PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
046-032	10	ABBOTT PL	101	120	0.267	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1210	284,700	271,400
046-033	16	ABBOTT PL	101	120	0.314	4:COLONIAL NE	1918	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2264	393,900	363,200
046-041	19	ABBOTT PL	101	120	0.291	4:COLONIAL NE	1872	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1898	360,800	278,500
046-034	22	ABBOTT PL	104	120	0.316	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3168	450,400	391,600
046-040	23	ABBOTT PL	105	120	0.294	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		4287	654,200	470,300
046-084	28	ABBOTT PL	101	120	0.233	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1636	292,400	279,000
046-039	31	ABBOTT PL	101	120	0.294	2:CAPE	1957	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1685	354,200	332,000
046-035	34	ABBOTT PL	101	120	0.233	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1036	274,300	257,600
046-038	37	ABBOTT PL	101	120	0.216	6:RANCH	1970	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		936	256,600	246,200
046-036	40	ABBOTT PL	101	120	0.231	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1564	296,900	284,300
156-283	21	ABERDEEN ST	101	200	0.230	3:COLONIAL	1945	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV	500	2060	310,900	298,200
156-282	29	ABERDEEN ST	101	200	0.130	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1316	262,100	275,300
157-209	9	ABINGTON AVE	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	425	1409	278,300	289,400
157-220	12	ABINGTON AVE	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	322,800	281,200
157-221	18	ABINGTON AVE	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	576	1810	341,000	303,300
157-208	19	ABINGTON AVE	101	200	0.166	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1752	326,900	294,000
127-007	5	ACORN ST	101	210	0.344	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1470	271,200	251,800
113-120	26	ACORN ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV	575	2297	433,700	332,600
101-128	10	ACTON AV	104	60	0.163	11:TWO FAMILY	1908	2.5	3	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1718	446,200	380,600
101-137	11	ACTON AV	101	60	0.182	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		975	274,000	262,500
101-138	14	ACTON AV	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	2006	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	442	1394	321,700	294,100
101-136	17	ACTON AV	101	60	0.182	1:BUNGALOW	1925	1.7	5	1			5:STEAM	C	AV		1584	275,000	260,900
101-139	18	ACTON AV	101	60	0.165	6:RANCH	1951	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1100	257,100	252,900
155-082	14	ADAMS ST	101	200	0.158	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1334	231,400	239,300
155-083	18	ADAMS ST	101	200	0.160	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1282	287,400	272,300
155-084	24	ADAMS ST	101	200	0.162	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		998	267,900	248,100
155-090	56	ADAMS ST	101	200	0.185	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		910	285,000	272,400
155-091	62	ADAMS ST	101	200	0.185	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		910	268,700	254,700
155-092	66	ADAMS ST	101	200	0.183	2:CAPE	1960	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1152	312,300	300,400
155-093	69	ADAMS ST	101	200	0.215	3:COLONIAL	1910	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1914	372,300	302,200
138-031	6	ADDISON AV	101	210	0.194	8:RAISED RANCH	1986	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	331,400	303,200
138-029	9	ADDISON AV	101	210	0.164	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV	400	1690	257,000	253,500
138-032	12	ADDISON AV	101	210	0.194	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1842	336,300	278,100
138-028	13	ADDISON AV	101	210	0.175	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	333,900	302,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
138-033	14	ADDISON AV	105	210	0.195	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2744	545,800	408,800
138-027	17	ADDISON AV	101	210	0.183	2:CAPE	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1428	275,700	258,700
138-026	23	ADDISON AV	101	210	0.192	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1253	285,200	259,200
138-034	26	ADDISON AV	105	210	0.188	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		4692	546,100	494,500
138-035	30	ADDISON AV	101	210	0.160	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2109	392,500	363,800
138-025	31	ADDISON AV	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		1162	256,200	229,600
138-036	34	ADDISON AV	101	210	0.152	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1776	378,400	347,700
138-021	41	ADDISON AV	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1167	246,300	218,900
138-020	47	ADDISON AV	101	210	0.155	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1056	234,000	225,300
138-076	60	ADDISON AV	101	210	0.184	10:F TO B SPLT	1967	1.5	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV	500	2364	362,800	329,800
138-019	61	ADDISON AV	105	210	0.170	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3621	477,100	421,200
138-018	65	ADDISON AV	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2208	447,500	352,800
138-077	66	ADDISON AV	105	210	0.186	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2886	427,300	390,800
138-017	67	ADDISON AV	105	210	0.194	13:3 FAM SLOPE	1900	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2224	422,700	331,400
035-007	4	ADDISON ST	101	60	0.172	2:CAPE	1953	1	4	1			4:HOT WATER	C+	AV	500	1665	300,000	285,600
099-156	5	ADDISON ST	101	60	0.114	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		848	246,400	235,600
035-008	12	ADDISON ST	101	60	0.172	3:COLONIAL	2014	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1728	412,600	380,100
099-154	15	ADDISON ST	101	60	0.218	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1076	282,100	261,000
035-009	18	ADDISON ST	101	60	0.344	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1375	286,400	288,200
035-010	22	ADDISON ST	101	60	0.172	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	294,100	276,300
099-188	25	ADDISON ST	101	60	0.118	6:RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	440	1430	281,300	275,900
035-018	38	ADDISON ST	101	60	0.178	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		943	254,700	239,100
035-019	40	ADDISON ST	101	60	0.517	3:COLONIAL	1925	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1400	317,000	282,200
099-189	43	ADDISON ST	101	60	0.247	6:RANCH	1967	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	283,400	264,700
035-039	51	ADDISON ST	101	60	0.479	3:COLONIAL	1953	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1504	351,600	311,200
035-020	54	ADDISON ST	101	60	0.257	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1844	359,700	340,200
035-038	65	ADDISON ST	101	60	0.248	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	491	1763	349,500	329,500
035-021	70	ADDISON ST	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1796	363,700	344,700
035-037	73	ADDISON ST	101	60	0.280	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2018	379,000	345,800
035-022	78	ADDISON ST	101	60	0.232	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1056	334,400	309,300
035-036	81	ADDISON ST	101	60	0.280	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	552	1656	356,100	333,300
035-023	86	ADDISON ST	101	60	0.236	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	776	2000	356,100	336,900
035-035	89	ADDISON ST	101	60	0.301	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	360,800	338,900
035-024	94	ADDISON ST	101	60	0.288	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2299	373,200	345,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
035-026	100	ADDISON ST	101	60	0.233	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1834	385,200	362,600
035-027	108	ADDISON ST	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1756	362,800	340,100
035-034	113	ADDISON ST	101	60	0.237	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	361,500	338,300
035-028	116	ADDISON ST	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	600	1656	353,600	331,300
035-029	124	ADDISON ST	101	60	0.315	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	385,300	362,900
035-030	130	ADDISON ST	101	60	0.553	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	491	1547	351,500	331,600
035-033	133	ADDISON ST	101	60	0.279	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	358,900	336,700
035-032	141	ADDISON ST	101	60	0.383	8:RAISED RANCH	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	630	1976	375,000	354,400
035-031	149	ADDISON ST	101	60	0.322	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	513	1617	354,200	331,800
065-055	15	AGNEW AV	101	120	0.147	6:RANCH	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	625	1977	309,800	308,300
065-056	16	AGNEW AV	101	120	0.217	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1436	284,300	270,900
065-054	21	AGNEW AV	101	120	0.174	6:RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1548	269,600	282,500
065-057	22	AGNEW AV	101	120	0.182	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1436	282,000	277,400
065-053	27	AGNEW AV	101	120	0.182	3:COLONIAL	1924	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1200	269,300	247,800
065-058	28	AGNEW AV	101	120	0.182	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1436	282,100	277,700
012-129	6	ALANDALE AV	101	10	0.285	2:CAPE	1952	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1948	354,000	309,400
012-146	11	ALANDALE AV	101	10	0.179	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		990	289,400	253,400
012-130	18	ALANDALE AV	101	10	0.194	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1688	302,500	310,100
012-131	22	ALANDALE AV	101	10	0.248	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C	GD		1325	292,800	276,300
012-132	28	ALANDALE AV	101	10	0.248	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1263	340,200	326,800
012-133	40	ALANDALE AV	101	10	0.295	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1840	364,200	338,400
015-043	96	ALANDALE AV	101	10	0.208	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	462	1460	323,600	302,500
015-126	101	ALANDALE AV	101	10	0.179	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1732	343,600	339,200
015-044	102	ALANDALE AV	101	10	0.244	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	108	1186	328,900	315,900
015-127	107	ALANDALE AV	101	10	0.181	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	340,900	336,100
015-045	108	ALANDALE AV	101	10	0.282	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	369	1365	307,100	311,100
015-128	115	ALANDALE AV	101	10	0.175	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	343,000	338,300
015-046	116	ALANDALE AV	101	10	0.319	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	492	1558	335,200	324,700
015-047	122	ALANDALE AV	101	10	0.355	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1656	321,800	301,300
015-030	123	ALANDALE AV	101	10	0.195	2:CAPE	1960	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	350	2079	379,200	338,700
015-048	130	ALANDALE AV	101	10	0.117	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	650	2034	389,400	356,400
002-122	5	ALBANY ST	101	10	0.204	9:SPLIT LEVEL	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	200	1649	358,900	345,400
002-124	10	ALBANY ST	101	10	0.236	8:RAISED RANCH	1964	1	5	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1832	349,700	343,900
002-121	11	ALBANY ST	101	10	0.235	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	2024	331,700	304,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-120	17	ALBANY ST	101	10	0.262	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	2034	387,000	350,200
002-119	23	ALBANY ST	101	10	0.355	3:COLONIAL	1916	2	3	2	1		4:HOT WATER	B	GD		1914	375,600	376,600
002-125	30	ALBANY ST	101	10	0.267	8:RAISED RANCH	1961	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1740	353,100	352,600
002-118	31	ALBANY ST	101	10	0.236	2:CAPE	1964	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	336,200	299,500
002-126	38	ALBANY ST	101	10	0.281	2:CAPE	1964	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	400	2038	397,000	359,400
002-117	39	ALBANY ST	101	10	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1008	306,500	282,100
002-127	46	ALBANY ST	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1092	319,900	281,600
002-116	47	ALBANY ST	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	900	1992	348,200	311,100
002-115	55	ALBANY ST	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1742	342,700	305,200
002-128	56	ALBANY ST	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	312,900	298,100
002-114	63	ALBANY ST	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD	400	2010	333,000	305,800
002-113	71	ALBANY ST	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C+	GD	756	2316	396,600	363,900
002-112	79	ALBANY ST	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	400	1426	309,400	279,600
153-078	11	ALBERT AV	104	210	0.070	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2			2:WARM AIR	C+	FR		2079	340,100	254,600
153-074	12	ALBERT AV	101	210	0.164	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1075	261,400	214,500
153-075	16	ALBERT AV	101	210	0.158	4:COLONIAL NE	1920	1.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2766	328,200	287,800
153-077	19	ALBERT AV	101	210	0.185	6:RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1334	286,500	262,000
172-116	10	ALBERT ST	101	200	0.126	1:BUNGALOW	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1099	222,200	232,100
172-145	13	ALBERT ST	101	200	0.115	3:COLONIAL	2002	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	345,900	328,400
172-144	17	ALBERT ST	101	200	0.207	1:BUNGALOW	1920	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1219	245,500	252,500
172-117	18	ALBERT ST	101	200	0.195	3:COLONIAL	1915	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1684	370,500	310,800
172-118	22	ALBERT ST	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		988	223,600	231,800
172-143	25	ALBERT ST	101	200	0.184	2:CAPE	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	271,600	260,000
172-119	26	ALBERT ST	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	286,200	265,000
172-142	29	ALBERT ST	101	200	0.230	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1105	297,900	283,000
172-120	30	ALBERT ST	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1880	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1401	267,200	239,800
172-121	34	ALBERT ST	101	200	0.207	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1087	292,400	249,200
172-140	39	ALBERT ST	101	200	0.184	3:COLONIAL	1914	2	3	2	1		5:STEAM	C-	AV		1443	285,300	260,500
172-123	40	ALBERT ST	105	200	0.184	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2601	422,100	352,700
172-124	46	ALBERT ST	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,500	262,500
172-139	47	ALBERT ST	101	200	0.115	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1776	380,200	362,800
172-125	52	ALBERT ST	101	200	0.184	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	250	1402	312,800	284,800
172-138	55	ALBERT ST	101	200	0.184	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	269,100	255,200
172-126	62	ALBERT ST	101	200	0.207	2:CAPE	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1417	299,500	287,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-136	65	ALBERT ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	437	1613	290,100	284,100
172-127	68	ALBERT ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1340	283,400	276,200
172-129	70	ALBERT ST	101	200	0.230	1:BUNGALOW	1950	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1243	232,300	243,000
172-135	75	ALBERT ST	101	200	0.299	2:CAPE	1950	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1492	311,100	293,900
172-134	79	ALBERT ST	101	200	0.184	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	286,900	257,200
172-130	82	ALBERT ST	101	200	0.276	2:CAPE	1950	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1745	343,800	335,100
172-133	85	ALBERT ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	660	1680	300,100	292,500
102-010	11	ALBION ST	101	210	0.161	2:CAPE	1948	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1075	256,900	235,200
101-028	14	ALBION ST	101	210	0.265	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1084	261,200	254,300
102-009	19	ALBION ST	101	210	0.162	2:CAPE	1948	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1731	281,300	278,000
101-029	20	ALBION ST	101	210	0.446	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		805	222,800	197,500
102-008	23	ALBION ST	101	210	0.163	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	144	969	252,700	241,800
101-030	24	ALBION ST	101	210	0.280	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV	247	1623	248,600	224,300
102-007	27	ALBION ST	101	210	0.142	3:COLONIAL	1964	2	4	3			2:WARM AIR	C	AV		2125	351,600	316,400
102-006	31	ALBION ST	101	210	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	252,000	217,000
102-005	37	ALBION ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2328	414,900	300,600
101-043	38	ALBION ST	101	210	0.115	1:BUNGALOW	1910	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	258,100	242,800
101-044	40	ALBION ST	101	210	0.115	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1375	252,300	238,700
102-004	41	ALBION ST	104	210	0.164	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1458	339,800	282,700
102-003	49	ALBION ST	101	210	0.192	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	296,000	259,800
102-002	55	ALBION ST	104	210	0.130	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2328	415,100	301,300
102-001	59	ALBION ST	104	210	0.072	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2028	382,700	288,300
170-020	6	ALDEN ST	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	FR	381	1401	284,500	248,600
170-027	7	ALDEN ST	101	210	0.160	6:RANCH	1955	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		900	247,100	233,500
170-026	11	ALDEN ST	101	210	0.191	7:RANCH SLAB	1955	1	1	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		792	257,100	226,500
170-021	14	ALDEN ST	101	210	0.170	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	540	1654	335,100	310,400
170-022	16	ALDEN ST	101	210	0.377	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1629	283,400	256,200
170-024	23	ALDEN ST	104	210	0.175	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	PR		2839	307,900	218,400
170-023	29	ALDEN ST	101	210	0.336	2:CAPE	1945	1.7	1	1			2:WARM AIR	C	AV		1502	281,900	265,100
171-073	62	ALDEN ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1912	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1365	274,600	250,600
171-075	70	ALDEN ST	101	210	0.303	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1276	267,500	251,200
171-077	80	ALDEN ST	101	210	0.242	2:CAPE	1961	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1680	316,400	305,200
171-047	83	ALDEN ST	101	210	0.337	3:COLONIAL	1986	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1800	358,300	321,600
171-078	86	ALDEN ST	101	210	0.182	1:BUNGALOW	1930	1	1	1			4:HOT WATER	C-	FR		736	198,000	207,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
171-079	92	ALDEN ST	101	210	0.180	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1219	290,200	263,600
172-295	155	ALDEN ST	101	185	0.207	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	1930	359,600	299,500
143-247	4	ALEXANDER ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	325,200	301,700
143-176	5	ALEXANDER ST	101	210	0.115	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1374	298,900	263,400
143-174	15	ALEXANDER ST	101	210	0.115	10:F TO B SPLT	1986	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD	442	1718	303,700	272,700
143-248	20	ALEXANDER ST	101	210	0.258	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	329,300	305,400
023-104	2	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.199	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1374	350,400	334,300
023-122	3	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2017	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1106	342,300	322,900
023-105	10	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.258	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1220	332,200	312,900
023-121	17	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.191	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1426	362,100	343,100
023-107	20	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.214	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1511	364,500	338,600
023-120	25	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2014	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1334	352,900	327,700
023-108	26	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1493	373,400	345,900
023-119	31	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1558	374,300	345,500
023-109	32	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1264	345,600	327,900
023-118	37	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2008	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1220	338,000	320,300
023-110	38	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1233	342,200	324,600
023-111	46	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1370	353,300	334,700
023-117	51	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.279	6:RANCH	2015	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1394	356,300	326,500
023-112	52	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.192	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1262	337,900	322,800
023-113	58	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2006	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1330	352,900	335,600
023-116	59	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.313	6:RANCH	2015	1	2	2			2:WARM AIR	C+	GD		1198	331,200	307,100
023-114	66	ALEXANDRAS WAY	101	40	0.246	6:RANCH	2013	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1262	363,700	335,000
141-057	3	ALGER ST	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1994	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	625	2075	382,500	362,700
141-056	23	ALGER ST	101	200	0.103	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		642	223,100	197,200
141-022	44	ALGER ST	101	200	0.146	6:RANCH	1947	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		884	273,300	256,700
141-023	48	ALGER ST	101	200	0.144	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		736	242,100	234,600
141-025	56	ALGER ST	101	200	0.157	2:CAPE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1543	293,800	283,200
141-042	57	ALGER ST	101	200	0.723	1:BUNGALOW	1950	1	2	1		0:NONE	4:HOT WATER	C	AV		896	239,700	247,000
141-027	68	ALGER ST	101	200	1.279	4:COLONIAL NE	1880	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1190	280,100	258,000
141-197	71	ALGER ST	101	200	0.786	8:RAISED RANCH	2016	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2020	408,400	363,500
141-198	83	ALGER ST	101	200	0.743	8:RAISED RANCH	2015	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2020	407,900	365,400
141-041	99	ALGER ST	101	200	0.947	2:CAPE	1783	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1968	394,400	372,900
141-199	111	ALGER ST	101	200	0.947	8:RAISED RANCH	2016	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	392,200	354,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
141-044	117	ALGER ST	101	200	12.660	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		3870	360,700	102,800
141-200	123	ALGER ST	101	200	1.300	8:RAISED RANCH	2015	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	950	2466	450,700	377,700
141-032	148	ALGER ST	101	200	1.440	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	144	2032	421,200	422,000
141-033R	168	ALGER ST	101	200	1.620	2:CAPE	2001	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1344	381,300	372,400
141-187	170	ALGER ST	101	200	2.860	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1132	381,100	373,400
141-038	201	ALGER ST	101	200	1.674	1:BUNGALOW	1988	1	1	0		0:NONE	1:NONE	D	VP		592	204,700	183,200
141-037	211	ALGER ST	101	200	1.150	2:CAPE	1954	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1400	311,300	299,600
141-034	212	ALGER ST	101	200	2.400	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1100	2320	424,600	420,500
141-036	223	ALGER ST	101	200	1.911	2:CAPE	1890	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		4203	380,100	394,600
141-189	224	ALGER ST	101	200	1.330	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2064	389,200	376,700
141-035	231	ALGER ST	101	200	0.734	2:CAPE	1958	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1764	360,500	347,800
141-190	238	ALGER ST	101	200	1.028	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	100	1282	367,300	347,900
132-029	243	ALGER ST	101	200	4.210	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1196	329,200	326,300
132-030	248	ALGER ST	101	200	0.897	2:CAPE	1950	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1402	323,000	302,400
132-031	260	ALGER ST	104	200	2.590	11:TWO FAMILY	1900	1	6	2			4:HOT WATER	C	AV		2925	467,000	412,600
132-028	265	ALGER ST	101	200	3.480	3:COLONIAL	1990	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2528	469,200	506,100
132-032	270	ALGER ST	101	200	0.763	6:RANCH	1930	1	1	1			3:ELECTRIC	C-	FR		1120	241,800	236,300
132-036	273	ALGER ST	101	200	0.689	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	672	1856	359,300	347,000
132-026	283	ALGER ST	101	200	0.850	7:RANCH SLAB	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1216	272,100	264,100
132-033	306	ALGER ST	101	200	1.279	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	319,500	276,200
132-024	315	ALGER ST	101	200	5.850	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2036	470,900	479,700
141-040		ALGER ST	101	200	3.441	8:RAISED RANCH	2014	1	3	2	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1132	392,200	357,000
159-191	83	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		748	254,300	241,500
159-027	84	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C-	FR		796	232,900	207,500
159-190	91	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		940	258,300	235,300
159-028	92	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	222,500	196,800
159-189	97	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	223,200	197,400
159-029	98	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1692	317,000	289,600
159-188	101	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	600	1656	297,200	271,000
159-030	102	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		964	252,900	227,100
159-187	107	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	8	2			4:HOT WATER	C+	AV		2412	365,000	339,200
159-031	108	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	222,500	196,700
159-032	114	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C-	AV		928	255,900	230,300
159-186	115	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		748	245,500	198,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-185	121	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	2			3:ELECTRIC	C-	AV	352	1100	260,300	250,000
159-033	122	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		748	243,300	196,800
159-182	129	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	223,600	197,900
159-034	130	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	3:COLONIAL	1950	2	5	1			2:WARM AIR	C+	AV		1276	288,900	265,200
159-181	137	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	223,900	198,200
159-035	138	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	2017	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1496	336,300	325,800
159-180	143	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		748	219,900	196,800
159-036	144	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		902	254,100	235,100
159-179	149	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	2:CAPE	1950	1.7	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2723	376,100	360,200
159-037	150	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		748	258,200	248,600
159-178	155	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	258,000	248,500
159-038	156	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1530	316,600	289,200
159-177	159	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	229,500	204,500
159-039	160	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV	300	1048	263,400	255,100
159-040	168	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1100	270,800	248,700
159-176	169	ALGONQUIN ST	101	200	0.320	6:RANCH	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	237,200	214,100
159-174	177	ALGONQUIN ST	101	200	0.165	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1028	259,800	231,400
159-041	178	ALGONQUIN ST	101	200	0.240	3:COLONIAL	1950	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1932	341,500	332,900
159-173	183	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	2017	2	3	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2300	391,600	389,600
159-042	186	ALGONQUIN ST	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	222,700	196,900
159-172	191	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	223,600	197,800
159-043	192	ALGONQUIN ST	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	300	1147	264,000	254,700
159-171	197	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1530	329,700	305,100
159-044	198	ALGONQUIN ST	101	200	0.157	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	275,800	251,700
159-170	203	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	220,200	195,200
159-045	204	ALGONQUIN ST	101	200	0.157	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	271,600	247,900
159-169	209	ALGONQUIN ST	101	200	0.169	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	272,200	248,100
159-046	210	ALGONQUIN ST	101	200	0.157	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	269,400	244,500
159-168	215	ALGONQUIN ST	101	200	0.159	6:RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	263,700	247,200
111-038	15	ALLEN ST	105	90	0.229	13:3 FAM SLOPE	1875	2	6	3			2:WARM AIR	B-	FR		3438	415,700	363,200
111-037	17	ALLEN ST	104	90	0.131	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1514	297,000	253,300
111-036	21	ALLEN ST	104	90	0.081	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1708	359,100	297,300
111-032	27	ALLEN ST	105	90	0.116	12:3 FAM FLAT	1920	3	6	4			4:HOT WATER	C	AV		3660	467,000	405,900
111-030	37	ALLEN ST	105	90	0.156	12:3 FAM FLAT	1920	3	6	6			4:HOT WATER	C	AV		4047	595,200	424,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
111-046	42	ALLEN ST	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3228	428,100	339,700
111-029	43	ALLEN ST	104	90	0.172	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1923	392,900	330,000
111-076	47	ALLEN ST	105	90	0.081	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2533	463,500	390,300
111-047	48	ALLEN ST	105	90	0.169	13:3 FAM SLOPE	1900	2	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3305	484,700	416,000
111-028	49	ALLEN ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C+	FR		3606	407,000	358,600
111-048	50	ALLEN ST	105	90	0.097	13:3 FAM SLOPE	1900	2	10	3			2:WARM AIR	C+	AV		3708	470,600	417,100
111-049	52	ALLEN ST	101	90	0.077	10:F TO B SPLT	2005	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	289,900	279,200
111-027	53	ALLEN ST	109	90	0.148	11:TWO FAMILY	1900	1.5	6	2			5:STEAM	C	AV		1737	680,000	533,500
111-027	53	ALLEN ST	109	90	0.148	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3300	680,000	533,500
174-278	21	ALLERTON ST	101	200	0.214	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1384	276,800	281,900
174-277	27	ALLERTON ST	101	200	0.214	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	266,000	272,500
174-241	33	ALLERTON ST	101	200	0.214	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1378	280,000	277,100
006-359	3	ALMON AV	101	10	0.127	6:RANCH	1954	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	725	1575	312,300	300,100
006-358	7	ALMON AV	101	10	0.145	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1080	294,000	258,000
006-362	14	ALMON AV	101	10	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		624	194,400	197,800
006-357	15	ALMON AV	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	365	1334	302,000	309,200
006-363	18	ALMON AV	101	10	0.124	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	739	1747	330,000	319,100
006-356	21	ALMON AV	101	10	0.269	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1882	349,000	306,300
006-364	24	ALMON AV	101	10	0.145	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	308,400	312,700
006-365	34	ALMON AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1387	311,500	316,300
006-355	35	ALMON AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	311,500	311,600
006-366	40	ALMON AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	480	1487	313,300	288,000
006-354	41	ALMON AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	309,100	313,700
006-367	48	ALMON AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	302,800	301,700
006-353	49	ALMON AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1787	322,100	301,300
006-368	56	ALMON AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	304,600	303,800
006-352	57	ALMON AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1599	312,900	308,200
006-369	64	ALMON AV	101	10	0.210	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	306,600	281,800
174-143	5	ALPHONSE RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	273,600	261,700
174-033	6	ALPHONSE RD	101	200	0.361	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1572	301,900	277,300
174-142	13	ALPHONSE RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1926	329,700	300,500
174-034	16	ALPHONSE RD	101	200	0.305	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	288,400	269,400
174-035	26	ALPHONSE RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1216	292,700	276,300
174-036	32	ALPHONSE RD	101	200	0.273	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1536	305,800	303,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-138	33	ALPHONSE RD	101	200	0.527	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV		1536	313,500	289,500
174-037	40	ALPHONSE RD	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	295,400	281,900
174-137	41	ALPHONSE RD	101	200	0.528	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	281,700	268,800
174-038	48	ALPHONSE RD	101	200	0.275	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1320	296,600	289,500
174-136	51	ALPHONSE RD	101	200	0.360	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	310,600	294,800
174-041	68	ALPHONSE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	285,300	278,800
174-131	69	ALPHONSE RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	274,500	254,900
174-042	76	ALPHONSE RD	101	200	0.289	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1688	295,200	273,900
174-130	77	ALPHONSE RD	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	275,100	259,900
174-045	90	ALPHONSE RD	101	200	0.250	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1494	309,900	289,000
174-125	91	ALPHONSE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1264	281,200	269,500
174-046	98	ALPHONSE RD	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1600	270,900	278,800
173-144	14	AMARK RD	101	200	0.340	3:COLONIAL	1970	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1470	358,900	341,700
173-120	15	AMARK RD	101	200	0.315	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	663	1683	318,000	295,500
173-143	22	AMARK RD	101	200	0.346	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	700	2048	360,000	334,600
173-121	23	AMARK RD	101	200	0.270	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1528	348,000	318,900
173-142	28	AMARK RD	101	200	0.347	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1028	323,900	259,600
173-122	31	AMARK RD	101	200	0.271	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1738	353,700	326,000
173-141	38	AMARK RD	101	200	0.335	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	302,500	281,600
173-123	39	AMARK RD	101	200	0.323	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	308,100	276,700
173-124	45	AMARK RD	101	200	0.354	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2064	386,500	304,600
173-140	50	AMARK RD	101	200	0.316	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1384	305,400	273,200
173-125	55	AMARK RD	101	200	0.329	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	720	2096	371,600	346,600
173-139	66	AMARK RD	101	200	0.363	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	1520	341,900	312,600
173-132	75	AMARK RD	101	200	0.293	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1528	342,200	279,200
173-138	78	AMARK RD	101	200	0.328	8:RAISED RANCH	1967	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	2178	369,900	347,300
173-137	84	AMARK RD	101	200	0.291	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1528	338,200	309,000
173-133	85	AMARK RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	500	1553	343,400	279,500
173-136	92	AMARK RD	101	200	0.285	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1528	337,800	274,200
173-134	95	AMARK RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	336,200	306,400
156-280	8	AMES RD	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1910	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		816	218,300	227,300
156-281	16	AMES RD	101	200	0.113	6:RANCH	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	273,000	254,200
156-381	19	AMES RD	101	200	0.230	6:RANCH	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1410	249,000	246,700
156-380	23	AMES RD	101	200	0.172	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1640	338,300	327,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-319	28	AMES RD	101	200	0.113	2:CAPE	1920	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1176	287,300	270,600
156-379	31	AMES RD	101	200	0.218	6:RANCH	1963	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1704	321,100	300,800
156-377	35	AMES RD	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1975	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1408	300,900	281,300
156-321	36	AMES RD	101	200	0.195	3:COLONIAL	1920	2.5	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2404	405,300	392,600
156-323	44	AMES RD	101	200	0.115	2:CAPE	1963	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	311,800	301,500
156-376	45	AMES RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1941	334,100	307,400
156-324	48	AMES RD	101	200	0.113	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1592	296,700	281,500
156-325	54	AMES RD	101	200	0.251	6:RANCH	1997	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1860	345,900	333,800
156-375	57	AMES RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	298,800	271,100
156-374	63	AMES RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	298,100	280,800
156-326	66	AMES RD	101	200	0.218	4:COLONIAL NE	1906	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	GD		1274	284,000	257,900
156-373	71	AMES RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1824	307,500	275,400
156-481	72	AMES RD	101	200	0.218	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1184	328,500	312,300
156-372	75	AMES RD	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	280,400	277,900
156-327	80	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	304,200	292,700
156-371	85	AMES RD	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	279,700	263,700
156-328	88	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1120	280,500	270,100
156-370	89	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	301,000	273,400
156-329	96	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	302,500	298,500
156-369	97	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	302,000	287,200
156-368	103	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	291,600	279,500
156-330	104	AMES RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	290,600	273,700
156-367	111	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1716	319,800	291,500
156-366	117	AMES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	286,200	268,400
156-295	118	AMES RD	101	200	0.179	2:CAPE	1967	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	309,000	295,200
156-365	125	AMES RD	101	200	0.230	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2840	374,400	386,200
156-296	126	AMES RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,800	263,100
104-028	13	AMES ST	104	210	0.125	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2326	493,600	433,300
104-027	19	AMES ST	105	210	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C	AV		2880	450,000	366,900
104-038	28	AMES ST	104	210	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2460	408,400	301,800
104-039	36	AMES ST	104	210	0.224	11:TWO FAMILY	1925	1	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		1853	370,800	298,800
167-010	104	AMES ST	104	210	0.100	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C	FR		1786	308,200	240,000
164-040	115	AMES ST	101	210	0.044	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C-	AV		1784	300,800	249,400
164-021	123	AMES ST	101	210	0.281	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1008	249,300	233,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-020	129	AMES ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	240,100	236,500
164-018	135	AMES ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C	FR		2150	351,100	273,800
165-057	146	AMES ST	101	210	0.070	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		648	201,800	209,800
164-016	147	AMES ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1872	381,400	342,800
165-058	148	AMES ST	105	210	0.170	12:3 FAM FLAT	1894	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3804	474,900	437,300
164-015	151	AMES ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3300	384,900	320,200
165-059	152	AMES ST	109	210	0.269	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C	FR		788	461,700	360,700
165-059	152	AMES ST	109	210	0.269	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2444	461,700	360,700
165-071	158	AMES ST	101	210	0.411	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1608	258,400	236,900
164-014	159	AMES ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		3360	378,200	303,200
165-072	160	AMES ST	104	210	0.261	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2544	424,700	320,700
165-073	164	AMES ST	104	210	0.238	11:TWO FAMILY	1985	2	6	2	2		2:WARM AIR	C	FR		2592	409,000	311,600
164-012	167	AMES ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2766	426,300	366,900
164-011	173	AMES ST	105	210	0.230	12:3 FAM FLAT	1900	2	5	3			4:HOT WATER	C	FR		3007	363,600	315,400
164-010	175	AMES ST	101	210	0.179	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1732	260,500	206,200
165-068	184	AMES ST	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1928	379,600	346,600
165-069	186	AMES ST	109	210	0.212	1:BUNGALOW	1900	1	4	1			4:HOT WATER	C	FR		1241	288,400	243,800
165-069	186	AMES ST	109	210	0.212	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	FR		804	288,400	243,800
164-008	193	AMES ST	104	210	0.122	11:TWO FAMILY	1925	1	5	3			2:WARM AIR	C+	AV	912	2304	370,400	313,800
164-249	221	AMES ST	105	210	0.434	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3348	484,900	421,300
164-352	225	AMES ST	101	210	0.435	3:COLONIAL	2015	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2352	418,600	386,400
164-054	228	AMES ST	101	210	0.196	3:COLONIAL	2015	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2254	399,300	373,200
164-055	234	AMES ST	104	210	0.197	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1948	381,100	328,200
164-056	238	AMES ST	101	210	0.197	3:COLONIAL	2019	2.5	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2800	472,700	74,300
164-242	243	AMES ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2059	400,300	368,200
164-057	244	AMES ST	101	210	0.197	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1454	297,800	261,800
164-058	250	AMES ST	101	210	0.238	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1530	304,000	268,800
164-241	251	AMES ST	101	210	0.247	8:RAISED RANCH	1986	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1832	348,300	322,000
164-240	253	AMES ST	104	210	0.235	11:TWO FAMILY	1880	2	5	3			2:WARM AIR	C	AV		1848	399,500	377,000
164-239	259	AMES ST	104	210	0.433	11:TWO FAMILY	1880	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2256	443,500	340,800
164-060	260	AMES ST	101	210	0.177	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		960	260,400	255,200
164-061	266	AMES ST	104	210	0.162	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1874	357,900	283,300
164-237	275	AMES ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1714	297,400	269,400
164-236	279	AMES ST	101	210	0.152	1:BUNGALOW	1925	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1771	286,600	273,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-234	289	AMES ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	285,000	249,600
164-066	290	AMES ST	101	210	0.092	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1665	282,100	260,100
164-067	292	AMES ST	101	210	0.235	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		964	249,200	234,000
164-233	293	AMES ST	101	210	0.152	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1067	237,500	222,900
170-033	14	AMHERST ST	101	210	0.173	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1334	295,000	260,300
171-066	19	AMHERST ST	101	210	0.160	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1594	316,900	261,400
170-034	22	AMHERST ST	101	210	0.212	10:F TO B SPLT	1966	1	5	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1380	289,600	254,800
171-065	23	AMHERST ST	101	210	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1542	312,300	288,900
171-064	25	AMHERST ST	101	210	0.132	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1200	259,700	224,600
171-123	31	AMHERST ST	101	210	0.200	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	288,500	252,500
171-122	37	AMHERST ST	101	210	0.212	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	284,100	248,300
064-090	10	ANANIA TR	101	70	0.192	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1204	285,800	283,500
064-101	11	ANANIA TR	101	70	0.179	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1062	275,900	267,900
064-091	16	ANANIA TR	101	70	0.200	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	256,500	250,500
064-100	17	ANANIA TR	101	70	0.253	6:RANCH	1954	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	1180	2365	315,300	321,000
064-092	22	ANANIA TR	101	70	0.208	2:CAPE	1947	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1274	277,000	277,300
064-099	25	ANANIA TR	101	70	0.179	6:RANCH	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	274,000	269,500
064-093	28	ANANIA TR	101	70	0.221	2:CAPE	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1044	263,500	253,700
064-094	30	ANANIA TR	101	70	0.380	2:CAPE	1947	1.5	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2504	326,400	354,700
064-095	34	ANANIA TR	101	70	0.212	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	263,400	257,400
064-098	39	ANANIA TR	101	70	0.192	2:CAPE	1956	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	278,700	284,600
064-096	40	ANANIA TR	101	70	0.189	6:RANCH	1953	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	265,400	259,500
064-097	44	ANANIA TR	101	70	0.181	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	254,500	248,600
160-088	11	ANAWAN ST	101	200	0.482	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2072	383,600	328,400
160-087	19	ANAWAN ST	101	200	0.542	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	400	1412	328,500	314,300
160-115	22	ANAWAN ST	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	346,600	315,500
160-090	26	ANAWAN ST	101	200	0.325	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1438	307,100	282,200
160-086	27	ANAWAN ST	101	200	0.270	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1012	300,300	275,700
160-085	29	ANAWAN ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1412	304,000	279,200
160-091	30	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1880	374,100	284,300
160-084	37	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1736	347,700	283,000
160-092	38	ANAWAN ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1366	308,800	283,300
160-083	45	ANAWAN ST	101	200	0.230	3:COLONIAL	1970	2	2	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		2014	339,300	320,900
160-093	46	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	342,400	277,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-082	53	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	1828	344,200	280,200
160-094	54	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	700	1780	346,100	281,500
160-081	61	ANAWAN ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	1680	360,100	334,100
160-095	62	ANAWAN ST	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	353,100	323,500
160-080	69	ANAWAN ST	101	200	0.247	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	2108	390,200	343,900
160-096	70	ANAWAN ST	101	200	0.254	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1470	326,200	306,000
160-079	77	ANAWAN ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	314,400	289,200
160-097	78	ANAWAN ST	101	200	0.259	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	308,700	286,900
160-078	85	ANAWAN ST	101	200	0.330	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1828	358,300	306,400
160-098	86	ANAWAN ST	101	200	0.265	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	322,400	281,600
160-077	93	ANAWAN ST	101	200	0.379	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	314,100	290,000
160-099	94	ANAWAN ST	101	200	0.246	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1528	340,200	309,900
160-076	105	ANAWAN ST	101	200	0.354	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1412	308,300	284,800
160-100	106	ANAWAN ST	101	200	0.254	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	336,000	303,600
160-075	113	ANAWAN ST	101	200	0.325	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	309,300	284,800
160-101	114	ANAWAN ST	101	200	0.272	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1680	350,200	319,600
160-102	120	ANAWAN ST	101	200	0.300	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1880	377,500	346,400
160-074	121	ANAWAN ST	101	200	0.386	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1776	328,000	312,400
160-073	129	ANAWAN ST	101	200	0.279	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1412	304,700	280,600
159-018	199	ANAWAN ST	101	200	0.161	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		936	245,100	211,000
159-017	200	ANAWAN ST	101	200	0.161	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1872	362,100	340,300
159-183	220	ANAWAN ST	101	200	0.161	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		936	300,200	272,000
159-184	221	ANAWAN ST	101	200	0.161	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		936	275,100	242,300
159-237	249	ANAWAN ST	101	200	0.182	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	GD		864	270,600	246,200
159-238	252	ANAWAN ST	101	200	0.178	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1172	299,800	280,000
171-071	2	ANDOVER ST	101	210	0.134	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1662	318,600	293,600
171-072	3	ANDOVER ST	101	210	0.180	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2084	323,200	283,900
171-089	7	ANDOVER ST	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	346	1282	280,800	244,900
171-088	11	ANDOVER ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		2282	314,100	276,900
171-090	12	ANDOVER ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1809	309,400	276,800
171-091	16	ANDOVER ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1661	335,700	309,800
171-115	33	ANDOVER ST	101	210	0.182	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		1383	253,200	239,000
171-117	36	ANDOVER ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1283	268,100	242,500
037-055	14	ANGELA TR	101	60	0.280	2:CAPE	1955	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1911	328,400	329,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
037-058	15	ANGELA TR	101	60	0.318	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1316	301,900	286,300
037-057	18	ANGELA TR	101	60	0.263	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1559	315,000	307,300
019-179	9	ANGELO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		768	225,400	206,300
019-178	13	ANGELO ST	101	40	0.126	2:CAPE	1950	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1260	273,600	277,800
019-177	17	ANGELO ST	101	40	0.161	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	263,000	239,800
019-180	22	ANGELO ST	101	40	0.140	2:CAPE	1948	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1176	270,200	262,800
019-176	23	ANGELO ST	101	40	0.154	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1116	272,900	251,500
019-181	24	ANGELO ST	101	40	0.115	2:CAPE	1948	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1134	255,300	248,500
019-182	28	ANGELO ST	101	40	0.115	2:CAPE	1948	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		924	250,700	243,400
019-183	32	ANGELO ST	101	40	0.113	2:CAPE	1948	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		924	250,500	243,300
019-140	45	ANGELO ST	101	40	0.231	3:COLONIAL	1952	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2888	391,100	370,000
181-128	4	ANGERER AV	104	185	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2232	393,200	324,700
181-129	6	ANGERER AV	104	185	0.179	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1860	380,300	318,100
181-130	20	ANGERER AV	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1486	292,300	275,000
181-358	21	ANGERER AV	101	185	0.143	10:F TO B SPLT	2006	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1088	295,200	293,600
181-131	24	ANGERER AV	101	185	0.179	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	440	1400	322,800	254,500
181-137	27	ANGERER AV	101	185	0.151	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1460	304,900	286,800
181-136	31	ANGERER AV	101	185	0.151	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	371	1331	281,700	264,200
181-132	32	ANGERER AV	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	304,900	284,300
181-135	35	ANGERER AV	101	185	0.151	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1492	289,900	272,100
181-133	38	ANGERER AV	101	185	0.173	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1520	290,100	276,400
181-134	41	ANGERER AV	101	185	0.162	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	375	1335	290,100	273,300
179-207	6	ANITA RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	309,000	291,200
179-228	7	ANITA RD	101	185	0.321	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	309,700	287,000
179-227	11	ANITA RD	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1692	313,200	311,200
179-226	19	ANITA RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	D-	PR		1088	198,700	178,500
179-208	20	ANITA RD	101	185	0.306	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1242	280,000	271,100
179-225	25	ANITA RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1228	282,500	261,600
179-209	26	ANITA RD	101	185	0.413	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	288,100	283,900
179-224	31	ANITA RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1308	318,200	287,500
179-210	34	ANITA RD	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1004	279,400	268,900
157-094	5	ANNADEA RD	101	200	0.342	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1716	320,800	305,300
157-037	6	ANNADEA RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1216	309,000	287,200
157-038	14	ANNADEA RD	101	200	0.308	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1632	308,300	318,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-093	17	ANNADEA RD	101	200	0.286	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1488	305,300	282,500
157-039	20	ANNADEA RD	101	200	0.436	7:RANCH SLAB	1962	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1824	358,500	330,100
157-040	28	ANNADEA RD	101	200	0.174	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	271,400	256,900
157-092	31	ANNADEA RD	101	200	0.240	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1120	274,500	251,800
157-041	34	ANNADEA RD	101	200	0.115	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	272,200	251,400
157-091	39	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	272,800	258,700
157-042	42	ANNADEA RD	101	200	0.130	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1376	285,000	270,500
157-090	47	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	279,600	266,100
157-043	50	ANNADEA RD	101	200	0.138	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	285,300	271,400
157-089	55	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	286,300	273,000
157-044	58	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	300,800	297,200
157-088	63	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	289,400	276,000
157-045	66	ANNADEA RD	101	200	0.142	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	284,300	270,800
157-087	71	ANNADEA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	294,700	261,400
157-046	74	ANNADEA RD	101	200	0.140	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,200	230,300
157-086	79	ANNADEA RD	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	285,700	266,600
157-085	85	ANNADEA RD	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	269,400	259,100
157-063	86	ANNADEA RD	101	200	0.145	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	285,000	270,800
157-084	93	ANNADEA RD	101	200	0.137	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	300,100	278,900
157-064	96	ANNADEA RD	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	297,600	285,200
157-083	101	ANNADEA RD	101	200	0.224	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	298,700	295,200
036-015	11	ANNE AV	101	60	0.342	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1668	348,400	373,900
037-156	18	ANNE AV	101	60	0.250	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1224	293,600	277,000
036-014	23	ANNE AV	101	60	0.355	7:RANCH SLAB	1952	1	4	2	1		3:ELECTRIC	C+	AV		1898	368,600	355,000
037-157	24	ANNE AV	101	60	0.261	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	283,000	266,800
037-158	34	ANNE AV	101	60	0.313	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	289,400	273,300
175-070	15	ANNE MARIE DR	101	200	0.179	8:RAISED RANCH	1962	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	2096	342,200	304,300
175-022	20	ANNE MARIE DR	101	200	0.314	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	600	1944	344,400	310,600
175-023	24	ANNE MARIE DR	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1212	289,900	270,300
175-043	39	ANNE MARIE DR	101	200	0.309	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1044	277,900	267,000
175-044	40	ANNE MARIE DR	101	200	0.324	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	281,700	267,800
175-045	48	ANNE MARIE DR	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	295,100	273,200
175-042	51	ANNE MARIE DR	101	200	0.285	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	296,200	274,100
175-046	56	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1104	271,400	258,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
175-041	59	ANNE MARIE DR	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	303,200	300,300
175-047	64	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1212	286,700	267,300
175-048	72	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		816	266,000	246,500
175-049	80	ANNE MARIE DR	101	200	0.319	7:RANCH SLAB	1962	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1392	304,900	286,200
175-035	83	ANNE MARIE DR	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1872	329,000	298,700
175-050	86	ANNE MARIE DR	101	200	0.398	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1536	307,000	281,500
175-051	94	ANNE MARIE DR	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	272,400	253,400
175-034	95	ANNE MARIE DR	101	200	0.344	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	289,100	267,100
175-052	102	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1440	313,600	247,000
175-033	103	ANNE MARIE DR	101	200	0.360	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	292,700	288,400
175-053	110	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1044	275,400	264,400
175-032	111	ANNE MARIE DR	101	200	0.280	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1720	319,400	302,100
175-054	118	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1368	289,200	279,700
175-055	126	ANNE MARIE DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	295,500	277,100
175-056	134	ANNE MARIE DR	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1368	288,800	279,300
175-058	135	ANNE MARIE DR	101	200	0.288	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1664	295,200	269,400
174-151	4	ANNELLA RD	101	200	0.231	3:COLONIAL	1960	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2496	409,400	419,000
174-156	5	ANNELLA RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1088	268,100	257,700
174-155	11	ANNELLA RD	101	200	0.303	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	293,200	276,900
174-152	14	ANNELLA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		944	278,900	260,700
174-154	21	ANNELLA RD	101	200	0.352	7:RANCH SLAB	1960	1	6	1	2		4:HOT WATER	C	AV		2510	373,300	334,500
174-153	22	ANNELLA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1552	275,600	274,900
174-140	93	ANNELLA RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	265,700	258,700
174-141	94	ANNELLA RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1608	279,700	264,000
174-139	101	ANNELLA RD	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1560	276,500	251,400
175-069	5	ANNETTE RD	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1440	288,300	283,800
175-024	8	ANNETTE RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1236	295,300	275,000
175-025	16	ANNETTE RD	101	200	0.314	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1452	290,900	273,400
175-067	21	ANNETTE RD	101	200	0.422	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	302,900	300,600
175-026	28	ANNETTE RD	101	200	0.258	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	276,200	264,900
175-066	29	ANNETTE RD	101	200	0.358	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1044	298,500	272,000
175-065	35	ANNETTE RD	101	200	0.293	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	290,800	273,400
175-027	40	ANNETTE RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	289,800	274,300
175-064	43	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	289,600	268,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
175-028	48	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1368	285,600	277,800
175-063	51	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,500	250,000
175-029	56	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1040	276,500	262,800
175-062	59	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	275,700	260,300
175-061	61	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1280	264,700	247,000
175-030	64	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1068	260,900	253,900
175-031	72	ANNETTE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C-	AV		864	270,900	252,100
175-060	75	ANNETTE RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1068	268,200	259,500
175-059	81	ANNETTE RD	101	200	0.268	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	300,700	274,000
097-079A	11	ANNIS AV	104	90	0.040	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1814	371,700	313,800
097-065	14	ANNIS AV	104	90	0.078	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1374	334,700	283,300
097-066	18	ANNIS AV	101	90	0.078	3:COLONIAL	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2078	352,200	291,600
097-067	20	ANNIS AV	101	90	0.078	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1410	256,900	225,800
097-068	22	ANNIS AV	101	90	0.069	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1412	216,100	184,600
097-069	26	ANNIS AV	104	90	0.089	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1995	370,200	305,900
097-070	32	ANNIS AV	101	90	0.087	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1437	266,900	235,800
097-079	1	ANNIS CT	105	90	0.075	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3612	385,200	326,200
097-072	2	ANNIS CT	105	90	0.095	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3540	553,800	453,300
097-078	7	ANNIS CT	105	90	0.115	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3537	457,800	395,900
097-073	8	ANNIS CT	104	90	0.108	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2488	484,700	402,300
097-077	11	ANNIS CT	101	90	0.115	3:COLONIAL	1900	2	5	1			4:HOT WATER	C+	AV		1995	304,700	258,100
097-074	12	ANNIS CT	101	90	0.213	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1555	262,100	234,300
097-076	15	ANNIS CT	105	90	0.121	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3537	389,700	331,900
118-141	15	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	268,900	258,100
118-138	16	APPLEBY ST	101	250	0.207	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	283,500	260,100
118-140	23	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1586	295,000	288,400
118-139	24	APPLEBY ST	101	250	0.207	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	268,600	257,900
120-255	31	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,700	239,900
118-136	32	APPLEBY ST	101	250	0.259	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	299,700	274,900
120-254	39	APPLEBY ST	101	250	0.248	3:COLONIAL	1972	2	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1968	335,400	299,700
120-253	47	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	275,300	265,300
120-252	55	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	268,900	258,100
120-251	63	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,100	258,400
120-250	71	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	292,200	261,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-249	79	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	286,600	263,700
120-248	87	APPLEBY ST	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1971	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1848	309,000	303,800
120-064	101	APPLEBY ST	101	250	0.282	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1232	308,000	294,900
120-063	109	APPLEBY ST	101	250	0.319	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	284,600	265,900
120-062	117	APPLEBY ST	101	250	0.414	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	300,300	263,200
120-061	125	APPLEBY ST	101	250	0.437	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	287,900	266,700
094-125	11	APPLETON ST	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		3119	517,300	439,700
047-055	12	APPLETON ST	104	90	0.160	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2260	385,300	307,600
047-056	16	APPLETON ST	104	90	0.105	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1759	351,800	289,300
094-123	19	APPLETON ST	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2512	454,900	371,700
047-057	20	APPLETON ST	101	90	0.112	3:COLONIAL	1900	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1790	355,200	275,000
094-122	25	APPLETON ST	105	90	0.113	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	FR		2100	361,700	292,600
047-058	26	APPLETON ST	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1772	359,600	297,400
047-059	30	APPLETON ST	104	90	0.161	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2602	425,500	338,500
094-121	31	APPLETON ST	105	90	0.112	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		0:NONE	5:STEAM	C+	FR		2972	359,700	284,500
094-120	33	APPLETON ST	105	90	0.097	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3825	470,100	414,200
047-060	36	APPLETON ST	104	90	0.171	11:TWO FAMILY	1872	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		3029	418,900	363,700
094-119	37	APPLETON ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1925	2.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2745	419,200	338,000
094-118	41	APPLETON ST	104	90	0.091	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2140	395,900	320,300
047-061	42	APPLETON ST	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2	9	2			5:STEAM	C+	AV		2716	412,700	331,500
047-062	44	APPLETON ST	101	90	0.095	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1031	227,700	199,400
094-117	45	APPLETON ST	104	90	0.120	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2319	390,800	318,200
047-067	46	APPLETON ST	104	90	0.102	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2920	416,400	337,900
094-116	49	APPLETON ST	104	90	0.117	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1947	370,000	305,800
047-063	52	APPLETON ST	104	90	0.208	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2755	492,100	367,800
094-115	55	APPLETON ST	104	90	0.134	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2363	403,100	329,200
047-064	58	APPLETON ST	105	90	0.223	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		3541	490,700	430,800
094-114	61	APPLETON ST	105	90	0.177	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2766	445,500	372,000
047-065	62	APPLETON ST	101	90	0.152	1:BUNGALOW	1926	1	1	1			5:STEAM	C	FR		848	206,500	200,900
047-066	66	APPLETON ST	101	90	0.152	1:BUNGALOW	1926	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		848	210,400	205,000
112-075	15	ARCH ST	105	90	0.178	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3525	548,900	492,100
112-063	18	ARCH ST	101	90	0.070	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1160	244,300	218,200
112-074	21	ARCH ST	101	90	0.165	4:COLONIAL NE	2006	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1848	365,200	317,900
112-064	22	ARCH ST	101	90	0.208	4:COLONIAL NE	1925	1.7	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1468	283,800	248,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
112-073	25	ARCH ST	105	90	0.154	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2525	432,600	350,100
112-071	31	ARCH ST	101	90	0.075	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR		1129	199,600	172,800
112-067	34	ARCH ST	105	90	0.194	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		3119	463,400	393,300
112-070	35	ARCH ST	101	90	0.130	6:RANCH	1990	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	273,000	256,200
172-430	7	ARDSLEY CR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	243,400	225,400
172-431	8	ARDSLEY CR	101	185	0.297	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1482	275,600	264,500
172-432	16	ARDSLEY CR	101	185	0.312	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3506	411,300	411,800
172-429	19	ARDSLEY CR	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	243,500	225,600
172-433	22	ARDSLEY CR	101	185	0.280	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	291,400	283,300
172-428	29	ARDSLEY CR	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		864	247,900	229,900
172-434	30	ARDSLEY CR	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,200	260,700
172-427	37	ARDSLEY CR	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	300,000	283,900
172-435	38	ARDSLEY CR	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1000	283,900	259,400
172-436	46	ARDSLEY CR	101	185	0.432	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	291,400	262,200
172-426	47	ARDSLEY CR	101	185	0.257	3:COLONIAL	1961	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2084	354,500	332,800
172-437	52	ARDSLEY CR	101	185	0.324	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1056	265,100	237,900
172-425	57	ARDSLEY CR	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	245,200	227,300
172-438	60	ARDSLEY CR	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	312,300	309,300
172-424	65	ARDSLEY CR	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1072	288,700	285,700
172-439	68	ARDSLEY CR	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	303,000	296,700
172-423	73	ARDSLEY CR	101	185	0.232	3:COLONIAL	1961	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2152	348,200	325,600
172-440	76	ARDSLEY CR	101	185	0.309	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1740	322,600	302,900
172-441	84	ARDSLEY CR	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	299,700	296,100
172-422	87	ARDSLEY CR	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	289,800	281,400
172-442	88	ARDSLEY CR	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,800	257,800
172-448	90	ARDSLEY CR	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1888	329,800	310,000
172-449	92	ARDSLEY CR	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1476	256,800	249,800
172-443	95	ARDSLEY CR	101	185	0.271	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	750	1880	357,100	293,600
172-421	97	ARDSLEY CR	101	185	0.287	3:COLONIAL	1961	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2176	361,500	327,700
172-450	100	ARDSLEY CR	101	185	0.254	3:COLONIAL	1961	2	5	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2152	354,500	332,800
172-451	106	ARDSLEY CR	101	185	0.499	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1340	304,900	299,700
172-420	111	ARDSLEY CR	101	185	0.316	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1632	312,500	300,800
172-452	112	ARDSLEY CR	101	185	0.298	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	284,700	269,300
172-453	120	ARDSLEY CR	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1136	280,100	256,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-419	125	ARDSLEY CR	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1328	292,200	282,000
172-454	128	ARDSLEY CR	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	284,400	254,400
172-418	133	ARDSLEY CR	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	244,800	227,200
172-455	136	ARDSLEY CR	101	185	0.230	3:COLONIAL	1961	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2020	350,100	327,800
172-417	141	ARDSLEY CR	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1536	296,100	283,500
172-456	144	ARDSLEY CR	101	185	0.288	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	298,000	284,800
172-457	150	ARDSLEY CR	101	185	0.267	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	281,600	265,300
172-416	153	ARDSLEY CR	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	291,300	283,300
172-458	158	ARDSLEY CR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	267,300	245,000
172-415	161	ARDSLEY CR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	277,900	272,900
178-120	6	ARDSLEY ST	101	185	0.151	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1246	274,600	257,700
178-052	7	ARDSLEY ST	101	185	0.236	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1320	283,200	273,600
178-121	8	ARDSLEY ST	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1423	279,000	264,300
178-122	16	ARDSLEY ST	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1246	271,400	254,100
178-117	21	ARDSLEY ST	101	185	0.186	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1194	273,500	261,300
178-123	24	ARDSLEY ST	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1386	289,800	273,700
178-116	27	ARDSLEY ST	101	185	0.198	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2058	357,600	259,600
178-124	32	ARDSLEY ST	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1532	292,000	282,900
178-115	33	ARDSLEY ST	101	185	0.192	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	268,600	247,900
178-114	39	ARDSLEY ST	101	185	0.188	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	277,100	262,900
178-125	40	ARDSLEY ST	101	185	0.328	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1312	298,500	283,500
178-113	45	ARDSLEY ST	101	185	0.187	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	268,200	247,500
178-112	51	ARDSLEY ST	101	185	0.186	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2471	413,100	358,900
178-111	59	ARDSLEY ST	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	272,800	252,400
178-110	63	ARDSLEY ST	101	185	0.437	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	290,500	260,300
172-535	66	ARDSLEY ST	101	185	0.186	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	276,900	269,100
178-109	67	ARDSLEY ST	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	246,200	228,500
172-514	74	ARDSLEY ST	101	185	0.186	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	243,700	225,700
172-501	88	ARDSLEY ST	101	185	0.173	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	241,600	223,600
172-483	96	ARDSLEY ST	101	185	0.193	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,800	241,400
172-411	106	ARDSLEY ST	101	185	0.200	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	293,200	279,200
172-459	115	ARDSLEY ST	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	291,100	282,600
172-412	116	ARDSLEY ST	101	185	0.215	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,100	257,100
172-413	122	ARDSLEY ST	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	294,200	287,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
102-079	12	ARGYLE AV	105	210	0.133	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2921	481,400	394,600
102-080	20	ARGYLE AV	105	210	0.128	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3059	478,500	398,700
124-026	6	ARLENE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	2			5:STEAM	C	AV		951	260,500	230,900
124-027	8	ARLENE ST	101	210	0.140	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	298,600	263,300
128-003	13	ARLENE ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2010	381,600	344,700
124-028	14	ARLENE ST	101	210	1.900	3:COLONIAL	1984	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2040	398,500	366,600
128-002	17	ARLENE ST	101	210	0.165	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	FR	418	1394	270,400	236,800
128-336	21	ARLENE ST	101	210	0.193	10:F TO B SPLT	1973	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1544	292,200	254,500
057-088	17	ARLINGTON ST	101	120	0.182	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	300,600	281,500
057-059	18	ARLINGTON ST	101	120	0.198	4:COLONIAL NE	1905	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		2402	400,100	325,100
057-087	21	ARLINGTON ST	101	120	0.190	3:COLONIAL	1955	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1671	343,300	305,300
057-060	22	ARLINGTON ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2718	447,500	353,700
057-062	30	ARLINGTON ST	104	120	0.211	11:TWO FAMILY	1880	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3350	452,500	376,400
057-070	33	ARLINGTON ST	104	120	0.197	11:TWO FAMILY	1870	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2542	450,400	396,800
057-063	40	ARLINGTON ST	101	120	0.358	3:COLONIAL	1889	2	5	1	2		5:STEAM	B-	AV		3291	404,000	352,600
057-066	63	ARLINGTON ST	101	120	0.436	3:COLONIAL	1916	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		2195	374,100	326,400
174-366	11	ARMISTON ST	101	200	0.299	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1374	303,900	277,800
174-210	12	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	295,900	275,200
174-247	17	ARMISTON ST	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	293,100	266,800
174-211	18	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	298,800	277,600
174-212	24	ARMISTON ST	101	200	0.209	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	328,000	268,100
174-246	25	ARMISTON ST	101	200	0.175	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	2			5:STEAM	C+	GD		1404	266,400	242,000
174-213	28	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1472	304,400	285,000
174-245	29	ARMISTON ST	101	200	0.176	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	299,900	298,500
174-214	34	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	300,400	286,800
174-244	35	ARMISTON ST	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	293,600	267,500
174-215	40	ARMISTON ST	101	200	0.209	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	333,700	269,900
174-243	41	ARMISTON ST	101	200	0.178	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	442	1426	314,100	271,000
174-216	46	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1592	311,100	287,100
174-242	47	ARMISTON ST	101	200	0.178	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1384	293,400	267,300
174-217	52	ARMISTON ST	101	200	0.209	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	FR	500	1540	289,500	250,200
174-218	56	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1352	297,200	275,100
174-219	62	ARMISTON ST	101	200	0.209	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1560	324,100	302,800
174-240	67	ARMISTON ST	101	200	0.190	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1576	327,400	269,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-220	68	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	296,400	282,100
174-239	73	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1352	296,900	274,600
174-221	74	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	293,500	272,000
174-238	77	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1352	295,400	273,000
174-222	78	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	297,300	283,200
174-237	83	ARMISTON ST	101	200	0.190	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1740	353,100	326,600
174-223	84	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1862	374,600	343,800
174-236	89	ARMISTON ST	101	200	0.190	3:COLONIAL	1965	2	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1676	337,800	303,500
174-224	90	ARMISTON ST	101	200	0.209	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	330,800	310,000
174-235	93	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	296,000	274,400
174-225	96	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	294,400	273,000
174-234	99	ARMISTON ST	101	200	0.190	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1652	335,900	283,500
174-226	102	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	GD	354	1816	350,200	324,700
174-233	105	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1810	375,600	366,100
174-227	106	ARMISTON ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1427	306,500	295,900
174-232	109	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	293,400	271,700
174-228	110	ARMISTON ST	101	200	0.209	3:COLONIAL	1966	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	354	2518	403,500	228,300
174-229	114	ARMISTON ST	101	200	0.299	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	1792	366,600	318,100
174-231	115	ARMISTON ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1.5	5	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1862	349,400	322,400
177-032	129	ARMISTON ST	101	200	3.320	8:RAISED RANCH	1980	1	2	2			2:WARM AIR	C+	GD	1000	2288	427,600	390,600
165-027	10	ARTHUR ST	101	210	0.233	8:RAISED RANCH	2015	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	1140	2472	412,300	386,400
165-028	14	ARTHUR ST	101	210	0.149	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	2064	365,700	332,200
165-050	15	ARTHUR ST	101	210	0.204	4:COLONIAL NE	1889	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1342	279,700	243,700
165-049	17	ARTHUR ST	101	210	0.120	6:RANCH	1900	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		1563	241,300	227,400
165-029	18	ARTHUR ST	101	210	0.198	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1664	355,000	320,000
165-030	22	ARTHUR ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1782	332,600	314,100
165-048	25	ARTHUR ST	105	210	0.186	13:3 FAM SLOPE	1915	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2856	473,500	398,500
165-031	26	ARTHUR ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1470	268,100	246,200
165-032	28	ARTHUR ST	101	210	0.146	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	C	AV		2340	332,600	275,400
165-047	29	ARTHUR ST	101	210	0.150	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1208	272,800	241,900
165-033	32	ARTHUR ST	104	210	0.146	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1651	412,100	267,300
165-046	33	ARTHUR ST	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1922	294,300	247,400
165-045	35	ARTHUR ST	101	210	0.139	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1511	286,400	261,800
165-044	37	ARTHUR ST	101	210	0.095	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1195	261,400	240,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
165-034	38	ARTHUR ST	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1284	300,900	264,700
165-043	39	ARTHUR ST	101	210	0.125	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		1140	246,200	231,100
165-042	43	ARTHUR ST	105	210	0.178	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	6		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		4446	488,500	447,000
165-035	44	ARTHUR ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1490	318,800	260,100
165-041	49	ARTHUR ST	104	210	0.105	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1110	370,500	287,400
165-037	54	ARTHUR ST	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2090	417,500	373,800
165-038	58	ARTHUR ST	101	210	0.182	3:COLONIAL	2017	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1924	408,700	373,200
165-039	62	ARTHUR ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1299	283,400	248,500
165-075	63	ARTHUR ST	104	210	0.057	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1344	326,800	277,200
172-583	82	ARTHUR ST	101	210	0.182	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	384,200	349,800
172-584	88	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	384,000	349,600
172-585	92	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	384,000	349,600
172-586	98	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1824	384,200	362,500
172-576	104	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	384,000	349,600
164-159	105	ARTHUR ST	101	200	0.165	6:RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	283,200	259,300
172-577	108	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1824	371,900	345,900
172-578	118	ARTHUR ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	384,000	349,600
164-329	119	ARTHUR ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	289,200	272,900
172-210	122	ARTHUR ST	101	200	0.291	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1218	273,000	253,700
164-157	125	ARTHUR ST	105	200	0.331	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3407	463,200	412,400
172-537	128	ARTHUR ST	101	200	0.152	3:COLONIAL	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		2134	316,800	284,900
164-333	131	ARTHUR ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	294,500	277,800
172-213	136	ARTHUR ST	101	200	0.303	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1015	239,600	242,500
164-155	137	ARTHUR ST	101	200	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1082	203,300	211,800
164-154	141	ARTHUR ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1939	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2390	347,600	337,400
172-214	142	ARTHUR ST	101	200	0.412	1:BUNGALOW	1931	1	4	2			5:STEAM	C	AV		1655	267,300	268,400
172-215	160	ARTHUR ST	101	200	0.397	4:COLONIAL NE	1875	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1314	324,600	270,700
164-152	161	ARTHUR ST	105	200	0.386	13:3 FAM SLOPE	1915	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3556	481,900	435,000
164-346	167	ARTHUR ST	101	200	0.276	8:RAISED RANCH	2008	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	312	1644	395,900	342,600
172-216	170	ARTHUR ST	101	200	0.439	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1632	364,400	361,100
164-151	173	ARTHUR ST	101	200	0.344	6:RANCH	1963	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1166	300,500	288,400
048-358	11	ASH ST	101	70	0.205	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1903	356,300	350,200
048-357	15	ASH ST	105	70	0.279	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2540	435,000	374,700
048-356	21	ASH ST	101	70	0.256	3:COLONIAL	1905	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1780	313,500	301,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-339	26	ASH ST	104	70	0.175	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1232	297,000	258,000
048-355	29	ASH ST	101	70	0.590	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2304	366,300	340,000
048-340	32	ASH ST	101	70	0.192	3:COLONIAL	1900	2	3	1			2:WARM AIR	B-	AV		1528	292,300	283,200
048-354	35	ASH ST	104	70	0.187	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1906	383,900	306,800
048-341	36	ASH ST	105	70	0.325	13:3 FAM SLOPE	1900	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		3633	477,400	421,300
048-342	40	ASH ST	101	70	0.188	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1494	296,500	288,000
048-347	43	ASH ST	101	70	0.160	3:COLONIAL	1925	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	B-	AV		1835	342,300	297,000
048-343	46	ASH ST	101	70	0.186	3:COLONIAL	1907	2	4	2			2:WARM AIR	B-	AV		1494	321,700	309,400
048-346	47	ASH ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1912	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2313	368,500	309,100
048-344	50	ASH ST	104	70	0.206	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1935	462,800	346,200
048-325	54	ASH ST	104	70	0.248	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2530	487,000	370,700
048-324	57	ASH ST	101	70	0.152	4:COLONIAL NE	1901	1.5	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1466	341,100	292,800
048-311	67	ASH ST	101	70	0.303	2:CAPE	1943	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1844	352,200	340,500
048-308	68	ASH ST	104	70	0.179	11:TWO FAMILY	1908	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2898	427,400	360,100
048-309	72	ASH ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1916	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2424	467,300	353,700
048-291	78	ASH ST	101	70	0.165	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C	AV		929	250,600	246,500
048-290	81	ASH ST	101	70	0.303	3:COLONIAL	1900	2	4	2	1		4:HOT WATER	B-	AV		2415	398,200	334,600
048-292	82	ASH ST	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1918	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1326	298,800	255,300
048-272	98	ASH ST	101	70	0.220	3:COLONIAL	1880	2.5	5	2			4:HOT WATER	B-	AV		2000	384,000	341,900
048-274	99	ASH ST	101	70	0.152	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1142	267,600	262,800
048-273	101	ASH ST	101	70	0.220	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		720	233,000	213,600
048-256	102	ASH ST	105	70	0.220	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	11	3			2:WARM AIR	C+	AV		3671	603,600	474,600
048-248	123	ASH ST	101	70	0.159	3:COLONIAL	1933	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1368	310,800	279,100
048-198	124	ASH ST	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	354	1416	289,500	282,800
048-199	128	ASH ST	104	70	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2352	407,900	332,400
048-247	129	ASH ST	101	70	0.159	3:COLONIAL	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1210	258,000	251,000
048-246	135	ASH ST	101	70	0.161	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1274	311,800	273,400
048-245	139	ASH ST	101	70	0.191	3:COLONIAL	1963	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2210	359,100	351,100
048-244	147	ASH ST	101	70	0.208	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	462	1470	313,400	288,900
048-154	196	ASH ST	101	70	0.135	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1776	309,100	306,500
048-155	200	ASH ST	101	70	0.135	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2241	314,300	303,900
048-156	208	ASH ST	101	70	0.135	3:COLONIAL	1890	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1594	279,800	267,100
048-157	210	ASH ST	101	70	0.135	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2510	381,400	320,200
054-023	237	ASH ST	101	70	0.182	4:COLONIAL NE	1889	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1948	299,500	284,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
055-082	240 ASH ST		101	70	0.142	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1516	327,000	283,500
054-022	241 ASH ST		104	70	0.182	11:TWO FAMILY	1880	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2012	435,100	352,100
055-083	244 ASH ST		101	70	0.146	3:COLONIAL	1958	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1500	314,900	310,300
054-021	247 ASH ST		101	70	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1670	292,900	293,900
055-084	250 ASH ST		101	70	0.216	3:COLONIAL	1900	2	6	1	2		4:HOT WATER	B-	AV		2302	340,400	327,200
054-020	253 ASH ST		101	70	0.222	3:COLONIAL	1912	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		3123	448,100	430,100
055-085	258 ASH ST		101	70	0.229	3:COLONIAL	1916	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		2774	459,600	376,000
054-019	261 ASH ST		101	70	0.193	2:CAPE	1954	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1272	301,800	300,000
055-086	266 ASH ST		101	70	0.182	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1340	266,400	241,900
054-018	267 ASH ST		101	70	0.246	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	AV		2520	369,100	353,300
054-017	273 ASH ST		101	70	0.254	3:COLONIAL	1925	2	4	3	1		4:HOT WATER	B	AV		2611	448,400	384,200
055-087	276 ASH ST		104	70	0.224	11:TWO FAMILY	1955	1	4	2			3:ELECTRIC	C+	FR	1200	2640	337,400	280,400
054-016	279 ASH ST		105	70	0.172	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3706	499,200	446,800
055-088	280 ASH ST		101	70	0.164	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1580	329,100	302,700
055-089	282 ASH ST		101	70	0.152	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		884	230,700	217,900
054-015	283 ASH ST		101	70	0.174	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1576	288,800	268,400
055-090	292 ASH ST		101	70	0.155	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1260	278,100	290,100
055-091	294 ASH ST		101	70	0.256	2:CAPE	1925	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1484	281,000	283,100
054-014	295 ASH ST		101	70	0.378	3:COLONIAL	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2724	409,900	335,900
054-013	299 ASH ST		104	70	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2526	400,100	331,100
055-093	302 ASH ST		101	70	0.240	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1932	347,900	310,200
059-079	332 ASH ST		104	70	0.177	11:TWO FAMILY	1912	2	7	3			5:STEAM	B	AV		3298	536,000	454,800
059-080	336 ASH ST		101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1491	282,700	260,400
059-099	339 ASH ST		101	70	0.171	3:COLONIAL	1890	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2503	370,100	315,500
059-098	343 ASH ST		101	70	0.171	3:COLONIAL	1910	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1835	297,900	286,500
059-081	344 ASH ST		101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1922	294,900	279,400
059-082	348 ASH ST		104	70	0.067	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2204	387,200	325,600
059-084	356 ASH ST		101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1915	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		2010	331,800	330,600
059-097	357 ASH ST		101	70	0.165	3:COLONIAL	1988	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1768	323,300	312,800
059-095	359 ASH ST		101	70	0.331	3:COLONIAL	1895	2	5	1	1		5:STEAM	B-	AV		2870	368,600	335,100
059-094	363 ASH ST		101	70	0.165	2:CAPE	1903	1.7	4	2			5:STEAM	B-	AV		2482	335,600	343,800
059-085	364 ASH ST		101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1404	315,600	272,600
059-086	370 ASH ST		104	70	0.182	11:TWO FAMILY	1915	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2360	419,500	352,300
059-087	374 ASH ST		104	70	0.167	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2556	425,400	355,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
059-092	375	ASH ST	101	70	0.164	3:COLONIAL	1886	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1408	282,600	276,900
059-091	377	ASH ST	105	70	0.160	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3768	541,000	465,000
059-088	378	ASH ST	105	70	0.126	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3624	479,200	404,700
059-090	381	ASH ST	105	70	0.157	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3735	478,800	404,900
059-089	384	ASH ST	105	70	0.126	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4347	494,500	432,500
060-019	391	ASH ST	101	70	0.246	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1447	307,600	273,500
060-020	392	ASH ST	101	70	0.156	3:COLONIAL	1895	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1540	321,000	280,800
060-018	397	ASH ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2128	431,000	344,800
060-021	398	ASH ST	101	70	0.166	3:COLONIAL	1895	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2100	307,600	299,100
060-022	402	ASH ST	101	70	0.182	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1536	289,500	264,400
060-014	407	ASH ST	101	70	0.208	4:COLONIAL NE	1905	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1564	333,500	259,900
060-023	408	ASH ST	105	70	0.201	12:3 FAM FLAT	1912	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4080	509,700	447,400
060-013	413	ASH ST	101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1905	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1405	319,700	313,300
060-024	414	ASH ST	104	70	0.188	11:TWO FAMILY	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1960	405,400	331,600
060-025	418	ASH ST	104	70	0.196	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2398	393,600	330,500
060-012	419	ASH ST	101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1413	280,600	255,400
060-011	427	ASH ST	101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1915	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1317	302,400	268,200
060-026	430	ASH ST	101	70	0.184	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1524	287,900	265,200
060-010	433	ASH ST	101	70	0.250	4:COLONIAL NE	1935	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1671	316,500	288,400
060-027	434	ASH ST	101	70	0.184	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1565	288,500	263,600
060-028	438	ASH ST	101	70	0.204	4:COLONIAL NE	1885	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1328	271,600	242,000
028-040	439	ASH ST	105	70	0.172	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3970	511,300	458,700
060-029	442	ASH ST	104	70	0.204	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1957	491,400	415,500
028-039	447	ASH ST	104	70	0.077	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2124	380,400	306,700
028-038	451	ASH ST	101	70	0.130	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1480	282,400	281,000
060-007	452	ASH ST	101	70	0.204	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1247	304,600	265,700
028-037	455	ASH ST	104	70	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2248	398,500	323,000
060-008	456	ASH ST	101	70	0.212	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1740	287,200	268,000
028-036	461	ASH ST	101	70	0.192	3:COLONIAL	1934	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		1416	345,000	305,600
060-009	464	ASH ST	101	70	0.274	2:CAPE	1938	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1034	241,600	245,000
064-023	470	ASH ST	101	70	0.137	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1530	278,600	254,000
028-047	471	ASH ST	101	70	0.197	3:COLONIAL	2004	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2988	431,300	410,500
064-024	474	ASH ST	101	70	0.139	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1478	284,500	255,000
028-026	475	ASH ST	101	70	0.222	2:CAPE	1939	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1934	318,100	318,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
028-025	481	ASH ST	101	70	0.197	2:CAPE	1947	1.7	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1566	282,400	291,700
064-001	482	ASH ST	101	70	0.187	1:BUNGALOW	1922	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1713	314,200	291,500
028-024	485	ASH ST	101	70	0.191	4:COLONIAL NE	1895	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1368	270,100	245,500
064-002	488	ASH ST	101	70	0.174	1:BUNGALOW	1920	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1634	266,200	249,200
064-003	492	ASH ST	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1897	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1597	364,600	296,700
028-017	497	ASH ST	101	70	0.562	4:COLONIAL NE	1872	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1724	333,800	296,000
028-016	501	ASH ST	104	70	0.172	11:TWO FAMILY	1935	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2858	439,800	379,100
064-004	502	ASH ST	104	70	0.356	11:TWO FAMILY	1890	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2261	423,600	361,500
064-005	506	ASH ST	104	70	0.256	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2825	432,700	366,600
064-006	510	ASH ST	101	70	0.280	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1499	275,200	250,600
028-002	511	ASH ST	101	70	0.145	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1667	278,100	255,400
064-007	514	ASH ST	101	70	0.306	2:CAPE	1747	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1210	201,300	207,600
028-001	517	ASH ST	101	70	0.269	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1505	315,100	306,200
064-008	520	ASH ST	101	70	0.318	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1513	322,500	274,500
064-009	524	ASH ST	101	70	0.148	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1560	320,800	275,900
027-048	525	ASH ST	101	70	0.360	4:COLONIAL NE	1900	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		2187	320,600	307,000
027-047	531	ASH ST	105	70	0.158	13:3 FAM SLOPE	1925	1.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2524	430,300	363,200
067-020	546	ASH ST	104	60	0.155	11:TWO FAMILY	1918	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1902	382,000	350,900
027-024	551	ASH ST	101	60	0.190	3:COLONIAL	1941	2	3	2			5:STEAM	C	AV		2232	322,400	293,600
027-023	557	ASH ST	104	60	0.164	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2013	415,400	395,500
067-021	558	ASH ST	101	60	0.338	4:COLONIAL NE	1867	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1592	324,100	310,900
067-022	566	ASH ST	101	60	0.592	6:RANCH	1948	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1791	342,800	326,500
027-010	573	ASH ST	101	60	0.357	6:RANCH	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1281	303,900	268,700
025-249	580	ASH ST	104	60	0.446	11:TWO FAMILY	1840	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2238	467,000	432,000
027-009	585	ASH ST	101	60	0.229	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	401,100	372,600
025-181	592	ASH ST	101	60	0.146	2:CAPE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		990	282,900	250,000
027-008	593	ASH ST	101	60	0.390	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1553	336,700	299,100
025-182	596	ASH ST	104	60	0.138	11:TWO FAMILY	1970	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1548	375,600	342,800
027-007	601	ASH ST	101	60	0.395	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1307	311,500	268,000
025-183	602	ASH ST	101	60	0.132	2:CAPE	1942	1	1	1			5:STEAM	C	AV		672	246,200	220,900
027-006	615	ASH ST	101	60	0.225	2:CAPE	1925	1.5	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	400	1701	293,100	277,300
025-124	616	ASH ST	104	60	0.168	11:TWO FAMILY	1969	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1548	377,600	345,100
025-125	618	ASH ST	101	60	0.229	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1137	314,300	315,200
025-127	628	ASH ST	101	60	0.226	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1816	383,200	342,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-001	642	ASH ST	101	60	0.116	2:CAPE	1950	1.7	2	2			5:STEAM	C	AV		1225	289,300	261,900
026-068	643	ASH ST	101	60	0.585	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1735	338,100	305,800
025-002	646	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		980	274,500	245,500
025-003	652	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1957	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1270	333,700	311,300
026-067	655	ASH ST	101	60	0.476	3:COLONIAL	1969	2	4	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	2070	403,300	307,800
025-004	656	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1225	294,700	278,000
026-066	661	ASH ST	101	60	0.424	8:RAISED RANCH	1971	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1732	362,500	345,300
025-005	662	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1225	293,500	266,900
026-065	667	ASH ST	101	60	0.192	6:RANCH	1957	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1083	313,500	305,500
025-007	670	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1100	298,500	260,300
025-008	676	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1945	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		980	291,700	237,200
026-002	679	ASH ST	101	60	0.179	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1508	288,300	293,000
025-009	680	ASH ST	101	60	0.165	2:CAPE	1947	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV	490	1540	297,000	279,200
025-010	682	ASH ST	101	60	0.192	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		980	264,200	233,900
026-001	685	ASH ST	101	60	0.343	2:CAPE	1940	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1358	289,300	265,400
022-329	697	ASH ST	101	60	0.191	6:RANCH	1940	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	400	1738	294,300	258,200
022-328	703	ASH ST	101	60	0.158	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		936	277,900	258,200
025-011	704	ASH ST	101	60	0.227	6:RANCH	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C	FR		928	254,800	239,200
025-012	706	ASH ST	101	60	0.225	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	750	1686	296,800	289,900
022-327	707	ASH ST	101	60	0.158	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		930	244,000	229,300
025-013	712	ASH ST	101	60	0.219	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	279,600	275,900
022-326	715	ASH ST	101	60	0.157	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	448	1376	306,900	292,700
025-014	718	ASH ST	101	60	0.212	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	650	1578	276,400	274,400
022-325	721	ASH ST	101	60	0.185	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1440	334,700	299,600
025-015	724	ASH ST	101	60	0.209	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	1892	363,000	338,700
022-324	727	ASH ST	101	60	0.186	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	349,600	326,300
025-016	730	ASH ST	101	60	0.219	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	307,200	297,200
025-017	734	ASH ST	101	60	0.397	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1538	279,900	270,600
022-323	735	ASH ST	101	60	0.240	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1408	315,900	294,100
022-322	741	ASH ST	101	60	0.237	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1408	315,300	292,500
025-018	742	ASH ST	101	60	0.325	6:RANCH	1965	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		920	260,800	256,500
022-321	747	ASH ST	101	60	0.176	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2407	429,400	422,600
025-020	756	ASH ST	101	60	0.051	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	301,300	272,800
022-288	757	ASH ST	101	60	0.217	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1864	343,000	305,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-022	760	ASH ST	101	60	0.108	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1352	295,600	266,900
022-287	763	ASH ST	101	60	0.234	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1388	320,600	296,300
025-023	766	ASH ST	101	60	0.166	2:CAPE	1965	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1344	307,500	288,800
022-286	769	ASH ST	101	60	0.242	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1638	329,800	317,100
025-024	776	ASH ST	101	60	0.252	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	254,600	250,900
022-279	779	ASH ST	101	60	0.162	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1388	320,600	292,200
025-025	782	ASH ST	101	60	0.256	6:RANCH	1959	1	3	2			4:HOT WATER	B	AV		1536	362,900	350,900
022-278	785	ASH ST	101	60	0.166	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	311,500	285,500
022-277	791	ASH ST	101	60	0.470	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	298,400	273,500
025-026	792	ASH ST	101	60	0.290	6:RANCH	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	259,800	255,300
022-276	797	ASH ST	101	60	0.755	10:F TO B SPLT	1969	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	400	3866	396,800	402,700
022-275	805	ASH ST	101	60	0.221	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1701	341,700	304,300
024-019	816	ASH ST	101	60	0.452	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1352	2796	420,200	402,000
022-274	819	ASH ST	101	60	0.625	8:RAISED RANCH	1981	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	900	1940	385,300	364,700
022-273	821	ASH ST	101	60	0.207	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1844	369,000	347,500
024-205	824	ASH ST	101	60	0.302	8:RAISED RANCH	1971	1	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	3137	396,200	351,600
022-244	831	ASH ST	101	60	0.207	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2332	382,000	363,300
022-240	843	ASH ST	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	800	1944	365,900	336,600
024-252	880	ASH ST	101	60	0.471	2:CAPE	1988	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		2304	395,100	395,500
024-207	888	ASH ST	101	60	0.382	4:COLONIAL NE	1972	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1428	329,000	316,200
022-330	891	ASH ST	101	60	0.377	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	408	1776	330,700	308,200
024-251	902	ASH ST	101	60	0.942	2:CAPE	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2173	361,300	363,000
022-214	905	ASH ST	101	60	0.278	3:COLONIAL	1959	2	5	2	1	0:NONE	4:HOT WATER	B	GD		2400	424,000	400,300
024-208	908	ASH ST	101	60	0.623	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	500	1620	344,800	327,200
022-203	913	ASH ST	101	60	0.246	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1164	309,900	291,800
024-209	918	ASH ST	101	60	0.383	6:RANCH	1957	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1421	287,700	277,200
024-210	922	ASH ST	101	60	0.275	3:COLONIAL	1942	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1552	366,900	332,800
022-352	925	ASH ST	101	60	0.349	2:CAPE	1976	1	5	3			4:HOT WATER	C	GD		1658	334,700	331,700
024-211	928	ASH ST	101	60	0.788	6:RANCH	1961	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1262	322,800	313,300
024-212	934	ASH ST	101	60	0.272	6:RANCH	1959	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1388	314,200	301,700
022-202	939	ASH ST	101	60	0.680	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1333	287,300	281,600
024-213	944	ASH ST	101	60	0.701	2:CAPE	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		988	310,400	283,200
022-201	947	ASH ST	101	60	0.374	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1092	294,700	276,100
022-200	963	ASH ST	101	60	0.478	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	494	1647	300,700	286,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-214	966	ASH ST	101	60	1.043	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1888	389,300	374,300
022-199	971	ASH ST	101	60	0.258	10:F TO B SPLT	1951	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD	600	1946	349,500	312,300
024-215	976	ASH ST	101	60	0.525	6:RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1622	347,300	329,100
024-216	980	ASH ST	101	60	0.492	6:RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	900	2008	331,200	317,100
022-195	987	ASH ST	101	60	0.266	3:COLONIAL	2009	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		3117	500,600	477,500
024-217	988	ASH ST	101	60	0.343	3:COLONIAL	1965	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2016	403,100	368,300
022-194	991	ASH ST	101	60	0.153	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	272,100	254,600
023-016	1029	ASH ST	101	40	0.331	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		3276	431,500	420,000
023-011	1036	ASH ST	101	40	2.360	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1352	366,500	361,400
023-015	1039	ASH ST	101	40	0.485	2:CAPE	1989	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2404	406,200	409,900
023-093	1049	ASH ST	101	40	0.872	2:CAPE	1989	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1546	397,900	408,400
023-099	1050	ASH ST	101	40	0.802	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	552	1734	357,800	338,500
023-014	1055	ASH ST	101	40	0.765	6:RANCH	1984	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1581	366,300	353,400
161-082	3	ASHFIELD DR	101	200	0.293	8:RAISED RANCH	2012	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1152	2488	414,100	357,300
161-083	11	ASHFIELD DR	101	200	0.265	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1808	349,200	320,900
161-088	18	ASHFIELD DR	101	200	0.583	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	340,500	295,400
161-084	21	ASHFIELD DR	101	200	0.335	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	348,000	316,400
161-087	26	ASHFIELD DR	101	200	0.297	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1412	304,500	280,100
161-085	31	ASHFIELD DR	101	200	0.365	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	511	2845	399,000	380,600
161-086	32	ASHFIELD DR	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1704	359,800	283,500
160-089	47	ASHFIELD DR	101	200	0.292	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	316,000	291,000
160-116	52	ASHFIELD DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	344,400	311,900
160-114	55	ASHFIELD DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	339,600	274,700
160-117	60	ASHFIELD DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	341,900	277,200
160-113	63	ASHFIELD DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	750	1830	372,100	279,900
160-118	68	ASHFIELD DR	101	200	0.232	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	750	1830	348,100	317,000
160-112	71	ASHFIELD DR	101	200	0.230	22:CONTEMPORARY	1969	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2934	407,400	433,600
160-119	76	ASHFIELD DR	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	339,400	307,400
160-111	79	ASHFIELD DR	101	200	0.238	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	347,500	282,000
160-120	84	ASHFIELD DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1716	344,800	315,900
160-110	87	ASHFIELD DR	101	200	0.258	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1880	356,900	291,700
160-121	92	ASHFIELD DR	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	324,300	284,300
160-109	95	ASHFIELD DR	101	200	0.509	3:COLONIAL	1969	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1712	371,400	332,400
160-122	102	ASHFIELD DR	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1412	301,800	280,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-123	112	ASHFIELD DR	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1716	343,300	290,300
160-108	115	ASHFIELD DR	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1366	308,900	283,500
160-124	118	ASHFIELD DR	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1524	310,500	288,800
160-107	121	ASHFIELD DR	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1646	314,400	289,800
160-125	128	ASHFIELD DR	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1969	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1938	359,500	326,900
160-106	129	ASHFIELD DR	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1969	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1838	388,900	345,200
160-105	137	ASHFIELD DR	101	200	0.263	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1414	306,100	280,700
160-126	138	ASHFIELD DR	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1414	313,000	291,500
160-127	146	ASHFIELD DR	101	200	0.243	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1414	301,700	279,800
160-104	147	ASHFIELD DR	101	200	0.243	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1408	303,100	281,500
160-103	155	ASHFIELD DR	101	200	0.311	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1496	317,100	296,500
160-128	156	ASHFIELD DR	101	200	0.389	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1412	317,400	293,200
172-505	2	ASPEN ST	101	185	0.210	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,100	257,100
172-506	8	ASPEN ST	101	185	0.226	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	244,400	226,700
172-507	16	ASPEN ST	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1024	275,300	244,800
178-148	21	ASPEN ST	101	185	0.223	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1014	273,800	248,300
172-508	22	ASPEN ST	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	275,800	243,800
172-509	30	ASPEN ST	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	312,600	310,300
178-147	31	ASPEN ST	101	185	0.225	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1194	283,900	270,800
172-510	34	ASPEN ST	101	185	0.321	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	292,600	284,200
178-146	39	ASPEN ST	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1528	307,500	295,200
172-511	40	ASPEN ST	101	185	0.316	7:RANCH SLAB	1961	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1399	298,100	294,600
178-145	45	ASPEN ST	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	302,600	282,900
172-512	46	ASPEN ST	101	185	0.369	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	286,500	263,900
172-513	52	ASPEN ST	101	185	0.329	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	247,000	229,400
178-144	53	ASPEN ST	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,000	241,400
178-143	59	ASPEN ST	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,700	250,000
178-142	65	ASPEN ST	101	185	0.236	3:COLONIAL	1960	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1872	347,200	310,700
178-141	73	ASPEN ST	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1724	308,500	297,000
180-018	76	ASPEN ST	101	185	0.207	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1172	289,100	261,100
180-019	82	ASPEN ST	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,400	249,000
178-140	83	ASPEN ST	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1194	282,300	251,300
180-020	88	ASPEN ST	101	185	1.205	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	316,700	301,100
164-244	11	ASTLE CT	101	200	0.199	10:F TO B SPLT	2003	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		952	288,100	264,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-247	12	ASTLE CT	101	200	0.170	10:F TO B SPLT	1965	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1620	298,300	295,200
004-181	2	ATHENS DR	101	312	0.720	3:COLONIAL	2002	2	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2586	531,100	555,900
004-173	3	ATHENS DR	101	312	0.690	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	500	2908	508,900	529,400
004-179	8	ATHENS DR	101	312	1.232	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3364	552,300	581,700
004-174	9	ATHENS DR	101	312	0.754	3:COLONIAL	2017	2	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		3126	628,100	643,200
004-178	14	ATHENS DR	101	312	1.232	6:RANCH	2002	1	4	4		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		3156	669,200	645,100
004-175	15	ATHENS DR	101	312	0.731	3:COLONIAL	2005	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		3112	514,200	536,200
004-177	20	ATHENS DR	101	312	1.237	3:COLONIAL	2002	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2736	542,900	556,100
004-176	21	ATHENS DR	101	312	0.734	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2768	527,300	534,500
005-057	27	ATHENS DR	101	312	0.771	3:COLONIAL	2002	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3256	571,500	592,400
005-060	28	ATHENS DR	101	312	0.988	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2416	461,600	490,500
005-059	34	ATHENS DR	101	312	1.019	2:CAPE	2005	1.7	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	900	4671	568,000	604,500
005-058	35	ATHENS DR	101	312	0.794	2:CAPE	2002	1.7	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		4300	551,900	567,500
122-026	25	ATHERTON ST	101	250	0.413	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	504	1512	292,000	290,000
122-114	56	ATHERTON ST	101	250	0.205	6:RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		992	285,500	270,400
122-113	107	ATHERTON ST	101	250	0.285	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1368	317,000	267,400
122-112	111	ATHERTON ST	101	250	0.191	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	273,900	257,100
122-111	115	ATHERTON ST	101	250	0.234	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1248	248,600	248,400
166-057	3	ATLANTA ST	101	210	0.232	6:RANCH	1965	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		996	276,600	267,900
166-062	9	ATLANTA ST	101	210	0.227	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	256,200	244,100
166-060	19	ATLANTA ST	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1540	294,700	259,900
166-065	22	ATLANTA ST	101	210	0.156	3:COLONIAL	1965	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1757	372,300	323,200
166-061	31	ATLANTA ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1140	256,100	217,800
117-121	9	AUBURN ST	104	210	0.207	11:TWO FAMILY	1875	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1325	296,900	252,400
117-272	12	AUBURN ST	101	210	0.108	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2178	341,800	273,800
117-120	13	AUBURN ST	105	210	0.196	13:3 FAM SLOPE	1885	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2112	476,900	395,200
117-133	18	AUBURN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1314	263,600	251,600
117-119	19	AUBURN ST	101	210	0.190	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1003	235,600	227,100
117-273	20	AUBURN ST	105	210	0.083	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			2:WARM AIR	B	AV		2688	475,900	387,800
117-134	22	AUBURN ST	101	210	0.083	1:BUNGALOW	1900	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C-	AV		1316	236,600	225,400
117-118	23	AUBURN ST	101	210	0.184	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1399	330,500	316,500
117-135	24	AUBURN ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3534	467,200	402,000
117-117	29	AUBURN ST	104	210	0.160	11:TWO FAMILY	1880	2.5	4	2			5:STEAM	C	AV		2131	424,300	343,600
117-136	30	AUBURN ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C	FR		2374	339,600	275,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-116	33	AUBURN ST	101	210	0.148	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1020	247,400	243,300
117-137	34	AUBURN ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1880	2	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2101	319,900	276,800
117-115	39	AUBURN ST	101	210	0.149	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	258,500	245,900
117-138	40	AUBURN ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1890	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3726	460,400	422,200
117-114	43	AUBURN ST	101	210	0.146	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	261,100	248,700
117-139	44	AUBURN ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1890	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3000	434,900	382,600
117-113	47	AUBURN ST	101	210	0.138	3:COLONIAL	1890	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2184	346,500	296,900
117-112	53	AUBURN ST	104	210	0.195	11:TWO FAMILY	1885	1.5	2	3			5:STEAM	C+	AV		1224	343,800	298,000
117-141	54	AUBURN ST	101	210	0.116	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1456	273,900	264,800
117-111	57	AUBURN ST	101	210	0.129	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1172	245,800	234,600
117-109	63	AUBURN ST	101	210	0.169	10:F TO B SPLT	2006	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	342,100	306,400
117-142	64	AUBURN ST	105	210	0.168	13:3 FAM SLOPE	1870	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2874	458,400	391,000
117-143	66	AUBURN ST	101	210	0.150	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1560	323,500	270,600
117-108	69	AUBURN ST	101	210	0.187	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1118	266,100	255,700
117-144	70	AUBURN ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1875	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1539	292,800	275,600
117-107	75	AUBURN ST	101	210	0.285	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1137	273,300	236,100
117-145	76	AUBURN ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1815	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		780	227,700	217,500
117-146	82	AUBURN ST	101	210	0.193	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1250	268,300	256,100
117-106	83	AUBURN ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1558	282,000	254,200
117-147	86	AUBURN ST	109	210	0.329	4:COLONIAL NE	1870	1.5	4	1			5:STEAM	C	FR		1980	291,200	224,100
117-147	86	AUBURN ST	109	210	0.329	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	PR		1232	291,200	224,100
117-105	87	AUBURN ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1895	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2498	446,000	362,900
117-104	91	AUBURN ST	101	210	0.118	4:COLONIAL NE	1895	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1353	309,300	300,000
117-104R	93	AUBURN ST	101	210	0.223	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1068	244,200	248,400
117-148	94	AUBURN ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1875	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2572	460,200	365,100
117-149	98	AUBURN ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1880	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1886	319,400	265,600
117-102	101	AUBURN ST	101	210	0.171	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1251	255,100	216,500
117-150	102	AUBURN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1100	251,200	253,600
117-101	105	AUBURN ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1925	2.5	8	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2680	502,400	401,400
117-151	108	AUBURN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1176	262,900	260,400
117-100	109	AUBURN ST	105	210	0.171	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3224	480,000	429,500
117-152	112	AUBURN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1261	281,800	266,500
117-099	113	AUBURN ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2700	429,700	343,000
117-153	114	AUBURN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1897	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1290	315,700	294,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-154	118	AUBURN ST	101	210	0.248	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1048	249,800	245,700
117-097	123	AUBURN ST	101	210	0.171	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1145	244,200	233,000
117-098	129	AUBURN ST	101	210	0.171	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	298,800	263,200
117-096	133	AUBURN ST	101	210	0.171	1:BUNGALOW	1937	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1224	277,000	261,400
117-095	139	AUBURN ST	101	210	0.171	6:RANCH	1960	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1720	271,600	269,300
117-156	144	AUBURN ST	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1870	2	6	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2628	411,700	386,100
117-157	148	AUBURN ST	101	210	0.138	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1326	260,500	248,700
117-061	149	AUBURN ST	101	210	0.171	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	390,600	357,000
117-158	150	AUBURN ST	101	210	0.138	3:COLONIAL	1870	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1745	303,600	260,800
117-060	153	AUBURN ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1456	310,200	262,200
117-159	156	AUBURN ST	101	210	0.409	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	2			5:STEAM	C+	GD		1515	316,000	293,700
117-059	159	AUBURN ST	101	210	0.309	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2	0	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	690	1614	329,600	309,000
044-041	16	AUGUSTA AV	101	70	0.150	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1784	305,300	303,400
045-071	21	AUGUSTA AV	101	70	0.252	2:CAPE	1935	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1840	273,400	290,300
044-040	34	AUGUSTA AV	101	70	0.101	2:CAPE	1928	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1362	268,100	267,800
045-063	41	AUGUSTA AV	101	70	0.158	2:CAPE	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1266	304,900	291,800
045-056	53	AUGUSTA AV	101	70	0.145	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2909	332,300	313,300
044-001	64	AUGUSTA AV	101	70	0.141	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		928	269,900	261,900
037-248	100	AUGUSTA AV	101	60	0.552	3:COLONIAL	1976	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		3004	454,200	436,100
037-065	138	AUGUSTA AV	101	60	0.188	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1750	341,400	301,900
037-066	148	AUGUSTA AV	101	60	0.139	3:COLONIAL	1963	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1519	336,600	302,900
037-067	158	AUGUSTA AV	101	60	0.128	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1549	342,300	309,800
037-068	164	AUGUSTA AV	101	60	0.124	3:COLONIAL	1963	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	744	2263	356,100	345,700
037-069	170	AUGUSTA AV	101	60	0.130	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1519	336,800	304,300
101-298	11	AUGUSTINE ST	104	60	0.149	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2314	457,700	374,100
101-303	16	AUGUSTINE ST	101	60	0.210	3:COLONIAL	1927	2	4	1			4:HOT WATER	C	AV	240	1680	284,500	264,800
101-297	17	AUGUSTINE ST	101	60	0.143	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1102	251,700	248,500
101-304	22	AUGUSTINE ST	101	60	0.211	1:BUNGALOW	1927	1	2	1	1		4:HOT WATER	C-	AV		816	243,600	234,400
101-305	28	AUGUSTINE ST	101	60	0.208	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1288	282,700	268,700
101-292	31	AUGUSTINE ST	101	60	0.145	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		980	262,600	251,400
101-306	32	AUGUSTINE ST	101	60	0.212	6:RANCH	1930	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		948	245,400	235,200
101-291	37	AUGUSTINE ST	101	60	0.287	2:CAPE	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1217	293,300	266,800
101-307	40	AUGUSTINE ST	101	60	0.210	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	AV		1940	303,900	308,100
101-308	42	AUGUSTINE ST	101	60	0.192	1:BUNGALOW	1929	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1410	284,500	275,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-309	46	AUGUSTINE ST	101	60	0.193	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1628	352,200	326,100
101-310	52	AUGUSTINE ST	101	60	0.258	3:COLONIAL	1940	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV	800	2524	370,300	331,500
101-285	53	AUGUSTINE ST	101	60	0.310	3:COLONIAL	1935	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1582	324,600	291,100
101-284	57	AUGUSTINE ST	101	60	0.145	3:COLONIAL	1950	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1568	340,200	297,400
101-283	61	AUGUSTINE ST	101	60	0.143	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		954	260,000	248,100
101-311	62	AUGUSTINE ST	101	60	0.456	2:CAPE	1949	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1667	307,500	298,700
101-312	70	AUGUSTINE ST	101	60	0.199	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1124	267,700	250,500
101-278	73	AUGUSTINE ST	101	60	0.287	6:RANCH	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1347	271,700	257,000
101-313	74	AUGUSTINE ST	101	60	0.198	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1356	296,800	287,600
101-277	79	AUGUSTINE ST	101	60	0.148	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	293,000	269,200
101-314	80	AUGUSTINE ST	101	60	0.169	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	298,000	280,200
101-276	85	AUGUSTINE ST	101	60	0.154	6:RANCH	1942	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1275	274,200	268,700
101-315	86	AUGUSTINE ST	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1930	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1895	316,700	287,600
101-316	94	AUGUSTINE ST	101	60	0.180	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	306,200	298,200
101-273	95	AUGUSTINE ST	101	60	0.301	6:RANCH	1942	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1071	268,600	236,200
101-317	104	AUGUSTINE ST	101	60	0.270	6:RANCH	1939	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	350	1708	289,900	281,300
028-041	6	AVON ST	105	70	0.067	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2455	426,300	367,300
028-042	10	AVON ST	101	70	0.144	3:COLONIAL	1930	2	2	1			4:HOT WATER	C	FR		981	224,200	217,000
028-043	18	AVON ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1897	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2292	327,000	319,800
028-044	22	AVON ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1940	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2433	370,300	372,300
028-045	28	AVON ST	101	70	0.152	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1020	274,900	266,200
028-046	32	AVON ST	101	70	0.152	6:RANCH	1945	1	1	1			4:HOT WATER	C-	FR		672	216,700	199,200
131-083	7	BACKLUND DR	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1480	284,800	258,400
131-040	8	BACKLUND DR	101	250	0.261	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	283,500	266,500
131-041	16	BACKLUND DR	101	250	0.261	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,200	259,000
131-038	17	BACKLUND DR	101	250	0.363	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	280,500	262,700
131-042	24	BACKLUND DR	101	250	0.261	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	277,400	259,400
131-037	25	BACKLUND DR	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	283,900	266,100
131-043	32	BACKLUND DR	101	250	0.260	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	270,200	265,300
131-036	33	BACKLUND DR	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	288,000	271,200
131-044	40	BACKLUND DR	101	250	0.263	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1592	282,300	272,500
131-035	41	BACKLUND DR	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	281,700	263,700
131-045	48	BACKLUND DR	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1148	276,800	265,700
131-034	49	BACKLUND DR	101	250	0.273	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	277,900	270,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
131-033	57	BACKLUND DR	101	250	0.290	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	279,700	261,900
131-032	65	BACKLUND DR	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	272,000	261,500
131-065	50	BAILEY RD	101	250	0.482	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1732	302,600	295,200
131-064	53	BAILEY RD	101	250	0.330	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1556	309,800	301,800
131-066	60	BAILEY RD	101	250	0.487	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,300	264,800
131-067	68	BAILEY RD	101	250	0.285	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,600	259,400
122-054	12	BAKER ST	101	250	0.159	2:CAPE	1957	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1344	299,500	280,000
117-289	15	BAKER ST	101	250	0.464	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1420	290,500	275,100
122-055	18	BAKER ST	101	250	0.319	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	271,800	257,500
122-056	22	BAKER ST	101	250	0.249	2:CAPE	1959	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1512	317,900	287,900
122-057	28	BAKER ST	101	250	0.243	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		912	269,300	254,700
117-286	29	BAKER ST	101	250	0.207	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	300,900	284,300
117-285	35	BAKER ST	101	250	0.207	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1246	287,000	274,200
122-058	36	BAKER ST	101	250	0.235	6:RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		912	275,900	262,600
117-284	39	BAKER ST	101	250	0.207	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1158	276,700	273,400
122-059	40	BAKER ST	101	250	0.205	6:RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	275,500	269,700
117-283	43	BAKER ST	101	250	0.269	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1748	341,900	319,300
122-060	44	BAKER ST	101	250	0.271	8:RAISED RANCH	1991	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	384	1680	345,200	337,900
117-290	47	BAKER ST	101	250	0.510	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	403	1411	308,600	302,900
122-037	70	BAKER ST	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	1996	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	2666	384,400	374,900
173-096	5	BALDWIN RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	281,400	263,200
173-095	11	BALDWIN RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	270,600	254,900
159-054	12	BALDWIN RD	101	200	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	273,500	262,800
160-228	25	BALDWIN RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1212	271,700	251,800
160-218	26	BALDWIN RD	101	200	0.402	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,500	269,200
160-227	33	BALDWIN RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1032	277,200	263,000
160-219	34	BALDWIN RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	299,500	283,800
160-220	42	BALDWIN RD	101	200	0.420	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1392	299,900	289,200
160-226	43	BALDWIN RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1266	288,400	267,700
160-221	48	BALDWIN RD	101	200	0.482	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	297,200	289,000
160-225	55	BALDWIN RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1212	286,100	268,200
160-222	56	BALDWIN RD	101	200	0.273	7:RANCH SLAB	1961	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	320,700	300,400
160-224	63	BALDWIN RD	101	200	0.230	3:COLONIAL	1961	1.7	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2849	341,900	357,800
160-223	64	BALDWIN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1068	268,300	265,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-034	4	BALTIC AV	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1508	311,600	288,400
172-032	5	BALTIC AV	101	200	0.301	6:RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1408	321,400	303,700
172-035	10	BALTIC AV	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1176	337,600	277,000
172-031	11	BALTIC AV	101	200	0.375	8:RAISED RANCH	1969	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1692	355,200	325,600
172-036	16	BALTIC AV	101	200	0.231	8:RAISED RANCH	1968	1	5	1			4:HOT WATER	C+	GD	534	1678	349,100	319,700
172-030	21	BALTIC AV	101	200	0.322	6:RANCH	1968	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1470	320,000	302,200
172-037	26	BALTIC AV	101	200	0.232	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	725	1789	351,300	320,800
172-029	31	BALTIC AV	101	200	0.271	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	511	1603	348,200	317,000
172-038	34	BALTIC AV	101	200	0.231	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	534	1784	356,600	293,100
172-028	37	BALTIC AV	101	200	0.279	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	401	1603	319,000	295,400
172-039	40	BALTIC AV	101	200	0.232	6:RANCH	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1386	308,400	289,200
172-027	45	BALTIC AV	101	200	0.287	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	675	1731	350,100	320,000
172-040	50	BALTIC AV	101	200	0.313	6:RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1376	331,200	313,800
172-041	56	BALTIC AV	101	200	0.441	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	559	1755	366,100	339,000
172-026	57	BALTIC AV	101	200	0.304	6:RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1756	363,600	338,100
172-042	60	BALTIC AV	101	200	0.438	6:RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1687	327,300	294,500
172-025	69	BALTIC AV	101	200	0.247	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	366,700	338,800
172-043	70	BALTIC AV	101	200	0.314	6:RANCH	1968	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1506	344,600	318,000
172-024	77	BALTIC AV	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	475	1557	321,000	295,200
172-044	80	BALTIC AV	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	534	1678	352,200	323,200
172-023	85	BALTIC AV	101	200	0.231	6:RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1212	304,000	280,200
172-541	86	BALTIC AV	101	200	0.272	8:RAISED RANCH	1980	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1882	365,900	336,700
172-022	91	BALTIC AV	101	200	0.334	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1398	311,500	313,500
141-186	7	BANGOR ST	101	200	0.122	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		400	159,600	166,000
141-055	11	BANGOR ST	101	200	0.165	2:CAPE	1937	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1254	267,600	254,200
141-054	15	BANGOR ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		978	263,800	241,600
141-053	19	BANGOR ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1165	298,300	241,500
141-196	22	BANGOR ST	101	200	0.757	8:RAISED RANCH	2014	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	600	1820	428,400	384,400
141-052	25	BANGOR ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1204	261,500	271,200
141-051	29	BANGOR ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1494	273,800	283,500
141-050	35	BANGOR ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1370	273,000	277,700
141-049	39	BANGOR ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	480	1520	314,100	271,800
172-175	5	BANKS ST	109	200	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		825	464,200	316,200
172-175	5	BANKS ST	109	200	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1164	464,200	316,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-147	6	BANKS ST	101	200	0.276	6:RANCH	1960	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		832	266,200	261,200
172-552	17	BANKS ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	293,500	278,500
172-149	18	BANKS ST	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1180	260,500	240,900
172-174	23	BANKS ST	105	200	0.184	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2850	439,400	377,000
172-150	24	BANKS ST	105	200	0.184	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		2601	412,700	339,200
172-151	30	BANKS ST	104	200	0.207	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2007	484,100	423,500
172-172	35	BANKS ST	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1998	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	650	1738	309,000	293,500
172-152	38	BANKS ST	104	200	0.207	11:TWO FAMILY	1914	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1482	363,700	302,700
172-170	39	BANKS ST	105	200	0.184	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3753	501,900	451,300
172-154	42	BANKS ST	101	200	0.184	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1100	273,000	255,200
172-169	43	BANKS ST	101	200	0.092	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		990	261,300	240,000
172-168	47	BANKS ST	104	200	0.161	11:TWO FAMILY	1910	2	2	2			5:STEAM	C	AV		2352	405,100	345,500
172-155	48	BANKS ST	101	200	0.230	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1160	296,300	252,000
172-573	55	BANKS ST	101	200	0.161	3:COLONIAL	2009	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1728	383,300	367,200
172-156	56	BANKS ST	101	200	0.184	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1062	264,800	245,500
172-167	59	BANKS ST	104	200	0.149	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1428	348,300	287,600
172-157	64	BANKS ST	101	200	0.207	6:RANCH	1983	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1040	288,700	264,200
172-536	65	BANKS ST	101	200	0.149	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	326,700	286,500
172-166	69	BANKS ST	101	200	0.115	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		968	273,700	247,300
172-158	70	BANKS ST	104	200	0.299	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C	AV		2320	469,100	362,500
172-165	73	BANKS ST	101	200	0.138	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	280,300	279,000
172-163	77	BANKS ST	101	200	0.138	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	936	2808	452,300	444,900
172-160	80	BANKS ST	101	200	0.207	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2160	418,200	400,000
172-161	88	BANKS ST	101	200	0.228	2:CAPE	1950	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1476	302,700	288,200
172-162	91	BANKS ST	101	200	0.570	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1184	232,500	247,800
174-186	15	BARK CR	101	200	0.355	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1352	287,300	282,200
174-180	16	BARK CR	101	200	0.305	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1544	318,900	277,100
174-185	25	BARK CR	101	200	0.358	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1440	298,400	286,000
174-181	26	BARK CR	101	200	0.291	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1932	337,800	335,900
174-184	33	BARK CR	101	200	0.365	8:RAISED RANCH	1981	1	5	1	4	0:NONE	3:ELECTRIC	C+	AV	986	3700	473,200	457,200
174-182	34	BARK CR	101	200	0.301	6:RANCH	1966	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1972	311,900	310,200
174-183	40	BARK CR	101	200	0.508	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	650	1782	335,000	296,900
153-001	2	BARRY ST	101	210	0.207	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1232	260,100	224,800
153-002	8	BARRY ST	101	210	0.387	8:RAISED RANCH	2000	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	525	1655	345,600	326,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
152-101	13	BARRY ST	101	210	0.253	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	294,800	260,400
153-004	14	BARRY ST	104	210	0.246	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1987	357,100	322,700
152-100	17	BARRY ST	101	210	0.255	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	303,300	268,700
153-005	22	BARRY ST	101	210	0.503	3:COLONIAL	1925	2	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV	432	2378	353,300	301,000
152-099	23	BARRY ST	101	210	0.151	4:COLONIAL NE	1920	1	3	1			5:STEAM	C	PR		891	185,200	158,400
153-006	24	BARRY ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1874	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1042	244,000	247,200
152-098	31	BARRY ST	101	210	0.154	6:RANCH	1981	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	960	1968	301,800	304,800
153-009	36	BARRY ST	101	210	0.303	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		960	232,300	216,900
152-097	37	BARRY ST	101	210	0.078	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1447	280,300	263,200
058-009	61	BARTLETT ST	105	120	0.069	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	495,500	395,700
058-008	63	BARTLETT ST	105	120	0.211	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3612	410,600	333,100
058-007	69	BARTLETT ST	101	120	0.120	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1061	216,600	198,200
058-006	75	BARTLETT ST	105	120	0.189	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3897	586,100	437,800
063-101	80	BARTLETT ST	104	120	0.267	11:TWO FAMILY	1915	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		3145	444,000	386,800
058-005	81	BARTLETT ST	105	120	0.198	12:3 FAM FLAT	1915	3	10	3			4:HOT WATER	C	AV		4122	514,900	425,500
063-102	84	BARTLETT ST	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	1915	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2832	443,100	371,800
058-004	85	BARTLETT ST	104	120	0.096	11:TWO FAMILY	1915	2	7	3			2:WARM AIR	B-	AV	850	3160	482,000	427,600
058-003	87	BARTLETT ST	105	120	0.096	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV	500	4253	583,100	481,800
063-103	88	BARTLETT ST	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2638	425,800	374,400
063-111	98	BARTLETT ST	105	120	0.082	12:3 FAM FLAT	2006	3	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2844	564,600	517,000
063-112	102	BARTLETT ST	101	120	0.151	3:COLONIAL	1895	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1962	339,300	293,000
062-022	118	BARTLETT ST	104	120	0.094	11:TWO FAMILY	1895	2	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2861	461,500	368,100
062-023	122	BARTLETT ST	101	120	0.064	3:COLONIAL	1925	2	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1408	271,100	245,600
062-024	124	BARTLETT ST	105	120	0.707	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3470	501,100	435,500
057-016	127	BARTLETT ST	104	120	0.264	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2225	387,500	348,100
062-025	130	BARTLETT ST	105	120	0.099	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3514	435,700	373,400
062-057	134	BARTLETT ST	104	120	0.589	11:TWO FAMILY	1880	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1662	371,000	310,200
062-026	138	BARTLETT ST	105	120	0.127	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2888	427,800	386,200
062-027	140	BARTLETT ST	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1890	2	8	3	1		5:STEAM	C+	AV		3180	530,100	460,000
062-028	150	BARTLETT ST	104	120	0.135	11:TWO FAMILY	1885	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2928	436,000	343,500
057-011	153	BARTLETT ST	101	120	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1452	301,200	260,000
062-029	154	BARTLETT ST	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1875	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1362	393,700	312,900
057-012	155	BARTLETT ST	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1880	2.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3248	461,200	385,200
062-030	158	BARTLETT ST	104	120	0.229	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2992	433,100	348,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
057-008	163	BARTLETT ST	105	120	0.242	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3659	493,300	415,400
062-031	164	BARTLETT ST	104	120	0.155	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2887	360,400	294,900
062-032	168	BARTLETT ST	105	120	0.107	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3415	470,600	415,900
057-007	171	BARTLETT ST	101	120	0.181	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1229	254,800	238,100
057-006	173	BARTLETT ST	104	120	0.121	11:TWO FAMILY	1900	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2906	480,800	404,500
062-033	174	BARTLETT ST	105	120	0.079	11:TWO FAMILY	1900	2	7	3			5:STEAM	C	AV		3019	504,000	383,700
057-009	4	BARTLETT TR	105	120	0.083	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3222	547,100	483,400
057-098	8	BARTLETT TR	105	120	0.071	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3222	554,100	404,600
057-010	12	BARTLETT TR	101	120	0.128	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1751	307,100	265,700
030-194	12	BASSETT RD	101	40	0.248	3:COLONIAL	1920	2.5	5	1	1		5:STEAM	B-	GD		2680	375,600	393,400
030-190	15	BASSETT RD	101	40	0.352	3:COLONIAL	1900	2	8	5	1		5:STEAM	B-	GD	500	3242	418,900	395,300
030-195	20	BASSETT RD	101	40	0.330	3:COLONIAL	1920	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		3462	457,600	450,700
030-189	21	BASSETT RD	101	40	0.303	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2352	472,300	474,300
030-196	24	BASSETT RD	101	40	0.440	3:COLONIAL	1925	2	4	2	2		4:HOT WATER	B-	GD	400	4028	441,500	443,400
030-188	25	BASSETT RD	101	40	0.193	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		2799	376,000	380,700
030-187	27	BASSETT RD	101	40	0.220	3:COLONIAL	1917	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		2475	361,400	371,500
030-197	28	BASSETT RD	101	40	0.359	3:COLONIAL	1930	2	4	2			5:STEAM	B	GD		3154	432,300	404,300
030-199	30	BASSETT RD	101	40	0.357	9:SPLIT LEVEL	1956	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2228	411,500	408,700
030-186	33	BASSETT RD	101	40	0.276	2:CAPE	1950	1.7	3	3			5:STEAM	C+	GD		2020	371,300	377,900
030-200	38	BASSETT RD	101	40	0.357	3:COLONIAL	1953	2	4	3	2	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		3241	543,800	529,800
030-185	41	BASSETT RD	101	40	0.297	3:COLONIAL	1933	2	6	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	GD		3076	501,200	462,500
030-201	44	BASSETT RD	101	40	0.382	3:COLONIAL	1962	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		2379	397,000	393,600
030-276	51	BASSETT RD	101	40	0.243	3:COLONIAL	1976	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2688	441,100	399,600
030-203R	52	BASSETT RD	101	40	0.296	3:COLONIAL	1925	2	6	2			5:STEAM	B-	GD		3652	446,700	437,300
030-204	58	BASSETT RD	101	40	0.177	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2280	379,500	356,100
030-182	61	BASSETT RD	101	40	0.331	22:CONTEMPORARY	1950	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2284	389,900	367,800
030-205	64	BASSETT RD	101	40	0.265	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	B-	GD		3057	477,700	458,500
030-206	72	BASSETT RD	101	40	0.150	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1768	310,700	306,500
156-345	8	BATES RD	101	200	0.127	6:RANCH	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	171	1131	283,000	266,700
156-424	13	BATES RD	101	200	0.172	3:COLONIAL	2015	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	413,300	410,100
156-346	14	BATES RD	101	200	0.115	3:COLONIAL	2016	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1974	404,000	393,500
156-423	15	BATES RD	104	200	0.115	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1728	376,100	317,100
156-347	16	BATES RD	101	200	0.230	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1082	258,500	233,600
156-422	19	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		919	256,000	236,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-421	21	BATES RD	101	200	0.418	3:COLONIAL	1914	2	4	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1294	355,400	336,900
156-348	24	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1068	255,800	229,600
156-420	25	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1056	269,200	249,200
156-349	28	BATES RD	101	200	0.115	6:RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV		960	279,500	264,100
156-419	31	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1101	228,600	211,800
156-350	32	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1086	253,700	227,600
156-418	35	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1935	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1064	286,700	277,100
156-417	39	BATES RD	101	200	0.115	6:RANCH	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	277,600	258,800
156-352	40	BATES RD	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1128	260,000	234,000
156-416	43	BATES RD	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1983	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	264	1508	292,200	281,700
156-353	44	BATES RD	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		784	213,100	222,600
156-415	47	BATES RD	101	200	0.115	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		672	247,600	239,400
156-414	55	BATES RD	101	200	0.115	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		744	250,900	230,000
156-355	56	BATES RD	101	200	0.218	3:COLONIAL	1960	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2672	377,400	374,700
156-413	59	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	300,300	272,600
156-356	64	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1392	302,100	300,400
156-412	67	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	297,200	284,700
156-357	72	BATES RD	101	200	0.218	3:COLONIAL	1960	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		3208	415,700	422,100
156-411	73	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	287,800	270,400
156-358	80	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	299,700	294,200
156-410	81	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,700	251,300
156-359	86	BATES RD	101	200	0.218	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2776	393,500	433,600
156-409	89	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	319,700	317,500
156-360	94	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	302,000	290,300
156-408	95	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	278,700	264,900
156-361	102	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	299,500	287,300
156-407	103	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	298,200	284,700
156-406	109	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	289,200	276,400
156-362	110	BATES RD	101	200	0.218	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2240	358,300	354,200
156-405	117	BATES RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	282,900	269,400
156-363	118	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	280,200	261,100
156-364	126	BATES RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	277,100	263,400
156-107	135	BATES RD	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	268,100	257,700
156-187	136	BATES RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1516	304,100	276,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-110	144	BATES RD	101	200	0.495	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1150	295,900	289,300
156-106	145	BATES RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,700	263,600
156-111	154	BATES RD	101	200	0.367	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,000	254,500
156-098	165	BATES RD	101	200	0.338	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1844	296,100	282,700
156-120	168	BATES RD	101	200	0.279	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	274,200	255,600
156-097	171	BATES RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1608	290,600	273,000
156-121	178	BATES RD	101	200	0.295	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1856	302,500	291,300
156-122	188	BATES RD	101	200	0.304	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	261,400	251,500
156-092	195	BATES RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	303,300	281,500
156-123	198	BATES RD	101	200	0.322	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1876	322,800	288,700
156-091	201	BATES RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	284,500	271,900
156-124	208	BATES RD	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,100	249,700
156-090	209	BATES RD	101	200	0.238	3:COLONIAL	1960	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2048	349,300	347,900
156-125	216	BATES RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1104	280,100	271,400
156-089	217	BATES RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	298,500	282,500
156-088	223	BATES RD	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,500	260,600
156-126	224	BATES RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	276,300	256,700
156-127	232	BATES RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1380	293,300	281,200
156-087	233	BATES RD	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1196	280,600	265,800
156-086	239	BATES RD	101	200	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1656	315,300	289,300
156-128	240	BATES RD	101	200	0.322	7:RANCH SLAB	1960	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2234	345,900	317,500
156-085	247	BATES RD	101	200	0.275	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	282,400	277,300
156-129	248	BATES RD	101	200	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,900	273,700
156-084	255	BATES RD	101	200	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1904	335,400	302,800
156-130	256	BATES RD	101	200	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1182	291,800	280,700
134-237	3	BATES ST	101	250	0.103	2:CAPE	1900	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1236	309,600	287,300
134-026	5	BATES ST	101	250	0.211	4:COLONIAL NE	1876	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1442	241,400	232,800
134-232	6	BATES ST	109	250	0.148	1:BUNGALOW	1955	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	D	FR		280	284,800	216,600
134-232	6	BATES ST	109	250	0.148	7:RANCH SLAB	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	284,800	216,600
134-015	18	BATES ST	101	250	0.225	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1376	279,700	273,700
134-247	21	BATES ST	101	250	0.213	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1512	345,300	297,500
134-016	22	BATES ST	101	250	0.204	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	450	1418	286,900	264,100
134-025	27	BATES ST	101	250	0.262	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	280,400	272,700
134-017	28	BATES ST	101	250	0.170	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	450	1418	283,100	259,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-018	32	BATES ST	101	250	0.181	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	665	1633	307,000	288,100
134-024	35	BATES ST	101	250	0.248	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1691	257,100	256,300
134-019	40	BATES ST	101	250	0.170	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1410	270,200	247,300
134-023	41	BATES ST	101	250	0.290	3:COLONIAL	1955	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2242	409,600	368,600
134-022	47	BATES ST	101	250	0.397	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	450	1434	290,900	287,000
134-020	48	BATES ST	101	250	0.118	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1418	282,500	258,500
134-021	51	BATES ST	101	250	0.379	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	450	1418	292,200	288,300
097-126	9	BATTLES ST	105	90	0.095	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2688	439,900	361,300
097-060	11	BATTLES ST	105	90	0.066	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	4			4:HOT WATER	C	AV		3690	554,400	508,100
097-059	15	BATTLES ST	104	90	0.161	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1932	381,900	314,700
096-120	16	BATTLES ST	105	90	0.136	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4317	524,300	445,100
097-058	19	BATTLES ST	104	90	0.202	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2374	401,500	326,600
097-057	25	BATTLES ST	105	90	0.192	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3870	502,900	440,500
096-122	28	BATTLES ST	101	90	0.352	4:COLONIAL NE	1883	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1459	261,500	240,800
097-056	31	BATTLES ST	104	90	0.195	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2926	416,200	335,000
096-123	34	BATTLES ST	101	90	0.344	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C-	FR		1317	219,100	187,900
097-055	37	BATTLES ST	105	90	0.240	13:3 FAM SLOPE	1850	2	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2816	465,600	382,700
096-124	38	BATTLES ST	101	90	0.248	3:COLONIAL	1890	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1905	312,200	265,600
097-053	43	BATTLES ST	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2440	422,300	341,300
096-125	44	BATTLES ST	105	90	0.251	13:3 FAM SLOPE	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4413	627,100	491,400
097-054	45	BATTLES ST	104	90	0.270	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2246	396,800	319,500
097-052	49	BATTLES ST	104	90	0.169	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1901	372,200	311,700
097-038	65	BATTLES ST	105	90	0.417	13:3 FAM SLOPE	1825	2	5	3			5:STEAM	C+	FR		3442	439,500	371,600
097-037	73	BATTLES ST	101	90	0.221	2:CAPE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1252	283,800	243,200
097-036	79	BATTLES ST	101	90	0.224	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1498	285,700	250,100
097-028	87	BATTLES ST	104	90	0.225	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2716	491,900	354,900
097-011	94	BATTLES ST	105	90	0.148	12:3 FAM FLAT	1925	3	5	3			5:STEAM	C	AV		3107	458,000	394,600
097-027	95	BATTLES ST	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1900	2	9	3			5:STEAM	C	FR		2790	344,200	288,100
097-012	98	BATTLES ST	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		4107	563,600	497,200
097-026	99	BATTLES ST	105	90	0.128	13:3 FAM SLOPE	1882	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2844	490,100	405,800
097-013	100	BATTLES ST	104	90	0.178	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	1		5:STEAM	C	AV		2443	383,600	303,300
097-020	103	BATTLES ST	104	90	0.291	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1666	445,100	336,700
097-014	106	BATTLES ST	101	90	0.189	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	333	1257	281,800	276,000
097-019	111	BATTLES ST	101	90	0.204	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1259	245,500	220,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
041-074	118	BATTLES ST	105	90	0.224	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3492	528,900	479,500
041-075	122	BATTLES ST	105	90	0.205	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3897	489,600	428,500
098-136	123	BATTLES ST	105	90	0.290	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2340	463,600	393,700
041-076	126	BATTLES ST	101	90	0.188	3:COLONIAL	1961	2	7	3			4:HOT WATER	C	AV	800	2798	331,400	334,800
041-077	130	BATTLES ST	104	90	0.200	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2130	314,300	245,800
098-253	135	BATTLES ST	101	90	0.774	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	403	1423	303,300	283,100
041-060	144	BATTLES ST	101	90	0.158	2:CAPE	1920	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	252,600	219,700
098-252	147	BATTLES ST	101	90	0.773	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	346,500	321,400
041-061	148	BATTLES ST	101	90	0.213	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1708	287,400	254,700
041-062	154	BATTLES ST	101	90	0.135	2:CAPE	1950	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	280,400	254,200
041-063	160	BATTLES ST	101	90	0.180	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR	700	2078	258,600	229,900
098-251	163	BATTLES ST	101	90	0.801	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	504	1584	302,400	298,600
098-250	173	BATTLES ST	101	90	0.732	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	336,200	323,100
041-073	176	BATTLES ST	101	90	0.204	2:CAPE	1940	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1508	290,300	245,500
098-249	187	BATTLES ST	101	90	0.914	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	307,700	287,700
041-010	194	BATTLES ST	101	90	0.247	6:RANCH	1951	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		762	222,400	204,500
041-011	198	BATTLES ST	101	90	0.245	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		720	248,200	200,800
036-103	201	BATTLES ST	101	70	0.820	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1776	352,500	324,500
038-004	206	BATTLES ST	104	70	0.250	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2777	360,300	293,200
038-005	218	BATTLES ST	104	70	0.250	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	FR		2351	359,300	285,800
038-006A	226	BATTLES ST	101	70	0.417	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1685	348,100	333,800
038-006	228	BATTLES ST	101	70	0.231	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	432	1360	310,600	280,900
038-007	240	BATTLES ST	101	70	0.476	2:CAPE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1844	282,000	291,500
036-098	241	BATTLES ST	101	70	0.325	6:RANCH	1959	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1276	307,700	298,300
038-008	248	BATTLES ST	101	70	0.190	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	374	1380	288,600	281,200
036-097	251	BATTLES ST	101	70	0.319	8:RAISED RANCH	1982	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	328,400	303,900
038-025	260	BATTLES ST	101	70	0.225	6:RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1400	307,100	296,200
037-213	320	BATTLES ST	101	70	0.263	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	506	1610	336,900	304,500
037-187	330	BATTLES ST	101	70	0.209	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	VP		1176	204,400	197,900
036-050	352	BATTLES ST	101	70	0.202	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1504	298,100	282,500
036-051	358	BATTLES ST	101	70	0.212	6:RANCH	1953	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1498	280,700	276,300
036-052	364	BATTLES ST	101	70	0.212	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	355	1353	282,300	274,400
036-053	370	BATTLES ST	101	70	0.212	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	285,200	289,400
036-054	378	BATTLES ST	101	70	0.218	6:RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		1275	279,600	262,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
036-055	380	BATTLES ST	101	70	0.142	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	292,400	284,000
036-056	384	BATTLES ST	101	70	0.141	3:COLONIAL	1964	2	2	2			4:HOT WATER	C	AV		2115	338,800	340,000
036-058	388	BATTLES ST	101	70	1.130	2:CAPE	1788	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2302	322,200	321,100
036-081	424	BATTLES ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1957	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	2375	360,400	364,600
036-082	432	BATTLES ST	101	70	0.276	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		900	271,300	269,600
036-083	440	BATTLES ST	101	70	0.138	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	343,300	319,100
036-084	448	BATTLES ST	101	70	0.138	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1242	305,400	258,300
036-107	400	BATTLES ST EXT	101	60	0.251	8:RAISED RANCH	2008	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	515	1707	382,600	366,400
106-072	2	BAXENDALE AV	104	90	0.122	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2140	385,400	328,000
106-073	6	BAXENDALE AV	101	90	0.115	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2016	355,500	355,500
106-069	17	BAXENDALE AV	101	90	0.124	8:RAISED RANCH	2006	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1130	311,800	290,500
049-043	26	BAXENDALE TR	101	120	0.126	2:CAPE	1941	1.5	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1584	322,100	296,100
049-044	32	BAXENDALE TR	101	120	0.152	2:CAPE	1940	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1085	308,400	268,300
049-045	38	BAXENDALE TR	101	120	0.152	2:CAPE	1940	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1399	304,300	266,600
049-046	42	BAXENDALE TR	101	120	0.152	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV	200	1440	281,900	261,800
049-047	46	BAXENDALE TR	101	120	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1181	254,700	229,300
049-048	50	BAXENDALE TR	101	120	0.139	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1700	321,100	269,600
049-049	54	BAXENDALE TR	101	120	0.149	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV	440	1392	282,700	264,100
123-099	6	BEACH ST	101	250	0.144	2:CAPE	1972	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	303,700	285,400
123-094	8	BEACH ST	104	250	0.190	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2298	422,500	345,900
123-093	13	BEACH ST	101	250	0.173	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1246	263,200	261,900
128-283	36	BEACH ST	104	250	0.151	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3024	480,900	414,200
128-282	39	BEACH ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	346	1282	276,300	253,800
128-281	43	BEACH ST	101	250	0.164	7:RANCH SLAB	1959	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1152	263,700	247,700
128-285	44	BEACH ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1370	278,900	255,600
128-280	49	BEACH ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1370	278,300	254,500
128-286	50	BEACH ST	101	250	0.154	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		992	290,600	275,800
128-338	60	BEACH ST	101	250	0.192	6:RANCH	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	286,200	248,900
164-335	30	BEACON PARK	101	200	0.299	8:RAISED RANCH	2017	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	958	2246	404,100	354,200
164-342	77	BEACON PARK	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1879	1.5	5	1	1		4:HOT WATER	C+	FR		1864	250,800	237,400
164-257	79	BEACON PARK	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	2007	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	1040	2080	364,000	326,700
164-268	15	BEACON PK	101	200	0.149	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1650	275,000	255,500
164-266	21	BEACON PK	101	200	0.309	3:COLONIAL	1985	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2016	367,100	373,400
164-265	29	BEACON PK	101	200	0.160	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1012	2176	385,500	347,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-264	35	BEACON PK	104	200	0.195	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2659	432,100	370,000
164-263	41	BEACON PK	101	200	0.302	8:RAISED RANCH	2005	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	912	2242	382,800	362,300
164-337	48	BEACON PK	101	200	0.367	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1230	346,300	322,100
164-262	49	BEACON PK	101	200	0.159	6:RANCH	1920	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		720	224,000	218,200
164-261	55	BEACON PK	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1340	290,000	273,100
164-338	60	BEACON PK	101	200	0.294	3:COLONIAL	1983	2	4	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		3796	471,700	501,100
164-260	61	BEACON PK	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1816	380,700	323,000
164-259	63	BEACON PK	104	200	0.188	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1952	373,100	315,100
164-340	68	BEACON PK	101	200	0.253	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	342,800	324,900
164-258	69	BEACON PK	104	200	0.331	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1164	358,100	297,200
164-256	82	BEACON PK	101	200	0.186	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1121	293,500	259,700
164-282	96	BEACON PK	101	200	0.675	3:COLONIAL	1925	2	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1905	313,700	287,600
143-095	13	BEAUMONT AV	101	210	0.154	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1322	288,000	259,400
140-073	10	BEAVER ST	101	210	0.174	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C	FR		2545	291,300	236,800
140-147	15	BEAVER ST	101	210	0.325	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1693	358,600	331,200
140-075	20	BEAVER ST	101	210	0.182	3:COLONIAL	1900	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1324	333,900	294,300
140-058	23	BEAVER ST	101	210	0.328	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	2162	376,600	361,600
140-076	24	BEAVER ST	101	210	0.182	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	375,300	349,200
140-077	28	BEAVER ST	101	210	0.364	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1349	302,300	290,200
140-057	31	BEAVER ST	101	210	0.245	3:COLONIAL	2016	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2200	430,100	395,900
140-056	37	BEAVER ST	101	210	0.247	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2200	434,700	397,800
140-055	43	BEAVER ST	101	210	0.356	2:CAPE	1952	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1674	295,300	280,000
178-021	4	BEDFORD ST	101	185	0.294	10:F TO B SPLT	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	308,600	279,600
178-022	12	BEDFORD ST	101	185	0.286	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	308,600	294,500
178-020	17	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	280,800	263,800
178-023	18	BEDFORD ST	101	185	0.260	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	284,900	268,100
178-019	21	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1464	286,200	272,400
178-024	24	BEDFORD ST	101	185	0.235	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	282,900	266,000
178-018	27	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	283,800	266,300
178-017	31	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1612	284,100	265,900
178-025	32	BEDFORD ST	101	185	0.215	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	286,100	268,800
178-016	35	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	280,600	263,600
178-015	39	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	280,400	263,400
178-026	40	BEDFORD ST	101	185	0.195	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	287,800	270,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-014	43	BEDFORD ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	750	1702	294,000	273,800
178-027	46	BEDFORD ST	101	185	0.202	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,000	266,200
178-028	52	BEDFORD ST	101	185	0.226	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	2054	306,400	306,400
043-013	16	BELAIR ST	104	70	0.252	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C	FR		1536	287,900	240,000
043-014	20	BELAIR ST	101	70	0.255	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	380	1446	267,200	267,000
043-015	26	BELAIR ST	101	70	0.220	3:COLONIAL	1895	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2911	364,500	327,300
043-016	34	BELAIR ST	105	70	0.358	13:3 FAM SLOPE	1905	1.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		1885	408,800	343,100
037-014	47	BELAIR ST	101	60	0.221	10:F TO B SPLT	1991	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	315,500	298,000
037-250	55	BELAIR ST	101	60	0.213	8:RAISED RANCH	1981	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	780	1872	358,400	332,700
037-013	63	BELAIR ST	101	60	0.216	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	366,500	342,500
037-012	67	BELAIR ST	101	60	0.147	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		871	238,200	226,800
032-147	68	BELAIR ST	101	60	0.281	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	800	1970	305,400	290,900
037-011	73	BELAIR ST	101	60	0.146	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		871	262,300	230,000
032-148	76	BELAIR ST	101	60	0.133	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	180	948	252,000	240,700
037-010	79	BELAIR ST	101	60	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1221	290,300	270,800
032-149	82	BELAIR ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1510	273,800	268,200
037-009	85	BELAIR ST	101	60	0.165	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1274	367,200	351,600
032-150	86	BELAIR ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	450	1767	301,600	282,700
032-151	88	BELAIR ST	101	60	0.278	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1620	330,100	290,500
037-008	89	BELAIR ST	101	60	0.166	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1199	278,200	258,000
032-152	94	BELAIR ST	101	60	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1168	280,300	260,900
037-007	95	BELAIR ST	101	60	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1065	251,500	241,200
032-153	98	BELAIR ST	101	60	0.139	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1185	287,600	266,200
032-155	108	BELAIR ST	105	60	0.138	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3210	507,600	415,000
032-156	116	BELAIR ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1418	311,100	271,000
032-158	122	BELAIR ST	101	60	0.179	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	2246	350,200	319,100
032-159	128	BELAIR ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1718	274,500	266,200
032-160	132	BELAIR ST	101	60	0.142	2:CAPE	1951	1	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1295	277,400	253,200
032-161	138	BELAIR ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	298,800	279,500
032-162	142	BELAIR ST	104	60	0.138	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1598	365,300	335,200
037-003	145	BELAIR ST	101	60	0.291	2:CAPE	1937	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1193	304,600	289,100
032-163	146	BELAIR ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	297,400	268,300
032-164	152	BELAIR ST	101	60	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1537	309,700	304,200
037-002	155	BELAIR ST	101	60	0.142	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1725	341,100	322,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
032-165	156	BELAIR ST	101	60	0.220	4:COLONIAL NE	1903	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1140	270,100	256,600
037-001	159	BELAIR ST	101	60	0.139	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1362	289,000	270,700
032-166	160	BELAIR ST	101	60	0.220	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	403	1483	323,000	296,400
032-167	164	BELAIR ST	101	60	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		905	263,100	254,700
037-114	167	BELAIR ST	101	60	0.240	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	281,400	267,700
032-168	168	BELAIR ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	475	1487	295,300	277,000
032-169	172	BELAIR ST	101	60	0.138	1:BUNGALOW	1945	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1638	294,200	278,200
037-113	173	BELAIR ST	101	60	0.153	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1469	297,900	264,000
037-112	177	BELAIR ST	101	60	0.165	6:RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		948	264,700	252,500
032-170	178	BELAIR ST	101	60	0.138	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1180	261,500	251,400
032-171	184	BELAIR ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	299,600	269,900
032-172	188	BELAIR ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1958	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1374	300,300	272,500
037-133	193	BELAIR ST	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1167	226,000	208,100
032-173	196	BELAIR ST	101	60	0.300	6:RANCH	1946	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	D-	VP		832	134,600	120,600
037-256	199	BELAIR ST	101	60	0.171	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1320	360,500	342,200
032-174	216	BELAIR ST	101	60	0.349	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1464	330,400	317,000
032-175	224	BELAIR ST	101	60	0.230	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2212	380,700	345,500
033-001	232	BELAIR ST	101	60	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1416	292,200	275,400
033-002	240	BELAIR ST	101	60	0.230	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1540	310,900	296,500
037-159	247	BELAIR ST	101	60	0.253	6:RANCH	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1032	274,700	265,600
033-003	248	BELAIR ST	101	60	0.172	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1742	359,500	327,600
033-004	254	BELAIR ST	101	60	0.172	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	0		2:WARM AIR	C+	FR		1078	299,500	264,800
033-005	260	BELAIR ST	101	60	0.172	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	525	1617	349,300	318,200
033-006	266	BELAIR ST	101	60	0.172	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	343,600	311,800
036-013	279	BELAIR ST	101	60	0.294	7:RANCH SLAB	1952	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	288,400	281,900
036-012	289	BELAIR ST	101	60	0.294	7:RANCH SLAB	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1104	289,900	284,000
036-011	301	BELAIR ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1187	311,400	266,000
036-010	305	BELAIR ST	101	60	0.184	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1168	278,600	261,500
033-033	308	BELAIR ST	101	60	0.254	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2224	400,200	356,800
036-009	309	BELAIR ST	101	60	0.184	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1168	277,800	260,600
036-008	315	BELAIR ST	101	60	0.184	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1558	283,100	265,800
033-034	322	BELAIR ST	101	60	0.826	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1316	302,800	305,000
036-007	323	BELAIR ST	101	60	0.388	6:RANCH	1954	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1118	294,100	280,700
033-035	332	BELAIR ST	101	60	0.535	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1936	380,800	298,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
036-006	333	BELAIR ST	101	60	0.360	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	292,700	276,500
036-005	341	BELAIR ST	101	60	0.462	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1415	302,900	289,000
030-156	8	BELCHER AV	101	40	0.358	3:COLONIAL	1925	2	4	3	1		5:STEAM	B	GD		3322	442,900	411,800
030-152	11	BELCHER AV	101	40	0.182	3:COLONIAL	1948	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	350	2044	350,400	325,200
030-151	15	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		1968	349,600	336,800
030-157	16	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2393	343,800	336,900
030-150	19	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B-	GD		2526	355,200	356,800
030-158	20	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2114	339,400	333,200
030-149	29	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		2168	409,200	401,400
030-160	30	BELCHER AV	101	40	0.331	3:COLONIAL	1925	2	4	3	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD	640	4641	547,400	511,000
030-161	34	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD		3013	443,000	412,200
030-148	35	BELCHER AV	104	40	0.173	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2685	457,800	397,700
030-147	39	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1911	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2008	327,000	316,700
030-146	43	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2.5	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		2499	369,000	367,800
030-162	44	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		2083	343,700	320,700
030-145	47	BELCHER AV	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2.5	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		3219	497,200	431,600
030-163	52	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B	FR		2402	292,400	296,100
030-144	53	BELCHER AV	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2.5	4	2			5:STEAM	C+	GD		3219	464,100	418,500
030-164	58	BELCHER AV	101	40	0.282	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		5:STEAM	B	GD		2850	418,700	399,100
030-143	59	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2107	348,900	329,700
030-142	65	BELCHER AV	101	40	0.248	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	FR		2307	277,900	284,200
030-165	66	BELCHER AV	101	40	0.418	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD		2813	473,100	440,000
030-141	73	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1947	2	3	2	1		5:STEAM	B-	GD		2028	371,000	353,900
030-166	74	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1574	304,300	292,700
030-140	77	BELCHER AV	101	40	0.163	4:COLONIAL NE	1925	2	2	1	1		2:WARM AIR	B-	GD	160	1939	327,600	315,800
030-167	78	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2612	353,100	354,900
030-168	88	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1762	306,300	276,800
030-169	90	BELCHER AV	104	40	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		3320	481,600	426,000
030-139	91	BELCHER AV	109	40	0.988	2:CAPE	1910	1.7	3	1			5:STEAM	B	GD		1386	897,500	658,300
030-139	91	BELCHER AV	109	40	0.988	3:COLONIAL	1905	2	6	3	1		5:STEAM	B-	GD		4651	897,500	658,300
030-170	98	BELCHER AV	101	40	0.184	3:COLONIAL	1925	2	5	2			5:STEAM	B-	GD		2318	353,500	361,300
030-138	99	BELCHER AV	101	40	0.220	3:COLONIAL	1890	2	5	1	1		5:STEAM	B-	GD		2793	365,700	352,700
030-171	102	BELCHER AV	101	40	0.181	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	B	GD		2515	365,300	364,800
030-137	105	BELCHER AV	104	40	0.220	11:TWO FAMILY	1890	2	6	2		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		2876	512,000	470,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-172	108	BELCHER AV	104	40	0.179	11:TWO FAMILY	1890	1.5	4	2			5:STEAM	C+	GD		1679	375,800	341,000
030-173	112	BELCHER AV	101	40	0.176	6:RANCH	1950	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2052	376,000	355,600
030-136	113	BELCHER AV	101	40	0.220	3:COLONIAL	1890	2	6	2	1		5:STEAM	B-	GD		2897	371,000	351,200
030-174	114	BELCHER AV	104	40	0.174	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1745	383,000	348,500
030-175	120	BELCHER AV	101	40	0.171	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	B-	GD		2338	351,700	343,300
030-273	121	BELCHER AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1894	2	4	1	2		5:STEAM	B-	GD		2163	364,600	340,500
180-082	202	BELCHER ST	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1392	277,900	275,700
180-118	203	BELCHER ST	101	185	0.279	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	310,900	310,000
180-117	211	BELCHER ST	101	185	0.298	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	289,500	286,400
180-083	212	BELCHER ST	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1104	267,600	267,000
180-048	4	BELDING CR	101	185	0.161	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	285,500	267,900
180-057	9	BELDING CR	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1968	303,200	291,200
180-049	12	BELDING CR	101	185	0.079	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1384	299,600	285,100
180-056	17	BELDING CR	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1484	291,100	274,000
181-263	22	BELDING CR	101	185	0.234	10:F TO B SPLT	1967	1.5	5	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1894	341,100	329,600
181-272	25	BELDING CR	101	185	0.404	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	289,800	273,700
181-265R	30	BELDING CR	101	185	0.267	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1944	308,400	297,500
181-271	33	BELDING CR	101	185	0.417	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1704	304,200	290,300
181-267	38	BELDING CR	101	185	0.273	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	287,800	270,600
181-270	41	BELDING CR	101	185	0.360	2:CAPE	1967	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	2463	368,000	366,000
181-268	46	BELDING CR	101	185	0.314	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1484	290,200	273,200
181-269	47	BELDING CR	101	185	0.266	3:COLONIAL	1968	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	400	2336	344,800	320,200
181-353	60	BELDING CR	101	185	0.846	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	520	1792	382,100	336,600
181-355	61	BELDING CR	101	185	0.784	8:RAISED RANCH	2002	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	2076	398,600	355,400
181-354	64	BELDING CR	101	185	1.332	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	550	1732	392,100	344,400
172-355	8	BELGRAVIA AV	101	185	0.183	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	PR	400	1382	232,200	212,800
172-364	19	BELGRAVIA AV	101	185	0.364	2:CAPE	1949	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1008	263,900	269,800
172-362	61	BELGRAVIA AV	101	185	0.603	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	355,300	294,800
165-021	19	BELLEVUE AV	101	210	0.133	3:COLONIAL	2013	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1768	363,100	337,500
165-020	23	BELLEVUE AV	101	210	0.149	3:COLONIAL	2012	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1768	365,700	340,500
165-019	29	BELLEVUE AV	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	2013	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	442	1462	314,300	279,600
165-018	35	BELLEVUE AV	101	210	0.170	3:COLONIAL	2012	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1768	364,400	338,800
166-014	36	BELLEVUE AV	109	210	0.152	1:BUNGALOW	1900	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		968	434,200	324,100
166-014	36	BELLEVUE AV	109	210	0.152	1:BUNGALOW	1900	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV	500	2578	434,200	324,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
165-077	39	BELLEVUE AV	101	210	0.170	3:COLONIAL	2013	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1768	366,200	340,800
166-015	40	BELLEVUE AV	101	210	0.084	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1150	246,400	224,800
165-016	45	BELLEVUE AV	101	210	0.273	3:COLONIAL	1890	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1496	310,200	263,000
165-015	49	BELLEVUE AV	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	289,900	255,200
165-014	55	BELLEVUE AV	101	210	0.273	10:F TO B SPLT	1984	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	287,700	252,900
165-074	59	BELLEVUE AV	101	210	0.273	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	290,800	255,500
166-058	60	BELLEVUE AV	101	210	0.245	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	600	1552	309,100	283,400
165-011	69	BELLEVUE AV	101	210	0.215	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	400	1737	290,000	255,800
166-081	70	BELLEVUE AV	101	210	0.242	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1584	306,800	282,000
172-179	102	BELLEVUE AV	104	200	0.115	11:TWO FAMILY	1890	2.5	6	3			5:STEAM	B-	AV		2554	544,000	417,800
172-180	108	BELLEVUE AV	101	200	0.115	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1501	276,500	256,200
172-181	110	BELLEVUE AV	105	200	0.276	12:3 FAM FLAT	1875	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3831	495,300	426,900
172-208	111	BELLEVUE AV	101	200	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.7	5	2			5:STEAM	B-	AV		2091	319,600	277,200
172-207	117	BELLEVUE AV	105	200	0.243	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2748	454,400	392,000
172-588	118	BELLEVUE AV	101	200	0.132	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1960	393,500	367,900
172-206	121	BELLEVUE AV	104	200	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2450	410,200	350,600
172-184	124	BELLEVUE AV	101	200	0.132	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1960	390,900	373,800
172-185	128	BELLEVUE AV	101	200	0.092	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1179	299,200	282,400
172-205	129	BELLEVUE AV	101	200	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1315	252,600	240,000
172-186	130	BELLEVUE AV	104	200	0.099	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1307	350,900	290,000
172-203	133	BELLEVUE AV	101	200	0.273	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1287	294,100	277,200
172-188	136	BELLEVUE AV	101	200	0.299	1:BUNGALOW	1928	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1082	199,400	207,000
172-202	139	BELLEVUE AV	101	200	0.182	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1210	240,700	247,800
172-201	143	BELLEVUE AV	101	200	0.182	3:COLONIAL	2003	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1600	353,300	337,400
172-191	148	BELLEVUE AV	101	200	0.321	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1200	288,400	271,800
172-200	151	BELLEVUE AV	101	200	0.364	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1800	363,000	264,400
172-199	161	BELLEVUE AV	101	200	0.243	6:RANCH	1970	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		944	267,100	253,900
172-193	164	BELLEVUE AV	101	200	0.184	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1640	290,700	264,400
172-198	165	BELLEVUE AV	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	700	1858	342,600	306,500
172-194	166	BELLEVUE AV	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	2000	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1306	304,000	277,600
172-197	171	BELLEVUE AV	101	200	0.243	2:CAPE	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1411	307,500	297,100
172-196	179	BELLEVUE AV	101	200	0.182	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1340	286,700	274,300
172-195	183	BELLEVUE AV	101	200	0.196	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		912	241,100	208,900
172-572	219	BELLEVUE AV	101	200	0.718	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1976	454,100	443,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-571	239	BELLEVUE AV	101	200	0.743	3:COLONIAL	2007	2	3	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	760	3172	496,400	521,900
172-566	242	BELLEVUE AV	101	200	1.372	3:COLONIAL	2015	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2264	478,600	496,000
172-570	257	BELLEVUE AV	101	200	0.689	3:COLONIAL	2007	2.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	288	2981	514,300	449,500
172-567	268	BELLEVUE AV	101	200	0.689	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2160	446,800	459,100
172-569	273	BELLEVUE AV	101	200	0.720	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	790	3054	481,700	496,100
172-568	276	BELLEVUE AV	101	200	1.004	3:COLONIAL	2018	2	4	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	500	2764	487,400	506,000
172-582	93	BELLEVUE AVE	101	210	0.211	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	392,500	350,300
172-581	101	BELLEVUE AVE	101	210	0.192	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	392,000	349,700
172-580	107	BELLEVUE AVE	101	210	0.196	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	384,600	357,900
172-579	109	BELLEVUE AVE	101	210	0.196	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	383,900	357,200
164-231	11	BELLROCK AV	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	328,200	308,800
164-230	17	BELLROCK AV	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2028	352,800	332,900
164-229	25	BELLROCK AV	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	600	1692	331,300	292,700
164-228	33	BELLROCK AV	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1810	355,200	337,300
164-226	41	BELLROCK AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	281,000	272,700
164-225	45	BELLROCK AV	101	200	0.179	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	263,300	276,300
048-369	13	BELMONT AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1711	293,700	247,700
048-015	16	BELMONT AV	101	120	0.160	2:CAPE	1938	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	262,700	225,500
048-032	26	BELMONT AV	101	120	0.243	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	250,700	231,600
048-033	40	BELMONT AV	101	120	0.104	4:COLONIAL NE	1904	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1418	255,600	227,400
048-034	44	BELMONT AV	101	120	0.139	4:COLONIAL NE	1899	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1590	281,100	245,400
048-300	51	BELMONT AV	101	120	0.100	2:CAPE	1953	1.7	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1308	273,700	249,000
048-040	76	BELMONT AV	101	120	0.158	3:COLONIAL	1914	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2280	350,200	286,700
048-041	82	BELMONT AV	101	120	0.152	2:CAPE	1939	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	249,000	229,600
048-123	90	BELMONT AV	105	120	0.188	12:3 FAM FLAT	1901	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4248	495,900	401,700
048-124	94	BELMONT AV	104	120	0.180	11:TWO FAMILY	1904	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2060	388,400	342,100
048-206	95	BELMONT AV	104	120	0.080	11:TWO FAMILY	1914	2	5	3			5:STEAM	C+	AV	600	2820	435,600	383,100
048-205	99	BELMONT AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1889	2.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1896	288,100	254,200
048-204	103	BELMONT AV	101	120	0.163	4:COLONIAL NE	1880	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1562	297,000	251,800
048-126	104	BELMONT AV	104	120	0.190	11:TWO FAMILY	1900	2	6	4			4:HOT WATER	C+	AV		2688	436,500	363,400
048-127	110	BELMONT AV	101	120	0.190	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1392	281,000	267,900
048-189	113	BELMONT AV	101	120	0.170	2:CAPE	1943	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1205	267,900	249,400
048-188	117	BELMONT AV	101	120	0.172	2:CAPE	1948	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	256,300	252,900
048-150	169	BELMONT AV	105	120	0.100	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2600	410,100	368,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-170	175	BELMONT AV	101	120	0.154	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	294,200	273,000
055-094	215	BELMONT AV	101	70	0.168	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1408	297,600	290,000
055-027	216	BELMONT AV	104	70	0.341	11:TWO FAMILY	1885	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3417	530,900	467,900
055-052	217	BELMONT AV	104	70	0.162	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2356	421,400	366,700
055-051	221	BELMONT AV	105	70	0.165	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		2763	485,800	426,000
055-050	225	BELMONT AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1916	2	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		1832	252,900	251,300
055-029	226	BELMONT AV	101	70	0.171	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	275	1327	306,700	274,400
055-030	230	BELMONT AV	101	70	0.171	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1839	297,400	293,100
055-049	231	BELMONT AV	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1912	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1742	382,200	310,100
055-031	232	BELMONT AV	101	70	0.171	1:BUNGALOW	1923	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1284	240,400	221,500
055-048	235	BELMONT AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1899	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1350	268,100	252,100
055-047	239	BELMONT AV	105	70	0.165	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3846	470,100	402,800
055-032	242	BELMONT AV	104	70	0.188	11:TWO FAMILY	1889	2.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2040	391,200	327,000
055-046	243	BELMONT AV	105	70	0.165	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	8	3			5:STEAM	C+	FR		3033	384,500	326,300
055-033	246	BELMONT AV	101	70	0.188	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1672	289,500	267,400
055-045	249	BELMONT AV	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1884	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1448	354,200	291,400
055-034	250	BELMONT AV	101	70	0.170	3:COLONIAL	1919	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2570	332,600	316,000
055-044	255	BELMONT AV	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2817	426,900	360,200
055-035	256	BELMONT AV	109	70	0.170	6:RANCH	1879	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		694	387,600	271,200
055-035	256	BELMONT AV	109	70	0.170	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1511	387,600	271,200
055-043	259	BELMONT AV	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2208	333,000	321,500
055-036	260	BELMONT AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1884	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1967	468,600	362,300
055-042	263	BELMONT AV	109	70	0.165	11:TWO FAMILY	1881	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2180	538,400	415,900
055-042	263	BELMONT AV	109	70	0.165	4:COLONIAL NE	1873	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1232	538,400	415,900
055-037	264	BELMONT AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1869	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1488	409,000	315,300
055-041	269	BELMONT AV	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1859	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2788	428,900	364,600
055-038	270	BELMONT AV	101	70	0.170	4:COLONIAL NE	1888	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2249	306,100	290,700
055-040	273	BELMONT AV	105	70	0.082	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2804	421,900	385,700
055-039	274	BELMONT AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1874	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1467	345,900	285,900
055-095	277	BELMONT AV	101	70	0.086	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		974	212,900	189,700
030-207	10	BELMONT PL	104	40	0.235	11:TWO FAMILY	1900	2	8	2			5:STEAM	C+	AV		2633	422,200	380,600
030-180	11	BELMONT PL	105	40	0.260	13:3 FAM SLOPE	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	GD		2331	467,500	392,900
030-208	18	BELMONT PL	101	40	0.119	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1090	266,300	254,500
030-179	19	BELMONT PL	101	40	0.131	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1665	257,700	234,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-178	23	BELMONT PL	105	40	0.132	13:3 FAM SLOPE	1898	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2600	420,800	383,900
030-209	26	BELMONT PL	101	40	0.253	2:CAPE	1937	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1176	274,000	277,800
057-023	150	BELMONT ST	104	120	0.069	11:TWO FAMILY	1911	2	7	5			2:WARM AIR	C+	AV	750	3855	518,200	467,000
057-024	158	BELMONT ST	104	120	0.102	11:TWO FAMILY	1869	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2502	432,300	371,500
057-045	179	BELMONT ST	104	120	0.184	11:TWO FAMILY	1889	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2974	437,300	354,700
057-042	191	BELMONT ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2487	379,900	334,600
057-041	193	BELMONT ST	104	120	0.090	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	PR		1452	230,500	187,800
057-093	210	BELMONT ST	104	120	0.162	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1461	378,500	326,900
056-074	229	BELMONT ST	101	120	0.112	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1080	252,300	219,800
056-068	235	BELMONT ST	105	120	0.160	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2972	443,000	395,400
056-067	237	BELMONT ST	105	120	0.083	13:3 FAM SLOPE	1864	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2855	426,900	387,000
056-132	242	BELMONT ST	104	120	0.065	11:TWO FAMILY	1946	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1612	334,000	277,700
056-065	251	BELMONT ST	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1889	2.5	7	4			4:HOT WATER	C+	AV		3793	471,300	413,900
056-049	255	BELMONT ST	104	120	0.087	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3147	419,900	343,100
059-015	282	BELMONT ST	105	70	0.234	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3186	488,300	411,800
055-011	283	BELMONT ST	105	70	0.153	13:3 FAM SLOPE	1910	3	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3714	491,300	434,400
055-009	293	BELMONT ST	105	70	0.156	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3840	585,800	531,200
059-017	296	BELMONT ST	104	70	0.237	11:TWO FAMILY	1930	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2800	443,500	372,800
055-006	309	BELMONT ST	105	70	0.158	12:3 FAM FLAT	1914	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3738	566,800	414,700
059-051	316	BELMONT ST	105	70	0.188	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3924	502,100	435,800
059-052	320	BELMONT ST	105	70	0.179	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4113	486,600	424,000
059-075	328	BELMONT ST	105	70	0.162	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		4045	545,800	486,600
059-076	336	BELMONT ST	105	70	0.211	13:3 FAM SLOPE	1920	2.7	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		4084	423,700	423,700
054-003	395	BELMONT ST	105	70	0.168	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2773	492,800	378,500
054-001	407	BELMONT ST	101	70	0.168	4:COLONIAL NE	1936	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1371	278,400	266,200
030-257	417	BELMONT ST	104	70	0.142	11:TWO FAMILY	1857	2	3	2			5:STEAM	C	FR		2516	336,300	277,000
020-038	794	BELMONT ST	101	60	0.145	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1341	249,100	249,100
019-295	803	BELMONT ST	101	40	0.293	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	672	2016	363,300	340,900
019-272	805	BELMONT ST	101	40	0.140	6:RANCH	1930	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	270,300	249,100
019-270	815	BELMONT ST	101	40	0.305	3:COLONIAL	1754	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		2304	297,500	276,600
019-016	854	BELMONT ST	101	40	0.295	4:COLONIAL NE	1930	2	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1424	304,300	288,000
019-030	868	BELMONT ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1372	289,800	281,700
007-104	1182	BELMONT ST	101	10	0.126	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	227,900	237,700
007-105	1190	BELMONT ST	101	10	0.162	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	230,100	237,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
007-106	1196	BELMONT ST	101	10	0.153	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		810	222,300	228,700
154-070	7	BENHAM ST	104	210	0.160	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1728	406,900	303,400
154-076	14	BENHAM ST	104	210	0.240	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1728	358,000	290,600
154-069	19	BENHAM ST	101	210	0.180	2:CAPE	1970	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1890	349,100	354,400
154-077	20	BENHAM ST	101	210	0.119	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1310	221,200	209,300
154-068	23	BENHAM ST	101	210	0.142	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	262,500	249,900
154-407	24	BENHAM ST	101	210	0.118	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1289	301,700	266,900
154-078	26	BENHAM ST	101	210	0.176	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	312,900	294,100
154-067	29	BENHAM ST	101	210	0.152	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	350	1214	273,200	261,300
154-066	33	BENHAM ST	101	210	0.121	3:COLONIAL	1997	2	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1809	355,900	318,900
154-079	34	BENHAM ST	101	210	0.174	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1344	298,800	280,600
154-080	44	BENHAM ST	101	210	0.243	6:RANCH	1960	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1844	287,800	283,400
154-081	50	BENHAM ST	101	210	0.183	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1540	318,800	299,200
154-082	56	BENHAM ST	101	210	0.175	6:RANCH	1961	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	600	1446	272,600	262,500
154-083	62	BENHAM ST	101	210	0.174	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	FR	400	1464	272,600	237,900
154-084	68	BENHAM ST	101	210	0.175	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1400	280,900	273,400
154-085	78	BENHAM ST	104	210	0.305	11:TWO FAMILY	1925	2	8	2			2:WARM AIR	C+	AV		2556	430,500	326,200
154-086	86	BENHAM ST	101	210	0.177	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	290,900	273,000
154-087	92	BENHAM ST	101	210	0.178	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		992	264,800	252,400
154-088	100	BENHAM ST	101	210	0.304	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2104	405,200	371,500
154-273	110	BENHAM ST	101	210	0.304	3:COLONIAL	2006	2	6	4	2	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	500	4052	515,000	482,700
154-272	120	BENHAM ST	101	210	0.304	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2104	421,300	368,000
154-271	130	BENHAM ST	101	210	0.307	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1904	389,500	342,600
154-211	142	BENHAM ST	101	210	0.253	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		850	260,600	254,500
161-079	25	BENNETT ST	101	200	0.194	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1050	199,100	204,300
161-119	30	BENNETT ST	101	200	0.359	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	289,900	275,700
161-078	35	BENNETT ST	101	200	0.347	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1716	289,200	269,300
161-077	40	BENNETT ST	101	200	0.162	10:F TO B SPLT	2006	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	252	1272	309,100	280,900
161-126	44	BENNETT ST	101	200	0.176	10:F TO B SPLT	2006	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	252	1212	299,300	276,300
161-115	45	BENNETT ST	101	200	0.174	6:RANCH	1981	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	289,300	271,300
160-147	61	BENNETT ST	101	200	0.196	8:RAISED RANCH	2009	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1932	395,600	342,100
160-146	65	BENNETT ST	101	200	0.228	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	392	1442	300,900	279,500
161-120	70	BENNETT ST	101	200	0.359	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	575	1805	343,300	331,600
160-145	75	BENNETT ST	101	200	0.228	8:RAISED RANCH	2010	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	798	2226	411,600	356,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-144	85	BENNETT ST	101	200	0.183	10:F TO B SPLT	1994	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	290,200	281,000
160-143	89	BENNETT ST	101	200	0.363	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1017	2291	369,100	358,900
037-111	5	BERGLUND AV	101	60	0.163	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	525	1659	356,900	326,200
037-134	6	BERGLUND AV	101	60	0.163	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	360	1332	301,200	284,100
037-135	14	BERGLUND AV	104	60	0.300	11:TWO FAMILY	1925	2.7	8	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2885	545,800	507,100
037-132	15	BERGLUND AV	101	60	0.193	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1073	260,600	250,800
037-131	17	BERGLUND AV	101	60	0.197	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		953	247,400	237,000
037-136	18	BERGLUND AV	101	60	0.296	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1548	323,700	289,200
037-137	24	BERGLUND AV	101	60	0.309	6:RANCH	1966	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1560	321,000	320,100
037-130	25	BERGLUND AV	101	60	0.256	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	700	2136	372,100	343,600
037-129	31	BERGLUND AV	101	60	0.256	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	900	2140	377,000	354,400
037-128	37	BERGLUND AV	101	60	0.266	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	572	1878	370,800	346,400
037-139	40	BERGLUND AV	101	60	0.307	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	594	1826	369,300	344,000
037-127	45	BERGLUND AV	101	60	0.131	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1554	341,800	299,000
037-140	48	BERGLUND AV	101	60	0.299	9:SPLIT LEVEL	1965	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	2409	374,800	353,800
037-126	55	BERGLUND AV	101	60	0.313	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1510	326,400	321,300
037-141	56	BERGLUND AV	101	60	0.535	7:RANCH SLAB	1963	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2666	403,400	413,600
083-034	8	BERKLEY ST	105	90	0.049	13:3 FAM SLOPE	1889	2	6	3			5:STEAM	C+	FR		2334	361,200	291,200
083-047	11	BERKLEY ST	101	90	0.116	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1355	264,000	240,300
083-046	17	BERKLEY ST	101	90	0.116	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1451	287,800	255,400
083-045	21	BERKLEY ST	101	90	0.234	8:RAISED RANCH	1978	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV	456	1444	319,400	291,600
020-046	11	BERKSHIRE AV	101	60	0.167	6:RANCH	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	660	1524	276,200	274,600
020-047	12	BERKSHIRE AV	101	60	0.145	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	374	1364	297,700	278,900
020-045	17	BERKSHIRE AV	101	60	0.167	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1064	264,600	260,800
020-048	18	BERKSHIRE AV	101	60	0.218	1:BUNGALOW	1930	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1041	256,500	245,500
020-044	23	BERKSHIRE AV	101	60	0.168	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		876	272,600	252,700
020-051	26	BERKSHIRE AV	101	60	0.158	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1040	252,400	244,600
020-043	27	BERKSHIRE AV	101	60	0.139	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	288,300	272,800
020-042	31	BERKSHIRE AV	101	60	0.133	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	247,700	235,900
020-041	35	BERKSHIRE AV	101	60	0.123	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		870	239,600	224,700
020-053	36	BERKSHIRE AV	101	60	0.145	6:RANCH	1940	1	3	1			5:STEAM	C	AV		994	239,600	232,800
180-101	5	BERNARD CR	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1488	298,000	288,500
180-090	6	BERNARD CR	101	185	0.272	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	285,700	280,700
180-102	11	BERNARD CR	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	267,900	250,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-091	14	BERNARD CR	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	291,300	286,700
180-092	22	BERNARD CR	101	185	0.341	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	280,100	255,900
180-103	27	BERNARD CR	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,400	241,900
180-093	28	BERNARD CR	101	185	0.341	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	269,700	251,000
180-094	36	BERNARD CR	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	295,100	287,700
180-104	37	BERNARD CR	101	185	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	270,500	252,000
180-095	44	BERNARD CR	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	292,100	286,200
180-085	6	BERNARD RD	101	185	0.270	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1136	276,100	251,200
180-084	11	BERNARD RD	101	185	0.246	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	312,900	308,900
180-086	14	BERNARD RD	101	185	0.304	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	320,800	314,500
180-087	24	BERNARD RD	101	185	0.276	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	366,500	333,200
180-088	32	BERNARD RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,700	257,900
180-116	37	BERNARD RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	285,000	280,100
180-089	40	BERNARD RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,700	243,300
180-115	45	BERNARD RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	278,300	247,300
180-114	53	BERNARD RD	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,900	261,500
180-113	61	BERNARD RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,700	244,400
180-100	68	BERNARD RD	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	270,600	269,100
180-112	69	BERNARD RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,700	265,700
180-099	76	BERNARD RD	101	185	0.292	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	276,300	274,700
180-111	77	BERNARD RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	266,200	248,800
180-110	85	BERNARD RD	101	185	0.480	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	298,800	290,100
180-109	89	BERNARD RD	101	185	0.350	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	291,800	284,300
180-098	96	BERNARD RD	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	277,700	246,200
180-108	97	BERNARD RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1412	268,500	266,800
180-107	105	BERNARD RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	264,000	244,900
180-097	106	BERNARD RD	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1276	308,800	318,500
180-106	113	BERNARD RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1436	282,900	303,600
180-105	121	BERNARD RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	277,200	246,100
067-039	11	BERNICE AV	101	70	0.245	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1186	266,000	248,500
067-040	12	BERNICE AV	101	70	0.250	1:BUNGALOW	1923	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1284	247,600	229,600
067-050	22	BERNICE AV	104	70	0.184	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1956	400,500	313,300
067-031	23	BERNICE AV	101	70	0.172	1:BUNGALOW	1945	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		996	254,500	241,200
067-030	27	BERNICE AV	101	70	0.183	3:COLONIAL	1910	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1389	275,600	266,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
067-051	28	BERNICE AV	101	70	0.199	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1296	263,000	257,800
067-029	31	BERNICE AV	101	70	0.183	1:BUNGALOW	1945	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1177	257,900	241,700
067-052	32	BERNICE AV	101	70	0.220	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		868	236,300	223,700
067-028	35	BERNICE AV	101	70	0.120	4:COLONIAL NE	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1504	268,200	250,800
025-362	43	BERNICE AV	101	40	0.151	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		900	243,200	235,400
025-361	47	BERNICE AV	101	40	0.153	1:BUNGALOW	1925	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1068	314,100	300,200
025-360	53	BERNICE AV	101	40	0.216	1:BUNGALOW	1929	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1226	267,000	268,300
025-380	58	BERNICE AV	101	40	0.324	2:CAPE	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1020	272,500	266,600
025-359	59	BERNICE AV	101	40	0.153	10:F TO B SPLT	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	450	1402	277,800	262,500
025-358	63	BERNICE AV	101	40	0.151	2:CAPE	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1125	270,200	272,000
025-392	70	BERNICE AV	101	40	0.167	2:CAPE	1948	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1019	254,600	249,300
025-351	73	BERNICE AV	101	40	0.316	2:CAPE	1958	1.7	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV		2416	352,700	356,300
025-393	74	BERNICE AV	101	40	0.169	2:CAPE	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1019	255,700	257,400
025-349	79	BERNICE AV	101	40	0.159	1:BUNGALOW	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	261,900	250,400
025-394	80	BERNICE AV	101	40	0.169	3:COLONIAL	1989	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	2168	345,200	345,600
025-395	84	BERNICE AV	101	40	0.167	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		864	240,500	237,800
025-348	85	BERNICE AV	101	40	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1061	269,600	254,100
019-251	12	BIGNEY AV	101	40	0.182	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1300	335,800	326,100
019-248	15	BIGNEY AV	101	40	0.327	6:RANCH	1955	1	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		2141	345,400	341,400
019-252	20	BIGNEY AV	101	40	0.331	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1036	280,900	268,100
019-246	21	BIGNEY AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1013	277,100	263,500
019-245	27	BIGNEY AV	101	40	0.220	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1666	357,400	314,400
019-253	28	BIGNEY AV	101	40	0.234	3:COLONIAL	2000	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2107	397,000	407,700
019-254	34	BIGNEY AV	101	40	0.234	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1104	300,600	287,300
019-243	41	BIGNEY AV	101	40	0.220	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	550	1780	322,100	314,800
019-255	42	BIGNEY AV	101	40	0.234	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1351	310,900	291,300
019-242	47	BIGNEY AV	101	40	0.207	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1294	318,400	296,700
019-256	48	BIGNEY AV	101	40	0.289	6:RANCH	1955	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1935	330,200	325,600
019-257	56	BIGNEY AV	101	40	0.195	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		944	265,900	243,500
019-240	67	BIGNEY AV	101	40	0.279	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1240	321,500	318,000
019-258	68	BIGNEY AV	101	40	0.245	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1244	310,600	292,200
019-239	75	BIGNEY AV	101	40	0.325	9:SPLIT LEVEL	1956	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	288	1538	377,300	347,900
019-259	76	BIGNEY AV	101	40	0.453	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1196	305,400	294,000
019-238	81	BIGNEY AV	101	40	0.337	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1461	331,900	315,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-260	84	BIGNEY AV	101	40	0.386	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1690	371,000	362,800
019-237	87	BIGNEY AV	101	40	0.263	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	600	1966	327,900	315,200
019-261	94	BIGNEY AV	101	40	0.348	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1338	322,900	305,100
019-236	95	BIGNEY AV	101	40	0.231	6:RANCH	1956	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1664	378,800	356,200
019-235	101	BIGNEY AV	101	40	0.208	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1094	278,100	270,900
019-262	102	BIGNEY AV	101	40	0.276	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1348	320,400	300,800
019-263	110	BIGNEY AV	101	40	0.202	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	456	1634	324,500	297,300
128-107	13	BIRCH RD	101	250	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		660	242,200	225,700
128-108	14	BIRCH RD	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1234	255,500	253,500
128-106	17	BIRCH RD	101	250	0.165	3:COLONIAL	1953	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2016	353,900	306,900
128-109	18	BIRCH RD	101	250	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	280,700	268,200
031-217	124	BIRCHVIEW AV	101	40	0.257	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1030	270,900	248,200
031-229	125	BIRCHVIEW AV	101	40	0.545	22:CONTEMPORARY	1968	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		2693	430,700	442,400
031-227	131	BIRCHVIEW AV	101	40	0.496	6:RANCH	1951	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1072	301,800	282,200
031-218	134	BIRCHVIEW AV	101	40	0.381	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1400	330,200	329,700
031-226	137	BIRCHVIEW AV	101	40	0.512	6:RANCH	1951	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1312	327,800	308,700
031-219	138	BIRCHVIEW AV	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	552	1736	332,500	325,000
031-225	141	BIRCHVIEW AV	101	40	0.309	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1584	332,400	329,800
031-220	144	BIRCHVIEW AV	101	40	0.282	2:CAPE	1940	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1428	312,100	320,900
031-224	147	BIRCHVIEW AV	101	40	0.300	6:RANCH	1951	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1110	304,300	284,800
031-221	152	BIRCHVIEW AV	101	40	0.238	2:CAPE	1949	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1260	296,100	296,000
031-223	155	BIRCHVIEW AV	101	40	0.297	6:RANCH	1947	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	200	1132	284,600	262,100
006-074	8	BISCAYNE RD	101	10	0.254	3:COLONIAL	1978	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1700	355,600	350,500
160-055	72	BISHOP ST	101	200	0.243	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1412	314,000	290,500
160-282	79	BISHOP ST	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	326	1266	295,200	257,700
160-056	80	BISHOP ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	742	1694	346,700	275,300
160-281	87	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	359,800	332,100
160-057	90	BISHOP ST	101	200	0.254	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	600	1824	344,600	290,800
160-280	95	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	342,300	312,300
160-279	103	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1968	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	700	1792	355,900	326,000
160-071	108	BISHOP ST	101	200	0.250	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1768	359,900	303,300
160-278	111	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	644	1736	362,900	330,900
160-072	116	BISHOP ST	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1716	319,400	291,400
160-277	121	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	1508	342,000	277,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-276	129	BISHOP ST	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1500	299,700	265,900
160-257	132	BISHOP ST	101	200	0.232	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	340,000	308,000
160-275	137	BISHOP ST	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1852	334,100	317,500
160-258	140	BISHOP ST	101	200	0.271	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1408	308,600	276,900
160-274	145	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	600	1914	376,500	319,600
160-259	148	BISHOP ST	101	200	0.280	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	2050	323,700	309,700
160-273	153	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	600	1896	364,700	308,100
160-260	158	BISHOP ST	101	200	0.236	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1892	343,300	322,100
160-272	161	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1652	350,900	322,800
160-271	169	BISHOP ST	101	200	0.271	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	338,800	308,600
160-261	170	BISHOP ST	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	340,300	275,500
160-270	179	BISHOP ST	101	200	0.202	6:RANCH	1952	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD		1552	285,800	266,100
160-262	182	BISHOP ST	101	200	0.235	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1100	271,500	240,500
160-269	187	BISHOP ST	101	200	0.169	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		748	254,500	234,600
160-263	190	BISHOP ST	101	200	0.173	3:COLONIAL	1953	2	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1942	350,400	326,400
160-268	191	BISHOP ST	101	200	0.169	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		748	256,300	243,000
160-264	196	BISHOP ST	101	200	0.178	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	570	1342	270,000	255,300
160-267	197	BISHOP ST	101	200	0.169	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	700	1472	272,100	257,700
160-265	200	BISHOP ST	101	200	0.184	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	300	1408	300,500	274,100
160-266	203	BISHOP ST	101	200	0.169	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		748	256,600	240,300
068-065	3	BLAINE ST	101	120	0.044	3:COLONIAL	1900	2	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1328	255,600	234,000
068-064	7	BLAINE ST	101	120	0.072	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1247	249,800	221,600
068-010	14	BLAINE ST	105	120	0.144	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3180	562,800	477,600
068-063	15	BLAINE ST	105	120	0.129	12:3 FAM FLAT	1900	3	7	4			4:HOT WATER	C	AV		3171	530,700	315,900
068-022	26	BLAINE ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2364	494,500	404,300
068-061	27	BLAINE ST	104	120	0.148	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2041	365,900	328,600
068-023	30	BLAINE ST	101	120	0.133	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	286,500	271,300
068-060	31	BLAINE ST	104	120	0.144	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2014	401,300	358,700
068-024	34	BLAINE ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2094	386,500	349,200
068-059	35	BLAINE ST	101	120	0.142	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1060	263,600	224,000
068-139	38	BLAINE ST	101	120	0.132	6:RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		968	273,100	255,900
068-058	43	BLAINE ST	101	120	0.156	3:COLONIAL	1900	2	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		968	251,200	230,900
068-036	46	BLAINE ST	104	120	0.134	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2044	386,000	346,600
068-057	47	BLAINE ST	101	120	0.158	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1131	264,800	237,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-037	50	BLAINE ST	101	120	0.136	2:CAPE	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	254,600	257,600
068-056	51	BLAINE ST	105	120	0.158	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2293	431,000	393,500
068-038	52	BLAINE ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1910	2	3	3			2:WARM AIR	C+	AV		1612	355,600	319,200
166-031	10	BLENDALL ST	101	210	0.086	6:RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1024	254,900	249,800
166-032	12	BLENDALL ST	101	210	0.113	3:COLONIAL	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2118	325,000	259,700
166-030	17	BLENDALL ST	101	210	0.273	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1371	290,200	279,500
166-033	18	BLENDALL ST	101	210	0.235	7:RANCH SLAB	1950	1	4	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV		1352	288,400	274,900
166-034	22	BLENDALL ST	101	210	0.290	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1367	297,500	261,300
166-029	35	BLENDALL ST	105	210	0.203	13:3 FAM SLOPE	1988	2	6	3	3		4:HOT WATER	C+	AV		3456	572,600	530,200
166-037	44	BLENDALL ST	101	210	0.150	6:RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1044	273,300	267,900
166-038	48	BLENDALL ST	101	210	0.138	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1382	290,400	255,300
166-039	52	BLENDALL ST	101	210	0.160	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1346	290,300	254,800
166-040	60	BLENDALL ST	101	210	0.136	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1490	300,600	260,600
166-018	63	BLENDALL ST	104	210	0.219	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2006	382,900	288,900
166-041	66	BLENDALL ST	101	210	0.284	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1672	321,900	284,600
166-017	67	BLENDALL ST	101	210	0.053	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1196	259,600	223,100
166-080	78	BLENDALL ST	101	210	0.220	10:F TO B SPLT	1984	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	299,700	265,100
172-556	4	BLOSSOM ST	101	200	0.700	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	950	2168	375,200	359,400
172-004	11	BLOSSOM ST	101	200	0.470	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1930	362,600	336,600
172-002	22	BLOSSOM ST	101	200	0.194	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1255	262,700	245,300
128-322	2	BLUEBERRY CR	101	250	0.353	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	576	1812	326,300	310,500
128-334	9	BLUEBERRY CR	101	250	0.301	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	288,400	262,400
128-323	10	BLUEBERRY CR	101	250	0.237	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	700	1776	339,700	296,700
128-324	18	BLUEBERRY CR	101	250	0.329	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1580	315,900	294,800
128-325	26	BLUEBERRY CR	101	250	0.348	3:COLONIAL	1972	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2179	374,600	321,800
128-326	34	BLUEBERRY CR	101	250	0.241	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1832	340,800	328,000
128-335	35	BLUEBERRY CR	101	250	0.267	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	504	1796	319,700	305,800
128-327	42	BLUEBERRY CR	101	250	0.367	8:RAISED RANCH	1975	1	5	2			4:HOT WATER	C	AV	504	1596	318,700	304,400
128-328	50	BLUEBERRY CR	101	250	0.284	8:RAISED RANCH	1975	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	900	2172	354,000	339,900
128-329	58	BLUEBERRY CR	101	250	0.241	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1780	328,700	315,400
111-078	6	BOLTON PL	104	90	0.084	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1624	348,400	276,400
111-052	12	BOLTON PL	104	90	0.168	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1857	394,100	331,300
111-053	22	BOLTON PL	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	4			5:STEAM	C	AV		2336	403,000	334,200
111-055	25	BOLTON PL	104	90	0.090	11:TWO FAMILY	1920	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		2334	383,700	310,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
111-054	26	BOLTON PL	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1889	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1963	374,600	315,800
181-294	20	BONNEY ST	104	185	0.173	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1685	383,700	328,500
181-296	21	BONNEY ST	101	185	0.402	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		874	263,000	231,800
181-295	25	BONNEY ST	101	185	0.210	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1099	266,600	241,900
181-191	46	BONNEY ST	101	185	0.160	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	400	1300	274,300	256,600
181-192	52	BONNEY ST	101	185	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			5:STEAM	C	AV	400	1300	282,800	266,300
181-210	59	BONNEY ST	101	185	0.210	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1389	298,400	280,800
181-193	60	BONNEY ST	101	185	0.201	4:COLONIAL NE	1882	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1349	285,200	263,300
181-209	61	BONNEY ST	101	185	0.201	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	480	1520	339,000	275,400
181-194	66	BONNEY ST	101	185	0.182	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	302,500	281,200
181-208	67	BONNEY ST	101	185	0.230	8:RAISED RANCH	2008	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	845	2065	382,900	340,700
181-195	70	BONNEY ST	101	185	0.148	6:RANCH	1961	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	700	1528	287,500	278,300
181-207	71	BONNEY ST	101	185	0.191	1:BUNGALOW	1937	1.5	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1148	246,500	242,100
181-206	75	BONNEY ST	101	185	0.179	1:BUNGALOW	1919	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1080	252,000	247,400
181-196	76	BONNEY ST	101	185	0.157	6:RANCH	1962	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	384	1152	276,100	270,200
181-205	79	BONNEY ST	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1962	292,100	281,000
181-197	80	BONNEY ST	101	185	0.154	6:RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		960	277,100	251,500
181-204	85	BONNEY ST	101	185	0.173	1:BUNGALOW	1928	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	225,200	223,000
181-198	86	BONNEY ST	101	185	0.162	3:COLONIAL	1919	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1458	286,100	247,900
181-202A	91	BONNEY ST	101	185	0.190	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	295,100	280,200
181-202	95	BONNEY ST	101	185	0.216	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	354	1340	287,400	271,000
181-199	96	BONNEY ST	101	185	0.193	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	310	1780	327,500	308,400
181-200	106	BONNEY ST	101	185	0.223	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	275,500	271,500
181-201	115	BONNEY ST	101	185	0.195	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1			4:HOT WATER	C+	AV	520	1720	340,400	276,900
179-447	1	BOUNDARY AV	101	185	0.364	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2656	437,300	422,700
179-441	10	BOUNDARY AV	101	185	0.268	8:RAISED RANCH	1983	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1842	359,500	312,100
179-446	11	BOUNDARY AV	101	185	0.349	3:COLONIAL	2008	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2296	435,600	438,300
179-442	14	BOUNDARY AV	101	185	0.504	6:RANCH	1950	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1376	321,800	312,800
179-418	15	BOUNDARY AV	101	185	0.351	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2598	457,700	433,400
179-256	20	BOUNDARY AV	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1388	291,300	282,700
179-257	26	BOUNDARY AV	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1388	283,000	273,500
179-258	32	BOUNDARY AV	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1388	284,700	268,000
179-259	38	BOUNDARY AV	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1388	282,900	273,400
179-260	44	BOUNDARY AV	101	185	0.161	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1388	282,000	265,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-240	50	BOUNDARY AV	101	185	0.201	10:F TO B SPLT	1965	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	440	1428	284,400	267,700
179-415	7	BOUNDARY CR	101	185	0.262	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	286,100	284,800
179-375	10	BOUNDARY CR	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	297,500	272,800
179-414	15	BOUNDARY CR	101	185	0.342	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1336	283,300	277,800
179-413	21	BOUNDARY CR	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1569	312,000	305,800
179-376	24	BOUNDARY CR	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,000	254,500
179-412	27	BOUNDARY CR	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	279,600	249,000
179-411	35	BOUNDARY CR	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	279,400	265,900
179-410	43	BOUNDARY CR	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	291,700	274,600
179-387	46	BOUNDARY CR	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,900	265,900
179-409	51	BOUNDARY CR	101	185	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	283,000	261,600
179-388	56	BOUNDARY CR	101	185	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,100	245,900
179-408	59	BOUNDARY CR	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	275,700	258,400
179-389	64	BOUNDARY CR	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	303,300	283,800
179-407	67	BOUNDARY CR	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	271,800	245,700
179-390	74	BOUNDARY CR	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	279,700	256,400
179-406	75	BOUNDARY CR	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1104	279,800	278,300
179-131	6	BOUNDARY ST	101	185	0.553	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	287,200	255,500
179-132	12	BOUNDARY ST	101	185	0.519	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1328	316,000	310,000
179-247	23	BOUNDARY ST	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	279,900	253,100
179-246	33	BOUNDARY ST	101	185	0.312	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1268	291,100	272,600
179-174	38	BOUNDARY ST	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	284,000	254,200
179-245	39	BOUNDARY ST	101	185	0.440	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1360	291,200	284,800
179-175	46	BOUNDARY ST	101	185	0.235	3:COLONIAL	1960	2	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2472	389,000	346,300
179-244	47	BOUNDARY ST	101	185	0.414	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	271,600	254,800
179-176	52	BOUNDARY ST	101	185	0.174	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1410	286,600	281,800
179-243	55	BOUNDARY ST	101	185	0.231	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1388	287,100	269,900
179-242	61	BOUNDARY ST	101	185	0.226	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	440	1428	287,700	282,800
179-241	67	BOUNDARY ST	101	185	0.226	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1488	295,300	287,300
179-232	84	BOUNDARY ST	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	288,100	271,100
179-334	89	BOUNDARY ST	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	280,800	250,400
179-233	90	BOUNDARY ST	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	292,300	248,200
179-333	95	BOUNDARY ST	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	275,800	244,400
179-234	98	BOUNDARY ST	101	185	0.177	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1120	290,500	280,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-235	104	BOUNDARY ST	101	185	0.176	8:RAISED RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		960	296,600	238,300
179-332	105	BOUNDARY ST	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,400	260,700
179-236	110	BOUNDARY ST	101	185	0.175	8:RAISED RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	600	1560	311,000	255,800
179-331	113	BOUNDARY ST	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	297,100	288,200
179-237	116	BOUNDARY ST	101	185	0.174	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		960	279,200	255,200
179-330	121	BOUNDARY ST	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	267,300	237,100
179-238	122	BOUNDARY ST	101	185	0.182	8:RAISED RANCH	1956	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	144	1296	304,100	252,000
179-329	129	BOUNDARY ST	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,000	265,500
179-328	137	BOUNDARY ST	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	262,400	241,400
179-307	140	BOUNDARY ST	101	185	0.236	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1221	327,600	307,400
179-440	146	BOUNDARY ST	101	185	0.201	3:COLONIAL	1974	2	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1300	324,700	287,000
179-327	147	BOUNDARY ST	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,200	248,800
179-319	156	BOUNDARY ST	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,000	251,700
179-326	157	BOUNDARY ST	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	290,200	262,400
179-320	162	BOUNDARY ST	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	271,100	240,700
179-325	163	BOUNDARY ST	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,400	248,500
179-321	170	BOUNDARY ST	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,200	260,100
179-322	182	BOUNDARY ST	101	185	0.468	4:COLONIAL NE	1893	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1147	280,500	260,500
172-395	6	BOURNE ST	101	185	0.190	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	263,800	244,500
172-396	14	BOURNE ST	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	272,000	240,700
172-575	15	BOURNE ST	101	185	0.172	8:RAISED RANCH	2010	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	770	1952	379,300	335,700
172-397	20	BOURNE ST	101	185	0.171	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	280,600	259,100
172-539	23	BOURNE ST	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	296,100	276,100
172-562	27	BOURNE ST	101	185	0.172	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1752	360,800	355,900
172-487	33	BOURNE ST	101	185	0.195	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1216	280,500	272,400
172-486	41	BOURNE ST	101	185	0.195	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,300	242,200
172-408	42	BOURNE ST	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	288,700	268,200
172-485	47	BOURNE ST	101	185	0.195	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	280,700	278,200
172-409	50	BOURNE ST	101	185	0.381	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	280,500	249,500
172-484	55	BOURNE ST	101	185	0.195	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1208	279,100	259,300
172-410	56	BOURNE ST	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	275,800	244,600
172-482	73	BOURNE ST	101	185	0.228	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	285,400	269,100
172-460	74	BOURNE ST	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	280,400	257,100
172-481	81	BOURNE ST	101	185	0.231	3:COLONIAL	1961	2	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1920	329,100	294,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-461	82	BOURNE ST	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	282,400	262,900
172-480	85	BOURNE ST	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	293,400	283,800
172-462	92	BOURNE ST	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	266,400	243,900
172-479	93	BOURNE ST	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,800	263,600
172-478	99	BOURNE ST	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,600	245,600
172-463	100	BOURNE ST	101	185	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,000	244,900
172-477	107	BOURNE ST	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1961	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1545	296,000	284,900
172-464	108	BOURNE ST	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,200	262,800
172-476	117	BOURNE ST	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,900	258,000
172-465	118	BOURNE ST	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	292,300	284,500
172-475	125	BOURNE ST	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	287,900	273,600
172-466	126	BOURNE ST	101	185	0.255	3:COLONIAL	1961	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2240	366,800	345,200
172-474	133	BOURNE ST	101	185	0.287	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	278,700	247,600
172-467	134	BOURNE ST	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	287,000	271,800
172-473	141	BOURNE ST	101	185	0.229	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	290,500	282,500
172-468	148	BOURNE ST	101	185	0.373	3:COLONIAL	1920	2	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1296	309,300	269,300
172-560	152	BOURNE ST	101	185	0.188	10:F TO B SPLT	2001	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	296,200	279,000
180-027	174	BOURNE ST	101	185	0.149	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1611	279,100	248,100
180-287	175	BOURNE ST	101	185	0.346	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	356,500	322,200
180-028	176	BOURNE ST	101	185	0.134	4:COLONIAL NE	1913	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1014	272,900	228,000
067-046	9	BOUVE AV	104	70	0.140	11:TWO FAMILY	1932	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2236	404,300	328,700
067-061	10	BOUVE AV	101	70	0.223	3:COLONIAL	1900	2	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1647	338,600	286,100
067-045	15	BOUVE AV	101	70	0.130	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		972	229,200	214,300
067-062	16	BOUVE AV	101	70	0.237	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		911	233,800	221,100
067-063	20	BOUVE AV	104	70	0.250	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2318	395,600	320,900
067-060	23	BOUVE AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1344	262,800	256,500
067-064	26	BOUVE AV	104	70	0.255	11:TWO FAMILY	1930	1	2	2			2:WARM AIR	C+	AV		2280	469,800	357,000
067-059	27	BOUVE AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1477	271,700	263,600
067-058	31	BOUVE AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1477	275,300	272,300
067-065	32	BOUVE AV	104	70	0.286	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1880	369,000	300,400
067-066	34	BOUVE AV	104	70	0.291	11:TWO FAMILY	1915	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2519	426,100	359,200
067-057	37	BOUVE AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		875	273,000	239,400
067-067	40	BOUVE AV	101	70	0.304	3:COLONIAL	1913	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1806	288,200	275,600
067-068	44	BOUVE AV	101	70	0.249	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1400	281,600	282,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-373	47	BOUVE AV	105	40	0.165	13:3 FAM SLOPE	1940	2.5	3	3			5:STEAM	C+	AV		2777	504,600	440,900
025-372	49	BOUVE AV	101	40	0.165	2:CAPE	1987	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	323,500	325,900
067-069	50	BOUVE AV	101	70	0.263	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1233	283,200	259,500
025-371	53	BOUVE AV	101	40	0.150	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1500	281,900	270,900
025-370	59	BOUVE AV	101	40	0.126	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1615	328,600	280,100
067-070	60	BOUVE AV	101	70	0.192	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1162	264,400	247,900
067-071	64	BOUVE AV	101	70	0.189	1:BUNGALOW	1933	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1176	232,900	217,800
025-369	65	BOUVE AV	101	40	0.115	3:COLONIAL	1968	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1524	303,800	297,700
025-388	73	BOUVE AV	101	40	0.175	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		864	251,100	247,000
025-402	77	BOUVE AV	101	40	0.173	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1136	258,000	246,400
025-403	78	BOUVE AV	101	40	0.190	1:BUNGALOW	1940	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1398	297,000	292,900
025-401	81	BOUVE AV	101	40	0.174	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		864	271,900	263,600
025-404	84	BOUVE AV	101	40	0.196	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			5:STEAM	C	AV		864	244,500	242,400
025-400	89	BOUVE AV	101	40	0.174	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	257,300	256,400
025-405	90	BOUVE AV	101	40	0.171	3:COLONIAL	1940	2	2	1			5:STEAM	C	AV		1752	301,200	296,100
025-412	99	BOUVE AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	269,000	237,100
025-411	100	BOUVE AV	101	70	0.165	2:CAPE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1308	304,800	271,100
025-438	103	BOUVE AV	101	70	0.162	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		900	268,600	229,900
025-439	104	BOUVE AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1077	229,300	214,300
025-437	107	BOUVE AV	101	70	0.121	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		824	225,500	213,500
025-436	109	BOUVE AV	101	70	0.117	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1050	234,600	225,600
025-435	115	BOUVE AV	101	70	0.156	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1599	336,700	282,300
025-450	124	BOUVE AV	101	70	0.156	2:CAPE	1940	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1980	285,700	303,700
025-487	132	BOUVE AV	101	70	0.202	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1408	321,100	308,900
025-488	134	BOUVE AV	101	70	0.202	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1310	276,000	233,500
025-486	135	BOUVE AV	101	70	0.278	6:RANCH	1957	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1328	299,800	297,300
025-489	142	BOUVE AV	101	70	0.202	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	293,200	293,100
025-490	146	BOUVE AV	101	70	0.240	6:RANCH	1959	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1024	279,800	279,400
025-483	149	BOUVE AV	101	70	0.138	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	442	1462	291,400	294,900
025-491	152	BOUVE AV	101	70	0.240	3:COLONIAL	1959	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2378	385,000	386,800
025-482	153	BOUVE AV	101	70	0.149	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1180	281,800	288,000
067-078	56	BOUVE AVE	101	70	0.266	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2318	424,500	401,500
012-126	15	BOWER AV	101	10	0.243	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1632	318,200	293,400
012-121	16	BOWER AV	101	10	0.248	1:BUNGALOW	1925	1.5	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1768	320,700	318,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
012-154	21	BOWER AV	101	10	0.165	3:COLONIAL	2009	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	415	2287	395,000	379,800
012-122	24	BOWER AV	101	10	0.248	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1082	270,700	277,100
012-125	29	BOWER AV	101	10	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		898	254,400	248,500
012-123	32	BOWER AV	101	10	0.311	1:BUNGALOW	1920	1.5	4	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1801	325,100	312,100
012-124	33	BOWER AV	101	10	0.331	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1524	330,600	287,200
012-076	40	BOWER AV	101	10	0.300	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1296	327,400	289,100
163-180	7	BOYDEN ST	101	210	0.496	6:RANCH	1986	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		720	258,100	250,800
163-179	11	BOYDEN ST	101	210	0.172	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	460	1399	291,400	265,600
163-276	18	BOYDEN ST	101	210	0.280	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	333,800	314,100
163-178	19	BOYDEN ST	101	210	0.215	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1496	280,300	268,800
163-166	24	BOYDEN ST	101	210	0.150	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		990	256,100	222,000
163-177	25	BOYDEN ST	101	210	0.202	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	336	1276	288,000	252,600
163-167	28	BOYDEN ST	101	210	0.254	6:RANCH	1850	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1227	222,900	213,000
163-163	32	BOYDEN ST	101	210	0.150	1:BUNGALOW	1849	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1232	236,100	224,900
163-176	33	BOYDEN ST	101	210	0.200	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1255	286,900	269,500
163-175	37	BOYDEN ST	104	210	0.197	11:TWO FAMILY	1900	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1885	363,200	320,400
163-169	40	BOYDEN ST	101	210	0.150	2:CAPE	1969	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1344	299,300	281,100
163-174	43	BOYDEN ST	101	210	0.196	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1290	259,600	247,600
163-170	48	BOYDEN ST	101	210	0.150	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1026	293,700	239,200
163-173	49	BOYDEN ST	109	210	0.194	1:BUNGALOW	1925	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		720	551,800	272,900
163-173	49	BOYDEN ST	109	210	0.194	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1543	551,800	272,900
163-171	50	BOYDEN ST	101	210	0.098	4:COLONIAL NE	1854	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		981	236,900	235,500
163-172	53	BOYDEN ST	101	210	0.191	6:RANCH	1949	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		879	248,400	230,800
180-208	6	BOYLE RD	101	185	0.267	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,600	248,600
180-250	7	BOYLE RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	318,900	311,900
180-209	14	BOYLE RD	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	276,300	270,800
180-210	24	BOYLE RD	101	185	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1464	319,800	314,700
180-236	29	BOYLE RD	101	185	0.259	3:COLONIAL	1958	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2512	384,200	369,400
180-211	32	BOYLE RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	293,600	278,000
180-212	38	BOYLE RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,000	251,600
180-213	44	BOYLE RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	270,300	259,400
180-224	47	BOYLE RD	101	185	0.333	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	293,800	285,100
180-214	52	BOYLE RD	101	185	0.207	3:COLONIAL	1958	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2212	356,000	333,000
180-223	55	BOYLE RD	101	185	0.263	3:COLONIAL	1958	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2180	361,100	338,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-216	58	BOYLE RD	101	185	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	289,500	271,600
180-222	61	BOYLE RD	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,000	249,300
180-217	66	BOYLE RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	282,200	251,900
180-221	69	BOYLE RD	101	185	0.241	3:COLONIAL	1957	2	4	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2888	397,700	377,200
180-218	72	BOYLE RD	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,000	247,000
180-220	77	BOYLE RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	272,100	240,700
180-219	78	BOYLE RD	101	185	0.191	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,400	241,900
048-237	12	BOYLSTON ST	101	60	0.151	3:COLONIAL	1919	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1900	332,900	297,600
048-239	20	BOYLSTON ST	101	60	0.159	3:COLONIAL	1978	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1964	341,200	312,200
048-236	27	BOYLSTON ST	101	60	0.195	3:COLONIAL	1997	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1440	349,100	316,200
048-241	36	BOYLSTON ST	104	60	0.198	11:TWO FAMILY	1961	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1872	399,200	365,600
048-235	69	BOYLSTON ST	101	60	0.144	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1719	328,200	287,400
048-234	77	BOYLSTON ST	101	60	0.294	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		2759	453,400	370,600
048-233	85	BOYLSTON ST	101	60	0.300	3:COLONIAL	1923	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		2310	420,400	337,900
048-232	97	BOYLSTON ST	101	60	0.343	3:COLONIAL	1924	2.5	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	AV		4150	461,200	456,600
054-026	132	BOYLSTON ST	101	70	0.182	3:COLONIAL	1951	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2768	370,200	344,600
054-052	133	BOYLSTON ST	105	70	0.182	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2643	447,800	385,400
054-051	137	BOYLSTON ST	101	70	0.182	2:CAPE	1927	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1512	288,000	292,800
054-027	138	BOYLSTON ST	104	70	0.182	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2376	422,900	351,600
054-050	145	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1575	243,100	242,700
054-028	146	BOYLSTON ST	101	70	0.165	2:CAPE	1966	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1254	269,300	280,700
054-049	149	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		2:WARM AIR	B-	AV		1575	298,200	294,700
054-029	150	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1922	2	4	3			5:STEAM	C+	AV	750	2330	362,600	317,600
054-048	153	BOYLSTON ST	101	70	0.154	2:CAPE	1922	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1953	339,200	351,000
054-030	158	BOYLSTON ST	101	70	0.224	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1880	342,500	293,500
054-047	159	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1927	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1766	293,800	291,900
054-031	164	BOYLSTON ST	101	70	0.248	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		2632	343,900	328,900
054-046	165	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1737	291,100	289,200
054-045	169	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1489	292,200	288,000
054-032	170	BOYLSTON ST	101	70	0.248	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2272	384,100	325,300
054-044	173	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	650	2153	350,500	298,000
054-033	176	BOYLSTON ST	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1184	248,600	233,300
054-043	177	BOYLSTON ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1922	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2272	404,400	329,800
054-034	180	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1497	328,900	275,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
054-042	181	BOYLSTON ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1927	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2544	498,900	375,800
054-035	184	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1548	290,200	286,000
054-041	187	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1567	330,300	283,700
054-036	190	BOYLSTON ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1620	331,200	280,700
054-040	193	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1913	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1588	330,700	277,500
054-039	199	BOYLSTON ST	101	70	0.138	4:COLONIAL NE	1907	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1550	317,900	276,000
054-037	200	BOYLSTON ST	101	70	0.326	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1437	306,000	269,000
054-038	203	BOYLSTON ST	101	70	0.160	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1151	309,500	276,900
059-102	232	BOYLSTON ST	101	70	0.163	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1527	288,400	287,400
059-122	235	BOYLSTON ST	105	70	0.132	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3651	474,700	399,900
059-103	236	BOYLSTON ST	101	70	0.168	3:COLONIAL	1915	2	4	2			5:STEAM	B	AV		1944	346,200	341,700
059-121	237	BOYLSTON ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1890	2	2	2			5:STEAM	C	PR		2131	253,400	197,700
059-120	239	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1460	278,300	269,900
059-104	240	BOYLSTON ST	101	70	0.166	2:CAPE	1923	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1288	290,300	263,300
059-105	246	BOYLSTON ST	101	70	0.162	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2072	412,200	386,700
059-119	249	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1680	290,900	284,800
059-118	251	BOYLSTON ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1912	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1974	374,600	296,500
059-106	252	BOYLSTON ST	101	70	0.231	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	336,000	312,100
059-117	255	BOYLSTON ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1912	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1925	392,800	318,100
059-108	258	BOYLSTON ST	101	70	0.221	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	343,100	311,100
059-116	261	BOYLSTON ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1907	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1671	294,700	280,600
059-109	264	BOYLSTON ST	101	70	0.146	3:COLONIAL	1905	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2172	310,700	301,700
059-115	265	BOYLSTON ST	104	70	0.126	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2338	403,500	330,800
059-110	270	BOYLSTON ST	101	70	0.173	2:CAPE	1940	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1085	262,600	265,700
059-114	271	BOYLSTON ST	101	70	0.126	1:BUNGALOW	1903	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1350	279,700	260,000
059-113	275	BOYLSTON ST	101	70	0.126	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2030	304,600	294,900
059-111	278	BOYLSTON ST	105	70	0.197	13:3 FAM SLOPE	1905	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		3067	531,200	404,400
059-112	279	BOYLSTON ST	101	70	0.098	3:COLONIAL	1907	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2464	310,300	296,300
060-017	282	BOYLSTON ST	101	70	0.154	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1197	297,200	260,100
029-041	283	BOYLSTON ST	101	70	0.259	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2118	364,000	341,900
060-016	287	BOYLSTON ST	101	70	0.440	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1152	293,500	284,200
060-015	291	BOYLSTON ST	101	70	0.080	1:BUNGALOW	1905	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		708	188,800	184,300
060-071	317	BOYLSTON ST	104	70	0.126	11:TWO FAMILY	1880	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1525	370,400	324,100
060-072	318	BOYLSTON ST	101	70	0.128	4:COLONIAL NE	1872	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1557	331,400	322,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
060-070	321	BOYLSTON ST	104	70	0.142	11:TWO FAMILY	1926	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2468	425,100	354,600
060-073	324	BOYLSTON ST	101	70	0.148	4:COLONIAL NE	1880	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1254	260,000	233,500
060-074	326	BOYLSTON ST	101	70	0.154	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1760	282,800	290,000
060-069	327	BOYLSTON ST	104	70	0.134	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2576	433,200	382,700
060-068	331	BOYLSTON ST	104	70	0.143	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		3079	456,000	399,000
060-076	334	BOYLSTON ST	101	70	0.143	2:CAPE	1947	1	2	1			5:STEAM	C	AV		720	241,400	233,800
060-067	337	BOYLSTON ST	101	70	0.153	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	382,700	354,800
060-077	338	BOYLSTON ST	104	70	0.162	11:TWO FAMILY	1880	1.5	2	2			2:WARM AIR	C+	AV		1515	373,500	316,400
060-066	341	BOYLSTON ST	109	70	0.190	1:BUNGALOW	1915	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1235	290,000	220,900
060-066	341	BOYLSTON ST	109	70	0.190	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			3:ELECTRIC	C-	PR		484	290,000	220,900
060-065	345	BOYLSTON ST	101	70	0.131	3:COLONIAL	1960	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1900	330,800	333,000
060-078	346	BOYLSTON ST	101	70	0.081	6:RANCH	1953	1	1	1			5:STEAM	C	AV	600	1536	271,100	265,800
129-172	9	BRADFORD AV	101	210	0.166	6:RANCH	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	150	1258	275,900	260,700
129-183	21	BRADFORD ST	101	210	0.109	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1309	282,700	272,000
129-182	25	BRADFORD ST	101	210	0.112	2:CAPE	1955	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1344	291,900	281,900
129-174	28	BRADFORD ST	101	210	0.224	8:RAISED RANCH	2014	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1290	367,300	332,700
129-175	34	BRADFORD ST	104	210	0.210	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	GD		1806	371,900	319,200
129-176	40	BRADFORD ST	104	210	0.261	11:TWO FAMILY	1885	1.7	4	2			5:STEAM	C+	GD		1542	355,900	297,700
129-179	43	BRADFORD ST	104	210	0.102	11:TWO FAMILY	1859	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1914	362,100	315,900
129-178	47	BRADFORD ST	101	210	0.082	3:COLONIAL	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	GD		2064	335,100	262,200
129-177	48	BRADFORD ST	101	210	0.223	3:COLONIAL	2009	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1858	382,000	349,600
159-232	3	BRADLEY AV	101	200	0.352	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	262,000	248,000
159-193	4	BRADLEY AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		784	256,200	231,000
159-194	12	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		982	279,100	253,800
159-231	15	BRADLEY AV	101	200	0.197	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	221,400	199,300
159-195	16	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		748	234,700	210,300
159-230	19	BRADLEY AV	101	200	0.198	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		848	244,400	199,700
159-196	22	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1300	270,200	255,900
159-229	23	BRADLEY AV	101	200	0.200	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	257,300	247,700
159-197	28	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		748	261,900	197,500
159-228	29	BRADLEY AV	101	200	0.201	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	271,200	255,900
159-198	34	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		874	234,000	204,000
159-227	35	BRADLEY AV	101	200	0.202	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		928	252,400	240,000
159-226	41	BRADLEY AV	101	200	0.201	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1531	234,400	226,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-199	42	BRADLEY AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		748	260,700	238,500
159-225	49	BRADLEY AV	101	200	0.204	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1820	321,700	295,000
159-200	52	BRADLEY AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	222,900	197,100
159-224	57	BRADLEY AV	101	200	0.204	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		940	262,200	236,900
159-201	58	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		968	264,300	205,800
159-223	61	BRADLEY AV	101	200	0.191	6:RANCH	1950	1	4	1			3:ELECTRIC	C	AV		1548	277,700	272,700
159-202	62	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1156	255,400	240,900
159-222	67	BRADLEY AV	101	200	0.209	6:RANCH	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV	308	1364	261,000	241,400
159-203	68	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1148	269,300	260,600
159-221	73	BRADLEY AV	101	200	0.185	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		898	258,500	234,100
159-204	74	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		748	249,100	237,700
159-220	81	BRADLEY AV	101	200	0.188	3:COLONIAL	1950	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		1844	338,300	324,600
159-205	82	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1048	250,800	239,500
159-219	85	BRADLEY AV	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		916	252,700	233,000
159-206	88	BRADLEY AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		968	262,700	236,400
159-218	99	BRADLEY AV	101	200	0.284	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		964	267,200	248,100
159-207	100	BRADLEY AV	101	200	0.201	6:RANCH	1950	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1268	283,900	271,700
159-217	105	BRADLEY AV	101	200	0.172	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		748	238,800	231,700
159-216	109	BRADLEY AV	101	200	0.176	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		772	221,500	199,400
159-208	110	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	255,000	230,900
159-215	113	BRADLEY AV	101	200	0.175	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		772	220,900	198,700
159-209	114	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1054	256,300	229,300
159-210	118	BRADLEY AV	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1892	353,600	320,600
159-214	123	BRADLEY AV	101	200	0.167	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		748	254,500	249,600
159-211	124	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR	375	1123	230,100	204,700
159-213	129	BRADLEY AV	101	200	0.169	2:CAPE	1950	1.7	5	1			5:STEAM	C	AV		1767	327,900	300,000
159-212	130	BRADLEY AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		748	243,500	232,000
018-006	10	BRAEMOOR RD	101	310	0.683	3:COLONIAL	1936	2	4	3	1		2:WARM AIR	B+	VG		2642	464,200	417,000
018-208	11	BRAEMOOR RD	101	310	0.857	9:SPLIT LEVEL	1964	1	3	2	1		4:HOT WATER	B-	VG	1000	2652	435,000	422,000
018-007	24	BRAEMOOR RD	101	310	0.564	2:CAPE	1952	1.5	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2678	490,100	455,300
018-011	25	BRAEMOOR RD	101	310	0.792	6:RANCH	1964	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2692	529,700	486,700
018-010	33	BRAEMOOR RD	101	310	1.090	2:CAPE	1935	1.5	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2038	400,000	388,500
018-008	38	BRAEMOOR RD	101	310	0.560	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	VG		2958	518,500	506,400
017-012	70	BRAEMOOR RD	101	310	0.385	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	2		4:HOT WATER	B	VG		2850	489,200	464,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
017-013	80	BRAEMOOR RD	101	310	0.404	6:RANCH	1955	1	2	2			4:HOT WATER	B	VG		1634	436,700	413,100
017-039	83	BRAEMOOR RD	101	310	0.495	6:RANCH	1962	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2511	505,400	453,300
017-014	94	BRAEMOOR RD	101	310	0.410	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	B	VG	500	2903	457,400	431,300
017-038	99	BRAEMOOR RD	101	310	0.430	6:RANCH	1961	1	2	2			4:HOT WATER	B-	VG		1800	372,600	363,600
017-037	103	BRAEMOOR RD	101	310	0.430	9:SPLIT LEVEL	1964	2	4	3	2	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		5060	718,400	661,300
017-015	104	BRAEMOOR RD	101	310	0.414	3:COLONIAL	1960	2	6	2			4:HOT WATER	B+	VG		2857	461,200	454,600
017-016	114	BRAEMOOR RD	101	310	0.420	6:RANCH	1962	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG	1550	3058	421,400	388,400
017-017	130	BRAEMOOR RD	101	310	0.420	6:RANCH	1956	1	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		1716	415,200	374,200
017-018	140	BRAEMOOR RD	101	310	0.603	6:RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2117	502,300	464,200
017-034	149	BRAEMOOR RD	101	310	0.411	3:COLONIAL	1971	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2564	493,000	488,200
017-019	150	BRAEMOOR RD	101	310	1.006	2:CAPE	2000	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2810	493,400	494,900
017-033	159	BRAEMOOR RD	101	310	0.417	3:COLONIAL	1967	2	3	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	B	VG		2628	486,500	476,400
017-020	164	BRAEMOOR RD	101	310	0.791	6:RANCH	1962	1	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG		2262	550,500	515,700
017-032	169	BRAEMOOR RD	101	310	0.613	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2850	522,300	514,000
017-031	177	BRAEMOOR RD	101	310	0.455	6:RANCH	1970	1	4	3			4:HOT WATER	B	VG		2487	525,600	481,300
017-022	178	BRAEMOOR RD	101	310	1.730	6:RANCH	1962	1	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		3389	668,900	598,600
017-030	183	BRAEMOOR RD	101	310	0.455	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2658	468,300	455,300
017-023	192	BRAEMOOR RD	101	310	0.826	3:COLONIAL	1962	2	5	4	1	Air Cond	3:ELECTRIC	B+	FR		6306	549,100	557,800
017-029	193	BRAEMOOR RD	101	310	0.615	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		3409	577,100	562,400
017-027	217	BRAEMOOR RD	101	310	0.413	3:COLONIAL	1974	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2315	462,300	443,000
017-025	220	BRAEMOOR RD	101	310	3.510	6:RANCH	1964	1	5	5	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		4522	760,500	712,500
017-026	225	BRAEMOOR RD	101	310	0.411	6:RANCH	1971	1	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1456	423,100	384,500
179-377	8	BRAINTREE AV	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1190	277,000	259,200
179-378	14	BRAINTREE AV	101	185	0.275	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,900	265,900
179-386	17	BRAINTREE AV	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,900	251,600
179-379	20	BRAINTREE AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	286,900	264,700
179-385	25	BRAINTREE AV	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1396	292,700	288,600
179-380	28	BRAINTREE AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,500	255,200
179-384	35	BRAINTREE AV	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	298,100	280,400
179-381	36	BRAINTREE AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	299,000	292,200
179-382	44	BRAINTREE AV	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1532	306,600	295,400
179-383	45	BRAINTREE AV	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	277,700	266,700
026-006	8	BREER CR	101	40	0.202	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1406	346,000	321,800
026-035	11	BREER CR	101	40	0.197	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	490	1546	338,100	308,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
026-034	19	BREER CR	101	40	0.227	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1544	336,500	308,100
026-009	22	BREER CR	101	40	0.236	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1936	373,000	350,300
026-033	27	BREER CR	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1370	303,100	284,300
026-010	32	BREER CR	101	40	0.207	2:CAPE	1958	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1344	306,600	304,000
026-032	33	BREER CR	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1824	342,600	304,100
026-011	36	BREER CR	101	40	0.207	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1040	282,400	273,900
026-031	39	BREER CR	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1370	300,500	281,400
026-012	42	BREER CR	101	40	0.207	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	200	1808	363,400	344,200
026-030	45	BREER CR	101	40	0.242	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	374	1382	308,200	277,000
026-029	51	BREER CR	101	40	0.415	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	374	1382	302,800	280,400
026-013	52	BREER CR	101	40	0.182	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	550	1478	316,700	297,200
026-028	55	BREER CR	101	40	0.429	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	325,700	305,400
026-027	63	BREER CR	101	40	0.416	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1728	323,600	297,400
026-014	68	BREER CR	101	40	0.203	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1056	285,700	271,600
026-026	69	BREER CR	101	40	0.827	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1630	352,200	335,900
026-025	75	BREER CR	101	40	1.100	8:RAISED RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1751	378,500	360,500
026-024	79	BREER CR	101	40	0.719	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1752	342,000	338,800
026-023	85	BREER CR	101	40	0.370	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	616	1871	351,300	333,800
026-015	86	BREER CR	101	40	0.207	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	200	1346	326,500	303,600
026-022	91	BREER CR	101	40	0.280	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	588	1781	354,400	336,800
026-016	92	BREER CR	101	40	0.207	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1146	321,800	290,100
026-021	97	BREER CR	101	40	0.268	6:RANCH	1957	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1656	319,900	291,600
026-017	98	BREER CR	101	40	0.207	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	500	1508	335,700	315,700
026-020	101	BREER CR	101	40	0.255	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1092	286,700	272,300
026-019	107	BREER CR	101	40	0.248	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1332	310,000	283,600
026-018	116	BREER CR	101	40	0.216	3:COLONIAL	1956	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1524	314,600	301,800
026-008	119	BREER CR	101	40	0.243	8:RAISED RANCH	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	1950	355,500	333,600
026-007	127	BREER CR	101	40	0.183	3:COLONIAL	1958	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1568	334,300	309,900
026-050	4	BREER ST	101	40	0.326	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1604	298,200	291,600
026-047	11	BREER ST	101	40	0.212	1:BUNGALOW	1947	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1358	269,900	266,300
026-051	12	BREER ST	101	40	0.163	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	319,300	309,300
026-046	15	BREER ST	101	40	0.209	1:BUNGALOW	2002	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1040	302,000	287,100
026-052	18	BREER ST	101	40	0.244	1:BUNGALOW	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1260	276,500	268,200
026-045	19	BREER ST	101	40	0.186	2:CAPE	1989	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1290	293,600	293,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
026-044	23	BREER ST	101	40	0.171	2:CAPE	1938	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1648	313,500	326,600
026-053	28	BREER ST	101	40	0.203	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1391	278,600	277,300
026-043	29	BREER ST	101	40	0.162	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1428	295,000	291,600
026-042	33	BREER ST	101	40	0.152	2:CAPE	1947	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1445	283,000	289,700
026-055	36	BREER ST	101	40	0.135	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1358	284,700	270,800
026-041	37	BREER ST	101	40	0.278	2:CAPE	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	263,700	258,400
026-056	40	BREER ST	101	40	0.135	6:RANCH	1981	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	318,000	288,400
026-057	42	BREER ST	101	40	0.135	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1824	388,600	373,800
026-040	45	BREER ST	101	40	0.271	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	331,100	324,300
026-058	46	BREER ST	101	40	0.135	2:CAPE	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1114	289,300	294,200
026-059	52	BREER ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1872	422,700	402,000
026-039	53	BREER ST	101	40	0.276	9:SPLIT LEVEL	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	400	1876	347,100	331,500
026-060	56	BREER ST	101	40	0.180	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1709	372,400	372,400
026-038	61	BREER ST	101	40	0.184	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1104	274,600	259,300
026-061	62	BREER ST	101	40	0.222	6:RANCH	1957	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV	600	1992	316,000	308,900
026-062	68	BREER ST	101	40	0.202	3:COLONIAL	1957	2	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2868	401,600	369,200
026-037	69	BREER ST	101	40	0.201	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	277,400	262,900
026-036	75	BREER ST	101	40	0.251	9:SPLIT LEVEL	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1540	306,000	306,300
026-063	84	BREER ST	101	40	0.247	6:RANCH	1957	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	313,400	299,800
026-004	85	BREER ST	101	40	0.184	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		912	273,900	257,900
026-064	86	BREER ST	101	40	0.184	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1010	281,300	267,600
026-003	91	BREER ST	101	40	0.167	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1177	272,100	263,100
128-292	15	BRENTWOOD AV	101	250	0.443	8:RAISED RANCH	1982	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1680	335,000	329,600
128-242	20	BRENTWOOD AV	104	250	0.548	11:TWO FAMILY	1977	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	1000	2274	432,600	367,600
128-246	30	BRENTWOOD AV	101	250	0.175	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	293,500	271,500
128-249	44	BRENTWOOD AV	101	250	0.138	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	308,300	275,700
128-250	52	BRENTWOOD AV	101	250	0.145	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	316,200	294,400
128-279	55	BRENTWOOD AV	101	250	0.087	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1421	276,800	273,700
128-251	60	BRENTWOOD AV	101	250	0.144	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	309,700	295,200
128-278	63	BRENTWOOD AV	101	250	0.204	8:RAISED RANCH	1972	1	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV	900	1976	333,000	313,200
128-252	68	BRENTWOOD AV	101	250	0.146	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	310,200	296,000
128-317A	75	BRENTWOOD AV	101	250	0.212	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1700	323,100	316,600
128-253	76	BRENTWOOD AV	101	250	0.149	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	313,300	299,500
128-275	79	BRENTWOOD AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1971	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1528	3166	359,500	370,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-352	86	BRENTWOOD AV	101	250	0.110	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	278,100	259,800
128-353	90	BRENTWOOD AV	101	250	0.113	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	280,700	261,900
128-256	94	BRENTWOOD AV	101	250	0.208	2:CAPE	1959	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1638	338,100	308,700
128-265	103	BRENTWOOD AV	101	250	0.318	6:RANCH	1954	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV	500	1364	278,400	259,800
056-009	11	BRETT ST	101	120	0.193	3:COLONIAL	1890	2	3	2	1		5:STEAM	C+	FR		2819	299,000	244,100
056-008	17	BRETT ST	109	120	0.207	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		2366	716,000	567,600
056-008	17	BRETT ST	109	120	0.207	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3084	716,000	567,600
056-003	18	BRETT ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	0	2250	438,200	400,300
056-004	22	BRETT ST	105	120	0.116	13:3 FAM SLOPE	1894	1.7	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV	600	2459	390,100	350,700
056-005	30	BRETT ST	105	120	0.226	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3394	492,500	428,100
056-093	35	BRETT ST	105	120	0.122	13:3 FAM SLOPE	1889	1.5	3	4			4:HOT WATER	C+	FR		1601	331,800	294,000
056-094	38	BRETT ST	101	120	0.164	8:RAISED RANCH	2013	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1876	365,300	348,300
056-092	39	BRETT ST	104	120	0.171	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2193	394,400	349,900
056-095	42	BRETT ST	104	120	0.088	11:TWO FAMILY	1879	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2530	435,400	363,400
056-091	45	BRETT ST	101	120	0.143	2:CAPE	1950	1	4	1			5:STEAM	C	AV		941	234,200	232,400
056-096	46	BRETT ST	105	120	0.092	13:3 FAM SLOPE	1889	2	6	3	1		5:STEAM	C+	AV		2425	385,500	348,900
056-084	53	BRETT ST	104	120	0.139	11:TWO FAMILY	1914	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2116	368,600	319,200
056-097	54	BRETT ST	101	120	0.147	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1340	276,700	257,300
056-083	55	BRETT ST	105	120	0.062	13:3 FAM SLOPE	1890	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2399	385,000	337,900
056-098	58	BRETT ST	104	120	0.062	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C	AV		2552	404,100	343,400
056-082	59	BRETT ST	101	120	0.056	4:COLONIAL NE	1869	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1234	255,500	217,400
056-081	65	BRETT ST	104	120	0.106	11:TWO FAMILY	1899	2	6	4			2:WARM AIR	C+	AV	375	2452	406,700	371,600
056-099	68	BRETT ST	105	120	0.116	12:3 FAM FLAT	1950	1	3	3			3:ELECTRIC	C-	FR		1428	283,300	262,900
056-073	69	BRETT ST	101	120	0.069	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1081	240,100	220,100
056-100	72	BRETT ST	104	120	0.130	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2680	427,000	345,800
056-072	73	BRETT ST	104	120	0.081	11:TWO FAMILY	1879	1.5	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1707	384,600	332,900
104-029	3	BREWER AV	104	210	0.153	11:TWO FAMILY	1925	2.5	3	3			2:WARM AIR	C+	GD		2220	450,300	377,300
104-030	7	BREWER AV	104	210	0.160	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			2:WARM AIR	C+	GD		1998	400,200	334,400
018-081	4	BREWSTER RD	101	40	0.287	3:COLONIAL	2000	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2520	454,800	459,300
018-102	5	BREWSTER RD	101	40	0.302	2:CAPE	1947	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1450	346,300	344,700
018-101	11	BREWSTER RD	101	40	0.191	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1677	321,800	320,000
018-082	14	BREWSTER RD	101	40	0.248	2:CAPE	1946	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1976	334,200	315,400
018-083	20	BREWSTER RD	101	40	0.248	2:CAPE	1946	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1344	317,300	315,500
018-097	21	BREWSTER RD	101	40	0.344	3:COLONIAL	1948	2	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1290	312,600	288,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
018-084	28	BREWSTER RD	101	40	0.248	2:CAPE	1946	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1620	312,500	301,100
018-094	31	BREWSTER RD	101	40	0.231	3:COLONIAL	1952	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2336	369,200	385,100
018-085	36	BREWSTER RD	101	40	0.331	2:CAPE	1946	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1224	310,300	296,100
018-093	39	BREWSTER RD	101	40	0.309	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1783	362,200	349,500
018-086	44	BREWSTER RD	101	40	0.248	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1894	353,600	331,100
018-092	47	BREWSTER RD	101	40	0.331	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1007	287,300	270,000
018-087	52	BREWSTER RD	101	40	0.248	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1930	360,300	349,800
018-088	60	BREWSTER RD	101	40	0.246	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1052	277,700	266,400
009-002	4	BRIAN DR	101	10	0.241	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2176	367,800	338,400
009-003	12	BRIAN DR	101	10	0.230	2:CAPE	1963	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	500	2072	354,100	316,800
009-004	20	BRIAN DR	101	10	0.231	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	120	1568	318,700	293,300
009-027	21	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	1832	352,900	350,500
009-026	27	BRIAN DR	101	10	0.240	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	572	1804	345,300	342,200
009-005	28	BRIAN DR	101	10	0.249	3:COLONIAL	1963	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		1728	406,200	390,000
009-025	35	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1876	374,700	341,400
009-006	36	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	347,700	344,900
009-024	43	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	341,000	337,800
009-007	44	BRIAN DR	101	10	0.321	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1610	339,900	309,400
009-023	51	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	572	1804	355,800	317,300
009-008	52	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	506	1562	338,700	326,600
009-022	59	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1736	345,600	342,600
009-009	60	BRIAN DR	101	10	0.230	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1550	358,000	328,300
009-021	67	BRIAN DR	101	10	0.238	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	598	2042	383,500	343,300
009-010	68	BRIAN DR	101	10	0.272	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	559	1763	347,400	344,100
009-011	74	BRIAN DR	101	10	0.395	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1600	362,200	346,300
009-012	82	BRIAN DR	101	10	0.250	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	353,200	349,900
009-020	83	BRIAN DR	101	10	0.250	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	343,000	340,100
009-019	89	BRIAN DR	101	10	0.252	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	350,900	347,500
009-013	90	BRIAN DR	101	10	0.230	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1600	364,400	348,000
009-014	96	BRIAN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1780	341,600	337,200
009-018	99	BRIAN DR	101	10	0.254	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1600	339,500	333,200
009-015	104	BRIAN DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1963	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	700	1932	366,500	363,600
009-017	111	BRIAN DR	101	10	0.386	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2	0		4:HOT WATER	C+	GD	624	1852	369,400	367,300
009-016	114	BRIAN DR	101	10	0.513	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1780	367,800	366,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
017-042	4	BRIARCLIFF RD	101	310	0.647	3:COLONIAL	1986	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		3372	664,400	635,400
017-043	24	BRIARCLIFF RD	101	310	0.517	3:COLONIAL	1986	2	4	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		3582	621,200	594,100
017-044	40	BRIARCLIFF RD	101	310	0.482	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2688	529,700	521,000
017-058	45	BRIARCLIFF RD	101	310	0.701	6:RANCH	1973	1	4	3			4:HOT WATER	B	VG		3860	675,500	592,300
017-045	48	BRIARCLIFF RD	101	310	0.413	3:COLONIAL	1970	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2688	463,600	447,900
017-057	51	BRIARCLIFF RD	101	310	0.724	9:SPLIT LEVEL	1958	1	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		3474	584,700	586,300
017-046	54	BRIARCLIFF RD	101	310	0.413	9:SPLIT LEVEL	1962	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	420	2570	477,900	479,000
017-056	59	BRIARCLIFF RD	101	310	0.597	9:SPLIT LEVEL	1955	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	400	3261	556,800	546,800
017-047	60	BRIARCLIFF RD	101	310	0.413	6:RANCH	1968	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2727	553,500	489,200
017-055	69	BRIARCLIFF RD	101	310	0.538	6:RANCH	1961	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2400	531,700	467,200
017-054	79	BRIARCLIFF RD	101	310	0.479	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	400	2426	424,900	433,300
017-053	89	BRIARCLIFF RD	101	310	0.593	6:RANCH	1957	1	2	2			4:HOT WATER	B-	VG		2151	439,800	404,900
017-050	98	BRIARCLIFF RD	101	310	0.413	3:COLONIAL	1968	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2448	502,900	487,900
017-052	105	BRIARCLIFF RD	101	310	0.472	6:RANCH	1973	1	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		3374	535,200	497,600
017-051	106	BRIARCLIFF RD	101	310	0.415	6:RANCH	1968	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		1806	452,600	417,500
017-082	118	BRIARCLIFF RD	101	312	1.364	3:COLONIAL	2015	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		3047	555,500	554,900
017-079	123	BRIARCLIFF RD	101	312	0.689	6:RANCH	2013	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1933	483,200	448,100
017-080	135	BRIARCLIFF RD	101	312	0.696	9:SPLIT LEVEL	2013	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1928	411,900	430,600
016-226	146	BRIARCLIFF RD	101	312	0.768	3:COLONIAL	2012	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2304	475,700	498,200
016-225	160	BRIARCLIFF RD	101	312	0.760	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2268	477,700	495,800
016-224	164	BRIARCLIFF RD	101	312	0.762	3:COLONIAL	2013	2.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2560	533,500	540,400
016-222	165	BRIARCLIFF RD	101	312	0.860	22:CONTEMPORARY	2013	2	3	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		3886	600,500	631,000
016-223	170	BRIARCLIFF RD	101	312	1.788	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2278	541,400	573,500
050-042	13	BRIDES CT	104	120	0.109	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	FR		1632	273,300	241,000
050-070	19	BRIDES CT	104	120	0.108	11:TWO FAMILY	1925	2	7	3			4:HOT WATER	C+	FR		1958	297,000	103,400
162-087	14	BRIDES PL	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1409	319,500	265,800
162-088	21	BRIDES PL	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1544	342,000	283,200
162-080	25	BRIDES PL	101	90	0.197	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		906	210,600	180,600
128-020	15	BRIDGE ST	101	250	0.309	9:SPLIT LEVEL	2000	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1200	306,200	288,300
128-343	16	BRIDGE ST	101	250	0.413	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	291,900	273,900
128-344	20	BRIDGE ST	101	250	0.895	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	294,000	291,800
143-007	11	BRIGHT ST	101	210	0.161	4:COLONIAL NE	1912	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1366	256,100	231,400
143-006	17	BRIGHT ST	101	210	0.198	4:COLONIAL NE	1904	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1328	294,500	262,800
143-005	21	BRIGHT ST	101	210	0.167	3:COLONIAL	1920	2	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1230	268,800	237,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
143-004	25	BRIGHT ST	101	210	0.276	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	411,600	378,000
122-069	10	BRISTOL AV	101	250	0.460	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	300	1754	291,800	280,600
122-072	11	BRISTOL AV	101	250	0.129	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	GD		916	268,100	245,900
122-071	17	BRISTOL AV	101	250	0.126	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1420	295,100	276,700
122-070	20	BRISTOL AV	101	250	0.342	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1810	339,400	285,400
104-053	13	BROAD PL	101	210	0.111	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1251	302,100	194,600
104-052	8	BROAD ST	105	210	0.081	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2959	483,400	405,400
104-055	14	BROAD ST	105	210	0.126	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	FR		2750	390,100	326,400
104-048	17	BROAD ST	101	210	0.208	2:CAPE	1948	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		907	253,700	226,800
104-047	21	BROAD ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	1			4:HOT WATER	C+	AV		1466	262,500	243,200
104-056	22	BROAD ST	104	210	0.214	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1478	377,400	320,700
104-057	24	BROAD ST	101	210	0.045	3:COLONIAL	1925	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		1222	265,100	233,500
104-046	27	BROAD ST	104	210	0.142	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2267	394,700	290,900
104-045	31	BROAD ST	105	210	0.144	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		2179	415,400	354,100
104-069	32	BROAD ST	105	210	0.133	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3604	581,800	544,500
104-044	35	BROAD ST	105	210	0.144	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2855	473,300	386,500
104-070	36	BROAD ST	101	210	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2030	282,100	245,900
104-071	40	BROAD ST	101	210	0.075	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	FR		810	217,900	196,600
104-072	42	BROAD ST	105	210	0.116	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2550	443,900	372,000
143-259	43	BROCKTON AV	101	210	0.179	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1690	341,600	307,200
143-206	51	BROCKTON AV	101	210	0.148	3:COLONIAL	2004	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	2468	409,000	341,400
143-195	54	BROCKTON AV	101	210	0.115	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1462	300,900	262,800
143-196	58	BROCKTON AV	101	210	0.115	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	400,900	373,800
143-205	59	BROCKTON AV	101	210	0.140	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	436,900	430,900
143-197	62	BROCKTON AV	101	210	0.115	3:COLONIAL	1993	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	338,700	302,600
143-198	66	BROCKTON AV	101	210	0.115	2:CAPE	1992	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1547	322,500	311,400
143-204	67	BROCKTON AV	101	210	0.364	8:RAISED RANCH	1993	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	356,600	320,900
143-199	70	BROCKTON AV	101	210	0.115	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	382,100	334,400
143-203	71	BROCKTON AV	101	210	0.209	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1614	339,000	304,400
143-200	78	BROCKTON AV	101	210	0.289	8:RAISED RANCH	1992	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	353,600	317,900
143-201	83	BROCKTON AV	101	210	0.112	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1440	340,900	302,300
057-094	6	BROOK ST	104	120	0.059	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2329	394,600	342,000
057-002	10	BROOK ST	104	120	0.083	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C	FR		2248	329,400	298,100
057-003	14	BROOK ST	101	120	0.089	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1049	246,300	204,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
056-113	15	BROOK ST	101	120	0.074	4:COLONIAL NE	1896	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		857	247,900	205,400
057-004	16	BROOK ST	101	120	0.101	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	FR		1394	237,800	205,600
056-112	17	BROOK ST	101	120	0.055	4:COLONIAL NE	1870	1.5	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1260	273,100	251,500
056-111	19	BROOK ST	101	120	0.098	4:COLONIAL NE	1867	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	200	1082	239,500	220,700
057-005	20	BROOK ST	105	120	0.057	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	5	3			5:STEAM	C	AV		2748	464,900	373,100
062-034	40	BROOK ST	104	120	0.075	11:TWO FAMILY	1890	2	6	2			5:STEAM	C	AV		2832	411,300	309,200
061-069	41	BROOK ST	105	120	0.200	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3016	456,600	404,200
062-035	44	BROOK ST	101	120	0.118	2:CAPE	1940	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1056	257,400	256,400
062-036	46	BROOK ST	104	120	0.195	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2190	440,400	386,600
061-068	49	BROOK ST	101	120	0.332	6:RANCH	1959	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1104	282,800	267,200
061-067	53	BROOK ST	104	120	0.342	11:TWO FAMILY	1959	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1680	353,100	239,900
062-052	60	BROOK ST	101	120	0.162	1:BUNGALOW	1885	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1011	244,100	225,100
061-066	61	BROOK ST	101	120	0.351	6:RANCH	1956	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	168	1272	273,300	269,800
061-065	65	BROOK ST	101	120	0.476	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1496	271,000	263,600
062-053	68	BROOK ST	101	120	0.197	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1472	291,300	253,200
061-064	71	BROOK ST	101	120	0.367	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1003	276,700	270,700
062-054	72	BROOK ST	101	120	0.207	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1480	346,800	276,000
062-055	76	BROOK ST	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1056	257,300	229,900
061-063	77	BROOK ST	101	120	0.372	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	298,500	293,700
062-056	80	BROOK ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1880	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1564	332,900	279,900
065-065	153	BROOK ST EX	101	120	0.210	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	500	1412	294,000	276,100
065-066	154	BROOK ST EX	101	120	0.200	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	600	1464	277,500	265,700
065-064	159	BROOK ST EX	101	120	0.182	6:RANCH	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		768	260,000	245,900
065-067	160	BROOK ST EX	101	120	0.182	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1412	294,700	277,100
065-063	163	BROOK ST EX	101	120	0.182	8:RAISED RANCH	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	760	2312	336,800	317,200
065-068	166	BROOK ST EX	101	120	0.182	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	440	1400	292,500	273,600
065-081	181	BROOK ST EX	101	120	0.117	2:CAPE	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1019	227,000	224,600
065-097	189	BROOK ST EX	101	120	0.115	6:RANCH	2008	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		960	296,500	277,800
179-016	7	BROOKFIELD DR	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1776	313,400	304,800
179-070	10	BROOKFIELD DR	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	283,300	253,300
179-015	17	BROOKFIELD DR	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	292,100	273,300
179-071	18	BROOKFIELD DR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	266,200	254,200
179-014	23	BROOKFIELD DR	101	185	0.263	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2696	365,200	340,500
179-072	24	BROOKFIELD DR	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1424	284,700	280,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-013	31	BROOKFIELD DR	101	185	0.212	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	284,500	255,700
179-074	32	BROOKFIELD DR	101	185	0.221	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1232	256,900	248,900
179-011	37	BROOKFIELD DR	101	185	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	268,700	262,700
179-075	38	BROOKFIELD DR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,300	245,200
179-010	45	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	279,600	249,000
179-076	46	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	305,200	287,100
179-009	51	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	306,000	296,800
179-077	52	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1576	272,900	264,400
179-008	59	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	290,300	270,100
179-078	60	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	263,100	233,000
179-007	65	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	280,100	261,600
179-079	66	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	285,200	255,300
179-006	71	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1720	290,500	278,300
179-080	72	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	274,100	242,800
179-005	77	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,300	249,600
179-081	78	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1552	299,700	290,300
179-004	83	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	288,100	280,800
179-082	84	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	3:COLONIAL	1960	2	8	2			4:HOT WATER	C+	AV		1952	342,900	321,700
179-003	91	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1640	289,000	278,900
179-083	92	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1288	283,000	270,300
179-002	97	BROOKFIELD DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	289,800	260,900
179-084	98	BROOKFIELD DR	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	269,400	265,700
179-001	103	BROOKFIELD DR	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,300	246,300
179-085	108	BROOKFIELD DR	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	263,600	233,500
081-012	12	BROOKSIDE AV	101	120	0.131	4:COLONIAL NE	1890	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1773	288,200	258,300
082-062	15	BROOKSIDE AV	101	120	0.133	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	283,600	264,400
081-013	16	BROOKSIDE AV	101	120	0.137	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1808	347,500	301,400
081-014	22	BROOKSIDE AV	101	120	0.144	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2011	326,200	277,000
082-060	25	BROOKSIDE AV	105	120	0.093	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3135	478,900	402,100
081-022	28	BROOKSIDE AV	101	120	0.138	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1539	302,400	263,400
082-059	29	BROOKSIDE AV	105	120	0.090	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2268	380,300	337,100
081-023	32	BROOKSIDE AV	101	120	0.138	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	307	1075	272,700	254,000
082-058	35	BROOKSIDE AV	101	120	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1476	281,300	245,200
081-024	38	BROOKSIDE AV	101	120	0.138	3:COLONIAL	1925	2	2	1			5:STEAM	C	AV		2268	321,500	271,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
082-057	41	BROOKSIDE AV	101	120	0.117	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1190	248,400	223,500
081-025	44	BROOKSIDE AV	101	120	0.249	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1343	320,400	268,600
082-056	45	BROOKSIDE AV	101	120	0.120	4:COLONIAL NE	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1980	312,500	273,700
082-055	47	BROOKSIDE AV	101	120	0.114	1:BUNGALOW	1931	1	2	1			5:STEAM	C	AV		877	238,700	215,800
078-025	57	BROOKSIDE AV	101	120	0.133	1:BUNGALOW	1931	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1477	268,400	242,700
081-028	60	BROOKSIDE AV	101	120	0.114	4:COLONIAL NE	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2043	302,600	269,700
078-024	61	BROOKSIDE AV	101	120	0.131	1:BUNGALOW	1931	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1078	259,900	237,100
078-023	67	BROOKSIDE AV	101	120	0.134	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1349	240,100	216,000
078-022	71	BROOKSIDE AV	101	120	0.136	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1591	271,200	246,600
078-021	75	BROOKSIDE AV	101	120	0.329	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1392	275,800	251,300
081-031	80	BROOKSIDE AV	101	120	0.370	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	624	1954	350,700	337,500
078-020	85	BROOKSIDE AV	101	120	0.271	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	284,500	269,400
078-060	91	BROOKSIDE AV	101	120	0.254	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	327,000	302,500
081-032	92	BROOKSIDE AV	101	120	0.208	4:COLONIAL NE	1870	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1287	243,500	209,400
078-019	99	BROOKSIDE AV	104	120	0.149	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1640	336,200	288,900
081-033	100	BROOKSIDE AV	101	120	0.927	2:CAPE	1948	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1632	364,000	317,100
081-042	110	BROOKSIDE AV	101	120	0.205	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	291,100	276,300
081-043	114	BROOKSIDE AV	101	120	0.206	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1083	250,500	224,000
077-029	115	BROOKSIDE AV	101	120	0.225	2:CAPE	1940	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV	200	1922	358,700	310,300
077-028	123	BROOKSIDE AV	101	120	0.155	1:BUNGALOW	1927	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1360	342,000	307,900
081-289	128	BROOKSIDE AV	101	120	0.206	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	403,300	361,500
077-027	129	BROOKSIDE AV	104	120	0.158	11:TWO FAMILY	1927	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1566	338,500	278,400
077-026	131	BROOKSIDE AV	104	120	0.162	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	250	2150	452,200	359,700
081-045	134	BROOKSIDE AV	104	120	0.320	11:TWO FAMILY	1952	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2244	460,200	426,500
077-025	137	BROOKSIDE AV	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2220	384,000	345,100
077-024	141	BROOKSIDE AV	104	120	0.169	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2412	467,000	387,000
077-023	145	BROOKSIDE AV	104	120	0.169	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2220	429,300	405,600
081-047	146	BROOKSIDE AV	101	120	0.323	3:COLONIAL	1940	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1617	336,800	288,700
081-048	150	BROOKSIDE AV	101	120	0.296	2:CAPE	1942	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	293,300	273,600
077-022	153	BROOKSIDE AV	101	120	0.153	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1045	258,200	239,400
081-049	156	BROOKSIDE AV	101	120	0.344	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1340	309,700	261,800
077-021	157	BROOKSIDE AV	101	120	0.362	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1473	332,300	274,100
081-050	160	BROOKSIDE AV	101	120	0.229	3:COLONIAL	1890	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1522	309,200	262,300
081-044	124	BROOKSIDE AVE	104	120	0.404	11:TWO FAMILY	1890	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2006	436,200	352,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-392	4	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	291,200	275,500
179-324	5	BROOKVILLE AV	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1432	298,100	295,500
179-393	12	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	3:COLONIAL	1960	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2628	380,300	347,700
179-345	13	BROOKVILLE AV	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	283,800	256,600
179-394	20	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	266,800	255,200
179-346	29	BROOKVILLE AV	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1226	244,100	227,000
179-395	30	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1242	276,300	278,500
179-367	37	BROOKVILLE AV	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1656	280,700	273,300
179-396	38	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	282,900	262,000
179-397	46	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1672	304,500	293,900
179-398	54	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	270,100	257,100
179-399	62	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	290,500	288,300
179-400	70	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1536	298,200	288,100
179-401	78	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	279,100	248,600
179-391	79	BROOKVILLE AV	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	285,600	267,100
179-402	88	BROOKVILLE AV	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	304,100	298,400
179-403	96	BROOKVILLE AV	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	290,900	264,000
179-404	102	BROOKVILLE AV	101	185	0.270	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1290	314,100	305,100
001-088	3	BROWN ST	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	600	1794	319,500	313,000
001-083	4	BROWN ST	101	10	0.239	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	484	2152	386,100	352,800
001-087	7	BROWN ST	101	10	0.252	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	341,600	299,500
001-084	12	BROWN ST	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1965	1	4	2	1		2:WARM AIR	C	GD		1766	330,100	308,000
001-086	15	BROWN ST	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	504	1636	308,900	281,600
001-060	22	BROWN ST	101	10	0.233	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1532	314,400	305,500
001-058	23	BROWN ST	101	10	0.262	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	381	1401	308,200	312,400
001-061	30	BROWN ST	101	10	0.355	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	1946	349,300	312,900
001-057	35	BROWN ST	101	10	0.252	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	302,900	278,600
001-062	36	BROWN ST	101	10	0.487	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	350	1668	312,100	299,400
001-063	42	BROWN ST	101	10	0.269	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1370	310,900	320,600
001-056	45	BROWN ST	101	10	0.290	10:F TO B SPLT	1966	1	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	346	2660	373,700	342,700
001-064	50	BROWN ST	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD	346	1586	323,500	321,500
001-055	55	BROWN ST	101	10	0.266	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	305,600	314,200
001-065	58	BROWN ST	101	10	0.244	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	2294	367,100	348,200
001-054	63	BROWN ST	101	10	0.232	10:F TO B SPLT	1966	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	2012	336,600	320,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
001-066	66	BROWN ST	101	10	0.515	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	484	1530	342,500	338,600
001-053	71	BROWN ST	101	10	0.264	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	346	1520	311,500	303,600
001-067	74	BROWN ST	101	10	0.402	10:F TO B SPLT	1966	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	2414	344,700	330,300
001-052	81	BROWN ST	101	10	0.341	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	346	1316	321,800	316,800
001-068	84	BROWN ST	101	10	0.273	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	303,000	279,500
056-031	10	BRUNSWICK ST	104	120	0.055	11:TWO FAMILY	1896	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2154	371,400	326,600
056-032	14	BRUNSWICK ST	104	120	0.147	11:TWO FAMILY	1904	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1704	366,500	299,300
056-029	15	BRUNSWICK ST	101	120	0.209	4:COLONIAL NE	1889	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1997	341,700	277,000
056-028	19	BRUNSWICK ST	104	120	0.204	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2283	409,800	357,900
056-033	22	BRUNSWICK ST	105	120	0.166	13:3 FAM SLOPE	1894	2	4	3			5:STEAM	C	VP		2771	245,700	213,700
056-027	23	BRUNSWICK ST	104	120	0.205	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2909	527,000	460,900
056-026	27	BRUNSWICK ST	105	120	0.206	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2605	482,600	390,000
056-025	31	BRUNSWICK ST	104	120	0.208	11:TWO FAMILY	1904	2.5	5	3			4:HOT WATER	B-	AV		2295	535,500	444,300
056-024	35	BRUNSWICK ST	109	120	0.209	12:3 FAM FLAT	1911	3	6	3	1		5:STEAM	C+	AV		3543	704,000	539,300
056-024	35	BRUNSWICK ST	109	120	0.209	4:COLONIAL NE	1879	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1518	704,000	539,300
056-036	40	BRUNSWICK ST	101	120	0.079	3:COLONIAL	1879	2	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1650	279,200	242,400
056-037	44	BRUNSWICK ST	104	120	0.102	11:TWO FAMILY	1889	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2342	414,500	369,900
056-038	50	BRUNSWICK ST	105	120	0.105	13:3 FAM SLOPE	1904	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3712	562,300	506,700
032-011	10	BRYANT AV	101	60	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1137	272,300	262,300
032-012	18	BRYANT AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1072	266,100	255,800
032-013	22	BRYANT AV	101	60	0.137	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1268	272,400	257,200
032-014	26	BRYANT AV	101	60	0.128	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1051	260,100	248,900
152-061	7	BRYANT ST	104	210	0.085	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1462	408,200	347,000
152-060	9	BRYANT ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1188	275,600	244,500
152-064	12	BRYANT ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		930	252,900	219,000
154-234	6	BUDD AV	101	200	0.212	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	262,000	259,200
154-237	9	BUDD AV	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		3:(NO DESCR	4:HOT WATER	C	AV		1376	283,300	274,000
154-235	14	BUDD AV	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	271,100	251,600
155-204	20	BUDD AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	288,900	278,300
155-205	26	BUDD AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1640	301,900	296,300
155-206	32	BUDD AV	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1320	297,200	277,000
155-030	33	BUDD AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1050	272,500	259,100
155-207	40	BUDD AV	101	200	0.222	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	267,800	248,000
155-208	46	BUDD AV	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1588	288,100	270,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-209	52	BUDD AV	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	265,800	245,700
155-071	55	BUDD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	288,400	256,500
155-210	58	BUDD AV	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	297,300	272,500
155-070	63	BUDD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,300	256,900
155-211	64	BUDD AV	101	200	0.201	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1080	266,100	246,000
155-069	69	BUDD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	287,100	265,400
155-212	72	BUDD AV	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1228	284,300	269,300
155-068	77	BUDD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1320	291,000	276,400
155-213	80	BUDD AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	271,100	250,100
155-067	83	BUDD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1376	286,100	275,400
155-066	89	BUDD AV	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,200	264,500
097-071	17	BUNKER AV	105	90	0.086	13:3 FAM SLOPE	1902	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2993	480,500	393,300
097-093	20	BUNKER AV	105	90	0.093	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3885	399,600	346,900
097-091	23	BUNKER AV	101	90	0.138	3:COLONIAL	1898	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1608	295,100	242,100
097-094	24	BUNKER AV	104	90	0.218	11:TWO FAMILY	1898	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2389	422,400	355,900
097-095	28	BUNKER AV	101	90	0.087	2:CAPE	1950	1.5	3	1			5:STEAM	C-	FR		660	223,600	195,900
097-096	30	BUNKER AV	105	90	0.120	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3120	446,700	384,000
097-097	38	BUNKER AV	105	90	0.151	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3279	450,500	396,700
122-164	7	BURDETT RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1176	277,000	263,000
122-203	16	BURDETT RD	101	250	0.401	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	288,700	271,300
122-204	24	BURDETT RD	101	250	0.377	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1120	277,500	270,000
122-205	32	BURDETT RD	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,400	262,500
122-206	40	BURDETT RD	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,400	273,300
122-202	43	BURDETT RD	101	250	0.293	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,200	275,400
122-207	48	BURDETT RD	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,800	261,900
122-201	51	BURDETT RD	101	250	0.331	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	289,800	272,500
122-208	56	BURDETT RD	101	250	0.447	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	270,600	266,400
100-027	20	BURKESIDE AV	104	60	0.355	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3271	509,000	445,200
100-019	21	BURKESIDE AV	101	60	0.412	3:COLONIAL	1934	2	4	2	1		5:STEAM	B-	GD		2760	418,200	386,800
100-028	30	BURKESIDE AV	101	60	0.246	3:COLONIAL	1941	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1822	379,300	337,000
100-018	33	BURKESIDE AV	101	60	0.404	2:CAPE	1934	1.7	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		2131	360,100	355,900
100-029	36	BURKESIDE AV	101	60	0.226	2:CAPE	1948	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1371	298,200	281,800
100-016	39	BURKESIDE AV	101	60	0.205	3:COLONIAL	1938	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1728	335,700	294,700
100-030	40	BURKESIDE AV	101	60	0.164	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1609	320,900	277,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
100-031	44	BURKESIDE AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1970	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1728	366,600	321,800
100-015	49	BURKESIDE AV	101	60	0.652	3:COLONIAL	1940	2	9	3	1		5:STEAM	B-	GD		3799	483,700	441,400
100-032	52	BURKESIDE AV	101	60	0.355	2:CAPE	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1781	348,200	340,300
100-033	56	BURKESIDE AV	101	60	0.200	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1895	338,000	293,900
100-014	59	BURKESIDE AV	101	60	0.348	2:CAPE	1955	1.7	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2536	384,800	410,100
100-034	68	BURKESIDE AV	101	60	0.343	7:RANCH SLAB	1940	1	2	2			4:HOT WATER	C	FR		1668	295,100	280,500
100-013	69	BURKESIDE AV	101	60	0.355	3:COLONIAL	1949	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1338	325,300	301,000
100-012	77	BURKESIDE AV	101	60	0.212	1:BUNGALOW	1925	1.7	5	2	1		5:STEAM	C+	GD		1960	369,700	357,700
100-035	78	BURKESIDE AV	101	60	0.316	2:CAPE	1933	1	2	1			5:STEAM	C+	GD		1347	292,100	263,100
100-011	81	BURKESIDE AV	101	60	0.213	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		1310	299,700	289,100
100-010	85	BURKESIDE AV	101	60	0.214	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR		GD		2250	417,400	385,200
100-036	86	BURKESIDE AV	101	60	0.332	2:CAPE	1986	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2313	393,300	394,900
100-009	89	BURKESIDE AV	101	60	0.216	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	2665	407,300	303,200
100-037	94	BURKESIDE AV	101	60	0.143	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	450	1403	303,200	283,100
100-008	97	BURKESIDE AV	101	60	0.184	3:COLONIAL	1917	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1400	317,600	286,700
100-007	103	BURKESIDE AV	101	60	0.229	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1659	306,200	286,100
100-004	104	BURKESIDE AV	101	60	0.276	3:COLONIAL	1925	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		2247	372,200	330,800
100-006	109	BURKESIDE AV	101	60	0.117	1:BUNGALOW	1917	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C-	GD		843	241,400	223,200
035-066	115	BURKESIDE AV	101	60	0.137	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1536	322,400	288,100
035-058	116	BURKESIDE AV	101	60	0.119	2:CAPE	1934	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1313	293,100	268,800
035-065	119	BURKESIDE AV	101	60	0.117	6:RANCH	1988	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1008	272,500	257,200
035-059	122	BURKESIDE AV	101	60	0.118	2:CAPE	1935	1.7	2	1			5:STEAM	C+	GD		1260	295,200	271,900
035-064	125	BURKESIDE AV	101	60	0.228	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		2124	398,500	360,800
035-060	126	BURKESIDE AV	101	60	0.117	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1365	311,800	306,100
035-061	128	BURKESIDE AV	101	60	0.124	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1470	335,600	305,300
104-025	8	BURNHAM AV	104	210	0.074	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C+	FR		1504	306,700	248,500
104-026	14	BURNHAM AV	104	210	0.161	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	FR		2760	351,600	260,500
022-272	7	BURROUGHS RD	101	40	0.250	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1441	304,500	282,600
022-245	14	BURROUGHS RD	101	40	0.218	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	400	2291	390,500	351,400
022-271	17	BURROUGHS RD	101	40	0.230	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	331,200	327,400
022-246	20	BURROUGHS RD	101	40	0.218	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			5:STEAM	C+	GD	528	1672	336,600	319,800
022-247	30	BURROUGHS RD	101	40	0.218	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	342,100	316,000
022-248	36	BURROUGHS RD	101	40	0.218	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1912	337,200	305,900
022-249	44	BURROUGHS RD	101	40	0.257	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	337,700	314,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-257	45	BURROUGHS RD	101	40	0.409	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	850	1942	384,300	326,800
022-250	50	BURROUGHS RD	101	40	0.349	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	1000	2924	404,500	404,200
022-256	51	BURROUGHS RD	101	40	0.243	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	341,300	318,400
022-255	61	BURROUGHS RD	101	40	0.261	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1958	346,000	333,200
022-251	66	BURROUGHS RD	101	40	0.287	10:F TO B SPLT	1968	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	250	1657	331,100	297,200
022-254	71	BURROUGHS RD	101	40	0.244	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	1932	354,700	331,300
022-253	77	BURROUGHS RD	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	319,200	282,400
022-252	78	BURROUGHS RD	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1682	350,100	327,300
022-139	84	BURROUGHS RD	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	816	1948	361,500	339,300
022-138	85	BURROUGHS RD	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1388	314,500	284,900
123-022	10	BURTON AV	101	250	0.302	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	311,300	290,400
123-033	15	BURTON AV	101	250	0.163	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1340	280,200	275,700
123-023	16	BURTON AV	101	250	0.221	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1370	285,600	261,800
123-032	19	BURTON AV	101	250	0.180	2:CAPE	1961	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2412	340,300	315,500
123-024	22	BURTON AV	101	250	0.215	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1372	279,500	255,600
123-031	23	BURTON AV	101	250	0.171	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1560	312,200	299,500
123-025	28	BURTON AV	101	250	0.208	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1652	310,000	289,100
123-030	29	BURTON AV	101	250	0.248	8:RAISED RANCH	1961	1	2	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	1876	327,000	307,700
123-026	34	BURTON AV	101	250	0.468	4:COLONIAL NE	1899	1.7	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2571	365,100	293,200
123-029	37	BURTON AV	101	250	0.191	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1852	328,800	308,800
128-276	10	BURTON PL	101	250	0.172	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	331,000	310,100
171-070	3	BURTON ST	101	210	0.210	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1497	315,900	268,000
171-069	9	BURTON ST	105	210	0.167	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3356	467,300	429,100
171-068	11	BURTON ST	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2406	467,200	335,400
171-067	17	BURTON ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2418	479,000	359,000
173-186	16	BURWELL ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1320	259,500	268,100
173-194	19	BURWELL ST	101	200	0.138	2:CAPE	1966	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	307,900	294,800
173-187	22	BURWELL ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1488	274,900	274,100
173-193	25	BURWELL ST	101	200	0.119	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	310,700	296,800
173-188	28	BURWELL ST	101	200	0.310	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	264,100	274,400
173-192	31	BURWELL ST	101	200	0.110	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	313,400	299,700
173-189	34	BURWELL ST	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1964	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1320	260,500	269,400
173-191	35	BURWELL ST	101	200	0.139	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1320	272,200	258,700
173-190	39	BURWELL ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	268,000	272,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
055-055	14	BYRON AV	101	70	0.274	4:COLONIAL NE	1882	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		882	238,600	213,800
055-079	15	BYRON AV	101	70	0.167	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		2412	350,500	334,300
055-056	18	BYRON AV	104	70	0.417	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	FR		2212	370,100	315,000
055-078	19	BYRON AV	101	70	0.180	3:COLONIAL	1938	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2005	317,100	310,400
055-077	25	BYRON AV	104	70	0.172	11:TWO FAMILY	1906	2.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2989	510,800	447,700
055-076	31	BYRON AV	101	70	0.154	3:COLONIAL	1921	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1754	304,300	303,200
055-057	32	BYRON AV	101	70	0.311	3:COLONIAL	1886	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2702	418,300	367,000
055-075	35	BYRON AV	101	70	0.159	2:CAPE	1914	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1365	276,100	275,500
055-058	38	BYRON AV	101	70	0.227	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1817	300,000	295,100
055-074	41	BYRON AV	101	70	0.179	1:BUNGALOW	1924	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1502	332,600	280,500
055-073	47	BYRON AV	101	70	0.179	1:BUNGALOW	1924	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1502	324,500	272,800
055-060	48	BYRON AV	105	70	0.397	13:3 FAM SLOPE	1899	1.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2836	495,000	436,700
055-072	51	BYRON AV	104	70	0.185	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2148	383,600	319,300
055-061	52	BYRON AV	104	70	0.235	11:TWO FAMILY	1892	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2675	453,800	379,400
055-071	55	BYRON AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1905	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		2296	371,900	312,100
055-062	56	BYRON AV	101	70	0.150	4:COLONIAL NE	1889	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1290	270,000	239,600
055-063	58	BYRON AV	104	70	0.246	11:TWO FAMILY	1912	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV	912	4074	487,400	437,600
055-070	65	BYRON AV	101	70	0.148	6:RANCH	1970	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		768	255,800	248,800
055-064	66	BYRON AV	101	70	0.310	3:COLONIAL	1924	2	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		2064	271,800	270,900
055-069	69	BYRON AV	101	70	0.133	6:RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	266,600	258,300
055-065	70	BYRON AV	101	70	0.235	3:COLONIAL	1909	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2070	314,200	303,000
055-068	71	BYRON AV	101	70	0.144	2:CAPE	1938	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		900	250,400	252,100
055-066	78	BYRON AV	101	70	0.194	3:COLONIAL	1900	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1641	274,200	262,700
139-061	12	CABOT ST	101	210	0.171	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1467	282,900	251,000
139-060	15	CABOT ST	101	210	0.202	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	290,300	254,700
139-062	16	CABOT ST	101	210	0.171	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	351,900	325,300
139-063	22	CABOT ST	101	210	0.171	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	289,000	253,100
139-059	23	CABOT ST	104	210	0.202	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2427	491,400	419,200
139-064	28	CABOT ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	288,500	252,800
139-058	29	CABOT ST	101	210	0.358	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	297,400	261,600
139-065	34	CABOT ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	288,100	252,300
139-102	35	CABOT ST	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	290,200	257,400
139-066	40	CABOT ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	292,400	256,300
139-056	41	CABOT ST	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	294,700	262,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
139-067	46	CABOT ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	291,400	255,200
139-068	52	CABOT ST	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	291,300	256,000
139-055	53	CABOT ST	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	299,400	256,500
139-054	57	CABOT ST	101	210	0.258	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1428	298,000	270,500
139-069	58	CABOT ST	101	210	0.142	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	291,900	256,700
139-109	65	CABOT ST	101	210	0.195	3:COLONIAL	2006	2.7	7	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	775	3223	466,500	436,700
159-234	4	CAIRN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1362	263,100	253,100
159-235	10	CAIRN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	260,800	240,400
159-451	11	CAIRN RD	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	285,100	274,300
159-236	18	CAIRN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,300	268,400
159-428	25	CAIRN RD	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,000	268,100
159-427	35	CAIRN RD	101	200	0.203	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	280,400	281,800
159-239	40	CAIRN RD	101	200	0.192	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,000	256,800
159-240	46	CAIRN RD	101	200	0.206	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,500	257,300
159-261	53	CAIRN RD	101	200	0.202	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,500	257,200
159-241	54	CAIRN RD	101	200	0.210	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,500	260,500
159-242	60	CAIRN RD	101	200	0.209	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,700	247,600
159-260	61	CAIRN RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	268,500	249,000
159-259	65	CAIRN RD	101	200	0.285	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	271,900	248,100
159-243	66	CAIRN RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1172	289,300	266,300
159-244	72	CAIRN RD	101	200	0.173	2:CAPE	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1075	272,800	263,300
159-258	73	CAIRN RD	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	280,100	258,100
159-257	81	CAIRN RD	101	200	0.258	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1152	300,600	287,300
159-245	82	CAIRN RD	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1392	293,900	287,900
159-256	85	CAIRN RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	291,500	281,600
159-246	90	CAIRN RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1060	247,000	216,100
159-255	91	CAIRN RD	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,600	264,200
159-254	95	CAIRN RD	101	200	0.227	6:RANCH	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		996	277,100	263,200
159-247	100	CAIRN RD	101	200	0.238	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		908	256,100	243,900
159-253	101	CAIRN RD	101	200	0.202	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1588	255,100	256,600
159-252	105	CAIRN RD	101	200	0.192	2:CAPE	1950	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1266	304,000	293,100
159-248	110	CAIRN RD	101	200	0.167	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1063	266,500	241,400
159-251	111	CAIRN RD	101	200	0.189	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		772	224,000	198,400
159-249	116	CAIRN RD	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		772	222,600	200,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-250	117	CAIRN RD	101	200	0.178	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C-	FR		844	227,800	201,800
009-150	5	CALBERT RD	101	10	0.225	8:RAISED RANCH	1963	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	950	2266	372,600	318,700
009-124	6	CALBERT RD	104	10	0.182	11:TWO FAMILY	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1808	375,600	363,300
009-149	11	CALBERT RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1488	319,200	324,600
009-125	12	CALBERT RD	101	10	0.241	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	318,500	319,800
009-148	21	CALBERT RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1407	329,500	329,200
009-147	27	CALBERT RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	2	1			3:ELECTRIC	C	GD	380	1406	301,900	304,800
009-127	32	CALBERT RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1552	339,600	327,700
009-146	35	CALBERT RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1507	318,500	323,900
009-145	41	CALBERT RD	101	10	0.209	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	309,400	284,700
085-007	22	CALMAR ST	105	90	0.071	12:3 FAM FLAT	1917	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3435	463,400	411,300
085-033	29	CALMAR ST	101	90	0.056	6:RANCH	1900	1	1	2			2:WARM AIR	C-	AV		929	235,400	226,600
085-032	33	CALMAR ST	101	90	0.114	2:CAPE	1859	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1784	285,300	262,500
085-012	40	CALMAR ST	104	90	0.107	11:TWO FAMILY	1884	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2665	418,500	353,500
085-013	46	CALMAR ST	104	90	0.117	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2233	401,900	340,700
085-030	47	CALMAR ST	105	90	0.085	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4257	512,800	483,500
085-029	51	CALMAR ST	105	90	0.092	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3210	467,600	406,700
085-014	52	CALMAR ST	101	90	0.107	6:RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		957	265,100	245,200
085-028	55	CALMAR ST	105	90	0.085	13:3 FAM SLOPE	1896	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		2712	457,300	369,000
085-015	56	CALMAR ST	105	90	0.103	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2484	457,000	387,800
085-016	58	CALMAR ST	105	90	0.115	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2581	384,600	310,900
085-027	59	CALMAR ST	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1899	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1610	258,800	233,600
085-026	63	CALMAR ST	104	90	0.122	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2046	380,400	305,900
085-017	66	CALMAR ST	104	90	0.091	11:TWO FAMILY	1879	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		2110	371,300	309,900
085-018	70	CALMAR ST	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	4	1		2:WARM AIR	C	AV		3717	493,000	434,000
085-023	85	CALMAR ST	101	90	0.171	4:COLONIAL NE	1907	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1810	352,400	293,200
085-021	88	CALMAR ST	101	90	0.118	4:COLONIAL NE	1869	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1839	294,900	287,500
085-022	96	CALMAR ST	105	90	0.145	13:3 FAM SLOPE	1889	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2648	442,800	364,300
002-236	15	CALUMET DR	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	572	1804	360,300	311,000
002-235	20	CALUMET DR	101	10	0.282	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	624	1968	402,200	359,200
002-237	23	CALUMET DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1880	362,500	349,100
002-238	31	CALUMET DR	101	10	0.232	9:SPLIT LEVEL	1979	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1632	341,400	333,300
002-228	38	CALUMET DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2064	397,000	351,000
002-239	39	CALUMET DR	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1979	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	864	1996	378,100	366,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-227	46	CALUMET DR	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	598	2250	400,600	371,500
002-240	47	CALUMET DR	101	10	0.233	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	347,400	335,500
002-241	55	CALUMET DR	101	10	0.280	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	1940	382,800	317,700
019-074	4	CALVIN ST	101	40	0.172	2:CAPE	1948	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1110	263,400	253,100
019-075	12	CALVIN ST	101	40	0.138	2:CAPE	1947	1.5	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1256	294,900	291,500
019-072	15	CALVIN ST	101	40	0.319	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	349,500	342,500
019-076	18	CALVIN ST	101	40	0.138	2:CAPE	1958	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1926	336,000	325,400
019-077	24	CALVIN ST	101	40	0.201	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		864	261,600	248,800
019-071	25	CALVIN ST	101	40	0.320	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	900	2174	370,900	351,000
019-078	30	CALVIN ST	101	40	0.200	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	468	1476	326,600	312,600
019-070	35	CALVIN ST	101	40	0.351	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	341,300	318,100
019-060	121	CALVIN ST	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	720	1760	361,000	332,700
019-089	122	CALVIN ST	101	40	0.187	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	450	1462	300,300	276,500
019-059	125	CALVIN ST	101	40	0.331	3:COLONIAL	1964	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2372	377,400	372,600
019-090	126	CALVIN ST	101	40	0.191	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	450	1462	302,000	278,400
019-058	131	CALVIN ST	101	40	0.331	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	450	1462	305,000	282,400
019-091	132	CALVIN ST	101	40	0.195	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1536	309,800	304,700
019-057	135	CALVIN ST	101	40	0.331	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		988	286,400	262,500
019-092	136	CALVIN ST	101	40	0.239	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	650	1678	338,600	321,900
019-056	139	CALVIN ST	101	40	0.331	2:CAPE	1959	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1344	308,100	306,300
019-093	142	CALVIN ST	101	40	0.239	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD	200	1544	309,300	304,500
019-055	143	CALVIN ST	101	40	0.331	2:CAPE	1959	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1344	313,200	310,800
019-094	144	CALVIN ST	101	40	0.239	2:CAPE	1979	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1225	293,800	288,800
010-205	8	CALYPSO DR	101	310	0.696	6:RANCH	1995	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		1786	413,500	378,800
010-213	18	CALYPSO DR	101	310	0.717	3:COLONIAL	1999	2	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2290	469,700	473,100
010-206	21	CALYPSO DR	101	310	0.893	6:RANCH	1997	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		1724	441,500	395,000
010-207	35	CALYPSO DR	101	310	0.819	6:RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	VG		1674	415,900	386,600
010-212	40	CALYPSO DR	101	310	0.755	3:COLONIAL	1999	2	4	4	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	900	3978	622,700	581,800
010-208	49	CALYPSO DR	101	310	0.729	2:CAPE	1999	1.5	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2674	533,200	523,100
010-211	52	CALYPSO DR	101	310	0.707	3:COLONIAL	1999	2	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		2648	542,100	540,700
010-209	65	CALYPSO DR	101	310	1.009	6:RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		2598	475,900	447,600
010-210	70	CALYPSO DR	101	310	1.209	3:COLONIAL	1998	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG	1174	4372	594,200	580,900
010-005R	16	CAMARRA TR	101	10	0.307	6:RANCH	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	300	1671	356,900	330,300
010-023	17	CAMARRA TR	101	10	0.157	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1773	304,000	289,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
010-022	23	CAMARRA TR	101	10	0.157	8:RAISED RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C+	FR	540	1660	274,400	280,700
010-024	26	CAMARRA TR	101	10	0.264	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		960	280,100	256,500
025-184	4	CAMBO ST	101	40	0.119	3:COLONIAL	1965	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1185	295,400	277,200
025-185	10	CAMBO ST	101	40	0.126	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	120	1136	283,600	263,900
025-180	13	CAMBO ST	101	40	0.165	2:CAPE	1957	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1344	298,700	295,000
025-186	14	CAMBO ST	101	40	0.139	2:CAPE	1953	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	GD	350	1574	308,000	314,800
025-179	17	CAMBO ST	101	40	0.165	2:CAPE	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	278,200	278,300
025-187	20	CAMBO ST	101	40	0.278	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1162	278,500	268,100
025-178	23	CAMBO ST	101	40	0.152	2:CAPE	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1302	276,700	263,600
025-188	28	CAMBO ST	101	40	0.139	6:RANCH	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD		924	294,600	271,400
025-177	29	CAMBO ST	101	40	0.303	2:CAPE	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1075	273,000	262,300
025-189	32	CAMBO ST	101	40	0.139	3:COLONIAL	1958	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1544	326,500	313,700
025-176	35	CAMBO ST	101	40	0.152	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1138	268,100	261,700
025-190	36	CAMBO ST	101	40	0.139	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		968	278,500	263,300
025-175	41	CAMBO ST	101	40	0.152	2:CAPE	1959	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1532	316,400	318,400
025-191	42	CAMBO ST	101	40	0.278	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1334	301,600	286,600
025-174	45	CAMBO ST	101	40	0.152	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1464	311,100	306,000
025-173	51	CAMBO ST	101	40	0.303	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1008	292,600	274,800
025-192	52	CAMBO ST	101	40	0.278	6:RANCH	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1164	303,200	292,900
025-172	57	CAMBO ST	101	40	0.152	2:CAPE	1961	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	200	1352	305,000	308,700
025-193	60	CAMBO ST	101	40	0.208	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1220	305,100	292,000
025-171	63	CAMBO ST	101	40	0.213	10:F TO B SPLT	1963	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1376	298,100	275,200
025-170	67	CAMBO ST	101	40	0.198	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	304,400	298,800
025-194	68	CAMBO ST	101	40	0.208	2:CAPE	1956	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1462	309,000	311,400
025-169	71	CAMBO ST	101	40	0.169	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	302,000	295,800
025-195	74	CAMBO ST	101	40	0.278	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1080	303,300	296,300
025-168	77	CAMBO ST	101	40	0.239	6:RANCH	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	1868	347,900	335,900
025-165	83	CAMBO ST	101	40	0.156	3:COLONIAL	1988	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1768	366,900	354,800
025-164	95	CAMBO ST	101	40	0.509	8:RAISED RANCH	1989	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	720	1864	363,000	342,700
025-200	96	CAMBO ST	101	40	0.139	3:COLONIAL	1989	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1666	359,600	344,400
025-201	100	CAMBO ST	101	40	0.139	3:COLONIAL	2000	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1700	354,300	347,400
025-163	109	CAMBO ST	101	40	0.133	2:CAPE	1996	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1638	336,100	325,100
025-202	110	CAMBO ST	101	40	0.417	8:RAISED RANCH	1996	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	357,600	334,200
025-161	131	CAMBO ST	101	40	0.204	2:CAPE	1990	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1428	324,500	318,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-160A	133	CAMBO ST	101	40	0.209	8:RAISED RANCH	1988	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	650	2038	373,200	347,900
025-203	134	CAMBO ST	101	40	0.164	3:COLONIAL	2015	2.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2590	471,800	448,500
025-160	135	CAMBO ST	101	40	0.286	3:COLONIAL	1973	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2292	395,800	380,200
025-204	136	CAMBO ST	101	40	0.253	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1944	350,900	327,800
025-205	144	CAMBO ST	101	40	0.139	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	360	1601	306,200	295,200
025-159	145	CAMBO ST	101	40	0.147	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	403	1483	314,100	286,300
025-206	148	CAMBO ST	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	1512	317,200	297,900
025-209	174	CAMBO ST	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	408	1292	284,700	269,600
025-155	177	CAMBO ST	101	40	0.301	8:RAISED RANCH	1970	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1780	343,000	320,900
025-210	178	CAMBO ST	101	40	0.139	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		868	259,800	249,800
025-211	182	CAMBO ST	101	40	0.139	18:SALTBOX	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	300	1830	324,300	312,100
025-153	183	CAMBO ST	101	40	0.177	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	300	1230	295,000	270,800
025-152	187	CAMBO ST	101	40	0.216	6:RANCH	1960	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1080	291,100	277,200
025-212	188	CAMBO ST	101	40	0.147	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1092	270,600	253,900
024-082	195	CAMBO ST	101	40	0.298	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	650	1706	351,700	320,600
024-083	196	CAMBO ST	101	40	0.324	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	484	1648	347,700	326,300
024-081	203	CAMBO ST	101	40	0.302	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1932	337,300	330,500
024-086	208	CAMBO ST	101	40	0.299	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1528	341,000	309,700
024-080	211	CAMBO ST	101	40	0.188	2:CAPE	1954	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1456	319,000	315,400
024-173	225	CAMBO ST	101	40	0.198	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		874	266,800	254,600
024-172	229	CAMBO ST	101	40	0.140	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1456	317,700	312,100
024-171	235	CAMBO ST	101	40	0.222	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1272	306,500	287,900
024-157	238	CAMBO ST	101	40	0.133	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	300,000	293,300
024-170	245	CAMBO ST	101	40	0.210	6:RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1152	296,900	284,200
024-164	255	CAMBO ST	101	40	0.268	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	300	1574	349,800	329,000
024-163	265	CAMBO ST	101	40	0.276	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1			3:ELECTRIC	C+	GD	800	1944	351,900	330,500
024-160	266	CAMBO ST	101	40	0.265	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	295,000	287,100
024-161	276	CAMBO ST	101	40	0.265	8:RAISED RANCH	1975	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1944	357,600	335,300
024-248	279	CAMBO ST	101	40	0.287	3:COLONIAL	1958	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		3088	456,000	292,900
024-162	284	CAMBO ST	101	40	0.265	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD	775	2023	366,000	338,400
024-247	285	CAMBO ST	101	40	0.287	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1046	276,300	264,600
024-258	290	CAMBO ST	101	40	0.398	8:RAISED RANCH	1994	1.7	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	420	2593	431,500	423,500
024-246	293	CAMBO ST	101	40	0.291	2:CAPE	1961	1.5	4	2	1		2:WARM AIR	C	GD		1824	355,400	250,600
024-245	301	CAMBO ST	101	40	0.148	2:CAPE	1964	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	305,400	290,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-242	323	CAMBO ST	101	40	0.206	6:RANCH	1953	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		1248	244,400	230,400
064-034	10	CAMDEN AV	101	70	0.188	2:CAPE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1756	265,600	273,700
060-039	15	CAMDEN AV	101	70	0.153	2:CAPE	1930	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1183	260,700	264,100
060-038	17	CAMDEN AV	101	70	0.158	1:BUNGALOW	1930	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1289	271,400	252,700
060-036	25	CAMDEN AV	101	70	0.156	2:CAPE	1950	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2489	316,100	330,900
060-002	32	CAMDEN AV	101	70	0.109	3:COLONIAL	1870	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1978	285,500	279,300
060-034	35	CAMDEN AV	101	70	0.200	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1438	293,700	286,700
060-003	38	CAMDEN AV	101	70	0.141	3:COLONIAL	1900	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1418	262,500	259,400
060-033	41	CAMDEN AV	101	70	0.200	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	450	1438	298,000	291,500
060-004	44	CAMDEN AV	101	70	0.193	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV		1195	271,400	247,900
060-032	45	CAMDEN AV	101	70	0.200	2:CAPE	1958	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	291,800	291,500
060-005	50	CAMDEN AV	101	70	0.215	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV	400	1528	309,600	316,200
060-031	51	CAMDEN AV	101	70	0.218	2:CAPE	1955	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	280,300	289,500
060-006	56	CAMDEN AV	101	70	0.509	2:CAPE	1950	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		932	290,600	293,400
060-030	59	CAMDEN AV	101	70	0.189	6:RANCH	1961	1	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1872	308,100	304,400
166-079	1	CAMDEN ST	101	210	0.207	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	294,300	259,800
166-078	7	CAMDEN ST	101	210	0.220	2:CAPE	1984	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	288,000	267,700
166-086	10	CAMDEN ST	101	210	0.295	8:RAISED RANCH	2001	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1812	372,500	346,100
166-077	13	CAMDEN ST	101	210	0.245	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	297,000	261,800
166-087	14	CAMDEN ST	101	210	0.182	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	520	1676	345,500	327,500
166-088	18	CAMDEN ST	101	210	0.182	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1128	314,100	292,900
166-076	19	CAMDEN ST	101	210	0.242	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	289,400	253,900
003-019	11	CANDY LA	101	10	0.238	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	492	1878	380,700	345,100
003-024	14	CANDY LA	101	10	0.319	6:RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1134	328,800	309,300
003-018	19	CANDY LA	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	348,900	336,600
003-017	25	CANDY LA	101	10	0.247	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1662	346,700	335,800
003-016	31	CANDY LA	101	10	0.251	3:COLONIAL	1969	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1650	389,000	380,300
003-029	34	CANDY LA	101	10	0.305	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	343,900	331,800
003-015	39	CANDY LA	101	10	0.234	8:RAISED RANCH	1970	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	850	2186	413,700	376,700
003-030	52	CANDY LA	101	10	0.326	9:SPLIT LEVEL	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1750	376,700	372,900
003-061	55	CANDY LA	101	10	0.342	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1892	359,600	324,300
003-060	57	CANDY LA	101	10	0.242	6:RANCH	1983	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1256	332,700	304,700
003-057	61	CANDY LA	101	10	0.239	3:COLONIAL	1978	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1666	384,900	369,400
003-031	68	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	359,300	349,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
003-010	69	CANDY LA	101	10	0.385	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	400	2090	371,500	337,200
004-060	76	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	1956	387,300	338,400
004-061	82	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1981	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	1000	2496	456,300	409,300
004-062	88	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	625	1975	410,800	362,800
004-046	91	CANDY LA	101	10	0.465	8:RAISED RANCH	1986	1	4	2	1		3:ELECTRIC	B-	GD		1945	469,700	431,900
004-063	94	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1974	1	4	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	2184	403,300	367,700
004-048	95	CANDY LA	101	10	0.249	9:SPLIT LEVEL	1983	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1192	2700	420,500	409,600
004-064	102	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	349,400	342,400
004-059	103	CANDY LA	101	10	0.249	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1796	365,400	341,300
004-065	110	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1980	1.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	2738	498,200	445,600
004-025	115	CANDY LA	101	10	0.274	8:RAISED RANCH	1976	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1290	3474	430,000	358,200
004-066	118	CANDY LA	101	10	0.315	9:SPLIT LEVEL	1978	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	2048	389,200	388,300
004-024	123	CANDY LA	101	10	0.302	3:COLONIAL	1973	2	5	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		2648	412,700	404,700
004-067	126	CANDY LA	101	10	0.315	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	346,400	333,000
004-023	131	CANDY LA	101	10	0.310	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	1920	391,600	353,500
004-068	134	CANDY LA	101	10	0.315	9:SPLIT LEVEL	1979	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1748	364,000	355,300
004-022	139	CANDY LA	101	10	0.317	8:RAISED RANCH	1970	1	3	3			3:ELECTRIC	C+	GD	528	2368	404,300	370,200
004-069	142	CANDY LA	101	10	0.315	9:SPLIT LEVEL	1981	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	2434	428,900	417,100
004-021	147	CANDY LA	101	10	0.429	8:RAISED RANCH	1971	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	900	2032	365,700	358,700
004-020	155	CANDY LA	101	10	0.303	9:SPLIT LEVEL	1984	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	620	2318	407,600	410,000
004-070	158	CANDY LA	101	10	0.285	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2464	409,400	375,000
004-143	165	CANDY LA	101	10	0.689	6:RANCH	1998	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2076	447,500	433,600
004-071	166	CANDY LA	101	10	0.238	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1936	395,200	347,400
004-142	181	CANDY LA	101	10	0.299	8:RAISED RANCH	1981	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2594	447,400	404,100
004-141	189	CANDY LA	101	10	0.292	6:RANCH	1970	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1114	313,800	292,500
004-140	197	CANDY LA	101	10	0.285	8:RAISED RANCH	1979	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	716	2195	434,300	380,900
004-161	205	CANDY LA	101	10	0.250	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2304	416,900	381,300
004-160	215	CANDY LA	101	10	0.463	8:RAISED RANCH	1976	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	999	2351	432,900	397,300
004-159	225	CANDY LA	101	10	0.460	9:SPLIT LEVEL	1976	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2174	381,200	387,800
004-158	235	CANDY LA	101	10	0.462	8:RAISED RANCH	1976	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2240	425,400	383,300
165-067	5	CANTON ST	109	210	0.188	1:BUNGALOW	1900	1	1	1			4:HOT WATER	C-	FR		600	369,800	292,600
165-067	5	CANTON ST	109	210	0.188	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		2104	369,800	292,600
165-066	11	CANTON ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1094	270,300	240,900
165-065	15	CANTON ST	105	210	0.152	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3179	486,700	421,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
165-078	24	CANTON ST	101	210	0.179	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1877	384,700	352,300
165-063	25	CANTON ST	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2392	344,600	290,200
165-062	31	CANTON ST	101	210	0.167	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1245	262,100	239,400
165-061	32	CANTON ST	105	210	0.166	12:3 FAM FLAT	1885	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3000	429,200	377,500
120-287	12	CAPPYS WA	101	310	0.721	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1976	431,700	426,200
120-226R	17	CAPPYS WA	101	310	1.090	3:COLONIAL	1960	1.7	3	2			2:WARM AIR	C-	GD		1344	328,200	316,500
120-282	35	CAPPYS WA	101	310	0.689	3:COLONIAL	2004	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2443	452,100	444,900
120-285	50	CAPPYS WA	101	310	1.313	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	439,800	450,100
120-283	57	CAPPYS WA	101	310	0.690	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1976	423,600	418,900
120-284	58	CAPPYS WA	101	310	0.689	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2414	452,500	445,500
122-075	17	CARL AV	101	250	0.259	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1482	274,300	272,100
130-022	22	CARL AV	101	250	0.704	3:COLONIAL	1910	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2373	353,000	325,200
122-074	25	CARL AV	101	250	0.159	2:CAPE	1939	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1128	251,300	247,500
130-023	26	CARL AV	101	250	0.440	1:BUNGALOW	1932	1.7	4	1	2		3:ELECTRIC	C	AV		1730	294,000	287,400
130-024	34	CARL AV	101	250	0.432	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1020	237,900	242,900
122-068	35	CARL AV	101	250	0.143	6:RANCH	1965	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	281,800	278,300
130-025	42	CARL AV	101	250	0.555	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	240,300	240,500
122-067	45	CARL AV	101	250	0.141	2:CAPE	1966	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	298,000	283,600
122-066	49	CARL AV	101	250	0.164	4:COLONIAL NE	1880	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1460	272,400	271,000
122-076	50	CARL AV	101	250	0.169	4:COLONIAL NE	1912	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1652	291,000	278,200
122-065	55	CARL AV	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1240	273,800	267,900
122-021	63	CARL AV	101	250	0.165	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1556	284,000	248,600
122-079	68	CARL AV	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1382	283,200	265,500
122-020	69	CARL AV	101	250	0.204	1:BUNGALOW	1910	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1385	251,700	245,800
122-080	72	CARL AV	101	250	0.266	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1503	275,000	272,800
122-019	73	CARL AV	101	250	0.303	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1321	278,500	266,800
122-081	76	CARL AV	104	250	0.285	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2338	434,300	346,200
122-018	81	CARL AV	101	250	0.193	2:CAPE	1950	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1449	292,300	277,100
122-082	82	CARL AV	101	250	0.207	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1180	277,900	273,100
122-017	89	CARL AV	101	250	0.138	6:RANCH	1962	1	3	1			5:STEAM	C	AV		968	275,200	261,300
122-016	93	CARL AV	101	250	0.207	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1403	316,300	260,100
122-083	94	CARL AV	101	250	0.271	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1380	249,300	238,900
122-084	98	CARL AV	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	2013	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	612	1860	340,200	318,900
122-014	101	CARL AV	101	250	0.138	2:CAPE	1961	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	301,300	284,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-085	102	CARL AV	101	250	0.138	4:COLONIAL NE	1909	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1179	251,500	241,300
122-013	105	CARL AV	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1514	282,500	254,600
122-086	108	CARL AV	101	250	0.178	4:COLONIAL NE	1909	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1263	260,500	249,700
122-012	109	CARL AV	104	250	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1926	396,900	314,100
122-087	110	CARL AV	101	250	0.147	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		970	195,600	202,300
122-088	116	CARL AV	101	250	0.165	2:CAPE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1214	293,900	270,800
122-011	117	CARL AV	101	250	0.165	3:COLONIAL	1965	2	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		2598	348,100	289,100
122-090	120	CARL AV	101	250	0.263	2:CAPE	1949	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1308	278,300	256,900
122-009	121	CARL AV	101	250	0.152	2:CAPE	1947	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1470	301,100	272,200
122-007	123	CARL AV	101	250	0.196	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1260	267,800	226,600
122-369	128	CARL AV	101	250	0.304	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	326,500	311,300
122-006	131	CARL AV	101	250	0.217	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	900	1804	302,000	287,800
122-091	138	CARL AV	101	250	0.486	6:RANCH	1958	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV	840	1716	318,500	260,500
122-005	143	CARL AV	101	250	0.177	6:RANCH	1957	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		864	262,000	245,600
122-004	149	CARL AV	101	250	0.197	6:RANCH	1957	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		864	261,600	245,100
122-093	150	CARL AV	101	250	0.283	7:RANCH SLAB	1963	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		1172	241,900	230,300
122-003	155	CARL AV	101	250	0.218	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	775	1639	278,900	266,600
122-094	156	CARL AV	101	250	0.344	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1147	270,500	258,400
122-002	161	CARL AV	101	250	0.238	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		976	246,700	232,800
122-095	166	CARL AV	101	250	0.283	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1232	264,600	252,200
122-365	180	CARL AV	101	250	0.204	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	285,900	267,200
122-366	186	CARL AV	101	250	0.351	9:SPLIT LEVEL	1970	1	4	3	1		4:HOT WATER	C+	AV	1148	3086	360,700	355,700
122-367	194	CARL AV	101	250	0.513	9:SPLIT LEVEL	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1728	337,000	319,100
121-042	204	CARL AV	101	250	0.292	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1444	253,300	240,900
121-041	209	CARL AV	101	250	0.301	3:COLONIAL	1960	2	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1544	312,000	277,700
121-043	210	CARL AV	101	250	0.245	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		900	271,400	262,800
121-044	216	CARL AV	101	250	0.225	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	260,900	254,200
121-040	219	CARL AV	101	250	0.367	7:RANCH SLAB	1959	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1296	271,800	260,200
121-039	221	CARL AV	101	250	0.351	7:RANCH SLAB	1959	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		900	261,700	251,900
121-045	222	CARL AV	101	250	0.220	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	233,600	229,100
121-038	227	CARL AV	101	250	0.333	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	263,300	254,000
121-046	230	CARL AV	101	250	0.227	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		864	255,400	245,800
121-037	233	CARL AV	101	250	0.330	2:CAPE	1959	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1575	325,900	302,900
121-047	236	CARL AV	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1384	283,300	272,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
121-036	239	CARL AV	101	250	0.289	7:RANCH SLAB	1960	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		864	261,000	251,500
121-048	242	CARL AV	101	250	0.247	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1312	267,400	255,600
121-035	247	CARL AV	101	250	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	261,200	250,800
121-049	248	CARL AV	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1959	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	231,900	226,800
121-034	253	CARL AV	101	250	0.296	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	262,600	252,300
121-050	254	CARL AV	101	250	0.312	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		864	255,700	245,200
121-051	262	CARL AV	101	250	0.368	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1248	291,700	270,200
121-033	263	CARL AV	101	250	0.308	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	278,000	280,100
121-248	274	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	337,800	341,400
121-031	277	CARL AV	101	250	0.425	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV	1056	2540	358,900	378,300
121-052	280	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	339,600	343,600
121-264	283	CARL AV	101	250	0.470	8:RAISED RANCH	1996	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	2032	365,900	360,500
121-249	286	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	331,300	334,700
121-029	291	CARL AV	101	250	0.866	6:RANCH	1958	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1824	330,300	321,400
121-250	292	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	260	1360	349,300	343,000
121-028	293	CARL AV	101	250	0.655	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1372	296,000	275,200
121-027	295	CARL AV	101	250	0.492	2:CAPE	1957	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1446	338,600	311,200
121-245	298	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1944	340,100	344,200
121-246	304	CARL AV	101	250	0.528	8:RAISED RANCH	1978	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1928	347,400	353,100
121-026	305	CARL AV	101	250	0.428	3:COLONIAL	1951	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2030	416,600	362,100
121-251	311	CARL AV	101	250	0.381	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	289,200	272,400
121-247	312	CARL AV	101	250	0.258	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	624	1968	357,700	348,700
121-263	314	CARL AV	101	250	0.258	2:CAPE	1979	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	230	1868	352,800	336,500
121-262	315	CARL AV	101	250	0.254	8:RAISED RANCH	1993	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	345,400	324,400
075-150	5	CARLETON AV	101	70	0.040	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		755	219,500	200,800
075-149	7	CARLETON AV	104	70	0.203	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1488	346,600	281,900
075-173	12	CARLETON AV	101	70	0.123	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1146	255,400	239,100
075-148	15	CARLETON AV	101	70	0.138	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1027	240,200	223,800
075-174	18	CARLETON AV	101	70	1.076	3:COLONIAL	1970	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV		2734	411,900	420,700
075-147	21	CARLETON AV	101	70	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1362	274,000	249,300
075-175	24	CARLETON AV	104	70	0.358	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2015	405,000	334,100
075-176	28	CARLETON AV	101	70	0.114	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1059	255,000	230,700
075-281	31	CARLETON AV	101	70	0.138	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1530	308,300	308,400
075-177	32	CARLETON AV	101	70	0.121	3:COLONIAL	1890	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1219	248,400	245,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-130	35	CARLETON AV	101	70	0.145	4:COLONIAL NE	1880	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV		977	292,500	256,200
075-129	39	CARLETON AV	101	70	0.131	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	425	1399	303,000	301,400
075-200	40	CARLETON AV	101	70	0.204	2:CAPE	1954	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1360	288,200	294,400
075-128	41	CARLETON AV	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1900	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1970	379,900	326,800
075-201	50	CARLETON AV	101	70	0.204	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1134	303,100	277,500
075-113	55	CARLETON AV	101	70	0.285	3:COLONIAL	1955	2	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2556	397,900	386,400
075-112	65	CARLETON AV	101	70	0.240	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1416	295,700	297,700
075-217	66	CARLETON AV	101	70	0.163	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1904	306,200	306,700
075-219	74	CARLETON AV	101	70	0.253	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1512	290,200	303,700
075-220	82	CARLETON AV	101	70	0.159	2:CAPE	1954	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1600	283,800	298,800
051-018	4	CARLETON ST	105	120	0.099	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2652	397,800	359,600
051-024	11	CARLETON ST	101	120	0.250	3:COLONIAL	1933	2	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1408	245,000	226,300
051-020	12	CARLETON ST	105	120	0.124	12:3 FAM FLAT	2005	3	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		4303	711,200	602,100
051-021	14	CARLETON ST	105	120	0.248	13:3 FAM SLOPE	1910	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4368	547,600	465,500
051-023	17	CARLETON ST	105	120	0.249	13:3 FAM SLOPE	1908	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2779	426,200	368,000
128-117	6	CARLISLE ST	101	250	0.122	3:COLONIAL	2010	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	448	2304	388,800	353,800
128-118	10	CARLISLE ST	101	250	0.137	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		864	196,000	194,200
128-119	16	CARLISLE ST	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	476	1496	305,800	276,400
128-120	20	CARLISLE ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1008	237,000	231,300
128-121	22	CARLISLE ST	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	2011	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1180	323,900	300,300
128-122	24	CARLISLE ST	101	250	0.163	10:F TO B SPLT	2010	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1672	338,100	322,600
128-125	26	CARLISLE ST	101	250	0.242	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1968	347,700	337,700
128-126	30	CARLISLE ST	101	250	0.282	8:RAISED RANCH	1971	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1704	351,800	335,200
128-127	38	CARLISLE ST	101	250	0.315	3:COLONIAL	1971	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1632	355,000	293,100
128-128	48	CARLISLE ST	101	250	0.450	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	349,300	331,400
128-129	54	CARLISLE ST	101	250	0.416	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1836	358,400	350,100
128-130	62	CARLISLE ST	101	250	0.291	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	349,000	332,100
128-131	70	CARLISLE ST	101	250	0.321	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,600	323,700
128-132	78	CARLISLE ST	101	250	0.291	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	340,100	322,300
012-061	3	CARRLYN RD	101	10	0.281	2:CAPE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	B-	GD		1418	305,400	270,000
012-060	7	CARRLYN RD	101	10	0.115	6:RANCH	1977	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1096	322,400	303,000
012-059	15	CARRLYN RD	101	10	0.344	2:CAPE	1955	1.7	3	2			5:STEAM	C	GD		2040	347,900	312,200
012-069	16	CARRLYN RD	101	10	0.172	3:COLONIAL	2006	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2496	421,800	406,700
012-070	22	CARRLYN RD	101	10	0.172	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		2156	337,300	313,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
012-058	27	CARRLYN RD	101	10	0.230	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1561	314,600	271,500
012-071	30	CARRLYN RD	101	10	0.344	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		2096	355,500	333,100
012-057	39	CARRLYN RD	101	10	0.230	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1435	297,000	301,900
012-072	40	CARRLYN RD	101	10	0.207	2:CAPE	1950	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1887	381,500	330,600
012-152	45	CARRLYN RD	101	10	0.272	3:COLONIAL	1983	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1764	389,200	367,300
012-073	46	CARRLYN RD	101	10	0.173	3:COLONIAL	1939	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1365	316,900	311,800
012-056	53	CARRLYN RD	101	10	0.173	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2352	387,400	370,000
012-055	59	CARRLYN RD	101	10	0.170	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1074	298,600	277,400
012-075	66	CARRLYN RD	101	10	0.249	2:CAPE	1946	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	PR		1398	223,400	200,600
012-054	67	CARRLYN RD	101	10	0.162	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1777	333,100	304,800
012-053	75	CARRLYN RD	101	10	0.148	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1924	328,500	303,000
012-052	83	CARRLYN RD	101	10	0.196	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1348	323,200	294,500
012-051	89	CARRLYN RD	101	10	0.328	6:RANCH	1949	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	1000	2488	358,100	321,600
072-360	9	CARROLL AV	105	120	0.178	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3462	485,200	388,200
072-418	10	CARROLL AV	105	120	0.167	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3180	466,200	369,900
072-429	13	CARROLL AV	101	120	0.167	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1582	339,800	308,700
072-361	14	CARROLL AV	101	120	0.188	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1884	339,700	321,000
072-428	17	CARROLL AV	101	120	0.167	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	546	1710	335,600	317,300
072-359	25	CARROLL AV	101	120	0.174	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1382	287,400	273,000
072-364	28	CARROLL AV	101	120	0.177	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1064	251,500	239,100
072-358	31	CARROLL AV	101	120	0.174	6:RANCH	1952	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1072	280,800	268,800
072-365	34	CARROLL AV	101	120	0.177	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		768	225,500	212,600
072-357	35	CARROLL AV	101	120	0.174	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	332,200	314,300
072-366	42	CARROLL AV	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1937	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1124	260,700	241,200
072-356	43	CARROLL AV	101	120	0.262	2:CAPE	1932	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1284	319,200	266,800
072-367	46	CARROLL AV	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1935	1	4	2			5:STEAM	C	AV	300	1776	327,100	303,800
072-368	50	CARROLL AV	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1935	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1296	255,600	224,500
072-355	51	CARROLL AV	101	120	0.278	3:COLONIAL	1932	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1564	310,000	271,300
072-354	57	CARROLL AV	101	120	0.185	1:BUNGALOW	1910	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1754	324,800	297,000
072-236	70	CARROLL AV	101	120	0.201	2:CAPE	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1253	272,700	251,000
072-252	71	CARROLL AV	101	120	0.177	2:CAPE	1922	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1766	305,200	275,100
072-251	77	CARROLL AV	101	120	0.177	2:CAPE	1950	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2622	393,100	375,100
072-250	81	CARROLL AV	101	120	0.177	2:CAPE	1947	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1233	308,600	287,900
072-430	88	CARROLL AV	101	120	0.180	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2076	360,900	349,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-248	93	CARROLL AV	101	120	0.375	2:CAPE	1947	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2175	359,200	340,400
072-238	94	CARROLL AV	101	120	0.185	3:COLONIAL	1937	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1632	332,200	299,200
072-247	99	CARROLL AV	101	120	0.189	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1026	219,900	203,400
072-239	100	CARROLL AV	101	120	0.170	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1		5:STEAM	C+	FR		1472	249,200	229,400
072-246	103	CARROLL AV	101	120	0.165	2:CAPE	1952	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV	800	1840	272,100	269,800
072-245	107	CARROLL AV	101	120	0.162	2:CAPE	1926	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1384	307,000	291,400
072-240	108	CARROLL AV	101	120	0.173	2:CAPE	1926	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1008	230,700	230,900
072-244	111	CARROLL AV	101	120	0.172	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1306	278,200	258,900
072-241	112	CARROLL AV	101	120	0.171	2:CAPE	1926	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1224	280,000	253,200
072-243	117	CARROLL AV	101	120	0.177	3:COLONIAL	1946	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1479	338,000	317,600
072-242	118	CARROLL AV	101	120	0.163	3:COLONIAL	1922	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1600	306,800	285,000
072-173	125	CARROLL AV	101	120	0.144	2:CAPE	1945	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1440	308,600	283,000
072-099	142	CARROLL AV	101	70	0.165	6:RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1554	298,300	291,500
072-098	143	CARROLL AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1344	268,600	250,200
072-097	149	CARROLL AV	101	70	0.165	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	257,400	255,300
072-100	150	CARROLL AV	104	70	0.179	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2292	420,800	349,600
072-096	153	CARROLL AV	101	70	0.165	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		904	267,100	259,100
072-101	154	CARROLL AV	101	70	0.152	6:RANCH	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	750	1758	295,900	303,800
072-095	157	CARROLL AV	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	395	1383	292,800	299,300
072-102	158	CARROLL AV	101	70	0.165	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	268,800	260,900
072-094	163	CARROLL AV	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1388	300,800	293,500
072-103	166	CARROLL AV	101	70	0.331	8:RAISED RANCH	2008	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	676	2008	371,200	353,500
072-093	169	CARROLL AV	101	70	0.165	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	319,500	307,500
072-092	173	CARROLL AV	101	70	0.160	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	319,700	308,500
072-104	174	CARROLL AV	101	70	0.173	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1336	290,900	283,700
072-091	177	CARROLL AV	101	70	0.195	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	317,000	305,400
072-105	180	CARROLL AV	101	70	0.317	6:RANCH	1973	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1200	302,000	291,800
072-090	183	CARROLL AV	101	70	0.169	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1536	295,800	301,700
163-214	11	CARTER ST	101	210	0.167	6:RANCH	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		848	253,400	242,500
163-216	12	CARTER ST	101	210	0.150	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1484	303,000	269,500
163-213	17	CARTER ST	101	210	0.137	6:RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		888	264,900	252,400
163-217	18	CARTER ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1340	293,600	258,800
163-218	22	CARTER ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1818	310,400	278,200
163-230	36	CARTER ST	101	210	0.135	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1077	261,500	228,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
163-239	39	CARTER ST	101	210	0.137	4:COLONIAL NE	1900	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1121	279,700	262,200
163-231	42	CARTER ST	101	210	0.137	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1556	282,400	257,500
163-238	45	CARTER ST	101	210	0.137	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1107	265,400	233,000
163-232	46	CARTER ST	104	210	0.137	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		1634	391,600	338,300
163-237	49	CARTER ST	101	210	0.137	4:COLONIAL NE	1882	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1632	271,000	247,100
163-233	50	CARTER ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	291,200	256,000
163-236	53	CARTER ST	101	210	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1040	278,800	225,100
163-233A	54	CARTER ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	293,000	257,100
163-234	60	CARTER ST	101	210	0.203	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2158	363,600	340,200
163-272	61	CARTER ST	101	210	0.202	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1736	348,800	321,700
163-274	68	CARTER ST	101	210	0.210	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1630	343,900	316,600
163-235	69	CARTER ST	101	210	0.205	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	342,200	315,800
154-072	8	CARY ST	105	210	0.186	13:3 FAM SLOPE	1900	2	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2872	480,600	405,900
154-073	14	CARY ST	105	210	0.112	13:3 FAM SLOPE	1900	2	8	3			4:HOT WATER	C+	AV	900	4318	505,300	430,800
154-073R	16	CARY ST	101	210	0.101	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1068	253,600	231,900
154-074	18	CARY ST	101	210	0.121	6:RANCH	1953	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,500	272,400
153-060	21	CARY ST	101	210	0.138	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2034	333,000	264,700
154-075	22	CARY ST	104	210	0.122	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2128	398,600	294,000
153-059	25	CARY ST	101	210	0.237	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		1216	232,700	205,900
153-056	31	CARY ST	104	210	0.211	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2213	373,500	275,500
154-002	34	CARY ST	104	210	0.330	11:TWO FAMILY	1940	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1498	409,500	345,400
153-055	35	CARY ST	104	210	0.190	11:TWO FAMILY	1910	2	7	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3389	461,100	375,600
153-025	45	CARY ST	101	210	0.316	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV	350	1442	262,000	258,300
154-016	50	CARY ST	104	210	0.332	11:TWO FAMILY	1953	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1512	353,200	309,600
154-017	56	CARY ST	101	210	0.257	6:RANCH	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	273,700	261,300
153-024	57	CARY ST	104	210	0.266	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2680	449,700	316,600
154-018	58	CARY ST	104	210	0.405	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2879	444,900	352,100
153-023	63	CARY ST	105	210	0.230	13:3 FAM SLOPE	1890	2	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3926	497,800	440,800
153-022	71	CARY ST	101	210	0.112	4:COLONIAL NE	1925	2	2	1			4:HOT WATER	C+	FR		1988	265,600	229,900
154-034	72	CARY ST	101	210	0.119	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1656	271,000	251,800
153-021	73	CARY ST	101	210	0.111	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1286	217,500	190,500
153-020	75	CARY ST	101	210	0.138	6:RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	480	1440	283,000	270,600
154-035	78	CARY ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1616	355,000	299,800
154-036	82	CARY ST	104	210	0.154	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1464	348,200	292,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
153-019	83	CARY ST	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2932	424,000	328,200
153-018	85	CARY ST	105	210	0.120	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3255	501,400	444,600
154-037	86	CARY ST	104	210	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		1613	347,100	291,500
164-344	361	CARY ST	101	200	0.211	3:COLONIAL	2007	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	3352	472,500	478,400
012-038	9	CASHMAN PL	101	10	0.282	3:COLONIAL	1967	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2200	396,400	356,000
012-047	14	CASHMAN PL	101	10	0.382	6:RANCH	1966	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1144	321,200	284,500
012-039	17	CASHMAN PL	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	336,700	299,100
012-040	25	CASHMAN PL	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1556	342,500	337,700
012-046	26	CASHMAN PL	101	10	0.466	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1470	336,400	311,600
012-041	33	CASHMAN PL	101	10	0.230	6:RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1144	314,900	277,900
012-045	34	CASHMAN PL	101	10	0.382	6:RANCH	1966	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1144	324,900	309,900
012-042	41	CASHMAN PL	101	10	0.230	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1568	355,000	344,000
012-044	42	CASHMAN PL	101	10	0.414	9:SPLIT LEVEL	1966	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1652	360,200	348,100
012-043	49	CASHMAN PL	101	10	0.233	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1870	366,300	359,800
012-049	104	CASHMAN RD	101	10	0.363	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1152	307,900	290,600
012-036	105	CASHMAN RD	101	10	0.250	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1572	328,700	304,300
012-035	111	CASHMAN RD	101	10	0.276	6:RANCH	1954	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1155	337,400	319,500
012-050	114	CASHMAN RD	101	10	0.341	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1244	302,800	279,200
012-078	133	CASHMAN RD	101	10	0.274	6:RANCH	1951	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1012	298,200	278,300
012-077	134	CASHMAN RD	101	10	0.329	6:RANCH	1952	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1040	329,700	294,300
012-111	139	CASHMAN RD	101	10	0.276	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1172	321,300	301,000
012-114	142	CASHMAN RD	101	10	0.324	6:RANCH	1947	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1714	347,400	309,400
012-110	147	CASHMAN RD	101	10	0.276	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1416	327,200	299,400
012-115	152	CASHMAN RD	101	10	0.276	2:CAPE	1947	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	132	1861	348,000	311,700
012-109	157	CASHMAN RD	101	10	0.303	6:RANCH	1952	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1092	315,500	298,500
012-116	162	CASHMAN RD	101	10	0.290	1:BUNGALOW	1945	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1264	286,100	279,700
037-070	11	CASIERI CT	101	60	0.224	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1522	313,900	296,400
037-063	14	CASIERI CT	101	60	0.165	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2044	364,800	336,000
037-064	16	CASIERI CT	101	60	0.170	6:RANCH	1954	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	700	2216	321,200	304,700
004-138	1	CASS RD	101	10	0.262	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	344,800	333,100
004-091	6	CASS RD	101	10	0.307	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1852	380,300	343,600
004-092	14	CASS RD	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1880	367,300	357,900
002-215	15	CATHY LA	101	310	0.508	3:COLONIAL	2003	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2190	455,100	471,200
002-049	16	CATHY LA	101	310	0.511	3:COLONIAL	2006	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	600	2776	483,700	472,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-213	21	CATHY LA	101	310	0.484	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1768	415,200	418,300
002-051	38	CATHY LA	101	310	0.505	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	400	2528	466,600	465,300
002-211	43	CATHY LA	101	310	0.530	3:COLONIAL	2003	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		3176	521,200	543,000
002-052	46	CATHY LA	101	310	0.356	3:COLONIAL	2003	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2369	482,800	471,100
088-030	11	CENTRAL SQ	101	90	0.137	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1056	230,300	204,400
088-028	12	CENTRAL SQ	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1707	370,300	310,900
088-029	14	CENTRAL SQ	105	90	0.138	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3148	480,600	396,300
088-024	25	CENTRAL SQ	105	90	0.113	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3837	492,000	437,800
088-023	29	CENTRAL SQ	105	90	0.108	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3837	481,000	448,400
088-004	35	CENTRAL SQ	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			4:HOT WATER	C+	FR		1518	302,400	237,000
027-022	11	CENTRAL ST	101	60	0.165	2:CAPE	1948	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1365	290,100	270,300
027-021	15	CENTRAL ST	101	60	0.165	2:CAPE	1961	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1302	303,700	284,800
027-051	18	CENTRAL ST	101	60	0.261	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1116	2392	420,800	415,800
027-020	19	CENTRAL ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	298,400	278,400
027-019	25	CENTRAL ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	403	1483	326,800	309,100
027-011	28	CENTRAL ST	101	60	0.274	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1184	363,500	344,200
027-018	31	CENTRAL ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1580	307,300	287,400
027-017	35	CENTRAL ST	101	60	0.165	6:RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	144	1152	265,100	263,100
027-012	36	CENTRAL ST	101	60	0.180	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		616	198,500	192,400
027-016	39	CENTRAL ST	101	60	0.165	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	468	1476	335,300	316,800
027-013	40	CENTRAL ST	101	60	0.197	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1494	307,100	279,100
027-014	44	CENTRAL ST	101	60	0.212	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	263,000	250,000
027-050	45	CENTRAL ST	101	60	0.177	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1746	362,400	344,600
026-075	64	CENTRAL ST	105	60	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2892	543,000	413,300
026-122	69	CENTRAL ST	101	60	0.220	8:RAISED RANCH	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1220	363,800	344,100
026-076	70	CENTRAL ST	101	60	0.441	2:CAPE	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1290	311,100	294,600
148-006	247	CENTRE ST	105	210	1.090	13:3 FAM SLOPE	1985	2	9	3	3		2:WARM AIR	C+	AV		4158	660,500	604,600
152-020	252	CENTRE ST	101	210	0.136	2:CAPE	1910	1.7	5	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	FR		1801	255,000	235,400
152-021	256	CENTRE ST	101	210	0.103	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1229	244,300	231,100
148-008	267	CENTRE ST	105	210	0.276	13:3 FAM SLOPE	1985	2	9	3	3		2:WARM AIR	C+	AV		4092	624,500	585,200
152-052	292	CENTRE ST	101	210	0.217	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	FR		1788	253,100	223,100
152-092	298	CENTRE ST	109	210	0.225	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2820	684,900	528,000
152-092	298	CENTRE ST	109	210	0.225	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		846	684,900	528,000
152-093	304	CENTRE ST	109	210	0.183	6:RANCH	1925	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	PR		495	344,200	274,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
152-093	304	CENTRE ST	109	210	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2822	344,200	274,300
152-094	306	CENTRE ST	101	210	0.105	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1194	230,500	196,600
152-095	310	CENTRE ST	101	210	0.156	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1194	236,300	202,800
153-011	328	CENTRE ST	104	210	0.197	11:TWO FAMILY	1910	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1436	381,100	330,000
153-012	334	CENTRE ST	104	210	0.282	11:TWO FAMILY	1925	2	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		2920	497,400	320,000
153-013	338	CENTRE ST	101	210	0.239	8:RAISED RANCH	2001	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	1000	2196	331,800	331,800
147-051	341	CENTRE ST	104	210	0.166	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2354	403,700	336,700
147-050	345	CENTRE ST	104	210	0.149	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3513	459,600	411,600
153-015	350	CENTRE ST	105	210	0.113	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4107	490,900	456,200
153-016	354	CENTRE ST	105	210	0.114	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4113	487,600	452,900
146-032	377	CENTRE ST	105	210	0.144	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3840	475,800	441,000
146-031R	379	CENTRE ST	101	210	0.075	4:COLONIAL NE	1895	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1749	243,700	213,200
154-039	380	CENTRE ST	105	210	0.243	13:3 FAM SLOPE	1925	3	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		2304	413,900	352,700
146-031	381	CENTRE ST	104	210	0.099	11:TWO FAMILY	1930	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2073	403,300	303,800
154-040	384	CENTRE ST	104	210	0.162	11:TWO FAMILY	1900	2.7	3	5	1		2:WARM AIR	C+	AV		3146	450,000	258,400
146-030	385	CENTRE ST	101	210	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1229	263,300	226,900
154-041	388	CENTRE ST	104	210	0.218	11:TWO FAMILY	1900	2.7	8	4	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		4683	584,900	583,600
146-029R	389	CENTRE ST	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1757	244,000	221,800
146-029	391	CENTRE ST	105	210	0.151	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3135	487,000	418,200
154-042	394	CENTRE ST	104	210	0.247	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1362	358,900	303,000
146-028	395	CENTRE ST	101	210	0.268	4:COLONIAL NE	1872	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1319	235,400	197,600
154-043	398	CENTRE ST	101	210	0.341	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1412	315,700	261,700
146-027	401	CENTRE ST	104	210	0.578	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1839	333,300	260,300
154-044	404	CENTRE ST	101	210	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1258	232,700	202,900
154-045R	406	CENTRE ST	101	210	0.072	1:BUNGALOW	1920	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		600	179,300	189,100
154-045	408	CENTRE ST	104	210	0.100	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2128	391,400	291,900
146-026	409	CENTRE ST	104	210	0.501	11:TWO FAMILY	1925	1.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3583	475,900	403,400
154-046	412	CENTRE ST	104	210	0.191	11:TWO FAMILY	1914	1.5	4	2			5:STEAM	C+	PR		1472	248,800	197,400
154-047	414	CENTRE ST	104	210	0.141	11:TWO FAMILY	1914	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1920	380,100	308,800
146-025	417	CENTRE ST	105	210	0.161	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	4			4:HOT WATER	C+	AV		3088	482,700	416,700
154-048	420	CENTRE ST	101	210	0.352	4:COLONIAL NE	1867	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1448	283,600	267,700
145-045	427	CENTRE ST	104	210	0.179	11:TWO FAMILY	1925	2	7	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2274	408,700	349,600
154-049	430	CENTRE ST	101	210	0.431	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1520	287,200	267,800
154-050	436	CENTRE ST	101	210	0.559	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1024	291,100	266,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
145-044	439	CENTRE ST	101	210	0.544	2:CAPE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1960	309,900	292,000
145-061	511	CENTRE ST	101	210	0.304	3:COLONIAL	2009	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1660	345,900	323,200
154-052	520	CENTRE ST	104	210	0.798	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1048	330,800	285,100
145-014	525	CENTRE ST	101	210	0.185	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1618	265,100	241,700
145-013	527	CENTRE ST	101	210	0.120	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1348	282,600	246,700
145-012	531	CENTRE ST	101	210	0.115	3:COLONIAL	1920	2	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1439	256,000	215,900
143-011	537	CENTRE ST	101	210	0.176	3:COLONIAL	1890	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1688	366,100	317,500
154-253	544	CENTRE ST	101	210	0.176	3:COLONIAL	1940	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1536	316,700	264,400
143-010	545	CENTRE ST	101	210	0.172	1:BUNGALOW	1927	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		800	184,600	216,700
143-009	551	CENTRE ST	101	210	0.172	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1632	335,300	314,900
154-254	552	CENTRE ST	104	210	0.220	11:TWO FAMILY	1890	2.5	5	2	1		2:WARM AIR	B	AV		2878	562,600	445,800
155-015	578	CENTRE ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1792	386,000	359,200
155-016	582	CENTRE ST	104	210	0.166	11:TWO FAMILY	1904	1.7	6	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2656	509,500	403,100
155-047	606	CENTRE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1275	277,000	252,700
155-048	610	CENTRE ST	101	210	0.108	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1289	277,300	256,900
143-002	611	CENTRE ST	104	210	0.315	11:TWO FAMILY	1920	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		2065	419,400	325,900
156-262	814	CENTRE ST	101	200	0.319	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1469	300,800	280,500
156-263	818	CENTRE ST	104	200	0.133	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2408	419,100	360,300
156-275	832	CENTRE ST	105	200	0.259	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		3280	480,700	416,300
142-048	835	CENTRE ST	101	200	0.651	8:RAISED RANCH	1988	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1842	362,000	341,300
156-276	840	CENTRE ST	101	200	0.398	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1072	286,100	259,100
142-047	841	CENTRE ST	104	200	0.434	11:TWO FAMILY	1900	1.5	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1020	2789	436,400	379,300
156-277	846	CENTRE ST	101	200	0.398	4:COLONIAL NE	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2670	357,200	354,200
142-034	851	CENTRE ST	101	200	0.153	3:COLONIAL	1950	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1664	305,900	293,000
156-278	852	CENTRE ST	104	200	0.425	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2811	504,900	434,300
142-033	855	CENTRE ST	101	200	0.252	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		920	224,400	231,000
156-279	862	CENTRE ST	105	200	0.199	12:3 FAM FLAT	1900	3	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3648	483,800	425,300
156-341	868	CENTRE ST	101	200	0.130	3:COLONIAL	1930	2	3	1	2		2:WARM AIR	C+	AV		2031	331,100	300,800
156-342	872	CENTRE ST	101	200	0.131	3:COLONIAL	1980	2	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1920	333,200	317,000
156-344	876	CENTRE ST	101	200	0.129	1:BUNGALOW	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1238	240,300	250,400
156-383	890	CENTRE ST	101	200	0.371	4:COLONIAL NE	1897	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1447	281,500	254,000
156-384	894	CENTRE ST	101	200	0.178	3:COLONIAL	2015	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2371	423,300	438,800
142-010	895	CENTRE ST	101	200	0.746	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1400	257,300	238,600
142-009	903	CENTRE ST	101	200	1.320	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1270	273,200	261,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-021	909	CENTRE ST	101	200	1.218	1:BUNGALOW	1920	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1333	250,700	266,400
157-023	910	CENTRE ST	101	200	0.174	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	259,000	239,200
157-024	916	CENTRE ST	101	200	0.162	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	266,400	255,400
157-025	922	CENTRE ST	101	200	0.203	2:CAPE	1952	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	302,600	288,100
157-026	926	CENTRE ST	101	200	0.203	2:CAPE	1952	1.7	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1260	306,200	291,500
157-027	932	CENTRE ST	101	200	0.196	2:CAPE	1953	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1402	304,900	289,400
157-028	936	CENTRE ST	101	200	0.218	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		925	242,200	224,900
157-019	937	CENTRE ST	101	200	0.110	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR	200	998	191,900	196,900
157-018	945	CENTRE ST	101	200	0.282	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		798	194,200	200,200
157-017	947	CENTRE ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	327,100	276,200
157-016	949	CENTRE ST	101	200	0.114	6:RANCH	1920	1	1	1			5:STEAM	C	FR		728	208,800	190,500
157-014	955	CENTRE ST	101	200	0.112	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		620	178,500	177,000
157-007	965	CENTRE ST	101	200	0.224	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,200	281,800
157-011A	967	CENTRE ST	104	200	0.115	11:TWO FAMILY	1930	2	6	2			2:WARM AIR	C	AV		1834	442,800	341,400
157-011	971	CENTRE ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1570	294,800	287,600
157-191	974	CENTRE ST	101	200	0.295	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV		1184	314,000	282,300
157-009	979	CENTRE ST	101	200	0.376	6:RANCH	1920	1	1	1			5:STEAM	C-	AV		798	234,200	225,900
157-268	982	CENTRE ST	101	200	0.172	7:RANCH SLAB	1940	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1164	282,500	261,300
157-265	985	CENTRE ST	101	200	0.328	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1408	302,700	286,600
157-266	993	CENTRE ST	101	200	0.329	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1176	273,700	265,000
157-193	994	CENTRE ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1056	287,400	254,600
157-010	999	CENTRE ST	101	200	0.172	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		711	237,700	222,600
157-194	1000	CENTRE ST	101	200	0.126	2:CAPE	1930	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1134	262,800	247,900
157-002	1011	CENTRE ST	101	200	0.320	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1350	303,800	295,800
157-202	1020	CENTRE ST	101	200	0.287	6:RANCH	1940	1	1	1			3:ELECTRIC	C-	FR		640	213,900	199,100
175-036	6	CEREL CR	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1212	291,400	270,300
175-037	14	CEREL CR	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1612	294,100	296,600
175-040	15	CEREL CR	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1436	304,700	272,100
175-039	19	CEREL CR	101	200	0.409	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1080	290,200	267,600
175-038	20	CEREL CR	101	200	0.369	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1512	319,700	319,500
056-119	17	CHAMBERLAIN CT	101	120	0.269	4:COLONIAL NE	1845	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		924	232,100	213,200
072-116	136	CHANNING AV	101	70	0.165	6:RANCH	1969	1	1	1			4:HOT WATER	C-	FR	100	672	219,100	198,700
072-114	137	CHANNING AV	101	70	0.165	2:CAPE	1930	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1094	251,000	252,200
072-113	141	CHANNING AV	101	70	0.165	6:RANCH	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		906	259,900	222,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-117	142	CHANNING AV	101	70	0.165	6:RANCH	1955	1	1	1			4:HOT WATER	C-	AV		1016	257,800	252,100
072-112	147	CHANNING AV	101	70	0.165	2:CAPE	1947	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	260,200	258,700
072-118	148	CHANNING AV	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	301,500	293,500
072-111	151	CHANNING AV	101	70	0.165	2:CAPE	1947	1.7	1	1	1		5:STEAM	C	AV		1528	274,300	275,300
072-119	152	CHANNING AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		808	205,300	194,100
072-120	156	CHANNING AV	101	70	0.165	2:CAPE	1970	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1488	312,000	312,400
072-110	159	CHANNING AV	101	70	0.256	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1320	298,500	288,700
072-121	162	CHANNING AV	101	70	0.165	9:SPLIT LEVEL	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	264	1504	315,100	284,200
072-109	167	CHANNING AV	101	70	0.256	6:RANCH	1956	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1140	288,100	298,900
072-122	168	CHANNING AV	101	70	0.176	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	432	1400	292,000	296,400
072-123	172	CHANNING AV	101	70	0.149	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	269,200	267,700
072-108	173	CHANNING AV	101	70	0.211	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	280,100	272,800
072-124	178	CHANNING AV	101	70	0.158	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1336	295,300	296,300
108-038	12	CHARLES ST	101	90	0.114	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1297	243,700	216,700
108-040	18	CHARLES ST	101	90	0.207	2:CAPE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	FR		1358	244,500	213,900
108-041	28	CHARLES ST	104	90	0.207	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3029	449,500	370,600
157-230	11	CHARLINE DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,600	287,500
157-225	12	CHARLINE DR	101	200	0.330	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	425	1409	270,300	291,800
157-229	19	CHARLINE DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	292,400	308,600
157-226	20	CHARLINE DR	101	200	0.402	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	271,600	293,500
157-228	25	CHARLINE DR	101	200	0.366	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1336	266,600	288,800
157-227	28	CHARLINE DR	101	200	0.475	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	271,300	294,400
156-168	10	CHARLOTTE ST	101	200	0.172	3:COLONIAL	1902	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1174	270,300	254,800
156-171	20	CHARLOTTE ST	101	200	0.242	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		862	270,700	253,800
156-172	21	CHARLOTTE ST	101	200	0.147	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1272	250,400	247,500
031-146	80	CHATHAM RD	101	40	0.292	9:SPLIT LEVEL	1955	1	3	3			4:HOT WATER	C+	GD	300	2708	435,300	408,800
031-160	85	CHATHAM RD	101	40	0.258	3:COLONIAL	1952	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2664	400,800	366,900
031-148	92	CHATHAM RD	101	40	0.311	6:RANCH	1953	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2003	401,600	383,100
031-159	93	CHATHAM RD	101	40	0.258	3:COLONIAL	1952	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2352	382,800	356,100
031-149	100	CHATHAM RD	101	40	0.306	6:RANCH	1957	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1630	357,000	344,000
031-158	101	CHATHAM RD	101	40	0.344	6:RANCH	1952	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2009	379,700	369,000
031-151	110	CHATHAM RD	101	40	0.205	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2440	348,200	342,500
031-157	111	CHATHAM RD	101	40	0.168	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1801	314,700	299,300
031-156	115	CHATHAM RD	101	40	0.166	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1860	317,800	302,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-152	116	CHATHAM RD	101	40	0.204	3:COLONIAL	1937	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2098	345,900	322,500
031-155	119	CHATHAM RD	101	40	0.167	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1570	310,300	295,900
031-154	125	CHATHAM RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2089	333,200	323,100
031-153	126	CHATHAM RD	101	40	0.303	6:RANCH	1955	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2536	433,500	402,200
042-083	11	CHERRY ST	101	120	0.169	3:COLONIAL	1925	2	4	1	2		4:HOT WATER	B-	AV		3178	449,000	396,900
042-044	14	CHERRY ST	101	120	0.228	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B	AV		3137	468,500	369,800
042-082	17	CHERRY ST	101	120	0.194	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1707	322,400	274,300
042-081	19	CHERRY ST	104	120	0.210	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2727	429,500	377,700
042-046	22	CHERRY ST	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1911	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2896	444,600	366,200
042-047	26	CHERRY ST	105	120	0.142	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3060	451,700	390,600
042-080	27	CHERRY ST	105	120	0.207	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3030	454,600	393,200
042-079	29	CHERRY ST	101	120	0.237	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1740	308,200	273,800
042-048	30	CHERRY ST	104	120	0.151	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2881	473,600	400,000
042-049	34	CHERRY ST	105	120	0.085	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2712	494,400	448,700
042-052	40	CHERRY ST	101	120	0.113	4:COLONIAL NE	1925	1.7	1	1			5:STEAM	C	AV		959	229,400	205,600
042-077	43	CHERRY ST	104	120	0.219	11:TWO FAMILY	2014	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		2160	463,800	393,400
042-053	46	CHERRY ST	105	120	0.206	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	492,900	402,300
042-054	50	CHERRY ST	104	120	0.212	11:TWO FAMILY	1925	2	7	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	2912	481,500	340,500
042-060	80	CHERRY ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2639	384,100	350,800
042-061	86	CHERRY ST	101	120	0.123	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1660	315,000	263,800
042-068	89	CHERRY ST	105	120	0.207	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2694	420,900	366,600
042-062	90	CHERRY ST	105	120	0.124	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		4326	545,700	473,500
042-067	93	CHERRY ST	101	120	0.117	3:COLONIAL	1890	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1268	273,800	251,200
042-063	94	CHERRY ST	101	120	0.122	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	FR		1870	266,500	230,700
041-092	99	CHERRY ST	105	120	0.199	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4056	502,500	416,000
041-032	104	CHERRY ST	101	120	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1631	292,700	262,300
041-091	107	CHERRY ST	101	120	0.205	2:CAPE	1965	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1547	314,500	294,700
041-033	110	CHERRY ST	101	120	0.141	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV	700	2598	337,800	312,800
041-090	113	CHERRY ST	104	120	0.175	11:TWO FAMILY	1925	2.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2824	531,400	325,600
041-034	114	CHERRY ST	104	120	0.139	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1591	334,000	272,200
041-087	121	CHERRY ST	105	120	0.138	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		4134	512,100	424,200
041-044	122	CHERRY ST	104	120	0.257	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2134	387,000	348,700
041-086	127	CHERRY ST	104	120	0.144	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1824	364,600	301,500
041-085	129	CHERRY ST	101	120	0.074	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	FR		715	200,700	198,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
041-054	146	CHERRY ST	105	120	0.119	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		3024	456,400	376,000
041-056	150	CHERRY ST	105	120	0.093	13:3 FAM SLOPE	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C+	AV		3691	491,900	412,900
041-057	154	CHERRY ST	101	120	0.182	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1446	282,000	266,900
041-079	155	CHERRY ST	101	120	0.179	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		914	276,700	262,700
041-058	158	CHERRY ST	101	120	0.182	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1595	280,800	238,400
041-078	159	CHERRY ST	105	120	0.182	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3501	476,200	380,700
041-059	166	CHERRY ST	101	120	0.182	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1696	326,700	274,600
058-022	24	CHESTER AV	105	120	0.315	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		4438	524,700	437,200
058-027	25	CHESTER AV	104	120	0.247	11:TWO FAMILY	1879	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2106	475,900	433,500
058-023	30	CHESTER AV	101	120	0.289	4:COLONIAL NE	1914	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1423	287,700	259,300
058-026	31	CHESTER AV	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2903	422,900	329,700
058-024	32	CHESTER AV	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1908	2	6	3			5:STEAM	C+	AV	800	3488	592,200	505,800
058-025	33	CHESTER AV	104	120	0.160	11:TWO FAMILY	1909	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3373	427,700	351,800
058-002	39	CHESTER AV	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3636	508,700	408,400
063-110	49	CHESTER AV	105	120	0.123	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV	400	3721	504,800	403,100
063-109	55	CHESTER AV	105	120	0.135	12:3 FAM FLAT	1910	3	8	4			5:STEAM	C	AV	400	4273	522,900	433,500
063-104	56	CHESTER AV	105	120	0.292	13:3 FAM SLOPE	1912	2	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		3354	472,100	402,000
063-108	59	CHESTER AV	105	120	0.208	13:3 FAM SLOPE	1915	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3714	531,500	463,300
063-107	63	CHESTER AV	104	120	0.147	11:TWO FAMILY	1909	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2294	406,700	356,800
063-105	66	CHESTER AV	101	120	0.561	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1513	317,400	316,400
063-106	69	CHESTER AV	105	120	0.168	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3321	484,500	389,700
075-256	10	CHESTNUT DR	101	70	0.230	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	700	1792	329,100	315,800
075-266	11	CHESTNUT DR	101	70	0.488	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	365	1391	303,100	287,300
075-265	19	CHESTNUT DR	101	70	0.259	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	456	1626	313,900	315,000
075-257	20	CHESTNUT DR	101	70	0.236	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	365	1421	299,200	297,700
075-264	25	CHESTNUT DR	101	70	0.263	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	696	1788	332,600	318,700
075-263	27	CHESTNUT DR	101	70	0.270	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	365	1391	304,700	302,900
075-290	31	CHESTNUT DR	101	70	0.904	3:COLONIAL	2000	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1600	335,300	328,400
075-269	35	CHESTNUT DR	101	70	1.190	2:CAPE	1982	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	275	1552	326,500	338,900
075-291	37	CHESTNUT DR	101	70	1.060	3:COLONIAL	1999	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2726	440,900	415,600
075-261	39	CHESTNUT DR	101	70	0.408	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1636	336,700	324,200
075-258	40	CHESTNUT DR	101	70	0.448	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	456	1774	330,900	331,500
075-260	45	CHESTNUT DR	101	70	0.473	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	400	2114	360,500	351,200
075-259	50	CHESTNUT DR	101	70	0.618	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	322,800	298,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-011	3	CHESTNUT LA	101	70	0.355	1:BUNGALOW	1922	1	2	1			5:STEAM	C	AV		954	241,900	229,500
072-010	9	CHESTNUT LA	105	70	0.386	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2849	439,800	380,400
072-009	21	CHESTNUT LA	101	70	0.242	2:CAPE	1956	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1260	300,700	301,200
072-005	22	CHESTNUT LA	101	70	0.303	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	343,500	320,200
072-008	29	CHESTNUT LA	101	70	0.198	6:RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1219	304,900	290,900
072-006	30	CHESTNUT LA	101	70	0.291	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	1828	352,200	328,900
072-007	37	CHESTNUT LA	101	70	0.233	6:RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1416	326,400	304,300
016-198	7	CHILTON RD	101	312	0.570	2:CAPE	1928	1.5	4	2	1		5:STEAM	B	VG		3353	464,200	423,300
016-189	8	CHILTON RD	101	312	0.394	3:COLONIAL	1929	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1824	402,900	351,600
016-197	15	CHILTON RD	101	312	0.568	3:COLONIAL	1929	2	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	A-	VG		2518	530,300	499,100
016-190	16	CHILTON RD	101	312	0.374	6:RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		1494	363,100	325,800
016-214	25	CHILTON RD	101	312	0.404	3:COLONIAL	1928	2	4	2	1		5:STEAM	A	VG		3333	516,900	459,900
016-191	36	CHILTON RD	101	312	0.312	2:CAPE	1929	1.5	3	2			5:STEAM	B+	VG		1436	400,100	362,600
016-192	40	CHILTON RD	101	312	1.653	2:CAPE	1937	1.5	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG	990	5275	677,300	650,100
016-239	43	CHILTON RD	101	312	0.689	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG	450	2762	508,200	480,400
016-194	55	CHILTON RD	101	312	0.418	3:COLONIAL	1980	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		3050	614,400	571,700
016-193	60	CHILTON RD	101	312	0.418	3:COLONIAL	1990	2	4	2	1		4:HOT WATER	B-	VG		2168	455,800	437,400
181-028	12	CHISHOLM AV	101	185	0.102	4:COLONIAL NE	1897	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1368	287,000	256,400
181-029	18	CHISHOLM AV	101	185	0.105	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	281,000	260,200
178-045	5	CHRISTOPHER RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	270,500	259,400
178-044	11	CHRISTOPHER RD	101	185	0.347	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	286,300	268,600
178-187	12	CHRISTOPHER RD	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1356	296,700	287,300
178-043	19	CHRISTOPHER RD	101	185	0.456	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1780	305,100	289,300
178-042	25	CHRISTOPHER RD	101	185	0.502	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1772	293,400	279,700
178-041	31	CHRISTOPHER RD	101	185	0.294	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1762	305,800	284,100
178-040	39	CHRISTOPHER RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	277,100	246,000
178-239	40	CHRISTOPHER RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	290,000	282,000
178-039	47	CHRISTOPHER RD	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	273,100	241,600
178-038	55	CHRISTOPHER RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	284,100	254,100
178-037	61	CHRISTOPHER RD	101	185	0.282	3:COLONIAL	1960	2	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2140	329,100	318,200
178-286	66	CHRISTOPHER RD	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	283,800	253,500
178-036	73	CHRISTOPHER RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	289,000	270,100
178-035	81	CHRISTOPHER RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	286,600	285,000
178-034	89	CHRISTOPHER RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,700	246,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-426	90	CHRISTOPHER RD	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	285,900	280,900
178-033	95	CHRISTOPHER RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1592	288,700	277,500
178-427	98	CHRISTOPHER RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	291,300	271,000
178-032	103	CHRISTOPHER RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1092	291,300	262,200
178-428	106	CHRISTOPHER RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	284,700	263,500
178-031	111	CHRISTOPHER RD	101	185	0.250	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		1920	347,400	324,600
178-429	112	CHRISTOPHER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	279,600	247,900
178-430	118	CHRISTOPHER RD	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	323,600	289,200
178-030	119	CHRISTOPHER RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	291,900	287,500
178-437	124	CHRISTOPHER RD	101	200	0.265	8:RAISED RANCH	2010	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1144	2452	412,600	363,300
178-029	127	CHRISTOPHER RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1018	268,200	243,500
178-432	130	CHRISTOPHER RD	101	200	0.257	8:RAISED RANCH	2010	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1144	2452	411,900	362,700
078-001	4	CHURCHILL AV	101	120	0.204	2:CAPE	1949	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1492	300,100	281,400
078-002	8	CHURCHILL AV	101	120	0.170	2:CAPE	1949	2	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1183	263,000	249,000
078-003	12	CHURCHILL AV	101	120	0.173	6:RANCH	1949	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C-	AV		832	246,600	236,800
078-004	18	CHURCHILL AV	101	120	0.190	2:CAPE	1949	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		862	230,500	231,500
078-006	22	CHURCHILL AV	101	120	0.230	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2478	347,200	290,000
077-088	23	CHURCHILL AV	101	120	0.229	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1991	323,200	275,900
078-007	26	CHURCHILL AV	101	120	0.179	3:COLONIAL	1900	2	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1821	329,500	283,900
077-087	31	CHURCHILL AV	101	120	0.183	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1677	304,500	264,300
078-008	32	CHURCHILL AV	101	120	0.186	3:COLONIAL	1900	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2141	351,100	321,300
078-009	36	CHURCHILL AV	101	120	0.244	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1722	320,700	268,600
078-010	46	CHURCHILL AV	101	120	0.209	2:CAPE	1952	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1344	331,200	276,300
077-080	47	CHURCHILL AV	101	120	0.201	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1839	307,700	258,500
077-079	49	CHURCHILL AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1440	274,200	246,700
078-011	50	CHURCHILL AV	101	120	0.274	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1706	313,200	264,900
077-078	55	CHURCHILL AV	101	120	0.163	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2234	402,100	313,800
078-012	56	CHURCHILL AV	101	120	0.283	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1816	315,700	268,700
078-013	60	CHURCHILL AV	101	120	0.291	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1717	312,500	265,600
077-074	63	CHURCHILL AV	101	120	0.258	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV	600	2112	358,700	313,500
078-014	66	CHURCHILL AV	101	120	0.300	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1542	275,800	233,800
078-015	70	CHURCHILL AV	101	120	0.309	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1855	354,900	329,700
077-073	71	CHURCHILL AV	101	120	0.255	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1662	326,600	310,500
078-016	76	CHURCHILL AV	101	120	0.317	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1855	364,700	324,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
078-017	80	CHURCHILL AV	101	120	0.326	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1782	305,400	258,800
078-018	84	CHURCHILL AV	101	120	0.316	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1782	321,600	274,300
077-030	95	CHURCHILL AV	101	120	0.221	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1256	265,100	245,300
081-041	7	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.973	6:RANCH	1950	1	2	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV	500	1652	312,600	305,700
081-280	10	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	1985	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	2336	371,800	376,300
081-279	11	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.692	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	343,000	335,200
081-281	14	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.805	8:RAISED RANCH	1985	1	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	1000	2056	363,300	360,300
081-039	15	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.574	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	350	1726	354,000	334,500
081-272	16	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.482	8:RAISED RANCH	1978	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	850	3234	406,800	422,400
081-038	19	CHURCHILL AVE EX	101	250	1.828	2:CAPE	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1310	322,300	311,000
081-271	28	CHURCHILL AVE EX	101	250	0.344	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1823	374,600	356,200
077-092	15	CHURCHILL PR WAY AV	101	120	0.261	3:COLONIAL	2010	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1824	362,300	347,800
018-025	5	CIRCLE DR	101	40	0.136	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1008	284,900	259,200
018-023	11	CIRCLE DR	101	40	0.179	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1157	264,700	253,600
018-016	12	CIRCLE DR	101	40	0.179	2:CAPE	1950	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1304	284,800	269,300
018-022	19	CIRCLE DR	101	40	0.261	3:COLONIAL	1962	2	2	1			4:HOT WATER	C	GD		2448	375,400	360,200
018-017	22	CIRCLE DR	101	40	0.333	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1224	290,700	277,500
018-021	25	CIRCLE DR	101	40	0.296	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1032	284,300	270,400
018-018	28	CIRCLE DR	101	40	0.278	6:RANCH	1958	1	1	1			4:HOT WATER	C	GD		1080	294,000	280,700
018-020	29	CIRCLE DR	101	40	0.269	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1200	289,800	276,700
018-019	32	CIRCLE DR	101	40	0.311	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1200	291,800	278,900
168-032	10	CIRCLE ST	101	210	0.089	3:COLONIAL	1920	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1323	306,500	272,000
166-054	21	CIRCLE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1282	264,100	233,400
168-035	26	CIRCLE ST	101	210	0.211	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	330,600	299,300
168-031	29	CIRCLE ST	101	210	0.167	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	377,300	351,000
159-303	9	CLARA RD	101	200	0.225	3:COLONIAL	1957	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2512	375,000	399,400
159-286	10	CLARA RD	101	200	0.210	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,600	268,200
159-287	14	CLARA RD	101	200	0.191	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	B-	AV		1172	283,500	272,500
159-302	15	CLARA RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,000	267,400
159-288	20	CLARA RD	101	200	0.225	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	272,200	269,100
159-301	21	CLARA RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,100	267,600
159-300	27	CLARA RD	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,600	261,700
159-289	28	CLARA RD	101	200	0.176	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	248,300	214,300
159-299	33	CLARA RD	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	251,200	217,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-290	34	CLARA RD	101	200	0.178	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	278,600	254,700
159-291	40	CLARA RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	278,200	258,200
159-298	41	CLARA RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	283,300	273,300
159-292	46	CLARA RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,600	264,300
159-297	47	CLARA RD	101	200	0.259	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1452	273,100	278,600
159-296	53	CLARA RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,700	254,400
159-293	54	CLARA RD	101	200	0.197	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,300	266,100
159-295	59	CLARA RD	101	200	0.200	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	271,400	250,300
159-294	60	CLARA RD	101	200	0.205	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	272,700	253,600
156-242	10	CLAREDON ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	333	1293	288,700	273,600
156-239	15	CLAREDON ST	101	200	0.230	1:BUNGALOW	1920	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		1195	220,200	232,800
181-077	13	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		768	271,100	260,800
181-034	14	CLAREMOUNT AV	101	185	0.336	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	613	1936	376,200	345,800
181-076	17	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	294,800	272,900
181-075	21	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1520	293,100	270,700
181-074	25	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	381	1401	287,400	264,200
181-351	31	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	400,000	371,500
181-038	36	CLAREMOUNT AV	101	185	0.555	10:F TO B SPLT	2015	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	343,900	328,000
181-350	37	CLAREMOUNT AV	101	185	0.207	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	401,500	373,000
181-039	42	CLAREMOUNT AV	101	185	0.231	10:F TO B SPLT	2016	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	420	1464	344,500	331,600
181-352	43	CLAREMOUNT AV	101	185	0.234	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	402,800	374,400
181-041	52	CLAREMOUNT AV	101	185	0.232	10:F TO B SPLT	2015	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	520	1584	338,800	321,100
181-349	53	CLAREMOUNT AV	101	185	0.220	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	552	1734	356,600	321,900
181-072	59	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	353,900	317,000
181-071	65	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	8:RAISED RANCH	1999	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	357,300	319,600
181-043	68	CLAREMOUNT AV	101	185	0.173	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		915	261,000	249,600
181-070	71	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1235	274,700	249,400
181-044	74	CLAREMOUNT AV	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		966	267,100	257,800
181-069	75	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	1:BUNGALOW	1942	1	2	1	1		5:STEAM	C	FR		831	207,400	203,500
181-068	77	CLAREMOUNT AV	101	185	0.165	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	343,100	315,400
181-045	78	CLAREMOUNT AV	101	185	0.171	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	300	1252	285,200	265,600
181-067	81	CLAREMOUNT AV	101	185	0.152	4:COLONIAL NE	1886	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		849	255,000	231,200
181-066	89	CLAREMOUNT AV	101	185	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1029	276,700	246,500
181-046	90	CLAREMOUNT AV	101	185	0.314	3:COLONIAL	1925	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1866	309,700	275,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-047	94	CLAREMOUNT AV	104	185	0.214	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2222	415,800	346,800
181-064	97	CLAREMOUNT AV	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1420	291,700	274,100
181-063	103	CLAREMOUNT AV	101	185	0.173	2:CAPE	1966	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1444	316,400	301,300
102-014	12	CLARENCE ST	105	210	0.143	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C	AV		2853	528,700	451,100
102-015	14	CLARENCE ST	101	210	0.095	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1248	251,400	231,600
102-039	15	CLARENCE ST	105	210	0.110	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		4020	485,900	451,300
102-038	17	CLARENCE ST	105	210	0.123	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4029	548,600	513,300
102-016	18	CLARENCE ST	101	210	0.095	2:CAPE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV	350	1582	261,000	242,700
102-037	21	CLARENCE ST	105	210	0.125	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4011	482,200	447,200
102-017	22	CLARENCE ST	101	210	0.094	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1070	263,100	235,100
102-036	25	CLARENCE ST	105	210	0.124	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4158	489,100	454,000
102-018	26	CLARENCE ST	104	210	0.160	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1706	369,300	300,500
102-019	28	CLARENCE ST	105	210	0.153	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3971	494,700	453,500
102-035	31	CLARENCE ST	105	210	0.124	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3933	476,500	441,400
102-020	32	CLARENCE ST	105	210	0.152	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3186	484,800	416,300
102-034	33	CLARENCE ST	105	210	0.125	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3864	474,900	440,000
102-033	35	CLARENCE ST	105	210	0.126	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	4			5:STEAM	C	AV		3873	484,300	449,800
102-032	39	CLARENCE ST	105	210	0.131	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3873	479,700	445,000
102-021	40	CLARENCE ST	105	210	0.147	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3936	487,100	452,300
102-031	43	CLARENCE ST	101	210	0.155	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2208	340,400	275,000
102-022	44	CLARENCE ST	104	210	0.113	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1856	430,900	330,400
102-030	49	CLARENCE ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1894	2	3	0	1		5:STEAM	C+	PR		1856	159,600	130,200
102-023	50	CLARENCE ST	105	210	0.143	12:3 FAM FLAT	1918	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4145	490,000	454,800
102-024	52	CLARENCE ST	101	210	0.123	3:COLONIAL	1925	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2116	356,400	290,800
102-029	53	CLARENCE ST	101	210	0.146	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1926	334,100	267,800
102-025	56	CLARENCE ST	101	210	0.120	3:COLONIAL	1913	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1628	358,500	309,800
102-028	59	CLARENCE ST	101	210	0.146	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV	350	1484	293,300	261,900
102-027	65	CLARENCE ST	101	210	0.146	2:CAPE	1948	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1176	263,500	248,300
019-126	3	CLARENDON AV	101	40	0.207	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	2276	391,700	386,300
019-217	6	CLARENDON AV	101	40	0.223	3:COLONIAL	1960	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1812	357,700	362,900
019-123	13	CLARENDON AV	101	40	0.220	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		3302	424,800	408,500
019-218	14	CLARENDON AV	101	40	0.227	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	550	1795	344,300	312,000
019-122	19	CLARENDON AV	101	40	0.220	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	2046	361,100	346,900
019-219	20	CLARENDON AV	101	40	0.197	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	780	2382	375,800	368,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-220	26	CLARENDON AV	101	40	0.203	9:SPLIT LEVEL	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	2283	373,500	376,700
019-119	27	CLARENDON AV	101	40	0.215	3:COLONIAL	1960	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1944	371,100	351,500
019-221	32	CLARENDON AV	101	40	0.204	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1248	315,800	298,300
019-118	33	CLARENDON AV	101	40	0.175	3:COLONIAL	1960	2	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1862	371,700	347,900
019-117	41	CLARENDON AV	101	40	0.183	3:COLONIAL	1950	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1750	350,400	322,000
019-116	47	CLARENDON AV	101	40	0.151	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	550	1510	327,700	310,700
019-115	53	CLARENDON AV	101	40	0.157	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	750	1710	336,700	320,500
019-224	56	CLARENDON AV	101	40	0.185	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	504	2092	336,200	334,800
019-114	59	CLARENDON AV	101	40	0.149	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	440	1568	324,500	308,800
019-225	62	CLARENDON AV	101	40	0.175	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1864	342,600	330,100
019-113	65	CLARENDON AV	101	40	0.144	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	800	1760	332,800	316,000
019-226	70	CLARENDON AV	101	40	0.191	1:BUNGALOW	1935	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1170	265,500	257,200
019-112	71	CLARENDON AV	101	40	0.130	2:CAPE	1952	1.7	5	1	1		5:STEAM	C+	GD		1770	309,500	306,300
019-111	77	CLARENDON AV	101	40	0.118	4:COLONIAL NE	1938	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1092	282,900	246,300
144-023	82	CLARK ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	290,300	254,800
144-024	88	CLARK ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	288,500	253,600
144-086	89	CLARK ST	101	210	0.238	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1080	313,700	285,600
144-025	90	CLARK ST	101	210	0.127	6:RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	600	1560	278,500	266,500
144-022	91	CLARK ST	101	210	0.238	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		1987	268,700	234,600
144-026	94	CLARK ST	101	210	0.142	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		882	239,000	206,000
144-021	97	CLARK ST	101	210	0.159	6:RANCH	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1174	243,600	229,200
144-020	99	CLARK ST	101	210	0.317	4:COLONIAL NE	1894	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1267	286,800	255,500
144-027	100	CLARK ST	101	210	0.207	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2429	435,700	400,500
144-028	108	CLARK ST	101	210	0.159	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	286,500	268,300
144-018	111	CLARK ST	101	210	0.159	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	231,200	213,900
144-029	112	CLARK ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1391	296,200	264,700
161-122	11	CLEMENS AV	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	341,400	312,500
161-048	19	CLEMENS AV	104	200	0.176	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1776	376,300	316,900
161-123	25	CLEMENS AV	101	200	0.705	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	347,900	332,500
098-075	14	CLEVELAND AV	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1903	2	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2280	407,800	336,000
098-076	16	CLEVELAND AV	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2531	399,600	318,900
098-072	27	CLEVELAND AV	104	90	0.198	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1520	400,200	307,300
098-071	31	CLEVELAND AV	101	90	0.130	10:F TO B SPLT	1997	1	5	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1732	292,800	287,800
098-079	32	CLEVELAND AV	101	90	0.130	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	275,800	265,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
098-080	36	CLEVELAND AV	101	90	0.128	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		760	238,900	217,900
098-070	37	CLEVELAND AV	101	90	0.272	8:RAISED RANCH	2002	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	1432	342,100	324,200
098-081	42	CLEVELAND AV	101	90	0.193	3:COLONIAL	1923	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1970	313,300	260,600
098-069	43	CLEVELAND AV	101	90	0.135	2:CAPE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		900	243,300	228,300
098-082	46	CLEVELAND AV	101	90	0.193	3:COLONIAL	1922	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1820	322,600	258,800
098-068	49	CLEVELAND AV	101	90	0.134	1:BUNGALOW	1917	1	2	1			5:STEAM	C	AV		943	266,200	226,900
098-083	50	CLEVELAND AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		850	244,300	240,700
098-066	55	CLEVELAND AV	101	90	0.140	2:CAPE	1935	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1514	341,100	283,100
098-084	56	CLEVELAND AV	101	90	0.128	2:CAPE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1068	259,500	228,700
101-361	6	CLIFFORD AV	101	210	0.253	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	341,600	306,100
101-042	9	CLIFFORD AV	101	210	0.137	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1584	333,900	295,300
101-362	14	CLIFFORD AV	101	210	0.253	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	341,000	305,300
101-041	15	CLIFFORD AV	101	210	0.136	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1150	215,200	200,200
101-040	19	CLIFFORD AV	101	210	0.092	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		821	208,800	217,600
101-031	20	CLIFFORD AV	101	210	0.196	1:BUNGALOW	1915	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1048	208,900	200,400
101-039	25	CLIFFORD AV	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1272	288,600	252,400
101-037	29	CLIFFORD AV	101	210	0.137	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		864	216,800	223,300
101-036	35	CLIFFORD AV	101	210	0.183	9:SPLIT LEVEL	1952	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1308	262,400	234,400
101-035	43	CLIFFORD AV	101	210	0.229	1:BUNGALOW	1921	1	1	1			5:STEAM	C	AV		897	226,400	225,000
101-034	49	CLIFFORD AV	101	210	0.137	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR	300	1240	199,700	209,500
101-033	53	CLIFFORD AV	101	210	0.207	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		912	225,500	226,700
083-118	23	CLIFTON AV	101	90	0.262	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1130	315,300	294,100
083-113	29	CLIFTON AV	104	120	0.211	11:TWO FAMILY	1874	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1850	400,300	346,100
083-112	35	CLIFTON AV	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1370	341,500	288,700
082-014	36	CLIFTON AV	104	120	0.234	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2963	459,100	395,800
082-015R	40	CLIFTON AV	101	120	0.191	4:COLONIAL NE	1884	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	FR		1474	236,700	208,800
082-016R	40	CLIFTON AV	105	120	0.115	13:3 FAM SLOPE	1900	2	7	4			2:WARM AIR	C+	AV		2600	497,600	396,500
083-111	41	CLIFTON AV	101	120	0.224	4:COLONIAL NE	1894	1.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1830	325,800	289,500
082-016	42	CLIFTON AV	104	120	0.146	11:TWO FAMILY	1900	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2669	431,500	358,800
083-110	47	CLIFTON AV	101	120	0.196	4:COLONIAL NE	1831	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1593	295,400	244,500
082-017	50	CLIFTON AV	105	120	0.192	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2997	567,600	443,200
083-108	57	CLIFTON AV	104	120	0.196	11:TWO FAMILY	1881	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2689	456,800	375,500
083-107	59	CLIFTON AV	105	120	0.085	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2268	393,900	358,800
078-052	60	CLIFTON AV	101	120	0.151	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV	120	2018	348,700	297,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
083-106	63	CLIFTON AV	104	120	0.080	11:TWO FAMILY	1892	2	7	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2179	446,000	359,800
078-053	64	CLIFTON AV	104	120	0.111	11:TWO FAMILY	1900	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1303	331,100	278,200
078-054	66	CLIFTON AV	101	120	0.259	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C	AV		1343	260,600	230,400
078-056	78	CLIFTON AV	104	120	0.155	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2772	464,600	411,300
078-058	86	CLIFTON AV	101	120	0.700	2:CAPE	1957	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1395	337,800	322,600
078-059	92	CLIFTON AV	101	120	0.838	2:CAPE	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1489	312,800	283,000
077-093	116	CLIFTON AV	101	120	0.462	3:COLONIAL	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	400	3044	377,300	321,900
076-037	117	CLIFTON AV	101	120	0.444	3:COLONIAL	1920	2	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2285	344,900	287,400
077-094	124	CLIFTON AV	101	120	0.297	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C	AV		2363	323,200	284,800
077-095	128	CLIFTON AV	101	120	0.167	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1709	290,200	249,100
077-096	132	CLIFTON AV	101	120	0.200	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	C+	FR		2554	299,500	245,600
076-041	133	CLIFTON AV	101	120	0.330	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	252,200	223,700
076-035	135	CLIFTON AV	104	120	0.339	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1835	451,900	399,700
077-097	140	CLIFTON AV	101	120	0.168	3:COLONIAL	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2490	352,900	292,100
076-034	143	CLIFTON AV	104	120	0.250	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1430	354,100	295,700
076-033	145	CLIFTON AV	101	120	0.408	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1176	251,500	223,400
076-032	149	CLIFTON AV	104	120	0.173	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3079	441,000	427,300
077-001	150	CLIFTON AV	101	120	0.148	4:COLONIAL NE	1895	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1718	305,300	278,300
076-031	155	CLIFTON AV	101	120	0.214	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	326,300	322,300
077-002	156	CLIFTON AV	104	120	0.226	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2659	435,900	410,400
076-030	159	CLIFTON AV	104	120	0.214	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2367	403,500	369,500
077-003	162	CLIFTON AV	101	120	0.248	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1715	293,600	254,100
077-004	166	CLIFTON AV	101	120	0.248	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1326	263,100	251,900
090-065	23	CLINTON AV	104	90	0.107	11:TWO FAMILY	1894	1.5	4	2	1		5:STEAM	C	AV		1669	355,700	290,600
114-117	13	CLINTON ST	101	210	0.055	3:COLONIAL	1889	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1276	284,000	244,900
127-012	16	CLINTON ST	101	210	0.103	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1315	225,900	200,900
127-013	22	CLINTON ST	104	210	0.120	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1736	381,100	335,100
127-014	28	CLINTON ST	104	210	0.103	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1742	366,800	315,600
114-113	35	CLINTON ST	101	210	0.120	3:COLONIAL	1876	2.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1783	354,200	306,300
127-016	38	CLINTON ST	101	210	0.278	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	480	1978	263,900	256,900
114-112	39	CLINTON ST	104	210	0.053	11:TWO FAMILY	1904	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1710	347,700	306,000
114-111	41	CLINTON ST	104	210	0.059	11:TWO FAMILY	1898	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2182	373,900	322,900
114-110	43	CLINTON ST	104	210	0.059	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2233	443,300	372,600
127-017	44	CLINTON ST	101	210	0.284	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1358	261,100	234,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
114-109	51	CLINTON ST	101	210	0.083	4:COLONIAL NE	1880	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		1002	187,600	188,600
127-018	52	CLINTON ST	101	210	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1346	266,800	234,600
114-108	53	CLINTON ST	104	210	0.108	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2251	391,300	347,000
127-019	54	CLINTON ST	101	210	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	FR		1407	232,000	212,700
127-020	58	CLINTON ST	104	210	0.082	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1597	411,000	300,100
114-107	59	CLINTON ST	101	210	0.114	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1155	253,200	253,600
114-106	65	CLINTON ST	105	210	0.087	13:3 FAM SLOPE	1889	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2274	482,900	346,600
127-077	66	CLINTON ST	101	210	0.243	4:COLONIAL NE	1857	1.5	5	3		Air Cond	5:STEAM	C+	FR		1418	250,100	231,400
114-105	67	CLINTON ST	101	210	0.086	1:BUNGALOW	1870	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		783	194,600	198,400
127-078	72	CLINTON ST	101	210	0.156	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1289	264,900	223,600
114-104	73	CLINTON ST	101	210	0.086	4:COLONIAL NE	1896	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		714	207,900	193,800
127-079	76	CLINTON ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		933	217,100	184,100
114-103	77	CLINTON ST	104	210	0.087	11:TWO FAMILY	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1601	400,700	339,800
126-001	80	CLINTON ST	101	210	0.249	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		975	256,900	226,200
114-102	81	CLINTON ST	101	210	0.114	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1224	247,300	245,200
126-002	88	CLINTON ST	101	210	0.176	4:COLONIAL NE	1900	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1422	258,400	240,500
115-012	91	CLINTON ST	101	210	0.102	4:COLONIAL NE	1884	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		936	241,700	237,900
126-026	94	CLINTON ST	104	210	0.113	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1888	377,000	343,800
115-011	95	CLINTON ST	105	210	0.103	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	4			2:WARM AIR	C+	AV		2736	484,200	419,000
126-027	98	CLINTON ST	104	210	0.130	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1602	345,600	302,000
115-010	101	CLINTON ST	101	210	0.104	4:COLONIAL NE	1893	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1251	264,600	251,800
115-009	103	CLINTON ST	105	210	0.104	13:3 FAM SLOPE	1889	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2642	449,400	386,300
126-028	104	CLINTON ST	101	210	0.143	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1686	289,600	262,100
115-008	107	CLINTON ST	105	210	0.105	12:3 FAM FLAT	1883	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3054	502,500	457,700
126-029	110	CLINTON ST	104	210	0.164	11:TWO FAMILY	1872	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	FR	500	2528	337,300	296,100
115-005	115	CLINTON ST	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1436	332,200	286,200
126-045	118	CLINTON ST	104	210	0.169	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1686	364,900	322,200
115-004	119	CLINTON ST	104	210	0.121	11:TWO FAMILY	1879	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1742	355,900	317,500
126-046	120	CLINTON ST	101	210	0.161	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1257	269,900	245,400
101-342	39	CLOVER AV	101	60	0.195	3:COLONIAL	1956	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1714	345,800	321,000
101-364	40	CLOVER AV	101	60	0.172	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2064	424,500	389,500
101-150	14	CLYDE ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1931	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1830	340,100	298,700
101-149	15	CLYDE ST	101	60	0.331	6:RANCH	1954	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1000	262,300	250,100
101-357	18	CLYDE ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	297,300	289,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
026-098	11	COBB AV	105	60	0.163	13:3 FAM SLOPE	1950	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3555	567,500	504,600
096-090	14	COBURN ST	105	90	0.145	13:3 FAM SLOPE	1878	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2328	429,300	374,200
096-089	15	COBURN ST	104	90	0.189	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2240	368,600	295,000
096-091	16	COBURN ST	101	90	0.099	3:COLONIAL	1918	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1475	335,000	287,500
096-092	20	COBURN ST	101	90	0.088	1:BUNGALOW	1923	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1046	209,200	197,000
096-088	21	COBURN ST	105	90	0.167	13:3 FAM SLOPE	1896	2.5	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2298	482,300	407,700
096-087	25	COBURN ST	101	90	0.153	4:COLONIAL NE	1898	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1206	264,700	225,800
096-086	29	COBURN ST	101	90	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1225	272,800	243,600
096-098	30	COBURN ST	105	90	0.091	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3120	469,300	405,600
096-085	33	COBURN ST	105	90	0.155	13:3 FAM SLOPE	1878	2.7	6	3	2		5:STEAM	C+	AV		2340	428,300	355,400
096-099	34	COBURN ST	105	90	0.087	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3120	468,700	406,100
096-084	37	COBURN ST	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1883	1.7	4	2	0		5:STEAM	C+	AV		1885	385,400	329,500
096-100	38	COBURN ST	101	90	0.202	3:COLONIAL	1908	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1860	327,600	269,600
096-083	43	COBURN ST	105	90	0.242	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3173	486,700	417,600
173-299	112	COE RD	101	200	0.347	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1700	304,600	305,700
173-114	117	COE RD	101	200	0.689	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	305,700	289,900
173-300	120	COE RD	101	200	0.299	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	297,300	282,700
173-113	123	COE RD	101	200	0.255	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	297,500	282,900
173-301	128	COE RD	101	200	0.294	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	390	1410	299,600	286,300
173-112	131	COE RD	101	200	0.257	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1852	304,800	297,300
173-302	136	COE RD	101	200	0.286	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	325,000	312,200
173-111	139	COE RD	101	200	0.253	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	2096	332,900	331,600
173-303	144	COE RD	101	200	0.276	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	315,400	308,100
173-110	147	COE RD	101	200	0.262	8:RAISED RANCH	1970	1	6	2			2:WARM AIR	C+	AV	700	2338	313,300	299,100
173-304	152	COE RD	101	200	0.270	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	327,100	314,800
173-109	155	COE RD	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	2416	349,200	344,600
173-305	160	COE RD	101	200	0.264	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	302,600	289,500
173-306	168	COE RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1216	289,900	268,600
174-040	176	COE RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1260	298,900	281,300
174-039	181	COE RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	293,000	280,400
174-135	197	COE RD	101	200	0.360	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	2151	332,200	289,300
174-132	200	COE RD	101	200	0.254	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	281,800	287,600
174-134	209	COE RD	101	200	0.436	3:COLONIAL	1965	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	3588	434,000	453,700
036-066	11	COLANTHA AV	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1990	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	GD	381	1689	347,300	313,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
036-065	17	COLANTHA AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1950	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1684	336,700	308,600
036-064	25	COLANTHA AV	101	60	0.138	6:RANCH	1978	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1288	314,300	281,000
036-062	33	COLANTHA AV	101	60	0.276	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	575	1817	362,200	341,000
036-061	51	COLANTHA AV	104	60	0.231	11:TWO FAMILY	1888	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1684	391,000	359,200
011-183	10	COLBY ST	101	10	0.115	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	730	1822	350,200	313,800
011-203	11	COLBY ST	101	10	0.172	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C	GD		1484	294,400	276,300
159-133	3	COLGATE RD	101	200	0.159	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	258,100	237,000
159-132	11	COLGATE RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	281,600	264,300
159-052	14	COLGATE RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	269,100	258,400
159-053	22	COLGATE RD	101	200	0.334	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	304,600	292,100
159-096	25	COLGATE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	258,400	249,000
159-095	33	COLGATE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	271,300	251,200
173-097	44	COLGATE RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1962	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2020	345,800	316,800
159-013A	51	COLGATE RD	101	200	0.331	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1384	271,100	269,800
173-098	52	COLGATE RD	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	274,500	255,100
173-099	60	COLGATE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	268,600	257,700
174-014	67	COLGATE RD	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1568	291,200	266,400
173-100	68	COLGATE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1456	289,800	284,300
174-030	75	COLGATE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	287,800	278,000
173-101	76	COLGATE RD	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	270,700	255,000
022-024	7	COLLEEN DR	101	40	0.362	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	668	2184	358,800	356,200
022-011	8	COLLEEN DR	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	700	2352	349,800	344,500
022-012	14	COLLEEN DR	101	40	0.348	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	335,800	313,200
022-023	15	COLLEEN DR	101	40	0.231	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1388	310,500	263,600
022-022	21	COLLEEN DR	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	546	1902	339,600	322,300
022-013	22	COLLEEN DR	101	40	0.352	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1852	339,300	328,000
022-021	29	COLLEEN DR	101	40	0.231	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1508	312,600	281,700
022-014	30	COLLEEN DR	101	40	0.356	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	339,500	317,400
022-020	37	COLLEEN DR	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1736	343,600	321,800
022-015	38	COLLEEN DR	101	40	0.361	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2	0	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1852	357,000	331,300
022-019	45	COLLEEN DR	101	40	0.231	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1770	325,500	294,000
022-016	46	COLLEEN DR	101	40	0.365	2:CAPE	1967	1.7	5	3	1		4:HOT WATER	C+	GD		2144	378,700	378,700
022-018	53	COLLEEN DR	101	40	0.236	3:COLONIAL	1969	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	600	2232	352,700	325,400
022-017	54	COLLEEN DR	101	40	0.356	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	336,200	313,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-120	59	COLLEEN DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	347,000	317,900
009-169	11	COLLEGE DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	766	2370	414,800	374,000
009-153	12	COLLEGE DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1643	321,600	302,600
009-154	22	COLLEGE DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1462	314,300	299,900
009-155	30	COLLEGE DR	101	10	0.230	6:RANCH	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1560	330,100	307,000
009-160	35	COLLEGE DR	101	10	0.291	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1706	320,100	311,700
009-156	38	COLLEGE DR	101	10	0.305	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	500	1644	338,400	302,400
009-159	43	COLLEGE DR	101	10	0.290	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	310,500	298,100
009-158	51	COLLEGE DR	101	10	0.296	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	595	1722	331,600	320,500
009-157	54	COLLEGE DR	101	10	0.307	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1763	328,300	310,700
009-143	57	COLLEGE DR	101	10	0.359	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	356,200	350,800
009-142	59	COLLEGE DR	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	313,900	288,800
009-144	72	COLLEGE DR	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1966	1	5	2			4:HOT WATER	C	GD	500	2231	343,600	327,900
009-141	73	COLLEGE DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	351,900	317,300
009-140	83	COLLEGE DR	101	10	0.230	9:SPLIT LEVEL	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	484	1840	339,500	333,500
009-139	91	COLLEGE DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	884	2732	398,700	378,300
009-128	94	COLLEGE DR	101	10	0.267	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	1780	349,200	311,600
009-138	99	COLLEGE DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	335,900	329,400
009-137	107	COLLEGE DR	101	10	0.283	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1476	312,000	312,100
009-129	112	COLLEGE DR	101	10	0.306	2:CAPE	1964	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1428	338,000	301,900
009-136	115	COLLEGE DR	101	10	0.579	8:RAISED RANCH	1964	1	4	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	347,200	312,500
009-135	119	COLLEGE DR	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	331,600	324,500
009-130	126	COLLEGE DR	101	10	0.289	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1510	325,500	312,900
009-134	127	COLLEGE DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	340,600	333,600
009-131	134	COLLEGE DR	101	10	0.239	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1510	312,200	297,700
009-133	135	COLLEGE DR	101	10	0.342	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1747	349,900	329,200
009-132	141	COLLEGE DR	101	10	0.342	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1464	322,400	295,900
009-126	150	COLLEGE DR	101	10	0.230	2:CAPE	1964	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	338,600	317,700
032-117	6	COLONEL BELL DR	101	60	0.234	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	572	1908	367,200	335,500
032-118	12	COLONEL BELL DR	101	60	0.400	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	572	1788	367,500	336,600
032-119	18	COLONEL BELL DR	101	60	0.425	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	600	1676	357,000	332,800
032-127	154	COLONEL BELL DR	101	60	0.574	6:RANCH	1965	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1724	372,300	367,400
032-131	171	COLONEL BELL DR	104	60	0.346	11:TWO FAMILY	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	600	1864	382,700	349,400
049-060	5	COLONIAL TR	101	120	0.118	2:CAPE	1941	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		933	223,400	205,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
049-057	6	COLONIAL TR	101	120	0.118	6:RANCH	1937	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1367	261,700	252,300
049-058	10	COLONIAL TR	101	120	0.114	1:BUNGALOW	1931	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1052	256,100	237,000
049-059	11	COLONIAL TR	101	120	0.118	2:CAPE	1936	1	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		946	238,900	236,700
049-041	17	COLONIAL TR	101	120	0.133	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1911	352,300	319,800
049-042	18	COLONIAL TR	101	120	0.100	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1152	273,500	252,400
057-072	10	COLUMBIA ST	105	120	0.197	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3776	521,000	439,500
057-086	15	COLUMBIA ST	105	120	0.179	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	5	3	1		5:STEAM	C	AV		3843	479,700	403,400
057-073	16	COLUMBIA ST	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1903	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2402	418,500	363,100
057-085	19	COLUMBIA ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1882	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	FR		2172	332,500	304,100
057-075	26	COLUMBIA ST	109	120	0.159	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4125	1,009,000	794,300
057-075	26	COLUMBIA ST	109	120	0.159	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3861	1,009,000	794,300
057-083	31	COLUMBIA ST	101	120	0.195	4:COLONIAL NE	1869	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1474	294,400	256,500
057-082	33	COLUMBIA ST	104	120	0.083	11:TWO FAMILY	1860	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2304	425,500	356,000
056-110	36	COLUMBIA ST	104	120	0.114	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2792	434,600	319,600
006-406	4	CONANT DR	101	10	0.367	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	352,700	345,500
006-407	12	CONANT DR	101	10	0.346	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1832	359,700	313,300
006-411	17	CONANT DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	940	2304	402,200	369,900
006-408	20	CONANT DR	101	10	0.350	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	2130	399,100	356,000
006-410	25	CONANT DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1976	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1898	369,500	359,000
006-409	26	CONANT DR	101	10	0.344	3:COLONIAL	1976	2	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2180	401,800	392,200
128-123	10	CONCORD ST	101	250	0.230	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1155	254,900	248,700
128-124	16	CONCORD ST	101	250	0.312	8:RAISED RANCH	1973	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	520	1600	330,800	327,900
128-133	26	CONCORD ST	101	250	0.630	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1920	335,200	343,800
128-114	31	CONCORD ST	101	250	0.204	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		736	243,600	228,000
128-134	32	CONCORD ST	101	250	0.201	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1747	280,500	274,000
128-135	36	CONCORD ST	101	250	0.222	2:CAPE	1960	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	300,100	282,700
128-136	40	CONCORD ST	101	250	0.266	2:CAPE	1960	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		2069	337,400	305,000
128-115	43	CONCORD ST	101	250	0.178	2:CAPE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1524	338,000	303,900
128-137	46	CONCORD ST	101	250	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	259,400	249,200
128-138	52	CONCORD ST	101	250	0.390	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	272,500	264,900
128-139	58	CONCORD ST	101	250	0.535	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	270,200	262,700
128-111	67	CONCORD ST	101	250	0.186	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	280,300	267,700
128-203	70	CONCORD ST	101	250	0.163	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1491	291,000	261,800
128-110	71	CONCORD ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1564	290,100	261,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-204	78	CONCORD ST	101	250	0.209	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	425	1665	295,900	268,700
128-205	82	CONCORD ST	101	250	0.194	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	425	1395	284,300	260,900
128-206	86	CONCORD ST	101	250	0.206	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	425	1395	281,300	257,300
128-241	100	CONCORD ST	101	250	0.361	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	340,500	333,300
128-351	105	CONCORD ST	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	538	1687	344,500	330,600
128-103	109	CONCORD ST	101	250	0.329	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1092	335,500	313,800
124-059	117	CONCORD ST	101	210	0.144	6:RANCH	1961	1	2	1			5:STEAM	C	AV		916	263,400	251,600
128-294	118	CONCORD ST	101	250	0.129	3:COLONIAL	2012	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	360	1848	369,500	326,400
128-295	122	CONCORD ST	101	250	0.132	1:BUNGALOW	1923	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		2138	322,400	323,300
124-058	123	CONCORD ST	101	210	0.172	6:RANCH	1961	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1040	269,700	256,900
128-296	126	CONCORD ST	101	250	0.150	3:COLONIAL	2012	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2140	381,600	347,000
128-297	130	CONCORD ST	101	250	0.154	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1430	277,000	276,400
128-298	136	CONCORD ST	101	250	0.174	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	FR		1336	230,400	220,900
123-013	144	CONCORD ST	104	250	0.137	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1836	382,600	314,300
123-014	150	CONCORD ST	101	250	0.135	4:COLONIAL NE	1900	2	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1768	295,700	283,000
123-015	154	CONCORD ST	101	250	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1316	269,800	258,700
123-102	160	CONCORD ST	101	250	0.164	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1872	368,500	332,300
123-012	163	CONCORD ST	101	250	0.129	4:COLONIAL NE	1900	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1670	284,100	271,000
123-016	164	CONCORD ST	104	250	0.184	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2361	403,900	326,800
123-011	169	CONCORD ST	101	250	0.185	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1449	234,100	225,800
123-010	171	CONCORD ST	101	250	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1488	282,100	269,000
123-017	172	CONCORD ST	101	250	0.192	1:BUNGALOW	1935	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1242	238,200	241,700
123-018	178	CONCORD ST	101	250	0.200	1:BUNGALOW	1935	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1517	252,700	262,700
123-009	181	CONCORD ST	101	250	0.477	2:CAPE	1945	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1664	360,900	325,000
123-019	184	CONCORD ST	101	250	0.203	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1056	239,400	238,500
123-008	185	CONCORD ST	101	250	0.165	2:CAPE	1947	1.5	1	1			5:STEAM	C	AV		1128	266,400	260,700
123-020	188	CONCORD ST	101	250	0.172	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1755	291,600	284,900
123-007	191	CONCORD ST	101	250	0.165	6:RANCH	1947	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		840	213,300	198,500
123-021	194	CONCORD ST	101	250	0.150	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1056	237,100	236,100
123-006	195	CONCORD ST	101	250	0.089	2:CAPE	2014	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		924	295,100	273,300
123-034	202	CONCORD ST	101	250	0.517	6:RANCH	1955	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	300,900	288,000
097-128	4	CONDON ST	101	90	0.138	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	358,700	360,900
097-029	8	CONDON ST	101	90	0.114	10:F TO B SPLT	1987	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	278,900	268,700
097-030	14	CONDON ST	101	90	0.111	1:BUNGALOW	1918	1.5	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		809	260,600	225,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
097-033	21	CONDON ST	101	90	0.154	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1229	246,600	223,200
097-032	27	CONDON ST	101	90	0.161	1:BUNGALOW	1926	1	2	1			5:STEAM	C	AV		876	235,400	227,200
097-031	32	CONDON ST	101	90	0.113	1:BUNGALOW	1923	1	2	1		0:NONE	3:ELECTRIC	C	AV		1092	276,700	227,800
061-056	11	CONNECTICUT PL	105	120	0.141	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3330	488,500	387,800
061-052	12	CONNECTICUT PL	104	120	0.167	11:TWO FAMILY	1890	2.5	5	2			5:STEAM	C	AV		2423	431,900	377,600
061-053	16	CONNECTICUT PL	105	120	0.123	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2448	463,000	436,200
061-054	20	CONNECTICUT PL	101	120	0.124	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1270	273,700	260,400
159-350	5	CONNELL AV	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	278,500	255,100
159-464	6	CONNELL AV	101	200	0.205	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	268,100	249,200
159-349	13	CONNELL AV	101	200	0.206	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,800	256,200
159-348	21	CONNELL AV	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	250,000	216,300
159-414	22	CONNELL AV	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	277,400	257,500
159-347	27	CONNELL AV	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1532	284,400	264,500
159-415	30	CONNELL AV	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	274,500	250,100
159-305	46	CONNELL AV	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	269,600	248,300
159-321	53	CONNELL AV	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1957	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1696	292,700	280,000
159-306	54	CONNELL AV	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	284,300	267,900
159-307	60	CONNELL AV	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1382	274,900	263,500
159-320	61	CONNELL AV	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	305,100	286,400
159-319	65	CONNELL AV	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,800	265,100
159-308	66	CONNELL AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1060	278,400	265,800
159-309	72	CONNELL AV	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1060	265,700	246,000
159-318	73	CONNELL AV	101	200	0.242	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	257,700	239,000
159-317	79	CONNELL AV	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1172	296,200	278,600
159-310	80	CONNELL AV	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	282,100	261,400
159-316	85	CONNELL AV	101	200	0.229	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,000	269,100
159-311	86	CONNELL AV	101	200	0.213	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	283,000	251,000
159-312	92	CONNELL AV	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	264,700	244,800
159-315	93	CONNELL AV	101	200	0.228	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	281,100	264,900
159-313	98	CONNELL AV	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	292,000	281,800
159-314	99	CONNELL AV	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,400	244,500
159-153	107	CONNELL AV	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,300	247,400
143-253	30	COOLIDGE AV	101	210	0.338	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	347,600	311,900
143-254	33	COOLIDGE AV	101	210	0.230	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	344,500	308,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
143-167	40	COOLIDGE AV	101	210	0.384	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	357,300	321,800
143-252	59	COOLIDGE AV	101	210	0.230	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	330,000	308,200
143-249	63	COOLIDGE AV	101	210	0.230	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	330,000	308,200
143-182	69	COOLIDGE AV	101	210	0.115	2:CAPE	1992	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1260	305,700	295,900
143-181	75	COOLIDGE AV	101	210	0.138	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1768	387,500	361,300
143-187R	76	COOLIDGE AV	101	210	0.355	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	598	1874	362,200	320,700
143-180	83	COOLIDGE AV	101	210	0.144	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	346,900	322,300
073-041	3	COPELAND ST	101	70	0.185	2:CAPE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1276	271,100	270,600
073-040	11	COPELAND ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2050	373,900	303,500
074-029	16	COPELAND ST	101	70	0.163	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		996	278,400	271,000
073-039	17	COPELAND ST	101	70	0.142	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		720	239,900	235,300
074-030	20	COPELAND ST	101	70	0.162	6:RANCH	1950	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		857	239,700	239,700
075-005	25	COPELAND ST	101	70	0.087	1:BUNGALOW	1920	1.5	4	1		Air Cond	5:STEAM	B	AV		1337	335,900	318,400
076-017	26	COPELAND ST	101	70	0.300	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1124	311,100	270,700
075-293	33	COPELAND ST	101	70	0.139	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1728	402,000	383,000
076-019	40	COPELAND ST	101	70	0.257	1:BUNGALOW	1921	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1211	242,100	224,900
075-003	41	COPELAND ST	101	70	0.303	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1123	268,000	252,900
075-002	47	COPELAND ST	101	70	0.148	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	294,100	286,200
076-021	48	COPELAND ST	101	70	0.271	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2240	311,000	300,300
075-001	53	COPELAND ST	104	70	0.147	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1750	411,400	289,900
076-024	56	COPELAND ST	101	70	0.197	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1277	261,000	238,900
075-095	57	COPELAND ST	101	70	0.153	3:COLONIAL	1920	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2057	322,500	312,600
076-025	62	COPELAND ST	101	70	0.170	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1400	311,200	307,500
075-094	63	COPELAND ST	101	70	0.157	3:COLONIAL	1900	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1440	279,500	267,100
076-026	66	COPELAND ST	101	70	0.201	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1312	258,900	236,300
075-093	67	COPELAND ST	101	70	0.164	4:COLONIAL NE	1890	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1228	248,500	226,600
075-092	71	COPELAND ST	101	70	0.175	3:COLONIAL	1910	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1358	269,400	265,200
076-027	74	COPELAND ST	104	70	0.191	11:TWO FAMILY	1910	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2866	439,300	375,300
076-028	76	COPELAND ST	101	70	0.213	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1298	227,700	208,400
075-091	77	COPELAND ST	101	70	0.191	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	498	1500	311,500	298,100
076-029	80	COPELAND ST	104	70	0.112	11:TWO FAMILY	1886	2.5	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2143	410,400	349,100
075-090	81	COPELAND ST	101	70	0.200	3:COLONIAL	1910	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1230	263,700	256,400
075-089	87	COPELAND ST	101	70	0.238	3:COLONIAL	1925	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	936	2832	383,500	387,700
075-088	95	COPELAND ST	101	70	0.297	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1862	284,100	269,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-087	101	COPELAND ST	101	70	0.268	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV	400	1352	289,700	290,300
075-086	103	COPELAND ST	101	70	0.256	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1369	272,900	240,400
077-005	108	COPELAND ST	101	70	0.229	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1665	283,900	264,100
075-085	109	COPELAND ST	101	70	0.244	1:BUNGALOW	1920	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1179	242,800	241,900
075-084	113	COPELAND ST	104	70	0.120	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1444	346,000	276,600
077-006	114	COPELAND ST	105	70	0.249	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3057	457,300	384,400
075-083	119	COPELAND ST	101	70	0.080	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1169	281,900	266,200
077-007	122	COPELAND ST	101	70	0.269	1:BUNGALOW	1925	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1555	259,700	242,400
077-008	124	COPELAND ST	101	70	0.339	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1560	274,100	251,000
075-172	127	COPELAND ST	101	70	0.109	3:COLONIAL	1890	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1816	295,100	279,100
077-009	130	COPELAND ST	101	70	0.436	4:COLONIAL NE	1904	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1598	279,900	283,200
077-010	134	COPELAND ST	101	70	0.249	4:COLONIAL NE	1880	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1402	270,900	240,900
075-171	135	COPELAND ST	101	70	0.119	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1262	311,700	294,600
077-011	138	COPELAND ST	101	70	0.253	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1318	261,900	242,500
075-170	139	COPELAND ST	101	70	0.261	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1370	295,900	265,200
077-012	140	COPELAND ST	101	70	0.256	4:COLONIAL NE	1872	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1214	255,100	229,200
075-169	141	COPELAND ST	101	70	0.272	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1190	317,800	293,600
075-168	145	COPELAND ST	104	70	0.267	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2434	407,300	336,300
077-013	148	COPELAND ST	104	70	0.258	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1965	418,900	342,200
075-167	153	COPELAND ST	101	70	0.273	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1460	280,400	275,300
077-014	154	COPELAND ST	104	70	0.169	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2255	412,800	341,600
075-166	157	COPELAND ST	104	70	0.262	11:TWO FAMILY	1889	2	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1911	385,300	325,200
077-015	160	COPELAND ST	101	70	0.185	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1545	300,300	284,100
075-165	163	COPELAND ST	101	70	0.317	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1026	243,500	226,700
075-164	167	COPELAND ST	101	70	0.131	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1458	301,000	289,900
077-016	172	COPELAND ST	105	70	0.131	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		2695	463,500	386,800
075-163	173	COPELAND ST	101	70	0.213	3:COLONIAL	1930	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1653	297,300	296,900
077-017	180	COPELAND ST	101	70	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1148	258,200	234,700
075-154	181	COPELAND ST	101	70	0.290	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1091	314,900	313,900
077-018	182	COPELAND ST	101	70	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1071	256,000	235,000
077-019	186	COPELAND ST	101	70	0.131	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1505	270,400	251,100
075-153	187	COPELAND ST	101	70	0.191	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1070	251,400	226,700
075-152	191	COPELAND ST	101	70	0.191	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		991	285,900	247,700
077-020	192	COPELAND ST	101	70	0.136	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1913	299,400	285,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
081-051	200	COPELAND ST	101	70	0.466	3:COLONIAL	1907	2	4	1	2		5:STEAM	B	AV		2216	348,600	340,500
075-151	201	COPELAND ST	101	70	0.382	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1634	295,000	268,100
081-052	208	COPELAND ST	101	70	0.478	3:COLONIAL	2018	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1952	449,900	426,700
079-071	211	COPELAND ST	101	70	0.148	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	230,600	217,200
081-053	214	COPELAND ST	101	70	0.476	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1399	289,000	286,700
079-070	215	COPELAND ST	101	70	0.193	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1217	239,900	224,600
079-069	219	COPELAND ST	101	70	0.193	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B-	AV		1918	310,700	314,100
081-283	220	COPELAND ST	101	70	0.438	4:COLONIAL NE	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	484	2379	398,200	391,500
079-068	223	COPELAND ST	101	70	0.270	1:BUNGALOW	1925	1	2	2			5:STEAM	C	AV		1036	253,100	238,900
081-054	226	COPELAND ST	101	70	0.657	4:COLONIAL NE	1900	1.7	5	3	1		2:WARM AIR	C+	AV		2741	314,400	296,500
079-067	229	COPELAND ST	101	70	0.267	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1217	241,000	225,700
081-055	232	COPELAND ST	101	70	0.383	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1160	251,200	235,600
079-066	233	COPELAND ST	101	70	0.270	3:COLONIAL	1870	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1040	259,700	252,200
081-056	236	COPELAND ST	101	70	0.427	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1372	272,400	253,800
079-065	239	COPELAND ST	109	70	0.439	1:BUNGALOW	1810	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1673	412,400	309,400
079-065	239	COPELAND ST	109	70	0.439	1:BUNGALOW	1825	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		840	412,400	309,400
081-057	244	COPELAND ST	101	70	0.617	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV	400	2440	381,100	389,400
081-058	252	COPELAND ST	101	70	0.622	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2040	349,600	345,300
081-059	258	COPELAND ST	101	70	0.610	3:COLONIAL	1948	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		3628	415,000	383,700
081-062	274	COPELAND ST	101	70	1.090	6:RANCH	1960	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV	475	2325	367,300	356,200
081-063	280	COPELAND ST	104	70	0.234	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		3074	464,300	413,100
079-062	283	COPELAND ST	101	70	0.329	2:CAPE	1935	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1866	301,000	325,900
081-065	286	COPELAND ST	101	70	0.234	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C	AV		1600	273,700	255,700
081-070	294	COPELAND ST	101	70	0.203	1:BUNGALOW	1941	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1490	268,100	249,700
079-061	297	COPELAND ST	104	70	1.652	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1877	428,000	369,900
081-071	298	COPELAND ST	101	70	0.272	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1854	270,900	253,300
079-060	303	COPELAND ST	105	70	0.378	13:3 FAM SLOPE	1915	2	5	3	2		4:HOT WATER	C+	AV		2160	397,900	342,200
079-059	309	COPELAND ST	101	70	2.480	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	B-	AV		2541	364,600	361,000
081-072	310	COPELAND ST	101	70	8.890	3:COLONIAL	1920	2.5	6	1	1		4:HOT WATER	B	AV		2700	536,400	589,300
079-058	321	COPELAND ST	101	70	0.157	2:CAPE	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		934	253,200	243,600
081-073	324	COPELAND ST	101	70	0.237	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1470	264,100	255,800
079-057	325	COPELAND ST	101	70	0.198	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	625	1585	299,100	295,900
081-103	326	COPELAND ST	101	70	0.144	3:COLONIAL	1987	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1904	345,600	335,000
081-104	328	COPELAND ST	101	70	0.143	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1636	273,900	260,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
081-105	330	COPELAND ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		1792	309,600	246,100
079-056	331	COPELAND ST	101	70	0.251	1:BUNGALOW	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		2344	338,100	313,100
079-039	345	COPELAND ST	101	70	0.200	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	A-	GD		2924	432,900	412,000
079-037	349	COPELAND ST	101	70	0.187	3:COLONIAL	1988	2	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	2080	342,300	338,800
081-121	350	COPELAND ST	101	70	0.250	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1609	289,500	290,100
081-122	358	COPELAND ST	101	70	0.132	1:BUNGALOW	1930	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1260	243,700	228,100
081-123	362	COPELAND ST	101	70	0.116	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1399	249,400	234,700
081-140	370	COPELAND ST	101	70	0.235	3:COLONIAL	1926	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1912	301,100	302,100
079-018	379	COPELAND ST	101	70	0.302	4:COLONIAL NE	1908	1.7	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2280	395,300	371,100
079-017	393	COPELAND ST	101	70	0.667	3:COLONIAL	1839	2.5	5	2			5:STEAM	B	AV		3296	419,000	400,400
079-017R	397	COPELAND ST	101	70	0.667	3:COLONIAL	1934	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2048	322,300	323,500
080-068	412	COPELAND ST	101	70	0.259	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	B-	AV		1724	304,500	299,900
080-069	418	COPELAND ST	101	70	0.241	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	B-	AV		1714	295,800	292,500
080-070	424	COPELAND ST	101	70	0.241	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1988	325,600	334,200
079-003	429	COPELAND ST	101	70	0.767	2:CAPE	1920	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1054	265,800	267,500
080-071	430	COPELAND ST	101	70	0.310	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	343,000	318,100
080-072	438	COPELAND ST	101	70	0.445	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1498	345,600	341,400
080-073	450	COPELAND ST	101	70	0.234	6:RANCH	1957	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1154	292,900	291,300
080-111	463	COPELAND ST	101	70	0.692	2:CAPE	1729	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		2254	370,200	337,100
080-076	468	COPELAND ST	101	70	0.488	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		888	255,100	250,200
080-077	476	COPELAND ST	101	70	0.574	2:CAPE	1955	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1296	283,900	294,400
080-079	482	COPELAND ST	101	70	0.346	2:CAPE	1948	1	3	1			5:STEAM	C+	AV	308	1316	273,000	264,600
080-097	489	COPELAND ST	101	70	0.689	2:CAPE	1985	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1638	347,000	358,500
080-096	493	COPELAND ST	101	70	0.687	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1730	299,000	297,200
080-095	499	COPELAND ST	101	70	0.235	2:CAPE	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C	AV		1985	284,000	298,600
080-081	500	COPELAND ST	101	70	0.812	8:RAISED RANCH	1983	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	790	1922	375,700	354,500
080-094	505	COPELAND ST	101	70	0.273	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1644	288,400	268,700
080-093	511	COPELAND ST	101	70	0.405	2:CAPE	1952	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2181	309,100	322,100
080-082	516	COPELAND ST	101	70	0.206	6:RANCH	1951	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		720	222,900	202,600
080-084	530	COPELAND ST	101	70	0.689	2:CAPE	1860	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		2518	337,600	338,800
080-086	544	COPELAND ST	101	70	0.576	2:CAPE	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1154	274,900	271,700
080-088	554	COPELAND ST	101	70	0.580	2:CAPE	1950	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1416	294,900	305,800
080-075		COPELAND ST	101	70	0.459	6:RANCH	1950	1	3	2			2:WARM AIR	C	FR	1274	2431	236,400	192,600
117-140	10	CORAL ST	101	210	0.187	3:COLONIAL	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1218	304,000	279,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-217	36	CORAL ST	104	210	0.215	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3			2:WARM AIR	C	AV		2496	404,400	324,900
117-276	39	CORAL ST	101	210	0.339	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	349,600	325,100
117-218	42	CORAL ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1748	295,100	244,500
117-277	45	CORAL ST	101	210	0.339	8:RAISED RANCH	1995	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	709	2461	379,500	364,100
117-226	50	CORAL ST	101	210	0.140	2:CAPE	1948	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		924	253,500	228,600
117-227	54	CORAL ST	101	210	0.129	2:CAPE	1947	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		924	255,300	230,700
117-216	55	CORAL ST	101	210	0.340	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		876	260,600	248,500
117-228	60	CORAL ST	101	210	0.150	2:CAPE	1948	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1096	258,300	238,000
117-215	63	CORAL ST	101	210	0.350	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		876	271,100	252,300
117-229	64	CORAL ST	101	210	0.130	2:CAPE	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		851	239,800	212,800
117-230	68	CORAL ST	101	210	0.130	2:CAPE	1940	1.7	3	1			5:STEAM	C-	AV		924	252,300	223,800
117-231	72	CORAL ST	101	210	0.233	2:CAPE	1952	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		1027	244,000	220,800
179-313	8	CORALA RD	101	185	0.330	3:COLONIAL	1960	2	6	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2796	397,200	370,500
179-317	9	CORALA RD	101	185	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	281,700	268,900
179-316	17	CORALA RD	101	185	0.421	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	276,600	271,700
179-314	18	CORALA RD	101	185	0.359	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1917	339,000	318,400
016-064	12	CORCORAN RD	101	10	0.406	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	500	2552	404,200	395,800
016-066	15	CORCORAN RD	101	10	0.481	2:CAPE	1954	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	240	1500	347,900	311,400
016-089	19	CORCORAN RD	101	10	0.268	3:COLONIAL	1917	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2035	411,400	377,800
016-065	24	CORCORAN RD	101	10	0.400	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1764	364,600	326,200
101-274	10	COREY AV	101	60	0.172	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1824	412,600	388,900
101-275	16	COREY AV	101	60	0.172	3:COLONIAL	2010	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2060	438,900	415,300
101-369	9	COREY AVE	101	60	0.172	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2040	437,200	414,900
101-368	15	COREY AVE	101	60	0.172	3:COLONIAL	2011	2.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2552	479,200	415,900
024-025	11	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.146	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1684	320,000	292,400
024-026	14	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.152	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	960	2000	339,000	309,200
024-027	20	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.238	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	345,400	316,800
024-028	26	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.238	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1864	347,000	329,300
024-200	27	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.268	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1988	347,900	330,300
024-029	34	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.238	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1744	346,300	317,700
024-199	35	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.290	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	339,500	311,000
024-030	48	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.238	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	725	1845	349,800	323,800
024-198	49	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.290	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	334,300	310,900
024-031	50	COTTAGE GROVE AV	104	40	0.238	11:TWO FAMILY	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	540	2700	471,200	442,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-197	55	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.281	2:CAPE	1972	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	GD	800	2636	379,500	374,700
024-032	56	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.255	3:COLONIAL	1973	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	600	3452	463,800	427,800
024-195	67	COTTAGE GROVE AV	101	40	0.308	3:COLONIAL	2002	2	3	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1656	371,200	366,400
024-186	82	COTTAGE GROVE AV	101	40	1.019	3:COLONIAL	1996	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2040	434,700	437,500
024-194	95	COTTAGE GROVE AV	101	40	1.356	3:COLONIAL	2000	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1920	432,100	448,900
090-031	18	COTTAGE ST	101	90	0.069	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1145	231,400	202,100
090-033	26	COTTAGE ST	105	90	0.091	13:3 FAM SLOPE	1889	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3812	472,800	424,100
079-064	1	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.404	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1930	375,600	373,900
079-063	6	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.416	6:RANCH	1952	1	2	2			4:HOT WATER	C+	GD	800	1878	344,800	325,100
079-087	16	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.503	6:RANCH	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1574	364,800	335,000
079-084	21	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.760	6:RANCH	1950	1	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2158	408,000	374,700
079-088	26	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.553	6:RANCH	1952	1	1	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1374	345,100	321,700
079-082	31	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.756	2:CAPE	1950	1.7	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3395	462,000	452,400
079-089	36	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.517	6:RANCH	1952	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1845	401,200	378,100
079-081	39	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.623	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1779	393,700	362,000
079-090	44	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.489	6:RANCH	1952	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1596	372,400	341,500
079-080	51	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.577	6:RANCH	1958	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2720	478,100	435,100
079-091	52	COUNTRY CLUB DR	101	10	0.443	6:RANCH	1952	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1963	408,300	369,400
079-113	11	COUNTRY CLUB LA	101	10	1.449	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	1000	2617	440,500	416,100
079-112	29	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.276	8:RAISED RANCH	2018	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	1050	2298	429,500	458,400
079-114	38	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.519	3:COLONIAL	1967	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2532	449,900	429,700
079-111	39	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.430	6:RANCH	1973	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	2148	395,700	371,100
079-109	41	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.411	8:RAISED RANCH	1962	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2288	425,600	390,500
079-115	44	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.383	6:RANCH	1977	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1176	333,600	310,300
079-116	50	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.463	6:RANCH	1966	1	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		1820	406,700	381,300
079-108	51	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.379	6:RANCH	1963	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2420	429,200	413,200
079-117	60	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.391	2:CAPE	1963	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2625	437,600	412,800
079-105	65	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.276	6:RANCH	1962	1	2	2			4:HOT WATER	B-	GD		2110	411,800	375,200
079-118	70	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.427	3:COLONIAL	2000	2	4	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	3342	483,800	469,900
079-119	80	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.498	6:RANCH	1975	1	1	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2136	433,000	393,700
079-138	85	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.469	6:RANCH	1986	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1956	438,000	395,500
079-120	90	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.391	6:RANCH	1994	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1440	369,400	339,200
079-150	98	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.391	6:RANCH	1993	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2483	488,500	452,400
079-102	99	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.404	6:RANCH	1956	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1552	346,900	326,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
079-121	100	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.427	6:RANCH	1985	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	2000	4272	583,000	547,100
079-101	101	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1971	1	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	900	2356	418,200	380,500
079-100	111	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.347	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1		2:WARM AIR	B	GD		2176	445,900	444,600
079-099	119	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.533	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	400	2777	425,400	394,600
079-098	123	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.572	3:COLONIAL	1962	2	4	4			3:ELECTRIC	B-	GD		2410	441,400	423,200
079-122	128	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.292	8:RAISED RANCH	1959	1	4	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2508	424,500	382,700
079-097	139	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.412	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2094	401,600	373,900
079-141	143	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.398	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	700	1832	356,400	350,000
079-095	147	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.794	8:RAISED RANCH	1974	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1832	375,000	372,900
079-094	151	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.292	2:CAPE	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1232	329,300	299,100
079-123	152	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.345	6:RANCH	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1563	373,900	343,100
079-093	161	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.452	6:RANCH	1952	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2605	406,000	376,400
079-124	162	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.427	6:RANCH	1959	1	3	3			4:HOT WATER	B-	GD		2064	458,200	422,400
079-092	167	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.462	6:RANCH	1952	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	400	2374	441,400	405,000
079-125	172	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.391	6:RANCH	1952	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1850	391,200	356,800
079-126	178	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.391	6:RANCH	1952	1	2	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1368	357,400	328,700
079-127	190	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.498	6:RANCH	1952	1	2	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		1490	380,400	362,100
079-128	200	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.427	22:CONTEMPORARY	1952	2	2	1	1		4:HOT WATER	B	GD		1933	367,400	358,000
079-079	207	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.277	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1192	315,800	294,300
079-129	208	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.320	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1348	337,200	307,500
079-078	217	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.661	9:SPLIT LEVEL	1951	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	240	1885	351,800	358,800
079-132	218	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.463	6:RANCH	1953	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1744	329,600	305,000
079-077	225	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.358	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1000	2438	373,700	356,000
079-134	228	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.427	6:RANCH	1953	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1976	371,400	344,200
079-076	233	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.367	6:RANCH	1951	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	400	2038	354,100	330,100
079-075	237	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.494	3:COLONIAL	1958	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1920	372,700	363,100
079-074	245	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.477	7:RANCH SLAB	1976	1	3	2			5:STEAM	C+	GD		1848	366,700	364,700
079-139	250	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.304	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2	1		3:ELECTRIC	C+	GD	700	2188	415,300	374,900
079-144	255	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.477	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2334	420,000	373,100
079-143	265	COUNTRY CLUB LA	101	10	0.477	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	1984	372,000	362,800
163-017	202	COURT ST	104	210	0.156	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	PR		1716	253,100	183,200
151-027	205	COURT ST	104	210	0.097	11:TWO FAMILY	1922	3	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2652	434,000	340,800
163-025	206	COURT ST	104	210	0.107	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1644	378,300	322,200
151-026	209	COURT ST	104	210	0.127	11:TWO FAMILY	1920	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1948	389,500	311,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
163-026	210	COURT ST	104	210	0.116	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1855	399,800	302,800
163-027	212	COURT ST	101	210	0.103	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1180	251,800	223,600
163-028	214	COURT ST	104	210	0.354	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2070	384,100	301,100
151-025	215	COURT ST	105	210	0.127	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	10	4		0:NONE	2:WARM AIR	C+	AV		2852	593,000	450,600
163-271	216	COURT ST	105	210	0.069	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			5:STEAM	C	FR		2553	353,100	286,400
152-003	223	COURT ST	105	210	0.088	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3924	487,400	448,200
152-002	227	COURT ST	101	210	0.078	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1428	260,100	235,400
163-030	230	COURT ST	105	210	0.193	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3747	573,400	540,500
163-031	232	COURT ST	105	210	0.206	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3280	487,900	428,000
163-033	242	COURT ST	105	210	0.136	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4197	553,400	452,200
163-035	246	COURT ST	105	210	0.043	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3579	449,000	416,400
163-057	250	COURT ST	104	210	0.073	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2535	413,400	368,100
163-058	256	COURT ST	105	210	0.167	12:3 FAM FLAT	1920	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3717	537,500	501,000
152-102	261	COURT ST	105	210	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	FR		4479	420,700	387,100
163-059	264	COURT ST	104	210	0.162	11:TWO FAMILY	1897	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2686	424,100	318,900
163-060	268	COURT ST	105	210	0.088	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2793	479,200	391,900
152-063	273	COURT ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1208	253,400	222,000
152-069	279	COURT ST	101	210	0.152	1:BUNGALOW	1938	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1284	271,800	254,600
152-068	283	COURT ST	101	210	0.262	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	FR		1085	227,300	199,300
163-099	290	COURT ST	101	210	0.327	2:CAPE	1948	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1473	274,200	258,700
152-072	291	COURT ST	105	210	0.098	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3536	476,600	423,300
152-071	295	COURT ST	101	210	0.138	6:RANCH	1949	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		675	209,500	198,100
163-101	296	COURT ST	101	210	0.241	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1050	266,700	259,700
152-070	297	COURT ST	101	210	0.082	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1343	264,100	228,300
163-102	300	COURT ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1449	265,900	246,300
153-082	305	COURT ST	101	210	0.445	4:COLONIAL NE	1874	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2084	315,900	273,500
163-128	310	COURT ST	101	210	0.251	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1394	258,700	230,600
153-084	311	COURT ST	101	210	0.466	6:RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	268,600	256,900
163-130	316	COURT ST	101	210	0.113	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		951	251,200	218,500
153-081	317	COURT ST	101	210	0.099	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1132	237,500	209,700
163-131	320	COURT ST	101	210	0.112	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1248	265,800	230,200
163-145	324	COURT ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1240	258,600	223,600
153-079	329	COURT ST	104	210	0.180	11:TWO FAMILY	1920	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV	300	2316	440,300	334,200
163-146	332	COURT ST	101	210	0.281	3:COLONIAL	1961	2	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1768	357,100	301,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
153-073	335	COURT ST	101	210	0.151	3:COLONIAL	1920	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1956	411,700	357,700
153-072	339	COURT ST	101	210	0.151	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1218	260,900	224,900
153-071	347	COURT ST	101	210	0.150	4:COLONIAL NE	1920	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1364	261,800	238,400
153-070	351	COURT ST	101	210	0.135	2:CAPE	1950	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	400	1744	302,900	286,500
153-069	357	COURT ST	104	210	0.246	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2706	426,900	330,400
163-148	366	COURT ST	101	210	0.433	6:RANCH	1839	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1871	274,000	259,500
154-158	387	COURT ST	104	200	0.316	11:TWO FAMILY	1830	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2048	394,200	335,300
154-164	388	COURT ST	101	200	0.266	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1071	259,600	239,200
154-165	396	COURT ST	101	200	0.188	6:RANCH	1956	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1152	285,300	277,700
154-157	397	COURT ST	101	200	0.151	4:COLONIAL NE	1900	1.5	6	1			5:STEAM	C+	AV		1230	266,600	241,600
154-167	402	COURT ST	101	200	0.151	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1872	366,000	350,100
154-166	406	COURT ST	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1616	382,900	327,200
154-168	412	COURT ST	101	200	0.151	1:BUNGALOW	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	242,500	247,200
154-169	416	COURT ST	104	200	0.148	11:TWO FAMILY	1890	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		1826	382,500	327,900
154-148	419	COURT ST	104	200	0.164	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		1869	466,300	417,400
154-170	420	COURT ST	101	200	0.171	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1358	266,400	243,100
154-182	467	COURT ST	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		864	248,000	221,100
154-181	479	COURT ST	101	200	0.181	7:RANCH SLAB	1955	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,500	263,900
154-180	487	COURT ST	101	200	0.225	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	272,600	253,400
160-024	545	COURT ST	101	200	0.187	3:COLONIAL	1972	2	6	2			4:HOT WATER	C	AV	400	2584	350,300	333,500
160-023	549	COURT ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	289,400	274,700
160-022	555	COURT ST	101	200	0.196	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	354	1714	291,900	267,200
160-031	566	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	279,200	269,200
160-019	567	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	442	1462	283,000	276,700
160-032	572	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	469	1453	288,200	278,400
160-018	575	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	285,700	281,700
160-033	578	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	278,300	274,200
160-017	583	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	304,800	298,500
160-034	584	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1384	290,200	281,400
160-035	590	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,200	273,700
160-016	591	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1408	291,500	280,700
160-036	596	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,400	273,200
160-015	599	COURT ST	101	200	0.210	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	293,400	279,100
160-037	602	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		984	269,500	258,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-038	608	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	281,300	271,600
160-014	609	COURT ST	101	200	0.228	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1260	304,300	285,100
160-039	614	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	280,800	270,200
160-040	622	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	281,400	270,900
155-180	631	COURT ST	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,600	243,400
160-041	632	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1878	299,300	287,600
160-042	640	COURT ST	101	200	0.182	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,200	271,300
160-043	648	COURT ST	101	200	0.128	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	284,400	274,900
159-458	740	COURT ST	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	298,400	281,100
159-459	748	COURT ST	101	200	0.249	3:COLONIAL	1957	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		2752	358,000	381,000
159-460	756	COURT ST	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	275,400	251,300
159-461	762	COURT ST	101	200	0.242	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	274,800	255,100
159-462	768	COURT ST	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	290,700	272,400
159-463	774	COURT ST	101	200	0.221	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1170	282,200	266,100
155-178	793	COURT ST	101	200	0.178	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	278,200	259,800
159-351	796	COURT ST	101	200	0.663	8:RAISED RANCH	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	550	1738	343,000	314,900
155-177	799	COURT ST	101	200	0.168	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	268,500	247,600
159-352	800	COURT ST	101	200	0.232	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	500	1652	295,700	293,300
159-353	806	COURT ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1652	298,800	295,700
159-354	812	COURT ST	101	200	0.230	6:RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1182	303,600	281,900
155-167	813	COURT ST	101	200	0.192	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	285,100	277,000
159-355	818	COURT ST	101	200	0.919	6:RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1182	316,700	304,300
159-404	828	COURT ST	101	200	0.159	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	262,800	274,800
159-405	838	COURT ST	101	200	0.197	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	275,000	259,700
156-466	843	COURT ST	101	200	0.345	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	303,600	285,800
159-406	846	COURT ST	101	200	0.397	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	273,500	288,700
156-147	849	COURT ST	101	200	0.197	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1144	279,600	265,500
159-407	854	COURT ST	101	200	0.392	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	277,500	292,300
156-146	855	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1332	294,700	276,100
156-145	861	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1679	304,700	276,700
159-408	862	COURT ST	101	200	0.227	3:COLONIAL	1949	2	5	1			2:WARM AIR	C+	AV		1976	333,800	320,500
156-022	885	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1680	298,000	275,500
158-002	886	COURT ST	101	200	0.192	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	271,100	256,600
158-003	892	COURT ST	101	200	0.192	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	273,700	260,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-021	893	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	278,400	263,000
158-004	898	COURT ST	101	200	0.191	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,600	268,200
156-020	899	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1560	300,800	272,000
158-005	902	COURT ST	101	200	0.150	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1151	261,400	250,600
156-019	907	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	288,700	272,700
158-006	910	COURT ST	101	200	0.157	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	267,000	279,500
156-018	913	COURT ST	101	200	0.187	3:COLONIAL	1960	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2024	337,400	336,400
158-007	918	COURT ST	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	263,200	284,300
156-017	919	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	319,200	304,600
156-016	923	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,300	247,300
158-008	924	COURT ST	101	200	0.223	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1788	319,000	303,400
156-015	929	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	282,000	268,800
158-009	932	COURT ST	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	269,900	254,200
156-014	935	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	265,800	254,900
158-010	940	COURT ST	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1376	316,300	318,700
156-013	943	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,400	273,600
158-011	948	COURT ST	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	291,100	273,300
156-012	949	COURT ST	101	200	0.191	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	287,000	268,500
158-012	954	COURT ST	101	200	0.211	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1882	285,200	255,500
156-011	955	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1624	328,200	311,200
158-013	960	COURT ST	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	263,400	244,500
156-010	963	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	273,200	253,300
158-014	968	COURT ST	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	274,700	254,700
156-009	969	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	263,100	253,300
158-015	974	COURT ST	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1216	293,100	276,900
156-008	975	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	268,700	262,900
158-016	980	COURT ST	101	200	0.226	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1956	322,300	319,800
156-007	981	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	288,200	274,600
158-017	988	COURT ST	101	200	0.227	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	298,800	271,100
156-006	989	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1380	296,700	292,900
156-005	995	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,100	267,700
158-018	996	COURT ST	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,900	249,300
156-004	1001	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,600	268,200
158-019	1002	COURT ST	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	284,600	279,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-003	1007	COURT ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	270,600	260,300
158-020	1010	COURT ST	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1560	313,700	273,700
156-002	1013	COURT ST	101	200	0.184	3:COLONIAL	1960	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1948	307,700	305,400
158-168	1024	COURT ST	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,500	270,600
158-169	1032	COURT ST	101	200	0.222	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	279,800	259,700
158-170	1040	COURT ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	273,500	253,200
158-171	1048	COURT ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1059	265,100	259,900
158-172	1056	COURT ST	101	200	0.209	3:COLONIAL	1960	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2240	349,000	338,300
158-173	1066	COURT ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	271,300	260,800
158-174	1074	COURT ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,300	257,200
157-143	1079	COURT ST	101	200	0.198	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1338	265,900	287,100
158-175	1082	COURT ST	101	200	0.218	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	442	1426	268,500	289,300
157-142	1085	COURT ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	268,700	289,400
158-176	1090	COURT ST	101	200	0.273	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	281,200	271,300
157-141	1091	COURT ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	262,500	283,500
158-180	1128	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1426	272,700	268,800
157-231	1129	COURT ST	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	663	1647	279,100	291,200
158-181	1134	COURT ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1266	270,300	281,000
157-224	1139	COURT ST	101	200	0.144	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1426	261,500	282,200
158-182	1140	COURT ST	101	200	0.186	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	273,500	284,100
158-183	1146	COURT ST	101	200	1.900	2:CAPE	2005	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	GD		2022	420,800	415,300
157-223	1147	COURT ST	101	200	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV	600	1667	265,700	247,700
158-184	1156	COURT ST	101	200	0.195	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	272,100	268,000
157-222	1159	COURT ST	101	200	0.250	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		970	277,300	252,700
156-001	3	COURTFIELD DR	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,900	246,800
157-072	4	COURTFIELD DR	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1384	285,800	272,700
157-073	12	COURTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1936	281,000	266,600
157-074	20	COURTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	284,700	271,900
156-040	25	COURTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	299,300	271,600
157-075	28	COURTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	297,200	280,100
156-094	36	COURTFIELD DR	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	274,000	260,100
156-095	44	COURTFIELD DR	101	200	0.327	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,100	262,700
156-070	49	COURTFIELD DR	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,900	273,400
156-096	52	COURTFIELD DR	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1376	293,600	281,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
032-180	200	COVENTRY CR	101	60	0.537	2:CAPE	1991	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1837	363,800	352,600
006-198	12	COWEESET CR	101	10	0.343	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1802	389,700	371,000
006-200	15	COWEESET CR	101	10	0.295	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	342,900	336,700
006-199	25	COWEESET CR	101	10	0.560	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	370	1351	316,700	328,400
006-276	10	COWEESET DR	101	10	0.241	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1802	377,000	348,900
006-274	11	COWEESET DR	101	10	0.328	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1842	349,500	339,800
006-273	17	COWEESET DR	101	10	0.454	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	341,800	305,900
006-272	25	COWEESET DR	101	10	0.288	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	332,700	326,100
006-277	30	COWEESET DR	101	10	0.236	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	492	1548	329,500	291,800
006-271	33	COWEESET DR	101	10	0.301	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	572	1860	377,300	352,000
006-270	39	COWEESET DR	101	10	0.258	2:CAPE	1965	1.7	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1584	370,400	337,600
006-278	40	COWEESET DR	101	10	0.275	8:RAISED RANCH	1967	1	2	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1656	349,300	301,400
006-279	48	COWEESET DR	101	10	0.301	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	343,500	296,600
006-264	55	COWEESET DR	101	10	0.328	3:COLONIAL	1965	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	GD		1863	378,800	366,600
006-280	56	COWEESET DR	101	10	0.312	3:COLONIAL	1967	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2480	400,200	385,600
006-281	64	COWEESET DR	101	10	0.318	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	346,600	336,300
006-263	65	COWEESET DR	101	10	0.351	3:COLONIAL	1965	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1868	375,900	363,100
006-282	70	COWEESET DR	101	10	0.308	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1832	372,700	359,200
006-283	78	COWEESET DR	101	10	0.293	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	2076	400,000	363,800
006-252	81	COWEESET DR	101	10	0.240	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1008	299,500	275,000
006-284	86	COWEESET DR	101	10	0.242	2:CAPE	1964	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2312	350,700	291,100
006-251	89	COWEESET DR	101	10	0.429	3:COLONIAL	1965	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	GD		1932	373,300	355,800
006-285	96	COWEESET DR	101	10	0.238	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1470	356,100	338,500
006-250	97	COWEESET DR	101	10	0.370	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	1844	363,700	353,800
006-286	102	COWEESET DR	101	10	0.236	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	250	1482	330,400	303,700
157-056	55	CRANE RD	101	200	0.305	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,800	251,900
157-055	63	CRANE RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1320	302,200	290,900
156-395	64	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1794	325,200	311,100
157-054	71	CRANE RD	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1894	328,200	312,300
156-396	72	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	299,400	271,800
157-053	79	CRANE RD	101	200	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	302,300	289,600
156-397	80	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	297,600	285,300
157-052	85	CRANE RD	101	200	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1552	303,800	277,000
156-398	86	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	298,900	271,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-051	93	CRANE RD	101	200	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	285,000	272,200
156-399	94	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	299,600	287,600
157-050	101	CRANE RD	101	200	0.272	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	275,700	262,500
156-400	102	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	278,900	265,300
157-049	109	CRANE RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1272	269,100	252,300
156-401	110	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1962	1	2	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	297,600	285,300
157-048	117	CRANE RD	101	200	0.280	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	292,000	279,100
156-402	118	CRANE RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	280,700	267,900
156-209	11	CRANSTON ST	101	200	0.115	6:RANCH	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	237,800	231,600
138-042	11	CRESCENT AV	104	210	0.134	11:TWO FAMILY	1850	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1877	358,600	322,100
138-069	14	CRESCENT AV	101	210	0.214	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1541	261,400	222,200
138-070	20	CRESCENT AV	101	210	0.213	2:CAPE	1952	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	276,400	259,300
138-071	24	CRESCENT AV	101	210	0.213	2:CAPE	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		874	244,900	216,200
138-040	25	CRESCENT AV	101	210	0.168	2:CAPE	1947	1	2	1			5:STEAM	C	AV		941	249,800	222,100
138-072	28	CRESCENT AV	101	210	0.212	6:RANCH	1947	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1168	253,100	245,200
138-039	29	CRESCENT AV	101	210	0.166	2:CAPE	1947	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		941	256,400	229,000
138-073	32	CRESCENT AV	101	210	0.125	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	292,500	257,300
138-038	35	CRESCENT AV	101	210	0.166	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1176	266,100	251,200
138-075	40	CRESCENT AV	101	210	0.189	2:CAPE	1947	1.7	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1176	263,900	247,900
138-037	41	CRESCENT AV	101	210	0.164	8:RAISED RANCH	2017	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2120	387,700	352,700
136-025	205	CRESCENT ST	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1870	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2912	430,200	372,200
148-002	298	CRESCENT ST	105	210	0.343	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3438	410,800	374,100
137-028	325	CRESCENT ST	104	210	0.196	11:TWO FAMILY	1888	1.5	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1618	444,500	408,400
137-027	329	CRESCENT ST	104	210	0.207	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2100	396,400	292,000
147-003	336	CRESCENT ST	105	210	0.150	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	4			5:STEAM	C	AV		3811	472,900	436,200
137-026	337	CRESCENT ST	104	210	0.297	11:TWO FAMILY	1873	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1621	358,900	321,500
147-004	342	CRESCENT ST	105	210	0.151	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		4111	475,900	434,900
138-052	347	CRESCENT ST	105	210	0.201	13:3 FAM SLOPE	1888	2.5	6	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2973	459,100	396,800
147-005	348	CRESCENT ST	105	210	0.151	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		4111	473,400	432,400
147-006	350	CRESCENT ST	105	210	0.151	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		4111	473,800	432,700
147-007	356	CRESCENT ST	101	210	0.141	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1786	345,200	312,100
138-051	359	CRESCENT ST	105	210	0.299	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3649	634,700	558,500
138-048	369	CRESCENT ST	104	210	0.157	11:TWO FAMILY	1900	1.5	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1970	404,600	376,900
138-047	371	CRESCENT ST	105	210	0.119	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	FR		4071	415,700	373,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
147-009	372	CRESCENT ST	101	210	0.209	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1565	291,900	260,100
147-010	374	CRESCENT ST	104	210	0.234	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2600	427,700	382,400
138-046	375	CRESCENT ST	105	210	0.118	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	FR		4228	420,800	383,700
138-045	379	CRESCENT ST	105	210	0.208	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	FR		3553	398,300	349,800
147-011	382	CRESCENT ST	105	210	0.144	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3053	475,900	399,000
138-044	383	CRESCENT ST	105	210	0.189	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2022	403,600	335,400
147-012	386	CRESCENT ST	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV		2241	407,200	347,600
138-043	387	CRESCENT ST	105	210	0.239	13:3 FAM SLOPE	1925	1.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3155	536,600	475,400
146-002	404	CRESCENT ST	104	210	0.300	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2442	372,100	276,500
146-004	412	CRESCENT ST	104	210	0.169	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1872	370,600	290,200
138-114	413	CRESCENT ST	101	210	0.202	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	FR		2208	306,000	249,600
138-111	425	CRESCENT ST	104	210	0.263	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2871	450,700	351,400
138-110	431	CRESCENT ST	105	210	0.187	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3465	475,900	433,100
146-005	432	CRESCENT ST	109	210	0.610	6:RANCH	1849	1	2	1			4:HOT WATER	C+	FR		1532	366,500	282,100
146-005	432	CRESCENT ST	109	210	0.610	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	FR		1232	366,500	282,100
146-006	450	CRESCENT ST	105	210	0.108	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2577	437,800	385,100
146-007	454	CRESCENT ST	104	210	0.198	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1872	446,100	394,900
146-008	456	CRESCENT ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	FR		2682	376,700	312,500
139-015	467	CRESCENT ST	105	210	0.187	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4374	538,500	498,900
144-007	476	CRESCENT ST	101	210	0.163	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1480	275,400	247,900
139-014	477	CRESCENT ST	104	210	0.179	11:TWO FAMILY	1960	1.7	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2224	452,800	347,700
144-015	484	CRESCENT ST	101	210	0.163	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1872	388,800	354,800
139-011	487	CRESCENT ST	101	210	0.370	1:BUNGALOW	1930	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		925	237,700	238,200
144-016	490	CRESCENT ST	101	210	0.163	2:CAPE	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1786	301,700	288,600
144-017	496	CRESCENT ST	101	210	0.163	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1445	265,100	238,300
144-031	510	CRESCENT ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2400	352,800	264,800
144-032	514	CRESCENT ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1887	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2741	355,900	289,700
139-005	525	CRESCENT ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2236	447,100	322,100
144-046	526	CRESCENT ST	101	210	0.110	2:CAPE	1945	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1341	256,100	229,600
144-047	530	CRESCENT ST	101	210	0.110	2:CAPE	1945	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		941	229,200	202,300
139-004	531	CRESCENT ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1031	263,500	229,700
139-003	537	CRESCENT ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1158	273,400	249,200
144-048	538	CRESCENT ST	104	210	0.110	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2070	392,400	288,800
139-002	539	CRESCENT ST	101	210	0.182	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1014	240,200	238,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
144-049	540	CRESCENT ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1874	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1219	269,800	248,400
144-050	542	CRESCENT ST	101	210	0.148	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1182	285,800	254,900
139-001	547	CRESCENT ST	101	210	0.180	1:BUNGALOW	1940	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV	120	1184	267,900	253,600
144-058	566	CRESCENT ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1882	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1133	233,800	214,300
144-059	568	CRESCENT ST	105	210	0.156	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	2	1		5:STEAM	C+	FR		2352	354,200	289,300
144-060	572	CRESCENT ST	105	210	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2442	432,000	366,000
140-039	575	CRESCENT ST	101	210	0.203	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		2021	333,200	282,300
143-029	576	CRESCENT ST	104	210	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2328	406,300	293,400
143-030	582	CRESCENT ST	104	210	0.196	11:TWO FAMILY	1920	2.5	7	2			4:HOT WATER	C+	FR		2491	363,000	267,900
140-038	585	CRESCENT ST	104	210	0.196	11:TWO FAMILY	1900	2	3	3			5:STEAM	C+	AV		2216	464,700	406,800
143-031	588	CRESCENT ST	101	210	0.118	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1322	278,400	238,500
143-032	594	CRESCENT ST	101	210	0.141	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1339	269,300	246,300
143-033	604	CRESCENT ST	105	210	0.358	13:3 FAM SLOPE	1850	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2586	463,500	377,400
143-034	606	CRESCENT ST	104	210	0.567	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2198	389,700	327,800
140-036	609	CRESCENT ST	104	210	0.203	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2185	384,600	327,300
143-035	622	CRESCENT ST	101	210	0.209	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1481	246,600	221,700
140-034	623	CRESCENT ST	101	210	0.157	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	339,700	312,900
143-036	626	CRESCENT ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1275	264,500	244,800
140-033	627	CRESCENT ST	104	210	0.164	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2894	508,500	320,300
143-072	648	CRESCENT ST	104	210	0.330	11:TWO FAMILY	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1627	371,800	338,000
140-002	819	CRESCENT ST	101	210	0.307	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1252	266,300	257,700
142-100	852	CRESCENT ST	104	200	0.259	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2088	412,100	357,500
142-101	864	CRESCENT ST	104	200	0.250	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2318	412,900	350,000
142-120	870	CRESCENT ST	101	200	0.118	4:COLONIAL NE	1880	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1482	314,700	262,300
142-121	872	CRESCENT ST	101	200	0.113	4:COLONIAL NE	1910	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1652	319,900	273,600
142-123	876	CRESCENT ST	105	200	0.401	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV	300	3230	520,100	417,600
141-155	881	CRESCENT ST	101	200	0.391	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1064	3112	322,700	317,800
141-154	887	CRESCENT ST	101	200	0.181	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1634	268,000	268,000
142-124	892	CRESCENT ST	101	200	0.192	2:CAPE	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1176	299,000	286,900
142-125	896	CRESCENT ST	101	200	0.178	2:CAPE	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1176	291,500	279,100
141-101	901	CRESCENT ST	101	200	0.151	4:COLONIAL NE	1882	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1550	276,700	248,900
141-195	905	CRESCENT ST	101	200	0.157	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1920	381,200	365,000
141-183	911	CRESCENT ST	101	200	0.157	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2304	395,800	422,300
141-098	917	CRESCENT ST	101	200	0.164	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2304	413,100	422,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
142-144	920	CRESCENT ST	105	200	0.150	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4500	521,000	460,500
141-016	935	CRESCENT ST	101	200	0.185	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3			2:WARM AIR	B	AV	999	2217	384,000	365,200
141-015	941	CRESCENT ST	101	200	0.337	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1318	302,600	293,500
141-014	947	CRESCENT ST	101	200	0.168	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1230	310,900	243,500
141-013	953	CRESCENT ST	101	200	0.166	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1296	279,400	252,600
141-185	957	CRESCENT ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1997	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1508	323,900	299,400
141-011	963	CRESCENT ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1000	245,900	225,100
142-227	970	CRESCENT ST	101	200	0.351	8:RAISED RANCH	1985	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	2444	370,000	359,200
141-009	973	CRESCENT ST	104	200	0.458	11:TWO FAMILY	1920	1.5	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2608	196,400	340,200
141-008	977	CRESCENT ST	101	200	0.162	3:COLONIAL	1920	2	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1328	272,600	262,900
142-228	980	CRESCENT ST	101	200	0.331	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1284	261,300	275,800
141-179	987	CRESCENT ST	101	200	0.322	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	276	1531	317,300	311,600
142-229	990	CRESCENT ST	101	200	0.662	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1416	304,500	286,100
141-178	995	CRESCENT ST	101	200	0.320	8:RAISED RANCH	1985	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	1000	2248	370,400	363,000
141-003	1003	CRESCENT ST	101	200	3.380	4:COLONIAL NE	1882	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2470	383,900	385,800
142-249	1016	CRESCENT ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	345,600	327,800
142-250	1024	CRESCENT ST	101	200	0.230	3:COLONIAL	1996	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1500	325,500	315,100
142-251	1032	CRESCENT ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1804	336,500	323,600
141-001	1033	CRESCENT ST	101	200	0.646	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	303,200	297,700
142-232	1036	CRESCENT ST	101	200	0.111	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		864	196,700	202,400
142-233	1040	CRESCENT ST	101	200	0.087	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		672	190,500	186,400
142-173	5	CRESTFIELD DR	101	200	0.236	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	1188	2926	394,500	384,300
142-172	6	CRESTFIELD DR	101	200	0.250	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	283,500	265,600
142-198	12	CRESTFIELD DR	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		816	266,100	246,800
142-197	13	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1180	292,300	271,600
142-199	20	CRESTFIELD DR	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1024	283,600	263,900
142-196	21	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1376	278,800	273,300
142-200	28	CRESTFIELD DR	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	408	1332	265,400	275,100
142-195	29	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1464	305,700	288,300
142-201	36	CRESTFIELD DR	101	200	0.272	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	200	1420	285,500	270,000
142-194	37	CRESTFIELD DR	101	200	0.281	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	294,100	274,600
142-202	44	CRESTFIELD DR	101	200	0.268	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	425	1315	267,400	277,400
142-193	45	CRESTFIELD DR	101	200	0.388	3:COLONIAL	1962	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2316	370,800	383,300
142-203	54	CRESTFIELD DR	101	200	0.351	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1349	269,500	291,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
142-204	60	CRESTFIELD DR	101	200	0.359	10:F TO B SPLT	1962	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	2133	325,800	330,000
142-192	65	CRESTFIELD DR	101	200	0.294	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1324	260,500	282,200
142-205	68	CRESTFIELD DR	101	200	0.238	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	279,300	267,600
142-191	71	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1324	262,300	283,900
142-190	79	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	277,800	247,900
142-207	80	CRESTFIELD DR	101	200	0.250	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	408	1332	268,600	278,800
142-189	87	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1612	292,400	292,700
142-208	90	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	296,500	253,100
142-188	95	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1374	281,600	276,200
142-209	96	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	3:COLONIAL	2004	2	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2148	355,800	354,700
142-210	104	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		996	285,500	260,900
142-187	105	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1324	265,600	275,300
142-186	111	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	282,800	253,600
142-211	112	CRESTFIELD DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	544	1468	279,000	293,200
142-212	120	CRESTFIELD DR	101	200	0.250	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	278,300	248,700
142-185	121	CRESTFIELD DR	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	342	1266	265,700	275,400
142-174	4	CRESTFIELD TR	101	200	0.215	2:CAPE	1967	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	312,500	300,200
142-226	5	CRESTFIELD TR	104	200	0.292	11:TWO FAMILY	1964	1	7	4			2:WARM AIR	C+	AV	1360	2916	453,800	403,900
142-175	12	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	FR	825	1945	298,600	277,200
142-225	15	CRESTFIELD TR	101	200	0.263	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	299,800	288,400
142-176	20	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1464	292,900	292,000
142-224	27	CRESTFIELD TR	101	200	0.342	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	750	2294	343,100	337,300
142-177	28	CRESTFIELD TR	101	200	0.243	6:RANCH	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		960	276,200	250,700
142-223	31	CRESTFIELD TR	101	200	0.263	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	425	1349	279,300	290,400
142-178	36	CRESTFIELD TR	101	200	0.318	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		912	280,900	226,400
142-179	42	CRESTFIELD TR	101	200	0.302	3:COLONIAL	1964	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2976	381,800	419,100
142-222	49	CRESTFIELD TR	101	200	0.388	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1248	275,000	265,800
142-180	50	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1324	266,000	275,800
142-221	57	CRESTFIELD TR	101	200	0.458	6:RANCH	1964	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1640	347,800	342,900
142-181	58	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1324	270,100	279,400
142-182	64	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	6:RANCH	1964	1	4	1			2:WARM AIR	C-	AV		996	281,500	256,600
142-220	65	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1448	295,700	301,200
142-183	72	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1324	277,100	287,900
142-219	73	CRESTFIELD TR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	425	1745	288,600	289,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
142-184	80	CRESTFIELD TR	101	200	0.231	6:RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	620	1716	309,400	294,600
142-218	81	CRESTFIELD TR	101	200	0.231	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	281,100	251,700
037-238	4	CRICKETT RD	101	60	0.226	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1208	282,500	275,400
037-242	7	CRICKETT RD	101	60	0.273	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD		888	275,000	254,300
037-239	12	CRICKETT RD	101	60	0.224	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	600	1681	341,200	302,600
037-241	17	CRICKETT RD	101	60	0.286	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		960	282,400	255,700
037-240	20	CRICKETT RD	101	60	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1104	295,700	278,500
037-219	25	CRICKETT RD	101	60	0.268	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1536	341,800	304,100
037-220	28	CRICKETT RD	101	60	0.261	7:RANCH SLAB	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1428	320,100	313,400
037-208	41	CRICKETT RD	101	60	0.293	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1464	328,100	321,200
037-207	42	CRICKETT RD	101	60	0.294	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1900	360,200	323,700
037-193	50	CRICKETT RD	101	60	0.286	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1520	326,200	334,300
037-185	63	CRICKETT RD	101	60	0.305	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2434	401,600	388,400
037-144	66	CRICKETT RD	101	60	0.271	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	400	1384	322,600	308,400
037-184	73	CRICKETT RD	101	60	0.284	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	675	2073	386,500	365,300
037-145	74	CRICKETT RD	101	60	0.328	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1428	322,900	317,100
037-146	84	CRICKETT RD	101	60	0.312	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1428	310,600	302,600
037-147	90	CRICKETT RD	101	60	0.319	3:COLONIAL	1956	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1758	348,300	316,300
037-148	98	CRICKETT RD	101	60	0.320	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	1764	369,000	355,900
037-172	99	CRICKETT RD	101	60	0.277	8:RAISED RANCH	1957	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1427	381,300	357,700
037-149	108	CRICKETT RD	101	60	0.306	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1750	348,700	334,800
037-150	114	CRICKETT RD	101	60	0.313	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	1936	359,200	316,000
141-138	26	CROCKER AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1316	253,400	274,300
141-161	35	CROCKER AV	101	200	0.314	3:COLONIAL	1987	2	4	2	1		3:ELECTRIC	C+	AV		2781	431,400	462,700
141-162	36	CROCKER AV	101	200	0.330	2:CAPE	1971	1.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		3246	389,300	385,900
143-121	21	CROSBY RD	101	210	0.276	2:CAPE	1940	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2099	338,600	325,000
143-123	26	CROSBY RD	101	210	0.138	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	298,300	262,700
143-124	28	CROSBY RD	101	210	0.276	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1078	305,000	291,400
143-120	29	CROSBY RD	101	210	0.276	2:CAPE	1940	1.7	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2019	338,000	336,700
143-119	35	CROSBY RD	101	210	0.265	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	250	1456	283,400	277,400
143-125	36	CROSBY RD	101	210	0.277	6:RANCH	1952	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1698	330,700	320,000
037-045	12	CROSS AV	101	60	0.183	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1138	266,200	264,600
037-050	13	CROSS AV	101	60	0.313	6:RANCH	1953	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1300	299,300	284,400
037-046	18	CROSS AV	101	60	0.191	2:CAPE	1956	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1575	311,000	298,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
037-049	21	CROSS AV	101	60	0.290	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1192	293,000	292,600
037-047	24	CROSS AV	101	60	0.216	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1144	287,900	272,400
016-236	54	CROSS RD	101	312	0.837	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2600	563,800	514,100
011-002	55	CROSS RD	101	10	0.433	6:RANCH	1957	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1456	393,100	359,000
016-237	60	CROSS RD	101	312	1.015	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2880	591,900	567,800
016-238	61	CROSS RD	101	312	0.732	3:COLONIAL	2017	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2986	577,800	553,800
040-062	15	CROSS ST	101	60	0.235	3:COLONIAL	2010	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2474	435,200	407,000
040-015	21	CROSS ST	105	60	0.139	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3576	496,000	429,400
040-014	27	CROSS ST	104	60	0.135	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2297	423,500	380,800
037-044	30	CROSS ST	101	60	0.194	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1183	276,800	245,100
040-013	33	CROSS ST	101	60	0.279	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1071	277,300	260,700
040-012	37	CROSS ST	104	60	0.315	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2700	439,100	404,200
040-011	41	CROSS ST	101	60	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1163	257,900	240,200
037-051	44	CROSS ST	101	60	0.230	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1430	289,700	264,700
040-010	45	CROSS ST	101	60	0.167	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1234	273,900	256,500
040-009	49	CROSS ST	104	60	0.301	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2528	432,300	390,300
037-052	52	CROSS ST	101	60	0.232	2:CAPE	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1165	282,600	253,100
040-008	53	CROSS ST	101	60	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1246	281,500	257,100
037-053	58	CROSS ST	101	60	0.261	2:CAPE	1950	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1616	306,800	285,900
040-006	61	CROSS ST	101	60	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1613	321,400	321,600
040-005	65	CROSS ST	101	60	0.493	8:RAISED RANCH	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	750	2024	405,600	366,300
037-060	68	CROSS ST	101	60	0.242	6:RANCH	1977	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1040	277,000	259,300
037-061	74	CROSS ST	101	60	0.205	2:CAPE	1955	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1748	352,400	332,500
039-042	75	CROSS ST	101	60	0.174	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	274,100	256,800
037-062	78	CROSS ST	101	60	0.162	2:CAPE	1949	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1247	275,600	249,400
039-015	89	CROSS ST	101	60	0.196	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	249,600	238,000
037-073	90	CROSS ST	101	60	0.214	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1473	288,700	273,600
037-074	94	CROSS ST	101	60	0.100	3:COLONIAL	1970	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1222	312,700	292,800
039-014	95	CROSS ST	101	60	0.161	3:COLONIAL	1870	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1216	271,000	248,600
037-075	98	CROSS ST	101	60	0.109	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1092	270,700	257,900
039-013	101	CROSS ST	101	60	0.319	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1212	299,900	281,600
037-093	106	CROSS ST	101	60	0.128	3:COLONIAL	1918	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1453	300,800	268,800
039-012	107	CROSS ST	101	60	2.684	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C	AV		892	296,600	303,500
039-011	111	CROSS ST	101	60	0.131	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	468	1548	320,900	293,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
037-255	112	CROSS ST	101	60	0.142	10:F TO B SPLT	1985	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	313,300	287,300
039-010	117	CROSS ST	105	60	0.123	13:3 FAM SLOPE	1925	3	8	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3592	629,200	324,000
037-094	118	CROSS ST	101	60	0.166	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C	AV		906	233,100	224,100
039-007	127	CROSS ST	101	60	0.254	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	350	2033	381,800	330,300
037-229	128	CROSS ST	101	60	0.253	2:CAPE	2000	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C	GD	840	2387	359,800	345,300
039-005	133	CROSS ST	101	60	0.128	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	408	1292	293,200	265,200
037-230	134	CROSS ST	101	60	0.260	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	2040	355,200	316,000
039-004	135	CROSS ST	104	60	0.146	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2348	400,500	357,500
037-231	142	CROSS ST	101	60	0.273	3:COLONIAL	1959	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1584	360,800	323,000
038-031	147	CROSS ST	101	60	0.202	2:CAPE	1937	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1120	267,300	237,200
038-030	153	CROSS ST	101	60	0.212	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1530	276,800	267,000
037-237	156	CROSS ST	101	60	0.142	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1049	290,700	253,700
038-035	165	CROSS ST	101	60	0.211	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	900	2044	370,700	349,100
038-034	167	CROSS ST	101	60	1.590	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	FR	528	1658	379,400	362,500
038-029	169	CROSS ST	101	60	1.590	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	572	1792	407,900	394,400
038-028	181	CROSS ST	101	60	0.691	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	294,600	281,300
037-243	184	CROSS ST	101	60	0.459	2:CAPE	1912	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1499	342,400	308,800
037-244	190	CROSS ST	101	60	0.452	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1608	331,900	294,900
038-027	191	CROSS ST	101	60	0.670	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1299	292,900	297,700
037-245	198	CROSS ST	101	60	0.249	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	506	1562	346,900	305,400
038-037	203	CROSS ST	101	60	0.659	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1196	378,800	369,600
037-246	206	CROSS ST	101	60	0.266	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	316,700	299,000
038-036	211	CROSS ST	101	60	0.661	3:COLONIAL	2006	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1023	3059	456,000	433,400
093-087	11	CROWELL ST	101	90	0.126	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1768	339,000	336,100
093-086	15	CROWELL ST	101	90	0.141	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1768	339,600	336,700
002-150	18	CUMBERLAND DR	101	10	0.307	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	2086	387,200	355,600
002-149	26	CUMBERLAND DR	101	10	0.295	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1816	363,600	344,300
002-217	27	CUMBERLAND DR	101	10	0.245	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	1652	359,000	342,600
002-148	34	CUMBERLAND DR	101	10	0.272	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	828	2012	373,100	363,400
002-218	35	CUMBERLAND DR	101	10	0.485	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	343,700	334,400
002-147	42	CUMBERLAND DR	101	10	0.435	8:RAISED RANCH	1973	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	816	2572	441,200	402,900
002-219	45	CUMBERLAND DR	101	10	0.398	8:RAISED RANCH	1973	1	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	2780	432,400	406,900
002-216	48	CUMBERLAND DR	101	10	0.295	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,700	327,400
002-047	54	CUMBERLAND DR	101	10	0.268	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2128	404,500	350,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-220	55	CUMBERLAND DR	101	10	0.297	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	395	2957	386,400	365,200
002-046	62	CUMBERLAND DR	101	10	0.255	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	346,500	332,500
002-045	70	CUMBERLAND DR	101	10	0.256	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1426	317,000	321,000
002-044	78	CUMBERLAND DR	101	10	0.256	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	500	1640	329,100	303,900
002-222	79	CUMBERLAND DR	101	10	0.298	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	650	1730	339,200	310,100
002-043	84	CUMBERLAND DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	416	1682	332,600	314,500
024-204	16	CURTIS ST	101	40	0.436	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1852	331,400	319,800
024-020	25	CURTIS ST	101	40	0.198	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1420	307,100	276,300
024-203	30	CURTIS ST	101	40	0.145	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	442	1462	315,100	284,500
024-021	31	CURTIS ST	101	40	0.238	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	346,100	322,200
024-022	37	CURTIS ST	101	40	0.145	3:COLONIAL	1973	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1470	336,400	318,500
024-202	38	CURTIS ST	101	40	0.290	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	720	2376	396,400	363,900
024-023	41	CURTIS ST	101	40	0.145	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1420	299,500	258,300
024-201	46	CURTIS ST	101	40	0.290	10:F TO B SPLT	1972	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD	475	1915	338,200	306,600
113-080	15	CURVE AV	101	90	0.249	4:COLONIAL NE	1859	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1516	270,400	251,200
113-079	16	CURVE AV	105	90	0.211	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		2502	430,400	360,400
113-075	14	CURVE ST	104	90	0.363	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2410	401,300	327,000
113-076	20	CURVE ST	101	90	0.192	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		900	282,000	253,800
113-077	24	CURVE ST	101	90	0.200	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	270,800	242,900
113-078	38	CURVE ST	105	90	0.204	13:3 FAM SLOPE	1884	2.7	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2592	441,400	365,900
113-081	40	CURVE ST	101	90	0.264	2:CAPE	1929	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		990	258,300	213,900
113-088	62	CURVE ST	101	90	0.112	6:RANCH	1965	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		785	250,200	228,600
113-089	70	CURVE ST	101	90	0.195	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1154	271,200	251,600
077-032	4	CUSHING AV	101	120	0.323	2:CAPE	1946	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1918	329,500	295,800
077-071	11	CUSHING AV	101	120	0.156	1:BUNGALOW	1919	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1668	310,100	280,800
077-033	16	CUSHING AV	101	120	0.166	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1503	308,200	288,300
077-070	17	CUSHING AV	101	120	0.139	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1863	311,300	271,100
077-034	20	CUSHING AV	101	120	0.156	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1220	272,600	251,600
077-069	23	CUSHING AV	101	120	0.229	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1812	322,700	306,800
077-035	24	CUSHING AV	101	120	0.157	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1196	268,100	246,700
077-036	26	CUSHING AV	101	120	0.159	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1639	300,200	260,900
077-037	32	CUSHING AV	101	120	0.160	1:BUNGALOW	1920	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1156	269,200	247,200
077-038	36	CUSHING AV	101	120	0.162	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1575	298,700	277,100
077-039	42	CUSHING AV	101	120	0.180	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1400	275,000	248,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
077-040	46	CUSHING AV	101	120	0.197	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1598	303,800	275,900
077-044	47	CUSHING AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1008	249,500	230,100
077-041	54	CUSHING AV	101	120	0.195	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1480	280,600	250,300
077-043	55	CUSHING AV	104	120	0.196	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2414	386,000	344,800
077-042	56	CUSHING AV	101	120	0.198	2:CAPE	1949	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	278,400	262,700
120-128	18	CUSHING RD	101	250	0.402	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	546	2590	407,300	392,800
120-273	19	CUSHING RD	101	250	0.708	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	559	2631	418,800	405,500
120-129	32	CUSHING RD	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	583	1927	376,700	352,500
120-272	37	CUSHING RD	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	768	2112	405,700	383,100
120-271	50	CUSHING RD	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1848	393,800	370,200
070-090	3	CUSTER ST	105	120	0.118	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2466	418,600	377,000
070-066	6	CUSTER ST	101	120	0.130	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1223	307,800	257,300
070-089	9	CUSTER ST	105	120	0.131	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2576	496,600	402,900
070-088	11	CUSTER ST	105	120	0.137	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2566	471,500	393,000
070-067	14	CUSTER ST	104	120	0.132	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1392	350,500	298,400
070-087	17	CUSTER ST	101	120	0.135	10:F TO B SPLT	1997	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	408	1360	286,700	268,400
070-068	20	CUSTER ST	105	120	0.135	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2446	412,700	371,000
070-069	22	CUSTER ST	101	120	0.137	3:COLONIAL	1922	2	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,800	240,600
070-086	23	CUSTER ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2842	443,700	402,400
070-070	28	CUSTER ST	101	120	0.140	1:BUNGALOW	1922	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1034	285,600	241,400
070-085	33	CUSTER ST	101	120	0.354	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1218	274,900	250,000
070-071	34	CUSTER ST	101	120	0.142	3:COLONIAL	1922	2	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		1944	308,100	260,000
070-072	38	CUSTER ST	101	120	0.144	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	200	1234	265,900	249,500
070-082	43	CUSTER ST	101	120	0.219	1:BUNGALOW	1932	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1261	270,800	246,100
070-073	44	CUSTER ST	101	120	0.161	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1370	274,100	248,100
070-081	47	CUSTER ST	101	120	0.149	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1598	340,900	295,300
070-074	48	CUSTER ST	101	120	0.134	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		950	256,200	243,000
070-080	51	CUSTER ST	101	120	0.151	2:CAPE	1952	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1383	284,400	269,500
070-075	52	CUSTER ST	101	120	0.151	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		950	257,000	239,400
070-079	57	CUSTER ST	101	120	0.154	2:CAPE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1357	287,400	260,100
070-076	58	CUSTER ST	101	120	0.154	1:BUNGALOW	1925	1.5	5	1			5:STEAM	C+	AV		1500	289,900	262,400
070-077	62	CUSTER ST	101	120	0.135	2:CAPE	1927	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1365	295,200	267,200
070-078	63	CUSTER ST	104	120	0.156	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2164	402,000	357,700
070-033	66	CUSTER ST	104	120	0.093	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	400	2012	361,900	318,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-126	6	CYNTHIA DR	101	200	0.246	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	1856	345,800	281,800
173-131	7	CYNTHIA DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	403	1411	309,100	297,400
173-127	14	CYNTHIA DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1656	342,100	308,300
173-130	15	CYNTHIA DR	101	200	0.248	4:COLONIAL NE	1968	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	FR		1428	283,200	267,300
173-128	22	CYNTHIA DR	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1324	303,700	285,400
173-129	23	CYNTHIA DR	101	200	0.241	6:RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	800	1856	320,700	293,700
164-172	30	CYNTHIA DR	101	200	0.429	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	353,500	324,600
164-171	31	CYNTHIA DR	101	200	0.328	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	800	2184	374,100	341,000
010-194	25	CYPRESS DR	101	310	0.693	6:RANCH	1993	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		2872	545,300	485,800
010-195	33	CYPRESS DR	101	310	0.692	2:CAPE	1998	1.7	5	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		5047	656,000	605,800
010-204	44	CYPRESS DR	101	310	0.841	3:COLONIAL	1999	2	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		3249	545,900	522,000
010-196	53	CYPRESS DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG	520	3286	552,300	532,700
010-203	60	CYPRESS DR	101	310	0.761	3:COLONIAL	1998	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG	500	3680	576,500	583,300
010-197	69	CYPRESS DR	101	310	0.883	2:CAPE	1998	1.5	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	676	3729	582,500	595,600
010-202	82	CYPRESS DR	101	310	0.860	3:COLONIAL	1998	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2448	537,600	533,800
010-198	85	CYPRESS DR	101	310	1.075	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2272	509,100	508,200
010-199	99	CYPRESS DR	101	310	2.640	6:RANCH	1997	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		1865	464,500	440,700
010-201	104	CYPRESS DR	101	310	0.707	2:CAPE	1998	1.7	3	2			4:HOT WATER	B-	VG		1872	419,400	406,200
010-200	115	CYPRESS DR	101	310	0.769	3:COLONIAL	1999	2	5	4	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG	900	3365	546,500	500,300
117-084	18	D ST	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1036	238,100	237,600
173-145	6	DAGMAR DR	101	200	0.287	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	500	2504	372,500	351,700
173-146	14	DAGMAR DR	101	200	0.243	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	347,700	315,300
173-298	15	DAGMAR DR	101	200	0.305	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1520	309,500	282,500
173-297	21	DAGMAR DR	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1088	271,800	262,600
173-148	30	DAGMAR DR	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1644	290,100	296,900
173-283	35	DAGMAR DR	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1598	280,000	286,500
173-149	38	DAGMAR DR	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1056	277,800	269,400
173-282	43	DAGMAR DR	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1216	280,200	251,900
173-150	48	DAGMAR DR	101	200	0.243	3:COLONIAL	1965	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2464	362,400	371,900
173-151	56	DAGMAR DR	101	200	0.284	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1560	279,200	278,800
173-152	64	DAGMAR DR	101	200	0.361	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	GD		1428	309,300	306,500
173-153	72	DAGMAR DR	101	200	0.445	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1560	284,300	285,100
173-154	80	DAGMAR DR	101	200	0.464	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1428	306,900	294,800
173-155	86	DAGMAR DR	101	200	0.794	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1788	329,300	300,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-255	87	DAGMAR DR	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1416	299,500	276,700
173-156	92	DAGMAR DR	101	200	0.521	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1560	315,100	313,900
173-254	97	DAGMAR DR	101	200	0.230	2:CAPE	1964	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1512	339,000	320,900
173-253	105	DAGMAR DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1188	287,000	264,000
173-252	115	DAGMAR DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1380	296,200	281,000
173-248	120	DAGMAR DR	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1604	282,000	288,400
173-251	121	DAGMAR DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	275,100	250,800
173-249	128	DAGMAR DR	101	200	0.411	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1320	295,200	279,400
173-250	129	DAGMAR DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1560	280,600	256,900
174-060	136	DAGMAR DR	101	200	0.456	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		2268	348,000	327,200
174-059	137	DAGMAR DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1546	311,700	290,000
174-061	144	DAGMAR DR	101	200	0.448	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1896	348,700	326,600
174-058	145	DAGMAR DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1536	312,700	310,100
174-057	151	DAGMAR DR	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1216	293,100	267,000
174-062	152	DAGMAR DR	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1340	291,700	275,800
173-082	15	DAILEY RD	101	200	0.358	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1420	300,100	287,100
173-081	23	DAILEY RD	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	2060	306,500	312,200
173-080	31	DAILEY RD	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1756	295,900	289,300
173-079	39	DAILEY RD	101	200	0.246	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	322,600	284,400
152-040	4	DANA PL	101	210	0.114	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	291,500	256,100
152-039	8	DANA PL	101	210	0.105	3:COLONIAL	1985	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1632	320,400	284,100
152-035	15	DANA PL	101	210	0.114	1:BUNGALOW	1920	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1949	286,900	267,400
152-037	16	DANA PL	101	210	0.227	6:RANCH	1930	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1703	276,600	260,700
173-296	11	DANDY RD	101	200	0.313	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	500	1528	291,600	292,300
173-284	12	DANDY RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1965	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1980	313,700	289,100
173-295	19	DANDY RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1428	269,800	254,100
173-285	20	DANDY RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1788	300,600	276,700
173-294	27	DANDY RD	101	200	0.264	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1840	331,700	331,100
173-286	28	DANDY RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1872	334,700	308,500
173-293	35	DANDY RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	301,400	287,900
173-287	36	DANDY RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	279,400	254,600
173-292	43	DANDY RD	101	200	0.264	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	430	1458	313,400	271,500
173-288	46	DANDY RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	306,400	293,400
173-291	51	DANDY RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1788	301,100	277,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-289	58	DANDY RD	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	325,500	284,800
173-290	59	DANDY RD	101	200	0.264	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	1828	326,100	284,600
174-043	67	DANDY RD	101	200	0.264	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	317,300	314,200
174-044	68	DANDY RD	101	200	0.241	6:RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	280,400	255,000
174-129	97	DANDY RD	101	200	0.282	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1608	294,600	279,600
174-126	98	DANDY RD	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	288,900	270,100
174-127	106	DANDY RD	101	200	0.682	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1708	307,600	305,700
174-128	110	DANDY RD	101	200	1.350	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1612	318,800	326,400
121-192	11	DARBY RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1116	277,400	263,200
121-233	20	DARBY RD	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	279,500	262,500
121-191	21	DARBY RD	101	250	0.379	7:RANCH SLAB	1969	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1602	344,100	330,900
121-190	27	DARBY RD	101	250	0.620	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1532	320,100	308,700
121-234	28	DARBY RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1436	302,400	288,700
121-189	35	DARBY RD	101	250	0.273	7:RANCH SLAB	1969	1	5	2			2:WARM AIR	C	AV		1860	316,700	305,400
121-235	36	DARBY RD	101	250	0.339	7:RANCH SLAB	1969	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1876	320,900	307,600
121-188	43	DARBY RD	101	250	0.277	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	3			2:WARM AIR	C	AV	350	1833	342,200	324,400
121-236	44	DARBY RD	101	250	0.414	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1532	314,100	302,800
121-187	51	DARBY RD	101	250	0.527	7:RANCH SLAB	1969	1	5	3			2:WARM AIR	C	AV		2020	335,300	323,400
121-237	52	DARBY RD	101	250	0.411	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1612	320,200	299,400
121-186	59	DARBY RD	101	250	0.467	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1864	337,700	324,500
121-238	60	DARBY RD	101	250	0.445	9:SPLIT LEVEL	1969	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1976	359,300	354,600
121-185	67	DARBY RD	101	250	0.364	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	2050	338,500	325,400
121-239	70	DARBY RD	101	250	0.525	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1746	327,700	318,200
121-184	79	DARBY RD	101	250	0.317	7:RANCH SLAB	1972	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1916	336,300	317,500
121-240	80	DARBY RD	101	250	0.497	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1432	312,200	298,600
121-060	98	DARBY RD	101	250	0.994	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1220	317,600	300,500
121-062	101	DARBY RD	101	250	0.284	7:RANCH SLAB	1969	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1388	294,000	279,700
121-061	109	DARBY RD	101	250	0.569	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	600	1896	344,600	326,800
002-158	6	DARREN DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	345,000	330,200
002-139	7	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1526	322,600	309,800
002-179	14	DARREN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	339,100	324,700
002-140	15	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	456	1482	319,300	307,000
002-141	23	DARREN DR	101	10	0.238	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1728	330,900	311,700
002-180	26	DARREN DR	101	10	0.266	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	342,500	328,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-142	31	DARREN DR	101	10	0.271	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	372,400	345,200
002-202	34	DARREN DR	101	10	0.245	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	349,700	339,700
002-143	39	DARREN DR	101	10	0.287	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	GD	504	1584	344,100	330,000
002-144	47	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD	400	2206	343,000	321,000
002-145	55	DARREN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1784	375,300	317,000
002-201	56	DARREN DR	101	10	0.293	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	327,200	319,200
002-200	64	DARREN DR	101	10	0.264	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1622	319,800	310,600
002-146	65	DARREN DR	101	10	0.261	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	338,200	323,300
002-199	72	DARREN DR	101	10	0.294	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	340,600	326,600
002-198	80	DARREN DR	101	10	0.290	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1570	320,700	302,400
002-204	83	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	314,100	301,300
002-197	88	DARREN DR	101	10	0.342	3:COLONIAL	1973	2	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1920	383,000	362,800
002-205	91	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1424	314,400	304,800
002-196	96	DARREN DR	101	10	0.342	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	346,100	337,800
002-206	99	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1406	313,700	317,200
002-195	104	DARREN DR	101	10	0.342	10:F TO B SPLT	1973	1	4	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	832	2290	351,100	329,800
002-207	107	DARREN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2358	434,000	367,700
002-194	112	DARREN DR	101	10	0.342	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	380	1574	331,600	323,200
002-208	115	DARREN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1466	323,000	310,000
002-193	120	DARREN DR	101	10	0.342	2:CAPE	1976	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1624	357,600	322,300
002-209	123	DARREN DR	101	10	0.255	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1636	341,700	332,700
002-192	128	DARREN DR	101	10	0.274	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	380	1406	267,900	300,800
011-174	86	DARTMOUTH ST	101	10	0.145	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		892	282,600	262,800
011-173	89	DARTMOUTH ST	101	10	0.212	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	456	1444	311,300	286,000
011-175	92	DARTMOUTH ST	101	10	0.172	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1921	367,200	337,900
011-172	93	DARTMOUTH ST	101	10	0.203	9:SPLIT LEVEL	1962	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1552	331,300	307,500
011-171	99	DARTMOUTH ST	101	10	0.186	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1302	311,400	285,300
011-170	105	DARTMOUTH ST	101	10	0.189	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1104	296,300	276,200
011-169	111	DARTMOUTH ST	101	10	0.192	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1450	304,100	290,600
011-243	116	DARTMOUTH ST	101	10	0.370	8:RAISED RANCH	2006	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	648	2196	443,200	408,200
011-177	5	DARTMOUTH TR	101	10	0.228	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	560	1764	351,000	345,600
011-176	6	DARTMOUTH TR	101	10	0.228	10:F TO B SPLT	1960	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD	801	2172	356,900	337,400
011-190	10	DARTMOUTH TR	101	10	0.454	3:COLONIAL	1962	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1986	352,700	353,600
011-189	11	DARTMOUTH TR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1962	2	4	2			4:HOT WATER	C	GD	380	3056	402,700	300,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-191	20	DARTMOUTH TR	101	10	0.388	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1989	380,700	313,400
011-188	21	DARTMOUTH TR	101	10	0.245	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	598	1846	335,200	292,800
011-187	27	DARTMOUTH TR	101	10	0.224	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1406	306,000	291,300
011-192	30	DARTMOUTH TR	101	10	0.299	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	462	1470	332,500	322,600
011-186	37	DARTMOUTH TR	101	10	0.254	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1406	316,300	302,100
011-193	38	DARTMOUTH TR	101	10	0.259	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1426	316,100	302,600
011-194	44	DARTMOUTH TR	101	10	0.243	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1406	307,200	273,800
011-185	45	DARTMOUTH TR	101	10	0.309	10:F TO B SPLT	1962	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1406	326,100	311,200
011-184	53	DARTMOUTH TR	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	343,300	339,300
011-195	54	DARTMOUTH TR	101	10	0.202	3:COLONIAL	1962	2	5	1			4:HOT WATER	C+	GD		1540	332,100	318,000
011-196	60	DARTMOUTH TR	101	10	0.204	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	450	1448	315,100	315,800
011-202	69	DARTMOUTH TR	101	10	0.172	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	400	1962	342,500	319,600
011-197	74	DARTMOUTH TR	101	10	0.193	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	495	1503	327,000	290,000
011-201	77	DARTMOUTH TR	101	10	0.288	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1428	318,900	280,900
011-198	80	DARTMOUTH TR	101	10	0.220	10:F TO B SPLT	1962	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD	456	1988	332,200	313,700
011-200	81	DARTMOUTH TR	101	10	0.251	2:CAPE	1962	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1547	330,600	292,800
011-199	82	DARTMOUTH TR	101	10	0.300	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1398	312,400	313,300
087-048	11	DAVIDS ST	105	90	0.095	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2892	475,200	407,200
087-018	16	DAVIDS ST	105	90	0.107	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			4:HOT WATER	C	FR		3302	386,500	328,400
087-019	18	DAVIDS ST	104	90	0.112	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1968	378,800	313,700
087-046	19	DAVIDS ST	105	90	0.119	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3846	482,500	427,600
087-027	22	DAVIDS ST	105	90	0.115	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3936	489,700	426,700
087-045	25	DAVIDS ST	105	90	0.122	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3215	491,800	413,200
087-028	26	DAVIDS ST	105	90	0.149	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3542	504,800	444,200
087-044	29	DAVIDS ST	105	90	0.124	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3723	485,800	448,200
087-029	30	DAVIDS ST	105	90	0.144	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2788	459,200	382,000
087-043	33	DAVIDS ST	105	90	0.126	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3519	473,200	413,800
087-030	34	DAVIDS ST	101	90	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1448	312,900	237,000
073-065	11	DAVIS AV	101	70	0.179	3:COLONIAL	1920	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1828	290,100	285,700
073-066	12	DAVIS AV	101	70	0.168	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1760	280,400	262,400
073-064	17	DAVIS AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1464	289,200	286,000
073-067	18	DAVIS AV	104	70	0.166	11:TWO FAMILY	1911	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2736	442,100	375,200
019-130	2	DAWES RD	101	40	0.137	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		720	246,900	231,000
019-131	6	DAWES RD	101	40	0.170	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	260,300	242,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-132	12	DAWES RD	101	40	0.119	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		720	241,800	219,700
019-133	16	DAWES RD	101	40	0.131	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		720	241,900	224,200
019-184	19	DAWES RD	101	40	0.243	2:CAPE	1952	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1440	279,900	275,500
019-134	20	DAWES RD	101	40	0.138	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		1080	280,500	266,700
019-135	26	DAWES RD	101	40	0.144	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	259,600	233,400
019-141	40	DAWES RD	101	40	0.124	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		720	218,300	202,600
019-175	41	DAWES RD	101	40	0.189	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1080	271,000	251,200
019-142	44	DAWES RD	101	40	0.124	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		720	221,300	205,900
019-174	45	DAWES RD	101	40	0.126	3:COLONIAL	1950	2	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1440	284,700	285,800
019-173	49	DAWES RD	101	40	0.124	10:F TO B SPLT	2003	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		858	277,300	255,300
056-131	5	DAY AV	101	120	0.048	4:COLONIAL NE	1852	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		947	241,800	220,500
056-130	9	DAY AV	101	120	0.063	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		800	231,400	186,500
056-129	13	DAY AV	101	120	0.064	4:COLONIAL NE	1895	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1071	257,100	206,100
056-128	17	DAY AV	101	120	0.064	4:COLONIAL NE	1916	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		748	234,800	210,500
056-127	19	DAY AV	101	120	0.085	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1133	257,700	230,100
121-120	15	DEANNA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1516	294,100	280,200
121-121	16	DEANNA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,100	268,100
121-119	23	DEANNA RD	101	250	0.237	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	278,900	270,800
121-122	24	DEANNA RD	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	289,900	265,700
121-118	31	DEANNA RD	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	292,900	283,300
121-123	32	DEANNA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1970	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	277,300	254,900
121-117	39	DEANNA RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	284,000	261,900
121-124	40	DEANNA RD	101	250	0.237	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	277,400	255,000
121-116	47	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	283,900	261,900
121-125	48	DEANNA RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,100	256,800
121-115	55	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,600	284,100
121-126	56	DEANNA RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	295,400	286,300
121-114	63	DEANNA RD	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	286,900	263,200
121-127	64	DEANNA RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,700	268,700
121-128	74	DEANNA RD	101	250	0.257	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	293,500	269,700
121-170	79	DEANNA RD	101	250	0.611	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1104	287,100	274,300
121-169	87	DEANNA RD	101	250	0.355	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	289,700	278,500
121-129	90	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	303,800	289,000
121-168	95	DEANNA RD	101	250	0.287	3:COLONIAL	1970	2	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1804	323,300	264,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
121-167	103	DEANNA RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,600	267,400
121-159	110	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	285,600	270,000
121-166	111	DEANNA RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	293,600	269,700
121-160	118	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	262,800	250,200
121-165	119	DEANNA RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	286,900	268,400
121-161	126	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	275,000	257,300
121-164	127	DEANNA RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	287,000	271,400
121-162	134	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1272	290,000	269,900
121-163	135	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1688	313,900	300,500
122-330	142	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,600	254,200
122-329	143	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	278,100	255,700
122-331	150	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	275,400	259,600
122-328	151	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1556	288,600	276,500
122-332	158	DEANNA RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	319,900	278,400
122-327	159	DEANNA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	268,800	254,000
122-333	166	DEANNA RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1452	286,400	273,500
122-326	167	DEANNA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	277,100	254,600
122-325	175	DEANNA RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1588	313,200	277,600
156-144	5	DEBBIE RD	101	200	0.181	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			3:ELECTRIC	C	AV		1216	282,000	268,700
156-023	6	DEBBIE RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,000	273,200
156-024	12	DEBBIE RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	286,900	273,500
156-138	25	DEBBIE RD	101	200	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1120	292,900	283,300
156-055	26	DEBBIE RD	101	200	0.282	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	271,700	257,700
156-137	33	DEBBIE RD	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	273,300	264,000
156-056	34	DEBBIE RD	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1152	286,600	276,600
156-136	43	DEBBIE RD	101	200	0.314	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1588	301,000	284,300
156-082	48	DEBBIE RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1416	306,700	288,000
156-135	51	DEBBIE RD	101	200	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1408	287,400	275,000
156-083	58	DEBBIE RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	300,600	285,000
156-134	59	DEBBIE RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1240	285,400	268,900
156-133	67	DEBBIE RD	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1240	291,000	274,200
156-131	72	DEBBIE RD	101	200	0.413	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	308,500	299,300
156-132	75	DEBBIE RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1240	288,300	270,200
155-176	5	DEED CR	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	293,000	284,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-168	10	DEED CR	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,000	237,800
155-169	16	DEED CR	101	200	0.228	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	275,500	248,300
155-175	17	DEED CR	101	200	0.206	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	276,600	267,500
155-170	20	DEED CR	101	200	0.357	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,200	267,800
155-171	22	DEED CR	101	200	0.199	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	282,900	273,300
155-172	28	DEED CR	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		888	271,800	244,300
155-173	32	DEED CR	101	200	0.349	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,800	244,000
155-174	33	DEED CR	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	265,800	239,300
173-268	5	DEL MAR RD	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	271,200	262,600
173-256	8	DEL MAR RD	101	200	0.338	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	290,700	236,600
173-267	11	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	272,300	247,800
173-266	19	DEL MAR RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	319,500	315,800
173-257	20	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1944	307,200	282,100
173-265	27	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	302,000	304,900
173-258	28	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	288,600	269,600
173-264	35	DEL MAR RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	321,000	278,800
173-259	36	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	287,700	280,000
173-263	43	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	304,100	301,700
173-260	44	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1804	318,800	300,800
173-262	51	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1560	306,300	289,300
173-261	52	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2100	294,700	273,800
174-053	59	DEL MAR RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	720	1948	339,300	337,400
174-054	60	DEL MAR RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1216	304,500	265,600
174-052	67	DEL MAR RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1540	316,200	274,400
174-055	68	DEL MAR RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	960	1988	326,000	324,700
171-049	12	DELAWARE ST	101	210	0.225	2:CAPE	1900	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1388	248,200	229,700
171-130	17	DELAWARE ST	101	210	0.358	8:RAISED RANCH	2008	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	580	1828	361,100	341,800
171-050	20	DELAWARE ST	101	210	0.220	4:COLONIAL NE	1895	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2268	381,700	340,400
004-207	19	DELIA DR	101	312	0.746	2:CAPE	2017	1.7	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2901	552,300	552,400
004-208	25	DELIA DR	101	312	1.244	6:RANCH	2007	1	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2370	522,700	504,900
129-240	4	DELLA AV	101	210	0.223	3:COLONIAL	2018	2	3	2	1		1:NONE	C+	GD		1792	372,200	346,900
129-180	9	DELLA AV	101	210	0.131	4:COLONIAL NE	1869	1.7	4	3			2:WARM AIR	B	AV		1714	368,400	279,700
129-181	12	DELLA AV	101	210	0.225	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1592	263,000	248,400
025-113	7	DENISE TR	101	40	0.241	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	150	1494	310,300	305,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-108	8	DENISE TR	101	40	0.209	3:COLONIAL	1959	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		1792	360,100	343,000
025-109	16	DENISE TR	101	40	0.312	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1296	290,800	286,900
025-112	17	DENISE TR	101	40	0.257	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1203	279,100	263,600
025-111	20	DENISE TR	101	40	0.044	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		994	276,500	256,600
018-065	15	DENNIS AV	101	40	0.248	6:RANCH	1951	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1712	343,700	326,400
018-067	16	DENNIS AV	101	40	0.408	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	2204	367,100	361,800
086-026	2	DENTON ST	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1828	352,500	287,500
086-040	3	DENTON ST	101	90	0.184	16:VICTORIAN	1889	1.7	4	1			5:STEAM	B	AV		1933	330,100	294,700
086-027	8	DENTON ST	104	90	0.107	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1882	373,900	312,000
086-039	9	DENTON ST	105	90	0.225	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2738	474,000	385,400
086-038	13	DENTON ST	105	90	0.202	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2844	490,400	402,000
086-037	17	DENTON ST	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1894	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1521	304,300	260,200
086-029	18	DENTON ST	105	90	0.127	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2718	409,000	303,100
086-036	23	DENTON ST	105	90	0.120	13:3 FAM SLOPE	1889	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3356	467,100	411,300
086-035	25	DENTON ST	105	90	0.142	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3687	463,800	401,700
086-030	26	DENTON ST	101	90	0.046	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		1049	197,400	187,100
086-031	28	DENTON ST	104	90	0.042	11:TWO FAMILY	1882	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1408	315,700	276,400
086-034	29	DENTON ST	101	90	0.263	4:COLONIAL NE	1874	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1293	245,500	222,700
086-032	34	DENTON ST	101	90	0.087	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1089	250,800	231,700
086-033	35	DENTON ST	101	90	0.280	4:COLONIAL NE	1869	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	FR		1350	227,300	211,900
085-062	47	DENTON ST	101	90	0.050	4:COLONIAL NE	1896	1.5	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	282,300	252,000
085-045	48	DENTON ST	104	90	0.077	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1596	336,500	276,700
085-046	52	DENTON ST	104	90	0.137	11:TWO FAMILY	1925	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV	968	2662	365,800	306,200
085-114	53	DENTON ST	101	90	0.154	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		912	205,800	180,100
085-047	58	DENTON ST	101	90	0.140	4:COLONIAL NE	1929	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1167	243,700	221,900
085-117	59	DENTON ST	104	90	0.100	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		3030	481,800	402,200
085-116	61	DENTON ST	101	90	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		1470	271,600	235,500
085-049	66	DENTON ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1889	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2982	440,800	387,900
085-059	67	DENTON ST	104	90	0.251	11:TWO FAMILY	1872	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2069	386,900	326,700
085-050	68	DENTON ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2805	425,800	363,100
085-119	71	DENTON ST	105	90	0.064	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2599	453,200	370,100
085-051	72	DENTON ST	105	90	0.095	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4536	513,100	456,300
085-118	75	DENTON ST	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1262	315,300	270,000
085-057	79	DENTON ST	104	90	0.249	11:TWO FAMILY	1859	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2578	461,200	361,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
085-054	84	DENTON ST	105	90	0.100	12:3 FAM FLAT	1887	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4158	501,900	447,700
085-056	85	DENTON ST	104	90	0.224	11:TWO FAMILY	1884	1.7	3	3	1		5:STEAM	C+	AV	700	2496	401,000	346,100
085-055	88	DENTON ST	105	90	0.096	12:3 FAM FLAT	1854	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4158	501,200	452,500
085-006	107	DENTON ST	104	90	0.064	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1518	319,600	280,500
084-056	108	DENTON ST	101	90	0.062	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		972	235,500	203,800
006-378	5	DEWEY AV	101	10	0.111	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1306	299,700	301,700
006-377	9	DEWEY AV	101	10	0.124	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	1056	2200	371,300	345,400
006-376	15	DEWEY AV	101	10	0.207	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1584	314,300	291,100
006-381	16	DEWEY AV	101	10	0.197	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	600	1628	334,400	322,700
006-382	20	DEWEY AV	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	370	1529	312,400	302,300
006-374	25	DEWEY AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1426	313,000	316,400
006-373	33	DEWEY AV	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	317,100	319,900
006-383	38	DEWEY AV	101	10	0.165	8:RAISED RANCH	1989	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	940	2044	364,900	347,300
006-372	41	DEWEY AV	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	475	1463	309,300	312,500
006-420	42	DEWEY AV	101	10	0.165	3:COLONIAL	1920	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2052	390,900	314,900
006-371	49	DEWEY AV	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	308,200	310,900
006-385	56	DEWEY AV	101	10	0.212	10:F TO B SPLT	1973	1	3	2			3:ELECTRIC	C	GD	380	1526	319,200	294,500
006-370	57	DEWEY AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD	380	1406	309,800	312,700
160-180	2	DICKINSON RD	101	200	0.643	6:RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1358	323,300	311,600
160-181	5	DICKINSON RD	101	200	0.186	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2310	377,800	359,500
160-189	11	DICKINSON RD	101	200	0.189	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1414	284,600	265,100
160-198	29	DICKINSON RD	101	200	0.262	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	520	2420	348,000	331,200
009-104	18	DIGBY AV	101	10	0.124	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1116	257,100	267,500
009-105	24	DIGBY AV	101	10	0.186	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1580	305,700	286,300
009-115	25	DIGBY AV	101	10	0.110	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1556	295,300	276,100
009-106	26	DIGBY AV	101	10	0.124	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1526	299,400	292,700
009-114	31	DIGBY AV	101	10	0.092	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1538	269,700	264,900
009-107	32	DIGBY AV	101	10	0.093	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		924	249,900	258,800
009-113	35	DIGBY AV	101	10	0.092	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1512	294,400	277,100
009-109	38	DIGBY AV	101	10	0.234	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1421	196,500	215,700
009-112	39	DIGBY AV	101	10	0.211	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	1608	340,300	308,400
009-111	43	DIGBY AV	101	10	0.201	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	280,800	256,800
009-199	44	DIGBY AV	101	10	0.153	6:RANCH	1984	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	800	1664	300,200	293,400
009-110	47	DIGBY AV	101	10	0.201	6:RANCH	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		1084	246,000	231,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-167	7	DIGHTON ST	101	200	0.198	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1426	267,900	289,400
157-218	15	DIGHTON ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	624	1866	343,900	324,700
096-113R	9	DIVISION ST	101	90	0.056	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		827	176,600	150,700
096-113	11	DIVISION ST	104	90	0.056	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2114	394,000	318,700
096-082	16	DIVISION ST	101	90	0.080	4:COLONIAL NE	1903	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1079	247,200	216,900
096-112	17	DIVISION ST	101	90	0.133	4:COLONIAL NE	1893	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1195	248,500	219,800
096-111	21	DIVISION ST	109	90	0.131	3:COLONIAL	1863	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1197	419,700	310,800
096-111	21	DIVISION ST	109	90	0.131	3:COLONIAL	1886	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1710	419,700	310,800
096-110	25	DIVISION ST	104	90	0.128	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2122	386,300	324,100
096-109	33	DIVISION ST	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1883	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1987	368,400	308,400
096-108	35	DIVISION ST	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1903	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2400	404,100	325,100
096-106	47	DIVISION ST	101	90	0.126	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	285,200	285,100
096-102	50	DIVISION ST	101	90	0.284	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1590	286,200	284,900
096-105	53	DIVISION ST	101	90	0.129	1:BUNGALOW	1928	1.5	3	1			5:STEAM	C-	FR		1182	233,300	210,500
096-104	57	DIVISION ST	101	90	0.129	1:BUNGALOW	1928	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		1028	251,100	238,400
096-103	58	DIVISION ST	101	90	0.184	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1135	270,500	256,300
096-031	84	DIVISION ST	101	90	0.114	6:RANCH	1961	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	985	2144	304,900	286,000
096-045	85	DIVISION ST	101	90	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1255	249,200	251,000
096-044	89	DIVISION ST	101	90	0.175	1:BUNGALOW	1916	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		860	234,600	228,200
096-032	90	DIVISION ST	101	90	0.125	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1159	301,200	278,600
096-043	93	DIVISION ST	105	90	0.175	12:3 FAM FLAT	1901	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	539,100	453,500
096-042	97	DIVISION ST	101	90	0.174	3:COLONIAL	1898	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1800	319,300	271,200
096-033	98	DIVISION ST	101	90	0.247	2:CAPE	1948	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1256	314,800	242,600
096-034	102	DIVISION ST	101	90	0.124	3:COLONIAL	1913	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1726	340,200	255,300
096-041	103	DIVISION ST	105	90	0.173	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3222	469,700	417,300
096-035	106	DIVISION ST	101	90	0.158	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	468	1476	308,000	310,100
096-040	107	DIVISION ST	101	90	0.173	2:CAPE	1949	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	282,400	262,800
096-039	111	DIVISION ST	101	90	0.172	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1456	287,900	281,000
096-036	112	DIVISION ST	101	90	0.137	2:CAPE	1951	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1386	300,100	274,100
096-038	117	DIVISION ST	101	90	0.178	4:COLONIAL NE	1903	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1022	243,700	214,000
096-037	118	DIVISION ST	101	90	0.144	1:BUNGALOW	1926	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1498	320,900	263,600
041-088	119	DIVISION ST	101	90	0.122	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1227	251,700	219,200
173-157	4	DIX RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	271,100	269,900
173-247	5	DIX RD	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1964	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2064	287,100	275,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-158	12	DIX RD	101	200	0.308	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	303,900	290,800
173-246	15	DIX RD	101	200	0.350	7:RANCH SLAB	1964	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2312	317,700	308,100
173-159	20	DIX RD	101	200	0.364	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1056	282,300	280,900
173-245	23	DIX RD	101	200	0.536	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	287,300	265,000
173-160	28	DIX RD	101	200	0.402	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	288,300	267,000
173-244	31	DIX RD	101	200	0.528	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	333,100	334,200
173-161	36	DIX RD	101	200	0.221	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	287,800	261,200
173-243	39	DIX RD	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,200	248,500
173-269	6	DIXON RD	101	200	0.307	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1644	297,600	282,000
173-281	11	DIXON RD	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	269,800	268,300
173-270	18	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	277,700	253,000
173-280	19	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1788	301,500	298,700
173-271	26	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	271,600	247,000
173-279	27	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1560	299,700	295,900
173-272	34	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	278,300	253,400
173-278	35	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	276,000	251,100
173-273	42	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	308,700	294,700
173-277	43	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,600	249,000
173-274	50	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	278,300	253,400
173-276	51	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	295,100	268,400
173-275	58	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1965	1	4	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1644	303,800	312,400
174-047	59	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1346	291,400	273,900
174-048	66	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1560	303,000	274,700
174-049	72	DIXON RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	270,000	249,600
174-112	81	DIXON RD	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	281,200	283,600
174-111	89	DIXON RD	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1518	312,000	285,400
174-110	97	DIXON RD	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1440	298,300	290,800
174-072	100	DIXON RD	101	200	0.284	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	1932	345,300	308,200
174-109	105	DIXON RD	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1580	291,300	289,500
174-108	113	DIXON RD	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1971	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2032	361,100	329,400
174-085	116	DIXON RD	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1971	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	298,400	290,700
174-107	121	DIXON RD	101	200	0.257	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1836	331,100	326,200
174-086	124	DIXON RD	101	200	0.257	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	298,200	284,100
174-087	132	DIXON RD	101	200	0.253	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	321,100	289,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-113	137	DIXON RD	101	200	0.231	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	2020	338,100	334,000
174-088	140	DIXON RD	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	295,300	287,900
174-124	145	DIXON RD	101	200	0.234	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,800	290,200
174-089	148	DIXON RD	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,800	283,800
174-123	153	DIXON RD	101	200	0.231	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	326,900	296,500
174-090	156	DIXON RD	101	200	0.333	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	332,400	303,400
174-070	3	DODGE RD	101	200	0.289	7:RANCH SLAB	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	277,400	260,200
174-050	4	DODGE RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	273,100	253,600
174-069	11	DODGE RD	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1680	291,400	289,500
174-051	12	DODGE RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	271,600	247,100
174-068	19	DODGE RD	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2268	337,800	316,500
174-056	24	DODGE RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	280,000	266,800
174-067	27	DODGE RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1500	312,000	292,400
174-066	35	DODGE RD	101	200	0.285	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1932	282,400	268,500
174-065	43	DODGE RD	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,800	249,300
174-064	51	DODGE RD	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	292,200	271,200
174-063	52	DODGE RD	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,800	265,000
073-032	11	DONALD ST	101	70	0.130	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1067	251,700	234,700
073-033	14	DONALD ST	101	70	0.164	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	250	1330	304,100	301,500
073-031	15	DONALD ST	101	70	0.655	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	3			4:HOT WATER	C	AV		1415	281,400	266,900
073-034	18	DONALD ST	101	70	0.141	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1340	284,500	277,400
073-030	21	DONALD ST	101	70	0.879	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1247	308,200	298,500
073-035	22	DONALD ST	101	70	0.139	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	504	1586	314,900	315,100
073-036	26	DONALD ST	101	70	0.147	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1344	291,700	297,200
073-037	30	DONALD ST	101	70	0.141	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	850	1890	312,200	297,900
121-156	15	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	276,900	261,400
121-149	16	DONDI RD	101	250	0.310	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1104	278,600	263,600
121-155	23	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1008	240,000	232,300
121-150	24	DONDI RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,600	267,500
121-154	31	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	291,100	276,200
121-151	32	DONDI RD	101	250	0.264	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1260	293,500	274,500
121-153	39	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,500	273,600
121-152	40	DONDI RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1396	279,900	265,600
122-339	47	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	297,700	278,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-340	48	DONDI RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	285,800	270,400
122-338	55	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1664	329,000	311,000
122-341	56	DONDI RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1008	241,200	239,900
122-337	63	DONDI RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,100	252,500
122-342	64	DONDI RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,100	262,400
122-336	71	DONDI RD	101	250	0.246	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		2006	300,500	303,000
160-256	27	DONNA ST	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	316,900	308,900
160-255	35	DONNA ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1532	314,800	305,300
160-254	47	DONNA ST	101	200	0.246	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		748	247,200	245,400
160-247	48	DONNA ST	101	200	0.214	6:RANCH	1965	1	2	1			5:STEAM	C	AV		784	248,600	243,500
160-248	54	DONNA ST	101	200	0.219	3:COLONIAL	1953	2	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1768	306,100	292,800
160-253	55	DONNA ST	101	200	0.174	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	243,600	235,600
160-249	58	DONNA ST	101	200	0.221	3:COLONIAL	1956	2	4	4			2:WARM AIR	C	AV		2404	334,900	351,100
160-252	61	DONNA ST	101	200	0.174	6:RANCH	1953	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	625	1549	313,800	246,200
160-250	64	DONNA ST	101	200	0.222	3:COLONIAL	1952	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3072	408,800	426,700
160-251	65	DONNA ST	101	200	0.174	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1216	268,500	251,400
030-236	11	DORIS AV	101	40	0.331	3:COLONIAL	1900	2	3	2	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		2699	372,700	353,200
030-239	12	DORIS AV	101	40	0.322	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2255	385,900	375,600
030-240	20	DORIS AV	101	40	0.195	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1840	325,900	309,300
030-235	21	DORIS AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1408	308,200	304,300
030-233	33	DORIS AV	101	40	0.366	6:RANCH	1953	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2050	368,700	365,300
179-318	11	DOROTHY RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	291,900	274,200
179-308	18	DOROTHY RD	101	185	0.293	3:COLONIAL	1960	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2108	367,900	346,900
179-309	26	DOROTHY RD	101	185	0.269	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2424	378,700	361,000
179-310	34	DOROTHY RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,300	246,000
179-312	35	DOROTHY RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	298,500	272,000
179-311	37	DOROTHY RD	101	185	0.471	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	270,800	265,000
181-088	10	DOUGLAS AV	104	185	0.324	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1526	393,500	362,800
181-089	14	DOUGLAS AV	101	185	0.168	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1056	262,400	237,700
181-123	17	DOUGLAS AV	101	185	0.163	4:COLONIAL NE	1886	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1856	312,100	286,600
181-090	18	DOUGLAS AV	101	185	0.174	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1508	282,900	265,500
181-122	19	DOUGLAS AV	104	185	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	B-	AV		2376	530,100	355,600
181-121	21	DOUGLAS AV	105	185	0.157	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2851	417,300	354,600
181-091	22	DOUGLAS AV	104	185	0.174	11:TWO FAMILY	1900	2.7	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		2622	423,700	396,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-092	28	DOUGLAS AV	101	185	0.336	8:RAISED RANCH	2011	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1344	2772	426,700	382,600
181-120	35	DOUGLAS AV	101	185	0.157	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1450	284,100	267,100
181-118	41	DOUGLAS AV	101	185	0.334	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	354,200	315,500
156-260	17	DOUGLAS RD	101	200	0.183	1:BUNGALOW	1920	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		952	228,300	238,600
156-259	19	DOUGLAS RD	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1918	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		868	215,100	223,700
156-229	28	DOUGLAS RD	101	200	0.465	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	293,300	283,800
156-256	29	DOUGLAS RD	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	296,900	276,300
156-231	32	DOUGLAS RD	101	200	0.202	3:COLONIAL	2016	2	4	3			2:WARM AIR	B	GD		2162	417,500	436,000
156-255	33	DOUGLAS RD	101	200	0.187	2:CAPE	1961	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1320	330,100	312,100
156-232	36	DOUGLAS RD	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	425	1413	263,100	276,100
156-254	37	DOUGLAS RD	101	200	0.125	10:F TO B SPLT	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		986	294,800	265,200
156-253	41	DOUGLAS RD	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1830	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1296	313,100	281,000
088-057	15	DOVER ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3713	524,600	462,700
088-054	26	DOVER ST	105	90	0.111	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2920	488,400	410,500
088-055	30	DOVER ST	104	90	0.119	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2628	405,600	321,100
063-011	57	DOVER ST	104	120	0.068	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C	AV		2902	423,600	339,400
066-059	64	DOVER ST	105	120	0.117	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3	1		5:STEAM	C	AV		3477	476,600	378,000
066-060	66	DOVER ST	109	120	0.202	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2727	643,800	508,700
066-060	66	DOVER ST	109	120	0.202	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1483	643,800	508,700
066-061	74	DOVER ST	104	120	0.192	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2240	385,000	346,000
063-008	77	DOVER ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		986	235,300	216,800
066-062	78	DOVER ST	101	120	0.201	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1528	302,200	271,900
063-007	81	DOVER ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2524	343,800	287,700
066-063	82	DOVER ST	101	120	0.315	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	600	1656	286,200	272,800
063-006	85	DOVER ST	101	120	0.135	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	610	1426	254,300	249,400
063-005	89	DOVER ST	101	120	0.138	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		904	246,700	232,600
066-064	90	DOVER ST	101	120	0.304	6:RANCH	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	246,600	234,100
063-004	93	DOVER ST	101	120	0.183	6:RANCH	1957	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	940	1928	310,100	305,500
063-003	99	DOVER ST	101	120	0.206	3:COLONIAL	1957	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3259	409,500	390,500
066-069	100	DOVER ST	101	120	0.247	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	270,900	255,400
066-070	104	DOVER ST	101	120	0.235	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	267,300	251,300
063-002	105	DOVER ST	101	120	0.210	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	273,900	258,400
066-071	110	DOVER ST	105	120	0.225	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3699	558,600	473,300
066-072	114	DOVER ST	105	120	0.231	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		3786	577,100	439,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
065-001	132	DOVER ST	101	120	0.242	2:CAPE	1925	1.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2258	463,000	436,200
065-002	140	DOVER ST	101	120	0.188	6:RANCH	1966	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1136	281,200	264,000
065-003	144	DOVER ST	101	120	0.261	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1400	292,600	280,300
065-005	154	DOVER ST	101	120	0.202	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1201	250,700	224,000
065-006	156	DOVER ST	101	120	0.201	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	280,800	272,200
065-007	164	DOVER ST	101	120	0.199	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR		900	215,700	192,000
065-008	168	DOVER ST	104	120	0.198	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2000	342,900	272,700
065-009	170	DOVER ST	101	120	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	B	AV		1218	318,000	263,300
065-010	174	DOVER ST	101	120	0.232	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1294	236,500	213,000
061-011	175	DOVER ST	104	120	0.167	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2668	426,900	384,500
065-011	176	DOVER ST	104	120	0.213	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2317	402,400	345,800
061-102	179	DOVER ST	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1408	287,700	274,000
065-012	182	DOVER ST	101	120	0.212	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	268,800	238,100
065-013	184	DOVER ST	101	120	0.212	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1482	327,000	304,500
061-010	185	DOVER ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1915	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1312	312,600	294,800
065-014	186	DOVER ST	104	120	0.211	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	FR		2207	315,300	296,900
061-009	189	DOVER ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1913	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1033	290,100	261,300
061-008	193	DOVER ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		1189	221,100	198,300
065-015	198	DOVER ST	101	120	0.211	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		850	218,300	206,100
061-007	199	DOVER ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1915	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1736	301,400	262,400
065-016	202	DOVER ST	101	120	0.175	4:COLONIAL NE	1897	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1950	305,400	269,700
061-006	203	DOVER ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		3058	428,400	354,400
061-005	207	DOVER ST	101	120	0.165	6:RANCH	1940	1	1	1			5:STEAM	C	AV		993	255,000	245,400
065-017	214	DOVER ST	101	120	0.163	2:CAPE	1937	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1239	322,900	269,800
061-004	215	DOVER ST	101	120	0.331	6:RANCH	1953	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1264	270,300	256,000
065-018	218	DOVER ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1922	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2040	325,100	274,400
065-019	222	DOVER ST	101	120	0.165	2:CAPE	1924	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1165	252,800	228,600
061-003	223	DOVER ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		1762	415,700	332,400
065-020	226	DOVER ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		827	245,900	228,700
061-002	227	DOVER ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2006	384,700	328,600
060-100	247	DOVER ST	101	120	0.151	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1548	272,100	250,700
064-077	248	DOVER ST	101	120	0.178	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		964	253,000	234,200
174-106	7	DOWNEY RD	101	200	0.333	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1366	301,900	288,400
174-114	14	DOWNEY RD	101	200	0.344	8:RAISED RANCH	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	326,500	320,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-105	15	DOWNEY RD	101	200	0.253	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1080	332,100	292,900
174-115	22	DOWNEY RD	101	200	0.344	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	293,700	283,900
174-104	23	DOWNEY RD	101	200	0.272	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	287,600	268,900
174-116	30	DOWNEY RD	101	200	0.342	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	323,100	292,400
174-103	31	DOWNEY RD	101	200	0.377	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	288,100	270,900
174-102	39	DOWNEY RD	101	200	0.345	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1932	333,700	296,700
174-101	41	DOWNEY RD	101	200	0.244	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	288,500	270,700
174-117	46	DOWNEY RD	101	200	0.270	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	311,100	294,700
174-100	55	DOWNEY RD	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1412	294,000	282,000
174-099	63	DOWNEY RD	101	200	0.307	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1462	314,400	303,900
174-098	71	DOWNEY RD	101	200	0.359	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1420	296,900	295,400
174-097	79	DOWNEY RD	101	200	0.397	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	331,100	312,900
174-118	80	DOWNEY RD	101	200	0.259	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1766	284,200	290,800
174-096	87	DOWNEY RD	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	290,800	279,400
174-119	90	DOWNEY RD	101	200	0.344	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1932	341,400	304,100
174-095	95	DOWNEY RD	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	290,900	279,700
174-120	98	DOWNEY RD	101	200	0.344	8:RAISED RANCH	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1680	329,700	324,800
174-094	103	DOWNEY RD	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,600	289,100
174-121	106	DOWNEY RD	101	200	0.344	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	330,700	301,500
174-093	111	DOWNEY RD	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	292,000	281,500
174-122	114	DOWNEY RD	101	200	0.344	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1412	297,300	288,200
174-092	119	DOWNEY RD	101	200	0.244	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	323,500	291,700
174-091	127	DOWNEY RD	101	200	0.367	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1460	344,000	299,400
013-113	21	DRAKE ST	101	10	0.166	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	336,200	301,900
013-050	27	DRAKE ST	101	10	0.145	6:RANCH	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		1400	258,000	236,900
001-082	51	DRAKE ST	101	10	1.000	2:CAPE	1970	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2321	383,900	381,300
001-078	91	DRAKE ST	101	10	12.400	3:COLONIAL	1911	2	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1792	688,100	593,100
144-008	11	DRAPER ST	101	210	0.159	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		988	266,000	253,400
144-014	16	DRAPER ST	101	210	0.159	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1728	372,100	346,300
144-009	17	DRAPER ST	101	210	0.159	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	330	1274	271,700	267,200
144-013	20	DRAPER ST	101	210	0.159	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	432	2160	384,900	360,800
144-012	24	DRAPER ST	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2399	509,700	440,100
144-011	28	DRAPER ST	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1612	410,100	350,700
144-088	35	DRAPER ST	101	210	0.264	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2704	476,900	210,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
144-010	36	DRAPER ST	101	210	0.238	3:COLONIAL	2013	2	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	535	2711	475,400	442,600
144-087	40	DRAPER ST	101	210	0.238	3:COLONIAL	2013	2.5	3	4		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	950	3658	550,500	518,800
160-283	80	DREW AV	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1969	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	2402	371,700	342,900
160-284	88	DREW AV	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	302,200	256,700
159-024	91	DREW AV	101	200	0.169	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	329,100	290,900
160-285	96	DREW AV	101	200	0.241	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1666	321,900	299,200
159-023	97	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1076	248,000	215,600
159-022	103	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		748	223,500	197,700
160-286	104	DREW AV	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	880	1908	327,000	286,900
159-021	109	DREW AV	101	200	0.169	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1688	315,800	288,300
159-020	115	DREW AV	101	200	0.169	3:COLONIAL	2010	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1760	359,800	345,400
160-287	116	DREW AV	101	200	0.241	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1628	318,000	275,700
159-019	121	DREW AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	261,300	234,300
160-288	124	DREW AV	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1344	297,700	285,700
160-289	132	DREW AV	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1344	280,100	265,900
159-016	133	DREW AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		952	252,900	229,200
160-290	140	DREW AV	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1344	279,200	264,800
159-015	141	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		766	223,500	197,800
159-014	145	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C-	FR		748	229,400	203,900
160-291	146	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1060	268,400	238,200
159-013	151	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	259,100	235,500
160-292	152	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		804	270,000	257,100
159-012	157	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		868	229,600	199,900
160-293	158	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1000	258,900	241,600
160-294	162	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1036	282,200	254,100
159-011	163	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		748	227,900	202,700
160-295	170	DREW AV	101	200	0.159	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		796	242,900	235,400
159-010	171	DREW AV	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1198	269,300	255,600
159-008	181	DREW AV	101	200	0.200	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		844	232,000	202,800
160-296	184	DREW AV	101	200	0.246	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		800	259,300	249,400
159-006	189	DREW AV	101	200	0.157	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1336	280,100	256,700
160-297	190	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		768	251,300	246,300
159-005	195	DREW AV	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1144	256,900	241,900
160-298	196	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C	AV		748	250,800	239,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-004	201	DREW AV	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C-	FR		928	236,700	205,600
160-299	202	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		908	254,600	231,800
159-003	205	DREW AV	101	200	0.157	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1408	272,400	267,200
160-300	206	DREW AV	101	200	0.169	6:RANCH	1953	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		876	249,100	228,600
128-046	8	DUDLEY AV	101	250	0.268	8:RAISED RANCH	1975	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	329,900	300,000
128-332	15	DUDLEY AV	101	250	0.238	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1480	292,700	267,500
128-331	23	DUDLEY AV	101	250	0.236	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	326,900	322,800
128-317	24	DUDLEY AV	101	250	0.316	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	324,700	329,100
128-330	31	DUDLEY AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	334,600	333,200
128-318	32	DUDLEY AV	101	250	0.314	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	289,400	263,400
128-319	40	DUDLEY AV	101	250	0.308	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	285,600	259,200
128-333	45	DUDLEY AV	101	250	0.259	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	322,800	318,700
128-320	48	DUDLEY AV	101	250	0.266	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	330,100	309,800
128-321	56	DUDLEY AV	101	250	0.257	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1554	322,900	301,600
122-029	12	DUNBAR ST	101	250	0.276	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	340,300	332,500
122-024	26	DUNBAR ST	101	250	0.331	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1508	293,500	290,700
122-035	27	DUNBAR ST	101	250	0.212	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1382	281,500	279,100
122-377	29	DUNBAR ST	101	250	0.481	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1760	343,800	330,700
122-025	30	DUNBAR ST	101	250	0.165	3:COLONIAL	2011	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	414	2142	371,900	351,200
122-384	41	DUNBAR ST	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	730	1918	357,300	351,800
122-031	52	DUNBAR ST	101	250	0.276	2:CAPE	1940	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C-	FR		720	219,400	216,600
122-032	60	DUNBAR ST	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	403	1411	290,200	271,000
122-033	64	DUNBAR ST	101	250	0.176	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	403	1411	286,200	272,800
156-244	2	DUNDEE ST	101	200	0.207	3:COLONIAL	1920	2	2	1			5:STEAM	C-	AV		1632	262,400	233,100
156-241	11	DUNDEE ST	101	200	0.258	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1386	272,500	260,500
143-068	5	DUNHAM ST	104	210	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1837	371,300	298,000
143-037	12	DUNHAM ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1354	253,300	223,700
143-067	17	DUNHAM ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		940	249,800	218,100
143-038	18	DUNHAM ST	101	210	0.177	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		932	244,900	217,000
143-048	20	DUNHAM ST	101	210	0.177	4:COLONIAL NE	1870	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1008	240,500	240,100
143-066	23	DUNHAM ST	101	210	0.162	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1700	290,600	261,600
143-065	29	DUNHAM ST	101	210	0.180	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1212	258,700	226,500
143-049	30	DUNHAM ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1028	255,100	223,100
143-064	35	DUNHAM ST	101	210	0.198	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1258	257,300	227,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
143-050	36	DUNHAM ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1304	267,300	244,400
143-063	39	DUNHAM ST	101	210	0.216	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1050	264,200	230,300
143-051	40	DUNHAM ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1199	261,600	227,100
143-062	41	DUNHAM ST	101	210	0.235	10:F TO B SPLT	1997	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	408	1496	316,500	289,000
134-253	14	DUPONT CR	101	250	0.142	6:RANCH	1999	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1144	292,000	282,600
134-041	15	DUPONT CR	101	250	0.247	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1000	287,100	280,400
134-040	23	DUPONT CR	101	250	0.256	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	282,500	274,100
134-031	24	DUPONT CR	101	250	0.381	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1708	314,800	276,200
134-039	31	DUPONT CR	101	250	0.271	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	282,700	278,100
134-032	32	DUPONT CR	101	250	0.304	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	348,200	337,000
134-037	38	DUPONT CR	101	250	0.223	8:RAISED RANCH	1986	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	750	1894	344,000	338,100
134-036	43	DUPONT CR	101	250	0.209	4:COLONIAL NE	1932	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1378	278,500	269,500
134-035	51	DUPONT CR	101	250	0.203	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1456	321,200	302,800
134-033	52	DUPONT CR	101	250	0.162	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	278,200	254,700
036-070	12	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1348	286,300	271,700
036-078	15	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1432	324,100	301,000
036-077	19	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1252	283,800	256,800
036-076	21	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	2:CAPE	2007	1.5	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1710	341,900	344,200
036-072	22	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	2:CAPE	1952	1.7	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2205	353,300	348,400
036-075	23	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1005	266,800	263,000
036-073	28	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		950	273,600	255,700
036-074	34	DUTCHLAND AV	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	426	1566	334,000	312,400
170-030	13	DYER ST	101	210	0.210	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1256	279,000	244,800
170-029	17	DYER ST	101	210	0.206	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1214	296,100	224,700
170-028	21	DYER ST	101	210	0.164	10:F TO B SPLT	1988	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	301,100	265,900
170-019	35	DYER ST	101	210	0.186	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2318	406,500	372,600
170-037	42	DYER ST	101	210	0.213	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1262	247,700	215,200
170-018	45	DYER ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1479	261,500	237,100
170-039	50	DYER ST	104	210	0.175	11:TWO FAMILY	1925	3	6	2			2:WARM AIR	C+	FR		3158	369,100	282,000
170-040	54	DYER ST	101	210	0.175	6:RANCH	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		1140	209,000	200,100
170-009	59	DYER ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1242	263,900	230,000
170-041	60	DYER ST	101	210	0.227	2:CAPE	1945	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		908	227,900	202,400
170-007	65	DYER ST	101	210	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1521	265,100	239,100
170-042	70	DYER ST	105	210	0.209	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2715	455,800	389,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
106-033	24	E ASHLAND ST	101	90	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		812	253,800	250,200
106-034	28	E ASHLAND ST	101	90	0.113	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1440	289,600	291,400
106-035	30	E ASHLAND ST	105	90	0.108	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3219	453,600	388,900
107-012	49	E ASHLAND ST	104	90	0.128	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C	PR		1592	235,700	183,400
107-011	61	E ASHLAND ST	101	90	0.214	4:COLONIAL NE	1925	1	4	1			4:HOT WATER	C+	FR		1079	198,500	176,700
107-010	65	E ASHLAND ST	105	90	0.137	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		2448	484,200	409,400
107-009	71	E ASHLAND ST	104	90	0.085	11:TWO FAMILY	1925	1.7	8	2	1		4:HOT WATER	C+	FR		2497	349,500	258,200
162-011	81	E ASHLAND ST	101	200	0.146	2:CAPE	1925	1	4	1			2:WARM AIR	C	FR		1401	233,600	210,000
162-010	85	E ASHLAND ST	105	200	0.140	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2970	521,100	403,800
162-009	91	E ASHLAND ST	105	200	0.134	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2411	422,100	361,900
162-008	95	E ASHLAND ST	104	200	0.142	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2110	445,800	337,600
162-007	97	E ASHLAND ST	104	200	0.155	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2390	405,300	347,300
162-006	109	E ASHLAND ST	109	200	0.361	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1208	471,000	361,500
162-006	109	E ASHLAND ST	109	200	0.361	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1745	471,000	361,500
162-005	115	E ASHLAND ST	101	200	0.265	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	276,500	251,300
161-014	116	E ASHLAND ST	101	200	0.267	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1300	274,400	233,800
161-015	120	E ASHLAND ST	101	200	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	246,800	229,200
162-004	121	E ASHLAND ST	101	200	0.318	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1104	244,300	213,300
161-016	124	E ASHLAND ST	101	200	0.246	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		840	249,400	230,100
162-003	127	E ASHLAND ST	101	200	0.350	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	282,400	258,500
161-017	130	E ASHLAND ST	101	200	0.279	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	289,300	251,600
162-002	133	E ASHLAND ST	101	200	0.350	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	276,900	252,200
161-018	136	E ASHLAND ST	101	200	0.281	3:COLONIAL	1955	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2144	349,200	344,400
162-001	139	E ASHLAND ST	101	200	0.394	6:RANCH	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1151	280,800	266,300
161-019	142	E ASHLAND ST	101	200	0.305	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1760	303,500	286,500
161-020	148	E ASHLAND ST	104	200	0.152	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1736	375,900	320,100
161-099	149	E ASHLAND ST	101	200	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1763	286,300	269,100
161-021	150	E ASHLAND ST	104	200	0.571	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1735	383,600	325,600
161-063	266	E ASHLAND ST	101	200	0.479	2:CAPE	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1183	236,400	217,200
161-074	269	E ASHLAND ST	101	200	0.718	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		1040	213,700	224,000
161-064	272	E ASHLAND ST	101	200	0.230	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1657	292,900	276,800
161-065	276	E ASHLAND ST	101	200	0.218	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1033	210,700	203,400
161-118	277	E ASHLAND ST	101	200	0.276	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	284,000	268,800
161-066	280	E ASHLAND ST	101	200	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1577	222,000	210,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
161-117	285	E ASHLAND ST	101	200	0.275	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1736	347,000	316,700
161-067	286	E ASHLAND ST	101	200	0.177	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	400	1399	261,500	244,300
161-069	290	E ASHLAND ST	101	200	0.131	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1095	199,300	206,800
161-073	295	E ASHLAND ST	101	200	0.372	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		912	259,400	229,700
161-070	296	E ASHLAND ST	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1380	235,200	238,900
161-052	300	E ASHLAND ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1322	280,400	269,200
161-071	304	E ASHLAND ST	101	200	0.232	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	198,500	204,400
160-174	319	E ASHLAND ST	101	200	0.255	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1152	295,800	275,800
160-303	320	E ASHLAND ST	101	200	0.890	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	633	1777	349,800	336,900
160-304	334	E ASHLAND ST	101	200	0.689	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	633	1765	345,000	330,500
160-172	337	E ASHLAND ST	101	200	0.457	2:CAPE	1966	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1524	331,800	317,200
160-171	341	E ASHLAND ST	101	200	0.288	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1470	325,100	298,500
160-170	345	E ASHLAND ST	101	200	0.288	2:CAPE	1950	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	293,700	275,500
160-305	350	E ASHLAND ST	101	200	0.689	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	633	1777	344,800	330,200
160-169	351	E ASHLAND ST	101	200	0.281	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	1000	2080	335,700	331,300
160-168	357	E ASHLAND ST	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	271,700	269,500
160-306	360	E ASHLAND ST	101	200	0.725	8:RAISED RANCH	1990	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	633	1765	362,200	338,500
160-167	365	E ASHLAND ST	101	200	0.227	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	281,700	282,600
160-166	371	E ASHLAND ST	101	200	0.252	8:RAISED RANCH	1967	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	319,400	279,200
160-165	375	E ASHLAND ST	101	200	0.346	4:COLONIAL NE	1930	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1622	270,700	261,700
160-184	378	E ASHLAND ST	101	200	0.368	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	354,000	317,500
160-164	381	E ASHLAND ST	101	200	0.317	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	293,700	276,300
160-185	386	E ASHLAND ST	101	200	0.346	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1804	347,500	316,500
160-243	397	E ASHLAND ST	101	200	0.222	6:RANCH	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	231,300	226,400
160-200	406	E ASHLAND ST	101	200	0.147	6:RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	273,100	250,800
160-242	407	E ASHLAND ST	101	200	0.219	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	575	1367	285,700	280,500
160-201	412	E ASHLAND ST	101	200	0.142	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	320,300	278,700
160-241	413	E ASHLAND ST	101	200	0.193	2:CAPE	1953	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1356	271,600	261,200
160-202	416	E ASHLAND ST	101	200	0.280	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1664	329,800	326,600
160-240	421	E ASHLAND ST	101	200	0.197	2:CAPE	1953	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1122	293,500	278,400
160-214	426	E ASHLAND ST	101	200	0.720	4:COLONIAL NE	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2282	373,600	323,100
160-239	431	E ASHLAND ST	101	200	0.173	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1520	284,700	267,300
160-238	435	E ASHLAND ST	101	200	0.184	6:RANCH	1953	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	375	1283	262,900	248,000
160-237	441	E ASHLAND ST	101	200	0.220	6:RANCH	1953	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	224,700	199,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-236	451	E ASHLAND ST	101	200	0.158	3:COLONIAL	1952	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1530	302,500	275,300
160-235	457	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1954	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1100	272,400	254,200
160-234	465	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1953	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		748	270,300	239,400
159-002	471	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	222,500	196,700
159-050	476	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1950	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1924	245,600	247,200
159-001	479	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	223,800	198,000
159-047	483	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	FR		748	224,300	198,200
159-051	484	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1252	270,600	250,600
159-134	498	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		820	265,700	253,200
159-167	499	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		964	257,300	236,400
159-135	504	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1072	271,800	252,300
159-166	505	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		972	264,900	239,400
159-136	512	E ASHLAND ST	101	200	0.189	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	440	1392	276,600	284,200
159-165	513	E ASHLAND ST	101	200	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	218,700	196,200
159-137	518	E ASHLAND ST	101	200	0.131	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1450	293,300	280,300
159-164	521	E ASHLAND ST	101	200	0.161	6:RANCH	1950	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1332	258,000	257,000
159-138	524	E ASHLAND ST	101	200	0.243	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		988	271,800	257,300
159-163	525	E ASHLAND ST	101	200	0.159	7:RANCH SLAB	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		828	257,900	229,600
159-140	534	E ASHLAND ST	101	200	0.144	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		748	218,200	195,600
159-162	537	E ASHLAND ST	101	200	0.164	7:RANCH SLAB	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1000	272,300	245,100
159-141	542	E ASHLAND ST	101	200	0.175	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1514	302,500	284,000
159-161	543	E ASHLAND ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1300	250,000	268,200
159-160	549	E ASHLAND ST	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	FR	400	1336	239,400	261,900
159-159	561	E ASHLAND ST	101	200	0.191	10:F TO B SPLT	1950	1	5	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1336	256,500	278,000
159-158	565	E ASHLAND ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1300	254,500	272,300
159-144	566	E ASHLAND ST	101	200	0.193	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,400	268,100
159-157	571	E ASHLAND ST	101	200	0.178	6:RANCH	1950	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	432	2072	339,100	308,300
159-145	574	E ASHLAND ST	101	200	0.182	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,200	257,100
159-146	582	E ASHLAND ST	101	200	0.180	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	258,500	244,100
159-156	585	E ASHLAND ST	101	200	0.237	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	239,100	209,700
159-155	589	E ASHLAND ST	101	200	0.169	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	314,400	301,100
159-147	590	E ASHLAND ST	101	200	0.188	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	266,600	253,000
159-154	595	E ASHLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	400	1180	258,200	237,500
159-149	606	E ASHLAND ST	101	200	0.202	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	282,900	268,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-152	611	E ASHLAND ST	101	200	0.220	2:CAPE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1248	298,700	281,900
159-111	622	E ASHLAND ST	101	200	0.188	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,000	247,000
159-465	631	E ASHLAND ST	101	200	0.276	6:RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	291,500	269,300
159-374	653	E ASHLAND ST	101	200	0.181	7:RANCH SLAB	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1248	264,300	250,500
159-373	661	E ASHLAND ST	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,900	257,900
175-159	662	E ASHLAND ST	101	200	0.775	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1144	343,800	325,100
175-077	668	E ASHLAND ST	101	200	0.205	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	316,800	305,000
159-372	669	E ASHLAND ST	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	268,500	257,000
175-078	674	E ASHLAND ST	101	200	0.247	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	301,600	282,700
159-371	677	E ASHLAND ST	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	253,300	243,100
175-079	682	E ASHLAND ST	101	200	0.247	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1512	327,400	310,200
159-370	685	E ASHLAND ST	101	200	0.188	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1236	317,200	298,300
175-080	686	E ASHLAND ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	282,800	266,200
159-369	691	E ASHLAND ST	101	200	0.193	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,400	247,500
175-081	694	E ASHLAND ST	101	200	0.196	2:CAPE	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1254	307,100	306,700
159-368	699	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	269,300	254,500
175-082	702	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1392	293,900	281,600
158-086	707	E ASHLAND ST	101	200	0.198	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1188	284,600	273,400
175-083	708	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1954	334,500	300,800
158-085	715	E ASHLAND ST	101	200	0.201	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	271,600	257,000
175-084	716	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	286,900	268,400
158-084	723	E ASHLAND ST	101	200	0.242	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	274,600	260,700
175-085	724	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1260	294,700	278,200
158-083	729	E ASHLAND ST	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1000	288,900	216,500
175-086	730	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1494	297,800	275,500
158-082	735	E ASHLAND ST	101	200	0.191	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	B	AV		1260	318,100	299,000
175-087	738	E ASHLAND ST	101	200	0.196	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	284,600	261,300
158-081	743	E ASHLAND ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	266,700	255,900
158-080	749	E ASHLAND ST	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	282,000	268,300
175-057	760	E ASHLAND ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		864	268,600	249,600
175-088	786	E ASHLAND ST	101	200	0.480	2:CAPE	1952	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1620	352,400	344,800
158-131	789	E ASHLAND ST	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	264,100	285,300
175-089	796	E ASHLAND ST	101	200	0.195	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1544	289,300	281,800
158-130	797	E ASHLAND ST	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	273,800	295,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-100	809	E ASHLAND ST	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1434	277,100	285,400
175-091	810	E ASHLAND ST	101	200	0.299	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1332	285,600	274,000
158-099	815	E ASHLAND ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	267,500	280,100
158-098	821	E ASHLAND ST	101	200	0.187	6:RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1136	322,400	301,900
158-097	827	E ASHLAND ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1346	263,900	284,100
158-096	829	E ASHLAND ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	700	1692	296,500	292,000
158-095	839	E ASHLAND ST	101	200	0.236	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	1948	333,100	329,100
158-094	847	E ASHLAND ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1792	331,100	321,400
158-093	855	E ASHLAND ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1792	334,900	325,800
158-092	863	E ASHLAND ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1582	320,900	277,000
158-091	871	E ASHLAND ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	1780	326,600	283,400
105-027	26	E BATTLES ST	105	90	0.133	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3276	509,100	464,600
105-028	30	E BATTLES ST	104	90	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1848	359,300	296,600
105-029	34	E BATTLES ST	104	90	0.100	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1804	367,300	307,100
116-044	12	E CHESTNUT ST	104	90	0.083	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2518	417,000	348,800
116-043	15	E CHESTNUT ST	104	90	0.258	11:TWO FAMILY	1900	2	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		4073	531,100	448,000
116-045	16	E CHESTNUT ST	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1869	2.5	8	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		3530	548,100	432,700
116-042	19	E CHESTNUT ST	104	90	0.102	11:TWO FAMILY	1869	2	4	2	2		5:STEAM	C+	AV		2740	470,200	410,300
116-041	23	E CHESTNUT ST	105	90	0.114	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		5316	595,300	501,400
116-046	24	E CHESTNUT ST	105	90	0.125	13:3 FAM SLOPE	1849	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		2759	442,300	364,400
106-062	15	E MAIN ST	105	90	0.163	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3429	495,400	441,100
106-060	21	E MAIN ST	104	90	0.147	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	FR		2222	343,000	265,400
106-058	29	E MAIN ST	105	90	0.158	12:3 FAM FLAT	1925	3	8	3			4:HOT WATER	C	AV		4197	488,100	422,800
105-026	35	E MAIN ST	105	90	0.128	13:3 FAM SLOPE	1925	1.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		2054	368,900	297,500
105-025	41	E MAIN ST	105	90	0.171	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3522	460,000	399,900
105-024	44	E MAIN ST	105	90	0.111	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3522	453,300	392,500
105-046	45	E MAIN ST	105	90	0.095	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3654	463,400	402,200
105-045	49	E MAIN ST	101	90	0.261	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2	1		4:HOT WATER	C	FR		1719	260,400	227,000
105-057	50	E MAIN ST	105	90	0.064	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			2:WARM AIR	C	AV		3873	481,800	427,000
105-044	55	E MAIN ST	104	90	0.105	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV	100	1924	343,600	297,900
105-043	61	E MAIN ST	101	90	0.243	2:CAPE	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1011	243,100	218,600
114-019	8	E NILSSON ST	101	90	0.105	3:COLONIAL	2007	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1664	321,600	324,300
114-020	16	E NILSSON ST	104	90	0.229	11:TWO FAMILY	1874	2.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3210	547,000	421,900
114-021	20	E NILSSON ST	104	90	0.233	11:TWO FAMILY	1864	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3116	534,800	425,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
114-022	24	E NILSSON ST	105	90	0.237	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2520	512,500	447,500
113-073	9	E UNION ST	101	90	0.340	3:COLONIAL	2015	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2038	359,400	366,900
113-105	15	E UNION ST	101	90	0.292	3:COLONIAL	2015	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2254	376,600	378,900
113-104	21	E UNION ST	101	90	0.299	3:COLONIAL	2015	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2038	358,600	366,200
113-107	31	E UNION ST	104	90	0.314	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2716	489,200	379,600
113-106	39	E UNION ST	101	90	0.321	4:COLONIAL NE	1889	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1464	276,900	239,400
129-026	49	E UNION ST	101	90	0.155	2:CAPE	1859	1	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1149	281,500	216,700
129-025	55	E UNION ST	101	90	0.160	4:COLONIAL NE	1904	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1280	302,700	270,100
038-032	10	EAGLE AV	101	60	0.170	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1591	325,300	285,200
039-003	11	EAGLE AV	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		912	267,100	237,700
039-045	20	EAGLE AV	101	60	0.207	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	302,700	285,100
039-046	30	EAGLE AV	101	60	0.206	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	306,800	289,800
142-234	14	EAMES AV	101	200	0.230	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		882	255,500	235,600
142-235	22	EAMES AV	101	200	0.229	2:CAPE	1960	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	323,100	304,900
142-236	28	EAMES AV	101	200	0.228	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		940	276,200	251,100
142-237	34	EAMES AV	101	200	0.230	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		756	219,300	223,500
142-239	36	EAMES AV	101	200	0.562	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		957	270,300	252,700
037-076	12	EARLE ST	101	60	0.117	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2864	438,500	412,000
037-092	13	EARLE ST	101	60	0.287	10:F TO B SPLT	1955	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1312	303,500	278,100
037-091	25	EARLE ST	101	60	0.299	10:F TO B SPLT	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	426	1490	313,000	286,400
037-090	31	EARLE ST	101	60	0.117	10:F TO B SPLT	2002	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	500	1580	326,400	299,800
037-080	32	EARLE ST	101	60	0.234	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1026	267,900	256,200
037-089	33	EARLE ST	101	60	0.117	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		666	220,700	210,300
037-081	34	EARLE ST	101	60	0.117	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		789	226,500	217,400
037-082	36	EARLE ST	101	60	0.117	4:COLONIAL NE	1923	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1740	317,000	279,000
037-088	39	EARLE ST	101	60	0.117	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1094	275,300	269,700
037-087	43	EARLE ST	101	60	0.117	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1094	275,200	257,100
037-086	51	EARLE ST	101	60	0.239	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1588	348,800	321,400
156-234	46	EARLEY ST	101	200	0.156	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		688	207,200	217,500
156-471	49	EARLEY ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	2007	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	192	1144	294,200	278,400
156-235	52	EARLEY ST	101	200	0.230	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1197	231,900	243,900
156-236	58	EARLEY ST	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	277,700	260,900
156-237	64	EARLEY ST	101	200	0.115	3:COLONIAL	1915	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		945	274,000	249,800
156-337	92	EARLEY ST	101	200	0.228	6:RANCH	1953	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	672	1750	299,200	286,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-393	139	EARLEY ST	101	200	0.145	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		840	258,500	246,700
156-394	140	EARLEY ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	283,500	270,200
157-059	155	EARLEY ST	101	200	0.256	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1568	296,300	292,300
157-276	175	EARLEY ST	101	200	0.266	8:RAISED RANCH	2018	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1040	2384	407,000	
157-273	183	EARLEY ST	101	200	0.313	8:RAISED RANCH	2019	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1040	2384	408,200	
157-057	186	EARLEY ST	101	200	0.256	8:RAISED RANCH	2018	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1040	2384	406,800	335,500
130-049	10	EAST AV	101	250	0.194	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	266,700	253,300
130-058	11	EAST AV	101	250	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1800	293,700	254,000
130-057	13	EAST AV	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	468	1504	294,300	292,400
130-056	15	EAST AV	101	250	0.331	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1296	339,400	304,200
130-050	16	EAST AV	101	250	0.172	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		768	268,300	249,700
130-051	22	EAST AV	101	250	0.172	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		856	257,700	234,200
130-052	26	EAST AV	101	250	0.172	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		976	278,300	271,100
130-053	32	EAST AV	101	250	0.255	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1030	291,100	290,500
130-055	33	EAST AV	101	250	0.248	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	333,600	335,800
130-054	38	EAST AV	101	250	0.245	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1044	273,800	260,700
130-117	39	EAST AV	101	250	0.260	8:RAISED RANCH	1975	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	750	1830	335,600	320,600
130-096	40	EAST AV	101	250	3.520	8:RAISED RANCH	1987	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	390,100	390,000
134-060	2	EAST ST	101	250	0.540	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1430	299,000	303,000
134-254	10	EAST ST	101	250	0.520	8:RAISED RANCH	2004	1.7	4	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	431	3156	521,200	503,600
134-063	98	EAST ST	101	250	0.167	6:RANCH	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	289,300	279,500
134-064	102	EAST ST	101	250	0.134	10:F TO B SPLT	1983	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	287,200	285,100
134-065	108	EAST ST	101	250	0.217	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1074	271,200	258,900
134-229	122	EAST ST	101	250	0.281	3:COLONIAL	1925	2	2	1			5:STEAM	C	AV		2016	315,000	268,700
134-230	126	EAST ST	101	250	0.262	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	284,800	262,000
134-233	128	EAST ST	101	250	0.297	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	291,300	269,900
134-234	130	EAST ST	101	250	0.663	3:COLONIAL	1920	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1704	301,100	270,700
130-114	237	EAST ST	101	250	0.731	8:RAISED RANCH	2009	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	700	2202	390,700	375,700
130-113	257	EAST ST	101	250	0.570	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1402	287,700	275,500
130-112	265	EAST ST	101	250	0.288	2:CAPE	1960	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1504	314,500	296,400
131-009	266	EAST ST	101	250	0.662	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		996	278,900	267,600
130-111	269	EAST ST	101	250	0.205	6:RANCH	1954	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1104	261,100	246,600
130-110	273	EAST ST	104	250	0.372	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2606	440,700	352,300
131-009R	274	EAST ST	101	250	3.950	6:RANCH	1983	1	3	2	1		4:HOT WATER	C-	FR		3212	442,800	403,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
131-010	280	EAST ST	101	250	0.467	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		2121	279,000	239,600
130-006	311	EAST ST	101	250	0.561	6:RANCH	1952	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1572	291,300	294,800
130-005	321	EAST ST	101	250	3.550	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2338	393,700	366,100
130-004	337	EAST ST	101	250	0.193	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1322	270,800	253,900
130-003	345	EAST ST	101	250	1.060	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	264,700	246,600
130-002	351	EAST ST	101	250	1.240	6:RANCH	1960	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	293,500	284,000
131-013	352	EAST ST	101	250	1.770	4:COLONIAL NE	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1778	400,700	382,800
130-001	357	EAST ST	101	250	5.550	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1502	335,500	310,800
131-014	358	EAST ST	101	250	0.175	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		804	242,400	219,400
131-016	362	EAST ST	101	250	1.495	6:RANCH	1952	1	2	2			4:HOT WATER	C	PR		1152	239,200	236,900
131-015	366	EAST ST	101	250	1.026	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	289,500	286,900
122-234	377	EAST ST	101	250	0.210	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1414	274,900	258,100
131-084	380	EAST ST	101	250	2.830	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1648	397,700	381,800
122-225	381	EAST ST	101	250	0.193	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	456	1444	308,300	287,200
131-018	382	EAST ST	101	250	0.700	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1200	299,700	288,300
122-224	383	EAST ST	101	250	0.196	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1312	278,900	255,400
122-223	385	EAST ST	101	250	0.188	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1312	279,500	256,200
131-019	386	EAST ST	101	250	0.249	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	520	1600	324,200	303,800
122-222	387	EAST ST	101	250	0.197	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	200	1152	282,300	259,000
131-020	390	EAST ST	101	250	0.215	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	550	1682	327,000	306,400
122-221	393	EAST ST	101	250	0.200	8:RAISED RANCH	1966	2	4	3			2:WARM AIR	C+	AV	700	2340	351,300	350,300
122-220	395	EAST ST	101	250	0.209	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	530	1478	300,400	282,600
131-021	396	EAST ST	101	250	0.413	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	289,300	290,000
131-022	400	EAST ST	101	250	0.248	4:COLONIAL NE	1901	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1356	262,200	259,700
122-219	401	EAST ST	101	250	0.233	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1568	292,200	278,600
131-023	408	EAST ST	101	250	0.285	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1454	302,200	261,500
122-218	411	EAST ST	101	250	0.211	8:RAISED RANCH	1966	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	456	1368	287,800	266,500
122-217	417	EAST ST	101	250	0.278	6:RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1528	295,700	291,700
122-216	421	EAST ST	101	250	0.311	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			5:STEAM	C+	AV	504	1584	319,200	315,900
122-245	422	EAST ST	101	250	0.226	2:CAPE	1970	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	308,600	294,900
122-264	432	EAST ST	101	250	0.215	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1582	316,800	295,100
122-177	435	EAST ST	101	250	0.203	6:RANCH	1968	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV	400	1408	285,100	281,000
122-265	440	EAST ST	101	250	0.218	8:RAISED RANCH	1968	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	1000	2320	366,600	370,200
122-176	441	EAST ST	101	250	0.204	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1028	277,400	272,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-175	451	EAST ST	101	250	0.203	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	600	1430	286,700	286,600
122-266	452	EAST ST	101	250	0.266	6:RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1008	291,000	286,600
122-174	459	EAST ST	101	250	0.209	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	475	1783	306,700	279,200
122-285	464	EAST ST	101	250	0.203	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	286,200	270,000
122-173	465	EAST ST	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	350	1303	283,900	261,100
122-172	473	EAST ST	101	250	0.358	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	600	1842	328,500	301,700
122-286	474	EAST ST	101	250	0.266	3:COLONIAL	1968	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2152	359,800	328,800
122-287	478	EAST ST	101	250	0.203	2:CAPE	1968	1.7	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	307,100	289,700
122-323	531	EAST ST	101	250	0.263	6:RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1192	279,900	274,700
122-316	532	EAST ST	101	250	0.474	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	720	1720	321,800	302,700
122-322	533	EAST ST	101	250	0.301	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1414	303,100	300,500
122-317	536	EAST ST	101	250	0.372	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	326	1272	284,700	261,500
122-321	537	EAST ST	101	250	0.352	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	984	2064	333,700	322,100
122-320	545	EAST ST	101	250	0.344	2:CAPE	1941	1	3	1			5:STEAM	C	AV		941	250,100	253,800
122-318	546	EAST ST	101	250	0.464	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1346	290,900	268,800
121-210	550	EAST ST	101	250	0.478	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	287,700	273,200
122-319	557	EAST ST	101	250	0.537	3:COLONIAL	1941	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	416	2032	361,100	322,400
121-211	558	EAST ST	101	250	0.478	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1412	265,200	242,500
121-212	564	EAST ST	101	250	0.478	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1894	285,100	259,600
121-209	565	EAST ST	101	250	0.288	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	340	1318	279,500	256,300
121-213	572	EAST ST	101	250	0.480	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR	354	1366	266,300	243,100
121-208	575	EAST ST	101	250	0.288	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1300	278,400	254,500
121-214	580	EAST ST	101	250	0.468	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	281,200	265,000
121-207	581	EAST ST	101	250	0.289	10:F TO B SPLT	1984	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	296,000	280,300
121-266	588	EAST ST	101	250	0.303	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1802	360,300	335,300
121-206	589	EAST ST	101	250	0.290	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	442	1690	309,000	283,700
121-205	597	EAST ST	101	250	0.292	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	408	1318	281,200	258,400
121-215	600	EAST ST	101	250	0.332	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1330	354,900	334,900
121-204	605	EAST ST	101	250	0.293	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	PR	326	1204	221,900	201,400
121-216	608	EAST ST	101	250	0.362	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1150	252,700	243,200
121-217	612	EAST ST	101	250	1.100	3:COLONIAL	1925	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2243	304,000	274,000
121-203	615	EAST ST	101	250	0.294	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR	354	1366	265,400	244,700
121-202	625	EAST ST	101	250	0.295	2:CAPE	1932	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1446	299,000	260,000
121-201	639	EAST ST	101	250	0.501	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	546	1710	333,800	312,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
121-200	641	EAST ST	101	250	0.501	3:COLONIAL	1970	2	4	1			2:WARM AIR	C	AV	300	2136	344,200	289,700
121-220	644	EAST ST	101	250	0.344	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	500	1600	325,700	273,700
121-199	645	EAST ST	101	250	0.501	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	1000	2080	338,600	319,600
121-219	646	EAST ST	101	250	0.559	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	513	1657	340,800	333,900
121-198	649	EAST ST	104	250	1.092	11:TWO FAMILY	1964	1	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	2324	473,200	386,400
121-221	650	EAST ST	101	250	0.661	3:COLONIAL	1957	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2132	384,300	332,700
121-197	655	EAST ST	101	250	2.075	3:COLONIAL	1972	2	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1992	409,600	367,600
121-196	657	EAST ST	101	250	1.673	6:RANCH	1954	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		996	305,700	296,500
121-223	660	EAST ST	101	250	0.421	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	285,600	273,200
121-224	670	EAST ST	101	250	0.459	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1242	313,900	306,600
121-195	671	EAST ST	101	250	1.005	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	290,500	272,700
121-227	694	EAST ST	101	250	0.459	2:CAPE	1952	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	FR		3415	292,100	272,100
121-194	697	EAST ST	101	250	0.369	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		875	272,700	259,000
121-193	707	EAST ST	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	354	1306	285,700	263,500
121-229	710	EAST ST	101	250	0.459	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		912	260,300	247,300
121-232	719	EAST ST	101	250	0.840	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	295,600	301,100
121-230	720	EAST ST	101	250	0.932	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		912	261,300	249,800
120-257	726	EAST ST	101	250	0.596	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	283,000	270,500
120-143	727	EAST ST	101	250	0.162	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1312	281,100	284,600
120-256	728	EAST ST	101	250	0.154	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR	354	1306	263,800	233,200
120-297	736	EAST ST	101	250	0.964	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1904	414,500	382,200
120-142	737	EAST ST	101	250	0.195	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		1112	243,700	232,900
120-145	744	EAST ST	101	250	0.207	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1737	308,100	271,300
120-141	745	EAST ST	101	250	0.560	3:COLONIAL	1950	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2040	359,400	328,400
120-140	749	EAST ST	101	250	0.468	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		888	261,200	253,600
120-146	750	EAST ST	101	250	0.138	2:CAPE	1952	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1547	316,300	287,600
120-147	756	EAST ST	101	250	1.070	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	336,900	319,800
120-270	767	EAST ST	101	250	0.603	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	552	1826	350,000	333,600
120-148	768	EAST ST	101	250	0.171	2:CAPE	1964	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1080	277,100	271,200
120-149	772	EAST ST	101	250	0.209	2:CAPE	1964	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1080	278,300	272,300
120-150	778	EAST ST	101	250	0.292	2:CAPE	1964	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1050	282,100	276,500
120-151	784	EAST ST	101	250	0.355	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1514	291,200	262,600
160-187	14	EASTFIELD DR	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1414	293,700	275,400
160-199	15	EASTFIELD DR	101	200	0.262	6:RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	276,400	255,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-188	20	EASTFIELD DR	101	200	0.214	6:RANCH	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		960	284,100	263,300
160-190	32	EASTFIELD DR	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	352,300	329,200
160-197	35	EASTFIELD DR	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1980	1	5	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	504	1584	351,600	320,800
160-191	38	EASTFIELD DR	101	200	0.248	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1712	355,400	342,100
160-301	43	EASTFIELD DR	101	200	0.330	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1752	372,800	343,500
160-192	44	EASTFIELD DR	101	200	0.166	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	292,900	270,500
160-196	53	EASTFIELD DR	101	200	0.305	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	528	1828	368,400	342,000
160-195	54	EASTFIELD DR	101	200	0.210	2:CAPE	1969	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1547	349,600	329,600
173-065	61	EASTFIELD DR	101	200	0.289	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	357,600	327,100
173-001	62	EASTFIELD DR	101	200	0.220	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1386	295,500	289,900
173-002	68	EASTFIELD DR	101	200	0.207	8:RAISED RANCH	1968	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1970	375,000	349,800
173-064	69	EASTFIELD DR	101	200	0.289	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	357,300	326,600
173-016	78	EASTFIELD DR	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1852	339,700	301,900
173-063	79	EASTFIELD DR	101	200	0.303	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1880	374,400	344,400
173-017	86	EASTFIELD DR	101	200	0.213	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	288,900	285,500
173-309	106	EASTFIELD DR	101	200	0.184	6:RANCH	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		884	277,400	263,600
173-062	107	EASTFIELD DR	101	200	0.289	10:F TO B SPLT	1980	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1680	320,400	297,200
040-036	6	EATON ST	104	60	0.221	11:TWO FAMILY	1730	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3100	460,300	403,200
040-061	14	EATON ST	101	60	0.173	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	494	1620	370,200	356,100
042-007	17	EATON ST	101	60	0.203	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1640	257,800	257,300
040-059	24	EATON ST	101	60	0.751	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1089	262,600	260,200
040-038	28	EATON ST	101	60	0.521	2:CAPE	2007	1.7	3	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2380	458,900	450,100
042-006	33	EATON ST	101	60	0.125	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1428	330,100	279,300
040-039	34	EATON ST	101	60	0.950	6:RANCH	1949	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1722	319,000	313,900
040-040	38	EATON ST	101	60	0.184	6:RANCH	1953	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1288	294,500	277,700
042-005	41	EATON ST	101	60	0.155	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	299,700	281,600
040-041	46	EATON ST	101	60	0.874	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	292,100	288,500
042-004	47	EATON ST	101	60	0.158	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	456	1484	305,400	286,100
042-003	51	EATON ST	101	60	0.142	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	326	1338	300,800	273,000
042-002	55	EATON ST	101	60	0.137	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		916	263,300	233,400
042-090	65	EATON ST	101	60	0.277	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	383,800	364,000
042-089	75	EATON ST	101	60	0.277	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	383,800	364,000
042-001	85	EATON ST	101	60	0.316	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1760	372,400	346,200
042-088	95	EATON ST	101	60	0.296	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1760	371,900	345,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
038-001	148	EATON ST	105	60	0.467	12:3 FAM FLAT	1925	2	7	3	1		4:HOT WATER	C	AV		3616	488,400	421,300
038-033	154	EATON ST	101	60	0.797	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	317,800	302,600
072-277	11	ECHO ST	104	120	0.076	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1777	420,900	344,800
072-253	37	ECHO ST	101	120	0.180	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1743	364,200	285,200
072-369	50	ECHO ST	101	120	0.158	6:RANCH	1974	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1588	314,400	254,300
072-235	53	ECHO ST	101	120	0.307	1:BUNGALOW	1922	1.5	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2016	436,700	356,300
072-370	54	ECHO ST	101	120	0.311	1:BUNGALOW	1930	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1612	299,400	273,000
072-371	62	ECHO ST	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2262	392,700	354,100
072-206	69	ECHO ST	101	120	0.338	2:CAPE	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2230	363,600	329,100
072-205	83	ECHO ST	101	120	0.508	2:CAPE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1571	331,100	299,100
072-388	86	ECHO ST	101	120	0.339	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2052	394,000	310,500
072-204	89	ECHO ST	101	120	0.220	2:CAPE	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1404	260,800	239,900
072-203	95	ECHO ST	101	120	0.315	2:CAPE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1527	357,900	331,000
072-398	96	ECHO ST	101	120	0.352	2:CAPE	1941	1.5	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2528	346,800	333,700
072-399	100	ECHO ST	101	120	0.351	2:CAPE	1941	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1179	295,800	271,400
072-202	103	ECHO ST	101	120	0.298	4:COLONIAL NE	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2680	401,200	324,000
164-105	16	EDGAR ST	101	200	0.217	10:F TO B SPLT	1974	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV	200	1280	298,600	279,200
164-104	17	EDGAR ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	433,500	421,500
164-103	19	EDGAR ST	101	200	0.165	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		1032	299,000	265,700
164-106	22	EDGAR ST	101	200	0.180	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	281,300	251,700
164-102	23	EDGAR ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1824	384,900	374,200
164-101	29	EDGAR ST	101	200	0.248	3:COLONIAL	1925	2	2	1			3:ELECTRIC	C	FR		880	227,200	208,200
164-121	32	EDGAR ST	101	200	0.192	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1928	309,000	302,000
164-099	39	EDGAR ST	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2360	404,500	344,900
164-122	40	EDGAR ST	101	200	0.157	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	285,900	265,900
164-318	44	EDGAR ST	101	200	0.131	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	255,400	228,100
164-341	45	EDGAR ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	2001	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1746	353,300	332,300
164-123	52	EDGAR ST	101	200	0.380	6:RANCH	1962	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2096	413,900	387,700
164-097	53	EDGAR ST	104	200	0.152	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2380	428,000	368,800
164-096	57	EDGAR ST	101	200	0.152	8:RAISED RANCH	2010	1	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	750	1876	383,600	340,900
019-234	23	EDGEMERE ST	101	40	0.241	8:RAISED RANCH	1958	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	2124	372,800	351,800
019-222	33	EDGEMERE ST	101	40	0.202	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1444	355,900	340,500
019-223	34	EDGEMERE ST	101	40	0.218	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1800	346,100	328,800
019-047	6	EDINBORO AV	101	40	0.137	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		816	235,400	232,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-048	10	EDINBORO AV	101	40	0.138	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		884	260,800	239,700
019-049	14	EDINBORO AV	101	40	0.168	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1152	264,000	254,500
019-050	18	EDINBORO AV	101	40	0.388	1:BUNGALOW	1936	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1314	308,800	272,300
122-050	1	EDSON ST	101	250	0.289	3:COLONIAL	1918	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1576	312,600	274,200
130-021	9	EDSON ST	101	250	0.482	3:COLONIAL	1911	2	3	1	1		5:STEAM	B-	FR		1896	291,500	257,500
130-070	16	EDSON ST	101	250	0.209	1:BUNGALOW	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		978	235,300	236,100
130-071	22	EDSON ST	101	250	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	272,200	261,700
130-081	30	EDSON ST	104	250	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2112	435,000	345,700
130-119	34	EDSON ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	281,800	263,900
130-020	37	EDSON ST	101	250	1.090	2:CAPE	1822	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		1534	280,300	265,400
130-082	38	EDSON ST	104	250	0.428	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2228	507,300	429,600
130-123	41	EDSON ST	101	250	0.717	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	344,700	337,100
130-122	45	EDSON ST	101	250	0.730	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	346,400	339,200
130-093	54	EDSON ST	101	250	0.134	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1217	266,000	255,200
130-019	57	EDSON ST	101	250	0.740	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV	420	2296	299,600	302,000
130-094	58	EDSON ST	101	250	0.269	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1427	298,400	263,600
130-095	62	EDSON ST	105	250	0.265	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3219	465,500	389,200
130-018	67	EDSON ST	101	250	0.360	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1738	326,400	286,300
130-097	70	EDSON ST	101	250	0.344	2:CAPE	1946	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1390	280,400	246,900
130-017	71	EDSON ST	101	250	0.303	2:CAPE	1950	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1468	319,400	279,500
130-016	75	EDSON ST	101	250	0.287	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV		1346	277,700	284,100
130-098	78	EDSON ST	101	250	0.643	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2150	345,400	327,100
130-015	79	EDSON ST	101	250	0.232	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1124	268,300	258,200
130-013	105	EDSON ST	101	250	0.212	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1384	258,500	237,000
130-012	109	EDSON ST	101	250	0.211	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1434	286,700	263,900
130-102	110	EDSON ST	101	250	0.220	8:RAISED RANCH	2006	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	546	1654	367,100	341,900
130-011	115	EDSON ST	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1350	286,700	263,100
130-103	118	EDSON ST	101	250	0.135	1:BUNGALOW	1917	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1006	212,700	214,200
130-104	124	EDSON ST	104	250	0.391	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	FR		2152	356,700	270,600
130-010	125	EDSON ST	101	250	0.414	2:CAPE	1966	1.7	1	1			4:HOT WATER	C	AV		1638	330,700	301,100
130-105	126	EDSON ST	101	250	1.520	3:COLONIAL	1900	2	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1188	296,200	261,400
130-106	132	EDSON ST	101	250	0.702	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1656	266,400	257,800
130-009	133	EDSON ST	104	250	0.818	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		2566	474,300	386,400
130-107	138	EDSON ST	101	250	0.348	2:CAPE	1954	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1117	278,900	274,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
130-008	141	EDSON ST	101	250	0.373	6:RANCH	1957	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1220	305,000	302,200
130-108	146	EDSON ST	101	250	0.144	3:COLONIAL	1964	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1908	375,400	286,200
130-007	149	EDSON ST	101	250	0.774	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1332	299,800	265,100
130-109	152	EDSON ST	101	250	0.159	6:RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	850	1786	301,300	300,200
157-178	7	EDWARD ST	101	200	0.262	6:RANCH	1978	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1292	301,800	291,700
157-029	14	EDWARD ST	101	200	0.159	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	248,000	235,900
157-177	19	EDWARD ST	101	200	0.230	1:BUNGALOW	1930	1	3	2			5:STEAM	C	AV		1568	267,400	281,900
157-030	20	EDWARD ST	101	200	0.158	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	252,600	235,600
157-176	25	EDWARD ST	104	200	0.131	11:TWO FAMILY	1930	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2232	418,500	358,000
157-031	26	EDWARD ST	101	200	0.158	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	249,200	236,600
157-175	29	EDWARD ST	104	200	0.117	11:TWO FAMILY	1930	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2232	417,200	355,100
157-032	30	EDWARD ST	101	200	0.158	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		955	262,600	241,400
157-174	35	EDWARD ST	101	200	0.211	6:RANCH	1962	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1268	278,400	255,500
157-033	36	EDWARD ST	101	200	0.151	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		1184	259,400	247,000
157-034	40	EDWARD ST	101	200	0.207	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1380	277,800	271,800
157-173	41	EDWARD ST	101	200	0.166	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1426	258,200	278,400
157-035	44	EDWARD ST	101	200	0.164	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	424	1728	297,300	295,300
157-172	47	EDWARD ST	101	200	0.180	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	309,200	296,400
157-036	48	EDWARD ST	101	200	0.157	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	264,100	276,300
157-171	51	EDWARD ST	101	200	0.199	2:CAPE	1962	1.7	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1748	330,300	313,800
157-170	53	EDWARD ST	101	200	0.166	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	261,200	273,900
157-169	61	EDWARD ST	101	200	0.210	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1426	284,400	310,000
157-121	80	EDWARD ST	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1824	307,300	275,200
157-162	85	EDWARD ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1454	270,900	284,200
157-122	88	EDWARD ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1523	295,800	291,700
157-161	93	EDWARD ST	101	200	0.216	2:CAPE	1964	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1428	309,300	290,400
157-123	96	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	274,400	264,300
157-270	101	EDWARD ST	101	200	0.330	8:RAISED RANCH	1993	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	900	2032	357,900	327,000
157-124	104	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	294,300	277,600
157-125	112	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,400	251,100
157-153	115	EDWARD ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	257,200	277,400
157-126	120	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		992	271,500	252,900
157-152	125	EDWARD ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	260,300	280,100
157-127	126	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	300,600	273,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-128	134	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	274,500	260,500
157-145	135	EDWARD ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	267,300	293,200
157-129	140	EDWARD ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	291,600	278,600
157-130	148	EDWARD ST	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,100	269,000
157-134	161	EDWARD ST	101	200	0.241	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1338	265,800	287,300
157-133	167	EDWARD ST	101	200	0.217	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1506	279,900	275,800
157-110	174	EDWARD ST	101	200	0.291	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1056	299,200	285,700
157-132	175	EDWARD ST	101	200	0.194	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	480	1640	318,800	285,100
180-276	21	EISENHOWER DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2001	2	5	5		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2581	468,900	472,500
180-265	28	EISENHOWER DR	101	310	1.070	8:RAISED RANCH	2001	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1144	380,100	359,400
180-266	40	EISENHOWER DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2000	427,700	424,500
180-275	43	EISENHOWER DR	101	310	0.693	2:CAPE	2001	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	B-	GD		1872	394,900	387,900
180-267	54	EISENHOWER DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2003	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	650	3532	528,400	533,200
180-268	64	EISENHOWER DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2768	488,300	493,400
180-274	65	EISENHOWER DR	101	310	0.699	8:RAISED RANCH	2000	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	508	2466	467,600	430,300
180-269	82	EISENHOWER DR	101	310	0.689	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2220	442,300	449,100
180-273	85	EISENHOWER DR	101	310	0.720	8:RAISED RANCH	2001	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2093	461,900	429,300
180-270	94	EISENHOWER DR	101	310	0.693	8:RAISED RANCH	2000	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	508	2466	464,900	425,200
180-272	97	EISENHOWER DR	101	310	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	508	2466	464,300	426,300
140-032	11	ELECTRIC AV	101	210	0.170	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	FR		640	192,400	207,500
140-021	12	ELECTRIC AV	101	210	0.199	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	292,500	256,400
140-022	14	ELECTRIC AV	101	210	0.215	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2615	369,300	293,900
140-031	15	ELECTRIC AV	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1244	283,300	247,500
140-024	18	ELECTRIC AV	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		861	230,600	217,300
140-030	23	ELECTRIC AV	101	210	0.178	2:CAPE	1955	1.7	4	1	2		4:HOT WATER	C+	AV	280	2061	328,500	324,400
140-150	26	ELECTRIC AV	101	210	0.199	10:F TO B SPLT	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	301,100	265,800
140-029	29	ELECTRIC AV	101	210	0.170	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	672	1980	364,700	352,400
140-025	34	ELECTRIC AV	101	210	0.182	6:RANCH	1952	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		733	220,400	204,200
140-027	35	ELECTRIC AV	101	210	0.176	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1022	269,100	247,700
118-101	5	ELEVENTH AV	101	250	0.185	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1560	310,600	290,500
118-100	11	ELEVENTH AV	101	250	0.212	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	550	1558	312,800	292,100
121-014	12	ELEVENTH AV	101	250	0.206	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR	504	1584	291,800	272,500
118-099	15	ELEVENTH AV	101	250	0.248	9:SPLIT LEVEL	1968	1	4	1	2		4:HOT WATER	C+	AV	484	2164	359,400	341,700
121-015	16	ELEVENTH AV	101	250	0.174	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	319,200	322,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-098	17	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1372	276,300	252,400
121-016	20	ELEVENTH AV	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	317	1217	285,200	246,300
121-017	24	ELEVENTH AV	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1370	277,700	253,800
118-097	25	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1316	276,700	252,900
121-018	28	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1364	282,500	260,400
118-096	31	ELEVENTH AV	101	250	0.248	6:RANCH	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV	720	1632	311,800	295,800
121-019	36	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	317	1253	274,000	272,200
118-095	37	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1622	293,300	266,300
121-020	42	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	317	1217	275,100	252,200
118-094	43	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	650	1620	281,500	284,600
120-071	48	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1316	279,100	273,800
120-070	49	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	350	1590	287,800	286,300
120-072	56	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	350	1512	287,700	286,200
120-069	57	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	350	1320	281,200	258,000
120-073	64	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	346	1316	285,300	281,200
120-068	65	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1514	284,000	280,800
120-074	72	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	1316	286,300	281,300
120-067	73	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1322	283,600	279,000
120-075	78	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	1316	289,700	290,200
120-066	83	ELEVENTH AV	101	250	0.248	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	2292	313,100	312,900
120-076	86	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	1316	284,800	279,800
120-065	93	ELEVENTH AV	101	250	0.322	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1420	286,300	278,300
120-077	94	ELEVENTH AV	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	1316	280,800	256,900
159-265	8	ELLEN RD	101	200	0.270	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	271,200	250,300
159-266	14	ELLEN RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	288,400	278,200
159-283	15	ELLEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,200	267,100
159-267	20	ELLEN RD	101	200	0.284	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1306	272,300	261,900
159-282	21	ELLEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,500	264,400
159-268	26	ELLEN RD	101	200	0.277	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,400	268,900
159-281	27	ELLEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,500	255,900
159-280	33	ELLEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1552	265,300	240,500
159-269	34	ELLEN RD	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,900	258,900
159-279	39	ELLEN RD	101	200	0.188	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	271,500	252,100
159-270	40	ELLEN RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,900	249,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-278	45	ELLEN RD	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,500	270,800
159-271	46	ELLEN RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	278,500	258,700
159-277	53	ELLEN RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	278,800	254,900
159-272	54	ELLEN RD	101	200	0.279	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	253,800	220,600
159-276	57	ELLEN RD	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	290,400	272,000
159-273	60	ELLEN RD	101	200	0.282	7:RANCH SLAB	1957	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1478	284,900	271,600
159-275	65	ELLEN RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,600	258,800
159-274	66	ELLEN RD	101	200	0.280	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	B	AV		1172	338,100	298,800
107-024	30	ELLIOT ST	105	90	0.121	13:3 FAM SLOPE	1879	2.7	6	3	1		5:STEAM	C+	AV		2830	474,200	388,400
107-025	34	ELLIOT ST	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	PR		2234	183,800	154,700
163-205	67	ELLIOT ST	105	210	0.220	12:3 FAM FLAT	1895	2	6	1	2		4:HOT WATER	C	AV		2758	419,100	349,500
107-004	68	ELLIOT ST	105	90	0.189	13:3 FAM SLOPE	1925	1.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3010	496,100	418,400
163-204	77	ELLIOT ST	101	210	0.185	4:COLONIAL NE	1850	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		977	235,800	234,300
162-027	78	ELLIOT ST	101	210	0.178	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1077	195,200	172,500
163-203	79	ELLIOT ST	101	210	0.095	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1018	243,500	229,100
163-202	83	ELLIOT ST	101	210	0.177	4:COLONIAL NE	1881	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1010	234,000	232,200
162-028	86	ELLIOT ST	101	210	0.189	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1521	269,900	251,000
163-201	89	ELLIOT ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1883	379,900	299,500
162-029	92	ELLIOT ST	105	210	0.187	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3612	485,500	444,800
163-200	93	ELLIOT ST	101	210	0.181	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1548	279,600	259,900
162-030	96	ELLIOT ST	105	210	0.120	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		4050	476,600	438,900
163-199	97	ELLIOT ST	109	210	0.237	4:COLONIAL NE	1774	1	1	0	1		4:HOT WATER	C-	AV		898	346,100	260,100
163-199	97	ELLIOT ST	109	210	0.237	4:COLONIAL NE	1850	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1301	346,100	260,100
163-198	103	ELLIOT ST	101	210	0.124	1:BUNGALOW	1849	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		977	224,400	219,700
162-078	106	ELLIOT ST	109	210	0.351	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1046	421,900	319,600
162-078	106	ELLIOT ST	109	210	0.351	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1131	421,900	319,600
163-197	107	ELLIOT ST	101	210	0.140	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1220	261,500	228,000
163-196	111	ELLIOT ST	101	210	0.273	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1436	275,200	252,200
162-079	116	ELLIOT ST	101	210	0.188	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1381	258,500	230,800
163-195	119	ELLIOT ST	109	210	0.166	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2441	599,100	474,700
163-195	119	ELLIOT ST	109	210	0.166	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1210	599,100	474,700
163-194	125	ELLIOT ST	104	210	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2494	425,700	322,000
163-207	158	ELLIOT ST	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	290,600	255,300
163-208	162	ELLIOT ST	101	210	0.138	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	286,200	251,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
163-192	165	ELLIOT ST	105	210	0.540	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2290	428,400	367,600
163-209	166	ELLIOT ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	290,900	255,500
163-191	171	ELLIOT ST	104	210	0.215	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2686	425,200	332,400
163-210	172	ELLIOT ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1480	294,000	259,200
163-241	178	ELLIOT ST	101	210	0.137	6:RANCH	1925	1	1	1			5:STEAM	C	AV		690	222,100	212,600
163-190	179	ELLIOT ST	104	210	0.216	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1782	361,900	318,300
163-242	184	ELLIOT ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1352	289,200	254,500
163-188	185	ELLIOT ST	101	210	0.217	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	500	1795	345,900	310,300
163-243	186	ELLIOT ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	354	1306	288,500	258,500
163-244	194	ELLIOT ST	101	210	0.137	3:COLONIAL	1988	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1200	310,400	288,700
163-186	197	ELLIOT ST	101	210	0.218	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	437,800	400,700
163-245	198	ELLIOT ST	101	210	0.136	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1968	402,800	367,800
163-246	202	ELLIOT ST	101	210	0.135	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	332,900	297,300
163-184	203	ELLIOT ST	104	210	0.148	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2138	406,800	302,800
163-247	204	ELLIOT ST	101	210	0.137	3:COLONIAL	2018	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1904	400,500	179,700
163-248	206	ELLIOT ST	104	210	0.137	11:TWO FAMILY	1882	2.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV	800	3750	544,900	465,300
163-249	208	ELLIOT ST	101	210	0.333	8:RAISED RANCH	2014	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	890	2166	422,700	393,200
163-250	210	ELLIOT ST	101	210	0.342	4:COLONIAL NE	1986	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1550	265,800	289,000
163-183	213	ELLIOT ST	101	210	0.273	3:COLONIAL	1925	2.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	200	2267	377,300	280,100
163-182	215	ELLIOT ST	101	210	0.180	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	1			4:HOT WATER	C+	AV		1267	254,800	219,600
163-181	221	ELLIOT ST	101	210	1.002	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	337,000	310,300
045-037	11	ELLIS ST	105	70	0.188	13:3 FAM SLOPE	1910	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3667	479,200	421,000
045-082	15	ELLIS ST	101	70	0.176	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	500	1608	332,300	316,500
045-038	16	ELLIS ST	105	70	0.156	13:3 FAM SLOPE	1913	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3827	486,400	428,000
045-039	18	ELLIS ST	105	70	0.144	13:3 FAM SLOPE	1913	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3835	485,300	427,000
045-036	21	ELLIS ST	105	70	0.176	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3671	502,100	445,300
045-035	27	ELLIS ST	105	70	0.182	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		3913	414,300	359,000
045-034	31	ELLIS ST	104	70	0.171	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2255	239,200	175,124
045-041	32	ELLIS ST	105	70	0.165	13:3 FAM SLOPE	1897	2.5	6	4			5:STEAM	C+	AV		3638	500,900	444,800
045-033	35	ELLIS ST	105	70	0.176	13:3 FAM SLOPE	1911	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3667	497,900	441,100
045-042	36	ELLIS ST	105	70	0.152	13:3 FAM SLOPE	1894	2.7	9	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3775	465,100	403,200
045-032	39	ELLIS ST	104	70	0.274	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2581	433,400	358,900
045-043	40	ELLIS ST	105	70	0.160	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	9	3			5:STEAM	B-	AV		3506	482,800	419,900
045-044	50	ELLIS ST	105	70	0.140	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3590	467,700	409,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
045-031	51	ELLIS ST	105	70	0.124	13:3 FAM SLOPE	1909	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3818	480,800	422,600
045-045	56	ELLIS ST	105	70	0.161	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3566	467,200	409,100
045-030	57	ELLIS ST	105	70	0.098	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	9	3			5:STEAM	B-	AV		3590	483,000	421,000
045-029	61	ELLIS ST	105	70	0.128	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3590	475,300	417,700
045-046	62	ELLIS ST	105	70	0.165	13:3 FAM SLOPE	1909	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3324	478,100	399,100
045-028	65	ELLIS ST	105	70	0.144	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3590	476,300	418,900
045-047	66	ELLIS ST	101	70	0.151	3:COLONIAL	1900	3	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2385	338,600	325,900
045-027	71	ELLIS ST	105	70	0.142	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3590	475,500	417,900
045-048	74	ELLIS ST	105	70	0.164	13:3 FAM SLOPE	1907	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3324	478,700	399,800
045-026	75	ELLIS ST	101	70	0.140	8:RAISED RANCH	2016	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	924	2200	378,700	364,100
045-049	80	ELLIS ST	101	70	0.158	4:COLONIAL NE	1908	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1663	283,500	266,600
045-025	81	ELLIS ST	101	70	0.137	3:COLONIAL	1893	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2230	318,200	306,200
045-050	84	ELLIS ST	105	70	0.160	13:3 FAM SLOPE	1907	2.7	8	3	1		5:STEAM	C+	AV		4054	535,700	476,500
045-024	87	ELLIS ST	101	70	0.251	3:COLONIAL	1905	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2030	317,300	306,100
045-051	88	ELLIS ST	104	70	0.153	11:TWO FAMILY	1892	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2943	451,600	379,800
053-038	11	ELLSWORTH AV	101	120	0.142	1:BUNGALOW	1912	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1684	276,500	248,800
053-021	12	ELLSWORTH AV	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	2008	2	7	3			2:WARM AIR	C	AV		2842	465,300	408,400
053-037	15	ELLSWORTH AV	101	120	0.197	4:COLONIAL NE	1908	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		2074	327,400	287,400
053-022	16	ELLSWORTH AV	105	120	0.068	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3516	397,700	315,100
053-036	19	ELLSWORTH AV	104	120	0.170	11:TWO FAMILY	1907	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3502	443,500	290,000
053-035	23	ELLSWORTH AV	105	120	0.171	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4431	507,300	423,400
053-034	31	ELLSWORTH AV	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3759	496,400	431,300
053-033	38	ELLSWORTH AV	105	120	0.095	12:3 FAM FLAT	1911	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3405	476,700	381,300
053-071	10	ELLSWORTH ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3846	498,000	403,400
053-063	13	ELLSWORTH ST	101	120	0.258	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1625	331,500	315,700
053-062	17	ELLSWORTH ST	101	120	0.242	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1625	331,200	315,400
051-037	37	ELLSWORTH ST	105	120	0.142	12:3 FAM FLAT	1900	3	8	3	1		4:HOT WATER	C	AV		2926	436,000	377,100
051-035	47	ELLSWORTH ST	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1911	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		2356	403,000	365,000
051-034	51	ELLSWORTH ST	101	120	0.135	3:COLONIAL	1907	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1680	305,200	258,600
051-017	58	ELLSWORTH ST	105	120	0.064	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2640	470,500	439,600
051-032	61	ELLSWORTH ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1903	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2434	422,600	370,300
051-031	65	ELLSWORTH ST	101	120	0.131	3:COLONIAL	1907	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1510	295,200	250,300
048-148	126	ELLSWORTH ST	101	120	0.189	6:RANCH	1962	1	3	1			5:STEAM	C	AV		976	266,700	251,200
048-132	127	ELLSWORTH ST	104	120	0.151	11:TWO FAMILY	1972	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		2200	430,700	377,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-395	130	ELLSWORTH ST	104	120	0.207	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1623	358,700	299,800
048-394	131	ELLSWORTH ST	105	120	0.235	12:3 FAM FLAT	1893	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2778	413,300	366,900
048-186	145	ELLSWORTH ST	101	120	0.113	3:COLONIAL	1889	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1563	295,800	254,600
048-185	149	ELLSWORTH ST	101	120	0.110	4:COLONIAL NE	1928	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		919	247,200	222,900
048-398	150	ELLSWORTH ST	101	120	0.055	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1125	254,100	214,800
048-184	155	ELLSWORTH ST	101	120	0.112	4:COLONIAL NE	1891	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1224	256,500	236,100
048-151	156	ELLSWORTH ST	101	120	0.174	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		994	242,000	226,300
048-183	159	ELLSWORTH ST	101	120	0.115	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	400	1730	328,300	244,600
048-152	160	ELLSWORTH ST	101	120	0.154	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1126	280,300	255,400
048-182	163	ELLSWORTH ST	101	120	0.155	4:COLONIAL NE	1899	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1050	259,600	220,000
048-180	173	ELLSWORTH ST	101	120	0.133	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1044	241,200	231,100
048-179	179	ELLSWORTH ST	101	120	0.133	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	419	1891	321,200	239,900
048-178	183	ELLSWORTH ST	104	120	0.155	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2287	403,300	345,600
056-019	10	ELM AV	104	70	0.181	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2904	451,400	384,300
055-024	11	ELM AV	101	70	0.171	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1536	285,300	288,900
055-023	15	ELM AV	101	70	0.171	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	350	1540	306,100	274,600
056-020	20	ELM AV	101	70	0.178	3:COLONIAL	1950	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV	650	2218	356,700	357,600
055-022	23	ELM AV	101	70	0.171	4:COLONIAL NE	1880	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1921	296,500	275,700
056-021	24	ELM AV	104	70	0.178	11:TWO FAMILY	1889	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2686	498,400	441,600
055-021	27	ELM AV	105	70	0.171	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3337	540,600	470,300
056-022	28	ELM AV	104	70	0.179	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2070	379,900	315,700
055-200	31	ELM AV	105	70	0.171	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3672	503,100	447,800
056-023	32	ELM AV	105	70	0.176	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	9	3			4:HOT WATER	B	AV		2670	558,900	446,200
055-019	39	ELM AV	104	70	0.188	11:TWO FAMILY	1880	1.5	3	3			5:STEAM	C+	AV	250	1822	376,800	320,500
055-018	47	ELM AV	104	70	0.188	11:TWO FAMILY	1879	2	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2494	484,600	378,200
055-017	49	ELM AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1874	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1593	363,600	306,600
056-039	50	ELM AV	105	70	0.322	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3763	533,300	479,900
055-016	53	ELM AV	105	70	0.170	13:3 FAM SLOPE	1889	2	7	3			5:STEAM	C	AV		2704	409,400	350,400
056-040	54	ELM AV	101	70	0.171	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1249	273,000	248,500
055-015	55	ELM AV	101	70	0.170	3:COLONIAL	1876	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1742	343,500	281,400
056-041	56	ELM AV	105	70	0.171	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3020	504,100	429,700
055-014	59	ELM AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2542	372,500	302,700
056-042	60	ELM AV	101	70	0.171	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1738	305,800	274,800
056-043	62	ELM AV	105	70	0.071	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2733	433,600	388,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
055-013	63	ELM AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1894	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2379	419,900	350,800
056-044	64	ELM AV	104	70	0.100	11:TWO FAMILY	1900	2	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1329	283,000	235,900
056-045	66	ELM AV	101	70	0.171	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1260	263,000	236,600
055-012	73	ELM AV	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1899	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2486	413,500	341,000
056-013	15	ELM CR	101	120	0.159	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2128	391,000	361,800
056-012	16	ELM CR	101	120	0.150	1:BUNGALOW	1926	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		794	211,100	198,500
143-042	5	ELMER ST	101	210	0.177	4:COLONIAL NE	1890	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1092	266,000	245,100
143-043	6	ELMER ST	101	210	0.180	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1102	274,600	227,300
143-041	17	ELMER ST	101	210	0.126	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		922	240,800	211,200
143-044	20	ELMER ST	101	210	0.149	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1084	257,000	226,400
143-045	24	ELMER ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		936	249,100	216,500
143-039	27	ELMER ST	101	210	0.207	6:RANCH	1952	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	999	2405	327,500	327,100
143-046	30	ELMER ST	101	210	0.165	2:CAPE	1920	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		870	258,000	225,500
143-047	36	ELMER ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1920	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1054	259,600	212,000
048-147	7	ELMSIDE RD	101	120	0.168	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1306	278,600	259,300
048-145	11	ELMSIDE RD	104	120	0.158	11:TWO FAMILY	1929	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2052	445,600	394,600
048-142	12	ELMSIDE RD	101	120	0.239	4:COLONIAL NE	1928	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		966	253,300	228,700
048-144	13	ELMSIDE RD	101	120	0.092	2:CAPE	1932	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1568	302,700	270,600
048-143	20	ELMSIDE RD	101	120	0.142	10:F TO B SPLT	1961	1	3	2			5:STEAM	C	FR	475	1503	264,500	241,400
031-198	11	ELMVIEW TR	101	40	0.277	9:SPLIT LEVEL	1954	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	350	1600	353,300	335,100
031-188	14	ELMVIEW TR	101	40	0.258	6:RANCH	1960	1	4	2	2		4:HOT WATER	C	GD		2320	413,600	378,800
031-197	19	ELMVIEW TR	101	40	0.277	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	500	2268	422,900	406,500
031-189	22	ELMVIEW TR	101	40	0.258	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1683	387,200	372,600
031-196	27	ELMVIEW TR	101	40	0.297	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1764	383,700	356,400
031-190	28	ELMVIEW TR	101	40	0.286	6:RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1648	361,100	339,100
031-195	35	ELMVIEW TR	101	40	0.262	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1944	369,600	339,900
031-191	36	ELMVIEW TR	101	40	0.228	6:RANCH	1958	1	1	1			4:HOT WATER	C+	GD		1560	307,100	298,900
031-194	41	ELMVIEW TR	101	40	0.296	3:COLONIAL	1970	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2109	398,900	383,800
031-192	42	ELMVIEW TR	101	40	0.398	9:SPLIT LEVEL	1962	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	264	1464	342,400	322,800
031-193	49	ELMVIEW TR	101	40	0.459	6:RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1854	385,300	366,800
032-092	17	ELMWOOD AV	101	60	0.261	2:CAPE	1850	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2588	385,300	392,200
032-091	37	ELMWOOD AV	105	60	0.169	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			3:ELECTRIC	C+	AV		2496	440,300	405,500
032-090	43	ELMWOOD AV	101	60	0.144	3:COLONIAL	1955	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1908	356,400	314,100
032-067	61	ELMWOOD AV	101	60	0.146	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1309	279,200	263,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
032-066	67	ELMWOOD AV	101	60	0.169	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1031	270,600	268,100
032-065	71	ELMWOOD AV	101	60	0.168	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		680	222,500	195,500
178-238	5	ELSIE RD	101	185	0.271	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	311,400	308,100
178-188	6	ELSIE RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,000	258,700
178-189	12	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	284,900	267,200
178-237	15	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	291,200	272,600
178-190	20	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1128	289,500	287,200
178-236	21	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,500	245,200
178-191	26	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	289,400	270,200
178-235	27	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	330,400	305,800
178-192	34	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	301,300	248,100
178-234	35	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1492	285,900	282,400
178-193	40	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1728	328,900	316,700
178-233	41	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1			2:WARM AIR	C	AV		1792	320,300	310,000
178-194	46	ELSIE RD	101	185	0.282	3:COLONIAL	1960	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2852	388,900	359,700
178-232	49	ELSIE RD	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1704	289,000	280,300
178-195	54	ELSIE RD	101	185	0.292	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	304,900	300,300
178-231	55	ELSIE RD	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1074	263,000	233,600
178-196	60	ELSIE RD	101	185	0.292	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2444	365,200	346,500
178-230	63	ELSIE RD	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1240	271,600	263,600
178-197	66	ELSIE RD	101	185	0.295	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	288,200	270,500
178-229	69	ELSIE RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	283,600	253,100
178-198	74	ELSIE RD	101	185	0.282	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1256	266,900	255,500
178-228	77	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	308,200	290,300
178-199	80	ELSIE RD	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	319,800	302,900
178-227	83	ELSIE RD	101	185	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	281,100	250,300
178-200	88	ELSIE RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	282,400	252,200
178-226	89	ELSIE RD	101	185	0.288	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	279,400	253,300
178-201	94	ELSIE RD	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	298,200	280,900
178-225	97	ELSIE RD	101	185	0.287	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1080	267,800	238,900
178-202	100	ELSIE RD	101	185	0.282	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,900	248,000
178-224	103	ELSIE RD	101	185	0.268	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	274,900	250,900
178-203	108	ELSIE RD	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1089	268,200	265,700
178-223	109	ELSIE RD	101	185	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	281,400	249,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-204	114	ELSIE RD	101	185	0.304	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	272,100	251,800
178-222	117	ELSIE RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	292,600	275,700
178-205	122	ELSIE RD	101	185	0.310	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	272,800	263,400
178-221	123	ELSIE RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	275,000	267,300
178-206	128	ELSIE RD	101	185	0.315	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1618	320,300	308,900
178-220	131	ELSIE RD	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,600	249,200
178-207	134	ELSIE RD	101	185	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	311,100	287,800
178-219	137	ELSIE RD	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	273,900	248,300
178-208	142	ELSIE RD	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	278,000	259,700
178-218	145	ELSIE RD	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	286,700	265,600
178-209	148	ELSIE RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	288,000	270,100
178-210	156	ELSIE RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	298,800	289,300
178-262	161	ELSIE RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1284	294,000	274,200
178-211	162	ELSIE RD	101	185	0.236	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1488	330,000	306,600
178-261	169	ELSIE RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1648	305,900	295,300
178-212	170	ELSIE RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		2660	317,400	296,300
178-357	191	ELSIE RD	101	185	0.306	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1172	257,000	233,000
178-215	196	ELSIE RD	101	185	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1522	281,200	277,100
178-356	201	ELSIE RD	101	185	0.291	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1596	288,200	279,700
178-216	202	ELSIE RD	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1572	301,400	294,000
179-030	210	ELSIE RD	101	185	0.171	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,500	249,100
179-018	213	ELSIE RD	101	185	0.291	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1326	295,200	284,400
179-031	216	ELSIE RD	101	185	0.282	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	290,600	271,400
179-017	223	ELSIE RD	101	185	0.329	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1536	307,700	296,400
179-032	224	ELSIE RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	307,700	292,100
179-033	230	ELSIE RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1072	275,100	244,000
179-034	236	ELSIE RD	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	285,600	249,800
179-035	244	ELSIE RD	101	185	0.271	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,800	250,500
179-069	245	ELSIE RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1088	289,000	283,800
179-036	250	ELSIE RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	281,000	264,200
179-103	253	ELSIE RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	302,800	287,300
126-036	9	EMERALD ST	105	210	0.071	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3952	409,700	368,500
126-035	11	EMERALD ST	101	210	0.103	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	FR		1091	218,000	213,600
126-037	22	EMERALD ST	104	210	0.524	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2752	449,400	346,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
103-011	14	EMERSON AV	104	210	0.218	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2767	419,400	325,600
103-012	22	EMERSON AV	104	210	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2.5	9	3			5:STEAM	C	AV		2895	507,000	423,300
103-013	24	EMERSON AV	104	210	0.223	11:TWO FAMILY	1925	2.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2906	441,000	347,700
103-014	30	EMERSON AV	105	210	0.135	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3612	513,000	459,700
103-015	36	EMERSON AV	104	210	0.149	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			2:WARM AIR	B	AV		2361	494,800	402,800
103-017	46	EMERSON AV	105	210	0.128	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3410	548,300	498,300
162-031	12	EMMET ST	101	90	0.070	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1764	362,500	313,700
162-077	13	EMMET ST	101	90	0.187	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	av		1310	291,300	288,800
162-032	14	EMMET ST	104	90	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1358	326,800	274,700
162-033	16	EMMET ST	105	90	0.062	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2100	441,800	350,000
162-076	17	EMMET ST	104	90	0.233	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		3424	386,100	308,000
162-034	18	EMMET ST	104	90	0.177	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2176	390,800	314,100
162-035	22	EMMET ST	109	90	0.273	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C-	PR		672	293,500	223,800
162-035	22	EMMET ST	109	90	0.273	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C-	AV		1235	293,500	223,800
162-075	23	EMMET ST	101	90	0.130	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1744	285,700	252,000
162-036	28	EMMET ST	105	90	0.100	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2423	501,500	420,100
162-074	29	EMMET ST	101	90	0.187	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		782	232,600	201,000
162-037	30	EMMET ST	105	90	0.098	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2430	424,300	347,100
162-038	32	EMMET ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1009	214,500	184,100
162-073	35	EMMET ST	104	90	0.228	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2334	472,800	331,200
162-040	40	EMMET ST	101	90	0.134	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1065	215,800	195,500
162-057	43	EMMET ST	101	90	0.135	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1038	221,600	200,900
162-042	50	EMMET ST	101	90	0.277	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		998	213,100	182,700
162-056	51	EMMET ST	101	90	0.203	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		936	237,100	216,200
162-055	55	EMMET ST	101	90	0.233	6:RANCH	1967	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	276,200	250,400
162-043	56	EMMET ST	101	90	0.258	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1374	261,000	240,400
162-044	58	EMMET ST	101	90	0.166	10:F TO B SPLT	2003	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		952	272,700	260,200
162-054	59	EMMET ST	101	90	0.274	9:SPLIT LEVEL	2006	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1341	313,200	299,100
162-045	64	EMMET ST	104	90	0.217	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2363	387,200	313,400
162-053	65	EMMET ST	105	90	0.211	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2366	420,300	345,800
162-052	69	EMMET ST	101	90	0.290	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2329	297,700	265,300
162-046	72	EMMET ST	105	90	0.213	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2661	479,100	402,100
162-051	73	EMMET ST	104	90	0.265	11:TWO FAMILY	1925	2	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		2300	389,800	314,400
162-047	78	EMMET ST	101	90	0.264	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1582	282,900	248,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
162-086	81	EMMET ST	105	90	0.569	13:3 FAM SLOPE	1986	2	9	3	3		2:WARM AIR	C+	AV		3969	650,400	552,000
162-048	84	EMMET ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1834	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1032	240,700	223,300
162-049	88	EMMET ST	101	90	0.201	6:RANCH	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1260	257,200	231,800
022-351	2	EMORY ST	101	40	0.521	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	324,900	296,400
022-133	3	EMORY ST	101	40	0.378	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1582	334,200	305,400
022-136	4	EMORY ST	101	40	0.230	3:COLONIAL	1976	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	400	2904	407,600	405,000
022-132	5	EMORY ST	101	40	0.239	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	337,600	313,900
022-137	6	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,000	317,400
022-125	7	EMORY ST	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1975	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	999	3079	377,500	360,800
022-124	9	EMORY ST	101	40	0.258	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	339,100	315,900
022-123	11	EMORY ST	101	40	0.234	3:COLONIAL	1967	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1632	335,500	323,900
022-122	13	EMORY ST	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	934	2658	352,900	361,200
022-121	15	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1694	355,900	326,900
022-119	19	EMORY ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1446	314,400	286,400
022-144	20	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	342,400	318,500
022-118	21	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1900	337,900	323,900
022-145	22	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	348,600	325,500
022-117	23	EMORY ST	101	40	0.232	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1664	338,700	315,000
022-146	24	EMORY ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1388	314,000	269,500
022-116	25	EMORY ST	101	40	0.234	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1466	315,700	288,900
022-147	26	EMORY ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	340,300	315,800
022-115	27	EMORY ST	101	40	0.297	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	700	1746	317,200	295,200
022-148	28	EMORY ST	101	40	0.253	6:RANCH	1968	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		988	286,700	274,300
022-114	29	EMORY ST	101	40	0.231	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	GD	395	1441	303,100	272,800
022-149	30	EMORY ST	101	40	0.285	6:RANCH	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1617	325,700	310,200
022-113	31	EMORY ST	101	40	0.447	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	346,000	324,000
022-150	32	EMORY ST	101	40	0.304	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1403	320,800	284,500
022-112	33	EMORY ST	101	40	0.247	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1496	311,600	284,300
022-151	34	EMORY ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1274	319,800	302,400
022-111	35	EMORY ST	101	40	0.402	9:SPLIT LEVEL	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	250	1578	351,300	333,100
022-152	36	EMORY ST	101	40	0.179	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	200	1768	343,100	329,400
022-110	37	EMORY ST	101	40	0.191	3:COLONIAL	1967	2	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1552	332,100	315,500
022-368	40	EMORY ST	101	40	0.332	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1776	411,300	409,200
022-109	41	EMORY ST	101	40	0.596	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	775	1855	362,800	334,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-154	46	EMORY ST	101	40	0.331	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1073	321,600	282,300
022-108	47	EMORY ST	101	40	0.331	3:COLONIAL	1966	1.7	3	1	2		3:ELECTRIC	C	GD		1619	337,400	335,400
022-366	50	EMORY ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	403	1411	308,500	276,500
022-107	55	EMORY ST	101	40	0.165	2:CAPE	1773	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1728	318,500	298,900
022-155	56	EMORY ST	101	40	0.331	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1273	281,300	253,700
022-156	60	EMORY ST	101	40	0.165	2:CAPE	1960	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1178	298,000	293,300
022-106	61	EMORY ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1450	300,600	261,900
022-105	65	EMORY ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	635	1685	303,900	286,900
022-157	66	EMORY ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1414	321,000	295,600
023-059	111	EMORY ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1564	315,000	286,700
023-060	112	EMORY ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1446	311,600	264,000
023-058	117	EMORY ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	532	1596	318,000	290,000
023-061	118	EMORY ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	500	1546	318,600	287,800
023-057	123	EMORY ST	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	800	1932	330,100	315,000
023-062	124	EMORY ST	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	800	2252	349,300	338,600
023-056	129	EMORY ST	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1792	352,600	330,100
023-063	130	EMORY ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1446	335,700	267,500
023-055	135	EMORY ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	395	1403	327,100	290,300
023-064	136	EMORY ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	317,200	264,400
145-043	15	EMPIRE AV	101	210	0.185	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1448	271,500	244,900
145-036	16	EMPIRE AV	101	210	0.239	2:CAPE	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1075	255,700	238,500
145-042	19	EMPIRE AV	101	210	0.189	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1447	261,200	235,300
145-037	20	EMPIRE AV	101	210	0.198	4:COLONIAL NE	1930	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1247	233,500	206,700
145-038	24	EMPIRE AV	101	210	0.155	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1024	231,900	215,900
145-041	25	EMPIRE AV	104	210	0.169	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2830	424,300	352,600
145-039	28	EMPIRE AV	101	210	0.131	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1052	235,800	217,800
145-040	29	EMPIRE AV	101	210	0.163	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3			2:WARM AIR	C+	GD	1012	2220	385,500	351,800
158-001	5	ENDICOTT ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,100	270,100
159-409	6	ENDICOTT ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1568	273,500	272,600
159-410	12	ENDICOTT ST	101	200	0.429	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	275,100	265,500
159-411	22	ENDICOTT ST	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	278,500	263,500
158-039	25	ENDICOTT ST	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	307,700	281,300
159-412	28	ENDICOTT ST	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	263,400	250,000
159-413	36	ENDICOTT ST	101	200	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	293,700	265,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-056	37	ENDICOTT ST	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	297,500	284,100
104-068	13	ENTERPRISE ST	104	210	0.126	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1518	368,200	310,600
104-058	14	ENTERPRISE ST	104	210	0.155	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1741	382,900	316,300
104-067	17	ENTERPRISE ST	105	210	0.133	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3270	463,700	417,200
104-059	20	ENTERPRISE ST	105	210	0.099	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	3	3			5:STEAM	C+	AV		2300	489,100	380,800
104-066	21	ENTERPRISE ST	104	210	0.127	11:TWO FAMILY	1925	1.5	7	2	1		5:STEAM	C+	AV		1504	368,500	311,200
104-065	25	ENTERPRISE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1324	268,100	232,200
104-060	26	ENTERPRISE ST	104	210	0.102	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	FR		2414	344,700	257,200
104-064	27	ENTERPRISE ST	101	210	0.085	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1112	198,800	185,700
104-061	30	ENTERPRISE ST	104	210	0.105	11:TWO FAMILY	2019										1248	97,500	71,000
104-062	34	ENTERPRISE ST	105	210	0.106	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3			2:WARM AIR	C+	AV		2490	426,200	359,900
104-063	36	ENTERPRISE ST	104	210	0.124	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2800	425,400	329,400
147-029	3	ERIE AV	104	210	0.126	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2361	494,000	380,900
147-028	9	ERIE AV	104	210	0.141	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3091	429,900	333,500
147-026	19	ERIE AV	105	210	0.154	12:3 FAM FLAT	1920	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3870	554,500	530,700
147-025	23	ERIE AV	105	210	0.149	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3231	453,100	386,900
156-485	21	ERROL RD	101	200	0.498	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2447	467,700	488,400
156-140	25	ERROL RD	101	200	0.376	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	275,100	257,300
156-141	26	ERROL RD	101	200	0.292	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1240	290,200	273,500
156-139	35	ERROL RD	101	200	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1703	317,000	293,300
156-142	36	ERROL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	309,800	296,600
156-143	44	ERROL RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	284,700	271,700
156-054	65	ERROL RD	101	200	0.280	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,200	254,400
156-025	66	ERROL RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	301,400	297,100
156-026	72	ERROL RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,200	249,800
156-053	73	ERROL RD	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	267,000	254,400
156-027	80	ERROL RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	284,100	270,900
156-052	81	ERROL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1456	294,300	277,000
156-028	88	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	301,500	283,100
156-051	89	ERROL RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,100	273,900
156-029	96	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,500	270,600
156-050	97	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	274,700	256,000
156-030	104	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	291,800	273,900
156-049	105	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	283,200	272,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-031	112	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	286,300	268,800
156-048	113	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1416	298,600	278,700
156-032	120	ERROL RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,600	259,300
156-047	121	ERROL RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1216	303,400	253,500
156-033	128	ERROL RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	294,200	282,200
156-046	131	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,900	250,300
156-034	136	ERROL RD	101	200	0.269	3:COLONIAL	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2048	298,600	298,100
156-045	139	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,400	254,600
156-035	146	ERROL RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1712	324,400	294,200
156-044	149	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,800	252,600
156-036	154	ERROL RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	285,300	272,500
156-043	157	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1448	289,200	271,100
156-037	162	ERROL RD	101	200	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	298,700	287,500
156-042	165	ERROL RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1488	308,600	287,000
156-038	172	ERROL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1243	285,100	267,800
156-041	173	ERROL RD	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	264,300	253,400
156-039	180	ERROL RD	101	200	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1580	312,800	282,200
085-011	1	ESSEX ST	104	90	0.125	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2970	361,700	313,500
085-008	4	ESSEX ST	105	90	0.080	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2808	479,000	392,000
085-010	5	ESSEX ST	104	90	0.130	11:TWO FAMILY	1884	2	6	3			5:STEAM	C+	AV	500	2812	407,900	350,500
085-009	8	ESSEX ST	104	90	0.093	11:TWO FAMILY	1899	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2655	448,300	379,400
084-041	10	ESSEX ST	104	90	0.108	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2530	423,300	349,000
084-042	16	ESSEX ST	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1894	2	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		2230	340,800	287,800
084-043	18	ESSEX ST	105	90	0.086	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2822	480,700	385,400
084-038	19	ESSEX ST	101	90	0.130	4:COLONIAL NE	1889	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1167	253,100	233,200
084-044	22	ESSEX ST	104	90	0.119	11:TWO FAMILY	1894	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		1990	398,300	339,500
084-037	23	ESSEX ST	101	90	0.122	4:COLONIAL NE	1891	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	PR		1029	129,900	109,500
084-045	26	ESSEX ST	101	90	0.112	4:COLONIAL NE	1881	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1138	242,600	224,500
025-248	9	ETTRICK ST	101	40	0.139	2:CAPE	1965	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1290	294,100	287,700
025-250	14	ETTRICK ST	101	40	0.161	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	352,400	336,000
025-247	15	ETTRICK ST	101	40	0.139	1:BUNGALOW	1954	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1152	297,100	272,900
025-251	22	ETTRICK ST	101	40	0.126	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1168	283,900	269,200
025-246	25	ETTRICK ST	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	350	1286	285,500	269,800
025-252	28	ETTRICK ST	101	40	0.253	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1288	297,700	280,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-244	29	ETTRICK ST	101	40	0.265	6:RANCH	1961	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD	300	1052	275,100	257,500
025-253	30	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1987	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1547	325,300	317,600
025-254	32	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1140	273,800	266,500
025-242	37	ETTRICK ST	101	40	0.253	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		912	284,300	266,900
025-255	40	ETTRICK ST	101	40	0.126	3:COLONIAL	1986	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2168	381,700	370,400
025-241	47	ETTRICK ST	101	40	0.278	1:BUNGALOW	1903	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		1494	294,300	277,200
025-256	48	ETTRICK ST	101	40	0.189	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1502	309,000	302,900
025-240	51	ETTRICK ST	101	40	0.139	1:BUNGALOW	1907	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1450	266,500	256,900
025-258	58	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1948	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1448	294,100	293,500
025-238	59	ETTRICK ST	101	40	0.139	6:RANCH	1958	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1020	285,400	265,100
025-259	62	ETTRICK ST	101	40	0.253	2:CAPE	1950	2	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1670	317,000	298,000
025-237	65	ETTRICK ST	101	40	0.139	2:CAPE	1937	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1115	265,100	257,200
025-236	71	ETTRICK ST	101	40	0.208	6:RANCH	1950	1	3	2			5:STEAM	C	GD		1256	327,600	313,700
025-260	72	ETTRICK ST	101	40	0.189	2:CAPE	1955	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1456	305,700	302,500
025-261	76	ETTRICK ST	101	40	0.189	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1456	311,900	294,200
025-235	77	ETTRICK ST	101	40	0.208	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1136	291,300	274,700
025-234	87	ETTRICK ST	101	40	0.150	2:CAPE	1961	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD	350	1610	298,500	292,700
025-262	88	ETTRICK ST	101	40	0.149	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		980	279,400	259,900
025-264	100	ETTRICK ST	101	40	0.178	2:CAPE	1952	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1593	325,100	274,300
025-230	103	ETTRICK ST	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	408	1324	284,100	268,800
025-265	104	ETTRICK ST	101	40	0.180	3:COLONIAL	1950	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		2286	320,800	318,600
025-229	107	ETTRICK ST	101	40	0.164	2:CAPE	1953	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1152	316,500	313,800
025-266	110	ETTRICK ST	101	40	0.253	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1216	279,500	266,600
025-227	115	ETTRICK ST	101	40	0.253	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1008	223,800	219,100
025-267	120	ETTRICK ST	101	40	0.505	3:COLONIAL	1950	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2282	380,200	374,400
025-226	121	ETTRICK ST	101	40	0.139	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1160	284,500	267,400
025-225	125	ETTRICK ST	101	40	0.278	6:RANCH	1905	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD	360	1116	275,500	262,400
025-268	128	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1955	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1748	319,000	311,200
025-224	131	ETTRICK ST	101	40	0.139	2:CAPE	1950	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	283,500	267,700
025-269	134	ETTRICK ST	101	40	0.253	6:RANCH	1953	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1234	307,200	295,500
025-223	137	ETTRICK ST	101	40	0.278	3:COLONIAL	1963	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1600	342,200	327,900
025-271	140	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1260	276,300	273,400
025-222	143	ETTRICK ST	101	40	0.139	6:RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		960	280,000	259,100
025-272	144	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		941	254,500	246,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-221	147	ETTRICK ST	101	40	0.139	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1371	287,500	269,300
025-273	148	ETTRICK ST	101	40	0.144	2:CAPE	1924	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1014	267,400	260,400
025-274	158	ETTRICK ST	101	40	0.136	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1362	284,500	266,700
025-276	170	ETTRICK ST	101	40	0.135	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		912	270,900	256,400
025-216	175	ETTRICK ST	101	40	0.139	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		912	266,900	245,200
025-277	176	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1956	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1661	315,800	314,000
025-278	182	ETTRICK ST	101	40	0.126	2:CAPE	1956	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1512	308,300	310,500
025-214	185	ETTRICK ST	101	40	0.139	6:RANCH	1950	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1102	293,400	281,300
025-279	188	ETTRICK ST	101	40	0.215	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	375	1551	347,800	320,900
025-213	189	ETTRICK ST	101	40	0.119	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	326	1278	301,000	268,400
024-093	192	ETTRICK ST	101	40	0.177	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		744	272,900	212,200
024-092	193	ETTRICK ST	101	40	0.195	6:RANCH	1955	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1341	332,100	305,400
024-094	198	ETTRICK ST	101	40	0.155	3:COLONIAL	1952	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1288	317,000	300,400
024-091	201	ETTRICK ST	101	40	0.187	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	500	1564	305,500	293,300
024-090	205	ETTRICK ST	101	40	0.187	6:RANCH	1957	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1125	292,300	271,400
024-095	206	ETTRICK ST	101	40	0.155	2:CAPE	1950	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1424	324,300	322,600
024-096	210	ETTRICK ST	101	40	0.155	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1425	303,800	301,400
024-089	211	ETTRICK ST	101	40	0.193	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1296	326,300	316,300
024-097	216	ETTRICK ST	101	40	0.155	2:CAPE	1950	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	GD	200	1370	303,600	300,300
024-088	219	ETTRICK ST	101	40	0.220	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1212	304,700	277,200
024-153	239	ETTRICK ST	101	40	0.133	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		948	286,400	267,200
024-152	245	ETTRICK ST	101	40	0.264	6:RANCH	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1092	310,500	298,700
024-136	246	ETTRICK ST	101	40	0.275	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	360	1312	298,800	282,400
024-137	258	ETTRICK ST	101	40	0.239	2:CAPE	1961	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1547	323,900	317,100
024-151	259	ETTRICK ST	101	40	0.288	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1232	301,700	282,800
024-150	265	ETTRICK ST	101	40	0.265	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	775	1951	349,700	333,400
024-138	266	ETTRICK ST	101	40	0.184	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1318	294,500	264,900
024-139	274	ETTRICK ST	101	40	0.184	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	520	2014	341,400	307,200
024-148	275	ETTRICK ST	101	40	0.265	2:CAPE	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1376	324,800	297,300
024-140	280	ETTRICK ST	101	40	0.184	8:RAISED RANCH	1962	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1548	334,000	302,800
024-141	286	ETTRICK ST	101	40	0.184	2:CAPE	1965	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	2147	354,800	351,800
024-259	291	ETTRICK ST	101	40	0.398	8:RAISED RANCH	1995	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2084	363,100	353,500
024-142	292	ETTRICK ST	101	40	0.207	2:CAPE	1951	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1467	285,500	283,000
024-147	299	ETTRICK ST	101	40	0.265	2:CAPE	1947	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2346	384,000	381,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-143	304	ETTRICK ST	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	552	1926	359,800	336,600
024-146	309	ETTRICK ST	101	40	0.265	3:COLONIAL	1936	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1580	327,900	313,500
024-144	310	ETTRICK ST	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1968	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	707	1691	315,800	289,800
112-057	11	EXCHANGE ST	105	90	0.162	13:3 FAM SLOPE	1849	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2694	450,800	366,800
112-056	15	EXCHANGE ST	105	90	0.165	12:3 FAM FLAT	1919	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3603	554,500	464,800
112-045	18	EXCHANGE ST	105	90	0.129	12:3 FAM FLAT	1899	3	12	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		4848	550,700	478,000
112-053	25	EXCHANGE ST	105	90	0.219	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4452	528,000	471,000
112-047	26	EXCHANGE ST	104	90	0.126	11:TWO FAMILY	2019	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		2068	471,500	85,900
112-048	30	EXCHANGE ST	105	90	0.122	12:3 FAM FLAT	1919	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3969	495,100	432,400
112-051	37	EXCHANGE ST	105	90	0.114	12:3 FAM FLAT	1899	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4005	497,500	444,100
156-247	10	EXETER ST	101	200	0.126	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		1114	204,600	222,100
156-303	30	EXETER ST	101	200	0.175	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1828	352,900	308,300
156-304	36	EXETER ST	101	200	0.194	3:COLONIAL	1914	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1152	269,000	254,700
120-105	8	FAIRBANKS RD	101	250	0.296	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	314,200	288,100
120-044	15	FAIRBANKS RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	271,400	261,000
120-106	16	FAIRBANKS RD	101	250	0.273	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1460	292,000	275,100
120-043	23	FAIRBANKS RD	101	250	0.245	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	324,700	299,900
120-042	31	FAIRBANKS RD	101	250	0.237	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	301,700	276,000
120-115	34	FAIRBANKS RD	101	250	0.314	7:RANCH SLAB	1972	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2120	312,100	296,500
120-041	39	FAIRBANKS RD	101	250	0.237	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	291,100	267,800
120-116	44	FAIRBANKS RD	101	250	0.255	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,700	261,400
120-040	47	FAIRBANKS RD	101	250	0.243	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	298,700	273,700
120-117	52	FAIRBANKS RD	101	250	0.274	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	302,100	277,700
120-039	55	FAIRBANKS RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	268,300	257,500
120-118	60	FAIRBANKS RD	101	250	0.260	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	289,300	269,100
120-038	63	FAIRBANKS RD	101	250	0.243	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	308,000	285,200
120-119	68	FAIRBANKS RD	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	300,200	270,100
120-037	71	FAIRBANKS RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	297,200	272,200
120-120	76	FAIRBANKS RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	272,000	260,800
120-298	77	FAIRBANKS RD	101	250	0.218	8:RAISED RANCH	2016	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	816	2000	367,100	366,400
045-085	11	FAIRFIELD ST	101	70	0.227	1:BUNGALOW	1925	1	1	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1534	283,600	277,500
045-058	14	FAIRFIELD ST	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1375	274,700	258,700
045-084	17	FAIRFIELD ST	101	70	0.218	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2128	425,200	399,200
045-059	18	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1917	2	4	2	1		2:WARM AIR	B-	AV	280	2424	368,200	302,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
045-060	22	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1924	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1768	309,800	307,600
045-061	26	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1586	287,600	284,200
045-062	30	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2004	310,400	305,800
045-057	35	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1583	280,200	286,000
044-029	47	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1371	262,700	244,700
044-030	48	FAIRFIELD ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1784	348,100	350,900
044-031	52	FAIRFIELD ST	101	70	0.156	1:BUNGALOW	1930	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1892	330,700	307,500
044-028	53	FAIRFIELD ST	101	70	0.238	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2061	312,700	319,800
044-032	56	FAIRFIELD ST	101	70	0.164	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1296	272,400	272,300
044-027	61	FAIRFIELD ST	101	70	0.241	3:COLONIAL	1924	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1998	310,700	311,000
044-026	65	FAIRFIELD ST	101	70	0.168	3:COLONIAL	1926	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1888	306,800	303,200
044-025	71	FAIRFIELD ST	101	70	0.340	3:COLONIAL	1930	2	5	1	1		5:STEAM	B-	AV		2236	347,600	338,300
096-009	4	FAIRMOUNT AV	101	90	0.169	3:COLONIAL	1885	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1782	347,700	267,800
096-066	9	FAIRMOUNT AV	101	90	0.088	3:COLONIAL	1878	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1804	289,700	243,000
096-010	12	FAIRMOUNT AV	101	90	0.069	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1174	215,600	195,500
096-011	16	FAIRMOUNT AV	109	90	0.199	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1692	550,500	292,900
096-011	16	FAIRMOUNT AV	109	90	0.199	4:COLONIAL NE	1886	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1074	550,500	292,900
096-012	22	FAIRMOUNT AV	101	90	0.250	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1353	250,600	227,100
096-063	25	FAIRMOUNT AV	104	90	0.179	11:TWO FAMILY	1899	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1476	358,000	301,900
096-062	31	FAIRMOUNT AV	101	90	0.165	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	238,500	227,000
096-029	36	FAIRMOUNT AV	105	90	0.249	12:3 FAM FLAT	1913	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4044	589,500	465,100
096-061	39	FAIRMOUNT AV	101	90	0.339	6:RANCH	1952	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1200	299,200	283,500
096-030	42	FAIRMOUNT AV	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1905	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2431	461,400	347,200
096-060	47	FAIRMOUNT AV	105	90	0.192	12:3 FAM FLAT	1913	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3513	475,200	416,200
096-046	50	FAIRMOUNT AV	105	90	0.184	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4086	504,100	450,100
096-059	55	FAIRMOUNT AV	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1881	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1100	238,600	216,600
096-047	56	FAIRMOUNT AV	105	90	0.190	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	B-	FR		2660	401,000	322,600
096-132	57	FAIRMOUNT AV	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1881	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1564	348,000	284,200
097-008	72	FAIRMOUNT AV	101	90	0.214	4:COLONIAL NE	1881	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1392	277,700	251,700
156-293	6	FAIRMOUNT ST	101	200	0.138	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	1913	370,700	348,100
156-331	15	FAIRMOUNT ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1790	358,600	336,900
010-046	16	FAIRVIEW AV	101	310	0.476	4:COLONIAL NE	1904	2	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1606	304,000	303,800
018-004	25	FAIRVIEW AV	101	310	0.518	3:COLONIAL	1932	2	5	2	1	Air Cond	5:STEAM	B	VG		2439	464,700	455,200
010-048	28	FAIRVIEW AV	101	310	0.815	4:COLONIAL NE	1907	1.7	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1815	320,800	330,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
018-003	35	FAIRVIEW AV	101	310	0.358	2:CAPE	1947	1.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		3154	482,100	466,600
010-049	40	FAIRVIEW AV	101	310	0.687	6:RANCH	1959	1	3	2			4:HOT WATER	C+	VG	528	2586	453,700	415,000
018-002	45	FAIRVIEW AV	101	310	0.361	3:COLONIAL	1938	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	A	VG		2581	481,800	500,000
010-050	50	FAIRVIEW AV	101	310	1.850	2:CAPE	1920	1.5	4	4	1		5:STEAM	B+	VG		3891	597,600	611,400
018-001	57	FAIRVIEW AV	101	310	1.440	3:COLONIAL	1940	2	5	3	1		2:WARM AIR	B+	VG		4398	585,000	597,700
017-010	69	FAIRVIEW AV	101	310	0.533	3:COLONIAL	1929	2	4	3	1		5:STEAM	B+	VG		4500	540,900	538,400
010-051	80	FAIRVIEW AV	101	310	0.720	22:CONTEMPORARY	1960	2	5	3	1		4:HOT WATER	B+	VG		2674	512,400	548,600
017-009	85	FAIRVIEW AV	101	310	0.385	6:RANCH	1955	1	2	1	1		4:HOT WATER	B	VG		2522	437,700	413,300
010-052	92	FAIRVIEW AV	101	310	0.738	3:COLONIAL	1928	2	3	2	2		5:STEAM	B+	VG		4091	508,700	533,000
017-008	95	FAIRVIEW AV	101	310	0.387	3:COLONIAL	1999	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		4588	662,800	629,100
010-053	102	FAIRVIEW AV	101	310	0.720	6:RANCH	1957	1	3	2	1		5:STEAM	B-	VG		2295	468,500	433,300
017-007	105	FAIRVIEW AV	101	310	0.387	6:RANCH	1955	1	3	2	1		4:HOT WATER	B-	VG		2798	498,500	430,800
010-054	110	FAIRVIEW AV	101	310	0.403	6:RANCH	1957	1	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2067	429,700	402,300
017-006	117	FAIRVIEW AV	101	310	0.386	6:RANCH	1955	1	2	2			4:HOT WATER	B-	VG		2400	482,800	423,100
010-055	122	FAIRVIEW AV	101	310	0.481	6:RANCH	1957	1	3	2	1	Air Cond	5:STEAM	B-	VG		2675	463,900	403,500
017-005	129	FAIRVIEW AV	101	310	0.362	2:CAPE	1931	1.7	4	2	1		5:STEAM	B	VG		2919	515,000	496,800
017-004	135	FAIRVIEW AV	101	310	0.405	6:RANCH	1962	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2091	480,800	417,800
010-056	138	FAIRVIEW AV	101	310	0.688	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2644	529,200	485,900
017-003	143	FAIRVIEW AV	101	310	0.743	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG	432	2660	458,500	468,500
010-057	154	FAIRVIEW AV	101	310	0.459	6:RANCH	1953	1	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2098	458,400	413,500
010-151	155	FAIRVIEW AV	101	310	0.549	3:COLONIAL	1937	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	VG		3286	543,000	540,400
010-058	166	FAIRVIEW AV	101	310	3.640	3:COLONIAL	1932	2	5	1	1		5:STEAM	B+	VG		1972	487,800	487,500
010-149	175	FAIRVIEW AV	101	310	0.713	22:CONTEMPORARY	1956	2	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2920	514,800	493,300
010-060	184	FAIRVIEW AV	101	310	1.160	3:COLONIAL	1937	1.7	4	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2903	517,000	513,000
010-147	193	FAIRVIEW AV	101	310	1.840	3:COLONIAL	1957	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		3100	515,500	527,500
010-061	194	FAIRVIEW AV	101	310	0.735	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2915	548,700	127,300
010-146	205	FAIRVIEW AV	101	310	0.469	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		2512	405,400	399,200
010-062	206	FAIRVIEW AV	101	310	0.394	9:SPLIT LEVEL	1966	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG	406	2167	426,400	425,300
010-145	211	FAIRVIEW AV	101	310	0.368	3:COLONIAL	1937	2	3	2	1		5:STEAM	A-	VG		3030	506,200	520,600
010-063	216	FAIRVIEW AV	101	310	0.409	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1	1		5:STEAM	C+	VG		1232	322,900	312,400
010-144	223	FAIRVIEW AV	101	310	0.367	6:RANCH	1952	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		2208	397,700	368,300
010-064	224	FAIRVIEW AV	101	310	0.400	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	VG		1479	367,900	347,000
010-143	233	FAIRVIEW AV	101	310	0.366	7:RANCH SLAB	1989	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2832	505,900	482,400
010-065	234	FAIRVIEW AV	101	310	0.385	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	VG		1154	305,200	278,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
010-142	243	FAIRVIEW AV	101	310	0.391	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	VG		1310	319,900	306,800
010-066	244	FAIRVIEW AV	101	310	0.371	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C+	VG		1360	332,100	312,000
010-141	251	FAIRVIEW AV	101	310	0.310	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C+	VG		1980	399,800	365,300
010-067	252	FAIRVIEW AV	101	310	0.362	6:RANCH	1947	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	VG		1303	317,800	296,200
025-302	5	FALCONER AV	101	40	0.244	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1140	293,800	282,200
025-303	6	FALCONER AV	101	40	0.145	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1092	297,100	279,400
025-304	16	FALCONER AV	101	40	0.139	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1388	305,800	281,400
025-301	17	FALCONER AV	101	40	0.149	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		720	260,400	249,700
025-305	20	FALCONER AV	101	40	0.368	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1352	293,400	271,100
025-300	23	FALCONER AV	101	40	0.230	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD	300	1468	286,900	270,500
025-306	26	FALCONER AV	101	40	0.310	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1388	290,600	266,400
025-307	30	FALCONER AV	101	40	0.190	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1344	307,100	291,400
025-299	31	FALCONER AV	101	40	0.253	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1296	307,700	283,100
025-308	34	FALCONER AV	101	40	0.159	2:CAPE	1961	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1380	308,900	303,500
025-298	37	FALCONER AV	101	40	0.126	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	442	1394	291,800	275,800
025-309	40	FALCONER AV	101	40	0.146	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1232	280,600	265,700
025-297	45	FALCONER AV	101	40	0.121	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	442	1394	316,000	282,900
025-310	46	FALCONER AV	101	40	0.198	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	375	1335	302,600	264,200
025-296	49	FALCONER AV	101	40	0.126	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		842	281,500	273,900
025-295	53	FALCONER AV	101	40	0.126	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	425	1377	295,500	274,300
025-294	57	FALCONER AV	101	40	0.126	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1400	304,900	298,300
025-293	63	FALCONER AV	101	40	0.189	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1176	294,900	286,700
025-292	69	FALCONER AV	101	40	0.189	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1544	320,300	302,300
025-291	77	FALCONER AV	101	40	0.241	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		960	286,400	262,800
025-290	85	FALCONER AV	101	40	0.111	2:CAPE	1955	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1428	305,200	300,900
025-311	86	FALCONER AV	101	40	0.256	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1241	288,600	271,700
025-287	131	FALCONER AV	101	40	0.126	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1632	374,100	360,500
025-514	135	FALCONER AV	101	40	0.253	2:CAPE	1989	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2201	376,700	369,900
025-513	136	FALCONER AV	101	40	0.280	3:COLONIAL	1989	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2452	439,700	412,600
025-519	137	FALCONER AV	101	40	0.126	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1600	362,800	348,700
025-318	138	FALCONER AV	101	40	0.285	3:COLONIAL	1981	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1944	393,100	384,500
025-286	139	FALCONER AV	101	40	0.126	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1579	328,200	314,000
025-319	148	FALCONER AV	101	40	0.269	6:RANCH	1954	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		942	276,400	259,700
025-285	149	FALCONER AV	101	40	0.253	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1104	304,400	301,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-321	166	FALCONER AV	101	40	0.147	3:COLONIAL	1960	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1537	314,200	299,200
025-322	170	FALCONER AV	101	40	0.126	2:CAPE	1960	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1592	315,300	308,100
025-281	175	FALCONER AV	101	40	0.253	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	650	1990	342,700	326,200
025-324	180	FALCONER AV	101	40	0.292	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1160	292,800	275,500
025-280	181	FALCONER AV	101	40	0.197	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1192	281,200	264,100
024-106	186	FALCONER AV	101	40	0.183	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1174	285,900	270,100
024-105	187	FALCONER AV	101	40	0.177	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1174	294,000	274,700
024-107	192	FALCONER AV	101	40	0.172	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1174	299,900	285,700
024-104	193	FALCONER AV	101	40	0.184	6:RANCH	1955	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1594	324,100	312,900
024-108	198	FALCONER AV	101	40	0.172	6:RANCH	1960	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1176	312,400	303,100
024-103	199	FALCONER AV	101	40	0.184	6:RANCH	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1330	319,800	297,600
024-102	203	FALCONER AV	101	40	0.184	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1042	289,600	263,100
024-101	209	FALCONER AV	101	40	0.115	10:F TO B SPLT	1996	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	381	1401	311,900	280,100
024-133	241	FALCONER AV	101	40	0.291	6:RANCH	1956	1	1	1			4:HOT WATER	C	GD		988	278,400	258,900
024-112	242	FALCONER AV	101	40	0.150	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1096	284,600	270,100
024-113	254	FALCONER AV	101	40	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	672	1964	356,600	310,800
024-131	255	FALCONER AV	101	40	0.109	6:RANCH	1967	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1044	287,700	261,500
024-130	261	FALCONER AV	101	40	0.184	2:CAPE	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1411	292,500	288,900
024-114	266	FALCONER AV	101	40	0.171	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1364	306,100	301,500
024-129	267	FALCONER AV	101	40	0.184	10:F TO B SPLT	1963	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD	520	1720	312,900	290,600
024-115	272	FALCONER AV	101	40	0.149	2:CAPE	1965	1.7	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1428	316,900	310,400
024-128	275	FALCONER AV	101	40	0.184	8:RAISED RANCH	1965	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD	675	1767	337,400	320,500
024-116	276	FALCONER AV	101	40	0.202	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	475	1515	303,800	267,800
024-127	281	FALCONER AV	101	40	0.184	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2216	343,500	338,400
024-117	284	FALCONER AV	101	40	0.214	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1040	347,100	300,100
024-126	287	FALCONER AV	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	550	1694	337,100	320,300
024-118	288	FALCONER AV	101	40	0.148	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	475	1495	303,500	275,600
024-125	291	FALCONER AV	101	40	0.207	7:RANCH SLAB	1965	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1528	306,900	285,000
094-082	15	FALMOUTH AV	105	90	0.086	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3555	452,400	391,000
094-081	23	FALMOUTH AV	105	90	0.172	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3720	549,000	496,400
094-080	27	FALMOUTH AV	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2016	365,700	299,500
094-079	29	FALMOUTH AV	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2272	442,100	317,400
094-086	30	FALMOUTH AV	104	90	0.218	11:TWO FAMILY	1969	2	6	2	2		4:HOT WATER	B-	AV		1952	420,600	391,600
094-089	44	FALMOUTH AV	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	2017	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2700	525,700	432,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
094-064	70	FALMOUTH AV	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1594	355,500	296,900
094-065	74	FALMOUTH AV	101	90	0.046	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C-	FR		915	217,200	203,400
180-041	12	FARNHAM ST	101	185	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1527	286,100	267,300
180-067	15	FARNHAM ST	101	185	0.479	8:RAISED RANCH	1995	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	368,800	318,600
180-042	18	FARNHAM ST	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1963	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV	550	1534	287,300	270,700
180-043	24	FARNHAM ST	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,500	266,400
180-065	27	FARNHAM ST	101	185	0.166	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	366	1656	294,600	286,900
180-044	30	FARNHAM ST	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	550	1536	291,300	275,200
180-064	33	FARNHAM ST	101	185	0.158	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,100	266,000
180-045	36	FARNHAM ST	101	185	0.199	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	728	2282	337,400	321,400
180-063	39	FARNHAM ST	101	185	0.177	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	280	1604	295,300	282,200
180-046	50	FARNHAM ST	101	185	0.264	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		984	274,900	256,100
180-062	51	FARNHAM ST	101	185	0.180	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1388	291,200	282,100
180-059	69	FARNHAM ST	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	680	1664	297,100	281,600
180-058	70	FARNHAM ST	101	185	0.386	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	296,600	292,500
180-060	71	FARNHAM ST	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	1963	1.5	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1878	334,200	320,200
095-023	5	FARRINGTON ST	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1900	2	5	3			4:HOT WATER	C+	FR	800	3428	370,300	307,000
094-029	16	FARRINGTON ST	101	90	0.133	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		904	268,500	248,600
094-030	18	FARRINGTON ST	105	90	0.131	12:3 FAM FLAT	1898	3	9	3			5:STEAM	C	AV		5049	549,700	471,200
095-021	19	FARRINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3234	473,900	411,200
095-020	23	FARRINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3237	468,000	414,400
095-019	27	FARRINGTON ST	104	90	0.088	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1588	341,800	281,800
094-032	28	FARRINGTON ST	105	90	0.126	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3480	451,600	404,800
094-033	30	FARRINGTON ST	109	90	0.125	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		919	301,300	232,000
094-033	30	FARRINGTON ST	109	90	0.125	4:COLONIAL NE	1925	1	5	1			5:STEAM	C	FR		1525	301,300	232,000
095-017	35	FARRINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3213	462,900	410,700
094-034	36	FARRINGTON ST	105	90	0.123	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3015	449,800	371,900
095-016	39	FARRINGTON ST	105	90	0.096	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	FR		3339	401,300	341,300
095-015	45	FARRINGTON ST	105	90	0.118	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3717	466,100	404,900
094-036	46	FARRINGTON ST	101	90	0.149	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1374	279,900	269,800
095-014	49	FARRINGTON ST	101	90	0.118	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1350	293,200	259,900
094-037	50	FARRINGTON ST	105	90	0.356	13:3 FAM SLOPE	1950	2	6	3			4:HOT WATER	C	FR		2160	379,400	303,700
095-013	55	FARRINGTON ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1407	347,400	293,500
095-010	77	FARRINGTON ST	104	90	0.153	11:TWO FAMILY	1925	2.7	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2716	419,900	339,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
095-009	78	FARRINGTON ST	104	90	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2	7	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2736	470,500	359,300
090-015	23	FATHER KENNEY WA	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C	FR		1764	291,400	254,200
166-026	8	FAXON ST	104	210	0.096	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1178	322,000	272,300
166-025	9	FAXON ST	101	210	0.137	2:CAPE	2001	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	2147	351,900	334,700
166-027	12	FAXON ST	101	210	0.223	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1330	356,000	334,500
166-024	15	FAXON ST	104	210	0.142	11:TWO FAMILY	1887	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2342	398,800	356,400
166-023	25	FAXON ST	101	210	0.182	1:BUNGALOW	1890	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		952	237,300	227,700
166-022	29	FAXON ST	105	210	0.182	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3177	453,900	409,100
166-021	35	FAXON ST	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2040	390,600	295,200
159-143	5	FAY RD	101	200	0.169	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,200	246,100
159-142	6	FAY RD	101	200	0.169	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	256,100	251,100
159-087	27	FAY RD	101	200	0.358	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1520	307,300	287,700
159-088	28	FAY RD	101	200	0.381	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	285,800	273,800
048-022	7	FENWAY CR	101	120	0.138	1:BUNGALOW	1915	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2520	325,700	303,200
048-024	14	FENWAY CR	101	120	0.357	3:COLONIAL	1924	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2388	368,300	310,300
048-025	18	FENWAY CR	101	120	0.279	3:COLONIAL	1927	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2605	415,800	315,100
048-026	24	FENWAY CR	101	120	0.149	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		962	273,100	263,800
048-027	28	FENWAY CR	101	120	0.119	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1140	261,600	248,000
048-020	33	FENWAY CR	101	120	0.282	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	525	1655	348,400	314,700
048-028	34	FENWAY CR	101	120	0.241	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		962	261,700	248,400
048-019	35	FENWAY CR	101	120	0.137	2:CAPE	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		728	221,800	218,600
048-029	38	FENWAY CR	101	120	0.223	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1266	250,800	242,500
048-018	39	FENWAY CR	101	120	0.146	2:CAPE	1947	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1260	277,800	257,000
048-017	45	FENWAY CR	101	120	0.149	2:CAPE	1948	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1313	271,300	246,500
048-030	46	FENWAY CR	104	120	0.109	11:TWO FAMILY	1952	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2200	395,600	342,800
048-016	49	FENWAY CR	101	120	0.155	2:CAPE	1948	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1313	279,700	253,000
048-031	52	FENWAY CR	101	120	0.138	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		852	209,600	193,500
016-108	3	FERN AV	101	10	0.173	2:CAPE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1323	292,800	259,200
016-091	4	FERN AV	101	10	0.320	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1888	339,900	312,000
016-107	13	FERN AV	101	10	0.169	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1717	324,000	310,000
016-092	14	FERN AV	101	10	0.266	3:COLONIAL	1926	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1766	318,600	292,600
016-106	15	FERN AV	101	10	0.183	3:COLONIAL	1926	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1332	208,100	278,200
016-105	21	FERN AV	101	10	0.192	3:COLONIAL	1927	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1724	316,600	300,900
016-095	28	FERN AV	101	10	0.387	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1621	323,200	307,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
016-104	29	FERN AV	101	10	0.193	3:COLONIAL	1928	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1384	304,100	291,700
016-103	33	FERN AV	101	10	0.182	2:CAPE	1926	1.7	2	1			5:STEAM	C+	GD		1288	290,900	258,600
016-102	37	FERN AV	101	10	0.171	3:COLONIAL	1926	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	350	1585	354,600	339,600
016-101	43	FERN AV	101	10	0.166	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2140	374,300	350,300
016-100	47	FERN AV	101	10	0.259	1:BUNGALOW	1924	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1460	295,600	296,400
016-098	57	FERN AV	101	10	0.275	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1810	324,100	309,100
016-097	61	FERN AV	101	10	0.181	1:BUNGALOW	1930	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	168	1832	294,800	304,200
016-096	65	FERN AV	101	10	0.207	9:SPLIT LEVEL	1998	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	622	1898	380,900	390,700
016-044	4	FERN CR	101	10	0.191	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1608	333,100	321,900
016-045	10	FERN CR	101	10	0.170	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	B-	GD		1224	311,400	297,200
016-043	11	FERN CR	101	10	0.332	6:RANCH	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1893	393,400	357,600
016-046	24	FERN CR	101	10	0.831	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	B-	GD		1905	416,100	396,100
016-042	29	FERN CR	101	10	0.354	6:RANCH	1954	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1618	381,200	350,400
016-119	11	FERN ST	101	10	0.171	3:COLONIAL	1925	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	B-	GD		1261	317,400	300,400
016-084	14	FERN ST	101	10	0.359	2:CAPE	1939	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1661	328,000	302,300
016-118	17	FERN ST	101	10	0.192	4:COLONIAL NE	1928	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1198	284,800	275,400
016-117	21	FERN ST	104	10	0.201	11:TWO FAMILY	1923	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2304	421,700	386,500
016-085	22	FERN ST	101	10	0.162	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		1725	292,200	296,800
016-116	25	FERN ST	101	10	0.210	4:COLONIAL NE	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1368	287,800	281,300
016-086	30	FERN ST	101	10	0.440	6:RANCH	1957	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1336	336,100	301,200
016-115	31	FERN ST	101	10	0.209	4:COLONIAL NE	1923	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1510	303,700	288,700
016-114	37	FERN ST	101	10	0.191	4:COLONIAL NE	1883	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1518	269,100	269,100
016-088	38	FERN ST	101	10	0.248	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2419	456,100	436,300
016-113	39	FERN ST	101	10	0.148	4:COLONIAL NE	1889	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1431	269,200	268,500
016-112	45	FERN ST	101	10	0.159	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1070	293,600	282,100
128-359	15	FERRIS AV	101	250	0.290	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	850	2082	354,200	348,300
128-207	16	FERRIS AV	101	250	0.248	8:RAISED RANCH	2018	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B+	AV	1248	2592	443,000	429,000
128-208	20	FERRIS AV	101	250	0.229	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	327,900	320,100
128-339	35	FERRIS AV	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	476	1462	292,800	276,100
128-210	36	FERRIS AV	101	250	0.114	3:COLONIAL	1910	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1220	268,500	226,600
128-212	44	FERRIS AV	101	250	0.199	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1182	321,600	315,400
128-238	45	FERRIS AV	101	250	0.189	2:CAPE	1918	1	2	1			5:STEAM	C	AV		739	220,000	210,600
128-213	50	FERRIS AV	101	250	0.213	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	950	2080	368,300	345,200
128-237	51	FERRIS AV	101	250	0.096	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1296	284,000	258,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-215	54	FERRIS AV	101	250	0.170	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	504	1584	316,500	311,600
128-236	55	FERRIS AV	101	250	0.201	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	278,400	263,200
128-216	60	FERRIS AV	101	250	0.163	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	316,800	312,100
128-235	63	FERRIS AV	101	250	0.207	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1580	319,200	297,500
128-217	66	FERRIS AV	101	250	0.153	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	317,000	295,100
128-234	71	FERRIS AV	101	250	0.212	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	281,200	264,500
128-218	72	FERRIS AV	101	250	0.146	8:RAISED RANCH	1972	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	324,500	302,600
128-220	84	FERRIS AV	101	250	0.277	6:RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	500	1544	293,300	289,200
128-222	94	FERRIS AV	101	250	0.133	6:RANCH	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		880	239,700	220,000
128-230	97	FERRIS AV	101	250	0.173	9:SPLIT LEVEL	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	300	1356	311,200	290,700
128-223	98	FERRIS AV	101	250	0.101	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	277,400	253,100
128-224	102	FERRIS AV	105	250	0.101	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3756	478,900	421,700
128-225	106	FERRIS AV	101	250	0.112	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	276,500	252,700
128-229	107	FERRIS AV	101	250	0.176	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	410	1508	292,200	264,500
128-355	108	FERRIS AV	101	250	0.136	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	408	1292	300,900	292,200
128-228	115	FERRIS AV	101	250	0.179	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	456	1428	304,100	305,400
103-040	11	FIELD ST	101	210	0.096	3:COLONIAL	1930	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1460	295,600	263,100
103-039	21	FIELD ST	101	210	0.143	3:COLONIAL	1930	2	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1520	307,900	270,100
103-044	24	FIELD ST	101	210	0.208	3:COLONIAL	1900	2	5	2			5:STEAM	B	AV		2820	396,600	345,500
103-038	25	FIELD ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		3595	481,900	440,200
103-045	28	FIELD ST	105	210	0.218	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2727	473,300	408,600
103-037	29	FIELD ST	101	210	0.129	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	297,500	261,900
103-035	33	FIELD ST	104	210	0.115	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2376	425,200	311,500
103-046	34	FIELD ST	105	210	0.416	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	5			2:WARM AIR	C+	AV		2718	470,000	403,900
103-034	41	FIELD ST	105	210	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		4151	531,100	495,300
103-047	42	FIELD ST	104	210	0.200	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		3406	463,300	375,300
103-033	45	FIELD ST	105	210	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3673	520,700	467,700
103-048	46	FIELD ST	105	210	0.194	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV	192	3271	506,400	420,000
103-032	49	FIELD ST	105	210	0.138	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4542	518,100	483,800
103-049	54	FIELD ST	101	210	0.187	3:COLONIAL	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1944	292,700	241,300
103-050	58	FIELD ST	105	210	0.180	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2992	476,400	390,100
170-051	150	FIELD ST	101	210	0.195	10:F TO B SPLT	2013	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1284	324,300	283,000
168-026	151	FIELD ST	101	210	0.409	8:RAISED RANCH	2014	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	921	2157	400,300	370,200
170-031	156	FIELD ST	101	210	0.177	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1334	287,300	252,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
170-032	164	FIELD ST	101	210	0.232	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1334	289,100	254,100
168-028	179	FIELD ST	101	210	0.357	3:COLONIAL	1925	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2020	395,200	337,500
171-035	183	FIELD ST	101	210	0.225	3:COLONIAL	1925	2	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		1152	230,300	201,200
171-126	189	FIELD ST	101	210	0.209	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	303,500	268,700
171-036	192	FIELD ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		923	252,800	216,500
171-127	193	FIELD ST	101	210	0.389	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	343,500	316,700
171-031	197	FIELD ST	101	210	0.505	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1136	269,900	256,200
171-037	198	FIELD ST	101	210	0.182	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1470	305,400	252,900
171-026	205	FIELD ST	101	210	0.126	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		832	217,700	202,500
171-038	208	FIELD ST	101	210	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1397	299,000	278,800
171-039	212	FIELD ST	101	210	0.144	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	432	1368	284,200	260,500
171-024	213	FIELD ST	101	210	0.259	3:COLONIAL	2018	2.5	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2590	477,700	431,500
171-040	216	FIELD ST	101	210	0.144	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	346	1282	285,800	250,700
171-023	217	FIELD ST	101	210	0.115	1:BUNGALOW	1901	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1077	250,400	239,500
171-020	225	FIELD ST	105	210	0.241	12:3 FAM FLAT	1916	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3852	495,200	456,200
171-041	228	FIELD ST	101	210	0.276	1:BUNGALOW	1921	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1098	263,300	256,700
171-131	234	FIELD ST	101	210	0.185	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	419,100	384,800
171-019	235	FIELD ST	105	210	0.207	12:3 FAM FLAT	1913	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3234	472,900	399,400
171-042	240	FIELD ST	101	210	0.261	1:BUNGALOW	1921	1.7	4	1		0:NONE	5:STEAM	B	AV		1827	383,100	333,600
172-227	251	FIELD ST	101	185	0.230	2:CAPE	1930	1.5	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1431	292,400	268,000
172-272	261	FIELD ST	104	185	0.230	11:TWO FAMILY	1930	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2288	425,600	355,400
172-274	262	FIELD ST	101	185	0.162	4:COLONIAL NE	1936	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1508	295,100	262,200
172-275	266	FIELD ST	101	185	0.126	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1388	278,400	247,400
172-270	271	FIELD ST	105	185	0.230	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV	720	4293	501,300	443,700
172-276	272	FIELD ST	101	185	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1508	284,500	250,800
172-277	276	FIELD ST	101	185	0.246	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1288	276,400	248,900
172-268	277	FIELD ST	101	185	0.217	2:CAPE	1930	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1287	285,600	264,500
172-267	285	FIELD ST	101	185	0.207	2:CAPE	1930	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1511	316,600	292,400
172-544	286	FIELD ST	101	185	0.505	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	2380	445,600	398,100
172-266	289	FIELD ST	101	185	0.230	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1300	272,700	264,400
172-545	292	FIELD ST	101	185	0.505	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	990	2174	390,600	360,700
172-265	297	FIELD ST	101	185	0.207	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1880	348,800	314,100
172-281	302	FIELD ST	101	185	0.138	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	383	1341	288,100	271,200
172-282	306	FIELD ST	101	185	0.138	10:F TO B SPLT	1960	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	2402	352,200	356,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-263	307	FIELD ST	101	185	0.230	3:COLONIAL	1925	2.7	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2244	328,600	292,900
172-283	310	FIELD ST	101	185	0.115	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1312	275,500	258,900
172-262	311	FIELD ST	105	185	0.230	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	GD		3336	487,600	425,900
172-284	314	FIELD ST	101	185	0.115	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1312	273,800	256,200
172-285	318	FIELD ST	101	185	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV	326	1238	279,900	263,000
172-261	321	FIELD ST	101	185	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	750	1824	348,300	285,000
172-286	324	FIELD ST	101	185	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1312	280,600	264,600
172-297	330	FIELD ST	101	185	0.321	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1330	362,700	310,400
172-260	331	FIELD ST	101	185	0.129	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	330	1221	280,700	259,200
172-288	334	FIELD ST	101	185	0.115	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1444	283,300	246,300
172-289	338	FIELD ST	101	185	0.092	3:COLONIAL	1899	2	3	1	1		5:STEAM	C-	AV		1259	266,500	204,400
172-259	339	FIELD ST	101	185	0.230	3:COLONIAL	1906	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1544	302,400	280,000
172-290	340	FIELD ST	101	185	0.212	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1371	289,300	251,700
172-292	348	FIELD ST	101	185	0.222	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		735	251,300	231,700
172-258	349	FIELD ST	101	185	0.219	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	276,100	262,200
172-255	361	FIELD ST	101	185	0.356	2:CAPE	1941	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1115	270,500	266,400
043-006	17	FIELDS AV	101	70	0.157	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1140	227,900	220,900
093-069	17	FIELDS CT	101	90	0.170	2:CAPE	1890	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	FR		1575	243,900	206,300
080-108	8	FIELDSTONE DR	101	10	0.697	3:COLONIAL	1987	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2985	492,300	475,000
080-110	9	FIELDSTONE DR	101	10	0.693	6:RANCH	1988	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1607	409,600	391,900
080-109	15	FIELDSTONE DR	101	10	0.689	6:RANCH	1986	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1599	400,100	371,500
069-033	7	FIRST ST	105	120	0.154	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3042	437,200	381,600
069-028	10	FIRST ST	104	120	0.203	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2153	378,700	334,300
069-032	15	FIRST ST	105	120	0.161	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2870	439,800	405,200
069-029	16	FIRST ST	104	120	0.194	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1497	344,000	285,400
069-031	17	FIRST ST	105	120	0.161	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2310	402,000	358,000
069-030	25	FIRST ST	104	120	0.098	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1845	354,300	291,400
069-008	27	FIRST ST	105	120	0.114	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2646	438,000	385,300
071-004	44	FIRST ST	101	120	0.221	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		848	225,700	225,700
071-005	52	FIRST ST	101	120	0.315	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	293,600	286,000
075-160	15	FISHER AV	101	70	0.229	3:COLONIAL	1910	2	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1201	259,700	251,000
075-155	16	FISHER AV	101	70	0.169	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1527	277,900	249,100
075-159	19	FISHER AV	101	70	0.222	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	293,800	304,700
075-157	24	FISHER AV	101	70	0.326	6:RANCH	1952	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD		1566	328,600	317,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-158	25	FISHER AV	101	70	0.220	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1856	315,100	327,400
166-042	12	FISKE ST	101	210	0.433	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1688	340,800	319,700
166-043	20	FISKE ST	101	210	0.354	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	332,400	313,000
039-029	4	FITZPATRICK AV	101	60	0.207	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1424	338,400	297,900
039-027	5	FITZPATRICK AV	101	60	0.269	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	432	1296	332,300	291,300
039-030	10	FITZPATRICK AV	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1404	339,400	299,200
039-026	15	FITZPATRICK AV	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	468	1668	342,000	310,100
039-031	18	FITZPATRICK AV	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	456	1444	333,900	292,100
039-025	21	FITZPATRICK AV	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	418	1956	342,300	287,300
039-032	26	FITZPATRICK AV	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	456	1444	343,500	321,400
039-024	29	FITZPATRICK AV	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	450	1362	334,600	293,300
039-033	34	FITZPATRICK AV	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1452	340,800	299,100
039-023	39	FITZPATRICK AV	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	456	1368	336,300	294,900
039-022	47	FITZPATRICK AV	101	60	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1576	346,600	306,600
039-021	55	FITZPATRICK AV	101	60	0.261	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1452	340,700	300,100
039-036	62	FITZPATRICK AV	101	60	0.169	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1767	318,000	301,900
039-048	65	FITZPATRICK AV	104	60	0.253	11:TWO FAMILY	1955	1	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2048	418,500	376,400
039-037	68	FITZPATRICK AV	101	60	0.169	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		900	279,400	244,300
039-043	74	FITZPATRICK AV	101	60	0.168	3:COLONIAL	1956	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1404	326,900	293,300
039-047	75	FITZPATRICK AV	104	60	0.252	11:TWO FAMILY	1955	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1794	394,900	354,700
039-019	79	FITZPATRICK AV	101	60	0.168	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1042	258,900	248,100
039-038	80	FITZPATRICK AV	101	60	0.168	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1027	263,700	258,600
039-018	85	FITZPATRICK AV	101	60	0.167	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1503	285,600	267,600
039-039	88	FITZPATRICK AV	101	60	0.334	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1200	294,100	279,300
039-017	89	FITZPATRICK AV	101	60	0.167	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		870	256,500	245,600
039-040	94	FITZPATRICK AV	101	60	0.166	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1768	380,300	351,900
039-016	99	FITZPATRICK AV	101	60	0.333	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1384	252,600	237,700
039-041	100	FITZPATRICK AV	101	60	0.166	2:CAPE	1949	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1128	264,500	237,500
040-043	4	FITZPATRICK CR	101	60	0.248	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	481	1481	342,900	301,500
040-058	5	FITZPATRICK CR	101	60	0.206	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	468	1464	338,100	296,400
040-044	10	FITZPATRICK CR	101	60	0.301	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	456	1432	340,200	299,500
040-057	11	FITZPATRICK CR	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	468	1464	349,100	308,200
040-056	19	FITZPATRICK CR	104	60	0.230	11:TWO FAMILY	1967	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	560	1664	354,100	323,100
040-046	22	FITZPATRICK CR	101	60	0.347	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	1580	379,300	339,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
040-055	27	FITZPATRICK CR	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1476	345,600	304,600
040-047	30	FITZPATRICK CR	101	60	0.334	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1970	368,600	339,100
040-054	37	FITZPATRICK CR	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	1388	337,500	320,300
040-048	46	FITZPATRICK CR	101	60	0.342	8:RAISED RANCH	1966	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	1856	358,400	329,800
040-049	50	FITZPATRICK CR	101	60	0.361	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	540	1620	366,500	336,700
040-050	54	FITZPATRICK CR	101	60	0.256	8:RAISED RANCH	1967	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	456	1432	339,000	298,000
040-053	55	FITZPATRICK CR	101	60	0.234	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	468	1444	340,800	298,600
040-051	58	FITZPATRICK CR	101	60	0.226	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1952	355,600	325,600
040-052	62	FITZPATRICK CR	101	60	0.231	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	468	1470	337,000	295,200
039-034	65	FITZPATRICK CR	101	60	0.232	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	650	1638	342,400	301,800
039-035	66	FITZPATRICK CR	101	60	0.272	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	456	1444	339,200	298,400
164-027	1	FLETCHER ST	101	210	0.165	1:BUNGALOW	1900	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		686	179,000	192,300
164-022	14	FLETCHER ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1987	1	5	1	1		2:WARM AIR	C	AV	550	2006	336,300	300,600
164-029	56	FLETCHER ST	101	210	0.239	3:COLONIAL	2005	2	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1632	369,400	352,800
164-348	59	FLETCHER ST	104	210	0.273	11:TWO FAMILY	1903	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2760	432,000	373,300
121-178	7	FLINT RD	101	250	0.287	9:SPLIT LEVEL	1969	1	4	3			2:WARM AIR	C	AV	400	2294	379,900	374,300
121-101	16	FLINT RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1332	310,000	303,700
121-177	21	FLINT RD	101	250	0.413	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1520	323,000	324,800
121-102	24	FLINT RD	101	250	0.230	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2064	386,000	323,000
121-103	32	FLINT RD	101	250	0.280	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	3			2:WARM AIR	C	AV	175	1519	333,100	323,600
121-176	33	FLINT RD	101	250	0.296	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV	600	1918	340,300	333,000
087-071	19	FLORENCE ST	105	90	0.184	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		3386	489,700	438,300
087-083	23	FLORENCE ST	104	90	0.090	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			5:STEAM	C	AV		2106	369,700	300,900
087-070	25	FLORENCE ST	105	90	0.092	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4524	520,800	463,300
087-074	26	FLORENCE ST	105	90	0.108	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2334	423,800	348,500
087-069	29	FLORENCE ST	104	90	0.190	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV	660	3882	450,000	363,400
087-075	30	FLORENCE ST	101	90	0.243	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1635	296,000	245,100
087-076	34	FLORENCE ST	105	90	0.232	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4917	559,500	487,100
087-068	35	FLORENCE ST	105	90	0.186	13:3 FAM SLOPE	1882	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3078	511,900	397,500
087-067	39	FLORENCE ST	104	90	0.183	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1882	364,800	302,400
087-077	40	FLORENCE ST	105	90	0.234	13:3 FAM SLOPE	1880	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3030	469,100	387,900
087-066	43	FLORENCE ST	105	90	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		2706	471,500	391,600
087-078	44	FLORENCE ST	104	90	0.282	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1751	359,000	313,200
069-130	63	FLORENCE ST	104	120	0.070	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1525	334,900	276,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
069-079	68	FLORENCE ST	105	120	0.163	12:3 FAM FLAT	1912	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3768	500,400	410,000
069-080	74	FLORENCE ST	105	120	0.171	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3189	549,000	412,800
069-105	75	FLORENCE ST	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2062	382,000	324,200
069-081	78	FLORENCE ST	104	120	0.178	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2780	427,700	369,600
069-104	79	FLORENCE ST	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1767	391,900	330,000
069-082	82	FLORENCE ST	104	120	0.185	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1632	374,300	334,000
069-103	87	FLORENCE ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1989	372,900	314,900
069-083	88	FLORENCE ST	101	120	0.192	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1336	270,000	239,700
069-084	94	FLORENCE ST	104	120	0.193	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1632	330,700	283,000
069-101	95	FLORENCE ST	101	120	0.060	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		732	220,300	185,700
069-100	97	FLORENCE ST	101	120	0.104	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	FR		1155	232,200	202,200
069-085	98	FLORENCE ST	104	120	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1992	382,000	326,000
069-099	99	FLORENCE ST	105	120	0.163	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3810	498,000	400,300
069-086	104	FLORENCE ST	104	120	0.178	11:TWO FAMILY	1893	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2548	443,800	375,900
069-098	107	FLORENCE ST	104	120	0.162	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2162	392,600	348,400
069-087	108	FLORENCE ST	104	120	0.170	11:TWO FAMILY	1885	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1630	440,600	241,500
069-097	111	FLORENCE ST	104	120	0.175	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2818	420,500	318,600
069-088	112	FLORENCE ST	104	120	0.179	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1580	344,900	285,900
069-089	116	FLORENCE ST	101	120	0.129	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1356	283,400	259,200
069-096	117	FLORENCE ST	105	120	0.148	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3516	507,400	415,400
069-090	120	FLORENCE ST	101	120	0.139	4:COLONIAL NE	1895	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1352	281,400	246,900
069-095	121	FLORENCE ST	101	120	0.152	6:RANCH	1952	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1276	267,900	265,500
069-091	124	FLORENCE ST	101	120	0.130	1:BUNGALOW	1950	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1297	284,300	253,600
069-094	125	FLORENCE ST	101	120	0.153	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	440	1428	294,500	262,800
069-093	129	FLORENCE ST	101	120	0.153	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	350	1434	308,900	284,400
069-092	130	FLORENCE ST	104	120	0.151	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1386	397,800	307,600
068-018	134	FLORENCE ST	101	120	0.151	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	276,200	257,500
068-017	135	FLORENCE ST	101	120	0.129	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		832	251,400	238,200
068-016	139	FLORENCE ST	109	120	0.155	1:BUNGALOW	1900	1	1	1			5:STEAM	C	AV		484	509,300	335,300
068-016	139	FLORENCE ST	109	120	0.155	3:COLONIAL	1900	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2311	509,300	335,300
068-019	140	FLORENCE ST	101	120	0.173	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1260	285,800	265,200
068-015	143	FLORENCE ST	101	120	0.123	6:RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1008	280,500	265,400
068-014	147	FLORENCE ST	101	120	0.223	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1003	273,400	257,400
068-020	148	FLORENCE ST	105	120	0.176	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		3238	478,000	404,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-013	153	FLORENCE ST	101	120	0.174	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1456	308,200	288,800
068-140	156	FLORENCE ST	101	120	0.151	10:F TO B SPLT	1992	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	476	1496	299,600	285,200
068-141	158	FLORENCE ST	101	120	0.150	10:F TO B SPLT	2005	1	0	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	300,300	282,500
068-012	161	FLORENCE ST	101	120	0.144	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	298,700	278,200
068-021	162	FLORENCE ST	101	120	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1278	275,900	248,100
068-011	165	FLORENCE ST	101	120	0.144	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1029	276,200	261,500
068-062	178	FLORENCE ST	101	120	0.138	6:RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	740	1724	291,200	286,200
068-077	181	FLORENCE ST	104	120	0.144	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1906	393,000	345,000
068-078	186	FLORENCE ST	101	120	0.166	6:RANCH	2001	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1144	305,700	285,500
068-076	187	FLORENCE ST	101	120	0.163	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1264	256,200	228,100
068-079	192	FLORENCE ST	101	120	0.143	2:CAPE	1945	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1092	233,900	234,100
068-080	196	FLORENCE ST	101	120	0.158	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	270,000	261,500
068-074	197	FLORENCE ST	101	120	0.188	2:CAPE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1267	295,400	262,700
068-073	201	FLORENCE ST	101	120	0.151	6:RANCH	1910	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	251,700	239,700
122-209	16	FOOTHILL RD	101	250	0.256	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,800	258,800
122-200	23	FOOTHILL RD	101	250	0.351	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	279,700	271,600
122-210	24	FOOTHILL RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,500	272,400
122-211	32	FOOTHILL RD	101	250	0.465	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	285,100	267,900
122-212	48	FOOTHILL RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	281,200	263,500
122-183	53	FOOTHILL RD	101	250	0.325	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	285,800	269,200
122-213	56	FOOTHILL RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	282,000	264,000
122-214	64	FOOTHILL RD	101	250	0.297	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	265,800	260,900
122-215	72	FOOTHILL RD	101	250	0.310	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	296,200	277,700
095-114	18	FORD ST	101	90	0.219	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1548	294,800	255,900
095-115	20	FORD ST	101	90	0.114	4:COLONIAL NE	1898	1.5	4	1			5:STEAM	C	FR		1179	208,700	186,500
095-115R	20	FORD ST	101	90	0.113	3:COLONIAL	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1724	241,300	211,600
095-116	30	FORD ST	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2192	404,300	330,300
095-117	36	FORD ST	104	90	0.174	11:TWO FAMILY	1882	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1900	384,900	330,000
096-073	39	FORD ST	104	90	0.183	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2030	372,300	304,600
095-119	46	FORD ST	105	90	0.177	12:3 FAM FLAT	1878	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		2520	428,800	353,100
096-072	47	FORD ST	101	90	0.204	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1337	248,800	221,300
096-071	49	FORD ST	101	90	0.100	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1013	226,300	198,500
096-070	51	FORD ST	104	90	0.082	11:TWO FAMILY	1891	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1566	333,500	294,600
095-120	52	FORD ST	105	90	0.179	13:3 FAM SLOPE	1898	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2694	452,200	366,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
095-121	56	FORD ST	104	90	0.091	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1867	372,600	310,800
096-069	57	FORD ST	104	90	0.176	11:TWO FAMILY	1898	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1922	378,000	320,500
095-122	58	FORD ST	104	90	0.091	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1604	345,300	286,300
096-068	59	FORD ST	105	90	0.081	13:3 FAM SLOPE	1898	3	6	3			5:STEAM	C	FR		2346	353,800	349,800
096-067	63	FORD ST	104	90	0.081	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2165	331,000	282,300
095-123	64	FORD ST	105	90	0.135	12:3 FAM FLAT	1889	3	9	3			4:HOT WATER	C	FR		3348	387,800	343,100
095-127	70	FORD ST	104	90	0.048	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1452	337,900	270,900
095-128	74	FORD ST	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1872	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1590	315,900	261,100
096-008	79	FORD ST	101	90	0.216	4:COLONIAL NE	1902	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1116	241,100	210,100
095-129	80	FORD ST	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2593	404,200	339,400
096-007	83	FORD ST	101	90	0.173	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1660	281,500	251,400
095-130	84	FORD ST	101	90	0.208	4:COLONIAL NE	1883	1.5	4	1			4:HOT WATER	C-	FR		962	207,300	177,100
096-006	85	FORD ST	105	90	0.108	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3779	550,100	450,500
096-129	87	FORD ST	104	90	0.073	11:TWO FAMILY	1903	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3419	521,600	399,400
095-131	88	FORD ST	101	90	0.102	4:COLONIAL NE	1917	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1122	272,900	232,300
095-132	92	FORD ST	101	90	0.098	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1160	235,400	205,600
096-005	93	FORD ST	101	90	0.203	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1236	243,000	222,200
095-133	94	FORD ST	101	90	0.094	4:COLONIAL NE	1887	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1018	226,100	204,300
095-134	98	FORD ST	101	90	0.091	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		924	230,600	206,900
096-004	99	FORD ST	105	90	0.176	13:3 FAM SLOPE	1898	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2950	471,300	385,600
096-003	101	FORD ST	101	90	0.152	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1018	234,100	203,700
095-135	102	FORD ST	104	90	0.095	11:TWO FAMILY	1911	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2318	393,300	321,300
096-002	105	FORD ST	101	90	0.152	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1056	235,200	205,400
042-071	112	FORD ST	101	90	0.111	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	279,100	268,100
095-137	112	FORD ST	104	90	0.154	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			5:STEAM	C	FR		2335	323,500	261,700
042-086	114	FORD ST	101	90	0.107	2:CAPE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1820	304,100	280,500
042-070	117	FORD ST	104	90	0.209	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2100	381,300	306,100
042-072	124	FORD ST	104	90	0.104	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2328	383,100	309,600
042-059	137	FORD ST	101	90	0.150	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1223	230,800	209,100
042-058	141	FORD ST	101	90	0.149	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		806	257,200	233,600
042-057	145	FORD ST	101	90	0.148	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	672	1920	312,200	305,900
087-056	10	FOREST AV	104	90	0.119	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2778	429,900	347,400
088-007	13	FOREST AV	104	90	0.179	11:TWO FAMILY	2013	2	6	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2736	545,700	439,300
088-006	17	FOREST AV	105	90	0.113	13:3 FAM SLOPE	1921	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3277	473,500	408,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
087-058	20	FOREST AV	104	90	0.266	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1796	387,500	325,800
087-059	30	FOREST AV	109	90	0.266	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		3642	723,300	553,300
087-059	30	FOREST AV	109	90	0.266	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1596	723,300	553,300
087-060	34	FOREST AV	101	90	0.192	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	340,100	304,100
088-003	35	FOREST AV	105	90	0.126	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3691	470,700	409,800
088-002	41	FOREST AV	104	90	0.267	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	4			4:HOT WATER	C+	FR		2436	367,900	276,400
087-061	42	FOREST AV	105	90	0.184	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3180	498,800	416,500
087-062	44	FOREST AV	101	90	0.178	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1531	304,300	302,100
088-001	47	FOREST AV	104	90	0.172	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		3180	440,000	354,800
069-111	64	FOREST AV	104	120	0.175	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2432	408,000	368,900
066-012	65	FOREST AV	104	120	0.143	11:TWO FAMILY	1870	2.5	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2473	495,000	384,700
069-112	70	FOREST AV	105	120	0.168	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C	AV		3181	475,700	385,700
066-011	75	FOREST AV	104	120	0.145	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2544	465,600	385,100
069-115	78	FOREST AV	104	120	0.120	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2679	412,700	372,400
069-116	82	FOREST AV	105	120	0.159	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3014	537,400	414,900
066-010	83	FOREST AV	105	120	0.216	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	9	5		0:NONE	1:NONE	C+	PR		3984	255,700	211,000
069-117	84	FOREST AV	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2367	404,500	369,100
066-009	89	FOREST AV	101	120	0.217	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1623	284,600	255,500
069-118	90	FOREST AV	105	120	0.157	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3609	560,800	385,100
066-008	91	FOREST AV	104	120	0.077	11:TWO FAMILY	1872	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1610	353,900	294,000
069-120	94	FOREST AV	101	120	0.167	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	928	2092	347,100	330,300
066-006	95	FOREST AV	104	120	0.156	11:TWO FAMILY	1932	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		1782	366,700	316,600
069-121	98	FOREST AV	105	120	0.070	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2994	493,200	423,700
069-122	100	FOREST AV	104	120	0.085	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2214	394,600	350,000
066-005	101	FOREST AV	105	120	0.162	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3120	471,800	376,700
066-004	105	FOREST AV	105	120	0.148	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3	1		5:STEAM	C+	AV		3304	492,300	428,800
069-123	108	FOREST AV	101	120	0.154	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1477	286,500	249,900
066-003	111	FOREST AV	101	120	0.302	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		933	237,800	209,900
069-124	112	FOREST AV	104	120	0.173	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2139	389,100	344,300
066-002	117	FOREST AV	104	120	0.344	11:TWO FAMILY	1922	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1599	336,100	287,500
069-126	120	FOREST AV	105	120	0.137	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV	800	3804	479,800	424,300
069-127	124	FOREST AV	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1601	351,600	305,600
066-001	125	FOREST AV	105	120	0.171	13:3 FAM SLOPE	1912	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3147	467,300	408,400
069-128	130	FOREST AV	104	120	0.135	11:TWO FAMILY	1891	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1878	406,200	352,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
065-106	131	FOREST AV	104	120	0.191	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1744	353,300	300,100
065-105	133	FOREST AV	105	120	0.188	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3408	478,600	406,300
069-129	134	FOREST AV	105	120	0.134	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2897	537,900	491,200
068-001	138	FOREST AV	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1924	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2089	368,600	311,400
065-104	139	FOREST AV	104	120	0.188	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1674	366,400	319,300
065-103	141	FOREST AV	104	120	0.222	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2060	375,200	318,600
068-002	142	FOREST AV	105	120	0.145	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3280	470,900	397,600
068-003	146	FOREST AV	104	120	0.145	11:TWO FAMILY	1900	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2840	424,900	333,000
065-102	147	FOREST AV	105	120	0.120	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2820	430,500	364,100
065-101	149	FOREST AV	101	120	0.073	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1659	313,300	261,000
068-004	152	FOREST AV	101	120	0.145	4:COLONIAL NE	1910	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1322	276,100	243,300
065-100	153	FOREST AV	101	120	0.193	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	2242	361,700	354,500
068-005	156	FOREST AV	105	120	0.145	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		4113	607,500	468,100
065-099	159	FOREST AV	101	120	0.136	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		962	253,000	230,000
068-006	162	FOREST AV	105	120	0.133	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3537	567,300	382,100
068-007	164	FOREST AV	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2176	383,000	337,500
065-096	167	FOREST AV	105	120	0.136	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4350	535,200	431,700
068-008	168	FOREST AV	105	120	0.138	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3843	501,000	410,500
065-095	171	FOREST AV	105	120	0.193	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3210	482,900	403,100
068-009	172	FOREST AV	105	120	0.155	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3600	496,400	396,300
065-094	177	FOREST AV	101	120	0.193	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		920	263,700	249,300
065-093	181	FOREST AV	104	120	0.193	11:TWO FAMILY	1922	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2493	390,200	361,400
068-066	182	FOREST AV	101	120	0.041	3:COLONIAL	1905	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1771	297,600	252,400
068-067	186	FOREST AV	105	120	0.144	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3057	482,400	391,800
068-068	192	FOREST AV	105	120	0.166	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3339	490,500	389,700
065-092	193	FOREST AV	104	120	0.193	11:TWO FAMILY	1940	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2306	402,900	365,500
068-069	196	FOREST AV	105	120	0.151	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3057	481,800	418,200
065-091	197	FOREST AV	101	120	0.193	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1600	314,500	275,400
065-090	199	FOREST AV	101	120	0.193	3:COLONIAL	1927	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1516	276,200	248,500
065-034	219	FOREST AV	101	120	0.148	3:COLONIAL	1930	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1380	280,800	259,700
068-105	220	FOREST AV	105	120	0.238	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3954	601,300	478,100
065-033	223	FOREST AV	101	120	0.166	3:COLONIAL	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1203	263,800	242,400
068-107	228	FOREST AV	105	120	0.295	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3456	502,700	402,700
065-032	231	FOREST AV	101	120	0.173	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1072	252,800	227,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-108	232	FOREST AV	101	120	0.173	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1771	295,600	250,600
065-031	233	FOREST AV	104	120	0.181	11:TWO FAMILY	1887	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1719	391,700	341,300
064-067	239	FOREST AV	105	70	0.163	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3705	480,500	401,300
068-134	244	FOREST AV	105	70	0.137	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3837	483,500	417,300
064-066	247	FOREST AV	101	70	0.170	2:CAPE	1920	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1577	265,900	273,100
064-065	251	FOREST AV	101	70	0.165	6:RANCH	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1196	299,600	256,400
067-001	252	FOREST AV	105	70	0.198	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3225	457,200	388,800
064-064	255	FOREST AV	101	70	0.173	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1775	303,700	300,700
064-063	265	FOREST AV	101	70	0.167	3:COLONIAL	1897	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1530	276,800	265,200
067-003	266	FOREST AV	105	70	0.283	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3399	474,100	398,000
064-062	269	FOREST AV	101	70	0.182	3:COLONIAL	1917	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1438	305,300	254,800
064-061	273	FOREST AV	101	70	0.198	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1841	361,000	305,500
067-004	276	FOREST AV	104	70	0.125	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2272	440,400	339,100
067-005	280	FOREST AV	101	70	0.144	3:COLONIAL	1946	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1440	286,400	284,200
064-059	283	FOREST AV	101	70	0.170	3:COLONIAL	1902	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1398	334,800	330,700
064-058	285	FOREST AV	101	70	0.171	2:CAPE	1926	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1163	258,000	256,500
067-006	286	FOREST AV	101	70	0.141	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1736	288,100	286,600
064-057	289	FOREST AV	101	70	0.173	3:COLONIAL	1929	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1502	285,100	290,200
067-007	290	FOREST AV	101	70	0.135	2:CAPE	1946	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1704	269,700	286,400
064-056	293	FOREST AV	101	70	0.175	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1250	257,000	250,700
067-008	296	FOREST AV	104	70	0.173	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2056	388,400	313,500
064-055	297	FOREST AV	101	70	0.266	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1542	318,600	326,600
067-010	300	FOREST AV	101	70	0.180	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1477	270,400	266,700
064-054	307	FOREST AV	101	70	0.292	3:COLONIAL	1927	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV	400	2816	317,200	305,500
067-011	308	FOREST AV	101	70	0.183	2:CAPE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1602	275,500	281,200
064-053	311	FOREST AV	101	70	0.221	3:COLONIAL	1920	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1649	285,500	284,600
067-012	314	FOREST AV	101	70	0.183	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1477	326,700	272,600
064-052	317	FOREST AV	101	70	0.152	3:COLONIAL	1920	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1895	281,500	278,200
067-013	318	FOREST AV	101	70	0.179	2:CAPE	1925	1.5	5	1			5:STEAM	C+	AV		1995	316,500	328,900
064-051	321	FOREST AV	101	70	0.140	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1920	307,600	285,900
067-014	324	FOREST AV	101	70	0.129	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1816	345,700	296,500
067-015	328	FOREST AV	101	70	0.129	3:COLONIAL	1922	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1372	326,900	316,500
064-013	329	FOREST AV	101	70	0.206	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1616	278,300	273,800
067-016	334	FOREST AV	101	70	0.129	3:COLONIAL	1922	2	5	1			5:STEAM	C	AV		1668	276,500	277,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
064-012	335	FOREST AV	101	70	0.152	3:COLONIAL	1926	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1338	264,700	260,400
067-017	338	FOREST AV	101	70	0.129	3:COLONIAL	1922	2	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1572	319,500	318,100
064-011	339	FOREST AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1931	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1300	271,900	266,100
067-018	342	FOREST AV	101	70	0.129	3:COLONIAL	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1800	282,400	279,900
064-010	347	FOREST AV	101	70	0.142	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1098	279,500	277,000
067-019	348	FOREST AV	101	70	0.171	3:COLONIAL	1934	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1744	297,200	295,900
027-025	360	FOREST AV	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1885	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1782	301,200	282,200
027-046	363	FOREST AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1756	275,000	267,700
027-045	365	FOREST AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1952	313,700	306,300
027-026	366	FOREST AV	101	60	0.153	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	442	1462	320,600	294,800
027-027	370	FOREST AV	101	60	0.177	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1934	396,400	306,000
027-028	376	FOREST AV	104	60	0.172	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2456	426,100	385,400
027-041	377	FOREST AV	101	60	0.194	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1952	307,700	299,800
027-029	380	FOREST AV	101	60	0.165	2:CAPE	1942	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		966	283,500	264,800
027-040	383	FOREST AV	104	60	0.208	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2656	510,100	412,700
027-030	386	FOREST AV	101	60	0.201	3:COLONIAL	1885	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1774	322,700	276,500
027-031	390	FOREST AV	101	60	0.156	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	257,400	245,700
027-039	391	FOREST AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1249	262,500	244,800
027-049	395	FOREST AV	101	60	0.138	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	361,300	337,100
027-032	396	FOREST AV	101	60	0.156	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	262,200	251,000
027-033	400	FOREST AV	101	60	0.156	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	255,900	243,000
027-034	402	FOREST AV	104	60	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2432	364,100	324,200
027-035	408	FOREST AV	101	60	0.158	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		925	257,400	244,600
026-078	422	FOREST AV	101	60	0.154	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	254,500	242,200
026-079	426	FOREST AV	101	60	0.202	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		928	258,100	246,500
026-048	446	FOREST AV	101	60	0.591	2:CAPE	1947	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1792	321,800	311,800
026-049	456	FOREST AV	101	60	0.356	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1218	364,700	328,300
026-085	524	FOREST AV	105	60	0.163	13:3 FAM SLOPE	1925	1.7	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2436	428,000	372,200
065-044	11	FOREST RD	101	120	0.240	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1238	276,800	258,200
065-046	16	FOREST RD	101	120	0.275	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1812	353,200	336,000
065-043	17	FOREST RD	101	120	0.175	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	FR	442	1462	258,400	243,400
065-042	21	FOREST RD	101	120	0.206	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	274,600	262,100
065-047	22	FOREST RD	101	120	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		895	246,200	220,900
065-041	25	FOREST RD	101	120	0.245	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		741	255,300	240,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
065-048	26	FOREST RD	101	120	0.158	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		864	254,800	239,700
065-040	29	FOREST RD	101	120	0.230	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1470	305,700	294,400
065-039	39	FOREST RD	101	120	0.399	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1300	298,800	291,900
065-038	45	FOREST RD	101	120	0.180	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1522	337,300	245,900
065-037	49	FOREST RD	101	120	0.169	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1500	298,700	263,200
065-036	53	FOREST RD	101	120	0.131	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1324	274,700	255,600
065-089	58	FOREST RD	101	120	0.191	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1796	332,400	312,000
065-035	59	FOREST RD	101	120	0.156	10:F TO B SPLT	1972	1	3	2			4:HOT WATER	B	AV	354	1366	315,700	302,200
117-085	118	FOREST ST	104	210	0.172	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1776	379,700	350,900
117-086	122	FOREST ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1127	252,700	255,200
117-087	128	FOREST ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1890	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1232	257,800	242,100
117-088	138	FOREST ST	101	210	0.344	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1400	297,800	263,200
117-066	141	FOREST ST	105	210	0.268	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3232	453,800	408,400
117-089	142	FOREST ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		756	239,200	224,000
117-065	147	FOREST ST	104	210	0.423	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2864	357,200	297,100
117-090	148	FOREST ST	104	210	0.108	11:TWO FAMILY	1870	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2403	378,200	333,300
117-091	152	FOREST ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1124	263,200	265,800
117-064	157	FOREST ST	101	210	0.271	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	FR		1298	237,200	222,100
117-092	158	FOREST ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1636	275,600	258,900
117-093	162	FOREST ST	101	210	0.172	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		896	265,700	254,600
117-063	177	FOREST ST	101	210	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1068	264,600	231,300
117-062	181	FOREST ST	101	210	0.143	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1096	259,700	254,900
117-094	184	FOREST ST	101	210	0.171	1:BUNGALOW	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		724	249,500	259,900
039-008	8	FORSMAN AV	101	60	0.152	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	355,900	341,800
039-009	15	FORSMAN AV	101	60	0.147	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	546	1682	343,200	317,000
174-084	15	FORTIN DR	101	200	0.269	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	290,300	279,200
174-073	16	FORTIN DR	101	200	0.277	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	326,900	279,700
174-083	23	FORTIN DR	101	200	0.294	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1454	307,300	293,100
174-074	24	FORTIN DR	101	200	0.268	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,800	289,400
174-082	31	FORTIN DR	101	200	0.300	8:RAISED RANCH	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1828	350,900	305,900
174-075	32	FORTIN DR	101	200	0.262	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	625	1653	333,200	283,100
174-081	39	FORTIN DR	101	200	0.306	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	1828	350,200	305,900
174-076	40	FORTIN DR	101	200	0.244	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1700	330,400	298,100
174-080	47	FORTIN DR	101	200	0.329	8:RAISED RANCH	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	2332	362,800	353,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-077	48	FORTIN DR	101	200	0.286	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	331,900	313,100
174-079	55	FORTIN DR	101	200	0.332	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	330,500	284,000
174-078	56	FORTIN DR	101	200	0.274	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	291,200	282,700
066-016	10	FOSTER ST	104	120	0.090	11:TWO FAMILY	1927	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1856	310,100	267,800
066-053	23	FOSTER ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1872	2	6	2	0		4:HOT WATER	C+	AV		2238	444,900	384,100
066-024R	28	FOSTER ST	104	120	0.105	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1843	349,200	286,800
066-052	29	FOSTER ST	104	120	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1899	368,400	311,200
066-024	30	FOSTER ST	105	120	0.079	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2459	478,700	403,300
066-051	35	FOSTER ST	101	120	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1254	266,000	237,300
066-050	37	FOSTER ST	104	120	0.183	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		2193	392,300	347,100
066-025	38	FOSTER ST	105	120	0.183	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3934	495,700	398,100
066-026	40	FOSTER ST	105	120	0.183	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2304	401,300	357,300
066-049	43	FOSTER ST	101	120	0.089	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1503	310,800	248,300
066-048	45	FOSTER ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1929	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1236	343,600	288,400
066-027	46	FOSTER ST	104	120	0.184	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2214	464,500	386,700
066-028	50	FOSTER ST	101	120	0.184	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1074	285,000	230,000
066-047	53	FOSTER ST	101	120	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1830	332,000	290,700
066-029	54	FOSTER ST	101	120	0.179	4:COLONIAL NE	1907	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1014	268,000	226,900
066-046	55	FOSTER ST	105	120	0.132	12:3 FAM FLAT	1922	3	6	3			4:HOT WATER	C	FR		3519	398,400	308,900
066-045	59	FOSTER ST	109	120	0.125	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		828	700,500	551,800
066-045	59	FOSTER ST	109	120	0.125	13:3 FAM SLOPE	1925	3	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2748	700,500	551,800
066-030	60	FOSTER ST	101	120	0.241	1:BUNGALOW	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1252	262,900	237,400
066-031	66	FOSTER ST	101	120	0.174	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1328	280,600	252,600
066-032	70	FOSTER ST	105	120	0.175	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2904	418,400	365,700
066-034	71	FOSTER ST	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1872	1.5	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1260	354,300	307,400
066-033	72	FOSTER ST	104	120	0.174	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1313	351,700	292,000
065-075	76	FOSTER ST	101	120	0.177	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1374	285,900	271,900
065-076	80	FOSTER ST	101	120	0.177	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	475	1495	289,200	286,000
065-072	81	FOSTER ST	101	120	0.145	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2422	404,200	376,000
065-077	82	FOSTER ST	101	120	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1428	292,800	254,800
065-078	84	FOSTER ST	105	120	0.279	12:3 FAM FLAT	1925	3	8	3			5:STEAM	C	AV		3713	493,200	395,300
065-079	100	FOSTER ST	101	120	0.179	6:RANCH	1959	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		960	275,300	260,100
065-070	105	FOSTER ST	101	120	0.165	2:CAPE	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1648	305,500	274,600
065-107	106	FOSTER ST	101	120	0.179	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	295,500	281,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
065-069	109	FOSTER ST	101	120	0.182	6:RANCH	1970	1	3	1			5:STEAM	C	AV		840	257,500	242,100
065-080	110	FOSTER ST	101	120	0.137	3:COLONIAL	1895	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1404	330,900	303,600
065-062	115	FOSTER ST	101	120	0.164	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		756	241,200	222,000
065-082	120	FOSTER ST	101	120	0.179	2:CAPE	1959	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	309,500	289,000
065-061	121	FOSTER ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1040	248,200	223,900
065-060	125	FOSTER ST	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1462	283,800	269,300
065-083	126	FOSTER ST	101	120	0.179	2:CAPE	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		934	232,600	233,300
065-059	129	FOSTER ST	101	120	0.163	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1025	277,300	244,200
065-084	132	FOSTER ST	101	120	0.179	6:RANCH	1953	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		984	260,600	245,500
065-052	139	FOSTER ST	105	120	0.163	12:3 FAM FLAT	1922	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3336	464,000	367,500
065-085	140	FOSTER ST	101	120	0.179	2:CAPE	1949	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1392	316,800	289,900
065-051	143	FOSTER ST	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1374	286,600	272,500
065-086	144	FOSTER ST	101	120	0.179	6:RANCH	1965	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		768	250,400	235,100
065-050	147	FOSTER ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1064	260,200	242,200
065-087	150	FOSTER ST	101	120	0.179	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1447	284,000	255,800
065-088	152	FOSTER ST	105	120	0.177	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2794	439,900	400,400
065-049	153	FOSTER ST	101	120	0.146	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1693	364,900	285,600
099-175	18	FRANCES ST	101	60	0.138	1:BUNGALOW	1915	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1134	243,300	239,300
099-213	33	FRANCES ST	101	60	0.126	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1296	299,800	278,300
099-209	36	FRANCES ST	104	60	0.110	11:TWO FAMILY	1950	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1752	374,500	341,900
099-212	37	FRANCES ST	101	60	0.126	6:RANCH	2007	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1008	286,500	267,400
099-210	40	FRANCES ST	101	60	0.215	2:CAPE	1925	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1502	298,400	285,500
099-211	41	FRANCES ST	101	60	0.142	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	468	1476	296,000	283,400
120-100	48	FRANCINE DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1104	283,500	268,500
120-101	56	FRANCINE DR	101	250	0.505	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	308,300	283,400
120-102	61	FRANCINE DR	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	269,200	258,700
120-110	64	FRANCINE DR	101	250	0.491	7:RANCH SLAB	1972	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1412	304,400	247,400
120-111	72	FRANCINE DR	101	250	0.508	3:COLONIAL	1972	2	8	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3616	448,500	431,700
120-109	73	FRANCINE DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	268,300	257,500
120-108	85	FRANCINE DR	101	250	0.257	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	312,400	292,300
120-113	88	FRANCINE DR	101	250	0.246	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	290,400	272,300
120-107	95	FRANCINE DR	101	250	0.275	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	302,600	277,000
120-114	96	FRANCINE DR	101	250	0.252	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	293,000	268,600
181-022	13	FRANKLIN AV	101	185	0.165	4:COLONIAL NE	1905	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1058	281,400	243,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-210	10	FRANKTON AV	101	60	0.159	6:RANCH	1952	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		925	245,200	238,400
101-211	12	FRANKTON AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1358	255,000	247,200
101-212	18	FRANKTON AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1078	247,200	238,600
101-207	19	FRANKTON AV	101	60	0.199	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	271,100	259,000
101-213	24	FRANKTON AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1486	259,300	249,300
101-206	25	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1481	279,600	269,800
101-214	28	FRANKTON AV	101	60	0.145	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1500	314,200	273,000
101-205	29	FRANKTON AV	101	60	0.159	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	476	1496	286,200	260,000
101-215	32	FRANKTON AV	101	60	0.145	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1287	295,700	278,100
101-204	33	FRANKTON AV	101	60	0.159	3:COLONIAL	1937	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1276	303,500	277,600
101-203	39	FRANKTON AV	101	60	0.159	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1396	290,600	265,600
101-216	42	FRANKTON AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		897	292,600	255,000
101-202	43	FRANKTON AV	101	60	0.159	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1078	263,900	251,800
101-217	44	FRANKTON AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1921	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1146	284,300	264,600
101-218	46	FRANKTON AV	101	60	0.145	3:COLONIAL	1914	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1152	336,800	272,400
101-201	51	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1575	306,200	273,400
101-200	53	FRANKTON AV	101	60	0.159	1:BUNGALOW	1931	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1808	306,500	293,500
101-219	54	FRANKTON AV	101	60	0.145	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1174	294,300	262,100
101-220	56	FRANKTON AV	104	60	0.145	11:TWO FAMILY	1925	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		2948	553,400	516,200
101-199	59	FRANKTON AV	101	60	0.159	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		966	269,500	257,000
101-221	62	FRANKTON AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1929	1.7	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1213	267,800	260,000
101-198	63	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1277	273,800	254,000
101-222	66	FRANKTON AV	101	60	0.143	7:RANCH SLAB	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		888	254,000	236,100
101-197	67	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		992	253,500	245,500
101-223	74	FRANKTON AV	105	60	0.143	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3591	479,300	411,100
101-196	75	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	0:NONE	5:STEAM	C+	AV		1302	325,700	284,200
101-195	79	FRANKTON AV	101	60	0.159	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1008	313,500	288,500
101-194	81	FRANKTON AV	101	60	0.159	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		600	215,900	206,100
101-224	84	FRANKTON AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		881	254,300	243,900
101-225	86	FRANKTON AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1385	274,600	255,900
101-193	87	FRANKTON AV	101	60	0.159	3:COLONIAL	1999	2	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1155	305,500	287,000
101-226	88	FRANKTON AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1359	316,700	267,400
101-192	91	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1411	319,800	271,900
101-227	94	FRANKTON AV	105	60	0.145	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2592	500,800	412,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-191	95	FRANKTON AV	101	60	0.159	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1454	297,300	280,300
101-228	98	FRANKTON AV	104	60	0.133	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1605	350,000	318,200
101-229	100	FRANKTON AV	101	60	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1631	291,000	293,000
101-190	101	FRANKTON AV	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2060	372,600	365,400
101-020	129	FRANKTON AV	101	60	0.159	1:BUNGALOW	1940	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		1018	252,700	240,100
142-035	14	FRED ST	101	200	0.151	1:BUNGALOW	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		640	192,000	193,500
142-046	17	FRED ST	101	200	0.158	6:RANCH	1955	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		704	242,200	232,900
142-036	18	FRED ST	101	200	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		988	262,300	236,700
142-045	21	FRED ST	101	200	0.164	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	288,300	272,600
142-044	25	FRED ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1611	297,600	272,300
142-038	28	FRED ST	101	200	0.138	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	245,000	238,000
142-043	31	FRED ST	101	200	0.168	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		748	253,200	246,700
142-039	32	FRED ST	101	200	0.138	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	253,300	247,300
142-042	35	FRED ST	101	200	0.167	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		748	250,800	244,600
142-040	38	FRED ST	101	200	0.139	3:COLONIAL	1955	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1530	303,900	290,900
154-015	11	FREDERICK ST	101	210	0.183	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		952	258,400	243,700
154-014	15	FREDERICK ST	101	210	0.183	2:CAPE	1957	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1344	294,800	276,100
154-004	16	FREDERICK ST	101	210	0.228	2:CAPE	1950	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1152	249,200	235,200
154-013	21	FREDERICK ST	101	210	0.205	4:COLONIAL NE	1930	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1496	237,900	221,000
154-005	22	FREDERICK ST	101	210	0.200	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2044	327,100	310,400
154-012	29	FREDERICK ST	101	210	0.219	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1800	316,500	281,000
154-006	30	FREDERICK ST	101	210	0.126	8:RAISED RANCH	2010	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	780	1940	344,700	324,400
154-011	33	FREDERICK ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1056	260,700	226,900
154-007	36	FREDERICK ST	101	210	0.217	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1232	281,100	246,300
086-001	10	FRENCH AV	101	120	0.104	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	280,100	265,000
071-015	13	FRENCH AV	101	120	0.222	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	273,200	256,900
072-422	49	FRENCH AV	105	120	0.162	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3777	480,900	389,600
085-110	52	FRENCH AV	105	120	0.159	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3753	493,700	403,200
072-421	53	FRENCH AV	105	120	0.168	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3909	398,800	324,000
072-420	57	FRENCH AV	105	120	0.171	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3032	441,100	393,500
085-111	58	FRENCH AV	101	120	0.159	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	408	1496	298,400	282,800
085-112	60	FRENCH AV	105	120	0.132	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3255	490,700	387,100
072-419	63	FRENCH AV	101	120	0.176	3:COLONIAL	1908	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2610	354,300	298,900
085-113	66	FRENCH AV	105	120	0.159	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3591	498,600	398,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-417	71	FRENCH AV	105	120	0.085	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4254	502,800	406,000
072-426	75	FRENCH AV	101	120	0.085	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1529	290,000	250,500
072-416	79	FRENCH AV	105	120	0.171	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3948	493,100	401,400
072-415	85	FRENCH AV	105	120	0.176	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3834	486,600	395,100
084-001	86	FRENCH AV	105	120	0.175	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2424	413,500	374,300
084-002	92	FRENCH AV	105	120	0.175	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2392	412,900	377,700
072-414	95	FRENCH AV	105	120	0.166	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3519	486,100	385,400
084-003	98	FRENCH AV	101	120	0.175	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2091	340,800	293,200
084-004	102	FRENCH AV	105	120	0.175	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3693	498,800	408,700
072-413	103	FRENCH AV	101	120	0.171	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1439	265,900	236,400
072-412	105	FRENCH AV	101	120	0.171	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1288	288,000	260,200
072-411	111	FRENCH AV	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1904	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1218	274,100	253,700
084-075	118	FRENCH AV	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1864	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		2124	375,700	326,100
072-409	121	FRENCH AV	101	120	0.161	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		900	268,100	254,000
084-076	122	FRENCH AV	105	120	0.104	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3			4:HOT WATER	C	AV		2420	372,400	339,600
072-408	125	FRENCH AV	105	120	0.180	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	4			5:STEAM	C	AV		3627	492,600	391,600
084-077	126	FRENCH AV	104	120	0.174	11:TWO FAMILY	1901	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1539	370,100	307,100
016-221	4	FRONT NINE DR	101	312	0.689	3:COLONIAL	2011	2	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		3452	556,900	571,300
017-081	17	FRONT NINE DR	101	312	0.960	6:RANCH	2017	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2363	584,100	553,700
016-220	20	FRONT NINE DR	101	312	3.146	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2600	534,500	570,300
016-219	21	FRONT NINE DR	101	312	0.998	6:RANCH	2016	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	1080	3152	516,700	503,500
028-015	11	FROST AV	101	70	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		904	254,600	242,700
028-003	12	FROST AV	101	70	0.079	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		810	229,400	208,600
028-014	17	FROST AV	101	70	0.181	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	495	1548	304,900	303,100
028-004	18	FROST AV	101	70	0.141	2:CAPE	1958	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1411	301,900	299,500
028-013	23	FROST AV	101	70	0.200	8:RAISED RANCH	1977	1	5	1			2:WARM AIR	C+	AV	546	1710	317,300	311,600
028-005	24	FROST AV	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1538	314,400	291,200
028-006	28	FROST AV	101	70	0.152	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	291,600	292,100
028-012	29	FROST AV	101	70	0.220	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1389	324,400	272,900
028-011	31	FROST AV	101	70	0.179	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1252	261,800	256,200
028-007	32	FROST AV	101	70	0.152	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1356	268,600	257,800
028-008	38	FROST AV	101	70	0.152	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1174	260,900	256,300
028-010	39	FROST AV	101	70	0.207	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	340,500	315,500
142-068	3	FROST ST	101	200	0.096	3:COLONIAL	1890	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1672	289,300	263,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
142-065	19	FROST ST	101	200	0.096	3:COLONIAL	1945	2	3	2	1		4:HOT WATER	C	FR		1570	251,100	228,500
142-059	24	FROST ST	104	200	0.367	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	400	1742	363,300	303,300
142-063	27	FROST ST	104	200	0.096	11:TWO FAMILY	1900	2.7	3	3			5:STEAM	C+	AV		1789	397,900	342,600
142-060	36	FROST ST	101	200	0.368	2:CAPE	1960	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1869	360,400	337,800
057-022	11	FULLER ST	105	120	0.189	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		3844	522,300	452,000
057-021	19	FULLER ST	104	120	0.216	11:TWO FAMILY	1880	2.7	4	3			5:STEAM	C+	AV		3234	447,400	373,100
057-020	21	FULLER ST	105	120	0.096	13:3 FAM SLOPE	1870	2.5	6	3	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3591	515,800	452,600
058-032	24	FULLER ST	105	120	0.144	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3484	476,500	420,500
057-019	25	FULLER ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2821	422,100	325,100
057-018	29	FULLER ST	105	120	0.120	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		3505	480,700	428,300
058-033	30	FULLER ST	105	120	0.146	12:3 FAM FLAT	1869	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4074	493,600	406,600
057-017	33	FULLER ST	101	120	0.163	3:COLONIAL	1870	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2377	322,600	273,200
058-001	34	FULLER ST	101	120	0.146	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		1571	362,800	256,600
063-114	50	FULLER ST	105	120	0.169	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3230	481,600	417,800
062-020	55	FULLER ST	104	120	0.043	11:TWO FAMILY	1900	2	3	3			2:WARM AIR	C+	AV		1358	345,500	294,600
063-115	56	FULLER ST	105	120	0.130	13:3 FAM SLOPE	1885	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2979	445,300	399,600
062-019	59	FULLER ST	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1768	361,900	297,300
063-116	62	FULLER ST	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		0:NONE	5:STEAM	C+	AV		1310	271,600	247,300
062-018	63	FULLER ST	105	120	0.117	13:3 FAM SLOPE	1912	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2951	533,800	355,300
062-017	67	FULLER ST	109	120	0.229	1:BUNGALOW	1915	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		677	531,400	408,800
062-017	67	FULLER ST	109	120	0.229	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2616	531,400	408,800
063-117	68	FULLER ST	104	120	0.130	11:TWO FAMILY	1885	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1694	356,700	305,600
063-086	70	FULLER ST	105	120	0.134	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3051	474,400	390,900
062-016	77	FULLER ST	101	120	0.146	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	354	1306	281,700	263,000
063-084	82	FULLER ST	105	120	0.124	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3456	585,900	333,600
062-015	83	FULLER ST	101	120	0.179	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	275,500	255,800
062-014	85	FULLER ST	101	120	0.167	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	282,200	263,600
063-085	88	FULLER ST	105	120	0.109	12:3 FAM FLAT	1890	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3087	456,000	363,500
084-028	9	FULTON ST	105	90	0.111	12:3 FAM FLAT	1925	3	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3408	545,000	446,300
084-029	10	FULTON ST	104	90	0.123	11:TWO FAMILY	1899	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2214	438,200	351,900
084-030	14	FULTON ST	104	90	0.123	11:TWO FAMILY	1884	2	6	2			2:WARM AIR	C+	FR		2668	354,500	296,400
084-027	15	FULTON ST	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1879	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1370	258,600	241,600
084-026	19	FULTON ST	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		1840	315,500	256,500
084-031	20	FULTON ST	105	90	0.130	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	7	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2300	478,400	372,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
084-025	23	FULTON ST	104	90	0.104	11:TWO FAMILY	1878	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2634	340,200	281,600
084-032	24	FULTON ST	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1887	2	6	2			5:STEAM	C	AV		2145	380,100	316,800
084-024	27	FULTON ST	101	90	0.108	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1044	243,400	179,600
084-093	45	FULTON ST	105	90	0.137	13:3 FAM SLOPE	1871	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3066	546,400	434,100
084-095	48	FULTON ST	104	90	0.071	11:TWO FAMILY	1874	1.5	5	2			5:STEAM	C+	FR		1553	310,800	256,800
143-235	15	GALEN ST	104	210	0.172	11:TWO FAMILY	1920	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1380	337,800	287,700
143-234	19	GALEN ST	101	210	0.167	3:COLONIAL	1890	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1276	289,000	248,500
143-242	23	GALEN ST	101	210	0.158	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	300,100	264,800
143-212	24	GALEN ST	101	210	0.178	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3160	411,900	326,200
143-233	27	GALEN ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1032	242,200	210,900
143-213	28	GALEN ST	104	210	0.179	11:TWO FAMILY	1920	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1579	366,100	307,700
143-232	31	GALEN ST	101	210	0.145	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1299	288,700	266,300
143-214	32	GALEN ST	101	210	0.182	6:RANCH	1985	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	269,300	260,000
143-215	36	GALEN ST	104	210	0.178	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C	AV		2087	416,600	333,800
143-231	37	GALEN ST	101	210	0.190	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		909	227,300	227,600
143-230	43	GALEN ST	101	210	0.239	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	476	1496	302,800	267,600
143-216	44	GALEN ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		917	278,200	244,200
143-229	47	GALEN ST	104	210	0.287	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1754	372,900	330,500
143-217	48	GALEN ST	101	210	0.150	2:CAPE	1958	1.7	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2504	357,100	347,400
143-228	51	GALEN ST	101	210	0.298	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1414	293,300	257,900
143-218	52	GALEN ST	101	210	0.156	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C-	AV		1105	224,100	226,600
143-227	53	GALEN ST	101	210	0.300	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		957	285,200	234,200
143-219	56	GALEN ST	101	210	0.163	10:F TO B SPLT	2003	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	309,900	274,800
143-220	62	GALEN ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1327	259,100	229,300
143-225	65	GALEN ST	104	210	0.399	11:TWO FAMILY	1920	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2441	448,500	305,100
143-221	66	GALEN ST	101	210	0.157	3:COLONIAL	2013	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1680	361,900	335,600
143-222	74	GALEN ST	101	210	0.232	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1746	347,200	316,200
143-223	80	GALEN ST	101	210	0.232	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1291	281,600	241,600
097-045	7	GAMMON ST	101	90	0.374	6:RANCH	1956	1	5	1			4:HOT WATER	C	AV		1944	309,400	291,300
097-042	14	GAMMON ST	101	90	0.165	2:CAPE	1963	1.7	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		1512	302,800	295,600
097-044	19	GAMMON ST	101	90	0.162	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1632	336,400	317,200
097-043	23	GAMMON ST	101	90	0.180	3:COLONIAL	2008	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	500	3054	437,500	437,100
128-356	14	GANNETT ST	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	287,000	268,100
128-013	17	GANNETT ST	101	250	0.331	4:COLONIAL NE	1870	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1854	382,800	326,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-008	18	GANNETT ST	101	250	0.165	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1432	290,300	286,900
128-009	24	GANNETT ST	101	250	0.193	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1080	274,100	269,100
128-010	28	GANNETT ST	101	250	0.193	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		912	245,100	231,400
049-085	3	GARDEN RD	101	120	0.132	3:COLONIAL	1911	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2197	334,200	287,600
049-084	7	GARDEN RD	101	120	0.152	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1920	342,000	288,500
049-087	8	GARDEN RD	101	120	0.144	1:BUNGALOW	1923	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1215	280,000	250,600
049-083	11	GARDEN RD	101	120	0.211	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1677	318,900	271,800
049-088	12	GARDEN RD	101	120	0.158	3:COLONIAL	1917	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2004	329,300	280,600
049-082	21	GARDEN RD	101	120	0.144	6:RANCH	1952	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		973	260,500	248,800
163-132	10	GARDNER AV	101	210	0.115	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1411	264,300	234,600
163-144	11	GARDNER AV	101	210	0.113	6:RANCH	1965	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		720	243,100	231,800
163-143	17	GARDNER AV	105	210	0.164	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		4108	529,200	520,700
163-133	22	GARDNER AV	101	210	0.103	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	258,100	245,800
163-134	32	GARDNER AV	101	210	0.115	6:RANCH	1963	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		832	252,200	240,300
163-140	35	GARDNER AV	101	210	0.512	6:RANCH	1947	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1025	270,200	248,400
163-135	36	GARDNER AV	101	210	0.197	9:SPLIT LEVEL	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	340	1508	310,200	284,200
163-139	47	GARDNER AV	101	210	0.308	6:RANCH	1963	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1377	286,400	277,700
163-120	50	GARDNER AV	101	210	0.269	10:F TO B SPLT	1979	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	390	1290	298,200	270,100
163-138	53	GARDNER AV	101	210	0.320	6:RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1124	277,200	262,100
163-137	54	GARDNER AV	101	210	0.105	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2400	313,100	270,000
163-267	63	GARDNER AV	101	210	0.694	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	343,400	306,600
163-265	64	GARDNER AV	101	210	0.463	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	338,900	302,100
163-266	70	GARDNER AV	101	210	0.728	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	344,900	308,400
116-020	16	GARFIELD ST	105	90	0.167	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3008	491,700	405,800
179-335	6	GARY RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1032	282,800	252,300
179-356	7	GARY RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	271,700	245,800
179-355	15	GARY RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,400	244,100
179-336	16	GARY RD	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	274,800	243,600
179-337	24	GARY RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	283,400	274,500
179-353	31	GARY RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,800	249,400
179-338	32	GARY RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	280,200	265,300
179-339	40	GARY RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1384	285,000	279,400
179-352	41	GARY RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	265,200	253,500
179-340	48	GARY RD	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	290,200	281,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-351	49	GARY RD	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	292,600	286,700
179-341	56	GARY RD	101	185	0.244	3:COLONIAL	1960	2	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3214	403,700	384,500
179-350	57	GARY RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1696	305,500	294,900
179-349	65	GARY RD	101	185	0.259	3:COLONIAL	1960	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2512	357,200	340,300
179-342	66	GARY RD	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	285,800	258,000
179-343	72	GARY RD	101	185	0.242	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	268,400	238,000
179-348	73	GARY RD	101	185	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,900	242,300
179-347	79	GARY RD	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	267,100	260,500
179-344	80	GARY RD	101	185	0.258	3:COLONIAL	1960	2.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		3128	424,800	400,800
101-080	9	GAUDETTE AV	101	210	0.111	1:BUNGALOW	1959	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		690	229,500	230,800
101-078	13	GAUDETTE AV	101	210	0.178	2:CAPE	1940	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1365	273,600	265,900
101-082	16	GAUDETTE AV	101	210	0.217	2:CAPE	1986	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1638	314,300	307,200
101-077	17	GAUDETTE AV	101	210	0.121	4:COLONIAL NE	1937	1	2	2		Air Cond	5:STEAM	C	AV		902	239,100	201,600
101-076	21	GAUDETTE AV	101	210	0.144	6:RANCH	1930	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1014	267,900	249,300
101-085	22	GAUDETTE AV	101	210	0.114	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1370	265,600	239,200
101-086	28	GAUDETTE AV	101	210	0.228	3:COLONIAL	1980	2	6	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	220	2980	407,900	379,600
181-177	7	GAY ST	101	185	0.215	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1544	301,900	295,900
181-166	12	GAY ST	101	185	0.191	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1308	236,100	233,900
181-176	15	GAY ST	101	185	0.195	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	281,100	273,600
181-167	18	GAY ST	101	185	0.194	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1170	245,100	240,000
181-175	23	GAY ST	101	185	0.195	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	350	1486	305,600	287,700
181-168	26	GAY ST	101	185	0.197	2:CAPE	1950	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1467	282,300	255,900
181-173	31	GAY ST	101	185	0.147	2:CAPE	1965	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1579	313,600	290,600
181-169	34	GAY ST	101	185	0.197	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		852	263,000	243,700
181-172	35	GAY ST	101	185	0.155	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	276,800	263,900
181-171	41	GAY ST	101	185	0.185	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1232	273,800	267,200
181-170	42	GAY ST	101	185	0.205	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1136	295,300	276,200
140-106	13	GEORGE ST	101	210	0.165	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	339,100	306,800
140-105	25	GEORGE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1880	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		994	226,100	224,900
140-114	26	GEORGE ST	101	210	0.208	10:F TO B SPLT	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1545	312,500	277,800
140-103	29	GEORGE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		840	237,400	222,300
140-115	30	GEORGE ST	101	210	0.205	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1483	271,900	248,900
140-116	32	GEORGE ST	101	210	0.201	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	341,500	306,200
140-102	33	GEORGE ST	101	210	0.165	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	333,100	298,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
140-117	38	GEORGE ST	101	210	0.198	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2447	427,800	392,000
140-101	39	GEORGE ST	101	210	0.165	6:RANCH	1961	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	180	1102	275,000	257,400
140-118	42	GEORGE ST	101	210	0.195	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		672	242,000	233,300
140-100	43	GEORGE ST	101	210	0.165	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1147	266,700	254,800
140-119	48	GEORGE ST	101	210	0.287	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		896	234,600	213,000
140-099	49	GEORGE ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2012	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	410,000	374,900
140-121	54	GEORGE ST	101	210	0.280	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1508	354,200	307,500
140-098	55	GEORGE ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2128	407,900	372,300
140-097	59	GEORGE ST	101	210	0.259	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2128	412,300	377,300
140-122	60	GEORGE ST	101	210	0.302	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	309,600	278,200
140-096	63	GEORGE ST	101	210	0.270	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2128	412,500	377,400
140-071	82	GEORGE ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	328,200	308,100
140-070	85	GEORGE ST	101	210	0.159	2:CAPE	1986	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1638	318,100	311,800
140-072	90	GEORGE ST	101	210	0.257	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	302,600	269,500
120-186	11	GEORGENE RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1962	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1704	340,500	316,200
120-187	14	GEORGENE RD	101	250	0.459	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	1908	344,500	333,700
120-185	19	GEORGENE RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1554	334,200	321,800
120-188	20	GEORGENE RD	101	250	0.645	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1552	336,500	307,100
120-184	27	GEORGENE RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1962	1	2	2			2:WARM AIR	C+	GD	600	1608	333,500	322,100
120-189	32	GEORGENE RD	101	250	0.324	3:COLONIAL	1964	2	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2364	378,200	340,100
120-183	35	GEORGENE RD	101	250	0.285	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1702	330,100	318,300
159-343	25	GERALD AV	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1188	294,600	276,400
159-344	28	GERALD AV	101	200	0.222	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1352	276,800	263,200
159-342	31	GERALD AV	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	279,500	274,100
159-324	38	GERALD AV	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	297,500	266,700
159-341	39	GERALD AV	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	274,300	257,400
159-325	48	GERALD AV	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	287,200	271,000
159-326	54	GERALD AV	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1396	281,400	271,200
159-327	60	GERALD AV	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,600	249,400
159-338	65	GERALD AV	101	200	0.223	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,200	259,300
159-328	66	GERALD AV	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	278,000	261,500
159-337	73	GERALD AV	101	200	0.225	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,700	244,800
159-329	74	GERALD AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	290,400	268,100
159-336	77	GERALD AV	101	200	0.227	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	281,700	269,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-330	78	GERALD AV	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1484	275,200	252,700
159-335	85	GERALD AV	101	200	0.229	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	267,900	249,100
159-331	86	GERALD AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	270,900	260,100
159-334	91	GERALD AV	101	200	0.232	3:COLONIAL	1957	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2478	365,500	392,600
159-332	92	GERALD AV	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	239,100	204,500
159-333	96	GERALD AV	101	200	0.117	2:CAPE	1962	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1428	310,700	291,800
159-151	100	GERALD AV	101	200	0.117	2:CAPE	1967	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1152	303,700	290,700
120-247	7	GERALYNN DR	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	277,500	262,600
120-015	8	GERALYNN DR	101	250	0.303	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	287,900	264,900
120-246	15	GERALYNN DR	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,200	259,100
120-016	16	GERALYNN DR	101	250	0.266	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,600	258,800
120-245	23	GERALYNN DR	101	250	0.296	7:RANCH SLAB	1971	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,600	275,900
120-017	26	GERALYNN DR	101	250	0.321	7:RANCH SLAB	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1288	297,700	275,900
120-244	31	GERALYNN DR	101	250	0.416	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1580	294,700	284,600
120-018	36	GERALYNN DR	101	250	0.292	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	283,200	264,400
120-243	39	GERALYNN DR	101	250	0.386	7:RANCH SLAB	1971	1	5	1			2:WARM AIR	C	AV		1736	304,100	295,000
120-019	46	GERALYNN DR	101	250	0.398	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	298,900	291,900
120-242	47	GERALYNN DR	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1512	311,000	309,300
120-020	54	GERALYNN DR	101	250	0.367	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1328	292,400	269,800
120-241	55	GERALYNN DR	101	250	0.301	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	265,100	260,000
120-236	99	GERALYNN DR	101	250	0.527	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1436	296,800	296,800
120-024	100	GERALYNN DR	101	250	0.324	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1484	298,500	281,000
120-235	107	GERALYNN DR	101	250	0.746	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	275,800	272,200
120-234	115	GERALYNN DR	101	250	0.673	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	307,100	290,400
120-026	118	GERALYNN DR	101	250	0.268	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	295,700	273,700
120-233	123	GERALYNN DR	101	250	0.675	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1552	306,500	298,900
120-027	126	GERALYNN DR	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	284,600	263,000
120-232	131	GERALYNN DR	101	250	0.584	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,500	276,700
120-028	134	GERALYNN DR	101	250	0.256	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,200	258,400
120-231	139	GERALYNN DR	101	250	0.502	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	274,100	270,500
120-029	144	GERALYNN DR	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	297,200	272,100
120-230	147	GERALYNN DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	293,500	282,300
120-030	152	GERALYNN DR	101	250	0.236	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	297,200	272,100
120-229	155	GERALYNN DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	287,700	268,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-031	160	GERALYNN DR	101	250	0.243	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,000	260,600
120-228	163	GERALYNN DR	101	250	0.272	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	281,800	264,200
120-032	168	GERALYNN DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	268,400	257,600
120-227	171	GERALYNN DR	101	250	0.286	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	282,800	265,800
120-033	176	GERALYNN DR	101	250	0.245	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	302,100	277,600
120-226	179	GERALYNN DR	101	250	0.297	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1316	293,200	274,200
120-034	184	GERALYNN DR	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	271,500	260,100
120-225	187	GERALYNN DR	101	250	0.364	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	295,900	277,300
120-296	188	GERALYNN DR	101	250	0.218	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1024	2208	389,200	365,100
059-073	11	GIFFORD ST	101	70	0.174	3:COLONIAL	1923	2	4	3	1		5:STEAM	C+	AV	825	2996	339,700	294,700
059-053	12	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1781	297,800	295,000
059-072	17	GIFFORD ST	104	70	0.172	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1815	374,900	306,900
059-071	23	GIFFORD ST	101	70	0.176	4:COLONIAL NE	1908	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1835	262,800	247,700
059-070	27	GIFFORD ST	101	70	0.179	3:COLONIAL	1895	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2612	328,200	316,600
059-054	32	GIFFORD ST	101	70	0.176	4:COLONIAL NE	1902	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1817	302,500	308,800
059-069	33	GIFFORD ST	101	70	0.182	4:COLONIAL NE	1910	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2280	317,700	307,800
059-068	35	GIFFORD ST	105	70	0.186	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2661	454,300	397,400
059-055	36	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1903	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1878	304,600	298,300
059-067	41	GIFFORD ST	101	70	0.189	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1362	274,900	249,400
059-056	42	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1900	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1550	283,200	271,800
059-066	45	GIFFORD ST	101	70	0.160	4:COLONIAL NE	1882	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1371	271,600	244,200
059-057	46	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1905	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1734	305,000	296,700
059-065	51	GIFFORD ST	101	70	0.229	4:COLONIAL NE	1915	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1430	287,300	272,800
059-058	52	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1905	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1830	287,300	279,700
059-059	56	GIFFORD ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1920	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2142	318,600	307,800
059-064	57	GIFFORD ST	105	70	0.200	12:3 FAM FLAT	1905	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3897	479,900	413,200
059-060	60	GIFFORD ST	101	70	0.218	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1523	294,700	293,400
059-035	64	GIFFORD ST	105	70	0.179	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3774	477,200	403,000
059-063	67	GIFFORD ST	101	70	0.203	3:COLONIAL	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1887	328,300	319,000
143-012	12	GLADSTONE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1416	277,900	259,100
145-010	15	GLADSTONE ST	101	210	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	2			4:HOT WATER	C+	FR		1243	235,500	202,100
143-013	18	GLADSTONE ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2016	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1768	394,700	366,100
145-009	19	GLADSTONE ST	101	210	0.198	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1318	291,200	255,400
145-008	21	GLADSTONE ST	101	210	0.178	6:RANCH	1925	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1188	296,300	292,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
143-014	22	GLADSTONE ST	104	210	0.113	11:TWO FAMILY	1890	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2051	428,100	362,800
143-016	30	GLADSTONE ST	101	210	0.213	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	417,400	383,000
145-006	31	GLADSTONE ST	101	210	0.380	2:CAPE	1940	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1398	266,500	261,900
143-017	36	GLADSTONE ST	101	210	0.279	6:RANCH	1952	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1066	271,300	256,100
145-005	39	GLADSTONE ST	101	210	0.381	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	300	1878	303,000	301,400
143-018	46	GLADSTONE ST	101	210	0.279	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		944	256,800	241,000
145-004	47	GLADSTONE ST	101	210	0.193	2:CAPE	1930	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1259	269,500	252,400
145-003	51	GLADSTONE ST	101	210	0.267	2:CAPE	1950	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	277,300	247,800
143-019	52	GLADSTONE ST	101	210	0.193	6:RANCH	1949	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1026	256,800	238,600
145-002	57	GLADSTONE ST	101	210	0.267	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1182	256,000	244,600
144-073	67	GLADSTONE ST	101	210	0.265	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	389	1361	296,300	261,300
144-072	73	GLADSTONE ST	101	210	0.193	10:F TO B SPLT	1962	1.5	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1894	354,100	331,400
144-071	77	GLADSTONE ST	101	210	0.192	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1336	293,800	258,100
143-020	78	GLADSTONE ST	101	210	0.701	6:RANCH	1952	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV	675	1719	309,600	290,500
143-021	84	GLADSTONE ST	101	210	0.165	2:CAPE	1920	1.7	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1217	296,500	249,200
144-070	85	GLADSTONE ST	101	210	0.190	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		696	196,200	205,400
144-069	87	GLADSTONE ST	101	210	0.187	2:CAPE	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	300	1442	260,700	239,700
143-022	90	GLADSTONE ST	101	210	0.165	2:CAPE	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1180	244,100	220,300
144-068	93	GLADSTONE ST	101	210	0.184	3:COLONIAL	1963	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV		2080	363,300	318,500
143-023	94	GLADSTONE ST	101	210	0.158	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	227,800	229,100
144-067	95	GLADSTONE ST	101	210	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1012	255,800	209,000
144-066	99	GLADSTONE ST	101	210	0.181	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1075	252,000	211,600
143-024	102	GLADSTONE ST	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1608	318,600	266,300
144-065	103	GLADSTONE ST	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1092	255,500	215,500
143-025	106	GLADSTONE ST	101	210	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		900	250,400	222,900
143-026	114	GLADSTONE ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1102	301,800	242,200
144-064	115	GLADSTONE ST	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1212	271,600	235,700
143-027	116	GLADSTONE ST	101	210	0.158	2:CAPE	1920	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1329	306,400	290,700
144-063	119	GLADSTONE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2	2		4:HOT WATER	C+	AV	500	2103	299,100	276,300
144-062	121	GLADSTONE ST	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV	400	1612	328,600	224,000
144-061	123	GLADSTONE ST	104	210	0.169	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2362	420,600	307,700
143-028	126	GLADSTONE ST	101	210	0.194	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1038	250,400	253,100
006-389	15	GLADWOOD ST	101	10	0.202	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	324,300	283,700
006-425	16	GLADWOOD ST	101	10	0.310	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2574	457,200	453,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-388	25	GLADWOOD ST	101	10	0.287	8:RAISED RANCH	1985	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	2422	400,900	367,900
006-426	26	GLADWOOD ST	101	10	0.310	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2588	458,000	454,800
006-393	34	GLADWOOD ST	101	10	0.189	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	448	1468	315,700	318,500
006-387	35	GLADWOOD ST	101	10	0.215	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1628	348,900	326,400
006-416	40	GLADWOOD ST	101	10	0.199	1:BUNGALOW	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1065	244,500	240,000
006-386	45	GLADWOOD ST	101	10	0.176	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1760	369,400	336,100
006-417	50	GLADWOOD ST	101	10	0.360	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	598	1874	394,000	360,600
006-344	63	GLADWOOD ST	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1978	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	800	1880	360,900	352,300
178-328	6	GLADYS RD	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	284,800	280,300
178-420	11	GLADYS RD	101	185	0.351	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	291,300	267,700
178-329	16	GLADYS RD	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1959	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	285,300	269,200
178-419	19	GLADYS RD	101	185	0.426	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	296,200	256,200
178-330	24	GLADYS RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	278,800	262,700
178-418	27	GLADYS RD	101	185	0.483	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1928	362,300	351,000
178-417	35	GLADYS RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1482	297,600	290,300
178-416	43	GLADYS RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,500	247,600
178-399	44	GLADYS RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1832	329,400	313,400
178-400	50	GLADYS RD	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,200	249,800
082-032	23	GLEN AV	105	120	0.201	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2600	499,400	457,700
082-031	27	GLEN AV	101	120	0.166	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1020	270,800	255,000
082-030	33	GLEN AV	101	120	0.107	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		856	232,000	221,100
082-038	36	GLEN AV	104	120	0.212	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2388	397,800	363,400
082-029	39	GLEN AV	101	120	0.172	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		924	257,000	232,800
082-039	40	GLEN AV	101	120	0.166	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	241,100	222,100
082-040	44	GLEN AV	101	120	0.112	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1545	290,800	254,200
082-028	45	GLEN AV	101	120	0.172	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	342	1266	270,500	250,900
082-041	48	GLEN AV	101	120	0.100	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1716	364,400	332,700
082-026	53	GLEN AV	101	120	0.097	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1168	243,300	217,700
078-035	60	GLEN AV	101	120	0.178	2:CAPE	1952	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1440	310,900	284,600
078-047	61	GLEN AV	104	120	0.215	11:TWO FAMILY	1910	1.7	4	2			4:HOT WATER	B-	AV		1821	443,100	415,400
078-046	65	GLEN AV	101	120	0.202	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1408	289,100	274,700
078-036	66	GLEN AV	101	120	0.274	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1525	281,400	254,400
078-045	69	GLEN AV	101	120	0.277	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		948	267,400	251,900
078-037	72	GLEN AV	101	120	0.244	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	358	1286	284,300	264,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
078-044	75	GLEN AV	101	120	0.261	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		930	267,500	252,100
078-038	78	GLEN AV	101	120	1.120	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	358	1286	285,400	266,300
078-043	81	GLEN AV	101	120	0.277	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	265,400	249,700
078-039	82	GLEN AV	101	120	0.179	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	400	1328	246,300	220,200
078-040	86	GLEN AV	101	120	1.198	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	358	1286	281,900	262,700
078-042	87	GLEN AV	101	120	0.292	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	268,100	252,700
078-041	94	GLEN AV	101	120	0.235	3:COLONIAL	1955	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1500	298,000	273,600
077-086	111	GLEN AV	101	120	0.114	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		2048	309,900	264,700
077-081	120	GLEN AV	101	120	0.140	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1756	373,400	291,100
077-082	122	GLEN AV	101	120	0.139	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	322,600	317,300
077-084	123	GLEN AV	101	120	0.137	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		2043	357,000	275,200
081-166	28	GLENDALE AV	101	250	0.258	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	FR		1276	256,000	229,200
081-176	29	GLENDALE AV	101	250	0.230	1:BUNGALOW	1935	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		664	187,000	179,800
081-167	34	GLENDALE AV	101	250	0.332	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,500	263,700
081-174	35	GLENDALE AV	101	250	0.172	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1366	269,000	256,500
081-273	44	GLENDALE AV	101	250	0.332	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1306	286,600	281,900
081-172	47	GLENDALE AV	101	250	0.184	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		720	224,500	199,900
081-291	56	GLENDALE AV	101	250	0.185	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	389,600	353,400
081-130	57	GLENDALE AV	101	250	0.231	3:COLONIAL	1956	2	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1500	322,100	291,000
081-129	63	GLENDALE AV	101	250	0.126	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1443	281,600	237,100
081-134	64	GLENDALE AV	101	250	0.142	2:CAPE	1949	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1076	242,200	249,900
081-135	68	GLENDALE AV	101	250	0.144	2:CAPE	1949	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1260	323,100	306,900
081-128	71	GLENDALE AV	101	250	0.126	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1176	296,400	282,900
081-136	74	GLENDALE AV	101	250	0.249	3:COLONIAL	1955	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1998	356,200	311,900
081-127	77	GLENDALE AV	101	250	0.130	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1456	308,900	290,700
081-138	80	GLENDALE AV	101	250	0.167	2:CAPE	1952	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	282,700	264,400
081-126	81	GLENDALE AV	101	250	0.134	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	448	1472	309,200	298,800
081-139	86	GLENDALE AV	101	250	0.169	2:CAPE	1959	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	375	1815	322,600	304,600
081-125	87	GLENDALE AV	101	250	0.132	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1220	292,400	287,800
081-124	89	GLENDALE AV	101	250	0.128	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1481	295,900	257,400
081-288	67	GLENDALE AVE	101	250	0.126	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1960	383,100	348,400
170-017	3	GLENDALE ST	101	210	0.172	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	272,700	251,500
170-010	10	GLENDALE ST	101	210	0.235	3:COLONIAL	2004	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1600	343,100	319,300
170-016	11	GLENDALE ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1850	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1970	368,100	336,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
170-015	17	GLENDALE ST	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1078	264,300	222,300
170-014	21	GLENDALE ST	101	210	0.155	3:COLONIAL	1962	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1964	386,000	334,300
170-012	22	GLENDALE ST	101	210	0.200	4:COLONIAL NE	1900	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		1762	255,600	232,300
171-094	34	GLENDALE ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1317	226,500	200,300
171-092	39	GLENDALE ST	104	210	0.192	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2480	438,700	332,400
171-096	44	GLENDALE ST	101	210	0.121	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1892	316,800	308,600
171-087	51	GLENDALE ST	104	210	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2402	470,900	363,000
171-097	54	GLENDALE ST	101	210	0.180	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1225	276,600	273,700
171-086	63	GLENDALE ST	101	210	0.182	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1820	397,200	365,100
171-098	64	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1888	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1274	271,600	249,800
171-085	67	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1892	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1348	278,000	244,100
171-099	68	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1885	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1763	291,700	257,300
171-084	71	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1358	259,500	232,400
171-100	74	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1384	322,600	294,900
171-083	77	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1682	275,700	250,800
171-101	78	GLENDALE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1559	321,600	297,900
171-082	81	GLENDALE ST	101	210	0.182	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	816	1632	320,100	294,000
171-102	86	GLENDALE ST	101	210	0.364	3:COLONIAL	2015	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		2882	482,700	447,000
171-081	87	GLENDALE ST	105	210	0.182	13:3 FAM SLOPE	1890	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3407	489,200	420,400
171-105	94	GLENDALE ST	101	210	0.182	6:RANCH	1942	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		730	213,700	202,500
052-066	15	GLENWOOD SQ	105	120	0.147	12:3 FAM FLAT	1886	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3609	492,000	391,800
052-065	25	GLENWOOD SQ	104	120	0.102	11:TWO FAMILY	1886	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2436	426,600	366,400
052-068	26	GLENWOOD SQ	105	120	0.385	12:3 FAM FLAT	1900	3	12	6		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		4995	572,000	462,300
052-064	29	GLENWOOD SQ	104	120	0.096	11:TWO FAMILY	1886	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2618	415,500	351,900
052-069	38	GLENWOOD SQ	105	120	0.071	12:3 FAM FLAT	1866	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3600	483,400	381,000
052-078	19	GLENWOOD ST	104	120	0.055	11:TWO FAMILY	1888	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2348	396,400	350,300
052-061	20	GLENWOOD ST	104	120	0.065	11:TWO FAMILY	1878	3	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		3444	445,600	371,000
052-062	22	GLENWOOD ST	104	120	0.201	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3050	431,100	343,100
052-077	23	GLENWOOD ST	101	120	0.145	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1472	283,800	248,400
052-063	28	GLENWOOD ST	101	120	0.225	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1797	310,900	265,800
052-076	31	GLENWOOD ST	101	120	0.174	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1619	296,500	259,000
052-075	33	GLENWOOD ST	104	120	0.174	11:TWO FAMILY	1886	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2459	430,500	383,600
052-070	34	GLENWOOD ST	101	120	0.178	8:RAISED RANCH	2003	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	500	1644	344,000	327,000
052-074	37	GLENWOOD ST	101	120	0.094	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1077	211,600	170,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
052-073	39	GLENWOOD ST	101	120	0.080	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	0	966	267,700	222,500
052-071	40	GLENWOOD ST	104	120	0.105	11:TWO FAMILY	1863	2	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2946	427,500	357,900
052-072	41	GLENWOOD ST	104	120	0.259	11:TWO FAMILY	1875	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2150	400,100	362,600
052-098	42	GLENWOOD ST	104	120	0.105	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1776	362,800	306,500
052-037R	50	GLENWOOD ST	105	120	0.105	13:3 FAM SLOPE	1871	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3105	450,400	400,800
052-037	54	GLENWOOD ST	105	120	0.104	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV	1024	4321	590,300	252,200
052-026	65	GLENWOOD ST	104	120	0.259	11:TWO FAMILY	1884	2	6	2			5:STEAM	C	AV		3549	419,800	366,600
052-025	69	GLENWOOD ST	101	120	0.117	2:CAPE	1989	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1274	298,100	273,100
001-090	6	GLOBE RD	101	10	0.274	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	346	1316	308,200	318,000
001-032	7	GLOBE RD	101	10	0.232	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	450	1420	305,300	314,700
001-091	14	GLOBE RD	101	10	0.258	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1572	331,800	320,000
001-043	21	GLOBE RD	101	10	0.242	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1370	313,300	323,100
001-044	22	GLOBE RD	101	10	0.266	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	432	1402	323,100	328,400
001-045	28	GLOBE RD	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1856	318,000	303,800
001-042	31	GLOBE RD	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1728	359,300	311,100
001-046	36	GLOBE RD	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	484	1528	335,100	329,200
001-041	41	GLOBE RD	101	10	0.233	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	309,700	318,900
001-047	44	GLOBE RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	300,400	276,400
001-040	47	GLOBE RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1528	326,800	289,400
001-048	52	GLOBE RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	302,100	310,100
001-039	55	GLOBE RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1460	307,600	299,700
156-182	92	GLOUCESTER ST	101	200	0.133	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1334	284,000	268,100
156-465	93	GLOUCESTER ST	101	200	0.280	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	298,200	279,400
156-183	100	GLOUCESTER ST	101	200	0.133	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	850	1980	343,700	304,500
156-464	101	GLOUCESTER ST	101	200	0.391	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1644	318,600	305,100
156-184	108	GLOUCESTER ST	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	289,100	269,700
156-185	116	GLOUCESTER ST	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1427	291,900	279,900
156-186	122	GLOUCESTER ST	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1628	325,400	286,800
156-404	141	GLOUCESTER ST	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1416	304,400	285,400
156-108	146	GLOUCESTER ST	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1960	1	6	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2064	301,000	278,600
156-403	147	GLOUCESTER ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	272,700	257,400
156-109	154	GLOUCESTER ST	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	285,000	271,800
157-047	159	GLOUCESTER ST	101	200	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	298,100	286,200
157-061	160	GLOUCESTER ST	101	200	0.220	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	294,200	259,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
053-043	3	GODDARD RD	105	120	0.066	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4594	537,200	420,100
053-041	11	GODDARD RD	105	120	0.073	13:3 FAM SLOPE	1921	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3061	459,300	398,000
053-019	25	GODDARD RD	104	120	0.113	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1680	361,900	303,800
004-184	25	GOLDFINCH DR	101	312	0.861	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2328	550,000	549,800
004-012	30	GOLDFINCH DR	101	312	2.140	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1986	491,200	502,300
004-185	35	GOLDFINCH DR	101	312	0.844	3:COLONIAL	2019	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		5328	803,000	179,900
004-200	40	GOLDFINCH DR	101	312	2.030	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG	700	3268	556,300	543,000
004-186	45	GOLDFINCH DR	101	312	0.698	6:RANCH	2015	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2736	633,000	502,300
004-199	50	GOLDFINCH DR	101	312	2.050	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2646	530,900	545,400
004-187	55	GOLDFINCH DR	101	312	0.711	3:COLONIAL	2013	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	VG		1872	433,700	445,000
004-198	60	GOLDFINCH DR	101	312	1.400	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2584	528,600	525,700
004-197	70	GOLDFINCH DR	101	312	0.696	8:RAISED RANCH	2008	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	VG		2790	492,300	447,600
004-188	75	GOLDFINCH DR	101	312	0.689	3:COLONIAL	2014	1.5	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2119	483,700	457,700
004-196	80	GOLDFINCH DR	101	312	0.810	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		6509	734,500	732,600
004-189	85	GOLDFINCH DR	101	312	0.689	3:COLONIAL	2014	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1727	490,300	439,900
004-195	90	GOLDFINCH DR	101	312	0.803	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		3690	547,100	545,000
004-190	95	GOLDFINCH DR	101	312	0.689	6:RANCH	2014	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2879	525,600	480,400
004-194	100	GOLDFINCH DR	101	312	0.689	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2931	599,000	592,600
004-191	105	GOLDFINCH DR	101	312	0.696	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		3814	578,300	583,700
004-193	110	GOLDFINCH DR	101	312	0.961	3:COLONIAL	2017	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2240	527,100	484,600
004-192	115	GOLDFINCH DR	101	312	0.983	3:COLONIAL	2017	2	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		4814	616,700	627,500
027-036	4	GORDON ST	101	60	0.159	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1462	296,800	288,200
026-077	9	GORDON ST	101	60	0.251	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1665	287,200	293,200
027-015	10	GORDON ST	101	60	0.331	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1379	284,400	267,300
027-001	30	GORDON ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1509	304,800	278,500
027-002	36	GORDON ST	101	60	0.165	2:CAPE	1950	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1170	300,300	269,100
026-074	41	GORDON ST	101	60	0.193	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1481	275,000	268,700
027-003	42	GORDON ST	101	60	0.167	2:CAPE	1950	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1170	306,300	276,100
026-073	47	GORDON ST	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1895	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1481	277,600	263,000
027-004	50	GORDON ST	101	60	0.288	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1571	279,600	272,100
026-069	53	GORDON ST	101	60	0.369	4:COLONIAL NE	1840	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1404	305,100	303,100
027-005	54	GORDON ST	101	60	0.379	2:CAPE	1950	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1559	327,300	325,500
059-013	9	GRAFTON ST	101	120	0.071	4:COLONIAL NE	1875	1.7	2	1			5:STEAM	C+	FR		1091	217,100	196,600
056-138	10	GRAFTON ST	101	120	0.053	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1045	254,200	226,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
059-012	11	GRAFTON ST	101	120	0.071	4:COLONIAL NE	1872	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1263	258,800	230,300
056-139	12	GRAFTON ST	104	120	0.196	11:TWO FAMILY	1898	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		3133	446,900	374,300
059-011	17	GRAFTON ST	101	120	0.071	4:COLONIAL NE	1885	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		811	236,700	210,500
056-140	18	GRAFTON ST	101	120	0.197	4:COLONIAL NE	1889	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2064	315,100	279,800
059-010	19	GRAFTON ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1882	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1968	380,400	328,000
056-141	24	GRAFTON ST	101	120	0.131	3:COLONIAL	1890	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	425	2055	361,100	323,300
059-136	25	GRAFTON ST	105	120	0.097	13:3 FAM SLOPE	1900	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3504	469,300	433,500
059-008	39	GRAFTON ST	104	120	0.128	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2243	449,900	354,600
059-007	45	GRAFTON ST	101	120	0.109	2:CAPE	1925	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		943	210,700	230,800
059-006	53	GRAFTON ST	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		2308	356,200	312,900
059-005	55	GRAFTON ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1908	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2038	382,900	339,400
061-043	58	GRAFTON ST	104	120	0.057	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2264	392,100	336,000
059-004	59	GRAFTON ST	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1965	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV		2304	418,700	365,600
059-003	61	GRAFTON ST	104	120	0.117	11:TWO FAMILY	1906	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1890	411,800	345,900
061-044	64	GRAFTON ST	101	120	0.169	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1191	289,400	268,500
061-045	68	GRAFTON ST	101	120	0.142	2:CAPE	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1664	293,000	261,500
059-002	69	GRAFTON ST	101	120	0.151	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		816	238,300	224,600
059-001	73	GRAFTON ST	101	120	0.146	4:COLONIAL NE	1875	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		839	243,400	224,600
061-046	76	GRAFTON ST	101	120	0.505	6:RANCH	1947	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	600	2166	343,000	333,500
060-114	77	GRAFTON ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2656	437,200	364,300
060-113	81	GRAFTON ST	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		948	246,500	221,300
060-115	85	GRAFTON ST	105	120	0.253	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2689	419,400	376,700
060-112	87	GRAFTON ST	101	120	0.322	3:COLONIAL	1900	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1653	290,600	252,800
060-111	89	GRAFTON ST	105	120	0.099	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2667	417,800	374,600
060-110	93	GRAFTON ST	105	120	0.098	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2852	423,200	382,100
060-109	97	GRAFTON ST	101	120	0.095	3:COLONIAL	1902	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1329	268,000	255,900
060-108	103	GRAFTON ST	101	120	0.136	3:COLONIAL	1966	2	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1536	321,900	295,500
060-107	107	GRAFTON ST	105	120	0.156	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2460	419,600	376,600
060-104	117	GRAFTON ST	101	120	0.132	2:CAPE	1951	1	2	1			5:STEAM	C	AV		854	234,900	238,500
061-022	118	GRAFTON ST	101	120	0.274	2:CAPE	1954	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1696	319,400	294,300
060-103	121	GRAFTON ST	101	120	0.158	2:CAPE	1951	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1196	252,100	253,100
060-101	129	GRAFTON ST	101	120	0.203	1:BUNGALOW	1937	1	2	2			5:STEAM	C	AV		1159	261,100	237,200
061-001	130	GRAFTON ST	101	120	0.158	2:CAPE	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1133	244,900	246,200
064-076	139	GRAFTON ST	101	120	0.228	2:CAPE	1937	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1232	279,000	260,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
065-021	140	GRAFTON ST	101	120	0.165	2:CAPE	1940	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1232	287,100	267,100
065-022	146	GRAFTON ST	101	120	0.241	2:CAPE	1942	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1732	330,800	299,500
064-075	149	GRAFTON ST	101	120	0.183	2:CAPE	1939	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1284	274,300	263,200
065-023	150	GRAFTON ST	101	120	0.165	6:RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	269,400	253,300
064-074	155	GRAFTON ST	101	120	0.174	4:COLONIAL NE	1892	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1358	270,400	240,200
065-024	156	GRAFTON ST	101	120	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1387	279,900	245,100
065-025	162	GRAFTON ST	101	120	0.188	4:COLONIAL NE	1912	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1520	290,900	259,800
064-073	163	GRAFTON ST	101	120	0.215	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1246	255,500	237,900
064-072	165	GRAFTON ST	101	120	0.182	4:COLONIAL NE	1918	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1128	267,100	238,100
065-026	166	GRAFTON ST	104	120	0.210	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2298	410,800	354,800
065-027	170	GRAFTON ST	101	120	0.211	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	B-	AV		1271	277,100	264,900
064-071	171	GRAFTON ST	101	120	0.182	4:COLONIAL NE	1912	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1651	297,700	271,200
065-028	176	GRAFTON ST	101	120	0.229	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	326,200	292,900
064-070	177	GRAFTON ST	101	120	0.182	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1383	290,000	261,100
064-069	181	GRAFTON ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1892	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV		1259	351,100	298,400
065-029	182	GRAFTON ST	101	120	0.248	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		1088	251,500	226,700
065-030	186	GRAFTON ST	101	120	0.268	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1365	293,500	272,900
064-068	187	GRAFTON ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1073	245,000	222,500
068-132	213	GRAFTON ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2020	436,700	399,200
068-109	216	GRAFTON ST	101	120	0.187	3:COLONIAL	1973	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	432	2448	372,900	323,000
068-131	217	GRAFTON ST	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2491	451,600	380,200
068-110	222	GRAFTON ST	101	120	0.141	6:RANCH	1950	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1039	274,000	260,700
068-130	223	GRAFTON ST	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2092	375,000	337,500
068-112	226	GRAFTON ST	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	241,000	216,500
068-129	229	GRAFTON ST	105	120	0.127	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2626	424,100	380,100
068-113	230	GRAFTON ST	101	120	0.152	4:COLONIAL NE	1920	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	FR		1456	249,300	227,200
068-128	233	GRAFTON ST	101	120	0.127	2:CAPE	1950	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	290,400	269,900
068-127	235	GRAFTON ST	105	120	0.128	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2642	477,900	394,600
068-114	236	GRAFTON ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1910	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1671	351,500	259,800
068-115	240	GRAFTON ST	101	120	0.152	2:CAPE	1910	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1388	278,300	270,800
068-126	241	GRAFTON ST	105	120	0.128	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3690	504,900	404,300
068-125	243	GRAFTON ST	104	120	0.117	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2210	398,900	378,900
068-116	244	GRAFTON ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1910	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1532	274,000	247,300
068-117	248	GRAFTON ST	101	120	0.152	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1255	266,100	236,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-142	249	GRAFTON ST	105	120	0.266	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2781	414,400	377,100
068-118	252	GRAFTON ST	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	1	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1383	284,900	255,900
068-123	255	GRAFTON ST	105	120	0.118	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3108	474,900	379,100
068-122	259	GRAFTON ST	101	120	0.228	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1256	303,500	300,300
068-120	260	GRAFTON ST	101	120	0.153	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	282,000	268,500
070-028	281	GRAFTON ST	101	120	0.224	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	300	1236	290,000	276,200
070-031	284	GRAFTON ST	101	120	0.087	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1265	261,900	247,500
070-027	287	GRAFTON ST	101	120	0.227	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1280	267,700	239,800
070-032	288	GRAFTON ST	101	120	0.111	10:F TO B SPLT	2004	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1088	297,000	279,300
070-026	293	GRAFTON ST	101	120	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1302	281,400	252,700
070-025	299	GRAFTON ST	101	120	0.154	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1310	279,400	264,000
070-034	302	GRAFTON ST	101	120	0.123	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1109	264,900	236,700
070-024	303	GRAFTON ST	104	120	0.155	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1524	362,100	307,200
070-035	306	GRAFTON ST	101	120	0.135	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1008	261,700	258,100
070-023	309	GRAFTON ST	101	120	0.172	4:COLONIAL NE	1892	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1505	302,400	261,700
070-036	310	GRAFTON ST	101	120	0.129	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1019	258,300	240,300
114-032	8	GRAND ST	105	90	0.055	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	8	3			5:STEAM	C	AV		2832	456,900	367,300
114-033	12	GRAND ST	105	90	0.165	12:3 FAM FLAT	1887	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3945	478,600	424,900
114-030	15	GRAND ST	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	1884	2	5	3			5:STEAM	C	AV		3053	484,000	387,300
114-035	16	GRAND ST	105	90	0.173	12:3 FAM FLAT	1884	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2754	452,700	373,900
114-029	17	GRAND ST	105	90	0.133	13:3 FAM SLOPE	1879	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		2973	560,500	494,400
114-028	19	GRAND ST	101	90	0.129	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1306	280,600	271,700
114-036	20	GRAND ST	105	90	0.166	12:3 FAM FLAT	1899	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3396	533,600	434,500
114-027	21	GRAND ST	105	90	0.124	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2410	519,000	459,100
114-037	22	GRAND ST	105	90	0.165	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2828	487,600	398,800
160-308	1	GRANITE ST	101	200	5.100	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1388	438,500	425,500
160-307	2	GRANITE ST	101	200	4.500	3:COLONIAL	2002	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	436,900	420,400
173-010	3	GRANITE ST	101	200	0.223	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	313,900	272,600
164-204	6	GRANITE ST	101	200	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		780	241,400	235,300
164-350	8	GRANITE ST	101	200	0.168	3:COLONIAL	2010	2	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2070	407,500	397,000
164-205	10	GRANITE ST	101	200	0.170	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	462	1456	328,800	304,800
173-011	25	GRANITE ST	101	200	0.424	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1440	314,100	284,300
164-222	34	GRANITE ST	101	200	0.166	10:F TO B SPLT	1961	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	354	1566	286,100	282,000
164-223	40	GRANITE ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1388	259,400	271,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-224	46	GRANITE ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1961	1.5	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1752	346,600	349,400
173-030	47	GRANITE ST	101	200	0.175	2:CAPE	1986	1.7	4	3			4:HOT WATER	C+	AV	523	1990	362,100	355,400
173-029	51	GRANITE ST	104	200	0.342	11:TWO FAMILY	1949	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2720	491,000	461,800
164-331	54	GRANITE ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	650	1670	296,200	271,500
173-028	57	GRANITE ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1020	286,600	261,900
164-189	58	GRANITE ST	101	200	0.163	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1944	404,000	374,600
173-325	88	GRANITE ST	101	200	0.792	3:COLONIAL	2005	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	750	3398	497,200	494,600
173-045	89	GRANITE ST	101	200	1.042	6:RANCH	1989	1	5	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2980	490,400	479,400
077-100	10	GRANT AV	101	120	0.219	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1511	316,800	257,200
077-058	11	GRANT AV	101	120	0.122	3:COLONIAL	1910	2	3	2			5:STEAM	C+	FR		1488	243,400	225,500
077-057	13	GRANT AV	101	120	0.195	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1499	244,300	210,700
077-056	19	GRANT AV	101	120	0.219	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1331	276,200	242,700
077-061	20	GRANT AV	104	120	0.236	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1647	369,800	304,800
077-062	22	GRANT AV	109	120	0.170	4:COLONIAL NE	1900	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1728	474,300	347,700
077-062	22	GRANT AV	109	120	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		997	474,300	347,700
077-055	25	GRANT AV	101	120	0.206	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1744	320,600	246,700
077-063	28	GRANT AV	101	120	0.150	3:COLONIAL	1900	2	3	2			5:STEAM	C	FR		1867	271,100	225,600
077-054	29	GRANT AV	101	120	0.218	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1167	281,900	234,500
077-064	32	GRANT AV	101	120	0.150	3:COLONIAL	1900	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1662	305,200	258,900
077-053	33	GRANT AV	101	120	0.219	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1479	287,100	250,400
077-052	41	GRANT AV	101	120	0.221	4:COLONIAL NE	1900	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2226	366,500	299,400
077-065	42	GRANT AV	101	120	0.123	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1512	305,600	267,500
077-051	47	GRANT AV	101	120	0.115	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1452	299,800	253,800
077-066	48	GRANT AV	101	120	0.246	3:COLONIAL	1923	2	5	2			2:WARM AIR	C	AV		1968	315,700	269,600
077-067	54	GRANT AV	101	120	0.123	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1291	262,600	232,000
077-050	55	GRANT AV	101	120	0.115	6:RANCH	1978	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	277,600	269,900
077-047	59	GRANT AV	101	120	0.115	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1706	351,500	279,900
077-068	62	GRANT AV	101	120	0.252	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2553	407,100	314,500
077-046	65	GRANT AV	101	120	0.115	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	287,900	274,300
077-045	71	GRANT AV	101	120	0.368	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1637	337,600	280,400
009-210	11	GRANTVIEW TR	101	10	0.447	3:COLONIAL	2012	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1872	439,800	437,900
009-046	19	GRANTVIEW TR	101	10	0.319	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1600	364,500	347,100
009-033	20	GRANTVIEW TR	101	10	0.346	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	349,700	348,100
009-045	27	GRANTVIEW TR	101	10	0.318	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1012	300,700	277,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
009-034	28	GRANTVIEW TR	101	10	0.339	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	347,300	309,600
009-044	37	GRANTVIEW TR	101	10	0.293	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	2212	399,900	363,300
009-035	38	GRANTVIEW TR	101	10	0.338	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1690	322,000	302,100
009-036	44	GRANTVIEW TR	101	10	0.337	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	356,500	354,100
009-043	47	GRANTVIEW TR	101	10	0.293	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1696	347,000	343,000
009-037	54	GRANTVIEW TR	101	10	0.336	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	1000	2144	366,400	367,300
009-042	59	GRANTVIEW TR	101	10	0.327	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	992	2168	358,900	357,300
009-038	60	GRANTVIEW TR	101	10	0.524	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	484	1676	348,600	347,100
009-039	68	GRANTVIEW TR	101	10	0.287	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	355,300	317,200
009-040	76	GRANTVIEW TR	101	10	0.230	6:RANCH	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1024	301,900	281,300
009-041	82	GRANTVIEW TR	101	10	0.273	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	600	1840	363,400	348,800
078-051	11	GREEN PL	101	120	0.105	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1735	297,200	254,100
082-019	12	GREEN PL	109	120	0.241	1:BUNGALOW	1863	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1158	455,100	361,000
082-019	12	GREEN PL	109	120	0.241	11:TWO FAMILY	1863	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1920	455,100	361,000
082-020	16	GREEN PL	101	120	0.130	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1136	254,200	224,200
078-050	17	GREEN PL	101	120	0.271	2:CAPE	1945	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1575	321,700	289,100
082-021	20	GREEN PL	104	120	0.129	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2196	376,500	330,300
082-022	26	GREEN PL	101	120	0.127	1:BUNGALOW	1900	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1258	249,900	228,600
078-048	27	GREEN PL	101	120	0.279	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1288	292,100	284,100
082-023	30	GREEN PL	101	120	0.111	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1161	262,700	233,400
082-023R	32	GREEN PL	104	120	0.203	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2484	325,800	305,200
082-025	34	GREEN PL	101	120	0.057	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		876	212,900	201,300
091-063	56	GREEN ST	105	90	0.077	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3193	472,900	406,500
091-058	100	GREEN ST	105	90	0.086	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3		0:NONE	2:WARM AIR	B	AV		3447	521,200	481,500
092-007	103	GREEN ST	104	90	0.183	11:TWO FAMILY	1920	2	6	2	1		4:HOT WATER	C	AV		4080	394,400	370,900
052-099	158	GREEN ST	101	120	0.178	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	289,100	270,800
052-020	166	GREEN ST	101	120	0.219	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1219	268,200	248,400
052-021	176	GREEN ST	104	120	0.092	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2012	367,400	326,200
052-027	204	GREEN ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1880	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1954	407,200	354,400
052-034	211	GREEN ST	104	120	0.113	11:TWO FAMILY	1893	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2302	497,500	440,200
052-033	221	GREEN ST	101	120	0.228	4:COLONIAL NE	1883	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1350	288,800	255,800
052-030	226	GREEN ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1878	2	7	4			5:STEAM	B-	AV	700	3225	488,900	398,600
052-032	229	GREEN ST	101	120	0.219	3:COLONIAL	1901	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2230	344,500	290,600
051-060	234	GREEN ST	105	120	0.137	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3416	492,500	427,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
051-061	238	GREEN ST	105	120	0.119	13:3 FAM SLOPE	1905	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3632	481,800	401,100
051-082	239	GREEN ST	105	120	0.139	13:3 FAM SLOPE	1872	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	FR		3815	404,600	329,600
051-062	242	GREEN ST	105	120	0.119	13:3 FAM SLOPE	1901	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3849	487,000	414,700
051-102	245	GREEN ST	105	120	0.079	12:3 FAM FLAT	1911	2.7	9	3			5:STEAM	C	AV		3362	485,100	377,100
051-063	246	GREEN ST	105	120	0.119	13:3 FAM SLOPE	1903	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3589	463,400	380,900
051-080	249	GREEN ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3572	473,000	395,500
051-064	250	GREEN ST	105	120	0.118	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	9	3			5:STEAM	B-	AV		3251	572,700	500,500
051-065	254	GREEN ST	105	120	0.121	13:3 FAM SLOPE	1904	2.5	10	3			4:HOT WATER	C+	AV		3556	523,700	401,000
051-066	262	GREEN ST	105	120	0.080	13:3 FAM SLOPE	1904	3	10	3			4:HOT WATER	C+	AV		4062	556,400	431,800
051-078	263	GREEN ST	105	120	0.134	13:3 FAM SLOPE	1910	2.7	12	3			2:WARM AIR	C+	AV		4584	631,500	558,200
051-067	266	GREEN ST	105	120	0.104	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3583	458,400	380,100
051-077	267	GREEN ST	105	120	0.132	13:3 FAM SLOPE	1878	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3251	468,100	403,700
051-068	270	GREEN ST	105	120	0.114	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3589	458,300	396,400
051-076	271	GREEN ST	105	120	0.201	13:3 FAM SLOPE	1898	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3549	473,000	389,300
051-069	274	GREEN ST	101	120	0.136	1:BUNGALOW	1932	1.5	1	1			4:HOT WATER	C	AV		1278	280,100	248,000
051-075	275	GREEN ST	105	120	0.188	13:3 FAM SLOPE	1888	2.5	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		2912	443,700	405,100
048-097	281	GREEN ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2988	442,400	385,100
051-070	282	GREEN ST	101	120	0.227	3:COLONIAL	1911	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2456	356,200	300,900
048-096	285	GREEN ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1909	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3960	495,300	403,600
051-071	286	GREEN ST	101	120	0.119	3:COLONIAL	1909	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2483	348,600	292,600
051-072	290	GREEN ST	101	120	0.144	3:COLONIAL	1912	2.5	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2799	380,300	322,400
048-095	291	GREEN ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1904	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3427	559,700	399,600
048-094	297	GREEN ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1857	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1172	259,700	229,900
051-073	298	GREEN ST	101	120	0.200	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	297,700	278,100
048-093	301	GREEN ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1909	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1560	302,800	254,100
051-074	302	GREEN ST	101	120	0.194	3:COLONIAL	1951	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1716	319,600	281,100
048-092	305	GREEN ST	101	120	0.202	3:COLONIAL	1899	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1673	334,600	287,200
048-098	306	GREEN ST	101	120	0.124	2:CAPE	1909	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1750	325,300	298,100
048-091	311	GREEN ST	101	120	0.135	4:COLONIAL NE	1899	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1697	306,000	264,700
048-112	330	GREEN ST	101	120	0.262	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1750	363,900	268,700
048-116	331	GREEN ST	101	120	0.137	1:BUNGALOW	1911	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1407	300,400	281,700
048-113	336	GREEN ST	101	120	0.335	2:CAPE	1940	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	281,700	261,000
048-115	337	GREEN ST	101	120	0.176	4:COLONIAL NE	1928	1.7	3	2			5:STEAM	B-	AV		1572	355,400	328,800
048-203	371	GREEN ST	101	120	0.165	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		704	255,400	241,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-190	372	GREEN ST	101	120	0.173	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	660	1544	280,000	275,100
048-191	376	GREEN ST	101	120	0.175	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	600	1798	322,400	303,100
048-202	377	GREEN ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1660	349,600	303,000
048-192	378	GREEN ST	101	120	0.176	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	500	1504	311,000	297,600
048-201	379	GREEN ST	101	120	0.400	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	269,700	254,000
048-193	380	GREEN ST	101	120	0.177	6:RANCH	1952	1	2	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		648	244,600	230,800
048-194	382	GREEN ST	105	120	0.178	13:3 FAM SLOPE	1896	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2560	429,200	389,600
048-200	383	GREEN ST	101	120	0.165	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	272,800	257,900
048-195	388	GREEN ST	101	120	0.179	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1204	263,300	236,200
048-196	396	GREEN ST	101	120	0.179	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	293,100	279,900
009-194	10	GREENBRIAR RD	101	10	0.140	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1944	371,700	356,900
009-067	11	GREENBRIAR RD	101	10	0.169	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1632	361,800	342,600
009-066	15	GREENBRIAR RD	101	10	0.213	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1396	301,800	266,200
009-050	20	GREENBRIAR RD	101	10	0.178	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		1049	256,400	260,600
009-065	23	GREENBRIAR RD	101	10	0.223	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR	500	1460	286,500	260,500
009-051	24	GREENBRIAR RD	101	10	0.217	3:COLONIAL	1932	2	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD		1824	308,800	309,300
009-064	25	GREENBRIAR RD	101	10	0.221	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1422	301,800	276,900
009-052	28	GREENBRIAR RD	101	10	0.159	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1680	350,200	336,100
009-063	31	GREENBRIAR RD	101	10	0.215	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1264	317,700	310,600
009-062	35	GREENBRIAR RD	101	10	0.377	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1188	342,000	304,700
009-053	36	GREENBRIAR RD	101	10	0.207	9:SPLIT LEVEL	1961	2	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1632	352,800	347,000
009-054	44	GREENBRIAR RD	101	10	0.279	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	1812	359,700	357,500
009-061	45	GREENBRIAR RD	101	10	0.411	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1344	320,500	285,600
009-055	52	GREENBRIAR RD	101	10	0.276	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	365,400	362,100
009-060	53	GREENBRIAR RD	101	10	0.500	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1796	356,600	334,900
009-056	60	GREENBRIAR RD	101	10	0.310	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	500	1864	373,900	343,500
009-059	61	GREENBRIAR RD	101	10	0.469	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1768	356,500	356,200
009-058	71	GREENBRIAR RD	101	10	0.464	10:F TO B SPLT	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	475	1501	330,600	318,600
009-057	79	GREENBRIAR RD	101	10	0.531	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	2952	421,100	386,900
045-074	14	GREENFIELD ST	101	70	0.152	2:CAPE	1948	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1175	256,600	248,600
045-073	15	GREENFIELD ST	104	70	0.104	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2424	407,900	336,500
045-072	17	GREENFIELD ST	104	70	0.192	11:TWO FAMILY	1916	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2922	449,700	382,700
045-075	20	GREENFIELD ST	101	70	0.259	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1274	275,900	276,200
045-076	30	GREENFIELD ST	101	70	0.351	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1476	309,400	314,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
044-042	44	GREENFIELD ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1923	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2656	432,500	362,800
044-039	45	GREENFIELD ST	101	70	0.119	2:CAPE	1942	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1597	277,400	291,300
044-043	50	GREENFIELD ST	104	70	0.167	11:TWO FAMILY	1923	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2880	500,400	447,500
044-038	53	GREENFIELD ST	101	70	0.204	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2244	312,400	303,800
044-044	56	GREENFIELD ST	104	70	0.136	11:TWO FAMILY	1919	2	4	2			5:STEAM	B	AV		2310	421,400	345,100
044-037	59	GREENFIELD ST	101	70	0.143	3:COLONIAL	1923	2	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		2136	271,000	264,800
044-045	60	GREENFIELD ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1923	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2499	419,100	348,800
044-046	64	GREENFIELD ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1923	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2304	405,300	330,100
044-036	65	GREENFIELD ST	101	70	0.112	3:COLONIAL	1924	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2310	307,000	298,200
044-047	68	GREENFIELD ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1500	292,800	291,900
044-035	69	GREENFIELD ST	101	70	0.140	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR		1350	235,600	243,700
044-048	72	GREENFIELD ST	101	70	0.126	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	294,200	290,200
044-034	73	GREENFIELD ST	101	70	0.120	3:COLONIAL	1928	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1860	311,500	314,900
044-049	76	GREENFIELD ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	292,100	287,800
082-037	1	GREENWOOD RD	104	120	0.184	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3274	521,700	416,800
082-036	7	GREENWOOD RD	104	120	0.118	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2400	396,300	361,600
082-035	11	GREENWOOD RD	104	120	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	288	3654	575,600	524,800
082-034	19	GREENWOOD RD	101	120	0.186	6:RANCH	2011	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	960	2400	351,400	341,100
082-064	36	GREENWOOD RD	104	200	0.278	11:TWO FAMILY	2019	2.7	8	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2695	481,300	
081-016	62	GREENWOOD RD	101	120	0.102	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1379	265,100	244,100
121-085	8	GRINNELL RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1260	284,300	262,000
121-136	15	GRINNELL RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1364	284,200	268,400
121-137	16	GRINNELL RD	101	250	0.234	6:RANCH	2010	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1114	327,600	321,700
121-135	23	GRINNELL RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1358	291,200	277,200
121-138	24	GRINNELL RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	262,700	252,000
121-134	31	GRINNELL RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	283,500	261,400
121-147	38	GRINNELL RD	101	250	0.331	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	279,100	271,400
121-133	39	GRINNELL RD	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	281,000	261,800
121-132	47	GRINNELL RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	281,600	273,100
121-148	50	GRINNELL RD	101	250	0.318	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	297,800	273,400
121-131	55	GRINNELL RD	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	259,000	249,500
121-130	63	GRINNELL RD	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	298,600	274,400
121-157	64	GRINNELL RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1176	283,900	269,200
121-158	72	GRINNELL RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1104	274,800	260,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
127-032	8	GROVE AV	101	210	0.108	4:COLONIAL NE	1847	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1148	260,300	252,000
127-033	10	GROVE AV	101	210	0.055	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	FR		705	192,400	175,500
127-031	15	GROVE AV	101	210	0.123	4:COLONIAL NE	1879	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1573	277,900	252,100
127-035	16	GROVE AV	101	210	0.262	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1574	294,900	280,900
127-036	22	GROVE AV	101	210	0.262	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1330	282,400	257,100
127-029	25	GROVE AV	101	210	0.124	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2196	356,400	290,100
127-037	28	GROVE AV	101	210	0.109	2:CAPE	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		848	243,600	217,600
127-028	29	GROVE AV	101	210	0.062	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		903	248,200	215,100
127-027	33	GROVE AV	101	210	0.094	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	1:NONE	C	AV		1154	268,100	244,000
127-052	34	GROVE AV	104	210	0.134	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		965	324,800	280,200
127-053	40	GROVE AV	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1095	266,400	233,100
127-026	41	GROVE AV	101	210	0.228	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		963	255,600	222,700
114-065	9	GROVE ST	104	90	0.126	11:TWO FAMILY	1874	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2300	386,900	326,200
114-064	15	GROVE ST	105	90	0.137	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3010	486,500	409,800
114-066	18	GROVE ST	105	90	0.083	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3606	528,400	452,000
114-063	19	GROVE ST	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2769	429,800	364,300
114-067	22	GROVE ST	101	90	0.253	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C+	PR		1434	186,500	170,500
114-062	23	GROVE ST	105	90	0.155	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2183	506,500	431,500
114-061	27	GROVE ST	105	90	0.164	13:3 FAM SLOPE	1889	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2041	428,300	342,200
114-068	28	GROVE ST	104	90	0.246	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1856	390,200	333,500
114-069	32	GROVE ST	105	90	0.130	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3690	398,100	339,200
114-060	33	GROVE ST	105	90	0.145	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3212	478,200	414,000
127-011	69	GROVE ST	101	90	0.275	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1562	283,100	249,100
113-090	70	GROVE ST	101	90	0.178	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1142	240,400	222,400
113-092	76	GROVE ST	101	90	0.275	2:CAPE	1839	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1760	318,100	269,900
127-010	77	GROVE ST	101	90	0.173	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	300	2196	363,800	279,800
113-093	80	GROVE ST	101	90	0.260	3:COLONIAL	1986	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1512	314,200	306,700
127-009	81	GROVE ST	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		887	210,200	180,200
127-008	89	GROVE ST	101	90	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1201	286,800	267,700
113-125	90	GROVE ST	101	90	0.235	4:COLONIAL NE	1863	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1678	235,900	224,400
113-094	96	GROVE ST	101	90	0.180	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	275,300	264,300
113-119	99	GROVE ST	104	90	0.206	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2592	426,400	356,400
113-095	100	GROVE ST	101	90	0.364	2:CAPE	1850	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1176	238,100	216,700
113-114	116	GROVE ST	101	90	0.186	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1340	280,100	274,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
113-115	120	GROVE ST	101	90	0.145	4:COLONIAL NE	1865	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		795	210,800	180,900
113-116	122	GROVE ST	105	90	0.178	13:3 FAM SLOPE	1874	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	FR		2160	361,500	290,400
113-117	124	GROVE ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1888	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2367	420,700	353,000
129-196	125	GROVE ST	101	210	0.191	3:COLONIAL	1879	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1520	297,100	248,000
129-218	129	GROVE ST	101	210	0.299	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	304,400	272,200
129-020	138	GROVE ST	104	210	0.176	11:TWO FAMILY	1888	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2280	379,200	333,900
129-021	144	GROVE ST	101	210	0.353	2:CAPE	1883	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		964	237,300	209,600
129-022	146	GROVE ST	101	210	0.200	4:COLONIAL NE	1883	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		728	198,500	195,000
129-024	162	GROVE ST	101	210	0.312	2:CAPE	1853	1.7	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1609	338,000	281,200
129-044	204	GROVE ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1712	294,500	262,800
129-186	209	GROVE ST	101	210	0.201	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1155	256,100	259,600
129-185	213	GROVE ST	104	210	0.177	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1800	354,900	310,700
129-235	220	GROVE ST	104	210	0.230	11:TWO FAMILY	2006	2	6	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		3120	541,200	470,300
129-184	225	GROVE ST	104	210	0.230	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1815	416,900	365,900
129-047	228	GROVE ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1880	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		810	210,700	207,800
129-048	234	GROVE ST	104	210	0.178	11:TWO FAMILY	1874	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2016	360,400	326,500
129-171	237	GROVE ST	101	210	0.190	2:CAPE	1851	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1560	283,600	267,500
129-050	238	GROVE ST	104	210	0.375	11:TWO FAMILY	2016	2.5	7	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		3090	544,600	453,600
129-169	257	GROVE ST	109	210	0.329	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1067	389,500	313,200
129-169	257	GROVE ST	109	210	0.329	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	FR		1664	389,500	313,200
129-222	259	GROVE ST	104	210	0.065	11:TWO FAMILY	1930	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2250	470,700	352,900
129-231	263	GROVE ST	104	210	0.128	11:TWO FAMILY	1930	2	7	2			2:WARM AIR	C+	AV		2550	459,800	331,000
136-080	264	GROVE ST	104	210	0.134	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1661	323,400	263,700
129-168	265	GROVE ST	104	210	0.145	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2156	391,600	286,700
136-081	268	GROVE ST	109	210	0.383	3:COLONIAL	1900	2	2	1			5:STEAM	C-	AV		1092	588,800	452,800
136-081	268	GROVE ST	109	210	0.383	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	1			5:STEAM	C	AV		3312	588,800	452,800
129-167	271	GROVE ST	104	210	0.123	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1812	352,100	308,000
129-167R	273	GROVE ST	104	210	0.146	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2004	326,900	280,200
129-166	281	GROVE ST	105	210	0.184	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3525	387,000	356,700
129-165	287	GROVE ST	105	210	0.177	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			5:STEAM	C	FR		3813	414,500	380,400
136-084	288	GROVE ST	104	210	0.615	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2112	456,400	357,300
129-164	291	GROVE ST	105	210	0.149	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3615	532,500	504,400
137-001	294	GROVE ST	101	210	0.374	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		993	234,200	237,300
129-163	295	GROVE ST	105	210	0.121	12:3 FAM FLAT	1909	3	9	3			5:STEAM	C	FR		3360	383,300	338,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
129-162	299	GROVE ST	105	210	0.110	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			4:HOT WATER	C	FR		2160	346,200	288,300
137-003	310	GROVE ST	104	210	0.275	11:TWO FAMILY	1925	1	7	2	1		5:STEAM	C+	AV		2374	446,900	329,900
156-264	8	GUILD RD	101	200	0.124	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	520	1640	323,700	289,400
156-274	11	GUILD RD	101	200	0.140	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1434	284,400	267,400
156-265	16	GUILD RD	101	200	0.135	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	600	1962	323,700	329,900
156-273	17	GUILD RD	101	200	0.505	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2088	361,500	360,300
156-266	18	GUILD RD	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		704	204,600	214,200
156-267	20	GUILD RD	101	200	0.187	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1416	281,600	264,500
156-268	26	GUILD RD	101	200	0.187	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1278	263,600	274,500
156-318	31	GUILD RD	101	200	0.253	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1308	318,400	308,800
156-270	34	GUILD RD	101	200	0.187	2:CAPE	1940	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1230	272,500	255,300
156-317	35	GUILD RD	101	200	0.160	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV	500	1547	316,200	301,500
156-271	38	GUILD RD	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		735	207,500	213,000
156-316	41	GUILD RD	101	200	0.161	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1184	228,000	239,800
156-272	42	GUILD RD	101	200	0.125	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C+	FR		1322	208,600	208,800
156-315	47	GUILD RD	101	200	0.192	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1064	272,100	256,400
156-252	48	GUILD RD	101	200	0.187	4:COLONIAL NE	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1390	264,200	268,500
156-314	55	GUILD RD	101	200	0.258	2:CAPE	1950	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1961	377,100	334,700
156-312	65	GUILD RD	101	200	0.261	1:BUNGALOW	1920	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		825	230,900	241,800
156-310	71	GUILD RD	104	200	0.134	11:TWO FAMILY	1913	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1452	362,100	301,200
156-309	75	GUILD RD	101	200	0.260	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1008	231,900	237,400
156-243	76	GUILD RD	101	200	0.207	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	200	1432	330,300	292,000
156-308	81	GUILD RD	101	200	0.130	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1600	315,900	304,100
156-307	85	GUILD RD	101	200	0.131	3:COLONIAL	1920	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1440	285,500	259,600
156-246	92	GUILD RD	101	200	0.390	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1472	316,200	297,600
156-305	93	GUILD RD	101	200	0.262	6:RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1404	325,900	309,400
156-249	100	GUILD RD	101	200	0.256	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	800	1928	322,300	314,600
156-301	107	GUILD RD	101	200	0.221	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		941	222,400	236,800
156-250	110	GUILD RD	101	200	0.228	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	408	1360	291,900	271,600
156-300	115	GUILD RD	101	200	0.213	6:RANCH	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1458	299,800	277,300
156-188	120	GUILD RD	101	200	0.768	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		852	213,200	221,600
156-299	121	GUILD RD	101	200	0.100	1:BUNGALOW	1920	1	1	1			5:STEAM	C	AV		824	208,300	217,700
156-298	135	GUILD RD	101	200	0.125	2:CAPE	1930	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1098	276,200	263,100
099-242	9	HADDON ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1394	302,600	278,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-185	12	HADDON ST	101	60	0.218	3:COLONIAL	1964	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1596	344,500	313,600
002-091	3	HAL AV	101	10	0.382	6:RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1164	330,000	310,400
002-090	11	HAL AV	101	10	0.372	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	347,300	333,900
002-086	16	HAL AV	101	10	0.579	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	359,000	346,900
002-089	19	HAL AV	101	10	0.360	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	600	1680	358,400	315,700
002-087	24	HAL AV	101	10	0.557	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	600	1680	363,100	352,600
002-088	27	HAL AV	101	10	0.347	8:RAISED RANCH	1979	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	2112	405,800	358,700
139-090	7	HALE ST	101	210	0.141	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	299,000	262,700
139-091	10	HALE ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	290,500	254,500
139-092	16	HALE ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1674	299,100	274,700
142-170	15	HALL ST	101	200	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		927	258,200	235,700
142-145	18	HALL ST	101	200	0.328	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1418	284,500	269,900
142-169	19	HALL ST	101	200	0.131	6:RANCH	1952	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		672	217,000	191,100
142-259	23	HALL ST	101	200	0.131	3:COLONIAL	2005	2	3	3	1		2:WARM AIR	C	GD	500	2068	368,300	348,200
142-146	24	HALL ST	101	200	0.165	6:RANCH	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1104	265,200	249,600
142-168	27	HALL ST	104	200	0.131	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3030	474,500	404,200
142-258	30	HALL ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	388,100	377,200
142-167	31	HALL ST	101	200	0.131	4:COLONIAL NE	1876	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1718	312,900	228,200
142-147	34	HALL ST	101	200	0.165	6:RANCH	1952	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	263,800	247,200
142-166	35	HALL ST	101	200	0.131	10:F TO B SPLT	1988	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1323	296,400	284,100
142-148	38	HALL ST	101	200	0.165	6:RANCH	1957	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1216	268,000	263,900
142-165	39	HALL ST	101	200	0.131	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		990	252,900	232,300
142-164	41	HALL ST	101	200	0.131	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	384	1232	279,400	262,200
142-163	45	HALL ST	101	200	0.131	2:CAPE	1941	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1092	322,700	311,600
142-150	46	HALL ST	101	200	0.331	2:CAPE	1936	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1092	270,800	257,700
142-256	51	HALL ST	101	200	0.131	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1164	322,200	297,000
142-161	55	HALL ST	101	200	0.331	6:RANCH	1986	1	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		1200	316,300	294,200
142-151	56	HALL ST	101	200	0.496	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	416	1456	283,600	298,500
056-035	3	HAMILTON ST	101	120	0.098	4:COLONIAL NE	1884	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1886	363,300	244,700
056-034	4	HAMILTON ST	104	120	0.179	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2112	360,100	315,700
056-056	7	HAMILTON ST	105	120	0.175	13:3 FAM SLOPE	1884	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3744	450,600	375,800
056-057	8	HAMILTON ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1910	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		2625	419,000	375,200
056-055	13	HAMILTON ST	105	120	0.132	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	7	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		3160	466,000	403,600
056-058	14	HAMILTON ST	104	120	0.122	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2124	382,800	332,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
056-054	17	HAMILTON ST	105	120	0.130	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2662	425,500	387,600
056-059	18	HAMILTON ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2461	431,400	373,500
056-053	21	HAMILTON ST	101	120	0.130	8:RAISED RANCH	2010	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	728	1892	372,900	338,600
056-060	22	HAMILTON ST	105	120	0.131	13:3 FAM SLOPE	1869	2.5	4	3			5:STEAM	C	AV		2622	405,500	374,000
056-052	27	HAMILTON ST	105	120	0.155	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2835	373,900	336,700
056-061	28	HAMILTON ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2124	384,600	333,900
056-062	30	HAMILTON ST	104	120	0.091	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2726	440,500	383,500
056-051	33	HAMILTON ST	104	120	0.151	11:TWO FAMILY	1894	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		3398	458,200	381,800
056-063	34	HAMILTON ST	104	120	0.083	11:TWO FAMILY	1892	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2328	392,700	336,200
056-064	38	HAMILTON ST	104	120	0.109	11:TWO FAMILY	1874	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2274	416,500	355,400
056-050	39	HAMILTON ST	101	120	0.110	3:COLONIAL	1909	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1256	271,400	251,000
027-044	11	HAMLET ST	101	70	0.219	4:COLONIAL NE	1909	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1641	255,200	242,300
027-043	14	HAMLET ST	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	442	1360	294,000	294,700
140-107	3	HAMMOND ST	101	210	0.200	4:COLONIAL NE	1886	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1303	316,500	261,400
140-152	31	HAMMOND ST	101	210	0.194	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	426	1552	335,400	316,400
140-141	101	HAMMOND ST	101	210	0.131	3:COLONIAL	2006	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1600	346,500	322,200
140-140	105	HAMMOND ST	101	210	0.461	2:CAPE	1952	1.7	5	3			2:WARM AIR	C	AV		2192	310,800	298,700
140-083	109	HAMMOND ST	101	210	0.232	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1531	325,700	276,700
140-081	123	HAMMOND ST	101	210	0.214	2:CAPE	1939	1	2	1			5:STEAM	C	AV		893	239,800	215,200
140-079	135	HAMMOND ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1986	347,500	279,600
020-028	2	HAMPDEN AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1456	303,700	269,500
020-029	5	HAMPDEN AV	101	60	0.158	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	298,500	283,700
020-061	8	HAMPDEN AV	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1928	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		639	200,600	194,100
020-060A	11	HAMPDEN AV	101	60	0.145	10:F TO B SPLT	1976	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	291,500	282,900
020-062	12	HAMPDEN AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1302	285,100	261,200
020-063	16	HAMPDEN AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1410	270,800	255,700
020-060	17	HAMPDEN AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1008	271,100	259,400
020-059	21	HAMPDEN AV	101	60	0.145	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1454	330,600	268,900
020-068	26	HAMPDEN AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1110	268,900	248,500
020-069	30	HAMPDEN AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1562	371,300	289,500
020-058	31	HAMPDEN AV	101	60	0.235	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1508	316,400	282,500
020-070	32	HAMPDEN AV	101	60	0.220	6:RANCH	1992	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1040	289,800	280,000
020-057	35	HAMPDEN AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		771	226,200	218,600
020-064	14	HAMPSHIRE AV	101	60	0.165	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1428	328,300	301,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
100-095	3	HAMPTON AV	101	60	0.149	6:RANCH	1959	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1312	289,500	270,700
100-094	11	HAMPTON AV	101	60	0.196	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		994	268,300	255,900
100-089	14	HAMPTON AV	101	60	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1278	271,700	249,000
100-093	17	HAMPTON AV	101	60	0.159	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	307,200	279,600
100-090	20	HAMPTON AV	101	60	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1969	326,100	326,200
100-092	25	HAMPTON AV	101	60	0.176	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1360	288,200	286,900
100-091	26	HAMPTON AV	101	60	0.233	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1356	295,900	272,900
049-021	3	HAMPTON RD	101	120	0.160	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1754	302,300	272,500
049-010	4	HAMPTON RD	101	120	0.146	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV	500	3035	359,100	319,700
049-020	7	HAMPTON RD	101	120	0.147	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1967	380,800	308,700
049-121	10	HAMPTON RD	101	120	0.152	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2420	456,700	404,800
049-019	11	HAMPTON RD	101	120	0.147	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1611	317,000	287,100
049-011	14	HAMPTON RD	101	120	0.152	3:COLONIAL	1890	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1808	322,600	275,000
049-018	17	HAMPTON RD	101	120	0.147	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2100	354,500	304,800
049-012	20	HAMPTON RD	101	120	0.152	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	B-	AV		2564	376,300	339,100
049-017	23	HAMPTON RD	101	120	0.147	3:COLONIAL	1970	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1686	344,800	306,200
049-013	24	HAMPTON RD	101	120	0.152	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	387,200	345,000
049-016	27	HAMPTON RD	101	120	0.147	1:BUNGALOW	1929	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1434	271,600	251,200
049-014	32	HAMPTON RD	101	120	0.133	1:BUNGALOW	1950	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1461	326,900	287,800
049-015	33	HAMPTON RD	101	120	0.137	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1694	328,000	280,600
011-125	20	HANCOCK AV	101	10	0.160	2:CAPE	1989	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1608	310,100	271,100
011-126	22	HANCOCK AV	101	10	0.177	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	450	1438	311,000	298,200
011-241	25	HANCOCK AV	101	10	0.259	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	344,400	340,300
011-127	28	HANCOCK AV	101	10	0.177	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	300	1352	321,500	303,400
011-240	29	HANCOCK AV	101	10	0.259	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	346,900	343,300
011-242	35	HANCOCK AV	101	10	0.444	3:COLONIAL	1984	2	5	2	1		2:WARM AIR	B-	GD		2480	437,800	416,800
011-153	43	HANCOCK AV	101	10	0.157	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1044	306,400	284,200
011-152	47	HANCOCK AV	101	10	0.178	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1044	316,900	294,300
011-151	51	HANCOCK AV	101	10	0.233	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	300	1304	322,700	308,500
011-130	54	HANCOCK AV	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	456	1482	314,300	281,200
011-150	57	HANCOCK AV	101	10	0.236	8:RAISED RANCH	1962	1	2	3			2:WARM AIR	C+	GD	462	1458	333,300	323,300
011-131	62	HANCOCK AV	101	10	0.177	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	240	1290	326,900	303,400
011-149	63	HANCOCK AV	101	10	0.240	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	450	1450	311,100	311,400
011-132	68	HANCOCK AV	101	10	0.177	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	425	1477	316,200	300,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-148	69	HANCOCK AV	101	10	0.244	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	456	1444	316,000	316,100
011-133	70	HANCOCK AV	101	10	0.177	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1426	318,400	305,100
011-147	75	HANCOCK AV	101	10	0.247	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1400	313,400	287,600
011-134	80	HANCOCK AV	101	10	0.177	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1368	314,700	301,500
011-146	81	HANCOCK AV	101	10	0.251	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1816	339,300	322,200
011-135	86	HANCOCK AV	101	10	0.177	2:CAPE	1961	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1428	340,400	303,000
011-145	87	HANCOCK AV	101	10	0.254	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1620	316,700	298,100
011-136	92	HANCOCK AV	101	10	0.177	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		950	258,000	237,500
011-144	93	HANCOCK AV	101	10	0.256	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	456	1482	318,400	285,500
011-137	98	HANCOCK AV	101	10	0.181	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1380	306,300	293,000
011-143	99	HANCOCK AV	101	10	0.171	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1976	415,400	397,900
011-141	105	HANCOCK AV	101	10	0.257	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		912	299,700	277,100
113-019	10	HANCOCK ST	105	90	0.158	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3060	462,200	390,200
114-078	11	HANCOCK ST	101	90	0.253	4:COLONIAL NE	1857	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1068	232,900	217,700
113-020	12	HANCOCK ST	105	90	0.080	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3603	461,500	400,700
114-077	15	HANCOCK ST	104	90	0.246	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2506	407,300	340,300
113-021	16	HANCOCK ST	105	90	0.125	12:3 FAM FLAT	1899	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3603	464,300	417,400
114-076	21	HANCOCK ST	101	90	0.147	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	250	1338	289,600	277,500
114-075	27	HANCOCK ST	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		1599	325,700	258,500
113-022	28	HANCOCK ST	105	90	0.196	13:3 FAM SLOPE	1886	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		4102	529,900	473,900
114-074	29	HANCOCK ST	104	90	0.110	11:TWO FAMILY	1909	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2306	463,500	350,000
113-023	34	HANCOCK ST	105	90	0.109	13:3 FAM SLOPE	1878	3	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2907	466,700	379,100
157-159	11	HANSON ST	101	200	0.172	2:CAPE	1963	1.7	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	311,600	293,000
157-146	12	HANSON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	260,600	281,300
157-158	17	HANSON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1426	266,300	292,800
157-147	18	HANSON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	265,400	285,700
157-148	24	HANSON ST	101	200	0.180	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	260,100	279,800
074-064	12	HARDY AV	104	120	0.111	11:TWO FAMILY	1920	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1724	349,000	310,500
074-070	15	HARDY AV	101	120	0.186	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1302	256,700	224,500
074-065	16	HARDY AV	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2299	406,100	335,400
074-066	20	HARDY AV	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1900	2	5	3			4:HOT WATER	B	GD		2564	468,900	405,700
074-069	21	HARDY AV	101	120	0.172	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	346	1354	283,900	268,900
074-067	22	HARDY AV	104	120	0.108	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	B-	GD		1568	371,800	325,500
074-068	25	HARDY AV	101	120	0.157	4:COLONIAL NE	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2168	307,500	275,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
074-035	29	HARDY AV	101	120	0.155	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1559	318,400	286,600
025-128	16	HARLAN CR	101	40	0.302	3:COLONIAL	1945	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	2008	363,200	358,800
025-123	21	HARLAN CR	101	40	0.210	2:CAPE	1955	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	550	2003	319,000	315,700
025-129	22	HARLAN CR	101	40	0.207	3:COLONIAL	2006	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	428,300	409,500
025-130	28	HARLAN CR	101	40	0.413	6:RANCH	1949	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1242	321,300	286,800
025-122	35	HARLAN CR	101	40	0.151	3:COLONIAL	1968	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1600	346,600	336,100
025-121	39	HARLAN CR	101	40	0.180	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1024	286,900	263,300
025-120	45	HARLAN CR	101	40	0.248	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		962	296,900	287,800
025-079	50	HARLAN CR	101	40	0.220	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1110	336,000	307,800
025-119	57	HARLAN CR	101	40	0.305	7:RANCH SLAB	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1264	298,700	288,400
025-080	58	HARLAN CR	101	40	0.589	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1116	301,600	285,100
025-118	68	HARLAN CR	101	40	0.374	8:RAISED RANCH	1953	1	4	4			3:ELECTRIC	C+	GD	700	1996	369,000	349,100
025-077	31	HARLAN DR	101	40	0.371	6:RANCH	1953	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1572	372,600	381,800
025-132	34	HARLAN DR	101	40	0.248	6:RANCH	1949	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	600	2140	330,200	315,700
025-133	40	HARLAN DR	101	40	0.248	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	720	2052	338,000	312,300
025-076	41	HARLAN DR	101	40	0.241	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1540	318,700	301,000
025-075	45	HARLAN DR	101	40	0.161	8:RAISED RANCH	1967	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1868	332,400	321,200
025-135	50	HARLAN DR	101	40	0.252	3:COLONIAL	1955	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1666	343,400	329,100
025-074	53	HARLAN DR	101	40	0.301	6:RANCH	1954	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		897	287,700	270,400
025-136	62	HARLAN DR	101	40	0.169	6:RANCH	1951	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1156	277,700	260,800
025-509	4	HARLAN TR	101	40	0.230	6:RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1196	333,800	318,500
025-086	17	HARLAN TR	101	40	0.342	3:COLONIAL	1975	2	3	2	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1990	387,200	405,200
025-518	18	HARLAN TR	101	40	0.230	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2863	466,300	453,900
025-085	25	HARLAN TR	101	40	0.303	3:COLONIAL	1973	2	4	2	1		3:ELECTRIC	C+	GD		2122	388,000	370,100
025-083	26	HARLAN TR	101	40	0.227	3:COLONIAL	1973	2	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD		1768	383,100	363,200
025-084	34	HARLAN TR	101	40	0.305	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	756	2268	389,400	381,200
142-031	3	HAROLD ST	101	200	0.132	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		894	254,200	229,800
142-030	7	HAROLD ST	101	200	0.131	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1314	262,100	245,900
142-029	11	HAROLD ST	101	200	0.170	3:COLONIAL	1955	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1728	344,000	319,200
142-028	17	HAROLD ST	101	200	0.170	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1684	280,100	268,000
142-014	18	HAROLD ST	101	200	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1140	256,900	256,800
142-015	20	HAROLD ST	101	200	0.255	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1116	263,800	265,600
142-027	21	HAROLD ST	101	200	0.255	6:RANCH	1922	1	2	1			5:STEAM	C	AV		900	238,900	236,700
142-026	29	HAROLD ST	101	200	0.255	2:CAPE	1945	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1684	323,200	308,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
142-016	30	HAROLD ST	101	200	0.254	3:COLONIAL	2004	2	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1624	334,200	311,500
142-247	35	HAROLD ST	101	200	0.142	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1420	326,800	301,300
142-018	38	HAROLD ST	101	200	0.169	3:COLONIAL	1945	2	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1246	270,700	246,100
142-025	41	HAROLD ST	101	200	0.199	1:BUNGALOW	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1156	238,700	249,500
142-024	45	HAROLD ST	101	200	0.170	10:F TO B SPLT	1979	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	303,100	279,600
142-019	46	HAROLD ST	101	200	0.236	4:COLONIAL NE	1930	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		604	243,000	221,900
142-023	51	HAROLD ST	101	200	0.170	6:RANCH	1955	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	318	1224	286,600	266,800
142-020	52	HAROLD ST	101	200	0.367	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		908	256,000	242,000
142-022	55	HAROLD ST	101	200	0.201	1:BUNGALOW	1975	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		652	203,300	202,700
106-070	9	HARRISON AV	105	90	0.132	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3		0:NONE	3:ELECTRIC	C	AV		3042	443,700	376,800
106-071	14	HARRISON AV	105	90	0.234	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2532	438,300	360,900
173-009	9	HARTLEY AV	101	200	0.189	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1540	318,500	294,400
173-008	15	HARTLEY AV	101	200	0.190	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	442	1462	311,200	290,500
173-328	22	HARTLEY AV	101	200	0.331	3:COLONIAL	2011	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1740	377,000	358,800
173-007	23	HARTLEY AV	101	200	0.247	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1618	348,100	319,500
173-006	29	HARTLEY AV	101	200	0.213	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1520	308,200	277,200
173-012	34	HARTLEY AV	101	200	0.179	10:F TO B SPLT	1982	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	408	1496	320,300	285,300
173-005	39	HARTLEY AV	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	330,600	306,500
173-013	40	HARTLEY AV	101	200	0.194	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1528	329,600	298,700
173-004	47	HARTLEY AV	101	200	0.365	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1530	334,800	278,300
173-014	48	HARTLEY AV	101	200	0.323	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1500	339,400	319,100
173-003	55	HARTLEY AV	101	200	0.386	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1926	322,000	307,800
173-015	56	HARTLEY AV	101	200	0.325	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1420	314,600	290,900
088-061	8	HARVARD ST	104	90	0.075	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1702	401,200	319,800
088-063	20	HARVARD ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2985	489,300	406,800
088-064	24	HARVARD ST	105	90	0.175	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		4236	553,300	489,000
089-003	27	HARVARD ST	101	90	0.186	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	B	AV		3240	403,000	362,500
088-065	28	HARVARD ST	104	90	0.166	11:TWO FAMILY	1920	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2655	413,000	326,900
088-066	34	HARVARD ST	105	90	0.167	13:3 FAM SLOPE	1920	2.7	7	4			4:HOT WATER	C	AV		3200	460,800	393,600
088-067	38	HARVARD ST	105	90	0.167	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2846	458,000	381,400
089-001	39	HARVARD ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3459	502,700	444,900
063-037	63	HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1875	2	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		2730	439,600	344,400
063-016	64	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1910	3	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3939	520,200	479,500
063-036	69	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1872	2	9	3			5:STEAM	C+	AV		3060	418,100	371,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
063-035	71	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3080	446,300	398,900
063-018	72	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3125	446,500	398,900
063-019	76	HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2316	407,100	351,100
063-034	77	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	11	3			5:STEAM	B-	AV		3379	602,700	560,100
063-033	81	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	4			2:WARM AIR	C+	AV		3132	463,000	403,000
063-020	82	HARVARD ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	4			2:WARM AIR	C+	AV		3678	495,300	422,200
063-032	87	HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2907	440,900	368,300
063-031	91	HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2.5	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3475	483,200	407,100
063-024	100	HARVARD ST	105	120	0.149	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		4071	508,800	423,300
063-029	101	HARVARD ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3670	473,100	395,100
063-028	103	HARVARD ST	101	120	0.173	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1937	323,300	278,200
063-027	111	HARVARD ST	101	120	0.204	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	960	2052	317,900	303,400
063-026	115	HARVARD ST	101	120	0.148	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1516	295,200	271,700
018-056	5	HARWICH RD	101	40	0.163	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1648	320,300	299,900
018-055	11	HARWICH RD	101	40	0.207	3:COLONIAL	1936	2	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1530	315,300	299,300
018-045	14	HARWICH RD	101	40	0.236	2:CAPE	1932	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1488	312,500	312,500
018-046	18	HARWICH RD	101	40	0.257	2:CAPE	1937	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1314	293,800	281,700
018-054	19	HARWICH RD	101	40	0.276	3:COLONIAL	1965	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1764	365,200	356,700
018-053	25	HARWICH RD	101	40	0.329	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2089	341,300	335,200
018-048	28	HARWICH RD	101	40	0.333	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1868	341,900	328,400
018-049	36	HARWICH RD	101	40	0.243	2:CAPE	1930	1.7	5	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1664	312,100	301,100
018-052	39	HARWICH RD	101	40	0.410	2:CAPE	1937	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1735	314,800	316,800
018-170	40	HARWICH RD	101	40	0.219	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	339,900	315,400
180-054	13	HASKELL ST	101	185	0.289	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	200	1570	309,600	301,100
181-259	14	HASKELL ST	101	185	0.258	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	400	1747	349,800	312,700
180-053	21	HASKELL ST	101	185	0.409	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1579	283,600	273,100
181-260R	22	HASKELL ST	101	185	0.223	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	290,600	286,400
181-261R	28	HASKELL ST	101	185	0.248	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	297,800	281,800
180-052	31	HASKELL ST	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1014	259,000	238,100
181-262	34	HASKELL ST	101	185	1.240	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	372,700	348,400
180-051	35	HASKELL ST	101	185	0.209	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1750	297,200	306,600
006-114	50	HATCHFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	359,200	340,100
006-168	59	HATCHFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	351,800	337,000
006-167	67	HATCHFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	354,000	339,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-116	70	HATCHFIELD DR	101	10	0.350	8:RAISED RANCH	1985	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	3160	456,000	431,500
006-166	75	HATCHFIELD DR	101	10	0.237	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	354,600	340,300
006-118	80	HATCHFIELD DR	101	10	0.350	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	359,200	342,000
006-165	83	HATCHFIELD DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	315,200	318,800
006-164	89	HATCHFIELD DR	101	10	0.404	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	624	1885	405,300	369,900
006-119	90	HATCHFIELD DR	101	10	0.344	2:CAPE	1986	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2974	487,000	456,700
006-162	95	HATCHFIELD DR	101	10	0.407	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	2		4:HOT WATER	C+	GD	576	1824	406,400	373,400
006-161	99	HATCHFIELD DR	101	10	0.461	8:RAISED RANCH	1988	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	224	2660	466,300	389,700
006-121	100	HATCHFIELD DR	101	10	0.344	2:CAPE	1989	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2208	409,900	377,700
006-122	110	HATCHFIELD DR	101	10	0.344	10:F TO B SPLT	1987	1.7	4	3			4:HOT WATER	B-	GD	560	2835	475,100	412,400
006-124	120	HATCHFIELD DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1987	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	840	3836	548,300	470,400
006-159	121	HATCHFIELD DR	101	10	0.476	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	371,100	345,700
093-064	45	HAVERHILL ST	105	90	0.100	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3546	495,900	437,900
031-365	20	HAWLEY ST	101	60	0.574	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2160	442,100	433,600
031-408	59	HAWLEY ST	101	60	0.265	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	552	1736	365,300	342,100
031-407	67	HAWLEY ST	101	60	0.265	8:RAISED RANCH	1971	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	343,000	308,600
031-406	75	HAWLEY ST	101	60	0.265	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1736	385,200	359,300
031-405	83	HAWLEY ST	101	60	0.265	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1736	366,200	342,100
031-404	91	HAWLEY ST	101	60	0.152	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1432	310,400	282,300
031-392	94	HAWLEY ST	101	60	0.230	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1662	356,500	329,200
031-403	97	HAWLEY ST	101	60	0.177	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1432	309,200	281,900
031-402	103	HAWLEY ST	101	60	0.158	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1432	307,900	292,600
031-394	108	HAWLEY ST	101	60	0.148	3:COLONIAL	1900	2	3	1			2:WARM AIR	B-	AV		1565	297,600	265,400
031-401	111	HAWLEY ST	101	60	0.270	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	2		4:HOT WATER	C+	AV	552	1736	363,900	344,600
031-396	118	HAWLEY ST	101	60	0.115	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1392	285,800	279,900
031-399	119	HAWLEY ST	104	60	0.175	11:TWO FAMILY	1905	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2076	385,200	369,700
031-397	120	HAWLEY ST	101	60	0.142	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1327	281,900	272,900
031-398	124	HAWLEY ST	101	60	0.136	6:RANCH	1960	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1056	276,700	259,500
041-043	9	HAWTHORNE ST	101	120	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1439	302,800	274,200
041-035	12	HAWTHORNE ST	105	120	0.129	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3088	453,600	390,300
041-042	13	HAWTHORNE ST	101	120	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1297	267,800	254,600
041-036	16	HAWTHORNE ST	101	120	0.134	6:RANCH	1987	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1040	298,300	285,200
041-041	19	HAWTHORNE ST	101	120	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1255	256,800	231,500
041-037	20	HAWTHORNE ST	101	120	0.126	10:F TO B SPLT	1974	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1320	268,700	255,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
041-040	21	HAWTHORNE ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV		1776	286,700	262,000
041-039	25	HAWTHORNE ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1341	252,500	222,800
041-038	26	HAWTHORNE ST	105	120	0.129	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		2841	379,000	325,400
081-214R	7	HAYWARD AV	101	250	0.092	1:BUNGALOW	1960	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		800	206,200	197,300
081-214	9	HAYWARD AV	104	250	0.200	11:TWO FAMILY	1900	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV		1289	360,400	293,600
081-213	15	HAYWARD AV	101	250	0.215	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	3			5:STEAM	C+	AV		1535	293,700	291,900
081-212	19	HAYWARD AV	101	250	0.214	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1218	264,200	253,700
080-012	22	HAYWARD AV	101	250	0.131	6:RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	480	1440	278,200	268,600
081-211	25	HAYWARD AV	101	250	0.379	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1365	272,300	263,700
080-012A	26	HAYWARD AV	101	250	0.112	6:RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	480	1440	283,100	265,700
080-014	56	HAYWARD AV	101	250	0.217	2:CAPE	1948	1.5	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1296	313,200	289,400
080-015	66	HAYWARD AV	101	250	0.284	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		924	268,700	254,600
080-016	72	HAYWARD AV	101	250	0.284	6:RANCH	1956	1	3	1			5:STEAM	C	AV		924	266,300	257,800
080-017	80	HAYWARD AV	101	250	0.344	2:CAPE	1940	1.7	3	2	2		4:HOT WATER	C	AV	500	1844	330,600	306,400
080-018	86	HAYWARD AV	101	250	0.301	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	276,400	262,000
081-153	91	HAYWARD AV	101	250	0.500	8:RAISED RANCH	1979	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1996	356,100	364,100
080-046	94	HAYWARD AV	101	250	0.274	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		980	278,300	262,400
081-152	95	HAYWARD AV	101	250	0.304	9:SPLIT LEVEL	1958	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV	275	1335	309,700	275,900
080-047	100	HAYWARD AV	101	250	0.276	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1314	308,100	307,500
081-151	103	HAYWARD AV	101	250	0.327	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	3			5:STEAM	C	AV		2208	347,100	285,000
081-150	107	HAYWARD AV	101	250	0.160	2:CAPE	1925	1.7	3	1			3:ELECTRIC	C+	FR		1295	221,400	202,800
080-048	108	HAYWARD AV	101	250	0.277	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		984	277,400	261,300
080-049	112	HAYWARD AV	101	250	0.266	6:RANCH	1953	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2172	294,800	297,200
081-149	115	HAYWARD AV	101	250	0.274	3:COLONIAL	1957	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1666	355,100	306,700
080-063	122	HAYWARD AV	101	250	0.293	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	280,300	273,700
081-145	123	HAYWARD AV	104	250	0.209	11:TWO FAMILY	1839	2	6	2			5:STEAM	B-	AV		3182	476,000	406,400
080-064	128	HAYWARD AV	101	250	0.287	6:RANCH	1952	1	3	1			5:STEAM	C	AV	250	1646	283,900	279,900
080-065	134	HAYWARD AV	101	250	0.309	6:RANCH	1952	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	680	1632	304,600	305,800
081-143	143	HAYWARD AV	101	250	0.305	8:RAISED RANCH	2011	1	2	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	520	1664	372,200	340,000
080-067	146	HAYWARD AV	104	250	0.437	11:TWO FAMILY	1880	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		3829	527,100	467,200
081-142	147	HAYWARD AV	101	250	0.178	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	321,300	319,900
081-141	151	HAYWARD AV	104	250	0.508	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3232	481,100	407,200
018-134	11	HAZARD ST	101	40	0.184	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1952	314,300	316,100
018-126	12	HAZARD ST	101	40	0.165	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1074	277,600	263,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
018-132	19	HAZARD ST	101	40	0.393	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1950	333,900	336,500
018-128	22	HAZARD ST	101	40	0.182	6:RANCH	1958	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1300	294,600	278,700
018-131	25	HAZARD ST	101	40	0.287	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1588	324,400	314,000
018-129	26	HAZARD ST	101	40	0.475	8:RAISED RANCH	1985	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	339,300	327,000
018-130	29	HAZARD ST	101	40	0.275	8:RAISED RANCH	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1774	369,500	343,800
061-085	1	HAZEL ST	105	120	0.112	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3473	470,300	408,700
061-073	2	HAZEL ST	101	120	0.436	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1080	269,200	254,100
061-074	4	HAZEL ST	101	120	0.252	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1164	263,100	237,000
061-084	9	HAZEL ST	105	120	0.106	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2284	396,700	361,700
061-075	10	HAZEL ST	101	120	0.251	4:COLONIAL NE	1890	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1995	300,700	264,800
061-076	12	HAZEL ST	101	120	0.120	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		1018	227,400	217,000
061-083	15	HAZEL ST	101	120	0.106	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1551	286,400	248,400
061-077	16	HAZEL ST	101	120	0.132	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1270	266,100	237,800
061-078	18	HAZEL ST	101	120	0.062	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		906	239,500	214,500
061-079	20	HAZEL ST	101	120	0.090	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1005	254,100	226,000
061-082	21	HAZEL ST	101	120	0.106	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1444	281,700	242,800
061-080	22	HAZEL ST	104	120	0.080	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2141	400,500	355,600
061-081	23	HAZEL ST	101	120	0.116	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1420	338,800	304,000
012-034	103	HEALEY TR	101	10	0.274	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1170	334,900	297,500
012-079	110	HEALEY TR	101	10	0.276	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1800	375,300	362,100
012-033	111	HEALEY TR	101	10	0.491	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1128	315,400	281,100
012-032	117	HEALEY TR	101	10	0.409	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1128	318,000	284,000
012-080	120	HEALEY TR	101	10	0.276	3:COLONIAL	1965	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2164	388,300	357,900
012-031	125	HEALEY TR	101	10	0.328	2:CAPE	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		874	275,400	243,500
012-081	128	HEALEY TR	101	10	0.265	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1758	354,100	344,100
012-030	131	HEALEY TR	101	10	0.276	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1620	335,600	322,100
012-082	136	HEALEY TR	101	10	0.263	2:CAPE	1960	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1659	351,600	311,400
012-029	137	HEALEY TR	101	10	0.258	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1062	306,200	285,100
012-028	143	HEALEY TR	104	10	0.317	11:TWO FAMILY	1962	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1654	400,000	364,000
012-027	151	HEALEY TR	101	10	0.288	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1409	333,200	305,500
012-084	160	HEALEY TR	101	10	0.507	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1770	353,800	326,600
012-026	161	HEALEY TR	101	10	0.281	3:COLONIAL	1962	2	4	1			4:HOT WATER	C+	GD		1990	374,100	380,500
012-085	166	HEALEY TR	101	10	0.257	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2310	373,800	360,300
012-025	169	HEALEY TR	101	10	0.275	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1136	320,300	299,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
012-086	172	HEALEY TR	101	10	0.257	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1676	334,200	291,700
012-024	179	HEALEY TR	101	10	0.269	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1132	315,000	294,500
012-087	180	HEALEY TR	101	10	0.843	3:COLONIAL	1965	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1972	396,000	388,400
012-023	185	HEALEY TR	101	10	0.245	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2151	353,700	325,900
012-088	192	HEALEY TR	101	10	0.246	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1914	331,100	305,200
012-022	199	HEALEY TR	104	10	0.439	11:TWO FAMILY	1948	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1978	431,600	379,600
012-089	200	HEALEY TR	101	10	0.276	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1114	310,100	290,200
012-150	209	HEALEY TR	101	10	0.353	6:RANCH	1956	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1510	330,000	314,900
012-090	212	HEALEY TR	101	10	0.253	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	360	1356	287,100	254,500
012-091	218	HEALEY TR	101	10	0.192	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	340	2136	398,200	347,700
012-020	223	HEALEY TR	101	10	0.221	2:CAPE	1952	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1368	316,400	286,700
122-244	3	HEATH ST	101	250	0.273	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	284,000	261,100
122-243	7	HEATH ST	101	250	0.282	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	267,200	261,700
122-242	15	HEATH ST	101	250	0.270	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,200	262,700
131-024	18	HEATH ST	101	250	0.328	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	266,800	261,800
122-241	23	HEATH ST	101	250	0.260	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,700	268,800
131-025	26	HEATH ST	101	250	0.352	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1203	286,100	272,200
122-240	31	HEATH ST	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	270,200	266,100
131-026	34	HEATH ST	101	250	0.312	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	283,400	266,300
122-239	41	HEATH ST	101	250	0.265	7:RANCH SLAB	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1798	309,800	300,900
131-027	42	HEATH ST	101	250	0.282	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,900	265,600
131-028	50	HEATH ST	101	250	0.263	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,300	259,200
122-238	51	HEATH ST	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,800	258,600
131-029	58	HEATH ST	101	250	0.270	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,300	262,300
122-237	61	HEATH ST	101	250	0.270	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	265,100	260,200
131-030	66	HEATH ST	101	250	0.265	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	277,500	259,400
122-236	71	HEATH ST	101	250	0.256	7:RANCH SLAB	1971	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1707	308,900	299,200
131-031	74	HEATH ST	101	250	0.304	7:RANCH SLAB	1971	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2180	314,600	306,200
122-235	79	HEATH ST	101	250	0.254	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,400	261,300
127-054	18	HEMLOCK AV	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1245	286,800	233,000
127-055	24	HEMLOCK AV	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1536	290,800	266,200
127-056	34	HEMLOCK AV	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1755	406,800	301,100
127-062	35	HEMLOCK AV	101	210	0.156	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	297,300	262,600
127-057	40	HEMLOCK AV	101	210	0.161	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1076	265,200	259,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
127-061	41	HEMLOCK AV	101	210	0.175	3:COLONIAL	1925	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2064	317,000	253,200
127-058	46	HEMLOCK AV	101	210	0.163	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1425	263,300	242,100
127-080	47	HEMLOCK AV	101	210	0.177	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	302,900	268,000
127-059	50	HEMLOCK AV	101	210	0.450	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1930	362,000	327,300
127-021	4	HEMLOCK ST	101	210	0.058	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		900	260,000	220,600
127-076	11	HEMLOCK ST	104	210	0.240	11:TWO FAMILY	1875	2.5	7	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	FR		2759	372,800	381,200
127-022	12	HEMLOCK ST	101	210	0.091	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1490	288,300	252,500
127-024	20	HEMLOCK ST	101	210	0.089	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1626	303,100	255,800
127-074	21	HEMLOCK ST	101	210	0.202	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1614	271,200	254,700
127-073	25	HEMLOCK ST	101	210	0.259	3:COLONIAL	1925	2	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1318	276,200	244,600
127-072	27	HEMLOCK ST	101	210	0.232	6:RANCH	1937	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1047	255,300	233,700
127-064	30	HEMLOCK ST	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1755	413,900	307,100
127-065	34	HEMLOCK ST	101	210	0.186	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1358	311,200	259,300
127-071	37	HEMLOCK ST	101	210	0.233	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1412	294,100	266,200
127-066	42	HEMLOCK ST	104	210	0.251	11:TWO FAMILY	1925	2	4	4			5:STEAM	C+	AV		2014	438,000	345,700
127-070	43	HEMLOCK ST	101	210	0.170	10:F TO B SPLT	2011	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	450	1470	319,900	284,900
146-042	2	HENRY ST	104	210	0.342	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	473,700	373,100
146-060	5	HENRY ST	104	210	0.272	11:TWO FAMILY	1972	1	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	474,200	373,700
146-043	6	HENRY ST	104	210	0.231	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	1215	2951	452,300	352,900
146-059	9	HENRY ST	104	210	0.236	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	465,800	365,300
146-044	10	HENRY ST	105	210	0.231	13:3 FAM SLOPE	1972	1	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	487,400	399,500
146-058	13	HENRY ST	104	210	0.240	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	493,300	369,700
146-045	14	HENRY ST	104	210	0.232	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	465,000	364,300
146-057	17	HENRY ST	104	210	0.255	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	465,400	364,800
146-046	18	HENRY ST	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1475	3211	473,700	373,100
146-056	21	HENRY ST	101	210	0.178	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	PR		742	167,900	146,800
146-047	26	HENRY ST	101	210	0.159	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1680	263,200	252,100
146-055	29	HENRY ST	101	210	0.203	6:RANCH	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1104	224,500	211,000
146-048	30	HENRY ST	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	287,400	252,400
146-049	36	HENRY ST	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1424	313,200	285,800
146-050	42	HENRY ST	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	395	1419	294,300	258,500
146-051	48	HENRY ST	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	395	1421	290,800	255,000
146-052	54	HENRY ST	101	210	0.155	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		928	226,400	230,600
146-109	56	HENRY ST	101	210	0.074	6:RANCH	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		900	243,000	228,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-403	14	HERITAGE CT	101	310	0.253	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1650	135,000	46,000
172-340	22	HERMON ST	101	185	0.158	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	297,000	275,200
172-351	23	HERMON ST	101	185	0.176	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1198	226,200	227,500
172-341	26	HERMON ST	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	300,400	279,400
172-559	29	HERMON ST	101	185	0.193	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	883	2065	370,200	337,000
172-342	30	HERMON ST	101	185	0.152	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	287,800	266,800
172-343	34	HERMON ST	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1897	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1607	274,300	254,900
172-348	35	HERMON ST	101	185	0.189	10:F TO B SPLT	1976	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1420	294,600	273,500
172-549	38	HERMON ST	101	185	0.149	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1306	290,200	269,100
172-347	41	HERMON ST	101	185	0.189	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1866	343,600	280,900
098-196	11	HERROD AV	104	90	0.115	11:TWO FAMILY	1800	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2576	415,700	363,500
098-195	15	HERROD AV	104	90	0.110	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2064	367,200	292,800
098-194	25	HERROD AV	105	90	0.156	13:3 FAM SLOPE	1889	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3330	497,700	446,500
098-193	29	HERROD AV	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	7	2	1		5:STEAM	C+	AV		2802	434,900	355,900
098-192	33	HERROD AV	105	90	0.161	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		4020	407,300	345,100
098-191	37	HERROD AV	105	90	0.163	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2950	483,300	404,100
098-190	43	HERROD AV	101	90	0.160	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1394	279,700	269,700
098-189	47	HERROD AV	101	90	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	2		5:STEAM	C+	AV		1816	333,000	306,500
098-188	51	HERROD AV	105	90	0.167	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3855	488,800	434,000
098-187	57	HERROD AV	101	90	0.167	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1422	292,400	285,900
098-170	62	HERROD AV	101	90	0.356	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1564	269,500	255,700
098-186	63	HERROD AV	101	90	0.167	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1152	271,000	240,200
098-185	67	HERROD AV	101	90	0.167	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		882	234,800	202,500
098-171	70	HERROD AV	101	90	0.178	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	D	AV		651	199,000	202,300
098-184	71	HERROD AV	101	90	0.167	2:CAPE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1659	357,700	321,100
098-183	75	HERROD AV	104	90	0.167	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1803	376,200	314,900
098-182	79	HERROD AV	101	90	0.167	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1467	282,600	250,400
098-173	80	HERROD AV	101	90	0.180	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1941	335,000	286,600
098-181	83	HERROD AV	104	90	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2106	439,400	360,900
098-174	84	HERROD AV	101	90	0.176	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1512	337,300	269,200
098-175	90	HERROD AV	101	90	0.322	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	323,300	310,200
098-179	91	HERROD AV	101	90	0.198	3:COLONIAL	2019	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1680	350,100	74,400
088-017	14	HERVEY ST	105	90	0.093	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2310	423,200	348,300
088-018	18	HERVEY ST	104	90	0.122	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1834	352,800	289,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
088-045	19	HERVEY ST	104	90	0.111	11:TWO FAMILY	1870	2.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV	600	3809	452,300	398,700
088-044	23	HERVEY ST	105	90	0.273	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2790	483,400	416,700
088-019	24	HERVEY ST	101	90	0.120	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1866	273,000	243,000
088-043	27	HERVEY ST	105	90	0.176	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2624	449,900	373,200
088-042	33	HERVEY ST	104	90	0.155	11:TWO FAMILY	1925	1.5	7	2			2:WARM AIR	B	AV		2085	480,300	367,300
088-031	34	HERVEY ST	104	90	0.205	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1467	356,100	288,600
088-032	36	HERVEY ST	104	90	0.220	11:TWO FAMILY	1925	1.7	8	2			2:WARM AIR	C+	AV		2110	430,600	358,200
088-041	39	HERVEY ST	101	90	0.141	8:RAISED RANCH	2017	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2344	403,100	368,700
088-033	42	HERVEY ST	101	90	0.084	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1288	222,400	196,900
022-126	6	HIGHFIELD DR	101	40	0.334	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	395	1423	324,200	288,700
022-131	7	HIGHFIELD DR	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	321,800	285,400
022-127	14	HIGHFIELD DR	101	40	0.344	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	344,000	321,400
022-130	15	HIGHFIELD DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1868	354,900	336,200
022-128	22	HIGHFIELD DR	101	40	0.335	10:F TO B SPLT	1974	1.5	5	1			4:HOT WATER	C	GD		1596	364,900	322,400
022-129	23	HIGHFIELD DR	101	40	0.234	10:F TO B SPLT	1974	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1826	338,400	303,900
022-333	30	HIGHFIELD DR	101	40	0.411	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1026	306,200	275,300
022-349	31	HIGHFIELD DR	101	40	0.366	8:RAISED RANCH	1975	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	340,000	318,400
022-334	38	HIGHFIELD DR	101	40	0.406	8:RAISED RANCH	1974	1	5	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	2102	350,800	362,500
022-341	45	HIGHFIELD DR	101	40	0.377	8:RAISED RANCH	1974	1	4	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	2436	356,700	361,400
022-335	46	HIGHFIELD DR	101	40	0.376	10:F TO B SPLT	1973	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	456	1482	326,900	292,400
022-337	55	HIGHFIELD DR	101	40	0.373	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	395	2371	393,100	356,200
052-016	9	HIGHLAND ST	105	120	0.150	13:3 FAM SLOPE	1856	2	8	3	2		2:WARM AIR	C+	AV		2914	427,500	384,200
053-016	18	HIGHLAND ST	101	120	0.162	4:COLONIAL NE	1889	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1878	322,100	285,800
052-015	19	HIGHLAND ST	105	120	0.148	13:3 FAM SLOPE	1839	1.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2158	393,000	372,600
053-017	26	HIGHLAND ST	101	120	0.166	4:COLONIAL NE	1880	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		1618	304,700	270,500
052-013	27	HIGHLAND ST	101	120	0.122	4:COLONIAL NE	1836	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1560	269,300	231,100
052-012	39	HIGHLAND ST	104	120	0.187	11:TWO FAMILY	1853	2	6	2	1		5:STEAM	C	AV		3288	495,500	435,300
053-045	40	HIGHLAND ST	105	120	0.112	13:3 FAM SLOPE	1863	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3290	446,600	392,700
052-011	43	HIGHLAND ST	105	120	0.289	12:3 FAM FLAT	1878	3	11	3			5:STEAM	C	AV		3924	496,300	411,100
053-047	50	HIGHLAND ST	101	120	0.235	4:COLONIAL NE	1841	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2418	332,200	293,700
052-009	51	HIGHLAND ST	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1927	1	2	2			5:STEAM	C-	AV		820	276,600	217,300
053-048	52	HIGHLAND ST	104	120	0.121	11:TWO FAMILY	1871	1.5	3	3			5:STEAM	C+	FR		1240	305,900	261,100
053-049	60	HIGHLAND ST	104	120	0.241	11:TWO FAMILY	1871	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3054	449,400	387,600
052-007	69	HIGHLAND ST	101	120	0.072	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1176	242,800	208,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
052-006	71	HIGHLAND ST	105	120	0.078	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		2659	416,300	380,800
052-003	89	HIGHLAND ST	105	120	0.135	13:3 FAM SLOPE	1888	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2940	433,500	391,900
052-002	91	HIGHLAND ST	105	120	0.129	12:3 FAM FLAT	1911	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4380	530,500	428,800
053-070	94	HIGHLAND ST	105	120	0.115	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	9	5			2:WARM AIR	C+	AV		3465	492,400	430,000
052-001	97	HIGHLAND ST	105	120	0.128	12:3 FAM FLAT	1911	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4212	503,800	413,200
051-059	103	HIGHLAND ST	105	120	0.135	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3858	482,800	414,100
051-042	104	HIGHLAND ST	101	120	0.230	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1512	315,300	295,900
051-058	107	HIGHLAND ST	101	120	0.150	4:COLONIAL NE	1903	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	150	1255	289,200	245,200
051-043	110	HIGHLAND ST	104	120	0.296	11:TWO FAMILY	1866	1.7	6	2			5:STEAM	B-	AV		2008	401,200	359,500
051-057	113	HIGHLAND ST	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1865	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2350	432,600	363,800
051-044	114	HIGHLAND ST	101	120	0.297	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	600	1692	320,700	306,400
051-045	118	HIGHLAND ST	104	120	0.342	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3683	469,800	436,000
051-056	119	HIGHLAND ST	104	120	0.210	11:TWO FAMILY	1890	2	7	3	1	0:NONE	5:STEAM	C+	AV	100	2664	463,200	393,300
051-046	124	HIGHLAND ST	104	120	0.302	11:TWO FAMILY	1896	2	9	2			5:STEAM	C+	FR		3995	388,600	338,900
051-055	129	HIGHLAND ST	105	120	0.180	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3070	443,700	385,400
051-047	130	HIGHLAND ST	104	120	0.310	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2626	439,700	375,900
051-054	135	HIGHLAND ST	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1896	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2479	443,000	377,700
051-048	136	HIGHLAND ST	104	120	0.350	11:TWO FAMILY	1881	2	6	2	2		2:WARM AIR	B-	AV		3015	523,900	438,100
051-053	139	HIGHLAND ST	101	120	0.136	3:COLONIAL	1896	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		2145	337,000	288,600
051-049	140	HIGHLAND ST	101	120	0.665	3:COLONIAL	1900	2	5	2	1		4:HOT WATER	B	AV		3809	419,900	415,700
051-052	143	HIGHLAND ST	101	120	0.183	3:COLONIAL	1895	2	5	3			4:HOT WATER	B-	AV		3631	411,600	344,800
051-050	148	HIGHLAND ST	101	120	0.285	6:RANCH	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1346	281,400	266,600
051-051	151	HIGHLAND ST	101	120	0.197	3:COLONIAL	1896	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2266	341,800	287,100
048-103	157	HIGHLAND ST	105	70	0.170	13:3 FAM SLOPE	1898	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3999	502,400	440,400
048-102	161	HIGHLAND ST	101	70	0.182	3:COLONIAL	1896	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		3812	407,200	363,200
048-104	162	HIGHLAND ST	101	70	0.388	3:COLONIAL	1897	2	6	2	2		5:STEAM	B-	AV		3926	418,500	379,400
048-397	166	HIGHLAND ST	101	70	0.321	3:COLONIAL	1985	2	5	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1600	318,600	326,500
048-105	170	HIGHLAND ST	101	70	0.382	1:BUNGALOW	1911	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		2077	326,600	306,800
048-101	175	HIGHLAND ST	101	70	0.336	3:COLONIAL	1915	2	4	2	1		5:STEAM	B	FR		2472	306,200	284,700
048-106	176	HIGHLAND ST	101	70	0.256	4:COLONIAL NE	1898	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2135	370,000	366,300
048-108	186	HIGHLAND ST	101	70	0.205	3:COLONIAL	1914	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1996	300,300	295,300
048-100	187	HIGHLAND ST	101	70	0.325	3:COLONIAL	1905	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	B	AV		2128	345,900	332,400
048-109	190	HIGHLAND ST	101	70	0.572	1:BUNGALOW	1909	1	4	1			5:STEAM	C	AV		2025	294,700	270,200
048-110	196	HIGHLAND ST	101	70	0.535	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	532	1888	336,100	317,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-099	197	HIGHLAND ST	101	70	0.175	3:COLONIAL	1898	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		2116	330,300	311,700
048-111	202	HIGHLAND ST	101	70	0.216	3:COLONIAL	1919	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1872	322,600	312,200
048-090	209	HIGHLAND ST	101	70	0.122	3:COLONIAL	1908	2.5	5	2	1		5:STEAM	B-	AV		2504	354,500	338,600
048-117	210	HIGHLAND ST	101	70	0.119	3:COLONIAL	1904	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1828	301,600	289,100
048-118	216	HIGHLAND ST	101	70	0.118	3:COLONIAL	1904	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1953	299,800	292,000
048-119	218	HIGHLAND ST	101	70	0.184	3:COLONIAL	1904	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2266	322,100	315,400
048-084	3	HIGHLAND TR	101	70	0.211	4:COLONIAL NE	1905	2.5	6	2	1		5:STEAM	B-	AV		2863	376,800	350,600
048-083	9	HIGHLAND TR	101	70	0.174	3:COLONIAL	1909	2	4	2	1		5:STEAM	B	AV		3132	389,700	353,600
048-082	15	HIGHLAND TR	101	70	0.178	3:COLONIAL	1923	2	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1880	308,700	303,600
048-061	20	HIGHLAND TR	101	70	0.150	3:COLONIAL	1907	2	4	2			5:STEAM	B	AV		2993	371,700	340,800
048-081	21	HIGHLAND TR	101	70	0.166	4:COLONIAL NE	1904	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1997	295,500	281,400
048-080	25	HIGHLAND TR	101	70	0.169	3:COLONIAL	1904	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2484	335,600	321,800
048-062	26	HIGHLAND TR	101	70	0.138	3:COLONIAL	1906	2	5	1	1		5:STEAM	B-	AV		2283	319,000	308,500
048-079	31	HIGHLAND TR	101	70	0.175	3:COLONIAL	1925	2	4	1	3		5:STEAM	C+	AV		2259	326,600	316,600
048-078	35	HIGHLAND TR	101	70	0.284	3:COLONIAL	1929	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2268	330,200	327,800
048-077	39	HIGHLAND TR	101	70	0.251	3:COLONIAL	1901	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		2580	346,600	332,100
048-063	40	HIGHLAND TR	101	70	0.124	3:COLONIAL	1899	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1804	303,100	288,900
048-076	41	HIGHLAND TR	101	70	0.237	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	297,800	290,100
048-075	45	HIGHLAND TR	101	70	0.400	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2266	320,600	312,900
048-074	47	HIGHLAND TR	101	70	0.217	3:COLONIAL	1904	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2002	303,300	294,300
048-073	51	HIGHLAND TR	101	70	0.286	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2082	307,000	297,300
048-072	55	HIGHLAND TR	101	70	0.169	1:BUNGALOW	1909	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1944	320,200	312,800
048-066	56	HIGHLAND TR	101	70	0.144	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1480	300,200	293,500
048-071	59	HIGHLAND TR	101	70	0.278	3:COLONIAL	1906	2	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2263	321,200	312,900
048-070	63	HIGHLAND TR	101	70	0.215	3:COLONIAL	1909	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2465	343,300	330,100
048-067	64	HIGHLAND TR	101	70	0.299	3:COLONIAL	1913	2	5	2			4:HOT WATER	B-	AV		3338	397,400	403,400
048-069	67	HIGHLAND TR	101	70	0.277	3:COLONIAL	1906	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2373	326,300	313,900
048-068	71	HIGHLAND TR	101	70	0.135	3:COLONIAL	1913	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		2477	334,000	320,900
048-055	77	HIGHLAND TR	101	70	0.149	3:COLONIAL	1915	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		2476	285,400	271,100
128-287	4	HILL PL	101	250	0.165	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	2004	341,200	335,100
128-289	10	HILL PL	101	250	0.252	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	333,400	325,500
144-040	86	HILL ST	101	210	0.163	2:CAPE	1960	1.7	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	271,000	252,100
144-039	87	HILL ST	101	210	0.159	2:CAPE	1960	1.7	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	575	1835	314,200	234,400
144-038	91	HILL ST	101	210	0.159	2:CAPE	1960	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	272,200	261,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
144-041	92	HILL ST	101	210	0.171	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	256,600	243,700
144-042	96	HILL ST	101	210	0.179	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	255,300	242,300
144-037	97	HILL ST	101	210	0.159	2:CAPE	1960	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1176	299,500	285,600
144-036	99	HILL ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1458	281,300	254,700
144-043	102	HILL ST	101	210	0.187	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1148	263,600	226,700
144-035	105	HILL ST	101	210	0.159	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1048	264,000	250,400
144-044	106	HILL ST	101	210	0.195	10:F TO B SPLT	1988	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	314,600	279,100
144-034	111	HILL ST	101	210	0.159	8:RAISED RANCH	2010	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	364	1792	381,300	359,700
144-085	112	HILL ST	101	210	0.203	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1092	265,700	223,600
144-033	115	HILL ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1884	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1755	353,400	279,300
144-045	116	HILL ST	101	210	0.211	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	345,400	309,400
085-108	11	HILLBERG AV	101	90	0.193	1:BUNGALOW	1924	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV	200	1863	325,400	298,700
085-107	17	HILLBERG AV	101	90	0.148	3:COLONIAL	1911	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1906	313,300	265,100
085-109	18	HILLBERG AV	105	90	0.146	12:3 FAM FLAT	1907	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3768	462,200	402,500
072-343	25	HILLBERG AV	105	120	0.174	13:3 FAM SLOPE	1915	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		4008	497,900	427,400
072-342	27	HILLBERG AV	105	120	0.166	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3480	475,600	375,000
072-344	34	HILLBERG AV	105	120	0.185	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3504	480,600	373,700
072-345	40	HILLBERG AV	105	120	0.174	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3129	452,500	400,200
072-340	41	HILLBERG AV	105	120	0.156	12:3 FAM FLAT	1907	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3717	482,500	391,500
072-339	45	HILLBERG AV	101	120	0.158	3:COLONIAL	1910	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1477	284,500	260,500
072-346	46	HILLBERG AV	105	120	0.174	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2616	420,600	379,900
072-347	48	HILLBERG AV	109	120	0.174	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		728	560,800	435,800
072-347	48	HILLBERG AV	109	120	0.174	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3363	560,800	435,800
072-338	51	HILLBERG AV	105	120	0.159	12:3 FAM FLAT	1889	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	499,300	399,800
072-337	55	HILLBERG AV	101	120	0.179	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1333	259,300	234,300
072-348	56	HILLBERG AV	104	120	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2112	386,100	327,200
072-349	60	HILLBERG AV	105	120	0.174	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3222	552,100	379,700
072-336	61	HILLBERG AV	101	120	0.183	3:COLONIAL	1914	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1458	319,100	288,200
072-335	65	HILLBERG AV	105	120	0.184	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3180	471,400	399,200
072-350	66	HILLBERG AV	104	120	0.174	11:TWO FAMILY	1911	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2433	409,500	372,100
072-351	70	HILLBERG AV	101	120	0.174	3:COLONIAL	1960	2	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1560	314,200	289,000
072-334	71	HILLBERG AV	105	120	0.193	12:3 FAM FLAT	1914	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3381	564,900	465,400
072-352	76	HILLBERG AV	105	120	0.191	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2486	409,900	370,100
072-333	77	HILLBERG AV	101	120	0.206	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	340,100	315,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-353	82	HILLBERG AV	105	120	0.194	12:3 FAM FLAT	1908	3	7	3			5:STEAM	C	AV		4119	494,700	409,200
072-276	89	HILLBERG AV	105	120	0.121	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3645	497,100	407,700
072-254	90	HILLBERG AV	105	120	0.180	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3915	509,400	418,700
072-255	94	HILLBERG AV	105	120	0.177	12:3 FAM FLAT	1905	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3816	592,400	512,900
072-275	95	HILLBERG AV	105	120	0.198	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3546	520,700	421,400
072-274	101	HILLBERG AV	105	120	0.199	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3318	484,800	381,500
072-256	102	HILLBERG AV	105	120	0.177	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3582	614,000	536,400
072-273	105	HILLBERG AV	101	120	0.195	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		2148	324,000	296,800
072-257	106	HILLBERG AV	101	120	0.177	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1539	324,200	288,500
072-272	111	HILLBERG AV	104	120	0.190	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2102	388,400	348,600
072-258	112	HILLBERG AV	101	120	0.186	3:COLONIAL	1891	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1450	293,400	264,600
072-271	115	HILLBERG AV	101	120	0.170	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1266	276,600	248,400
072-259	116	HILLBERG AV	101	120	0.186	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1880	326,700	275,200
072-270	121	HILLBERG AV	101	120	0.147	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1666	327,500	295,100
072-260	122	HILLBERG AV	101	120	0.188	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2020	323,600	276,000
072-261	126	HILLBERG AV	101	120	0.183	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1635	309,000	268,300
072-269	127	HILLBERG AV	101	120	0.130	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1378	266,300	246,000
072-268	131	HILLBERG AV	101	120	0.106	2:CAPE	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1085	259,400	258,200
072-262	132	HILLBERG AV	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2380	396,800	363,900
072-266	137	HILLBERG AV	101	120	0.142	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1441	275,500	249,600
072-263	138	HILLBERG AV	101	120	0.187	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1480	334,100	307,100
072-265	141	HILLBERG AV	105	120	0.099	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3693	571,400	469,700
072-264	142	HILLBERG AV	101	120	0.193	1:BUNGALOW	1915	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1108	249,500	230,400
072-169	151	HILLBERG AV	101	120	0.158	3:COLONIAL	1915	2	3	2	1		2:WARM AIR	B-	AV		1840	385,600	291,300
072-147	163	HILLBERG AV	101	120	0.163	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	880	2064	335,000	326,700
072-146	169	HILLBERG AV	101	70	0.165	2:CAPE	1945	1	1	1			5:STEAM	C	AV		874	246,100	240,300
072-077	170	HILLBERG AV	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1128	273,600	257,600
072-078	174	HILLBERG AV	101	70	0.207	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	700	1896	333,300	324,500
072-145	175	HILLBERG AV	101	70	0.331	2:CAPE	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1053	286,100	278,000
072-144	183	HILLBERG AV	101	70	0.331	6:RANCH	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1622	309,800	312,100
072-423	184	HILLBERG AV	101	70	0.570	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1624	328,100	345,200
072-143	193	HILLBERG AV	101	70	0.289	6:RANCH	1940	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	200	1236	280,500	271,400
072-083	194	HILLBERG AV	101	70	0.191	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	150	1242	312,400	303,000
072-142	201	HILLBERG AV	101	70	0.284	6:RANCH	1930	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1280	269,500	258,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-084	202	HILLBERG AV	101	70	0.181	2:CAPE	1940	1.7	3	2	1		5:STEAM	C	AV		1496	283,100	288,300
072-427	210	HILLBERG AV	101	70	0.215	8:RAISED RANCH	1995	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1003	2221	365,900	344,500
072-139	211	HILLBERG AV	101	70	0.401	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	282,300	275,100
072-087	214	HILLBERG AV	101	70	0.239	2:CAPE	1928	1.7	3	2	1		5:STEAM	B-	AV		1506	304,300	313,800
025-508	225	HILLBERG AV	101	40	0.182	2:CAPE	1940	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD		966	261,000	250,100
072-135	228	HILLBERG AV	101	70	0.146	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	700	1896	333,600	323,900
072-136	232	HILLBERG AV	101	70	0.198	2:CAPE	1945	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1017	273,900	264,500
025-326	235	HILLBERG AV	101	40	0.244	2:CAPE	1951	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1619	319,500	298,800
025-320	239	HILLBERG AV	101	40	0.132	6:RANCH	1985	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		984	281,900	261,700
025-282	248	HILLBERG AV	101	40	0.116	6:RANCH	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	250	1580	315,700	297,300
025-284	249	HILLBERG AV	101	40	0.170	2:CAPE	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1809	295,300	293,300
025-507	254	HILLBERG AV	101	40	0.254	2:CAPE	1954	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1570	301,000	295,400
025-275	257	HILLBERG AV	101	40	0.204	2:CAPE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1728	342,500	332,400
025-220	267	HILLBERG AV	101	40	0.155	3:COLONIAL	1923	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		2159	298,900	295,500
025-217	268	HILLBERG AV	101	40	0.162	6:RANCH	1947	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	GD		768	248,100	226,800
025-219	271	HILLBERG AV	101	40	0.150	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		994	264,000	253,300
025-218	272	HILLBERG AV	101	40	0.171	2:CAPE	1933	1.7	3	2			5:STEAM	C	GD		1260	283,400	266,100
025-207	277	HILLBERG AV	101	40	0.275	6:RANCH	1953	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1416	304,200	288,800
025-208	280	HILLBERG AV	101	40	0.363	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1124	294,700	282,300
025-158	289	HILLBERG AV	101	40	0.197	2:CAPE	1946	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1736	314,500	313,800
025-157	292	HILLBERG AV	101	40	0.293	6:RANCH	1965	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2260	420,000	398,600
025-151	295	HILLBERG AV	101	40	0.188	2:CAPE	1952	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1664	356,000	348,100
024-001	300	HILLBERG AV	101	40	0.141	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	325,300	323,100
025-150	303	HILLBERG AV	101	40	0.371	6:RANCH	1951	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	600	1728	321,400	297,700
024-002	304	HILLBERG AV	101	40	0.133	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1462	306,200	274,900
025-041	311	HILLBERG AV	101	40	0.171	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	298,900	296,200
024-004	316	HILLBERG AV	101	40	0.147	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1234	273,800	262,000
025-040	317	HILLBERG AV	101	40	0.166	6:RANCH	1952	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1160	309,700	286,000
025-037	327	HILLBERG AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1308	319,300	302,800
024-005	328	HILLBERG AV	101	40	0.274	2:CAPE	1950	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	FR		1255	250,100	246,700
025-036	335	HILLBERG AV	101	40	0.273	2:CAPE	1948	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1565	352,800	347,700
024-006	336	HILLBERG AV	101	40	0.127	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1249	258,800	249,300
024-007	342	HILLBERG AV	101	40	0.147	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			2:WARM AIR	C-	GD		840	244,200	235,100
025-035	343	HILLBERG AV	101	40	0.218	2:CAPE	1947	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1075	268,900	260,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-008	344	HILLBERG AV	101	40	0.141	1:BUNGALOW	1922	1	2	1	1		5:STEAM	C	GD		984	249,400	231,100
025-034	349	HILLBERG AV	101	40	0.141	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		928	270,000	245,200
024-009	350	HILLBERG AV	101	40	0.133	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		840	201,800	192,500
024-010	358	HILLBERG AV	101	40	0.263	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1392	318,800	316,900
025-033	359	HILLBERG AV	101	40	0.297	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1988	356,500	336,300
025-032	365	HILLBERG AV	101	40	0.172	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1444	306,800	304,100
024-011	366	HILLBERG AV	101	40	0.148	2:CAPE	1955	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1080	290,600	279,900
025-031	371	HILLBERG AV	101	40	0.145	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	295,700	292,500
024-012	372	HILLBERG AV	101	40	0.158	6:RANCH	1965	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD	500	1768	310,900	295,200
025-030	377	HILLBERG AV	101	40	0.286	2:CAPE	1949	1	1	1			5:STEAM	C	GD		1176	268,100	272,100
024-013	380	HILLBERG AV	101	40	0.187	2:CAPE	1953	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1456	313,400	311,400
025-510	383	HILLBERG AV	101	40	0.150	2:CAPE	1987	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	372	1919	356,600	348,800
024-014	384	HILLBERG AV	101	40	0.269	2:CAPE	1948	1.7	1	2			4:HOT WATER	C+	GD	340	1978	373,800	364,200
025-029	387	HILLBERG AV	101	40	0.150	6:RANCH	1952	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	450	1538	331,000	305,400
025-511	391	HILLBERG AV	101	40	0.150	2:CAPE	1987	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1547	341,600	331,900
024-015	396	HILLBERG AV	101	40	0.254	2:CAPE	1954	1.7	4	2	1		2:WARM AIR	C	GD		1749	328,000	324,500
025-028	397	HILLBERG AV	101	40	0.226	2:CAPE	1954	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1654	333,600	330,800
024-016	402	HILLBERG AV	101	40	0.211	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1530	344,300	301,700
025-027	403	HILLBERG AV	101	40	0.227	6:RANCH	1959	1	3	1			5:STEAM	C	GD		942	276,400	257,800
024-017	410	HILLBERG AV	101	40	0.211	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		998	275,500	259,700
024-018	414	HILLBERG AV	101	40	0.203	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		973	275,200	255,200
100-053	11	HILLCREST AV	101	60	0.141	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1168	278,600	263,600
100-055	16	HILLCREST AV	101	60	0.330	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1432	306,500	277,800
100-052	19	HILLCREST AV	101	60	0.309	3:COLONIAL	1906	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1661	330,200	287,500
100-056	20	HILLCREST AV	101	60	0.165	6:RANCH	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	504	1512	310,800	291,300
100-051	25	HILLCREST AV	101	60	0.156	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1800	329,700	290,600
100-057	28	HILLCREST AV	101	60	0.497	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1960	360,000	314,100
100-050	29	HILLCREST AV	101	60	0.156	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	GD	354	1374	306,300	279,700
100-049	33	HILLCREST AV	101	60	0.156	1:BUNGALOW	1910	1.5	4	1			5:STEAM	C+	GD		1485	314,500	301,200
100-058	38	HILLCREST AV	101	60	0.166	4:COLONIAL NE	1907	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1892	345,200	348,900
100-048	39	HILLCREST AV	101	60	0.156	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		990	270,900	265,900
100-059	42	HILLCREST AV	101	60	0.167	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1890	405,400	369,900
100-047	43	HILLCREST AV	101	60	0.265	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1696	338,900	298,300
100-060	46	HILLCREST AV	101	60	0.250	2:CAPE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2474	414,700	399,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
100-046	49	HILLCREST AV	101	60	0.203	2:CAPE	1951	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1274	295,600	268,300
100-061	52	HILLCREST AV	101	60	0.184	3:COLONIAL	1900	2	6	1			5:STEAM	C+	GD		1330	300,000	270,000
100-045	53	HILLCREST AV	101	60	0.157	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1846	333,100	290,700
100-110	55	HILLCREST AV	101	60	0.157	3:COLONIAL	1989	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1228	324,900	294,600
100-062	56	HILLCREST AV	101	60	0.245	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1560	323,400	290,000
100-044	61	HILLCREST AV	101	60	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1623	287,600	276,000
100-043	65	HILLCREST AV	101	60	0.188	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1328	302,300	271,100
100-063	68	HILLCREST AV	101	60	0.265	6:RANCH	1952	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	500	1920	307,700	295,200
100-042	71	HILLCREST AV	101	60	0.189	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1859	331,200	288,200
100-041	77	HILLCREST AV	101	60	0.187	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1552	310,900	311,700
100-064	78	HILLCREST AV	101	60	0.356	3:COLONIAL	1925	2	3	1	2		5:STEAM	C+	GD	500	2754	394,000	355,400
100-040	83	HILLCREST AV	101	60	0.178	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1483	324,900	294,200
100-039	87	HILLCREST AV	101	60	0.161	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1332	295,600	274,500
100-066	92	HILLCREST AV	101	60	0.182	8:RAISED RANCH	1964	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	650	1610	339,500	321,900
100-038	95	HILLCREST AV	101	60	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1308	308,700	275,800
100-003	105	HILLCREST AV	101	60	0.151	3:COLONIAL	1941	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	650	2251	352,100	320,600
100-002	113	HILLCREST AV	101	60	0.231	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	C+	GD		1804	327,400	300,800
035-049	114	HILLCREST AV	101	60	0.129	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1729	366,400	340,600
100-001	117	HILLCREST AV	101	60	0.248	3:COLONIAL	1945	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2292	385,600	364,200
035-050	118	HILLCREST AV	101	60	0.210	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1717	333,800	300,100
035-057	127	HILLCREST AV	101	60	0.248	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1506	346,000	328,100
035-051	134	HILLCREST AV	101	60	0.411	2:CAPE	1941	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	144	1303	294,500	269,100
035-056	135	HILLCREST AV	101	60	0.124	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1040	292,000	250,500
035-055	139	HILLCREST AV	101	60	0.124	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	480	1440	335,000	321,000
035-052	140	HILLCREST AV	101	60	0.346	8:RAISED RANCH	1995	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	616	1748	366,000	359,600
035-054	145	HILLCREST AV	101	60	0.100	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	525	1525	348,200	337,200
123-065	47	HILLSIDE AV	101	250	0.201	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1362	277,100	253,700
123-064	52	HILLSIDE AV	101	250	0.305	6:RANCH	1957	1	3	2			5:STEAM	C	AV		1040	291,400	272,500
123-066	53	HILLSIDE AV	101	250	0.207	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	261,800	239,600
123-063	58	HILLSIDE AV	101	250	0.177	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1121	265,200	254,100
123-062	62	HILLSIDE AV	101	250	0.088	4:COLONIAL NE	1900	1.7	1	1			4:HOT WATER	C	FR		899	194,200	178,900
123-061	64	HILLSIDE AV	101	250	0.089	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		700	242,300	240,900
123-067	65	HILLSIDE AV	101	250	0.317	2:CAPE	1952	1	2	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV	250	1326	258,900	254,100
123-060	68	HILLSIDE AV	104	250	0.205	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1896	392,600	324,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
123-068	71	HILLSIDE AV	101	250	0.181	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1047	239,600	239,500
123-059	72	HILLSIDE AV	104	250	0.194	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1680	422,700	329,000
123-058	76	HILLSIDE AV	105	250	0.172	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	3	3			5:STEAM	C+	AV		2250	463,500	388,300
123-069	77	HILLSIDE AV	101	250	0.166	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1388	271,400	259,200
123-057	82	HILLSIDE AV	101	250	0.370	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	850	1942	344,400	325,100
123-071	85	HILLSIDE AV	101	250	0.166	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1855	277,500	242,700
123-072	91	HILLSIDE AV	101	250	0.163	2:CAPE	1957	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1428	301,100	283,000
123-073	101	HILLSIDE AV	101	250	0.268	2:CAPE	1946	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		808	241,900	238,500
123-051	102	HILLSIDE AV	101	250	0.274	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1406	279,000	279,900
123-050	112	HILLSIDE AV	101	250	0.170	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1188	278,000	272,600
123-074	115	HILLSIDE AV	101	250	0.608	2:CAPE	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1732	300,200	271,600
123-049	120	HILLSIDE AV	101	250	0.170	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	247,100	225,900
154-192	7	HOBSON ST	101	200	0.169	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	315,700	312,000
154-200	12	HOBSON ST	101	200	0.229	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	282,700	277,100
154-191	15	HOBSON ST	101	200	0.172	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1028	312,000	269,500
154-201	18	HOBSON ST	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	281,900	275,100
154-202	24	HOBSON ST	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	263,700	254,900
154-134	31	HOBSON ST	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	280,900	268,200
154-203	32	HOBSON ST	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	263,800	254,200
154-204	38	HOBSON ST	101	200	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1150	273,900	265,700
154-133	43	HOBSON ST	101	200	0.193	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,700	243,500
154-205	44	HOBSON ST	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	286,700	276,700
154-206	54	HOBSON ST	101	200	0.337	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1004	287,500	269,500
154-132	55	HOBSON ST	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	266,600	261,600
154-207	62	HOBSON ST	101	200	0.323	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	292,400	274,700
154-131	65	HOBSON ST	101	200	0.229	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,800	266,600
154-208	66	HOBSON ST	101	200	0.155	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1316	271,200	259,300
154-209	70	HOBSON ST	101	200	0.154	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1266	267,300	263,000
154-210	74	HOBSON ST	101	200	0.146	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1374	276,300	264,200
098-049	5	HOLBROOK AV	101	90	0.099	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1454	286,300	271,500
098-048	8	HOLBROOK AV	104	90	0.241	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2123	397,900	324,300
098-100	11	HOLBROOK AV	101	90	0.096	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1118	306,400	215,800
098-101	12	HOLBROOK AV	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV	1060	3180	406,600	332,000
098-241	14	HOLBROOK AV	105	90	0.274	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		2556	454,400	377,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
098-099	15	HOLBROOK AV	101	90	0.150	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	300,600	300,900
098-255	19	HOLBROOK AV	101	90	0.143	3:COLONIAL	2003	2	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	2100	336,200	342,400
098-243	20	HOLBROOK AV	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1926	420,500	361,600
098-103	22	HOLBROOK AV	105	90	0.142	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		2628	437,900	362,400
098-098	23	HOLBROOK AV	104	90	0.171	11:TWO FAMILY	1872	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV	930	3010	486,400	442,200
098-096	25	HOLBROOK AV	101	90	0.139	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		985	280,600	215,900
098-104	26	HOLBROOK AV	101	90	0.161	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	GD		1206	263,200	240,700
098-095	29	HOLBROOK AV	101	90	0.133	2:CAPE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		936	248,100	214,900
098-105	30	HOLBROOK AV	101	90	0.134	2:CAPE	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1046	257,100	221,000
098-094	35	HOLBROOK AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		875	254,800	244,700
098-106	36	HOLBROOK AV	101	90	0.496	2:CAPE	1951	1	2	1			5:STEAM	C	AV		966	258,900	229,300
098-093	39	HOLBROOK AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		900	238,200	229,000
098-092	41	HOLBROOK AV	101	90	0.128	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1162	255,100	221,800
098-107	42	HOLBROOK AV	101	90	0.140	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		760	247,800	225,800
098-091	45	HOLBROOK AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	246,400	228,300
098-109	46	HOLBROOK AV	101	90	0.371	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1444	291,900	264,200
098-090	49	HOLBROOK AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1231	252,400	230,400
098-111	50	HOLBROOK AV	101	90	0.140	2:CAPE	1928	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1470	278,200	255,100
098-089	53	HOLBROOK AV	101	90	0.128	2:CAPE	1925	1.5	2	2			5:STEAM	C	AV		1434	270,300	241,500
098-112	56	HOLBROOK AV	101	90	0.132	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		945	247,100	229,100
181-308	25	HOLLIS ST	101	185	0.381	10:F TO B SPLT	1974	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	354	1782	352,500	348,100
181-304	28	HOLLIS ST	101	185	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		995	307,300	297,500
181-307	31	HOLLIS ST	101	185	0.192	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1081	236,600	214,900
181-306	37	HOLLIS ST	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		952	231,900	208,400
181-305	43	HOLLIS ST	101	185	0.178	8:RAISED RANCH	1972	1	2	1			4:HOT WATER	C+	FR		1048	288,800	226,000
181-215	54	HOLLIS ST	101	185	0.080	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	241,900	210,400
181-216	58	HOLLIS ST	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	283,900	266,800
181-234	59	HOLLIS ST	101	185	0.191	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		899	256,400	225,400
181-217	66	HOLLIS ST	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1363	267,800	236,800
181-233	67	HOLLIS ST	101	185	0.190	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	PR		1393	192,300	165,300
181-218	68	HOLLIS ST	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	5	1			4:HOT WATER	C+	AV		1736	299,000	258,500
181-232	71	HOLLIS ST	101	185	0.189	6:RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1414	293,600	283,300
181-219	72	HOLLIS ST	101	185	0.324	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1454	261,700	241,400
181-231	77	HOLLIS ST	101	185	0.280	2:CAPE	1995	1.7	5	2			4:HOT WATER	C	AV		2044	352,500	333,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-230	79	HOLLIS ST	101	185	0.264	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2042	312,400	288,100
181-221	86	HOLLIS ST	101	185	0.358	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1560	397,600	350,000
181-229	87	HOLLIS ST	101	185	0.158	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	290,400	269,800
181-228	93	HOLLIS ST	101	185	0.153	1:BUNGALOW	1940	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1254	244,400	240,600
181-222	94	HOLLIS ST	101	185	0.196	1:BUNGALOW	1928	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		930	218,200	216,600
181-227	97	HOLLIS ST	101	185	0.168	6:RANCH	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		968	308,900	296,200
181-223	104	HOLLIS ST	101	185	0.309	2:CAPE	1950	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1606	323,400	300,900
181-226	105	HOLLIS ST	101	185	0.522	3:COLONIAL	1972	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1696	348,700	319,600
173-046	6	HOLMES AV	101	200	0.163	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1670	372,000	2,000
173-047	12	HOLMES AV	101	200	0.166	4:COLONIAL NE	1875	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1854	336,100	269,200
173-048	40	HOLMES AV	101	200	0.352	8:RAISED RANCH	1981	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1880	362,600	309,200
173-044	45	HOLMES AV	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1981	1	5	2			4:HOT WATER	C+	GD	900	2028	374,500	322,000
173-050	60	HOLMES AV	101	200	0.377	10:F TO B SPLT	1981	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	442	1606	326,700	303,600
173-043	65	HOLMES AV	101	200	0.331	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	403	1621	319,000	293,900
173-042	77	HOLMES AV	101	200	0.220	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	330,100	272,400
173-052	80	HOLMES AV	101	200	0.390	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1420	315,600	292,300
173-041	85	HOLMES AV	101	200	0.220	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1764	354,500	332,900
173-054	90	HOLMES AV	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1982	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	408	2006	375,800	351,600
173-040	93	HOLMES AV	101	200	0.220	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1420	311,200	286,900
173-055	94	HOLMES AV	101	200	0.177	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	700	1728	340,200	282,900
173-039	99	HOLMES AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1306	305,400	283,300
173-056	100	HOLMES AV	101	200	0.197	10:F TO B SPLT	1971	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1460	318,200	299,800
173-038	105	HOLMES AV	101	200	0.225	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1420	307,300	282,700
173-057	106	HOLMES AV	101	200	0.255	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1736	357,300	327,600
173-058	120	HOLMES AV	101	200	0.285	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1420	310,800	287,500
173-061	121	HOLMES AV	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1420	298,800	274,400
118-044	11	HOLMES ST	105	90	0.122	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			5:STEAM	C	AV		2433	452,600	371,100
118-026	16	HOLMES ST	101	90	0.203	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	283,700	260,800
118-043	17	HOLMES ST	105	90	0.126	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2528	498,100	450,900
118-042	19	HOLMES ST	104	90	0.126	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2345	388,300	317,100
118-027	24	HOLMES ST	104	90	0.200	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3045	428,400	355,500
118-028	30	HOLMES ST	105	90	0.200	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3041	480,000	392,200
118-029	34	HOLMES ST	101	90	0.200	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1013	256,700	230,700
118-030	38	HOLMES ST	101	90	0.200	3:COLONIAL	1962	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1860	294,700	290,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-039	39	HOLMES ST	105	90	0.076	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3224	483,900	424,600
118-031	44	HOLMES ST	101	90	0.215	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2235	324,400	297,300
118-038	45	HOLMES ST	105	90	0.215	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2653	459,200	375,200
118-032	48	HOLMES ST	101	90	0.185	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1314	243,300	268,100
118-037	49	HOLMES ST	101	90	0.196	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	286,600	283,900
118-033	54	HOLMES ST	101	90	0.200	3:COLONIAL	1920	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2004	335,500	271,400
118-036	55	HOLMES ST	101	90	0.196	4:COLONIAL NE	1870	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1300	298,300	259,000
118-035	59	HOLMES ST	101	90	0.196	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1158	264,300	239,800
118-034	60	HOLMES ST	101	90	0.211	8:RAISED RANCH	1983	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	408	1278	301,300	273,600
015-021	8	HOMESITE RD	101	10	0.239	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1596	336,800	338,700
015-035	15	HOMESITE RD	101	10	0.218	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1600	304,400	293,900
015-022	16	HOMESITE RD	101	10	0.223	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1368	297,900	313,700
015-139	20	HOMESITE RD	101	10	1.160	2:CAPE	1988	1.5	4	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV	250	2723	456,800	440,800
015-140	26	HOMESITE RD	101	10	1.170	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	552	1702	368,600	374,900
015-024	30	HOMESITE RD	101	10	0.267	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	448	1604	322,100	302,500
015-027	31	HOMESITE RD	101	10	0.263	6:RANCH	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		962	284,500	262,300
015-025	40	HOMESITE RD	101	10	0.205	22:CONTEMPORARY	1988	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1582	360,100	340,100
015-002	43	HOMESITE RD	101	10	0.463	3:COLONIAL	1958	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2145	390,200	377,200
015-003	50	HOMESITE RD	101	10	0.204	8:RAISED RANCH	1960	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	613	2077	367,900	328,200
099-119	15	HOMESTEAD ST	101	60	0.171	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	326	1210	300,900	273,700
099-115	16	HOMESTEAD ST	101	60	0.163	3:COLONIAL	1986	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1910	400,800	362,600
099-244	17	HOMESTEAD ST	101	60	0.206	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1170	261,100	250,100
099-118	25	HOMESTEAD ST	101	60	0.391	2:CAPE	1948	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1865	316,500	311,200
099-116	26	HOMESTEAD ST	101	60	0.872	6:RANCH	1949	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		976	288,200	285,800
075-102	5	HOOVER AV	101	70	0.184	6:RANCH	1947	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1064	296,500	276,000
075-122	12	HOOVER AV	101	70	0.193	6:RANCH	1952	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1274	272,000	262,400
075-120	13	HOOVER AV	101	70	0.203	2:CAPE	1947	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1050	271,600	268,800
075-123	18	HOOVER AV	101	70	0.331	2:CAPE	1952	1.7	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1481	302,800	304,400
075-119	21	HOOVER AV	101	70	0.333	2:CAPE	1947	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1358	281,400	279,000
075-118	25	HOOVER AV	101	70	0.247	3:COLONIAL	1970	2	4	2	1		4:HOT WATER	C	GD	600	2064	328,000	325,100
075-124	26	HOOVER AV	101	70	0.272	3:COLONIAL	1955	2	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1144	290,200	278,900
075-125	32	HOOVER AV	101	70	0.264	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1547	308,900	319,100
075-117	33	HOOVER AV	101	70	0.244	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	338,300	314,300
075-126	34	HOOVER AV	101	70	0.251	2:CAPE	1987	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2342	331,900	347,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-114	35	HOOVER AV	101	70	0.193	2:CAPE	1979	1.5	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1512	324,700	315,600
075-127	36	HOOVER AV	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	354	1366	311,300	286,100
142-127	12	HOPE ST	101	200	0.159	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	FR	408	1272	277,700	234,800
142-141	13	HOPE ST	101	200	0.209	2:CAPE	1940	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1602	324,900	312,000
142-140	17	HOPE ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	263,500	282,300
142-128	20	HOPE ST	101	200	0.261	3:COLONIAL	1940	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1740	322,400	296,000
142-139	21	HOPE ST	101	200	0.165	2:CAPE	1946	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1061	257,200	250,100
142-138	27	HOPE ST	101	200	0.165	2:CAPE	1946	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1251	268,000	250,500
142-129	28	HOPE ST	101	200	0.194	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1137	263,700	247,900
142-130	30	HOPE ST	101	200	0.282	4:COLONIAL NE	1910	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1731	285,800	270,100
142-137	31	HOPE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1954	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	300	1194	283,000	136,400
142-136	39	HOPE ST	101	200	0.331	2:CAPE	1941	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	280,200	270,600
142-135	45	HOPE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		996	285,800	255,700
142-134	49	HOPE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		996	278,000	247,100
142-133	55	HOPE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		996	288,700	260,000
142-110	60	HOPE ST	101	200	0.171	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	430	1402	295,400	264,700
122-263	7	HOPKINS RD	101	250	0.489	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,200	264,700
122-246	10	HOPKINS RD	101	250	0.311	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	290,000	271,600
122-262	15	HOPKINS RD	101	250	0.352	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,200	262,600
122-261	21	HOPKINS RD	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,600	261,700
122-247	22	HOPKINS RD	101	250	0.294	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	282,100	264,500
122-260	31	HOPKINS RD	101	250	0.239	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1392	278,900	272,800
122-248	32	HOPKINS RD	101	250	0.258	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,600	269,700
122-259	39	HOPKINS RD	101	250	0.246	3:COLONIAL	1971	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2324	391,900	358,500
122-249	40	HOPKINS RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	296,800	278,600
122-250	48	HOPKINS RD	101	250	0.267	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1108	275,600	267,200
122-258	49	HOPKINS RD	101	250	0.251	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1758	290,800	286,300
122-251	56	HOPKINS RD	101	250	0.275	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	266,900	262,100
122-257	59	HOPKINS RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	266,600	271,300
122-252	64	HOPKINS RD	101	250	0.267	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	284,400	266,300
122-256	69	HOPKINS RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	278,800	260,700
122-253	72	HOPKINS RD	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,500	261,100
122-255	79	HOPKINS RD	101	250	0.246	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1162	277,400	263,400
122-254	80	HOPKINS RD	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,400	258,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-150	16	HOVENDEN AV	101	185	0.161	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV	366	1350	293,400	273,500
181-151	20	HOVENDEN AV	101	185	0.105	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1139	269,900	244,400
181-348	33	HOVENDEN AV	101	185	0.084	1:BUNGALOW	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		700	185,900	182,800
181-189	36	HOVENDEN AV	101	185	0.263	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	624	1860	378,000	326,300
181-289	39	HOVENDEN AV	101	185	0.087	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1066	262,500	241,500
181-357	41	HOVENDEN AV	105	185	0.124	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3066	430,300	370,200
181-356	42	HOVENDEN AV	101	185	0.257	8:RAISED RANCH	2004	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1052	2288	396,800	347,600
181-288	45	HOVENDEN AV	104	185	0.218	11:TWO FAMILY	1925	1.7	8	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2754	444,700	373,400
181-190	48	HOVENDEN AV	104	185	0.225	11:TWO FAMILY	1925	2	8	2			2:WARM AIR	C+	AV		2414	505,000	448,500
181-287	51	HOVENDEN AV	101	185	0.197	3:COLONIAL	2009	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	393,400	373,400
181-211	56	HOVENDEN AV	101	185	0.185	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1318	279,300	250,000
181-285	57	HOVENDEN AV	104	185	0.182	11:TWO FAMILY	1930	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2264	426,300	357,400
181-212	60	HOVENDEN AV	101	185	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1018	268,600	236,700
181-284	61	HOVENDEN AV	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,800	278,700
181-213	64	HOVENDEN AV	101	185	0.180	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1325	273,400	253,500
181-214	68	HOVENDEN AV	101	185	0.116	4:COLONIAL NE	1895	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1856	302,700	276,900
181-283	69	HOVENDEN AV	104	185	0.113	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1744	376,000	307,700
181-282	75	HOVENDEN AV	101	185	0.113	6:RANCH	1966	1	2	1	1		3:ELECTRIC	C	FR		1034	251,000	234,400
181-281	79	HOVENDEN AV	104	185	0.191	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1612	392,400	328,000
181-236	80	HOVENDEN AV	101	185	0.168	8:RAISED RANCH	2019		4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	985	2305	404,200	78,400
181-237	88	HOVENDEN AV	101	185	0.220	4:COLONIAL NE	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1762	354,800	251,200
181-278	101	HOVENDEN AV	101	185	0.267	6:RANCH	1958	1	5	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1542	372,900	348,700
181-245	104	HOVENDEN AV	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1071	272,600	264,100
181-246	106	HOVENDEN AV	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		992	265,100	233,100
181-277	107	HOVENDEN AV	101	185	0.254	6:RANCH	1956	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD	625	1796	335,500	316,200
181-247	114	HOVENDEN AV	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	442	1428	287,400	271,100
181-276	115	HOVENDEN AV	101	185	0.174	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1170	249,500	227,000
181-255	118	HOVENDEN AV	101	185	0.152	10:F TO B SPLT	1968	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	2046	343,700	349,800
181-275	121	HOVENDEN AV	101	185	0.348	2:CAPE	1940	1	2	1	1		5:STEAM	C+	GD	300	1528	288,700	282,600
181-256	124	HOVENDEN AV	101	185	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1390	286,200	255,700
181-257	128	HOVENDEN AV	101	185	0.179	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1336	281,100	264,200
181-274	131	HOVENDEN AV	101	185	0.174	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	352,100	296,000
181-258	134	HOVENDEN AV	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1150	272,400	251,200
181-273	135	HOVENDEN AV	101	185	0.174	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		906	300,600	268,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-038	142	HOVENDEN AV	101	185	0.182	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	277,700	250,600
180-037	145	HOVENDEN AV	101	185	0.346	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1789	288,000	252,600
180-260	148	HOVENDEN AV	101	185	0.149	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	305,100	283,300
180-036	151	HOVENDEN AV	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1331	266,800	244,700
180-039	152	HOVENDEN AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	448	1378	287,600	279,200
180-035	153	HOVENDEN AV	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1331	307,700	285,600
180-040	156	HOVENDEN AV	101	185	0.163	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1330	282,500	265,200
180-068	160	HOVENDEN AV	101	185	0.163	4:COLONIAL NE	1872	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1242	262,400	241,700
180-069	164	HOVENDEN AV	101	185	0.248	4:COLONIAL NE	1882	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1362	265,200	255,700
180-033	165	HOVENDEN AV	101	185	0.351	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	350,900	312,600
180-032	173	HOVENDEN AV	101	185	0.176	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1042	289,800	283,300
180-031	175	HOVENDEN AV	101	185	0.263	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1340	282,600	256,300
180-029	191	HOVENDEN AV	101	185	0.266	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1042	288,600	282,200
180-079	192	HOVENDEN AV	101	185	0.179	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		948	276,900	252,800
180-259	195	HOVENDEN AV	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1975	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV	400	2488	294,800	277,900
180-011	199	HOVENDEN AV	101	185	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		897	291,900	262,900
180-081	202	HOVENDEN AV	101	185	0.344	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		962	314,600	302,100
180-263	213	HOVENDEN AV	101	185	0.369	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	365,600	322,300
180-119	214	HOVENDEN AV	101	185	0.328	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	277,500	256,600
180-010	223	HOVENDEN AV	101	185	0.279	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,500	243,000
180-120	224	HOVENDEN AV	101	185	0.439	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	272,900	243,900
180-009	229	HOVENDEN AV	101	185	0.291	7:RANCH SLAB	1962	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	271,100	262,500
180-121	230	HOVENDEN AV	101	185	0.429	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1792	296,100	282,600
180-122	236	HOVENDEN AV	101	185	0.417	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	280,900	255,900
180-008	237	HOVENDEN AV	101	185	0.306	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	286,000	280,900
180-007	243	HOVENDEN AV	101	185	0.327	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	270,600	241,300
180-123	244	HOVENDEN AV	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,800	246,600
180-006	249	HOVENDEN AV	101	185	0.302	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	292,400	275,300
180-124	250	HOVENDEN AV	101	185	0.395	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1392	300,400	297,100
180-005	257	HOVENDEN AV	101	185	0.374	7:RANCH SLAB	1960	1	4	3			4:HOT WATER	C	AV		1999	306,700	293,600
180-125	258	HOVENDEN AV	101	185	0.419	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	288,400	279,300
180-004	263	HOVENDEN AV	101	185	0.368	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	293,400	265,900
180-126	264	HOVENDEN AV	101	185	0.402	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1452	325,700	297,800
180-003	271	HOVENDEN AV	101	185	0.373	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1172	282,800	257,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-127	272	HOVENDEN AV	101	185	0.385	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	262,800	255,400
180-002	277	HOVENDEN AV	101	185	0.380	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	293,100	260,000
180-128	278	HOVENDEN AV	101	185	0.402	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	254,400	234,700
180-129	284	HOVENDEN AV	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1256	274,500	257,700
180-001	285	HOVENDEN AV	101	185	0.400	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	307,200	283,000
178-088	303	HOVENDEN AV	101	185	0.303	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	301,900	298,700
178-087	311	HOVENDEN AV	101	185	0.337	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	287,500	269,900
178-155	312	HOVENDEN AV	101	185	0.315	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2430	352,000	344,700
178-160	328	HOVENDEN AV	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1172	285,000	260,000
178-161	329	HOVENDEN AV	101	185	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	303,300	284,700
178-213	339	HOVENDEN AV	101	185	0.290	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	274,600	264,000
178-214	340	HOVENDEN AV	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	266,000	238,300
178-260	353	HOVENDEN AV	101	185	0.272	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	284,600	266,900
178-358	356	HOVENDEN AV	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,900	245,500
178-359	362	HOVENDEN AV	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,200	246,100
178-313	365	HOVENDEN AV	101	185	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1700	289,700	279,900
178-360	368	HOVENDEN AV	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	299,000	292,600
178-312	373	HOVENDEN AV	101	185	0.303	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	281,500	250,800
178-361	374	HOVENDEN AV	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,200	243,800
178-311	379	HOVENDEN AV	101	185	0.295	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1496	312,700	303,800
178-362	382	HOVENDEN AV	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	248,700	231,400
178-310	387	HOVENDEN AV	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,400	261,500
178-363	388	HOVENDEN AV	101	185	0.307	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	281,400	249,600
178-364	396	HOVENDEN AV	101	185	0.331	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	279,700	253,700
178-345	403	HOVENDEN AV	101	185	0.261	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	275,700	244,400
178-365	404	HOVENDEN AV	101	185	0.310	3:COLONIAL	1960	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2036	339,600	329,400
178-366	412	HOVENDEN AV	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	303,100	284,700
178-344	413	HOVENDEN AV	101	185	0.242	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	269,300	238,900
178-370	428	HOVENDEN AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,000	248,800
178-384	435	HOVENDEN AV	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	306,900	303,300
178-371	436	HOVENDEN AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1524	305,500	300,400
178-383	441	HOVENDEN AV	101	185	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	280,700	258,800
178-372	442	HOVENDEN AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1244	287,400	279,900
182-026	12	HOWARD AV	101	185	0.223	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	FR		1348	238,600	211,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
182-027	28	HOWARD AV	101	185	0.191	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1439	272,800	242,500
182-032	31	HOWARD AV	101	185	0.139	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		1224	276,700	269,100
182-031	35	HOWARD AV	101	185	0.142	6:RANCH	1964	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	270,100	257,600
182-030	41	HOWARD AV	101	185	0.147	6:RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	272,200	259,000
182-029	45	HOWARD AV	101	185	0.153	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		864	271,200	252,400
182-042	51	HOWARD AV	101	185	0.707	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	375,000	331,900
062-041	11	HOWARD SQ	105	120	0.148	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2456	419,500	385,000
062-042	12	HOWARD SQ	101	120	0.171	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	325	1687	315,200	272,300
062-040	15	HOWARD SQ	104	120	0.137	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2420	417,100	362,900
062-043	16	HOWARD SQ	101	120	0.175	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1272	299,500	268,100
062-044	20	HOWARD SQ	104	120	0.255	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2483	429,700	363,500
062-045	24	HOWARD SQ	104	120	0.387	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2421	418,200	380,600
062-039	27	HOWARD SQ	104	120	0.081	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2544	397,100	384,700
062-046	28	HOWARD SQ	104	120	0.418	11:TWO FAMILY	1890	1.7	5	1			5:STEAM	C+	AV		1865	377,000	321,200
062-047	32	HOWARD SQ	105	120	0.155	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3615	489,900	389,200
062-037	35	HOWARD SQ	101	120	0.087	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		800	237,600	201,000
062-048	38	HOWARD SQ	104	120	0.297	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2614	445,900	385,500
062-049	42	HOWARD SQ	101	120	0.229	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	301,700	277,900
062-050	46	HOWARD SQ	101	120	0.100	4:COLONIAL NE	1875	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1076	227,000	207,300
062-051	50	HOWARD SQ	105	120	0.112	12:3 FAM FLAT	1890	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3447	398,400	323,500
103-069	19	HOWARD ST	105	210	0.090	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	FR		4236	412,500	378,700
103-068	25	HOWARD ST	105	210	0.121	12:3 FAM FLAT	1925	3.5	6	3			5:STEAM	C	FR		4548	428,300	395,700
103-066	33	HOWARD ST	105	210	0.138	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	FR		4236	421,400	384,000
103-064	41	HOWARD ST	104	210	0.108	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		1647	318,700	261,300
102-062	45	HOWARD ST	105	210	0.204	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3096	563,800	421,400
102-061	53	HOWARD ST	101	210	0.257	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2090	385,200	345,500
102-063	56	HOWARD ST	105	210	0.146	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3720	483,200	444,200
102-060	59	HOWARD ST	105	210	0.162	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		3108	496,300	411,900
102-059	65	HOWARD ST	105	210	0.168	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	9	3			5:STEAM	B-	AV		3351	592,400	456,500
102-064	66	HOWARD ST	105	210	0.127	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4788	534,600	497,700
181-004	176	HOWARD ST	101	185	0.246	4:COLONIAL NE	1879	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		856	255,500	232,000
181-005	180	HOWARD ST	101	185	0.223	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	292,400	270,700
181-006	184	HOWARD ST	105	185	0.217	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3			5:STEAM	B-	AV		3183	538,900	476,000
181-007	188	HOWARD ST	105	185	0.213	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	B-	AV		3183	476,300	414,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-079	191	HOWARD ST	101	185	0.280	6:RANCH	1970	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1516	311,900	301,100
181-008	192	HOWARD ST	105	185	0.208	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3183	469,600	407,900
181-009	196	HOWARD ST	105	185	0.203	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			4:HOT WATER	B-	AV		3497	476,200	414,200
181-078	199	HOWARD ST	101	185	0.325	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1110	295,900	287,100
181-010	202	HOWARD ST	105	185	0.202	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	FR		3543	411,600	352,900
181-011	210	HOWARD ST	105	185	0.269	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			3:ELECTRIC	B	AV		3497	493,600	431,100
181-033	213	HOWARD ST	101	185	0.370	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1633	295,300	266,600
181-012	216	HOWARD ST	101	185	0.238	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1491	289,400	258,400
181-032	219	HOWARD ST	101	185	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1211	278,800	252,700
181-013	220	HOWARD ST	104	185	0.145	11:TWO FAMILY	1910	2.5	4	2			2:WARM AIR	B-	AV		3770	539,000	474,100
181-014	224	HOWARD ST	104	185	0.193	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		3000	476,000	405,500
181-015	230	HOWARD ST	101	185	0.193	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2132	327,200	296,100
181-016	234	HOWARD ST	101	185	0.193	4:COLONIAL NE	1925	2	6	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	300	1992	307,100	270,000
181-026	239	HOWARD ST	109	185	0.194	3:COLONIAL	1886	2	2	1			4:HOT WATER	C+	FR		1632	513,100	376,000
181-026	239	HOWARD ST	109	185	0.194	3:COLONIAL	1886	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	FR		2920	513,100	376,000
181-017	242	HOWARD ST	101	185	0.321	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		918	277,300	259,000
181-025	243	HOWARD ST	101	185	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2087	308,200	281,300
181-024	247	HOWARD ST	101	185	0.102	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1288	284,400	267,900
181-018	250	HOWARD ST	101	185	0.312	4:COLONIAL NE	1776	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2052	320,800	322,700
181-019	254	HOWARD ST	101	185	0.186	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1352	319,200	298,100
181-020	256	HOWARD ST	101	185	0.372	2:CAPE	1939	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1743	285,400	270,500
181-021	257	HOWARD ST	101	185	0.454	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	616	1848	367,300	307,300
182-039	267	HOWARD ST	101	185	0.154	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1386	278,100	260,800
182-038	275	HOWARD ST	101	185	0.175	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1340	283,700	267,100
182-037	279	HOWARD ST	101	185	0.232	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1386	292,100	279,700
182-036	285	HOWARD ST	101	185	0.223	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	600	1562	293,000	277,300
182-035	289	HOWARD ST	101	185	0.689	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	516	1622	354,400	294,200
182-002	292	HOWARD ST	104	185	1.180	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2252	509,600	447,800
182-025	401	HOWARD ST	101	185	0.212	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		860	251,400	220,100
182-024	407	HOWARD ST	101	185	0.453	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV		1160	279,000	255,500
182-023	419	HOWARD ST	101	185	1.010	4:COLONIAL NE	1901	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	FR		1252	265,600	248,100
182-022	433	HOWARD ST	101	185	1.220	4:COLONIAL NE	1889	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1459	268,900	254,900
182-021	437	HOWARD ST	101	185	0.211	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		902	245,600	233,600
182-020	439	HOWARD ST	101	185	0.347	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1256	273,100	250,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
182-019	443	HOWARD ST	101	185	0.241	4:COLONIAL NE	1890	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		889	254,700	223,900
182-018	447	HOWARD ST	101	185	0.266	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		876	244,900	222,200
182-017	449	HOWARD ST	101	185	0.498	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1591	306,700	290,200
182-016	457	HOWARD ST	101	185	0.429	4:COLONIAL NE	1914	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1248	252,800	235,700
182-015	461	HOWARD ST	101	185	0.386	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		794	239,800	209,900
182-005	464	HOWARD ST	101	185	0.513	6:RANCH	1965	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	450	2128	365,600	313,600
182-014	473	HOWARD ST	101	185	0.620	4:COLONIAL NE	1817	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		1800	358,900	344,800
182-013	479	HOWARD ST	101	185	0.329	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1200	263,900	247,900
182-006	482	HOWARD ST	109	185	4.600	2:CAPE	1925	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C-	AV		1189	492,000	377,000
182-006	482	HOWARD ST	109	185	4.600	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	D+	AV		1200	492,000	377,000
182-007	500	HOWARD ST	101	185	1.620	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	616	1848	372,000	314,100
182-011	508	HOWARD ST	101	185	0.334	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	572	1792	374,800	317,800
180-190	529	HOWARD ST	101	185	0.213	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	276,400	246,100
180-189	539	HOWARD ST	104	185	0.194	11:TWO FAMILY	1962	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2284	455,400	394,900
180-231		HOWARD ST	101	185	0.542	7:RANCH SLAB	1958	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1385	303,900	300,400
155-014	3	HOWLAND ST	101	210	0.247	8:RAISED RANCH	2016	1	4	3	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	648	1884	384,500	352,900
154-256	10	HOWLAND ST	101	200	0.238	2:CAPE	1968	1.7	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV		1512	326,300	323,700
155-265	11	HOWLAND ST	101	210	0.249	8:RAISED RANCH	2016	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	864	2100	391,600	360,800
154-257	20	HOWLAND ST	101	200	0.229	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1248	322,500	313,800
155-013	21	HOWLAND ST	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	2014	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1236	386,300	334,600
154-258	22	HOWLAND ST	104	200	0.175	11:TWO FAMILY	1910	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1920	396,100	338,000
154-259	28	HOWLAND ST	101	200	0.178	6:RANCH	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		888	267,100	253,500
155-012	29	HOWLAND ST	101	200	0.331	3:COLONIAL	1935	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2528	383,900	366,900
154-260	32	HOWLAND ST	101	200	0.179	3:COLONIAL	1932	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		1792	324,900	293,100
155-010	35	HOWLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1428	284,700	269,700
155-009	43	HOWLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1882	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1113	279,000	246,700
154-262	44	HOWLAND ST	101	200	0.179	1:BUNGALOW	1890	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1742	250,200	256,800
155-252	47	HOWLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1384	288,100	270,200
154-263	48	HOWLAND ST	101	200	0.179	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		912	249,200	218,500
155-008	51	HOWLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1912	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1344	322,000	256,000
154-264	52	HOWLAND ST	101	200	0.140	1:BUNGALOW	1930	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	224,600	234,300
154-265	56	HOWLAND ST	101	200	0.218	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	381	1401	294,100	275,500
155-007	57	HOWLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1115	256,300	239,500
155-006	61	HOWLAND ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1980	2	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2074	350,100	362,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
154-266	62	HOWLAND ST	104	200	0.179	11:TWO FAMILY	1910	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1580	440,500	388,000
155-005	67	HOWLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1008	254,700	233,800
155-004	71	HOWLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1242	272,300	247,900
154-269	74	HOWLAND ST	101	200	0.284	1:BUNGALOW	1929	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2108	305,300	283,300
155-003	77	HOWLAND ST	101	200	0.179	4:COLONIAL NE	1910	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		804	273,500	240,000
154-240	80	HOWLAND ST	101	200	0.270	1:BUNGALOW	1929	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		748	193,500	205,100
155-002	81	HOWLAND ST	101	200	0.206	10:F TO B SPLT	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	295,400	288,700
155-001	87	HOWLAND ST	101	200	0.236	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	291,200	266,200
154-236	90	HOWLAND ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1480	266,600	262,000
081-221	26	HUBBARD AV	101	250	0.288	2:CAPE	1953	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1428	305,400	268,400
081-225	31	HUBBARD AV	101	250	0.239	2:CAPE	1950	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1637	312,300	284,500
081-197	85	HUBBARD AV	101	250	0.321	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1510	314,700	312,200
081-282	86	HUBBARD AV	101	250	0.115	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	442	1450	311,600	290,900
081-191	92	HUBBARD AV	101	250	0.348	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	900	1982	342,800	331,100
081-276	95	HUBBARD AV	101	250	0.321	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1970	317,400	282,200
081-111	104	HUBBARD AV	101	250	0.181	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	630	1748	324,000	308,500
081-113	110	HUBBARD AV	101	250	0.184	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1382	276,300	258,200
081-110	115	HUBBARD AV	101	250	0.394	10:F TO B SPLT	1979	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1874	321,400	322,300
081-275	125	HUBBARD AV	101	250	0.330	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	442	1394	292,700	289,000
081-114	126	HUBBARD AV	101	250	0.253	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	625	1769	341,800	339,200
081-116	130	HUBBARD AV	101	250	0.133	6:RANCH	1948	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		720	224,300	199,900
081-274	133	HUBBARD AV	101	250	0.306	10:F TO B SPLT	1978	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	400	2824	356,500	364,300
081-109	137	HUBBARD AV	101	250	0.117	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	282,800	278,900
081-118	138	HUBBARD AV	101	250	0.124	6:RANCH	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		720	220,500	196,200
081-108	141	HUBBARD AV	101	250	0.106	3:COLONIAL	1980	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1288	303,900	258,400
081-119	142	HUBBARD AV	101	250	0.124	2:CAPE	1948	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		990	258,800	229,200
081-107	147	HUBBARD AV	101	250	0.106	6:RANCH	1948	1	2	1			5:STEAM	C	AV	250	922	237,500	221,100
081-120	148	HUBBARD AV	101	250	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV	462	1125	205,700	209,000
081-106	151	HUBBARD AV	101	250	0.106	6:RANCH	1948	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	AV		792	234,800	217,700
129-082	29	HUDSON ST	101	210	0.262	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		850	261,500	250,000
129-084	30	HUDSON ST	101	210	0.265	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		850	259,700	247,100
129-085	36	HUDSON ST	101	210	0.261	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		850	258,900	246,200
129-081	37	HUDSON ST	101	210	0.234	6:RANCH	1960	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		850	256,300	244,200
129-086	40	HUDSON ST	101	210	0.222	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	269,800	252,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
129-080	41	HUDSON ST	101	210	0.301	6:RANCH	1967	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	270,700	255,700
129-087	46	HUDSON ST	101	210	0.214	1:BUNGALOW	1935	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1310	254,300	237,500
129-078	47	HUDSON ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1182	268,600	240,000
129-088	50	HUDSON ST	101	210	0.277	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1316	283,800	248,100
129-077	55	HUDSON ST	101	210	0.321	4:COLONIAL NE	1906	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1296	321,500	272,000
129-089	60	HUDSON ST	101	210	0.352	6:RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1206	309,100	311,400
129-076	61	HUDSON ST	101	210	0.321	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1630	338,100	317,600
129-090	62	HUDSON ST	101	210	0.216	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	327,100	308,900
151-024	9	HUNT ST	101	210	0.243	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1	2		4:HOT WATER	C+	FR		1935	290,200	246,100
152-004	10	HUNT ST	104	210	0.142	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1692	415,100	309,800
152-005	14	HUNT ST	105	210	0.137	13:3 FAM SLOPE	1920	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3012	431,700	364,300
151-022	19	HUNT ST	101	210	0.504	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1312	278,400	257,900
151-021	25	HUNT ST	104	210	0.139	11:TWO FAMILY	1895	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3043	438,500	348,200
152-007	26	HUNT ST	104	210	0.119	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1503	335,400	283,500
151-018	29	HUNT ST	101	210	0.477	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1392	263,300	238,200
151-016	31	HUNT ST	101	210	0.095	4:COLONIAL NE	1926	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1443	230,300	213,000
151-017	31	HUNT ST	105	210	0.099	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3400	491,400	431,500
152-008	32	HUNT ST	105	210	0.182	13:3 FAM SLOPE	1910	2.7	9	3			5:STEAM	C	AV		3412	472,500	398,100
151-015	35	HUNT ST	104	210	0.170	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		1736	425,900	334,300
152-009	36	HUNT ST	104	210	0.114	11:TWO FAMILY	1924	2.5	6	2			4:HOT WATER	C	AV		3424	446,500	362,900
151-015R	37	HUNT ST	101	210	0.155	4:COLONIAL NE	1927	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1304	267,500	229,800
152-010	40	HUNT ST	104	210	0.125	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1962	382,500	304,500
151-014	41	HUNT ST	104	210	0.104	11:TWO FAMILY	1928	1.7	4	2			2:WARM AIR	C	FR		1865	320,000	248,200
152-011	44	HUNT ST	104	210	0.102	11:TWO FAMILY	1912	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1968	377,900	326,100
151-013	45	HUNT ST	105	210	0.104	13:3 FAM SLOPE	1929	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	FR		2928	419,200	355,900
151-012	49	HUNT ST	105	210	0.103	12:3 FAM FLAT	1924	3	8	3			5:STEAM	C	AV		3126	524,900	412,600
152-013	58	HUNT ST	104	210	0.101	11:TWO FAMILY	1929	2	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2210	480,100	261,700
152-014	60	HUNT ST	104	210	0.105	11:TWO FAMILY	1929	2	4	2			5:STEAM	C	FR		1776	305,700	249,800
019-284	5	HUNTINGTON AV	101	40	0.383	6:RANCH	1958	1	3	2			5:STEAM	C	GD		1640	345,500	324,400
019-286	8	HUNTINGTON AV	101	40	0.377	6:RANCH	1955	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1350	333,500	313,500
019-283	15	HUNTINGTON AV	101	40	0.164	6:RANCH	1968	1	1	1	1		3:ELECTRIC	C	GD		1026	290,500	267,000
019-287	16	HUNTINGTON AV	101	40	0.334	3:COLONIAL	1940	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1724	306,800	293,900
019-317	21	HUNTINGTON AV	101	40	0.156	6:RANCH	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1096	288,500	267,800
019-281	27	HUNTINGTON AV	101	40	0.309	2:CAPE	1949	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1284	280,900	273,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-288	28	HUNTINGTON AV	101	40	0.231	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		883	245,900	227,400
019-320	34	HUNTINGTON AV	101	40	0.257	2:CAPE	1991	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1660	367,000	360,500
019-279	37	HUNTINGTON AV	101	40	0.219	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1404	329,000	310,500
019-289	40	HUNTINGTON AV	101	40	0.190	6:RANCH	1961	1	2	2			2:WARM AIR	C	GD		936	279,800	255,800
019-278	41	HUNTINGTON AV	101	40	0.176	1:BUNGALOW	1940	1	1	1			2:WARM AIR	B	GD		672	258,000	247,200
019-291	48	HUNTINGTON AV	101	40	0.113	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		925	248,500	237,000
019-277	49	HUNTINGTON AV	101	40	0.119	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		912	267,800	242,800
019-292	52	HUNTINGTON AV	101	40	0.205	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD		1449	280,300	274,500
019-276	53	HUNTINGTON AV	101	40	0.118	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		1131	246,900	232,100
019-293	62	HUNTINGTON AV	101	40	0.187	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		864	266,200	248,800
019-294	68	HUNTINGTON AV	101	40	0.079	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1408	294,300	273,700
019-273	69	HUNTINGTON AV	101	40	0.233	3:COLONIAL	1930	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		2295	349,300	344,500
095-047	2	HUNTINGTON PL	105	90	0.068	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3543	383,300	324,500
095-044	3	HUNTINGTON PL	101	90	0.157	3:COLONIAL	1911	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2116	290,400	241,900
095-046	4	HUNTINGTON PL	104	90	0.134	11:TWO FAMILY	1898	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2100	428,400	366,600
095-045	10	HUNTINGTON PL	101	90	0.252	2:CAPE	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1277	256,100	226,800
095-043	11	HUNTINGTON PL	105	90	0.130	12:3 FAM FLAT	1925	3	10	4			4:HOT WATER	C	FR		4587	459,300	397,300
095-026	10	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	FR		3399	384,600	332,300
095-069	11	HUNTINGTON ST	101	90	0.082	4:COLONIAL NE	1878	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR		1145	203,900	178,500
095-027	14	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4158	498,600	435,600
095-068	15	HUNTINGTON ST	101	90	0.114	4:COLONIAL NE	1909	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1959	300,300	267,600
095-028	18	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3921	493,700	430,100
095-067	19	HUNTINGTON ST	101	90	0.081	4:COLONIAL NE	1901	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1290	237,000	216,300
095-029	22	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4131	499,800	437,000
095-066	23	HUNTINGTON ST	101	90	0.096	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	672	1804	339,900	307,800
095-030	28	HUNTINGTON ST	104	90	0.088	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2282	405,600	338,900
095-065	29	HUNTINGTON ST	104	90	0.110	11:TWO FAMILY	1898	2.7	6	2			2:WARM AIR	C	AV		2731	503,500	420,000
095-031	32	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		3387	471,900	416,700
095-064	35	HUNTINGTON ST	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1432	248,700	228,400
095-032	36	HUNTINGTON ST	105	90	0.088	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3312	463,900	405,300
095-063	39	HUNTINGTON ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1898	2	3	3			4:HOT WATER	C	AV	600	2418	373,100	304,200
095-033	40	HUNTINGTON ST	101	90	0.102	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1664	319,100	321,700
095-062	43	HUNTINGTON ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1898	2.5	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2610	445,100	376,100
095-060	51	HUNTINGTON ST	101	90	0.081	1:BUNGALOW	1914	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		768	216,400	216,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
095-059	55	HUNTINGTON ST	101	90	0.079	1:BUNGALOW	1850	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		782	227,200	209,200
095-036	56	HUNTINGTON ST	104	90	0.112	11:TWO FAMILY	1838	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1670	365,800	307,800
095-037	58	HUNTINGTON ST	101	90	0.123	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1105	239,700	228,300
095-058	59	HUNTINGTON ST	101	90	0.076	3:COLONIAL	1889	2	4	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1440	272,700	228,800
095-038	62	HUNTINGTON ST	101	90	0.109	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		855	246,900	222,300
095-057	69	HUNTINGTON ST	101	90	0.211	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		920	229,200	212,000
095-039	74	HUNTINGTON ST	104	90	0.257	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1814	378,600	319,200
095-056	75	HUNTINGTON ST	104	90	0.217	11:TWO FAMILY	1883	2	6	2			4:HOT WATER	C	AV		3498	432,900	362,100
095-040	78	HUNTINGTON ST	105	90	0.110	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3118	485,600	405,200
095-055	81	HUNTINGTON ST	104	90	0.220	11:TWO FAMILY	1898	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3155	485,100	380,700
095-041	86	HUNTINGTON ST	101	90	0.246	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		944	273,100	243,900
095-054	89	HUNTINGTON ST	105	90	0.236	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2538	447,100	375,600
095-053	91	HUNTINGTON ST	101	90	0.126	3:COLONIAL	1901	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1611	312,600	234,500
095-042	92	HUNTINGTON ST	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1901	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3228	463,800	411,100
095-052	97	HUNTINGTON ST	104	90	0.126	11:TWO FAMILY	1902	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2389	467,200	352,400
095-051	101	HUNTINGTON ST	101	90	0.166	4:COLONIAL NE	1906	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1499	256,000	236,900
095-048	102	HUNTINGTON ST	105	90	0.077	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3513	463,900	418,300
095-050	103	HUNTINGTON ST	104	90	0.150	11:TWO FAMILY	1904	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2298	400,100	330,100
095-049	106	HUNTINGTON ST	105	90	0.131	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3336	522,100	472,000
042-078	111	HUNTINGTON ST	105	90	0.178	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		2909	460,400	378,700
042-050	132	HUNTINGTON ST	104	90	0.070	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			5:STEAM	C	AV		1728	351,500	282,500
042-051	140	HUNTINGTON ST	101	90	0.125	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1532	292,500	299,200
134-119	11	HUNTRESS AV	101	250	0.854	3:COLONIAL	1872	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1632	299,500	8,700
134-129	13	HUNTRESS AV	101	250	0.224	3:COLONIAL	1962	2	5	3			2:WARM AIR	C	AV	450	3042	395,300	358,300
134-111	14	HUNTRESS AV	101	250	0.149	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1730	294,700	268,700
134-128	17	HUNTRESS AV	101	250	0.212	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		996	274,200	266,600
134-112	20	HUNTRESS AV	101	250	0.149	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1410	280,500	257,200
134-114	28	HUNTRESS AV	101	250	0.134	1:BUNGALOW	1900	1.7	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		873	185,700	178,600
134-115	32	HUNTRESS AV	101	250	0.670	4:COLONIAL NE	1930	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2006	331,800	322,400
134-122	33	HUNTRESS AV	101	250	0.147	3:COLONIAL	2005	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	2428	386,000	337,500
134-116	34	HUNTRESS AV	101	250	0.646	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		966	262,200	252,200
134-121	37	HUNTRESS AV	101	250	0.186	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	280,300	282,100
134-120	47	HUNTRESS AV	101	250	2.240	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	442	1602	338,400	339,800
134-123	25	HUNTRESS AVE	101	250	0.144	3:COLONIAL	2004	2	3	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	2208	378,000	350,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
154-143	11	IDA AV	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	B	AV	326	1278	296,600	292,900
154-142	17	IDA AV	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1278	281,100	266,800
154-183	20	IDA AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	272,600	254,400
154-184	24	IDA AV	101	200	0.220	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1568	274,500	256,500
154-141	25	IDA AV	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1264	262,200	270,000
154-140	29	IDA AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1760	289,700	258,400
154-185	30	IDA AV	101	200	0.220	3:COLONIAL	1955	2	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1920	326,000	323,900
154-139	35	IDA AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	271,500	246,300
154-186	36	IDA AV	101	200	0.220	3:COLONIAL	1956	2	7	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3036	362,100	414,400
154-138	41	IDA AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,400	272,600
154-187	42	IDA AV	101	200	0.220	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	282,400	271,700
154-188	48	IDA AV	101	200	0.220	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1152	273,200	261,400
154-137	49	IDA AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	281,600	260,700
154-136	55	IDA AV	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	275,800	263,100
154-189	56	IDA AV	101	200	0.176	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1426	268,100	280,100
154-190	60	IDA AV	101	200	0.186	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	365	1353	266,800	287,900
154-135	65	IDA AV	101	200	0.182	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	318,000	309,500
166-006	53	INTERVALE ST	101	210	0.185	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		1035	231,500	226,700
166-005	59	INTERVALE ST	101	210	0.193	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1291	258,400	228,500
166-004	65	INTERVALE ST	101	210	0.109	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1605	268,500	241,100
166-002	79	INTERVALE ST	105	210	0.168	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2415	446,300	379,700
166-001	83	INTERVALE ST	105	210	0.155	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	3	3			4:HOT WATER	C+	AV		3179	543,900	484,200
168-019	121	INTERVALE ST	101	210	0.424	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1366	302,300	267,900
168-014	122	INTERVALE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		992	263,100	220,500
168-015	126	INTERVALE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1172	272,300	246,200
168-016	134	INTERVALE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2192	334,400	300,500
168-017	139	INTERVALE ST	104	210	0.115	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	4			4:HOT WATER	C+	AV		1824	446,000	381,000
156-119	13	IRENE CR	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,200	249,800
156-112	14	IRENE CR	101	200	0.366	3:COLONIAL	1960	2	7	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3588	417,700	433,600
156-113	22	IRENE CR	101	200	0.408	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2304	363,500	331,000
156-118	23	IRENE CR	101	200	0.293	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	288,900	276,900
156-114	30	IRENE CR	101	200	0.353	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1744	324,000	295,300
156-117	37	IRENE CR	101	200	0.340	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2740	370,600	370,200
156-115	38	IRENE CR	101	200	0.353	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1286	293,900	279,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-116	44	IRENE CR	101	200	0.619	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	298,900	289,200
001-097	23	IRMA RD	101	10	0.338	10:F TO B SPLT	1964	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD	374	2102	340,000	319,100
001-096	25	IRMA RD	101	10	0.406	10:F TO B SPLT	1964	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	2061	359,400	340,200
001-095	33	IRMA RD	101	10	0.303	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	308,700	309,400
001-089	38	IRMA RD	101	10	0.250	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	484	1528	335,500	329,700
001-094	39	IRMA RD	101	10	0.294	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	302,600	303,300
001-031	47	IRMA RD	101	10	0.386	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1370	319,100	320,900
001-030	55	IRMA RD	101	10	0.349	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1370	306,800	313,400
001-033	60	IRMA RD	101	10	0.249	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	346	1316	300,100	300,200
001-029	65	IRMA RD	101	10	0.246	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1676	317,100	302,000
001-034	68	IRMA RD	101	10	0.235	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	340,500	298,000
001-028	73	IRMA RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	346	1816	322,500	309,000
001-035	76	IRMA RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1110	305,800	275,100
001-027	81	IRMA RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	299,100	275,100
001-036	84	IRMA RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	725	1769	338,000	332,500
001-026	89	IRMA RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	432	1402	306,500	315,200
001-025	95	IRMA RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	341,200	333,500
001-024	105	IRMA RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	346	1316	303,200	311,300
001-023	111	IRMA RD	101	10	0.270	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	304,800	313,800
001-022	112	IRMA RD	101	10	0.258	8:RAISED RANCH	1966	1	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2292	407,500	381,900
011-121	11	IRVING AV	101	10	0.189	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	334,500	327,600
011-111	16	IRVING AV	101	10	0.305	8:RAISED RANCH	1962	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	500	1496	330,500	320,500
011-120	17	IRVING AV	101	10	0.189	3:COLONIAL	1964	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1636	358,300	341,000
011-119	25	IRVING AV	101	10	0.211	8:RAISED RANCH	1962	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	768	2060	348,600	341,900
011-113	26	IRVING AV	101	10	0.267	8:RAISED RANCH	1962	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	462	1426	326,700	316,000
011-115	34	IRVING AV	101	10	0.334	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	475	1567	333,000	328,100
011-117	45	IRVING AV	101	10	0.237	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1366	290,500	295,200
129-097	37	IRVING ST	101	210	0.359	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1352	329,600	290,100
129-227	40	IRVING ST	101	210	0.318	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	2632	358,400	312,400
129-096	45	IRVING ST	101	210	0.355	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1667	271,900	246,600
129-228	48	IRVING ST	101	210	0.318	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	336,600	306,100
129-229	50	IRVING ST	101	210	0.318	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	240	1370	337,400	314,700
129-095	51	IRVING ST	101	210	0.352	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1399	286,600	277,600
129-226	59	IRVING ST	101	210	0.284	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1354	294,400	259,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
078-034	7	IRVINGTON ST	105	120	0.167	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3075	459,000	400,400
082-042	8	IRVINGTON ST	101	120	0.208	3:COLONIAL	1925	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1400	341,300	307,600
078-033	11	IRVINGTON ST	105	120	0.171	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4158	499,600	413,400
078-032	15	IRVINGTON ST	101	120	0.259	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	336	1236	294,000	277,900
082-043	16	IRVINGTON ST	101	120	0.208	2:CAPE	1961	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1224	307,800	287,300
078-031	21	IRVINGTON ST	105	120	0.263	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3564	501,700	401,400
078-029	27	IRVINGTON ST	101	120	0.266	3:COLONIAL	2003	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1620	343,300	320,700
078-028	33	IRVINGTON ST	101	120	0.269	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1604	337,500	317,500
078-027	39	IRVINGTON ST	101	120	0.272	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1164	282,500	271,700
078-026	45	IRVINGTON ST	101	120	0.318	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	239,300	225,200
121-106	15	ITHICA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1310	304,800	282,400
121-107	16	ITHICA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1634	301,600	306,900
121-105	23	ITHICA RD	101	250	0.236	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1		2:WARM AIR	C	AV		2240	355,200	327,800
121-108	24	ITHICA RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1634	297,000	286,000
121-109	32	ITHICA RD	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1780	330,400	317,200
121-104	33	ITHICA RD	101	250	0.262	9:SPLIT LEVEL	1969	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	2018	360,000	342,300
121-110	40	ITHICA RD	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1969	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1524	310,500	297,400
121-111	48	ITHICA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1884	320,600	305,300
121-175	51	ITHICA RD	101	250	0.319	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	480	1520	302,700	286,700
121-112	56	ITHICA RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1310	300,600	277,800
121-174	59	ITHICA RD	101	250	0.413	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	322,500	301,500
121-173	63	ITHICA RD	101	250	0.357	8:RAISED RANCH	1976	1	7	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	3098	380,900	386,800
121-113	64	ITHICA RD	101	250	0.254	7:RANCH SLAB	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	288,300	265,000
121-172	67	ITHICA RD	101	250	0.574	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	297,500	274,300
121-171	71	ITHICA RD	101	250	0.380	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1148	294,400	278,200
124-060	4	JACKSON ST	104	210	0.202	11:TWO FAMILY	1932	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2536	427,300	330,200
124-049	15	JACKSON ST	101	210	0.253	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1222	267,800	249,000
124-061	16	JACKSON ST	104	210	0.193	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1711	361,700	319,100
124-048	17	JACKSON ST	104	210	0.160	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2024	433,800	407,100
124-062	20	JACKSON ST	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			5:STEAM	C+	AV		2142	397,800	348,800
124-063	24	JACKSON ST	104	210	0.167	11:TWO FAMILY	1891	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1938	377,700	339,400
124-047	27	JACKSON ST	105	210	0.195	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	FR		3225	404,200	355,000
124-064	28	JACKSON ST	101	210	0.167	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1714	295,700	261,400
124-065	34	JACKSON ST	104	210	0.244	11:TWO FAMILY	1900	2.5	7	1	1		5:STEAM	C+	AV		2467	424,600	344,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
124-066	40	JACKSON ST	101	210	0.191	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	263,300	251,400
124-042	43	JACKSON ST	101	210	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1352	294,500	290,900
124-067	44	JACKSON ST	101	210	0.191	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	266,000	258,800
124-041	45	JACKSON ST	104	210	0.143	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2888	449,500	345,100
124-068	54	JACKSON ST	104	210	0.273	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3012	433,000	343,000
139-081	11	JACOB ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1184	282,300	252,700
139-082	12	JACOB ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2694	426,900	325,500
139-080	17	JACOB ST	101	210	0.171	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1054	313,600	239,600
139-079	23	JACOB ST	101	210	0.171	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1786	290,200	283,300
139-078	27	JACOB ST	101	210	0.152	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	252,600	239,200
139-077	33	JACOB ST	101	210	0.152	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	251,000	237,500
139-107	34	JACOB ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	382,500	356,600
139-076	39	JACOB ST	101	210	0.152	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	250,300	236,700
139-108	40	JACOB ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	376,500	350,300
139-075	43	JACOB ST	101	210	0.191	3:COLONIAL	1960	2	6	2			2:WARM AIR	C	AV		1944	368,900	310,300
139-074	47	JACOB ST	101	210	0.204	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1016	261,600	255,200
139-085	52	JACOB ST	101	210	0.151	6:RANCH	1960	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1328	266,000	257,900
139-086	60	JACOB ST	101	210	0.129	6:RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		936	252,400	238,200
134-199	73	JACOB ST	101	210	0.273	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	560	1532	300,200	266,300
134-179	78	JACOB ST	101	210	0.165	6:RANCH	1969	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		798	247,400	235,100
134-198	79	JACOB ST	101	210	0.468	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1323	328,600	269,700
134-197	85	JACOB ST	101	210	0.234	6:RANCH	2001	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1040	298,400	282,400
134-196	93	JACOB ST	101	210	0.234	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1068	260,300	228,200
134-182	94	JACOB ST	101	210	0.165	6:RANCH	1974	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	750	1646	288,500	278,100
134-195	97	JACOB ST	101	210	0.234	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		1014	261,400	211,100
134-194	101	JACOB ST	101	210	0.234	4:COLONIAL NE	1892	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		972	285,300	246,700
134-183	102	JACOB ST	101	210	0.276	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	393,100	369,300
134-193	107	JACOB ST	101	210	0.234	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	417,400	383,000
134-256	110	JACOB ST	101	210	0.276	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1899	394,200	360,800
134-192	111	JACOB ST	101	210	0.234	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1342	328,000	267,200
134-257	116	JACOB ST	101	210	0.276	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1899	395,700	362,400
134-189	121	JACOB ST	101	210	0.351	4:COLONIAL NE	1938	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		961	281,200	242,400
134-184	124	JACOB ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1050	229,600	194,300
134-260	127	JACOB ST	101	210	0.234	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2128	407,300	381,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-185	128	JACOB ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2019	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	405,000	73,600
134-187	133	JACOB ST	101	210	0.360	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1000	270,400	271,000
134-186	134	JACOB ST	101	210	0.220	6:RANCH	1953	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	271,900	258,100
126-044	11	JAMES ST	104	210	0.188	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	500	2357	440,900	351,600
126-030	12	JAMES ST	101	210	0.190	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1407	320,700	307,400
126-043	13	JAMES ST	101	210	0.181	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		993	251,900	236,700
126-042	15	JAMES ST	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1602	339,200	268,900
126-031	20	JAMES ST	104	210	0.190	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1755	464,800	263,500
126-032R	22	JAMES ST	101	210	0.109	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	252,700	226,200
126-041R	23	JAMES ST	101	210	0.086	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1232	269,000	239,600
126-041	25	JAMES ST	101	210	0.082	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1721	282,400	248,000
126-032	26	JAMES ST	104	210	0.142	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1455	344,500	294,100
126-040	27	JAMES ST	101	210	0.162	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1536	308,000	258,500
126-033	30	JAMES ST	101	210	0.147	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1680	314,200	261,200
126-034	34	JAMES ST	104	210	0.148	11:TWO FAMILY	1920	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1509	351,400	294,600
126-039	35	JAMES ST	101	210	0.188	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1105	269,400	237,600
126-038	39	JAMES ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		834	209,600	201,900
075-202	4	JANE TR	101	70	0.274	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	300,600	312,300
075-203	14	JANE TR	101	70	0.349	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1796	324,600	317,600
075-216	15	JANE TR	101	70	0.276	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1560	329,500	323,800
075-204	20	JANE TR	101	70	0.307	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1344	307,800	319,100
075-215	23	JANE TR	101	70	0.248	2:CAPE	1961	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1554	312,800	326,500
075-205	26	JANE TR	101	70	0.297	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	650	1742	325,800	317,600
075-214	29	JANE TR	101	70	0.242	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1396	301,000	283,000
075-206	32	JANE TR	101	70	0.287	2:CAPE	1967	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1624	306,300	317,500
075-213	37	JANE TR	101	70	0.248	2:CAPE	1963	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1680	301,500	313,300
075-207	40	JANE TR	101	70	0.239	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	764	1856	343,600	303,400
075-212	45	JANE TR	101	70	0.242	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	432	1366	304,300	297,700
075-208	48	JANE TR	101	70	0.250	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	650	1742	337,200	312,800
075-211	55	JANE TR	101	70	0.333	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1872	349,900	341,100
075-209	58	JANE TR	101	70	0.245	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	650	1742	343,400	318,700
075-210	66	JANE TR	101	70	0.246	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	720	1812	354,600	321,500
025-096	2	JEANNE AV	101	40	0.623	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD	200	1304	302,700	292,500
025-097	6	JEANNE AV	101	40	0.380	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1580	322,000	307,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-106	7	JEANNE AV	101	40	0.205	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	307,500	302,100
025-098	10	JEANNE AV	101	40	0.264	2:CAPE	1953	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1344	302,700	299,800
025-105	11	JEANNE AV	101	40	0.200	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	310,900	306,000
025-099	16	JEANNE AV	101	40	0.254	2:CAPE	1955	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1664	317,200	311,300
025-104	17	JEANNE AV	101	40	0.194	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		912	284,800	254,000
025-100	22	JEANNE AV	101	40	0.259	6:RANCH	1960	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		952	288,400	270,900
025-103	25	JEANNE AV	101	40	0.184	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1568	313,000	308,200
025-101	28	JEANNE AV	101	40	0.283	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	307,400	305,200
025-102	33	JEANNE AV	101	40	0.181	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1488	308,000	302,700
160-070	7	JOHN BERMAN DR	101	200	0.242	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	340,400	298,700
160-058	8	JOHN BERMAN DR	101	200	0.235	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	324,300	280,700
160-069	15	JOHN BERMAN DR	101	200	0.271	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1824	332,200	305,200
160-059	16	JOHN BERMAN DR	101	200	0.284	8:RAISED RANCH	1970	1	5	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	332,100	288,900
160-068	23	JOHN BERMAN DR	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	295,300	286,900
160-060	24	JOHN BERMAN DR	101	200	0.238	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	1000	2572	350,000	342,300
160-067	31	JOHN BERMAN DR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	960	2040	331,800	288,400
160-061	32	JOHN BERMAN DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	272,300	285,800
160-066	39	JOHN BERMAN DR	101	200	0.242	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	2392	338,500	324,800
160-062	40	JOHN BERMAN DR	101	200	0.242	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	330,800	288,100
160-065	47	JOHN BERMAN DR	101	200	0.296	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1636	295,100	296,900
160-063	48	JOHN BERMAN DR	101	200	0.233	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1772	302,300	296,800
160-064	55	JOHN BERMAN DR	101	200	0.245	10:F TO B SPLT	1970	1.5	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1862	336,500	341,700
104-083	8	JOHNSON CT	105	210	0.068	12:3 FAM FLAT	1920	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		4287	495,600	485,400
104-084	12	JOHNSON CT	101	210	0.097	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1447	293,700	185,500
104-088	15	JOHNSON CT	105	210	0.142	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2208	493,700	436,700
104-085	16	JOHNSON CT	105	210	0.106	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2148	421,000	352,700
104-087	17	JOHNSON CT	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			5:STEAM	C	AV		2275	386,000	286,400
104-086	20	JOHNSON CT	105	210	0.104	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2236	420,500	359,400
066-068	15	JOHNSON SQ	101	120	0.181	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,700	271,600
066-065	31	JOHNSON SQ	104	120	0.185	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2690	412,400	362,900
066-067	33	JOHNSON SQ	101	120	0.159	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1016	291,800	200,300
066-066	34	JOHNSON SQ	104	120	0.181	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2016	449,600	417,900
025-484	4	JOHNSON ST	101	70	0.136	6:RANCH	1949	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1107	279,500	266,700
025-485	11	JOHNSON ST	101	70	0.180	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		1840	357,900	339,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-479R	12	JOHNSON ST	101	70	0.197	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		875	272,200	266,500
025-478	15	JOHNSON ST	101	70	0.129	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		875	270,500	265,000
025-472	27	JOHNSON ST	101	70	0.143	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		2241	305,500	286,900
025-471	31	JOHNSON ST	101	70	0.143	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		786	238,800	225,700
025-470	36	JOHNSON ST	101	70	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1360	272,200	250,900
025-460	37	JOHNSON ST	101	70	0.271	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1188	246,700	228,700
025-461	40	JOHNSON ST	101	70	0.155	4:COLONIAL NE	1911	1	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1220	246,400	241,300
180-146	152	JON DR	101	185	0.441	7:RANCH SLAB	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1324	291,700	276,600
180-145	157	JON DR	101	185	0.303	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1466	277,500	269,000
180-147	160	JON DR	101	185	0.463	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	263,300	265,900
180-144	165	JON DR	101	185	0.271	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	267,400	237,800
180-148	168	JON DR	101	185	0.359	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1232	284,400	276,200
180-143	171	JON DR	101	185	0.287	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	285,900	280,900
180-149	174	JON DR	101	185	0.359	3:COLONIAL	1958	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1896	339,500	316,800
179-058	193	JON DR	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	281,600	259,900
179-105	198	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	277,900	246,200
179-057	205	JON DR	101	185	0.281	3:COLONIAL	1960	2	7	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2500	391,000	370,600
179-106	206	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	283,400	248,900
179-107	212	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	277,700	246,600
179-108	220	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	283,800	262,200
179-038	225	JON DR	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	292,700	253,000
179-109	226	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	275,500	244,100
179-110	232	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1172	261,600	234,800
179-037	233	JON DR	101	185	0.232	3:COLONIAL	1960	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2806	395,600	367,000
179-111	240	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	298,100	291,600
179-112	246	JON DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1312	285,700	268,700
179-102	253	JON DR	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	260,600	249,900
179-113	254	JON DR	101	185	0.363	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	283,700	278,600
179-114	260	JON DR	101	185	0.349	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	287,300	269,000
179-101	261	JON DR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	277,600	246,500
179-116	266	JON DR	101	185	0.319	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2320	363,700	344,000
179-100	269	JON DR	101	185	0.151	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	277,900	260,100
179-117	272	JON DR	101	185	0.475	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	279,700	248,000
179-098	275	JON DR	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	285,500	268,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-118	280	JON DR	101	185	0.522	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	300,200	277,900
179-097	283	JON DR	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	283,600	266,900
179-119	286	JON DR	101	185	0.445	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,200	251,400
179-096	291	JON DR	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,000	241,400
179-120	292	JON DR	101	185	0.428	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	276,200	245,100
179-095	299	JON DR	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2619	339,100	337,300
179-121	300	JON DR	101	185	0.417	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	270,700	258,600
179-094	305	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	283,300	279,700
179-122	306	JON DR	101	185	0.412	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1272	284,800	268,400
179-093	313	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	291,900	274,000
179-123	314	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1168	294,800	269,300
179-092	319	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	296,400	283,600
179-124	320	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1232	277,800	270,300
179-091	325	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1376	296,700	289,100
179-125	326	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1216	287,100	281,100
179-126	332	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1856	320,900	304,700
179-090	333	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	277,200	258,700
179-089	339	JON DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1568	289,100	278,700
179-127	340	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1280	291,900	273,200
179-088	345	JON DR	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1617	331,200	321,100
179-128	346	JON DR	101	185	0.411	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,600	260,400
179-087	353	JON DR	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	297,300	289,100
172-336	3	JORDAN ST	101	185	0.176	2:CAPE	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1075	278,400	270,600
181-316	18	JORDAN ST	101	185	0.170	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1400	314,100	299,200
172-334	19	JORDAN ST	101	185	0.171	2:CAPE	1998	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1428	330,300	317,000
172-333	21	JORDAN ST	101	185	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1476	280,100	247,700
181-317	24	JORDAN ST	101	185	0.159	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1400	315,900	301,400
181-318	30	JORDAN ST	101	185	0.163	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	295,600	274,300
181-319	38	JORDAN ST	101	185	0.162	6:RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	282,700	272,700
181-320	44	JORDAN ST	101	185	0.161	4:COLONIAL NE	1925	1.7	6	2			4:HOT WATER	B	AV		2053	354,300	336,400
181-321	46	JORDAN ST	101	185	0.160	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	3			4:HOT WATER	C+	AV	350	1448	284,100	277,100
181-322	48	JORDAN ST	101	185	0.140	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1049	266,400	235,100
181-279	57	JORDAN ST	101	185	0.207	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		784	262,700	254,900
181-244	67	JORDAN ST	101	185	0.126	2:CAPE	1965	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1444	320,100	305,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-238	74	JORDAN ST	101	185	0.284	8:RAISED RANCH	1972	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	352,000	287,500
181-243	83	JORDAN ST	101	185	0.128	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1298	293,200	274,400
181-239	88	JORDAN ST	101	185	0.173	1:BUNGALOW	1914	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1163	241,700	243,300
181-346	94	JORDAN ST	101	185	0.319	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	354,200	292,100
181-347	100	JORDAN ST	101	185	0.319	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	364,900	330,300
009-206	24	JOSEPH RD	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	373,400	355,700
009-207	23	JOSEPHS RD	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	377,200	353,500
075-115	10	JUDITH RD	101	70	0.184	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	800	2552	386,300	362,800
075-117A	15	JUDITH RD	101	70	0.260	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	339,600	315,800
022-280	10	JULIE AV	101	40	0.329	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	350,400	318,500
022-285	15	JULIE AV	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1408	319,100	283,000
022-281	18	JULIE AV	101	40	0.358	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	456	1462	324,300	288,500
022-284	21	JULIE AV	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	345,700	322,400
022-283	29	JULIE AV	101	40	0.230	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1428	340,200	333,700
022-282	35	JULIE AV	101	40	0.251	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1681	317,600	290,400
120-051	8	JUNEAU RD	101	250	0.397	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	293,800	271,700
120-050	16	JUNEAU RD	101	250	0.394	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	273,100	262,700
120-103	17	JUNEAU RD	101	250	0.249	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	291,100	271,300
120-049	24	JUNEAU RD	101	250	0.378	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	294,600	277,900
120-104	25	JUNEAU RD	101	250	0.297	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1176	284,100	266,200
120-048	32	JUNEAU RD	101	250	0.406	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1316	306,900	282,800
120-047	40	JUNEAU RD	101	250	0.406	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1556	301,000	293,800
120-045	45	JUNEAU RD	101	250	0.267	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	293,900	274,300
120-046	48	JUNEAU RD	101	250	0.393	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	293,500	273,600
120-025	53	JUNEAU RD	101	250	0.242	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,500	261,100
134-080	11	KAME ST	101	250	0.495	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	GD		1254	296,300	273,100
134-079	25	KAME ST	101	250	0.223	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		805	254,300	244,300
134-216	30	KAME ST	101	250	0.364	3:COLONIAL	1987	2	3	1	2		2:WARM AIR	C+	GD		2026	375,600	318,600
134-249	31	KAME ST	101	250	0.382	8:RAISED RANCH	1989	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	720	2924	435,600	418,700
134-218	32	KAME ST	101	250	0.182	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1092	338,100	312,300
134-075	37	KAME ST	101	250	0.394	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	800	2074	375,000	363,300
134-070	69	KAME ST	101	250	0.242	3:COLONIAL	2006	1.7	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	672	3152	515,100	480,000
134-069	75	KAME ST	101	250	0.242	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1132	343,500	321,300
134-227	80	KAME ST	101	250	0.182	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	442	1462	294,500	265,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-068	81	KAME ST	101	250	0.241	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2030	373,500	349,600
134-228	86	KAME ST	101	250	0.386	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD	354	1306	299,300	269,200
154-198	5	KATHLEEN RD	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,300	243,200
160-026	10	KATHLEEN RD	101	200	0.131	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	287,500	250,100
154-197	11	KATHLEEN RD	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1116	273,000	253,800
154-196	17	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	274,300	256,300
160-025	18	KATHLEEN RD	101	200	0.170	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	284,500	271,000
154-195	25	KATHLEEN RD	101	200	0.223	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		888	270,200	251,400
160-001	26	KATHLEEN RD	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	285,400	269,900
154-194	31	KATHLEEN RD	101	200	0.398	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		988	290,700	273,000
160-002	32	KATHLEEN RD	101	200	0.175	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	311,300	277,100
160-003	40	KATHLEEN RD	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	287,300	272,000
154-199	49	KATHLEEN RD	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	257,400	249,700
160-004	50	KATHLEEN RD	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	290,400	275,200
154-224	57	KATHLEEN RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1392	296,500	295,900
160-005	58	KATHLEEN RD	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1570	279,800	273,300
160-006	62	KATHLEEN RD	101	200	0.170	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	442	1454	313,200	304,600
160-007	70	KATHLEEN RD	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1382	281,100	273,200
154-226	71	KATHLEEN RD	101	200	0.177	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,900	216,800
154-225	77	KATHLEEN RD	101	200	0.315	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	291,300	280,000
155-243	85	KATHLEEN RD	101	200	0.375	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1340	292,800	284,100
155-188	102	KATHLEEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	281,800	263,100
155-242	105	KATHLEEN RD	101	200	0.207	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	285,400	274,800
155-189	106	KATHLEEN RD	101	200	0.224	7:RANCH SLAB	1954	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	269,000	240,600
155-241	111	KATHLEEN RD	101	200	0.328	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1704	346,400	335,000
155-240	117	KATHLEEN RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,100	269,400
155-190	118	KATHLEEN RD	101	200	0.179	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,500	267,400
155-191	124	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,700	259,500
155-239	125	KATHLEEN RD	101	200	0.227	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,300	249,200
155-192	130	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	267,000	239,100
155-238	131	KATHLEEN RD	101	200	0.221	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	272,900	252,000
155-193	136	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	272,500	253,800
155-237	137	KATHLEEN RD	101	200	0.214	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	293,500	274,500
155-236	143	KATHLEEN RD	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,300	248,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-194	144	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	268,900	241,100
155-235	149	KATHLEEN RD	101	200	0.202	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	280,400	267,200
155-195	150	KATHLEEN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	280,800	270,600
155-196	156	KATHLEEN RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	279,200	252,800
155-234	159	KATHLEEN RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1060	282,000	262,400
155-197	160	KATHLEEN RD	101	200	0.418	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1360	294,600	294,500
155-198	166	KATHLEEN RD	101	200	0.320	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	274,400	249,400
155-199	170	KATHLEEN RD	101	200	0.187	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	269,200	258,800
155-200	176	KATHLEEN RD	101	200	0.189	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	280,300	261,400
155-201	182	KATHLEEN RD	101	200	0.184	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1340	288,400	277,900
155-202	188	KATHLEEN RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	269,000	241,100
155-203	194	KATHLEEN RD	101	200	0.186	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1252	317,300	302,300
015-065	15	KEENE ST	101	10	0.235	6:RANCH	1956	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1218	327,900	308,600
015-143	18	KEENE ST	101	10	0.183	8:RAISED RANCH	1993	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1746	374,900	339,900
015-064	19	KEENE ST	101	10	0.193	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		828	294,200	272,000
015-162	22	KEENE ST	101	10	0.197	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2280	417,200	406,000
015-015	26	KEENE ST	101	10	0.197	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1158	266,600	274,300
015-063	27	KEENE ST	101	10	0.192	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	364,200	337,700
015-016	34	KEENE ST	101	10	0.197	4:COLONIAL NE	1898	1.5	4	1			5:STEAM	C+	GD		1211	271,900	278,000
015-133	35	KEENE ST	101	10	0.192	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1371	295,000	296,800
015-062	37	KEENE ST	101	10	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	350	1725	321,800	302,300
015-061	41	KEENE ST	101	10	0.185	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		840	250,100	252,000
015-017	42	KEENE ST	101	10	0.197	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1306	305,100	308,000
015-060	47	KEENE ST	101	10	0.223	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1069	301,000	280,900
015-018	48	KEENE ST	101	10	0.183	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1408	305,900	307,600
015-019	50	KEENE ST	101	10	0.226	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1912	420,100	403,000
015-020	54	KEENE ST	101	10	0.206	2:CAPE	1954	1.7	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1666	319,400	279,600
015-059	55	KEENE ST	101	10	0.216	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		988	304,000	268,700
015-058	61	KEENE ST	101	10	0.217	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		994	296,100	271,500
015-057	65	KEENE ST	101	10	0.214	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1040	304,500	285,700
015-036	66	KEENE ST	101	10	0.190	3:COLONIAL	1950	2	2	1			5:STEAM	C+	GD		1880	339,000	321,100
015-037	70	KEENE ST	101	10	0.193	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	353,100	333,300
015-056	73	KEENE ST	101	10	0.213	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		998	270,800	232,700
015-055	75	KEENE ST	101	10	0.214	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2172	401,500	368,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
015-038	78	KEENE ST	101	10	0.193	2:CAPE	1947	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1008	269,600	230,700
015-039	82	KEENE ST	101	10	0.193	6:RANCH	1960	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1125	297,100	277,300
015-040	88	KEENE ST	101	10	0.193	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD	350	1148	283,300	251,800
015-054	91	KEENE ST	101	10	0.438	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1428	369,000	336,400
015-041	94	KEENE ST	101	10	0.193	3:COLONIAL	1950	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1440	348,000	306,500
015-053	99	KEENE ST	101	10	0.215	9:SPLIT LEVEL	1959	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	200	1490	341,200	328,300
015-042	100	KEENE ST	101	10	0.191	3:COLONIAL	1950	2	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1582	339,600	326,200
015-159	101	KEENE ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	385,000	369,600
015-049	108	KEENE ST	101	10	0.186	2:CAPE	1956	1	2	1	2		5:STEAM	C+	GD	200	1328	302,500	274,700
015-050	116	KEENE ST	101	10	0.386	2:CAPE	1953	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2202	340,500	316,000
015-052	122	KEENE ST	101	10	0.460	8:RAISED RANCH	1989	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1056	2200	394,700	372,300
083-091	17	KEITH AV	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3044	437,000	350,600
083-090	21	KEITH AV	104	120	0.235	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3058	425,400	336,100
083-095	24	KEITH AV	101	120	0.186	3:COLONIAL	1912	2	6	2	2		5:STEAM	B	AV		4112	455,300	415,800
083-089	27	KEITH AV	101	120	0.228	3:COLONIAL	1889	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2550	404,500	313,100
083-096	30	KEITH AV	101	120	0.194	3:COLONIAL	1910	2	5	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		3094	397,300	338,600
083-088	33	KEITH AV	101	120	0.238	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1699	322,200	285,100
083-097	36	KEITH AV	101	120	0.192	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2029	337,700	275,200
083-087	37	KEITH AV	105	120	0.233	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3716	600,000	458,200
083-098	42	KEITH AV	104	120	0.192	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1665	383,000	316,400
083-086	43	KEITH AV	101	120	0.245	3:COLONIAL	1892	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3285	395,200	349,500
083-099	46	KEITH AV	104	120	0.192	11:TWO FAMILY	1873	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1491	376,600	322,400
083-085	49	KEITH AV	104	120	0.179	11:TWO FAMILY	1895	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3321	458,600	385,300
083-100	52	KEITH AV	101	120	0.191	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2107	326,400	290,400
083-084	55	KEITH AV	104	120	0.207	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2716	433,100	342,300
083-083	57	KEITH AV	105	120	0.237	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		3454	503,800	439,900
083-101	58	KEITH AV	104	120	0.191	11:TWO FAMILY	1898	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1740	394,600	367,200
083-102	62	KEITH AV	101	120	0.173	4:COLONIAL NE	1879	1.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		1494	335,800	272,300
083-103	66	KEITH AV	104	120	0.116	11:TWO FAMILY	1890	2.5	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2434	514,000	459,500
083-082	67	KEITH AV	101	120	0.148	3:COLONIAL	1916	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2380	345,700	285,200
076-040	79	KEITH AV	105	70	0.085	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3095	469,500	396,200
076-039	87	KEITH AV	104	70	0.237	11:TWO FAMILY	1989	2	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		2496	481,000	398,300
076-003	93	KEITH AV	101	70	0.179	8:RAISED RANCH	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1440	308,500	290,800
076-002	97	KEITH AV	101	70	0.179	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	346	1282	286,700	278,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
076-042	149	KEITH AV	101	70	0.195	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	297,500	294,100
076-023	148	KEITH AV EX	101	70	0.738	2:CAPE	1953	1.5	4	2			5:STEAM	C	GD	200	1624	334,100	324,300
075-082	175	KEITH AV EX	101	70	0.198	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		936	265,400	254,300
075-096	178	KEITH AV EX	105	70	0.244	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	GD		2138	434,000	365,200
075-289	182	KEITH AV EX	101	70	0.215	8:RAISED RANCH	1984	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	750	1882	344,700	326,800
075-081	183	KEITH AV EX	101	70	0.281	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	GD		1455	287,300	277,600
075-080	187	KEITH AV EX	101	70	0.215	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	2			5:STEAM	C	GD		1560	297,800	266,600
075-079	189	KEITH AV EX	101	70	0.261	2:CAPE	1920	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD		1646	283,100	285,800
075-076	201	KEITH AV EX	101	70	0.198	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1025	273,000	248,600
075-100	202	KEITH AV EX	101	70	0.225	2:CAPE	1939	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1309	275,500	279,300
075-075	203	KEITH AV EX	104	70	0.192	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2333	443,700	384,300
075-074	207	KEITH AV EX	101	70	0.186	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1172	279,700	245,400
075-101	208	KEITH AV EX	101	70	0.264	2:CAPE	1947	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1540	296,600	291,100
075-073	211	KEITH AV EX	101	70	0.179	2:CAPE	1996	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1428	303,500	311,300
075-072	221	KEITH AV EX	101	70	0.339	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	GD		900	244,400	224,300
075-071	223	KEITH AV EX	101	70	0.312	2:CAPE	1920	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD		1852	264,800	271,800
075-103	224	KEITH AV EX	101	70	0.335	2:CAPE	1947	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		980	270,800	260,800
075-104	230	KEITH AV EX	101	70	0.290	2:CAPE	1947	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1050	263,400	251,700
075-070	235	KEITH AV EX	101	70	0.216	3:COLONIAL	1954	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1578	314,200	308,500
075-105	236	KEITH AV EX	101	70	0.218	3:COLONIAL	1957	2	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1718	311,600	306,400
075-069	243	KEITH AV EX	101	70	0.204	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1410	317,200	309,100
075-106	244	KEITH AV EX	101	70	0.218	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1155	281,400	277,900
075-068	249	KEITH AV EX	101	70	0.208	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1274	293,800	295,900
075-062	254	KEITH AV EX	101	70	0.218	9:SPLIT LEVEL	1955	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	416	1496	316,900	283,800
075-067	255	KEITH AV EX	101	70	0.211	3:COLONIAL	1955	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1440	302,300	294,300
075-063	260	KEITH AV EX	101	70	0.220	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1260	293,600	294,900
075-066	261	KEITH AV EX	101	70	0.228	3:COLONIAL	1955	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1536	308,700	302,700
075-064	266	KEITH AV EX	101	70	0.213	3:COLONIAL	2005	2	4	3	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1470	360,000	347,700
075-065	267	KEITH AV EX	101	70	0.217	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1484	298,800	301,700
072-292	3	KELLOCH AV	101	120	0.126	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		959	291,400	237,900
072-291	7	KELLOCH AV	104	120	0.140	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2266	401,200	363,900
072-290	11	KELLOCH AV	101	120	0.152	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	650	1838	294,700	284,400
072-324	22	KELLOCH AV	101	120	0.124	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		934	264,800	249,000
016-230	7	KELLY LA	101	312	0.805	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2791	617,200	579,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
016-231	8	KELLY LA	101	312	0.754	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2604	597,500	526,000
016-232	20	KELLY LA	101	312	0.986	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2844	622,500	583,300
016-235	21	KELLY LA	101	312	0.833	3:COLONIAL	2018	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2835	607,900	572,900
016-234	31	KELLY LA	101	312	1.081	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2984	758,500	124,900
030-242	38	KENELWORTH AV	101	40	0.239	2:CAPE	1950	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C	GD		1451	316,300	301,100
030-232	45	KENELWORTH AV	101	40	0.323	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	250	1350	345,300	316,400
030-243	46	KENELWORTH AV	101	40	0.193	7:RANCH SLAB	1959	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1668	317,000	282,600
030-244	52	KENELWORTH AV	101	40	0.186	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1104	293,900	280,700
030-231	53	KENELWORTH AV	101	40	0.356	3:COLONIAL	1950	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2732	422,300	392,700
030-245	58	KENELWORTH AV	101	40	0.124	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	403	1411	314,100	281,900
030-230	59	KENELWORTH AV	101	40	0.356	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	300	2166	378,400	365,600
030-246	64	KENELWORTH AV	101	40	0.124	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1092	274,500	254,900
030-229	65	KENELWORTH AV	101	40	0.356	8:RAISED RANCH	1962	1	5	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	2152	375,900	364,300
030-247	72	KENELWORTH AV	101	40	0.248	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1215	348,700	334,300
030-228	73	KENELWORTH AV	104	40	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		3081	464,600	431,000
030-248	76	KENELWORTH AV	101	40	0.124	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1550	303,500	288,300
030-227	81	KENELWORTH AV	101	40	0.186	6:RANCH	1951	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1464	312,400	288,900
030-249	84	KENELWORTH AV	101	40	0.124	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1264	298,100	284,400
030-226	87	KENELWORTH AV	101	40	0.154	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1104	289,300	275,800
030-250	88	KENELWORTH AV	101	40	0.124	3:COLONIAL	1900	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1794	313,600	293,700
030-224	91	KENELWORTH AV	101	40	0.155	8:RAISED RANCH	1975	1	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	GD	1000	2308	373,500	346,000
030-251	92	KENELWORTH AV	101	40	0.145	3:COLONIAL	1918	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1930	321,100	305,500
030-223	97	KENELWORTH AV	101	40	0.145	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1575	347,300	281,100
030-252	100	KENELWORTH AV	101	40	0.145	2:CAPE	1950	1	4	1	1		5:STEAM	C	GD		1599	317,600	312,200
030-222	103	KENELWORTH AV	101	40	0.145	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1536	310,600	295,200
128-160	5	KENNETH AV	101	250	0.262	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	352,500	334,300
128-161	8	KENNETH AV	101	250	0.235	8:RAISED RANCH	1970	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	333,800	315,300
128-159	15	KENNETH AV	101	250	0.243	8:RAISED RANCH	1970	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	345,700	328,500
128-162	16	KENNETH AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	341,400	322,900
128-158	21	KENNETH AV	101	250	0.245	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	340,500	322,700
128-163	24	KENNETH AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1586	339,000	320,100
128-157	29	KENNETH AV	101	250	0.247	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	2184	376,600	349,100
128-164	32	KENNETH AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,900	324,300
128-156	37	KENNETH AV	101	250	0.249	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1624	345,100	325,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-165	40	KENNETH AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	340,900	322,400
128-155	45	KENNETH AV	101	250	0.251	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	342,300	324,800
128-166	48	KENNETH AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	339,100	320,400
056-090	9	KENSINGTON PL	101	120	0.105	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1053	232,900	231,100
056-085	12	KENSINGTON PL	104	120	0.095	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1852	322,400	276,700
056-089	15	KENSINGTON PL	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2059	358,000	310,600
056-086	16	KENSINGTON PL	104	120	0.095	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2130	331,300	298,100
056-087	20	KENSINGTON PL	104	120	0.093	11:TWO FAMILY	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1626	363,500	309,800
056-088	21	KENSINGTON PL	104	120	0.101	11:TWO FAMILY	1883	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2692	423,800	344,900
172-407	5	KENT ST	101	185	0.200	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1216	252,000	236,600
172-398	6	KENT ST	101	185	0.182	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	264,600	261,700
172-399	12	KENT ST	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	244,000	226,300
172-406	13	KENT ST	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	272,500	262,300
172-400	18	KENT ST	101	185	0.272	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	244,800	227,000
172-405	19	KENT ST	101	185	0.319	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	312,300	309,200
172-401	24	KENT ST	101	185	0.282	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	267,300	242,000
172-404	27	KENT ST	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	275,600	245,000
172-402	30	KENT ST	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	243,700	225,800
172-403	31	KENT ST	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1961	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1056	288,200	261,700
172-392R	34	KENT ST	101	185	0.274	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1430	283,700	270,200
082-049	4	KENWOOD ST	104	120	0.155	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2706	345,800	296,500
082-048	7	KENWOOD ST	101	120	0.125	3:COLONIAL	1925	2	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1700	294,800	253,400
082-050	8	KENWOOD ST	104	120	0.126	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2784	415,000	355,700
082-047	9	KENWOOD ST	101	120	0.107	3:COLONIAL	1900	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1794	303,900	255,800
082-046	11	KENWOOD ST	104	120	0.263	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2797	420,800	350,000
082-051	12	KENWOOD ST	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1894	2	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2866	444,300	347,500
082-052	16	KENWOOD ST	104	120	0.143	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2496	399,800	369,600
082-045	17	KENWOOD ST	105	120	0.334	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2673	432,300	377,200
082-053	22	KENWOOD ST	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2950	432,600	372,400
082-044	23	KENWOOD ST	104	120	0.256	11:TWO FAMILY	1925	2.7	9	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3651	567,700	397,600
082-054	28	KENWOOD ST	101	120	0.158	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1779	316,200	265,000
122-381	15	KERI-ANNE DR	101	250	0.356	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	351,000	326,800
122-372	16	KERI-ANNE DR	101	250	0.345	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	1934	355,200	331,300
122-380	25	KERI-ANNE DR	101	250	0.371	8:RAISED RANCH	1994	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1932	363,400	340,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-373	26	KERI-ANNE DR	101	250	0.503	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	374	1382	299,400	289,700
122-375	35	KERI-ANNE DR	101	250	0.346	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	347,300	322,700
122-374	45	KERI-ANNE DR	101	250	1.630	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	356,500	334,200
172-523	9	KESWICK RD	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1976	1.7	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	1718	322,000	318,600
172-493	14	KESWICK RD	101	185	0.115	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	FR		1544	218,700	215,300
172-521	15	KESWICK RD	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1306	285,000	263,600
172-494	20	KESWICK RD	101	185	0.172	6:RANCH	1950	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		720	238,200	221,600
172-520	21	KESWICK RD	101	185	0.115	2:CAPE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1982	297,600	258,800
172-519	25	KESWICK RD	101	185	0.131	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	283,600	262,100
172-538	26	KESWICK RD	101	185	0.172	1:BUNGALOW	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		792	231,700	228,100
172-518	29	KESWICK RD	101	185	0.214	1:BUNGALOW	1920	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	350	1624	279,500	270,300
172-496	30	KESWICK RD	101	185	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1787	320,300	298,900
172-497	38	KESWICK RD	101	185	0.230	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	296,800	278,600
172-517	39	KESWICK RD	101	185	0.230	8:RAISED RANCH	1982	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	504	1804	363,300	314,300
172-498	46	KESWICK RD	101	185	0.230	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1032	296,900	288,000
172-516	49	KESWICK RD	101	185	0.643	6:RANCH	1958	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1630	347,800	335,000
172-499	54	KESWICK RD	101	185	0.171	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	274,600	243,100
172-515	59	KESWICK RD	101	185	0.179	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,500	251,500
172-500	60	KESWICK RD	101	185	0.171	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	279,800	260,200
178-108	77	KESWICK RD	101	185	0.225	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		1194	260,900	247,900
172-502	78	KESWICK RD	101	185	0.228	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,400	257,500
178-107	85	KESWICK RD	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	296,800	280,800
172-503	86	KESWICK RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	278,700	257,800
178-106	91	KESWICK RD	101	185	0.437	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	298,900	279,800
172-504	92	KESWICK RD	101	185	0.229	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	290,500	276,300
178-105	97	KESWICK RD	101	185	0.366	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	309,100	292,200
178-104	103	KESWICK RD	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	265,300	235,300
178-103	109	KESWICK RD	101	185	0.226	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	316,200	299,300
178-102	115	KESWICK RD	101	185	0.304	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1552	316,000	292,900
178-129	116	KESWICK RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	282,900	261,800
178-101	125	KESWICK RD	101	185	0.224	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	273,400	247,700
178-130	126	KESWICK RD	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1424	288,800	285,000
178-100	133	KESWICK RD	101	185	0.206	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1				C	AV		1216	288,700	272,600
178-131	136	KESWICK RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	281,900	260,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-099	139	KESWICK RD	101	185	0.229	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2378	363,500	336,800
178-132	144	KESWICK RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1194	274,200	253,100
178-098	147	KESWICK RD	101	185	0.205	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	268,900	248,200
178-133	150	KESWICK RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	279,600	258,100
178-097	155	KESWICK RD	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	281,400	259,800
178-134	158	KESWICK RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	279,100	265,600
178-096	161	KESWICK RD	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1194	296,000	277,200
178-135	166	KESWICK RD	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		2056	310,200	294,600
178-095	169	KESWICK RD	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1326	292,600	279,200
178-136	172	KESWICK RD	101	185	0.248	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2752	366,200	343,600
178-094	177	KESWICK RD	101	185	0.203	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	306,200	288,200
178-137	180	KESWICK RD	101	185	0.262	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	291,500	283,800
178-093	183	KESWICK RD	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1376	294,900	287,500
178-092	191	KESWICK RD	101	185	0.205	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	270,100	249,500
178-091	197	KESWICK RD	101	185	0.206	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1504	303,200	295,300
178-152	204	KESWICK RD	101	185	0.211	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1434	282,600	276,100
178-090	205	KESWICK RD	101	185	0.298	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		3:(NO DESCR	4:HOT WATER	C	AV		1636	294,500	287,700
178-089	219	KESWICK RD	101	185	0.349	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	293,600	269,200
178-398	5	KEVIN RD	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1320	283,600	266,700
178-331	12	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,900	258,000
178-397	15	KEVIN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1368	273,800	268,700
178-332	18	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1436	304,800	300,700
178-396	21	KEVIN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	282,700	256,300
178-333	26	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1396	277,000	271,800
178-395	27	KEVIN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	275,300	244,900
178-334	32	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	282,500	255,200
178-394	33	KEVIN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	298,600	281,200
178-335	40	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,000	249,500
178-393	41	KEVIN RD	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	278,200	246,300
178-336	46	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1596	308,900	297,200
178-392	47	KEVIN RD	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	284,600	254,000
178-337	52	KEVIN RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1092	270,200	276,400
178-391	55	KEVIN RD	101	185	0.340	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,800	252,100
178-338	60	KEVIN RD	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	271,200	243,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-390	61	KEVIN RD	101	185	0.365	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	284,300	262,800
178-339	66	KEVIN RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1484	285,800	276,400
178-389	69	KEVIN RD	101	185	0.345	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	289,900	268,300
178-340	72	KEVIN RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	282,200	261,900
178-388	75	KEVIN RD	101	185	0.374	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	294,100	267,400
178-341	80	KEVIN RD	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	279,100	253,600
178-387	83	KEVIN RD	101	185	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	260,900	250,200
178-342	86	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1574	298,900	288,000
178-386	91	KEVIN RD	101	185	0.317	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	246,700	229,100
178-343	94	KEVIN RD	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,700	251,700
178-385	99	KEVIN RD	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1524	303,400	297,900
178-369	117	KEVIN RD	101	185	0.358	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1568	296,200	288,200
178-346	118	KEVIN RD	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	292,600	290,600
178-368	123	KEVIN RD	101	185	0.546	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	311,700	309,900
178-347	130	KEVIN RD	101	185	0.275	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		2152	326,000	303,100
178-367	131	KEVIN RD	101	185	0.615	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,700	247,500
179-029	135	KEVIN RD	101	185	0.436	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1392	305,100	302,900
178-348	140	KEVIN RD	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	319,400	302,800
179-028	141	KEVIN RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	309,400	280,500
178-349	148	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1604	296,000	283,800
179-027	149	KEVIN RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,100	250,700
179-026	155	KEVIN RD	101	185	0.284	3:COLONIAL	1960	2	6	1			4:HOT WATER	C+	GD		2240	349,100	324,000
178-350	156	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1382	279,100	270,900
179-025	161	KEVIN RD	101	185	0.284	3:COLONIAL	1960	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2072	349,800	327,400
178-351	162	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,100	257,700
178-352	168	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1492	314,800	305,800
179-024	169	KEVIN RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1486	305,400	293,500
179-023	175	KEVIN RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,400	259,600
178-353	176	KEVIN RD	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,100	257,000
178-354	182	KEVIN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1312	299,100	282,900
179-022	183	KEVIN RD	101	185	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1216	303,200	285,700
179-021	189	KEVIN RD	101	185	0.115	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1352	282,600	274,900
178-355	190	KEVIN RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	267,400	256,000
179-019	195	KEVIN RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	324,700	305,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
138-084	11	KINGMAN AV	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1972	380,400	336,700
138-085	16	KINGMAN AV	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1889	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	FR		1595	317,900	269,400
138-083	17	KINGMAN AV	105	210	0.234	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	478,200	422,600
138-082	21	KINGMAN AV	105	210	0.086	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3367	479,400	412,300
138-086	22	KINGMAN AV	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2419	404,100	327,300
138-081	23	KINGMAN AV	101	210	0.149	4:COLONIAL NE	1870	1.5	4	1			5:STEAM	C	FR		1060	210,100	211,100
138-080	25	KINGMAN AV	105	210	0.234	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3753	476,300	438,700
138-087	26	KINGMAN AV	105	210	0.249	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2980	467,900	389,000
138-088	32	KINGMAN AV	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1694	383,600	342,600
138-079	33	KINGMAN AV	101	210	0.303	2:CAPE	1952	1.7	3	3			4:HOT WATER	C+	AV		1470	315,400	294,100
138-089	36	KINGMAN AV	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	GD		2400	450,300	350,500
138-078	39	KINGMAN AV	101	210	0.149	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1376	268,700	254,900
138-090	42	KINGMAN AV	101	210	0.228	10:F TO B SPLT	1981	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	475	1495	311,700	279,500
138-091	48	KINGMAN AV	101	210	0.085	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1275	318,300	256,700
138-092	50	KINGMAN AV	104	210	0.174	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		1824	319,000	277,500
138-093	54	KINGMAN AV	104	210	0.238	11:TWO FAMILY	1900	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1940	374,200	333,600
138-016	55	KINGMAN AV	101	210	0.190	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1214	327,200	302,000
138-094	58	KINGMAN AV	101	210	0.176	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1152	250,500	240,900
138-095	64	KINGMAN AV	104	210	0.103	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1435	345,200	295,500
146-024	9	KINGMAN ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1724	294,400	280,000
145-046	10	KINGMAN ST	101	210	0.148	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1219	253,000	218,000
145-047	16	KINGMAN ST	105	210	0.131	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2736	440,700	376,400
146-023	17	KINGMAN ST	104	210	0.115	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2351	403,200	290,400
146-022	21	KINGMAN ST	101	210	0.128	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1547	266,000	256,900
145-047A	22	KINGMAN ST	101	210	0.164	6:RANCH	1960	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		960	275,700	258,500
146-021	25	KINGMAN ST	104	210	0.093	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1994	382,000	292,900
145-048	28	KINGMAN ST	101	210	0.093	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1826	266,500	225,900
146-020	29	KINGMAN ST	105	210	0.108	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3036	445,500	383,500
145-049	34	KINGMAN ST	101	210	0.141	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2152	326,000	285,500
146-019	37	KINGMAN ST	101	210	0.125	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1195	259,100	223,200
145-050	40	KINGMAN ST	101	210	0.134	4:COLONIAL NE	1920	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		2314	332,800	292,600
146-018	43	KINGMAN ST	101	210	0.148	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		936	263,800	249,000
146-017	47	KINGMAN ST	104	210	0.143	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1536	343,300	300,500
146-016	53	KINGMAN ST	104	210	0.142	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	FR		2029	324,500	239,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
146-015	57	KINGMAN ST	105	210	0.140	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2202	420,600	354,000
146-014	61	KINGMAN ST	104	210	0.126	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2104	394,000	291,000
146-013	71	KINGMAN ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		984	287,900	251,100
146-012	77	KINGMAN ST	105	210	0.155	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3349	482,100	423,000
144-083	78	KINGMAN ST	101	210	0.570	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	353,100	332,000
144-084	82	KINGMAN ST	101	210	0.306	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2044	363,800	343,400
144-001	88	KINGMAN ST	101	210	0.317	4:COLONIAL NE	1889	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1484	292,300	256,600
146-011	89	KINGMAN ST	101	210	0.155	2:CAPE	1989	1.7	4	3			2:WARM AIR	C+	AV	700	2296	349,400	334,300
146-108	93	KINGMAN ST	101	210	0.155	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		864	234,000	220,300
144-002	94	KINGMAN ST	101	210	0.317	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1479	269,500	244,000
146-010	97	KINGMAN ST	101	210	0.155	6:RANCH	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C-	FR		672	216,400	203,500
146-009	99	KINGMAN ST	104	210	0.155	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		2490	502,900	418,600
144-003	100	KINGMAN ST	101	210	0.159	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		964	237,400	222,400
144-004	102	KINGMAN ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1578	284,500	255,800
157-144	5	KINGSTON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1845	297,900	289,100
157-135	6	KINGSTON ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	279,500	276,800
157-136	10	KINGSTON ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	264,600	290,400
157-151	11	KINGSTON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	280,700	270,800
157-137	16	KINGSTON ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	270,200	297,100
157-150	19	KINGSTON ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1432	263,000	275,900
157-138	24	KINGSTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	264,100	289,300
157-149	25	KINGSTON ST	101	200	0.180	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	268,400	289,900
128-023	8	KNOLLBROOK DR	101	250	0.303	2:CAPE	1988	1.7	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2910	450,600	432,200
038-002	4	KURLAND AV	101	60	0.233	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1028	276,400	264,700
038-003	5	KURLAND AV	101	60	0.192	2:CAPE	1963	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	312,500	295,300
038-016	10	KURLAND AV	101	60	0.285	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1504	315,900	289,300
038-015	11	KURLAND AV	101	60	0.274	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	281,300	278,800
038-017	18	KURLAND AV	101	60	0.273	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	880	1960	361,300	343,200
038-014	21	KURLAND AV	101	60	0.279	6:RANCH	1966	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		944	267,600	256,300
038-013	25	KURLAND AV	101	60	0.293	6:RANCH	1963	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		948	265,400	260,500
038-018	28	KURLAND AV	101	60	0.670	10:F TO B SPLT	1966	1	5	3			4:HOT WATER	C	FR	1084	2836	336,600	310,300
038-012	35	KURLAND AV	101	60	0.379	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1104	282,200	280,000
038-019	36	KURLAND AV	101	60	0.664	10:F TO B SPLT	1963	1	5	2			4:HOT WATER	C	AV	500	1984	341,700	331,200
038-020	42	KURLAND AV	101	60	0.730	8:RAISED RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	525	1647	368,800	342,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
038-011	45	KURLAND AV	101	60	0.241	2:CAPE	1967	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1400	310,100	297,200
038-021	48	KURLAND AV	101	60	0.611	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	365	1421	326,500	312,400
038-022	54	KURLAND AV	101	60	0.319	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	581	1828	373,600	342,000
038-010	55	KURLAND AV	101	60	0.234	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	490	1556	317,400	305,100
038-023	62	KURLAND AV	101	60	0.278	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1218	286,900	269,100
038-009	69	KURLAND AV	101	60	0.230	6:RANCH	1966	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1272	291,600	291,800
038-024	72	KURLAND AV	101	60	0.258	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	394	1456	313,900	299,800
091-018	42	L ST	105	90	0.118	13:3 FAM SLOPE	1864	1.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		1596	437,000	382,500
140-085	10	LAFOYE ST	101	210	0.359	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	360	1368	304,000	269,000
140-086	14	LAFOYE ST	101	210	0.503	3:COLONIAL	1900	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		2424	418,800	323,800
140-087	22	LAFOYE ST	101	210	0.458	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		610	232,100	218,600
140-089	34	LAFOYE ST	101	210	0.398	2:CAPE	1964	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1638	309,500	292,400
140-125	35	LAFOYE ST	101	210	0.506	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1463	286,800	268,400
140-090	38	LAFOYE ST	101	210	0.232	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1627	353,300	265,400
140-124	41	LAFOYE ST	101	210	0.172	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		909	240,500	229,000
140-091	42	LAFOYE ST	101	210	0.227	4:COLONIAL NE	1900	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1217	272,800	259,000
140-092	46	LAFOYE ST	101	210	0.332	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	B	AV		1376	333,600	281,600
140-095	51	LAFOYE ST	101	210	0.538	6:RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1494	334,700	322,400
134-209	63	LAFOYE ST	101	210	0.417	4:COLONIAL NE	1891	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1496	281,300	262,700
140-064	70	LAFOYE ST	101	210	0.196	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	287,100	278,400
134-208	73	LAFOYE ST	101	210	0.208	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	273,800	220,200
046-067	14	LALLI TR	101	120	0.185	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1859	339,500	305,500
046-069	17	LALLI TR	101	120	0.351	8:RAISED RANCH	1978	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1132	316,700	299,100
046-068	22	LALLI TR	104	120	0.193	11:TWO FAMILY	1973	1	5	2			3:ELECTRIC	C+	AV	900	1940	351,200	293,100
081-101	30	LANGDON ST	101	250	0.287	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1736	349,900	328,600
081-074	31	LANGDON ST	101	250	0.301	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	358,200	247,700
097-106	11	LANSDOWNE ST	104	90	0.115	11:TWO FAMILY	1918	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2544	393,000	305,700
097-105	15	LANSDOWNE ST	101	90	0.115	2:CAPE	1950	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		936	269,500	244,900
097-085	16	LANSDOWNE ST	101	90	0.174	2:CAPE	1941	1.7	3	2			5:STEAM	C	FR		1552	262,100	240,800
097-104	19	LANSDOWNE ST	105	90	0.133	13:3 FAM SLOPE	1912	3	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3402	570,800	510,300
097-087	22	LANSDOWNE ST	104	90	0.172	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2792	428,800	345,300
097-102	25	LANSDOWNE ST	101	90	0.116	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1117	245,900	222,600
097-101	31	LANSDOWNE ST	101	90	0.158	3:COLONIAL	1949	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1580	281,900	273,200
097-100	35	LANSDOWNE ST	104	90	0.151	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2464	413,700	325,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
097-099	41	LANSDOWNE ST	104	90	0.370	11:TWO FAMILY	1962	2	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		3186	446,700	365,000
097-098	46	LANSDOWNE ST	101	90	0.152	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	270,900	260,300
059-023	22	LANTERN LA	101	70	0.093	2:CAPE	1932	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	FR		1148	228,400	229,400
022-320	15	LARCH ST	101	40	0.278	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1428	319,300	289,000
022-289	16	LARCH ST	101	40	0.278	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	329,800	294,600
022-290	24	LARCH ST	101	40	0.281	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	322,900	286,800
022-312	27	LARCH ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	315,600	283,500
022-291	32	LARCH ST	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	352,200	333,600
022-292	40	LARCH ST	101	40	0.248	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	425	1489	317,200	287,000
022-293	48	LARCH ST	101	40	0.244	6:RANCH	1980	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	600	1692	312,400	299,300
101-295	12	LAUREL AV	101	60	0.174	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1480	306,100	278,800
101-294	15	LAUREL AV	101	60	0.165	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1084	276,700	246,700
101-296	18	LAUREL AV	101	60	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1549	278,000	270,000
101-293	25	LAUREL AV	101	60	0.143	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1952	342,300	302,300
087-040	57	LAURESTON ST	101	90	0.183	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1664	314,400	310,900
087-031	60	LAURESTON ST	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1582	336,800	276,200
087-039	61	LAURESTON ST	101	90	0.215	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		2053	280,600	250,300
087-032	62	LAURESTON ST	105	90	0.095	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3990	577,600	522,000
087-033	66	LAURESTON ST	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1553	410,700	351,300
087-037	69	LAURESTON ST	101	90	0.148	9:SPLIT LEVEL	2005	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1341	301,300	262,200
087-034	70	LAURESTON ST	104	90	0.120	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1371	309,200	256,700
087-036	73	LAURESTON ST	101	90	0.149	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1457	307,200	270,000
087-009	81	LAURESTON ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2082	390,000	317,700
086-082	97	LAURESTON ST	101	90	0.142	4:COLONIAL NE	1884	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1309	216,000	189,800
086-043	102	LAURESTON ST	105	90	0.071	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2698	460,400	372,400
086-057	105	LAURESTON ST	104	90	0.089	11:TWO FAMILY	1909	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2706	401,200	315,200
086-044	106	LAURESTON ST	105	90	0.070	13:3 FAM SLOPE	1886	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2677	460,600	376,600
086-056	109	LAURESTON ST	104	90	0.081	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2325	403,800	330,700
086-045	110	LAURESTON ST	104	90	0.171	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1697	354,500	292,700
086-047R	112	LAURESTON ST	101	90	0.057	3:COLONIAL	1894	2	3	2			2:WARM AIR	C	FR		1376	222,700	195,000
086-054	113	LAURESTON ST	104	90	0.175	11:TWO FAMILY	1897	2.5	6	3			5:STEAM	C+	GD		2214	424,500	364,400
086-046R	114	LAURESTON ST	101	90	0.063	1:BUNGALOW	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	PR		948	193,800	180,000
086-046	116	LAURESTON ST	101	90	0.059	4:COLONIAL NE	1894	1.5	2	1	1		5:STEAM	C-	AV		918	208,700	177,100
086-053	117	LAURESTON ST	104	90	0.248	11:TWO FAMILY	1866	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1847	441,100	339,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
086-047	118	LAURESTON ST	101	90	0.079	4:COLONIAL NE	1894	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1432	249,600	222,000
086-048R	120	LAURESTON ST	101	90	0.085	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1093	225,900	201,100
086-052	123	LAURESTON ST	101	90	0.247	4:COLONIAL NE	1864	1.5	4	1	2		5:STEAM	C	AV	396	1446	257,700	243,400
086-049	124	LAURESTON ST	104	90	0.270	11:TWO FAMILY	1879	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1900	359,700	296,600
086-051	129	LAURESTON ST	104	90	0.219	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2384	400,100	331,500
086-050	130	LAURESTON ST	104	90	0.267	11:TWO FAMILY	2017	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2996	515,400	422,300
085-082	151	LAURESTON ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1881	2	5	2			5:STEAM	C	AV		1979	362,400	296,200
085-081	153	LAURESTON ST	104	90	0.170	11:TWO FAMILY	1899	2	8	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2806	426,300	356,800
085-067	154	LAURESTON ST	104	90	0.184	11:TWO FAMILY	1884	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1895	434,100	375,500
085-080	159	LAURESTON ST	105	90	0.122	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3218	497,200	414,400
085-068	160	LAURESTON ST	105	90	0.105	13:3 FAM SLOPE	1903	2.5	5	3			5:STEAM	C	AV		2797	464,100	378,100
085-079	161	LAURESTON ST	101	90	0.153	4:COLONIAL NE	1879	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1771	274,100	252,300
085-069	162	LAURESTON ST	101	90	0.104	4:COLONIAL NE	1886	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1313	260,700	234,500
085-070	164	LAURESTON ST	105	90	0.209	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			5:STEAM	C	AV		5070	570,900	492,700
085-078	167	LAURESTON ST	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2972	420,200	364,000
085-077	171	LAURESTON ST	105	90	0.158	13:3 FAM SLOPE	1897	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3036	501,500	415,500
085-072	174	LAURESTON ST	104	90	0.210	11:TWO FAMILY	1879	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1584	350,500	296,400
085-076	177	LAURESTON ST	101	90	0.163	4:COLONIAL NE	1886	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1391	279,000	254,600
085-075	181	LAURESTON ST	104	90	0.197	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2447	416,400	343,700
085-074	188	LAURESTON ST	105	90	0.101	12:3 FAM FLAT	1879	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2745	445,100	362,500
085-031	190	LAURESTON ST	105	90	0.099	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2574	527,800	458,400
146-087	7	LAWN ST	104	210	0.203	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1910	380,100	299,700
146-037	8	LAWN ST	101	210	0.207	4:COLONIAL NE	1850	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1824	305,300	275,000
146-086	11	LAWN ST	104	210	0.127	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1902	370,200	290,400
146-085	15	LAWN ST	101	210	0.127	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1248	284,300	251,100
146-110	20	LAWN ST	101	210	0.132	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	360	1312	292,200	255,700
146-084	21	LAWN ST	101	210	0.172	2:CAPE	1945	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1731	283,500	268,700
146-038	26	LAWN ST	101	210	0.111	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	281,600	270,700
146-039	32	LAWN ST	104	210	0.130	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2462	413,300	309,400
146-061	37	LAWN ST	101	210	0.299	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1260	265,000	242,600
146-040	38	LAWN ST	105	210	0.139	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		2814	455,300	367,300
146-041	50	LAWN ST	104	210	0.410	11:TWO FAMILY	1972	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1562	3298	470,900	370,000
111-006	16	LAWRENCE ST	104	210	0.113	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2524	509,000	407,500
111-007	18	LAWRENCE ST	101	210	0.067	4:COLONIAL NE	1894	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1148	220,700	212,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
111-008	20	LAWRENCE ST	104	210	0.082	11:TWO FAMILY	1874	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	FR		2584	352,400	307,900
111-009	24	LAWRENCE ST	101	210	0.114	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1264	285,400	251,200
111-011	32	LAWRENCE ST	101	210	0.088	4:COLONIAL NE	1849	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1035	236,600	235,100
111-012	34	LAWRENCE ST	104	210	0.107	11:TWO FAMILY	1880	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2209	479,100	434,500
111-077	38	LAWRENCE ST	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2270	415,100	311,300
111-013	42	LAWRENCE ST	104	210	0.112	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2617	406,000	303,100
111-075	46	LAWRENCE ST	105	210	0.049	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2637	422,500	363,800
135-091	78	LAWRENCE ST	101	210	0.222	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1196	240,500	212,800
135-002	102	LAWRENCE ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1867	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2128	374,100	328,600
136-067	112	LAWRENCE ST	101	210	0.103	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	700	2056	276,800	252,800
136-068	118	LAWRENCE ST	104	210	0.224	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2040	385,900	290,700
129-063	121	LAWRENCE ST	105	210	0.131	12:3 FAM FLAT	1903	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3741	572,000	444,900
136-069	124	LAWRENCE ST	104	210	0.130	11:TWO FAMILY	1897	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1416	332,500	286,700
129-062	125	LAWRENCE ST	104	210	0.133	11:TWO FAMILY	1879	2	6	2			2:WARM AIR	C	FR		1955	299,800	251,900
136-070	126	LAWRENCE ST	105	210	0.156	13:3 FAM SLOPE	1885	2.7	5	3			5:STEAM	C	AV		2613	433,000	338,300
129-061	127	LAWRENCE ST	101	210	0.057	4:COLONIAL NE	1884	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		589	192,800	188,800
129-060	133	LAWRENCE ST	104	210	0.151	11:TWO FAMILY	1884	2	8	2			4:HOT WATER	C+	AV		2531	402,000	303,800
136-071	136	LAWRENCE ST	101	210	0.263	8:RAISED RANCH	1970	1	1	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	333,800	314,900
129-059	139	LAWRENCE ST	109	210	0.150	11:TWO FAMILY	1854	1.7	2	2			5:STEAM	C	FR		1801	476,300	377,700
129-059	139	LAWRENCE ST	109	210	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C	AV		1656	476,300	377,700
136-072	140	LAWRENCE ST	104	210	0.106	11:TWO FAMILY	1895	2.5	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		1815	361,800	319,000
136-073	144	LAWRENCE ST	105	210	0.091	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		2375	424,600	336,500
129-054	145	LAWRENCE ST	104	210	0.146	11:TWO FAMILY	1885	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		3033	429,100	352,500
129-053	149	LAWRENCE ST	101	210	0.155	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1287	272,600	257,300
136-075	154	LAWRENCE ST	105	210	0.162	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3266	464,200	408,000
129-052	155	LAWRENCE ST	101	210	0.155	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1088	251,800	255,900
129-051	159	LAWRENCE ST	105	210	0.094	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2304	383,400	295,600
136-076	160	LAWRENCE ST	104	210	0.097	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2135	394,000	289,500
136-077	162	LAWRENCE ST	104	210	0.128	11:TWO FAMILY	1870	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		2338	324,800	289,300
081-410	21	LAWSON TR	101	40	0.464	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	351,800	329,800
081-284	24	LAWSON TR	101	40	0.563	3:COLONIAL	2005	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2692	482,400	475,400
081-409	35	LAWSON TR	101	40	0.520	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1976	367,300	323,800
081-285	38	LAWSON TR	101	40	0.677	3:COLONIAL	2005	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2692	484,300	478,000
081-286	46	LAWSON TR	101	40	0.753	8:RAISED RANCH	2006	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1143	2569	432,200	414,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
081-408	55	LAWSON TR	101	40	0.564	8:RAISED RANCH	1993	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	790	2715	393,100	397,500
081-287	58	LAWSON TR	101	40	1.013	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1264	3366	470,500	474,000
172-384	13	LAWTON AV	101	185	0.284	2:CAPE	1948	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1083	267,200	256,200
172-368	16	LAWTON AV	101	185	0.201	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	1828	348,900	277,100
172-383	23	LAWTON AV	101	185	0.235	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	672	2336	391,000	342,800
172-369	26	LAWTON AV	101	185	0.182	2:CAPE	1973	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1607	348,400	318,400
172-370	30	LAWTON AV	101	185	0.184	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1207	301,000	274,000
172-381	33	LAWTON AV	101	185	0.558	2:CAPE	1955	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C	GD	600	2279	366,500	333,200
172-363	42	LAWTON AV	101	185	0.455	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	2142	421,400	383,100
172-551	50	LAWTON AV	101	185	0.446	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	374,800	328,400
172-379	59	LAWTON AV	101	185	0.315	9:SPLIT LEVEL	1985	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1024	2600	417,200	342,200
172-371	60	LAWTON AV	101	185	0.219	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	365,700	319,400
172-372	64	LAWTON AV	101	185	0.214	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1936	375,300	335,900
172-378	65	LAWTON AV	101	185	0.202	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	440	1400	346,600	303,500
172-377	71	LAWTON AV	101	185	0.176	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1724	335,700	306,600
172-374	74	LAWTON AV	101	185	0.392	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1588	360,900	314,700
172-376	79	LAWTON AV	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	442	1424	298,700	286,000
076-013	16	LEACH AV	101	70	0.339	6:RANCH	1964	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1232	304,600	295,300
074-005	25	LEACH AV	101	70	0.121	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	432	1404	297,900	290,300
074-002	37	LEACH AV	101	70	0.159	3:COLONIAL	2018	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1902	438,100	411,100
074-001	43	LEACH AV	101	70	0.159	3:COLONIAL	2018	2.5	4	4		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2450	478,800	449,200
074-020R	51	LEACH AV	101	70	0.164	3:COLONIAL	2018	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1916	420,700	287,200
075-006	98	LEACH AV	104	70	0.148	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1914	460,900	356,000
073-080	99	LEACH AV	101	70	0.137	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2			5:STEAM	C-	FR		1224	220,000	209,800
073-079	103	LEACH AV	101	70	0.137	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1298	271,900	265,800
075-007	104	LEACH AV	101	70	0.148	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1080	260,900	243,300
075-008	106	LEACH AV	101	70	0.163	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	311,800	304,600
073-078	107	LEACH AV	101	70	0.185	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1152	298,100	297,000
075-009	114	LEACH AV	101	70	0.148	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		996	242,100	222,000
073-077	115	LEACH AV	104	70	0.185	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1568	365,100	320,200
073-076	117	LEACH AV	101	70	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		972	250,500	235,500
075-010	118	LEACH AV	101	70	0.142	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV		1065	253,100	227,300
075-011	122	LEACH AV	101	70	0.137	2:CAPE	1870	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1190	283,000	226,000
073-075	123	LEACH AV	101	70	0.168	2:CAPE	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1333	250,700	250,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-012	126	LEACH AV	101	70	0.147	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1123	268,300	253,300
073-074	127	LEACH AV	101	70	0.168	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1229	295,800	295,400
073-073	133	LEACH AV	101	70	0.168	3:COLONIAL	1922	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1428	317,300	269,600
075-014	136	LEACH AV	101	70	0.146	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1461	286,100	296,100
075-015	138	LEACH AV	101	70	0.146	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2040	397,500	379,700
073-072	139	LEACH AV	101	70	0.168	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV	220	1690	296,900	302,900
075-016	142	LEACH AV	101	70	0.146	2:CAPE	1929	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1330	272,100	277,400
073-071	143	LEACH AV	101	70	0.168	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1284	287,000	280,100
073-070	147	LEACH AV	101	70	0.168	3:COLONIAL	1967	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1492	306,100	314,100
073-069	153	LEACH AV	101	70	0.168	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	900	1992	324,200	327,000
075-017	154	LEACH AV	101	70	0.436	6:RANCH	1956	1	3	3			4:HOT WATER	C+	AV		2598	390,000	388,800
073-068	159	LEACH AV	101	70	0.336	6:RANCH	1959	1	2	1			5:STEAM	C	AV		920	272,100	263,800
075-018	166	LEACH AV	101	70	0.145	3:COLONIAL	1915	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1740	298,800	289,000
075-019	170	LEACH AV	101	70	0.178	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1768	342,500	339,000
075-020	176	LEACH AV	101	70	0.364	3:COLONIAL	1954	2	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1703	325,900	329,100
075-021	186	LEACH AV	101	70	0.299	2:CAPE	1968	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3899	408,600	427,800
073-063	187	LEACH AV	101	70	0.282	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	294,900	300,000
073-062	193	LEACH AV	101	70	0.287	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	295,100	300,200
075-022	196	LEACH AV	101	70	0.233	3:COLONIAL	2008	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1944	382,300	399,300
002-063	22	LEAH DR	101	10	0.383	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1056	311,700	277,400
002-062	25	LEAH DR	101	10	0.501	10:F TO B SPLT	1977	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	389	2064	355,500	334,600
002-064	26	LEAH DR	101	10	0.378	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1056	312,300	293,300
002-061	31	LEAH DR	101	10	0.501	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1470	337,100	302,700
002-065	34	LEAH DR	101	10	0.373	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	360	1704	340,200	304,900
002-060	39	LEAH DR	101	10	0.501	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1456	325,700	293,000
002-066	42	LEAH DR	101	10	0.368	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	320,800	284,500
002-059	47	LEAH DR	101	10	0.499	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	575	1769	363,600	359,200
002-067	50	LEAH DR	101	10	0.365	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	624	1920	362,800	354,800
002-058	55	LEAH DR	101	10	0.491	6:RANCH	1962	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1056	321,500	287,100
002-068	58	LEAH DR	101	10	0.362	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	646	2026	390,200	354,600
002-057	63	LEAH DR	101	10	0.479	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	426	1490	328,900	316,800
002-056	69	LEAH DR	101	10	0.467	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	2000	399,800	365,300
002-082	70	LEAH DR	101	10	0.341	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1568	365,000	342,800
002-083	78	LEAH DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	462	1458	331,800	322,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-055	79	LEAH DR	101	10	0.456	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	462	1458	342,500	333,700
002-084	86	LEAH DR	101	10	0.344	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	426	1658	332,500	323,700
002-054	87	LEAH DR	101	10	0.446	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	250	1960	363,400	328,200
002-085	94	LEAH DR	101	10	0.341	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1428	328,900	290,400
002-053	95	LEAH DR	101	10	0.334	2:CAPE	1967	1.7	5	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1512	344,200	300,400
002-092	112	LEAH DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	1680	348,000	334,800
002-093	120	LEAH DR	101	10	0.266	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1390	310,600	301,600
002-094	128	LEAH DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	395	1421	317,900	326,100
002-191	131	LEAH DR	101	10	0.246	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1662	357,700	331,800
002-095	136	LEAH DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1876	345,100	321,400
002-096	144	LEAH DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1680	349,000	341,600
002-097	152	LEAH DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1975	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	318,100	321,100
002-098	160	LEAH DR	101	10	0.294	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	314,300	318,300
159-396	11	LEAHY RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	308,900	287,400
159-388	12	LEAHY RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1488	298,400	294,900
159-395	19	LEAHY RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	277,700	263,200
159-389	20	LEAHY RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	295,900	278,600
159-394	27	LEAHY RD	101	200	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	278,500	253,600
159-390	28	LEAHY RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	288,800	271,500
159-393	35	LEAHY RD	101	200	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	304,800	294,400
159-391	36	LEAHY RD	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,700	249,200
159-392	44	LEAHY RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	265,200	251,700
158-055	47	LEAHY RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,900	249,300
158-057	52	LEAHY RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	286,000	268,700
158-054	55	LEAHY RD	101	200	0.320	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	287,800	270,900
158-058	60	LEAHY RD	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1292	291,900	278,900
158-053	65	LEAHY RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	289,000	279,200
158-059	68	LEAHY RD	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	304,900	278,000
158-052	73	LEAHY RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	287,400	274,700
158-060	76	LEAHY RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	298,900	282,100
158-051	81	LEAHY RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1416	306,000	287,500
158-061	86	LEAHY RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1664	302,300	274,300
158-050	89	LEAHY RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1216	292,500	277,000
158-062	92	LEAHY RD	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	276,900	262,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-049	95	LEAHY RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	302,800	292,300
158-063	100	LEAHY RD	101	200	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1450	310,000	301,000
158-048	103	LEAHY RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1824	297,500	284,800
061-094R	5	LEAVITT PL	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2048	366,000	329,000
061-070	12	LEAVITT ST	101	120	0.110	2:CAPE	1937	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1686	311,700	292,300
061-099	17	LEAVITT ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1895	2.7	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2430	509,500	458,800
061-072	22	LEAVITT ST	101	120	0.245	2:CAPE	1940	1.7	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		1965	386,800	358,300
061-098	23	LEAVITT ST	101	120	0.187	4:COLONIAL NE	1880	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1492	269,600	240,400
061-097	25	LEAVITT ST	101	120	0.130	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1191	252,800	228,000
061-103	29	LEAVITT ST	104	120	0.071	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2456	435,600	368,500
061-096	33	LEAVITT ST	101	120	0.233	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1474	290,100	253,800
061-087	36	LEAVITT ST	105	120	0.136	13:3 FAM SLOPE	1895	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2568	396,700	355,900
061-095	37	LEAVITT ST	104	120	0.264	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3066	418,300	355,200
061-088	40	LEAVITT ST	105	120	0.136	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3330	560,000	391,700
061-089	46	LEAVITT ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		959	242,600	193,500
061-093	47	LEAVITT ST	105	120	0.122	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2502	472,100	423,900
061-090	50	LEAVITT ST	101	120	0.130	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1410	283,400	248,000
061-092	51	LEAVITT ST	104	120	0.128	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2242	400,200	341,200
059-024	65	LEAVITT ST	101	120	0.132	6:RANCH	1986	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		816	243,300	234,800
059-025	66	LEAVITT ST	101	120	0.181	4:COLONIAL NE	1892	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1591	327,500	266,900
059-026	72	LEAVITT ST	101	120	0.887	4:COLONIAL NE	1905	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1317	268,700	237,500
059-022	73	LEAVITT ST	105	120	0.161	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3087	533,400	449,400
059-027	80	LEAVITT ST	104	120	0.188	11:TWO FAMILY	1872	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2657	467,900	392,200
107-058	11	LEBANON ST	105	90	0.112	13:3 FAM SLOPE	1879	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		2272	471,600	406,300
107-057	15	LEBANON ST	101	90	0.116	4:COLONIAL NE	1868	1.5	5	1			2:WARM AIR	C+	AV		2085	284,100	274,800
107-056	21	LEBANON ST	101	90	0.346	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	500	1632	336,100	317,600
107-053	24	LEBANON ST	104	90	0.215	11:TWO FAMILY	1845	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1716	354,200	295,900
107-055	30	LEBANON ST	105	90	0.052	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2574	460,400	383,500
159-340	5	LELAND ST	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	279,000	258,400
159-339	6	LELAND ST	101	200	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	281,400	270,200
031-353	12	LENOX ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1218	292,500	252,000
031-435	15	LENOX ST	101	60	0.194	2:CAPE	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		891	279,900	238,600
031-354	16	LENOX ST	101	60	0.261	3:COLONIAL	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		3104	385,500	358,000
031-434	17	LENOX ST	101	60	0.195	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1687	324,200	297,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-355	22	LENOX ST	101	60	0.248	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1270	290,300	279,200
031-433	23	LENOX ST	104	60	0.196	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1960	406,400	373,100
031-432	27	LENOX ST	101	60	0.262	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		1757	343,200	333,300
031-356	30	LENOX ST	101	60	0.248	3:COLONIAL	1916	2	4	2			5:STEAM	B-	GD		2222	377,300	335,800
031-357	36	LENOX ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1924	338,100	297,900
031-431	37	LENOX ST	101	60	0.198	3:COLONIAL	1900	2.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2768	420,200	406,400
031-358	40	LENOX ST	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		1686	386,100	338,800
031-430	41	LENOX ST	101	60	0.198	8:RAISED RANCH	1970	1	5	2			5:STEAM	C+	GD	800	1936	366,100	346,000
031-429	45	LENOX ST	101	60	0.198	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2504	358,700	323,800
031-359	50	LENOX ST	101	60	0.301	2:CAPE	1936	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1006	267,400	230,800
031-428	51	LENOX ST	101	60	0.198	2:CAPE	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1548	296,600	268,800
031-427	55	LENOX ST	101	60	0.267	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2232	366,600	312,000
031-410	58	LENOX ST	101	60	0.163	3:COLONIAL	1962	2	4	2			2:WARM AIR	C+	GD		1688	354,200	316,300
031-411	66	LENOX ST	101	60	0.262	6:RANCH	1948	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		2118	362,900	323,600
031-412	74	LENOX ST	101	60	0.262	6:RANCH	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	600	2204	336,300	318,700
031-425	77	LENOX ST	101	60	0.295	6:RANCH	1951	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1176	298,800	269,600
031-413	80	LENOX ST	101	60	0.262	6:RANCH	1955	1	3	1			5:STEAM	C	GD	500	1812	311,200	282,000
031-424	85	LENOX ST	101	60	0.294	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1184	312,100	301,000
031-414	88	LENOX ST	101	60	0.262	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1512	329,800	313,100
031-415	94	LENOX ST	101	60	0.294	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1540	357,100	323,100
031-416	102	LENOX ST	101	60	0.348	6:RANCH	1957	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	800	2460	423,000	359,300
031-421	109	LENOX ST	101	60	0.271	6:RANCH	1953	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1280	295,300	267,700
031-417	116	LENOX ST	101	60	0.256	6:RANCH	1961	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1142	284,300	253,800
031-420	117	LENOX ST	101	60	0.193	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	1440	299,900	282,400
031-418	122	LENOX ST	101	60	0.319	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1476	320,100	304,400
031-419	123	LENOX ST	101	60	0.160	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1200	328,200	311,300
040-016	10	LEO AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1906	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1184	334,700	311,900
139-084	5	LEONARD ST	101	210	0.331	2:CAPE	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1404	307,600	287,500
139-103	11	LEONARD ST	101	210	0.165	6:RANCH	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	266,600	256,100
139-098	12	LEONARD ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1914	442,600	396,300
139-097	17	LEONARD ST	104	210	0.168	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1715	377,600	333,200
139-099	18	LEONARD ST	101	210	0.168	4:COLONIAL NE	1886	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1482	279,700	270,800
178-240	4	LESTER RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	269,400	250,900
178-285	5	LESTER RD	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1458	286,800	281,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-241	10	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1632	286,300	277,900
178-284	13	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1364	287,100	279,400
178-242	18	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		864	264,200	241,000
178-283	19	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	277,500	252,300
178-243	24	LESTER RD	101	185	0.273	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2752	397,800	361,200
178-282	27	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	283,300	261,800
178-244	32	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1340	299,600	280,200
178-281	33	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,300	251,100
178-245	38	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	302,200	196,400
178-280	41	LESTER RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	286,500	255,800
178-246	46	LESTER RD	101	185	0.300	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	293,900	282,400
178-279	47	LESTER RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1368	287,400	280,000
178-247	52	LESTER RD	101	185	0.301	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1440	308,900	304,700
178-278	55	LESTER RD	101	185	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1548	297,900	287,300
178-248	58	LESTER RD	101	185	0.279	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,600	247,400
178-277	61	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1636	285,200	276,100
178-249	66	LESTER RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,000	258,000
178-276	69	LESTER RD	101	185	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1272	323,200	303,000
178-250	72	LESTER RD	101	185	0.267	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1		4:HOT WATER	B-	AV		3200	449,200	430,700
178-275	75	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	303,300	284,800
178-251	78	LESTER RD	101	185	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	278,300	271,700
178-274	81	LESTER RD	101	185	0.285	3:COLONIAL	1960	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2344	357,500	329,600
178-252	86	LESTER RD	101	185	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,000	249,700
178-273	89	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,100	244,800
178-253	92	LESTER RD	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	276,800	241,800
178-272	95	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,100	245,700
178-254	100	LESTER RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	280,700	277,800
178-271	101	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	291,300	273,600
178-255	106	LESTER RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	282,500	274,300
178-270	109	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	281,100	249,400
178-256	114	LESTER RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1552	277,200	267,500
178-269	115	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1472	293,500	287,100
178-257	120	LESTER RD	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	277,700	274,300
178-268	121	LESTER RD	101	185	0.285	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2512	381,100	361,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-267	129	LESTER RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	304,800	302,000
178-258	130	LESTER RD	101	185	0.305	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1616	303,600	294,100
178-266	135	LESTER RD	101	185	0.285	3:COLONIAL	1960	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2042	337,400	317,300
178-265	141	LESTER RD	101	185	0.263	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		3126	401,800	380,200
178-259	144	LESTER RD	101	185	0.280	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2108	347,200	324,300
178-264	147	LESTER RD	101	185	0.339	3:COLONIAL	1960	2	4	1			4:HOT WATER	C+	GD		2472	365,800	346,800
178-263	151	LESTER RD	101	185	0.314	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1532	311,300	307,000
016-111	21	LEVERING ST	101	10	0.154	4:COLONIAL NE	1901	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1094	260,400	267,400
016-109	22	LEVERING ST	101	10	0.212	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	422,500	402,400
016-160	49	LEVERING ST	101	10	0.187	6:RANCH	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	265,300	246,000
016-174	55	LEVERING ST	101	10	0.141	2:CAPE	1923	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1421	311,700	283,800
141-097	11	LEWISTON ST	101	200	0.349	3:COLONIAL	1970	2	4	1	2		4:HOT WATER	C+	AV		1902	340,400	324,200
141-096	23	LEWISTON ST	101	200	0.331	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1384	280,300	273,300
141-060	24	LEWISTON ST	101	200	0.236	4:COLONIAL NE	1900	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1756	284,400	268,700
141-061	26	LEWISTON ST	101	200	0.193	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		780	228,100	202,800
141-095	29	LEWISTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1026	265,700	239,900
141-064	34	LEWISTON ST	101	200	0.276	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1116	281,100	274,000
141-094	35	LEWISTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1188	265,500	250,500
141-065	38	LEWISTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		983	295,100	274,900
141-092	39	LEWISTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1084	256,500	239,400
141-066	42	LEWISTON ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1902	415,100	403,100
141-091	47	LEWISTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	292,700	268,800
141-067	52	LEWISTON ST	101	200	0.276	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	504	1548	295,300	267,500
141-090	55	LEWISTON ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	320,500	278,200
141-089	59	LEWISTON ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	432	1296	302,300	262,700
141-068	62	LEWISTON ST	101	200	0.276	6:RANCH	1963	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV	500	1532	308,300	288,000
141-069	68	LEWISTON ST	101	200	0.276	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1548	323,300	281,000
141-087	71	LEWISTON ST	101	200	0.348	2:CAPE	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1470	300,900	278,600
141-070	74	LEWISTON ST	101	200	0.276	6:RANCH	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1044	290,400	262,000
141-086	79	LEWISTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1360	264,800	284,800
141-085	85	LEWISTON ST	101	200	0.165	6:RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1484	289,200	259,800
141-071	86	LEWISTON ST	101	200	0.326	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1402	281,600	290,300
141-084	89	LEWISTON ST	101	200	0.165	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	504	1548	289,100	260,200
141-072	92	LEWISTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	291,500	267,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
141-083	95	LEWISTON ST	101	200	0.165	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	504	1548	296,200	268,200
141-082	99	LEWISTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	255	1997	366,500	346,300
141-074	100	LEWISTON ST	101	200	0.243	6:RANCH	1941	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1350	279,900	276,400
141-081	105	LEWISTON ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	365	1401	277,700	278,800
141-180	111	LEWISTON ST	101	200	0.186	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	291,600	271,500
141-076	114	LEWISTON ST	101	200	0.256	6:RANCH	1985	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV		1056	302,500	275,900
141-121	117	LEWISTON ST	101	200	0.559	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1602	285,700	268,300
141-181	125	LEWISTON ST	101	200	0.172	6:RANCH	1977	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		912	274,600	259,000
141-077	150	LEWISTON ST	101	200	3.150	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	FR		950	288,300	293,900
051-091	12	LEXINGTON ST	105	120	0.161	13:3 FAM SLOPE	1908	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3465	452,700	388,600
051-095	15	LEXINGTON ST	105	120	0.131	13:3 FAM SLOPE	1903	2.7	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3743	472,800	393,300
051-092	16	LEXINGTON ST	105	120	0.156	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3498	454,100	401,500
051-093	20	LEXINGTON ST	105	120	0.145	13:3 FAM SLOPE	1893	2.7	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		3498	454,800	401,100
051-094	24	LEXINGTON ST	105	120	0.077	13:3 FAM SLOPE	1902	2.7	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		3498	454,000	390,400
122-124	25	LEYDEN PARK RD	101	250	0.170	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1382	286,400	281,500
122-125	28	LEYDEN PARK RD	101	250	0.327	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1424	292,300	295,700
122-123	35	LEYDEN PARK RD	101	250	0.248	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1128	300,100	288,400
122-126	38	LEYDEN PARK RD	101	250	0.496	6:RANCH	1959	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1968	317,300	315,100
122-122	45	LEYDEN PARK RD	101	250	0.248	6:RANCH	1956	1	4	2			5:STEAM	C	AV		1372	281,200	297,500
122-127	48	LEYDEN PARK RD	101	250	0.496	6:RANCH	1956	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1008	278,100	275,100
122-128	54	LEYDEN PARK RD	101	250	0.494	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	290,900	279,100
122-121	55	LEYDEN PARK RD	101	250	0.246	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	240	1248	296,600	298,700
122-118	69	LEYDEN PARK RD	101	250	0.246	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	290,000	277,500
122-145	72	LEYDEN PARK RD	101	250	0.246	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	300	1260	315,400	310,300
122-146	78	LEYDEN PARK RD	101	250	0.248	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	275,700	259,900
122-117	79	LEYDEN PARK RD	101	250	0.249	2:CAPE	1957	1.7	3	1			5:STEAM	C-	AV		1729	330,100	304,800
122-116	87	LEYDEN PARK RD	101	250	0.310	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	287,000	272,000
122-147	90	LEYDEN PARK RD	101	250	0.502	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	281,900	267,000
124-032	8	LEYDEN ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2410	463,200	375,300
124-072	13	LEYDEN ST	101	210	0.200	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	296,500	261,500
124-075	14	LEYDEN ST	101	210	0.147	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	334,300	304,200
124-013	19	LEYDEN ST	101	210	0.512	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1665	303,600	274,900
124-033	22	LEYDEN ST	101	210	0.131	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		900	229,900	195,700
124-012	23	LEYDEN ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.7	2	3			4:HOT WATER	C+	AV	350	1921	372,500	330,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
124-034	26	LEYDEN ST	104	210	0.218	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1709	374,500	332,600
124-035	28	LEYDEN ST	101	210	0.211	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1250	287,300	252,400
124-011	29	LEYDEN ST	101	210	0.177	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1091	272,700	248,800
117-183	55	LEYDEN ST	104	210	0.174	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1786	326,700	274,200
117-182	59	LEYDEN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1390	269,600	256,300
117-181	63	LEYDEN ST	105	210	0.161	13:3 FAM SLOPE	1870	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2500	455,100	359,400
117-180	71	LEYDEN ST	101	210	0.157	1:BUNGALOW	1910	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1478	294,000	249,200
117-179	73	LEYDEN ST	101	210	0.165	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		950	238,200	236,400
117-196	74	LEYDEN ST	104	210	0.253	11:TWO FAMILY	1880	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2001	287,600	187,200
117-178	81	LEYDEN ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3750	474,300	436,400
117-197	82	LEYDEN ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1895	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3579	484,800	429,900
117-198	84	LEYDEN ST	101	210	0.138	3:COLONIAL	2008	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1600	360,000	326,000
117-177	85	LEYDEN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1016	244,000	229,900
117-199	88	LEYDEN ST	104	210	0.185	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	496	2539	396,900	300,400
117-200	92	LEYDEN ST	101	210	0.235	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	292,200	256,300
117-176	95	LEYDEN ST	101	210	0.154	4:COLONIAL NE	1905	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1042	293,900	273,200
117-275	96	LEYDEN ST	101	210	0.339	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1656	348,000	321,100
117-175	103	LEYDEN ST	101	210	0.163	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1028	324,300	293,500
117-174	109	LEYDEN ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1885	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1407	266,200	255,800
117-173	111	LEYDEN ST	104	210	0.166	11:TWO FAMILY	1885	2.5	8	2	1		5:STEAM	C+	AV		2754	448,200	358,700
117-202	112	LEYDEN ST	101	210	0.231	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1588	261,000	247,900
117-172	115	LEYDEN ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2408	402,600	346,500
117-203	118	LEYDEN ST	101	210	0.234	1:BUNGALOW	1915	1.5	3	1	1		5:STEAM	B	AV		1344	355,900	291,800
117-171R	119	LEYDEN ST	101	210	0.138	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1847	365,900	268,600
117-204	122	LEYDEN ST	104	210	0.234	11:TWO FAMILY	1898	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2448	400,900	319,500
117-171	123	LEYDEN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1602	293,900	270,500
117-205	126	LEYDEN ST	101	210	0.207	3:COLONIAL	1890	2	3	3			5:STEAM	B-	AV		2494	366,400	319,300
117-170	129	LEYDEN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1885	1.5	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1509	282,400	267,500
117-296	130	LEYDEN ST	101	210	0.207	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1924	402,200	369,000
117-169	133	LEYDEN ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1103	216,500	215,900
117-206	138	LEYDEN ST	101	210	0.448	3:COLONIAL	1885	2	5	3	1		5:STEAM	B-	AV		3505	488,100	384,700
117-168	139	LEYDEN ST	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1437	270,900	257,900
117-167	143	LEYDEN ST	101	210	0.167	4:COLONIAL NE	1885	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1636	301,400	268,900
117-293	148	LEYDEN ST	101	210	0.297	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	720	1902	362,700	341,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-166	149	LEYDEN ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2648	420,000	389,500
117-207	154	LEYDEN ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1964	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1800	345,600	304,000
117-297	155	LEYDEN ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2000	400,100	365,600
117-165	157	LEYDEN ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1885	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		3052	452,400	372,200
117-208	160	LEYDEN ST	101	210	0.241	2:CAPE	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1075	261,400	235,900
117-164	163	LEYDEN ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1895	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1606	281,600	250,500
117-163	167	LEYDEN ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3492	490,000	430,300
117-162	173	LEYDEN ST	105	210	0.161	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3238	493,000	427,000
155-133	19	LIBBY ST	101	200	0.207	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1086	279,800	250,200
008-014	84	LIBERTY ST	101	10	0.377	4:COLONIAL NE	1840	1.5	3	2			5:STEAM	C+	FR		1359	247,900	259,300
007-095	131	LIBERTY ST	101	10	0.602	2:CAPE	1839	1	4	2			2:WARM AIR	B	VG		2049	361,400	340,600
074-053	12	LILLY AV	101	120	0.151	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1290	269,600	241,700
074-059	15	LILLY AV	101	120	0.178	2:CAPE	1920	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1632	301,100	273,000
074-054	16	LILLY AV	101	120	0.151	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	468	1476	289,600	275,800
074-058	19	LILLY AV	104	120	0.371	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		3034	427,300	352,600
074-055	22	LILLY AV	101	120	0.151	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1440	271,900	243,600
074-057	27	LILLY AV	101	120	0.140	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1348	313,500	261,200
064-043	4	LINCOLN RD	101	70	0.226	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2073	308,700	299,800
064-044	8	LINCOLN RD	101	70	0.247	2:CAPE	1922	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1045	263,800	265,200
064-020	9	LINCOLN RD	101	70	0.210	1:BUNGALOW	1927	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1431	246,600	232,000
064-045	12	LINCOLN RD	101	70	0.266	2:CAPE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1476	273,700	272,500
064-019	15	LINCOLN RD	101	70	0.178	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1516	272,400	263,700
064-018	19	LINCOLN RD	101	70	0.112	2:CAPE	1927	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1152	252,200	251,800
064-046	20	LINCOLN RD	101	70	0.384	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1540	286,900	281,200
064-017	23	LINCOLN RD	101	70	0.118	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV	500	2188	307,500	309,500
064-047	24	LINCOLN RD	101	70	0.417	3:COLONIAL	1919	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1552	297,300	289,700
064-016	29	LINCOLN RD	101	70	0.126	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1747	303,700	295,700
064-048	32	LINCOLN RD	101	70	0.446	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1505	291,700	287,100
064-015	35	LINCOLN RD	101	70	0.127	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1382	289,200	282,800
064-050	36	LINCOLN RD	101	70	0.159	4:COLONIAL NE	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1560	291,300	292,200
064-014	39	LINCOLN RD	101	70	0.127	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1456	285,600	277,500
031-498	11	LINDA AV	101	60	0.179	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2			5:STEAM	C+	GD	1008	2256	371,000	350,800
031-495	12	LINDA AV	101	60	0.178	3:COLONIAL	1952	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2550	408,500	373,900
031-497	17	LINDA AV	101	60	0.177	6:RANCH	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1420	327,600	303,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-496	18	LINDA AV	101	60	0.155	2:CAPE	1957	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1706	331,400	317,800
071-045	4	LINNEA AV	104	120	0.117	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2313	383,000	345,500
071-052	7	LINNEA AV	104	120	0.097	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2408	385,000	351,700
071-046	8	LINNEA AV	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2028	313,900	284,300
071-047	12	LINNEA AV	105	120	0.097	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2515	411,900	384,100
071-051	13	LINNEA AV	104	120	0.096	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2408	387,700	353,100
071-050	17	LINNEA AV	105	120	0.098	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2503	421,900	376,400
071-048	18	LINNEA AV	105	120	0.158	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	2		5:STEAM	C+	AV		2487	430,100	384,800
071-049	21	LINNEA AV	101	120	0.126	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			4:HOT WATER	C+	AV		1104	261,900	237,500
072-300	25	LINNEA AV	101	120	0.114	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1080	247,900	227,500
072-301	26	LINNEA AV	101	120	0.165	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1087	277,000	265,600
072-299	29	LINNEA AV	101	120	0.105	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		936	279,200	269,700
072-298	35	LINNEA AV	101	120	0.080	4:COLONIAL NE	1880	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		1657	320,900	277,300
072-302	36	LINNEA AV	101	120	0.220	2:CAPE	1925	1.7	3	1	2	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1575	354,000	325,500
072-297	41	LINNEA AV	101	120	0.121	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1087	256,500	218,600
072-303	42	LINNEA AV	101	120	0.117	6:RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1391	283,100	277,500
072-304	46	LINNEA AV	101	120	0.117	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		964	239,400	217,300
072-296	51	LINNEA AV	101	120	0.136	6:RANCH	1957	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		870	262,100	247,500
072-305	52	LINNEA AV	104	120	0.117	11:TWO FAMILY	1915	2	2	2			4:HOT WATER	C	FR		1442	291,300	234,600
072-306	56	LINNEA AV	101	120	0.117	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		768	244,400	230,100
072-307	62	LINNEA AV	101	120	0.117	2:CAPE	1950	1.7	1	1			5:STEAM	C	AV		1344	287,000	266,000
072-294	63	LINNEA AV	101	120	0.135	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1130	316,900	299,800
072-308	66	LINNEA AV	101	120	0.117	4:COLONIAL NE	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1398	316,300	262,300
072-293	69	LINNEA AV	101	120	0.269	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1900	340,600	300,600
019-102	9	LINUS AV	101	40	0.234	10:F TO B SPLT	2000	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	324	1344	318,600	288,600
019-103	10	LINUS AV	101	40	0.152	10:F TO B SPLT	1972	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	163	1727	335,200	305,600
019-101	15	LINUS AV	101	40	0.234	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1372	290,000	264,400
019-104	16	LINUS AV	101	40	0.151	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	330,900	312,800
019-100	21	LINUS AV	101	40	0.234	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1780	350,000	325,400
019-105	22	LINUS AV	101	40	0.151	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1712	332,800	309,800
019-106	26	LINUS AV	101	40	0.180	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	480	1520	335,200	302,900
019-318	34	LINUS AV	101	40	0.189	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1240	339,300	322,500
022-009	5	LINWOOD PK	101	40	0.442	6:RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1228	308,500	296,100
022-355	12	LINWOOD PK	101	40	0.224	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	346,000	328,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-004	20	LINWOOD PK	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	612	1920	364,100	340,400
022-008	25	LINWOOD PK	101	40	0.316	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1864	338,700	327,000
022-005	30	LINWOOD PK	101	40	0.274	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1729	350,000	339,000
022-007	41	LINWOOD PK	101	40	0.529	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1512	330,600	326,900
022-006	50	LINWOOD PK	101	40	0.512	3:COLONIAL	1972	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2172	390,600	387,500
020-054	24	LINWOOD ST	101	40	0.321	2:CAPE	1940	1.5	2	2			5:STEAM	C	GD		1362	317,700	303,500
019-012	25	LINWOOD ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1945	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1533	318,100	305,400
019-323	29	LINWOOD ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	260	1352	335,600	309,700
020-055	30	LINWOOD ST	101	40	0.162	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	381	1401	306,300	273,700
020-056	34	LINWOOD ST	101	40	0.160	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2218	348,500	339,800
019-011	35	LINWOOD ST	101	40	0.165	2:CAPE	1942	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1820	328,400	311,400
019-010	43	LINWOOD ST	101	40	0.219	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		900	268,800	256,300
020-071	44	LINWOOD ST	101	40	0.269	1:BUNGALOW	1916	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	300	1183	263,100	229,100
019-009	49	LINWOOD ST	101	40	0.189	10:F TO B SPLT	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	475	1425	285,200	273,500
020-072	50	LINWOOD ST	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1972	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	330,200	312,600
020-073	54	LINWOOD ST	101	40	0.207	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1138	230,800	218,700
019-007	61	LINWOOD ST	101	40	0.374	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		912	279,900	257,500
019-006	67	LINWOOD ST	101	40	0.563	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1272	303,700	291,500
020-075	68	LINWOOD ST	101	40	0.344	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	650	1634	350,900	313,500
019-005	73	LINWOOD ST	101	40	0.188	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1080	274,700	255,600
020-076	74	LINWOOD ST	101	40	0.331	3:COLONIAL	1938	2	2	2			2:WARM AIR	C+	GD		1058	285,400	261,700
020-077	78	LINWOOD ST	101	40	0.241	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C-	GD		816	259,800	241,300
019-004	79	LINWOOD ST	101	40	0.375	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		967	287,500	266,400
020-078	80	LINWOOD ST	101	40	0.662	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	381	1401	319,400	292,000
019-003	85	LINWOOD ST	101	40	0.356	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		912	279,000	256,400
020-079	88	LINWOOD ST	101	40	0.466	2:CAPE	1952	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1428	307,500	306,300
020-080	92	LINWOOD ST	101	40	0.331	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1505	320,100	319,800
019-002	93	LINWOOD ST	101	40	0.449	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1407	295,300	282,300
020-081	96	LINWOOD ST	101	40	0.530	8:RAISED RANCH	2018	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	840	2520	443,100	228,500
019-315	101	LINWOOD ST	101	40	0.275	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1092	319,700	294,500
019-001	109	LINWOOD ST	101	40	0.370	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	GD		1526	307,900	294,700
020-082	110	LINWOOD ST	101	40	0.766	2:CAPE	1954	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1392	292,600	293,900
020-083	116	LINWOOD ST	101	40	0.654	10:F TO B SPLT	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	381	1697	343,300	310,100
020-090	120	LINWOOD ST	101	40	0.678	8:RAISED RANCH	1985	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	343,000	320,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
021-049	133	LINWOOD ST	101	40	0.746	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	350,500	329,900
020-084	138	LINWOOD ST	101	40	0.681	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1673	318,900	298,700
021-048	139	LINWOOD ST	101	40	0.776	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	352,700	332,500
021-047	145	LINWOOD ST	101	40	0.833	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1780	352,700	343,600
020-085	152	LINWOOD ST	101	40	1.600	4:COLONIAL NE	1930	1.5	4	1			5:STEAM	C+	GD		1185	314,300	303,200
021-046	153	LINWOOD ST	101	40	0.926	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	354,500	335,300
021-045	159	LINWOOD ST	101	40	0.990	8:RAISED RANCH	1979	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	850	1930	370,600	373,500
021-044	165	LINWOOD ST	101	40	1.050	8:RAISED RANCH	1978	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	2217	373,300	382,900
021-043	173	LINWOOD ST	101	40	1.110	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	369,300	358,700
020-088	176	LINWOOD ST	101	40	0.345	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2	1		5:STEAM	C+	GD	775	1971	372,900	355,100
021-042	181	LINWOOD ST	101	40	1.140	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	357,300	354,600
022-001	186	LINWOOD ST	101	40	0.716	6:RANCH	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1372	329,000	318,500
021-041	189	LINWOOD ST	101	40	1.140	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	1008	2374	395,000	383,600
022-002	194	LINWOOD ST	101	40	0.275	6:RANCH	1959	1	1	1			4:HOT WATER	C	GD		1044	288,600	275,300
021-028	197	LINWOOD ST	101	40	0.690	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1904	375,500	357,600
022-338	204	LINWOOD ST	101	40	0.366	3:COLONIAL	1974	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1632	374,200	368,300
021-027	211	LINWOOD ST	101	40	0.712	6:RANCH	1972	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1618	328,000	314,300
021-025	221	LINWOOD ST	101	40	0.668	6:RANCH	1961	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1536	360,600	343,700
022-336	224	LINWOOD ST	101	40	0.353	6:RANCH	1973	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	GD		2042	404,000	373,200
021-023R	227	LINWOOD ST	101	40	2.440	3:COLONIAL	1925	2	3	3			4:HOT WATER	C+	GD		2112	366,900	382,600
022-003	234	LINWOOD ST	101	40	0.270	6:RANCH	1944	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1112	284,900	259,100
021-023	239	LINWOOD ST	101	40	2.020	2:CAPE	1985	1.5	3	3			4:HOT WATER	B-	GD		2022	479,200	483,900
022-010	250	LINWOOD ST	101	40	0.240	10:F TO B SPLT	1970	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	2114	347,000	312,900
021-062	251	LINWOOD ST	101	40	0.689	3:COLONIAL	1983	2	3	1	2		4:HOT WATER	C+	GD		2354	416,900	415,400
021-061	261	LINWOOD ST	101	40	0.915	8:RAISED RANCH	1983	1	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	696	3032	444,600	453,300
021-022	273	LINWOOD ST	101	40	0.556	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	350	1118	282,400	261,800
021-021	279	LINWOOD ST	101	40	0.523	2:CAPE	1940	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1248	292,000	293,300
022-026	294	LINWOOD ST	101	40	0.144	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1288	281,500	255,800
021-072	297	LINWOOD ST	101	40	0.689	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	670	1890	374,500	355,900
022-027	300	LINWOOD ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	326	1248	275,600	250,700
021-073	301	LINWOOD ST	101	40	0.701	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	572	1792	353,700	332,700
021-019	303	LINWOOD ST	101	40	0.407	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	272,000	254,100
022-028	304	LINWOOD ST	101	40	0.172	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	326	1248	279,400	254,700
021-018	311	LINWOOD ST	101	40	0.374	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1140	293,900	283,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-029	314	LINWOOD ST	101	40	0.261	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2088	360,200	342,700
021-017	317	LINWOOD ST	101	40	0.346	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1428	320,800	307,200
022-030	322	LINWOOD ST	101	40	0.287	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	550	1694	336,800	320,100
021-016	323	LINWOOD ST	101	40	1.410	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1512	354,900	349,600
021-015	329	LINWOOD ST	101	40	1.010	2:CAPE	1961	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1344	336,200	329,100
022-031	332	LINWOOD ST	101	40	0.189	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	337,300	308,400
021-120	335	LINWOOD ST	101	40	1.455	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2720	528,300	139,600
022-032	336	LINWOOD ST	101	40	0.304	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	343,600	321,200
021-014	343	LINWOOD ST	101	40	1.465	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2720	528,300	140,900
022-033	344	LINWOOD ST	101	40	0.320	8:RAISED RANCH	1972	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1894	357,900	336,000
021-121	351	LINWOOD ST	101	40	1.425	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2582	530,200	517,200
022-034	352	LINWOOD ST	101	40	0.333	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1944	357,200	335,500
021-122	355	LINWOOD ST	101	40	1.383	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2582	529,600	513,800
021-013	357	LINWOOD ST	101	40	0.459	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	675	1807	355,300	333,800
023-031	362	LINWOOD ST	101	40	0.386	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	329,900	294,200
023-032	364	LINWOOD ST	101	40	0.412	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	395	1441	321,400	274,700
021-116	365	LINWOOD ST	101	40	0.513	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	340,000	318,100
023-033	366	LINWOOD ST	101	40	0.377	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	323,800	288,400
021-117	367	LINWOOD ST	101	40	0.607	8:RAISED RANCH	1991	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	912	2056	376,500	358,800
023-034	368	LINWOOD ST	101	40	0.348	6:RANCH	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		954	289,500	271,600
021-003	369	LINWOOD ST	101	40	0.672	3:COLONIAL	1991	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1904	366,800	365,300
023-098	380	LINWOOD ST	101	40	0.689	8:RAISED RANCH	1984	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2176	379,800	358,900
023-078	390	LINWOOD ST	101	40	0.689	2:CAPE	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		2112	348,100	342,200
021-115	391	LINWOOD ST	101	40	0.585	2:CAPE	1991	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1764	358,200	353,400
180-191	12	LISA DR	101	185	0.634	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	297,500	290,400
180-178	13	LISA DR	101	185	1.234	3:COLONIAL	1958	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2528	397,600	380,300
180-177	17	LISA DR	101	185	0.353	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	280,800	255,700
180-192	22	LISA DR	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1244	283,800	272,100
180-175	29	LISA DR	101	185	0.290	3:COLONIAL	1958	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2444	375,500	350,400
180-193	32	LISA DR	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1128	300,800	293,000
180-174	35	LISA DR	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1452	304,600	301,500
180-194	42	LISA DR	101	185	0.323	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1584	302,500	292,500
180-173	43	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	287,400	260,400
180-195	48	LISA DR	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,800	261,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-172	49	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	274,400	241,900
180-196	54	LISA DR	101	185	0.359	3:COLONIAL	1958	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2344	372,700	345,800
180-171	55	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	263,500	242,500
180-197	60	LISA DR	101	185	0.668	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1536	339,400	332,500
180-170	63	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1744	284,100	267,800
180-198	66	LISA DR	101	185	0.383	7:RANCH SLAB	1958	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	306,300	288,800
180-169	69	LISA DR	101	185	0.256	8:RAISED RANCH	1997	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	371,700	334,600
180-199	72	LISA DR	101	185	0.589	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1268	282,600	270,000
180-168	75	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	248,600	228,100
180-200	80	LISA DR	101	185	0.336	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	308,800	284,800
180-167	83	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	265,600	258,700
180-201	86	LISA DR	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	274,400	244,600
180-166	89	LISA DR	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1284	296,700	277,200
180-202	92	LISA DR	101	185	0.467	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1488	348,200	341,200
180-165	97	LISA DR	101	185	0.275	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	294,400	269,200
180-203	98	LISA DR	101	185	0.314	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1212	288,400	268,900
180-164	103	LISA DR	101	185	0.315	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1980	358,500	349,900
180-204	104	LISA DR	101	185	0.261	3:COLONIAL	1958	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2486	343,700	317,500
180-205	108	LISA DR	101	185	0.244	3:COLONIAL	1958	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2464	395,600	362,200
180-163	109	LISA DR	101	185	0.315	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	278,600	280,800
180-162	115	LISA DR	101	185	0.362	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	293,000	276,500
180-206	116	LISA DR	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1740	311,900	302,300
180-161	121	LISA DR	101	185	0.591	3:COLONIAL	1958	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2712	357,300	334,900
180-207	122	LISA DR	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	275,700	244,800
180-160	127	LISA DR	101	185	0.574	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	283,200	258,700
180-159	133	LISA DR	101	185	0.475	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	289,600	260,000
180-158	141	LISA DR	101	185	0.522	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1522	275,600	273,500
180-157	147	LISA DR	101	185	0.280	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1214	268,500	248,600
180-251	150	LISA DR	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1214	267,800	247,600
180-156	153	LISA DR	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1196	267,800	252,500
180-252	158	LISA DR	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	290,500	285,100
180-155	159	LISA DR	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,100	260,900
180-253	166	LISA DR	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1958	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1432	294,700	264,600
180-154	167	LISA DR	101	185	0.162	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1364	285,200	277,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-254	172	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	287,100	279,700
180-153R	173	LISA DR	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1392	299,700	295,500
180-255	180	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1448	268,600	261,700
180-256	186	LISA DR	101	185	0.181	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1580	283,800	280,300
180-258	194	LISA DR	101	185	0.227	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1368	284,400	282,900
179-153	199	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	297,500	270,200
179-155	200	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	284,100	278,900
179-152	205	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	281,400	250,500
179-156	206	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1029	272,200	242,200
179-151	211	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	295,300	289,700
179-157	214	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	281,100	265,800
179-150	219	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	286,700	258,600
179-158	220	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,700	246,400
179-159	226	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1692	298,400	297,700
179-149	227	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		960	279,100	254,300
179-148	233	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1284	279,400	262,200
179-160	234	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	294,300	288,200
179-147	239	LISA DR	101	185	0.332	3:COLONIAL	1960	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2372	375,100	346,900
179-161	240	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,300	269,600
179-146	245	LISA DR	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	309,600	294,200
179-162	246	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	274,200	253,200
179-145	253	LISA DR	101	185	0.332	3:COLONIAL	1960	2	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2484	370,000	353,200
179-163	254	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1128	282,300	264,500
179-144	259	LISA DR	101	185	0.196	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1728	318,000	299,800
179-164	260	LISA DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1296	302,400	284,200
179-143R	267	LISA DR	101	185	0.295	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1152	301,500	286,100
179-165	268	LISA DR	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1188	268,500	252,500
179-142	273	LISA DR	101	185	0.369	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1			4:HOT WATER	C	FR		1408	260,000	253,600
179-166	274	LISA DR	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	291,200	243,500
179-141	281	LISA DR	101	185	0.324	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	270,300	240,400
179-167	282	LISA DR	101	185	0.059	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1340	264,700	255,300
179-140	287	LISA DR	101	185	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,900	250,400
179-168	290	LISA DR	101	185	0.185	3:COLONIAL	1960	2	7	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3130	400,400	381,800
179-139	295	LISA DR	101	185	0.301	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	281,000	255,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-169	296	LISA DR	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	269,900	250,800
179-138	301	LISA DR	101	185	0.306	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1408	294,000	292,000
179-170	302	LISA DR	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	292,000	282,200
179-137	307	LISA DR	101	185	0.306	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	288,400	287,400
179-171	310	LISA DR	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	277,100	273,000
179-136	315	LISA DR	101	185	0.309	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	281,000	263,900
179-135	319	LISA DR	101	185	0.416	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		2320	290,900	290,500
179-172	320	LISA DR	101	185	0.379	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	282,500	252,200
179-134	325	LISA DR	101	185	0.435	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	280,800	250,300
179-173	332	LISA DR	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	295,300	288,700
179-133	333	LISA DR	101	185	0.361	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1376	286,800	252,200
122-376	45	LITCHFIELD ST	101	250	0.339	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1760	351,800	327,600
122-370	49	LITCHFIELD ST	101	250	0.373	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1760	360,800	336,500
122-061	54	LITCHFIELD ST	101	250	0.155	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	504	1560	306,900	292,100
122-063	64	LITCHFIELD ST	101	250	0.369	3:COLONIAL	1997	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	372,300	327,300
122-022	107	LITCHFIELD ST	101	250	0.159	6:RANCH	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	200	1208	296,300	278,900
122-064	108	LITCHFIELD ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1394	289,600	256,000
122-078	129	LITCHFIELD ST	101	250	0.185	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		2:WARM AIR	B	GD		1470	322,500	273,300
122-119	137	LITCHFIELD ST	101	250	0.301	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1488	317,000	313,200
122-120	140	LITCHFIELD ST	101	250	0.277	3:COLONIAL	1947	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	375	2553	357,300	308,500
122-385	161	LITCHFIELD ST	101	250	0.248	3:COLONIAL	2019	2	7	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	413,600	82,000
122-132	3	LITCHFIELD TR	101	250	0.474	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1178	312,600	318,600
122-133	6	LITCHFIELD TR	101	250	0.319	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1025	289,200	274,700
122-131	7	LITCHFIELD TR	101	250	0.382	10:F TO B SPLT	1965	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	2740	357,400	353,100
122-130	15	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1856	306,700	271,000
122-134	16	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	425	1411	291,500	260,800
122-129	25	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1962	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	442	2091	381,800	325,100
122-135	26	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		960	285,600	263,600
122-144	37	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	292,400	256,300
122-136	38	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		960	285,700	271,100
122-143	47	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1957	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1626	307,200	296,700
122-137	48	LITCHFIELD TR	101	250	0.230	6:RANCH	1964	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	960	2587	358,500	366,000
122-142	57	LITCHFIELD TR	101	250	0.350	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1386	298,500	286,700
122-138	58	LITCHFIELD TR	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	354	1576	305,500	295,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-141	59	LITCHFIELD TR	101	250	0.377	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		960	291,600	276,500
122-140	65	LITCHFIELD TR	101	250	0.382	6:RANCH	1971	1	3	1			3:ELECTRIC	C-	PR		1056	224,300	218,300
103-091	20	LIVINGSTONE RD	101	210	0.172	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1540	326,300	296,300
103-092	27	LIVINGSTONE RD	101	210	0.116	10:F TO B SPLT	2010	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1360	312,700	267,800
103-026	36	LIVINGSTONE RD	101	210	0.142	6:RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1622	302,300	292,700
103-027	40	LIVINGSTONE RD	101	210	0.152	3:COLONIAL	2005	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1600	349,200	331,400
103-028	44	LIVINGSTONE RD	101	210	0.162	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1500	341,500	317,400
180-286	14	LIVOLI RD	101	310	0.713	3:COLONIAL	1999	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1990	439,600	420,200
180-277	17	LIVOLI RD	101	310	0.689	8:RAISED RANCH	2001	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	180	2273	462,300	429,400
180-278	27	LIVOLI RD	101	310	0.960	2:CAPE	1999	1.7	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3388	477,800	444,300
180-279	39	LIVOLI RD	101	310	1.780	3:COLONIAL	2000	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2051	467,700	469,600
180-280	49	LIVOLI RD	101	310	0.886	3:COLONIAL	2000	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2676	471,600	474,800
180-285	52	LIVOLI RD	101	310	0.708	8:RAISED RANCH	2001	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	442	2552	461,700	430,500
180-281	61	LIVOLI RD	101	310	0.692	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	845	3661	506,800	515,300
180-284	68	LIVOLI RD	101	310	0.689	8:RAISED RANCH	2000	1.7	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	508	2466	464,900	427,100
180-282	77	LIVOLI RD	101	310	0.696	3:COLONIAL	2000	2	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		3268	486,700	497,500
180-283	89	LIVOLI RD	101	310	0.703	3:COLONIAL	2001	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2005	440,700	427,200
101-117	14	LOCUST ST	101	210	0.170	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	636	1768	353,500	328,000
101-108	15	LOCUST ST	101	210	0.153	10:F TO B SPLT	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	364	1372	330,500	294,400
101-107	19	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1946	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1260	259,600	257,300
101-118	20	LOCUST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2103	355,500	290,500
101-106	23	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1948	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1400	276,100	266,400
101-119	26	LOCUST ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	GD		1164	262,500	230,500
101-105	27	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1947	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1117	269,500	258,100
101-104	31	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	254,200	233,300
101-120	32	LOCUST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	398,900	366,100
101-103	35	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1948	1.5	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1080	300,300	282,300
101-121	38	LOCUST ST	101	210	0.329	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1134	272,900	260,800
101-102	39	LOCUST ST	101	210	0.153	2:CAPE	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1108	255,600	236,000
101-101	43	LOCUST ST	104	210	0.168	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	B	AV		3236	469,400	420,400
101-122	48	LOCUST ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2160	401,200	296,800
101-099	53	LOCUST ST	101	210	0.169	2:CAPE	1952	1	3	2			5:STEAM	C	AV		1333	273,800	270,400
101-123	54	LOCUST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1242	329,000	254,600
101-098	57	LOCUST ST	101	210	0.169	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1053	264,300	254,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-124	58	LOCUST ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	425	1377	293,400	266,100
101-097	61	LOCUST ST	101	210	0.168	2:CAPE	1958	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD	258	1602	300,200	290,600
101-125	62	LOCUST ST	101	210	0.163	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1373	291,300	264,600
101-096	65	LOCUST ST	101	210	0.168	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		850	223,400	225,500
101-095	69	LOCUST ST	104	210	0.168	11:TWO FAMILY	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	AV	480	2782	408,900	345,400
101-094	73	LOCUST ST	101	210	0.168	1:BUNGALOW	1929	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1274	262,700	253,600
101-127	76	LOCUST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1458	294,400	258,100
101-093	79	LOCUST ST	101	210	0.168	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1832	333,000	270,600
101-365	80	LOCUST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2120	409,700	380,700
101-092	87	LOCUST ST	101	210	0.169	2:CAPE	1947	1	2	1			5:STEAM	C	AV		801	243,500	213,500
101-091	91	LOCUST ST	101	210	0.169	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	442	1462	280,900	245,400
101-129	92	LOCUST ST	101	210	0.163	1:BUNGALOW	1928	1	3	2			5:STEAM	C+	AV	488	1849	275,000	262,100
101-090	97	LOCUST ST	101	210	0.169	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	229,400	230,100
101-130	100	LOCUST ST	101	210	0.198	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1764	297,400	265,500
101-089	101	LOCUST ST	101	210	0.168	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1394	293,800	265,600
101-088	105	LOCUST ST	101	210	0.235	1:BUNGALOW	1929	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		950	231,900	237,200
019-168	4	LONGO ST	101	40	0.162	6:RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		994	249,500	234,600
019-163	9	LONGO ST	101	40	0.115	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		720	243,500	230,100
019-162	15	LONGO ST	101	40	0.149	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	276,700	253,600
019-169	16	LONGO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,500	252,400
019-161	19	LONGO ST	101	40	0.149	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1276	297,300	258,000
019-170	20	LONGO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		720	244,200	222,900
019-160	25	LONGO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		889	221,700	207,200
019-171	26	LONGO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1200	265,200	253,800
019-159	29	LONGO ST	101	40	0.138	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		720	220,400	204,900
019-172	30	LONGO ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	2011	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	391,200	383,300
022-046	4	LONGVIEW RD	101	40	0.329	3:COLONIAL	1978	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2212	389,100	388,200
022-045	5	LONGVIEW RD	101	40	0.249	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD	624	1964	353,200	338,800
022-044	11	LONGVIEW RD	101	40	0.203	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1564	334,000	313,400
022-047	12	LONGVIEW RD	101	40	0.248	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1116	311,600	305,400
022-041	19	LONGVIEW RD	101	40	0.212	2:CAPE	1964	1.7	2	2			2:WARM AIR	C	GD		1344	314,800	310,400
022-048	22	LONGVIEW RD	101	40	0.248	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	475	1483	301,300	278,300
022-040	27	LONGVIEW RD	101	40	0.222	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	700	1844	345,000	322,700
022-049	28	LONGVIEW RD	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	334,600	318,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-039	35	LONGVIEW RD	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	720	1996	393,500	376,700
022-050	36	LONGVIEW RD	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	914	2058	353,300	325,600
022-038	41	LONGVIEW RD	101	40	0.240	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1792	376,700	361,700
022-051	42	LONGVIEW RD	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1844	349,500	321,400
022-052	48	LONGVIEW RD	101	40	0.248	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1264	308,700	289,800
022-053	56	LONGVIEW RD	101	40	0.248	9:SPLIT LEVEL	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	250	1890	381,300	367,000
022-054	62	LONGVIEW RD	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	300	1740	347,500	335,200
022-037	65	LONGVIEW RD	101	40	0.495	4:COLONIAL NE	1965	1.7	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		2388	435,300	443,500
070-022	4	LONGWOOD AV	101	120	0.153	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	272,900	256,600
025-500	11	LONGWOOD AV	101	120	0.202	2:CAPE	1919	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1439	288,200	266,000
072-158	12	LONGWOOD AV	101	120	0.151	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		900	242,400	228,200
072-159	16	LONGWOOD AV	101	120	0.154	1:BUNGALOW	1925	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1662	295,900	269,900
025-499	17	LONGWOOD AV	101	120	0.202	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	292,200	271,700
072-160	20	LONGWOOD AV	105	120	0.154	12:3 FAM FLAT	1915	3	6	3	1		2:WARM AIR	C+	AV		3480	519,100	459,400
025-498	21	LONGWOOD AV	105	120	0.202	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3095	479,700	438,200
072-161	24	LONGWOOD AV	105	120	0.154	12:3 FAM FLAT	1915	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3399	429,300	324,500
025-497	25	LONGWOOD AV	101	120	0.202	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1164	268,500	241,500
072-162	28	LONGWOOD AV	105	120	0.209	12:3 FAM FLAT	1915	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3282	507,100	424,800
025-496	31	LONGWOOD AV	101	120	0.202	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1224	311,500	282,900
025-495	35	LONGWOOD AV	101	120	0.168	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV		864	271,400	263,100
025-494	39	LONGWOOD AV	104	120	0.276	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2488	408,100	378,100
072-164	40	LONGWOOD AV	101	120	0.155	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1570	296,900	275,300
072-165	44	LONGWOOD AV	101	120	0.150	3:COLONIAL	1905	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1350	271,500	248,700
072-167	52	LONGWOOD AV	101	120	0.130	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1560	279,900	251,900
072-149	53	LONGWOOD AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1120	259,900	235,300
072-168	58	LONGWOOD AV	101	120	0.143	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1186	246,800	222,200
072-148	59	LONGWOOD AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1224	274,200	246,000
072-170	72	LONGWOOD AV	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1880	1.5	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1449	287,800	249,300
072-076	73	LONGWOOD AV	101	120	0.163	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1326	256,200	231,100
072-075	77	LONGWOOD AV	101	120	0.165	2:CAPE	1950	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1631	307,000	280,900
072-171	78	LONGWOOD AV	101	120	0.139	1:BUNGALOW	1920	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1680	301,200	272,100
072-074	79	LONGWOOD AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1927	1	3	2			5:STEAM	C	AV		1419	261,700	238,800
072-172	82	LONGWOOD AV	101	120	0.142	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1295	269,800	263,400
072-073	85	LONGWOOD AV	101	120	0.163	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1576	304,100	266,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-072	95	LONGWOOD AV	101	120	0.329	2:CAPE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2415	332,400	305,500
072-174	96	LONGWOOD AV	101	120	0.142	2:CAPE	1915	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1242	256,400	249,700
072-070	103	LONGWOOD AV	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1284	283,000	264,300
072-176	104	LONGWOOD AV	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1855	372,000	337,000
072-069	107	LONGWOOD AV	101	120	0.163	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1248	265,800	246,200
072-068	115	LONGWOOD AV	101	120	0.163	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1390	283,300	244,600
072-178	118	LONGWOOD AV	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3810	489,400	421,700
072-067	121	LONGWOOD AV	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1891	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1579	379,600	342,800
072-179	122	LONGWOOD AV	101	120	0.165	2:CAPE	1957	1.7	2	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1344	302,600	285,700
072-180	126	LONGWOOD AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1564	307,600	286,300
072-065	131	LONGWOOD AV	101	120	0.163	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		948	269,500	254,100
072-181	132	LONGWOOD AV	101	120	0.163	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1404	347,800	313,400
072-188	138	LONGWOOD AV	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1638	334,200	286,000
072-041	139	LONGWOOD AV	101	120	0.155	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1232	274,300	253,900
072-189	140	LONGWOOD AV	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2930	439,300	398,000
072-040	143	LONGWOOD AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2280	419,900	377,700
072-039	149	LONGWOOD AV	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1991	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	302,800	284,600
072-190	150	LONGWOOD AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		912	248,800	234,700
072-038	153	LONGWOOD AV	101	120	0.246	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1848	378,700	289,300
072-191	156	LONGWOOD AV	101	120	0.165	8:RAISED RANCH	1970	1	5	2			3:ELECTRIC	C+	AV	900	1928	337,200	329,900
072-017	163	LONGWOOD AV	101	120	0.126	10:F TO B SPLT	1954	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	690	1626	279,500	276,500
072-016	169	LONGWOOD AV	104	120	0.094	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2050	366,900	348,600
081-234	4	LONGWORTH AV	101	250	0.115	6:RANCH	1987	1	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		1218	286,900	283,900
142-099	17	LOOKOFF ST	101	200	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1460	311,000	252,400
142-091	20	LOOKOFF ST	101	200	0.178	2:CAPE	1931	1	2	2			5:STEAM	C	AV		941	255,400	241,700
142-098	23	LOOKOFF ST	101	200	0.158	2:CAPE	1931	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		941	247,200	233,000
142-242	24	LOOKOFF ST	101	200	0.153	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1592	293,700	272,600
142-097	27	LOOKOFF ST	101	200	0.158	2:CAPE	1953	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1888	339,300	319,200
142-092	30	LOOKOFF ST	101	200	0.197	2:CAPE	1900	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		948	313,800	288,400
142-096	31	LOOKOFF ST	101	200	0.158	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1080	285,800	262,200
142-243	34	LOOKOFF ST	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1900	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	AV		1000	253,800	223,100
142-095	37	LOOKOFF ST	101	200	0.158	1:BUNGALOW	1930	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		857	197,500	203,600
142-093	38	LOOKOFF ST	101	200	0.701	2:CAPE	1920	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		1706	268,100	255,900
142-094	41	LOOKOFF ST	101	200	0.450	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		660	207,200	206,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-270	8	LORING ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	333,000	302,600
174-284	11	LORING ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1840	336,900	294,900
174-271	16	LORING ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	291,500	276,100
174-272	22	LORING ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1008	269,100	246,900
174-283	23	LORING ST	101	200	0.389	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1408	307,400	289,800
174-274	32	LORING ST	101	200	0.165	6:RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	279,200	257,800
174-282	33	LORING ST	101	200	0.761	9:SPLIT LEVEL	1970	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	2114	341,700	345,000
174-275	40	LORING ST	101	200	0.269	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	291,000	271,400
174-281	41	LORING ST	101	200	0.706	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	343,900	334,200
174-368	48	LORING ST	101	200	0.269	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	292,500	273,100
174-354	49	LORING ST	101	200	0.690	3:COLONIAL	1973	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2778	416,600	429,300
174-411	54	LORING ST EXT	101	310	0.261	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	451,400	427,000
174-279	55	LORING ST EXT	101	310	0.531	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2016	500,500	452,400
174-412	62	LORING ST EXT	101	310	0.190	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	452,700	435,500
174-402	65	LORING ST EXT	101	310	0.360	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	458,400	443,200
019-233	3	LORRAINE AV	101	40	0.138	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	920	2044	344,900	319,800
019-232	7	LORRAINE AV	101	40	0.286	1:BUNGALOW	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C-	GD		1048	256,200	251,200
019-264	8	LORRAINE AV	101	40	0.235	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1664	337,800	313,100
019-265	12	LORRAINE AV	101	40	0.118	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1384	345,900	278,700
019-266	16	LORRAINE AV	101	40	0.117	3:COLONIAL	1921	2	1	1			2:WARM AIR	C+	GD		1232	282,400	263,000
019-231	19	LORRAINE AV	101	40	0.098	1:BUNGALOW	1930	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1121	247,200	230,400
019-267	20	LORRAINE AV	101	40	0.117	2:CAPE	1985	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1568	325,600	316,000
019-268	24	LORRAINE AV	101	40	0.175	2:CAPE	2005	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	B	GD	944	3174	454,000	424,300
019-230	25	LORRAINE AV	101	40	0.196	1:BUNGALOW	1930	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		816	252,300	243,100
101-065	14	LORRIE AV	101	210	0.289	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1200	290,300	279,100
101-066	24	LORRIE AV	101	210	0.147	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1391	293,800	266,900
101-067	28	LORRIE AV	101	210	0.145	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1409	288,700	253,900
050-063	9	LOUCRAFT AV	104	120	0.072	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2350	375,200	338,500
050-057	20	LOUCRAFT AV	105	120	0.140	13:3 FAM SLOPE	1898	2.7	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3459	464,200	400,400
050-060	21	LOUCRAFT AV	101	120	0.089	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		920	234,400	210,700
050-058	22	LOUCRAFT AV	101	120	0.168	1:BUNGALOW	1928	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1200	257,700	226,800
172-086	12	LOUIS ST	101	200	0.121	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR	480	1440	285,400	240,700
172-087	16	LOUIS ST	101	200	0.125	8:RAISED RANCH	1961	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	480	1440	326,100	280,300
172-088	24	LOUIS ST	101	200	0.217	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1300	292,200	286,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-111	25	LOUIS ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	339	1255	251,600	271,800
172-110	29	LOUIS ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	339	1255	252,100	272,500
172-089	30	LOUIS ST	101	200	0.204	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	314,900	301,800
172-109	35	LOUIS ST	101	200	0.207	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1948	356,400	337,000
172-090	38	LOUIS ST	101	200	0.213	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1408	262,100	275,700
172-108	41	LOUIS ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	277,400	279,600
172-091	44	LOUIS ST	101	200	0.222	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1456	302,500	293,100
172-107	45	LOUIS ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1556	287,200	276,300
172-106	49	LOUIS ST	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1940	1	1	1			2:WARM AIR	C-	AV	300	972	216,000	219,700
172-092	52	LOUIS ST	101	200	0.231	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1564	308,100	292,800
172-105	55	LOUIS ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	289,100	268,600
172-093	60	LOUIS ST	101	200	0.305	2:CAPE	1964	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2268	369,200	343,000
172-103	61	LOUIS ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	291,900	270,900
172-094	64	LOUIS ST	101	200	0.183	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	380,200	364,300
172-102	65	LOUIS ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	259,200	264,700
172-101	71	LOUIS ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	366	1350	265,500	268,600
172-095	76	LOUIS ST	101	200	0.257	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	285,100	261,000
172-100	79	LOUIS ST	101	200	0.299	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1428	381,300	325,700
172-555	82	LOUIS ST	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	552	1736	333,700	316,800
172-096	90	LOUIS ST	101	200	0.205	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	321,300	303,200
172-574	91	LOUIS ST	101	200	0.182	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2397	421,400	448,400
012-083	5	LOVETT AV	101	10	0.327	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1424	328,700	303,400
012-099	11	LOVETT AV	101	10	0.276	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1246	341,800	313,200
012-100	14	LOVETT AV	101	10	0.289	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1674	342,100	314,600
012-101	20	LOVETT AV	101	10	0.220	3:COLONIAL	1954	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1372	348,400	320,400
012-098	23	LOVETT AV	101	10	0.236	2:CAPE	1952	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1320	330,700	285,800
012-102	26	LOVETT AV	101	10	0.220	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1636	331,800	294,100
012-097	29	LOVETT AV	104	10	0.170	11:TWO FAMILY	1948	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1388	368,100	320,900
096-028	3	LOWELL ST	104	90	0.228	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2228	489,500	377,500
096-027	13	LOWELL ST	104	90	0.105	11:TWO FAMILY	1900	2.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2438	496,600	396,600
096-013	16	LOWELL ST	101	90	0.365	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1042	282,500	264,500
096-026	17	LOWELL ST	104	90	0.117	11:TWO FAMILY	1898	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1888	396,400	341,600
096-014	20	LOWELL ST	101	90	0.168	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,400	279,500
096-025	21	LOWELL ST	101	90	0.123	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		959	233,100	202,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
096-128	24	LOWELL ST	101	90	0.129	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV	442	1394	285,300	277,500
096-024	25	LOWELL ST	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1898	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1955	447,000	397,800
096-015	30	LOWELL ST	101	90	0.143	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1306	283,200	267,600
096-023	31	LOWELL ST	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	1888	2	5	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1667	351,700	286,800
096-016	36	LOWELL ST	101	90	0.112	4:COLONIAL NE	1897	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1176	239,400	215,800
096-022	37	LOWELL ST	101	90	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1032	235,100	206,500
096-017	38	LOWELL ST	101	90	0.111	4:COLONIAL NE	1905	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		971	230,500	199,100
096-021	41	LOWELL ST	101	90	0.137	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1156	314,700	295,200
096-018	42	LOWELL ST	101	90	0.107	4:COLONIAL NE	1878	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		990	238,200	207,800
096-020	45	LOWELL ST	101	90	0.144	4:COLONIAL NE	1885	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		981	285,300	242,900
096-019	46	LOWELL ST	104	90	0.164	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1728	369,700	317,700
042-066	52	LOWELL ST	101	90	0.121	3:COLONIAL	2005	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1632	324,500	326,700
041-031	73	LOWELL ST	101	90	0.131	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1665	313,000	262,300
042-064	74	LOWELL ST	101	90	0.148	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	277,500	266,800
041-030	75	LOWELL ST	104	90	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		2502	413,800	330,900
042-087	78	LOWELL ST	101	90	0.145	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	282,400	271,500
041-029	81	LOWELL ST	101	90	0.119	4:COLONIAL NE	1870	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1965	337,600	304,200
042-065	82	LOWELL ST	101	90	0.143	3:COLONIAL	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1560	290,700	251,100
041-028	85	LOWELL ST	104	90	0.143	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2504	409,600	326,400
101-266	27	LOYED AV	101	60	0.143	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	360	1980	271,700	260,400
101-281	30	LOYED AV	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	2001	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	307,900	281,100
101-280	31	LOYED AV	101	60	0.165	7:RANCH SLAB	1950	1	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		1520	293,900	277,200
101-279	35	LOYED AV	101	60	0.165	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	236,500	223,000
101-282	36	LOYED AV	101	60	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		807	226,700	211,600
075-287	16	LUCY LA	101	70	0.413	3:COLONIAL	1980	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1860	349,700	353,800
075-286	17	LUCY LA	101	70	0.371	2:CAPE	1976	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	2448	353,700	375,000
075-288	26	LUCY LA	101	70	0.427	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	2008	377,200	349,400
075-285	31	LUCY LA	101	70	0.400	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	374	1896	355,700	342,500
075-276	48	LUCY LA	101	70	0.361	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1200	322,400	307,200
075-275	58	LUCY LA	101	70	0.334	10:F TO B SPLT	1979	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	2296	362,500	353,500
075-284	61	LUCY LA	101	70	0.404	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	552	1736	356,300	333,500
075-274	68	LUCY LA	101	70	0.331	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	795	1875	344,100	325,600
075-273	78	LUCY LA	101	70	0.331	9:SPLIT LEVEL	1979	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	572	2356	347,700	344,300
146-035	12	LYMAN ST	104	210	0.525	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2430	426,300	321,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
146-036	20	LYMAN ST	101	210	0.148	2:CAPE	1900	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1515	287,300	232,100
147-037	21	LYMAN ST	101	210	0.490	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1575	279,800	251,800
147-036	27	LYMAN ST	101	210	0.137	3:COLONIAL	1956	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	624	1968	367,100	314,100
147-035	31	LYMAN ST	105	210	0.277	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	8	4			4:HOT WATER	C	AV		4296	485,900	446,000
146-088	38	LYMAN ST	105	210	0.619	13:3 FAM SLOPE	1859	1.7	12	3			4:HOT WATER	C	AV		4499	568,800	404,900
147-034	45	LYMAN ST	104	210	0.187	11:TWO FAMILY	1920	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		1955	385,200	305,300
147-033	49	LYMAN ST	104	210	0.187	11:TWO FAMILY	2012	1.7	5	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2550	547,300	431,900
147-032	55	LYMAN ST	101	210	0.217	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1599	321,100	272,500
147-020	82	LYMAN ST	101	210	0.455	2:CAPE	1900	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		953	248,200	220,800
147-053	88	LYMAN ST	101	210	0.170	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	293,600	268,900
147-021	94	LYMAN ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	299,800	265,000
147-023	102	LYMAN ST	104	210	0.097	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2112	380,000	329,100
147-030	118	LYMAN ST	104	210	0.197	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2			5:STEAM	C+	FR		2863	359,300	271,000
011-118	6	LYNCH RD	101	10	0.235	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	604	1804	340,300	313,400
011-128	11	LYNCH RD	101	10	0.235	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	700	1756	325,800	328,900
011-129	12	LYNCH RD	101	10	0.235	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	300	1352	323,800	320,000
178-050	5	LYNN RD	101	185	0.262	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	273,300	258,600
178-056	10	LYNN RD	101	185	0.319	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	286,400	268,700
178-049	11	LYNN RD	101	185	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,900	246,800
178-057	16	LYNN RD	101	185	0.308	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,100	260,300
178-048	17	LYNN RD	101	185	0.340	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	277,300	256,600
178-047	23	LYNN RD	101	185	0.333	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,400	245,100
178-058	24	LYNN RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1700	289,000	286,700
178-059	30	LYNN RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	276,700	263,100
178-046	33	LYNN RD	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	272,900	241,300
178-060	38	LYNN RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	276,200	245,200
178-061	44	LYNN RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	286,600	261,500
178-062	50	LYNN RD	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	288,400	259,500
178-186	55	LYNN RD	101	185	0.242	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1674	320,000	311,400
178-063	56	LYNN RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,700	247,700
178-185	63	LYNN RD	101	185	0.273	3:COLONIAL	1960	2	4	3			4:HOT WATER	C	AV		2452	348,300	334,100
178-064	64	LYNN RD	101	185	0.293	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	286,900	269,700
178-184	69	LYNN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	283,300	252,900
178-065	70	LYNN RD	101	185	0.313	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	272,500	242,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-183	77	LYNN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	284,600	257,100
178-066	78	LYNN RD	101	185	0.334	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	323,700	309,600
178-182	83	LYNN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,200	242,600
178-067	84	LYNN RD	101	185	0.349	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1872	318,600	308,100
178-181	91	LYNN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	295,900	291,400
178-068	92	LYNN RD	101	185	0.367	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	283,900	263,900
178-180	97	LYNN RD	101	185	0.268	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	274,800	243,400
178-069	98	LYNN RD	101	185	0.243	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	270,700	244,700
178-179	105	LYNN RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1090	283,800	254,000
178-070	106	LYNN RD	101	185	0.395	3:COLONIAL	1960	2	7	2			4:HOT WATER	C+	GD		2072	350,000	327,400
178-178	111	LYNN RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,000	242,400
178-071	112	LYNN RD	101	185	0.311	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	278,100	253,800
178-072	118	LYNN RD	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1452	288,800	285,600
178-177	119	LYNN RD	101	185	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	275,300	258,000
178-176	125	LYNN RD	101	185	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	296,100	269,800
178-073	126	LYNN RD	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,400	251,800
178-175	131	LYNN RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	4	3			4:HOT WATER	C	AV		1631	326,500	320,100
178-074	132	LYNN RD	101	185	0.353	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	309,500	285,200
178-174	139	LYNN RD	101	185	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	288,400	283,000
178-075	140	LYNN RD	101	185	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	299,800	280,700
178-173	145	LYNN RD	101	185	0.270	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2136	306,800	277,600
178-076	146	LYNN RD	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1340	286,800	280,100
178-172	151	LYNN RD	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,300	242,800
178-077	152	LYNN RD	101	185	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	277,400	245,300
178-171	159	LYNN RD	101	185	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1089	280,400	249,800
178-078	160	LYNN RD	101	185	0.364	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		0:NONE	4:HOT WATER	C	AV		1032	282,000	251,300
178-170	165	LYNN RD	101	185	0.294	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	307,500	302,200
178-079	166	LYNN RD	101	185	0.354	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1312	299,100	281,400
178-169	173	LYNN RD	101	185	0.301	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		0:NONE	2:WARM AIR	C	AV		1172	291,100	266,400
178-080	174	LYNN RD	101	185	0.343	3:COLONIAL	1960	2	6	1			4:HOT WATER	C+	GD		1664	312,200	289,000
178-168	179	LYNN RD	101	185	0.308	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	287,900	270,200
178-081	180	LYNN RD	101	185	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1992	328,300	311,800
178-167	187	LYNN RD	101	185	0.315	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	282,400	252,100
178-082	188	LYNN RD	101	185	0.320	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	281,400	250,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-166	193	LYNN RD	101	185	0.312	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	274,100	254,800
178-083	194	LYNN RD	101	185	0.312	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	278,200	252,000
178-084	200	LYNN RD	101	185	0.351	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	284,900	254,500
178-165	201	LYNN RD	101	185	0.281	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	274,300	242,800
178-164	207	LYNN RD	101	185	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1088	280,200	248,800
178-085	208	LYNN RD	101	185	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,500	240,600
178-163	213	LYNN RD	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1394	278,800	277,100
178-162	219	LYNN RD	101	185	0.251	3:COLONIAL	1959	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2036	342,800	319,100
178-086	220	LYNN RD	101	185	0.340	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	296,500	266,600
178-156	242	LYNN RD	101	185	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	294,700	291,500
178-159	243	LYNN RD	101	185	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	283,500	253,400
178-157	248	LYNN RD	101	185	0.143	8:RAISED RANCH	2011	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1248	2580	421,800	361,300
178-158	249	LYNN RD	101	185	0.161	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	276,000	273,600
179-046	257	LYNN RD	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	269,700	266,900
179-049	258	LYNN RD	101	185	0.241	3:COLONIAL	1960	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2372	356,600	328,700
179-045	265	LYNN RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	303,500	285,000
179-050	266	LYNN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	313,900	302,200
179-044	271	LYNN RD	101	185	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	286,300	255,200
179-051	272	LYNN RD	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	264,200	234,200
179-043	277	LYNN RD	101	185	0.275	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,500	248,600
179-052	278	LYNN RD	101	185	0.259	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	263,100	242,100
179-042	285	LYNN RD	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		864	252,700	234,900
179-053	286	LYNN RD	101	185	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	284,000	253,800
179-054	292	LYNN RD	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	279,700	248,800
179-041	293	LYNN RD	101	185	0.289	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	276,100	254,900
179-055	298	LYNN RD	101	185	0.280	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	274,700	278,200
179-040	299	LYNN RD	101	185	0.295	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1424	284,500	284,300
179-056	304	LYNN RD	101	185	0.282	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,900	251,700
179-039	309	LYNN RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	297,800	270,800
083-059	11	LYON AV	105	90	0.109	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4113	492,200	435,400
083-058R	21	LYON AV	101	90	0.088	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1158	247,500	227,700
083-058	23	LYON AV	104	90	0.111	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2392	411,100	337,600
083-070	24	LYON AV	104	90	0.074	11:TWO FAMILY	1874	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2214	327,800	276,000
083-057	25	LYON AV	101	90	0.146	3:COLONIAL	1909	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1842	279,100	224,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
083-056	27	LYON AV	104	90	0.125	11:TWO FAMILY	1887	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2618	366,800	297,800
138-062	15	MACY AV	101	210	0.270	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	264,300	249,200
138-054	18	MACY AV	101	210	0.232	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1006	261,900	245,700
138-061	23	MACY AV	101	210	0.159	6:RANCH	1957	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		768	246,700	238,400
138-056	28	MACY AV	101	210	0.248	8:RAISED RANCH	2013	1	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1100	2432	388,600	377,000
138-060	29	MACY AV	101	210	0.192	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	268,400	258,200
138-057	32	MACY AV	101	210	0.134	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1332	289,100	261,300
138-059	33	MACY AV	101	210	0.165	6:RANCH	1960	1	4	4	0	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	900	3082	383,800	355,600
138-058	36	MACY AV	101	210	0.141	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1782	294,900	261,400
138-041	40	MACY AV	101	210	0.134	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1020	256,300	231,700
028-035	15	MADISON ST	101	70	0.184	3:COLONIAL	1932	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1312	329,300	321,400
028-034	17	MADISON ST	101	70	0.164	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1648	290,600	289,000
028-028	20	MADISON ST	101	70	0.364	3:COLONIAL	1949	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1472	311,300	311,200
028-033	21	MADISON ST	101	70	0.164	4:COLONIAL NE	1922	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1091	289,400	275,100
028-029	28	MADISON ST	101	70	0.200	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1472	285,500	281,200
028-031	33	MADISON ST	101	70	0.184	3:COLONIAL	1922	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1500	280,100	274,400
020-009	12	MAGNOLIA AV	101	60	0.159	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1491	365,800	329,400
020-034	15	MAGNOLIA AV	101	60	0.152	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1480	316,300	275,800
020-010	16	MAGNOLIA AV	101	60	0.153	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	750	1914	373,200	356,700
020-033	19	MAGNOLIA AV	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1075	278,000	259,700
020-011	20	MAGNOLIA AV	101	60	0.147	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C+	GD		1334	297,000	272,300
020-012	24	MAGNOLIA AV	101	60	0.141	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	342,400	314,500
020-032	25	MAGNOLIA AV	101	60	0.150	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	476	1496	316,500	289,800
020-013	28	MAGNOLIA AV	101	60	0.135	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	GD		633	222,200	209,700
020-031	31	MAGNOLIA AV	101	60	0.315	2:CAPE	1948	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1302	298,500	279,200
020-014	34	MAGNOLIA AV	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1444	312,800	278,100
020-015	40	MAGNOLIA AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1987	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1428	341,200	312,400
020-030	41	MAGNOLIA AV	101	60	0.158	2:CAPE	1948	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		941	259,700	231,400
020-016	46	MAGNOLIA AV	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1935	1	3	1			5:STEAM	C-	GD		816	247,100	230,500
020-018	56	MAGNOLIA AV	101	60	0.331	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1024	287,800	261,000
020-027	65	MAGNOLIA AV	101	60	0.698	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR	528	1672	345,700	318,100
025-073	73	MAGOUN AV	101	40	0.180	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		984	281,100	261,900
025-051	83	MAGOUN AV	101	40	0.332	2:CAPE	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1120	297,500	291,500
025-141	94	MAGOUN AV	101	40	0.149	1:BUNGALOW	1920	1	3	2			5:STEAM	C	GD		1056	273,900	256,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-050	95	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1488	345,300	285,500
025-049	97	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2188	412,100	381,300
025-048	99	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1323	309,500	288,700
025-142	100	MAGOUN AV	101	40	0.238	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1410	292,200	274,800
025-047	105	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	1921	2	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1744	313,600	304,900
025-143	106	MAGOUN AV	101	40	0.151	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	346	1314	278,400	252,600
025-144	110	MAGOUN AV	101	40	0.151	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	346	1314	284,800	269,000
025-046	111	MAGOUN AV	101	40	0.227	3:COLONIAL	1972	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1728	365,300	353,700
025-145	116	MAGOUN AV	101	40	0.151	1:BUNGALOW	1920	1	2	2			2:WARM AIR	C	GD		1056	294,000	274,000
025-146	118	MAGOUN AV	101	40	0.151	2:CAPE	1979	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1344	314,800	312,100
025-045	119	MAGOUN AV	101	40	0.261	6:RANCH	1954	1	2	1	2		5:STEAM	C+	GD		1384	319,200	296,700
025-147	124	MAGOUN AV	101	40	0.152	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		868	265,100	244,700
025-044	125	MAGOUN AV	101	40	0.193	2:CAPE	1953	1.7	3	2			5:STEAM	C	GD		1344	301,100	298,700
025-148	130	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1776	388,400	384,800
025-042	131	MAGOUN AV	101	40	0.193	2:CAPE	1951	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD		1365	296,800	293,700
025-149	134	MAGOUN AV	101	40	0.152	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1644	357,800	336,200
024-003	151	MAGOUN AV	101	40	0.127	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD	150	1494	306,200	297,000
024-071	157	MAGOUN AV	101	40	0.198	2:CAPE	1952	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1344	298,300	281,800
024-072	160	MAGOUN AV	101	40	0.198	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	294,300	275,100
024-070	165	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1553	308,000	300,100
024-073	166	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1272	265,500	246,600
024-074	170	MAGOUN AV	101	40	0.185	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1600	335,600	320,100
024-069	171	MAGOUN AV	101	40	0.185	2:CAPE	1952	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1344	330,000	305,500
024-068	177	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1140	292,900	274,500
024-075	178	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	283,100	273,700
024-067	181	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1658	308,700	289,800
024-076	182	MAGOUN AV	101	40	0.185	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1344	269,100	263,900
024-066	187	MAGOUN AV	101	40	0.185	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1629	309,600	305,000
024-077	188	MAGOUN AV	101	40	0.185	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1176	287,900	279,000
024-065	191	MAGOUN AV	101	40	0.185	2:CAPE	1950	1.7	2	2			4:HOT WATER	C+	GD		1596	320,500	318,400
024-078	192	MAGOUN AV	101	40	0.185	3:COLONIAL	1957	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2208	362,900	356,100
024-064	201	MAGOUN AV	101	40	0.203	6:RANCH	1960	1	2	2	1		4:HOT WATER	C	GD	720	2047	324,400	279,500
024-079	202	MAGOUN AV	101	40	0.428	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1596	333,500	309,200
121-139	16	MAGUIRE RD	101	250	0.344	3:COLONIAL	1970	2	4	2	1		2:WARM AIR	C	AV		3032	386,700	360,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
121-146	17	MAGUIRE RD	101	250	0.279	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	276,900	261,200
121-140	24	MAGUIRE RD	101	250	0.344	7:RANCH SLAB	1970	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	279,600	264,100
121-145	25	MAGUIRE RD	101	250	0.259	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	297,100	273,700
121-141	32	MAGUIRE RD	101	250	0.339	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	289,900	268,300
121-144	33	MAGUIRE RD	101	250	0.246	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	285,700	262,600
121-142	40	MAGUIRE RD	101	250	0.336	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,400	257,200
121-143	41	MAGUIRE RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	266,000	255,600
122-350	48	MAGUIRE RD	101	250	0.338	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1808	297,900	290,600
122-349	49	MAGUIRE RD	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1971	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1556	286,100	277,000
122-351	56	MAGUIRE RD	101	250	0.338	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	285,700	275,900
122-348	57	MAGUIRE RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	262,700	257,600
122-352	64	MAGUIRE RD	101	250	0.316	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	279,700	266,800
122-347	65	MAGUIRE RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	262,900	257,800
122-353	72	MAGUIRE RD	101	250	0.281	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1260	280,400	263,000
122-346	73	MAGUIRE RD	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	290,300	273,700
088-050	533	MAIN ST	105	120	0.133	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3166	472,100	405,800
113-007R	618	MAIN ST	101	120	0.103	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1349	280,900	249,300
113-011	660	MAIN ST	105	120	0.093	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2811	517,900	470,700
113-012	668	MAIN ST	104	120	0.105	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2867	548,400	384,900
087-050	715	MAIN ST	105	120	0.077	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3725	498,900	430,700
087-049	719	MAIN ST	105	120	0.081	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3632	517,700	434,200
114-013	838	MAIN ST	101	120	0.073	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	2	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	FR	545	1637	307,900	283,600
085-042	915	MAIN ST	101	120	0.134	2:CAPE	1865	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1209	224,400	219,000
083-001	1135	MAIN ST	105	120	0.136	13:3 FAM SLOPE	1880	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		3456	444,700	388,800
116-017	1180	MAIN ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1875	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		1808	369,000	338,700
116-091	1186	MAIN ST	105	120	0.236	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2665	412,400	366,200
083-060	1201	MAIN ST	105	120	0.112	13:3 FAM SLOPE	1885	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2666	412,500	373,500
082-001	1421	MAIN ST	101	120	0.217	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1550	324,600	271,200
117-039	1440	MAIN ST	101	120	0.181	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	2			5:STEAM	C+	FR		1090	245,100	229,100
081-009	1445	MAIN ST	101	120	0.098	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		1034	211,400	199,400
118-001	1452	MAIN ST	101	120	0.208	4:COLONIAL NE	1870	1.5	5	1			5:STEAM	C+	FR		1390	246,500	215,500
118-002	1454	MAIN ST	101	120	0.208	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1122	267,300	246,600
081-007	1457	MAIN ST	101	120	0.151	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1084	230,500	209,000
081-006	1461	MAIN ST	104	120	0.225	11:TWO FAMILY	1880	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2640	379,200	293,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-003	1466	MAIN ST	104	120	0.140	11:TWO FAMILY	1703	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		3076	452,800	383,300
081-005	1467	MAIN ST	104	120	0.214	11:TWO FAMILY	1872	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2079	451,800	410,000
081-005R	1471	MAIN ST	101	120	0.166	4:COLONIAL NE	1890	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1673	248,700	210,000
118-023	1502	MAIN ST	104	120	0.112	11:TWO FAMILY	1925	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1082	325,600	262,900
118-192	1508	MAIN ST	101	120	0.114	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		891	213,700	189,700
118-024	1512	MAIN ST	105	120	0.130	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3201	467,900	407,100
080-009	1845	MAIN ST	101	120	0.293	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1622	307,700	294,600
113-015	9	MAIN ST PL	105	120	0.125	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	FR		2263	338,300	298,800
113-013	10	MAIN ST PL	105	120	0.089	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2379	407,600	363,700
031-360	6	MALVERN RD	101	60	0.278	6:RANCH	1996	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	280	1400	309,100	292,700
031-367	10	MALVERN RD	101	60	0.138	3:COLONIAL	1895	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1762	340,200	286,100
031-409	11	MALVERN RD	101	60	0.150	6:RANCH	1957	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1144	293,500	259,700
031-368	20	MALVERN RD	101	60	0.274	8:RAISED RANCH	1972	1	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	1844	373,100	347,400
031-377	25	MALVERN RD	101	60	0.170	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	350,000	321,400
031-375	26	MALVERN RD	101	60	0.147	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1483	289,200	280,900
031-376	30	MALVERN RD	101	60	0.138	6:RANCH	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	250	1126	278,100	252,600
031-281	36	MALVERN RD	101	60	0.208	4:COLONIAL NE	1905	1.7	4	1			5:STEAM	C	GD		1275	279,200	254,200
031-309	39	MALVERN RD	104	60	0.129	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2362	496,500	442,600
031-282	40	MALVERN RD	101	60	0.365	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1908	386,200	350,300
031-308	49	MALVERN RD	104	60	0.152	11:TWO FAMILY	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2502	444,500	383,200
031-283	50	MALVERN RD	101	60	0.174	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1428	285,700	263,000
031-284	52	MALVERN RD	101	60	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1168	290,600	269,800
031-307	53	MALVERN RD	101	60	0.138	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1700	324,800	290,000
031-306	57	MALVERN RD	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1208	321,700	292,500
031-285	58	MALVERN RD	101	60	0.137	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	427,700	390,600
031-305	59	MALVERN RD	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1427	283,100	280,100
031-286	62	MALVERN RD	104	60	0.137	11:TWO FAMILY	1892	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2197	427,000	404,900
031-304	67	MALVERN RD	104	60	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2289	418,900	362,100
031-287	68	MALVERN RD	101	60	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1232	311,400	275,900
031-303	73	MALVERN RD	101	60	0.138	2:CAPE	1953	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1344	309,100	279,700
031-302	77	MALVERN RD	101	60	0.207	2:CAPE	1942	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1008	267,400	229,800
031-288	78	MALVERN RD	101	60	0.276	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1616	300,200	288,500
031-505	84	MALVERN RD	101	60	0.172	6:RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1192	317,500	289,300
031-299	89	MALVERN RD	101	60	0.207	1:BUNGALOW	1933	1	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	GD		1392	296,000	269,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-298	91	MALVERN RD	101	60	0.135	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	GD		1350	305,300	264,200
031-297	99	MALVERN RD	101	60	0.141	3:COLONIAL	1933	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1306	310,800	270,400
031-290	100	MALVERN RD	101	60	0.136	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1812	314,200	291,400
031-291	104	MALVERN RD	101	60	0.138	3:COLONIAL	1990	2	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1700	375,600	345,400
031-296	105	MALVERN RD	101	60	0.138	3:COLONIAL	1934	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1352	319,000	276,300
031-295	107	MALVERN RD	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1393	289,500	262,500
031-292	108	MALVERN RD	101	60	0.138	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	372,700	355,600
031-293	114	MALVERN RD	101	60	0.228	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2184	347,900	309,500
152-047	10	MANCHESTER ST	101	210	0.147	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1029	264,900	217,600
152-050	34	MANCHESTER ST	101	210	0.093	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1344	319,000	243,800
152-023	65	MANCHESTER ST	105	210	0.117	12:3 FAM FLAT	1925	2	9	3			5:STEAM	C	PR		3268	287,600	249,200
101-287	15	MANET AV	101	60	0.165	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	576	1810	371,000	334,900
101-289	18	MANET AV	101	60	0.276	2:CAPE	1961	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1764	331,400	323,500
101-286	19	MANET AV	104	60	0.143	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2496	431,800	407,000
008-022	181	MANLEY ST	101	10	0.172	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1294	288,000	271,100
008-021	187	MANLEY ST	101	10	0.181	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	326	1270	292,800	275,800
008-020	193	MANLEY ST	101	10	0.301	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	440	1400	338,500	309,600
008-019	199	MANLEY ST	101	10	0.279	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR	400	1318	268,000	259,400
008-018	205	MANLEY ST	101	10	0.218	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	408	1326	307,000	293,800
008-017	211	MANLEY ST	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1440	323,700	295,700
099-174	8	MANNERS AV	101	60	0.275	6:RANCH	1969	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	268,500	253,700
099-208	25	MANNERS AV	101	60	0.133	3:COLONIAL	2007	2.5	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2520	461,300	443,800
099-176	30	MANNERS AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1122	319,700	276,000
099-207	31	MANNERS AV	101	60	0.133	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1598	320,700	286,800
099-206	33	MANNERS AV	101	60	0.128	1:BUNGALOW	1924	1	3	2			5:STEAM	C+	AV	500	1798	314,100	255,600
099-177	34	MANNERS AV	101	60	0.150	8:RAISED RANCH	1991	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV	456	1444	348,200	310,800
099-205	37	MANNERS AV	101	60	0.117	2:CAPE	1999	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	313,700	292,400
099-178	38	MANNERS AV	101	60	0.155	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1840	315,200	274,500
099-204	45	MANNERS AV	101	60	0.132	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1165	271,400	251,700
099-203	47	MANNERS AV	101	60	0.117	2:CAPE	1948	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1150	267,000	235,900
099-179	48	MANNERS AV	101	60	0.379	4:COLONIAL NE	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1796	322,100	336,300
099-180	56	MANNERS AV	101	60	0.209	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1500	279,200	297,300
099-201	57	MANNERS AV	101	60	0.268	3:COLONIAL	1955	2	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1800	349,900	310,700
099-200	59	MANNERS AV	101	60	0.411	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		880	234,400	220,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-181	60	MANNERS AV	101	60	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		980	245,100	242,700
099-182	66	MANNERS AV	101	60	0.128	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV	430	1434	247,500	245,100
099-183	70	MANNERS AV	101	60	0.161	1:BUNGALOW	1925	1	1	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		540	238,700	191,600
099-184	76	MANNERS AV	101	60	0.342	6:RANCH	1954	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		936	275,800	275,800
099-193	85	MANNERS AV	101	60	0.121	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1470	350,000	318,600
099-186	86	MANNERS AV	101	60	0.232	3:COLONIAL	1951	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2456	354,000	340,900
099-192	89	MANNERS AV	101	60	0.121	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	351,000	317,300
099-191	91	MANNERS AV	101	60	0.121	2:CAPE	1961	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	306,800	287,900
099-187	94	MANNERS AV	101	60	0.117	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		594	232,400	222,000
099-190	95	MANNERS AV	101	60	0.121	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1001	248,000	236,500
035-011	108	MANNERS AV	101	60	0.176	2:CAPE	1954	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV	350	1856	366,000	352,800
035-017	117	MANNERS AV	101	60	0.224	2:CAPE	1937	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2063	355,500	361,300
035-012	120	MANNERS AV	101	60	0.246	2:CAPE	1947	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		840	259,800	237,500
035-015	123	MANNERS AV	101	60	0.269	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	306,200	279,000
035-014	131	MANNERS AV	101	60	0.264	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	700	1792	353,400	328,600
035-013	132	MANNERS AV	101	60	0.551	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1574	324,200	318,800
035-005	135	MANNERS AV	101	60	3.680	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1170	311,300	307,900
099-199	9	MANNERS CT	101	60	0.194	2:CAPE	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1210	278,300	259,800
099-194	10	MANNERS CT	101	60	0.122	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1044	259,500	257,800
099-198	11	MANNERS CT	101	60	0.328	6:RANCH	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1119	229,300	221,100
099-195	12	MANNERS CT	101	60	0.086	6:RANCH	1945	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		1082	238,300	233,300
099-197	23	MANNERS CT	101	60	0.151	2:CAPE	1962	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1452	305,700	286,500
099-196	24	MANNERS CT	101	60	0.206	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		946	251,300	249,100
059-018	10	MANOMET ST	101	70	0.137	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1745	293,100	290,800
059-019	14	MANOMET ST	104	70	0.149	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2450	474,600	413,700
059-047	15	MANOMET ST	104	70	0.230	11:TWO FAMILY	1915	2	8	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		3482	440,900	409,000
059-020	22	MANOMET ST	101	70	0.126	3:COLONIAL	1926	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1488	280,000	275,500
059-021	24	MANOMET ST	101	70	0.259	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2038	315,200	304,400
059-045	33	MANOMET ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1890	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1958	304,600	293,800
059-044	37	MANOMET ST	105	70	0.176	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3198	470,700	391,700
059-043	41	MANOMET ST	105	70	0.176	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3516	461,200	400,100
059-028	44	MANOMET ST	101	70	0.138	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	283,100	283,800
059-042	49	MANOMET ST	101	70	0.176	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,000	266,000
059-029	50	MANOMET ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1892	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2634	411,700	344,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
059-041	53	MANOMET ST	101	70	0.162	2:CAPE	1939	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		980	253,200	262,200
059-030	54	MANOMET ST	101	70	0.138	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1408	292,100	284,300
059-040	57	MANOMET ST	101	70	0.162	2:CAPE	1939	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		980	257,100	262,300
059-031	58	MANOMET ST	101	70	0.138	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		944	242,800	216,800
059-039	61	MANOMET ST	101	70	0.166	2:CAPE	1939	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1204	263,600	276,200
059-032	62	MANOMET ST	101	70	0.133	4:COLONIAL NE	1892	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		909	236,900	215,400
059-033	68	MANOMET ST	101	70	0.313	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	287,300	262,900
059-034	74	MANOMET ST	101	70	0.290	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1263	253,500	252,700
060-089	78	MANOMET ST	101	70	0.249	1:BUNGALOW	1897	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1381	261,500	246,400
060-081	79	MANOMET ST	101	70	0.176	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1508	275,000	271,500
060-090	82	MANOMET ST	101	70	0.256	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1432	271,500	268,500
060-091	86	MANOMET ST	101	70	0.284	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1304	261,300	255,900
060-080	87	MANOMET ST	101	70	0.280	1:BUNGALOW	1900	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1613	268,200	251,300
060-092	92	MANOMET ST	101	70	0.289	3:COLONIAL	1900	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2320	315,200	306,600
060-079	95	MANOMET ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1932	2	4	1		Air Cond	5:STEAM	B-	AV		1982	344,500	307,000
060-093	96	MANOMET ST	104	70	0.220	11:TWO FAMILY	1907	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2508	410,800	337,800
060-094	102	MANOMET ST	101	70	0.294	1:BUNGALOW	1942	1	2	1			5:STEAM	C	AV		900	238,000	223,600
060-063	103	MANOMET ST	101	70	0.179	3:COLONIAL	1915	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1460	324,400	262,300
060-062	109	MANOMET ST	101	70	0.131	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1552	332,600	330,400
060-095	110	MANOMET ST	101	70	0.291	2:CAPE	1937	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1370	269,400	274,800
060-061	117	MANOMET ST	101	70	0.308	3:COLONIAL	1910	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2022	369,300	364,100
060-096	120	MANOMET ST	101	70	0.219	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		825	201,600	191,100
060-097	124	MANOMET ST	101	70	0.186	4:COLONIAL NE	1922	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1252	262,000	246,000
060-043	127	MANOMET ST	101	70	0.093	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1427	262,200	251,000
060-098	128	MANOMET ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1211	261,300	256,200
060-099	134	MANOMET ST	101	70	0.138	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1292	237,600	220,700
060-041	135	MANOMET ST	101	70	0.192	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1479	286,100	284,200
064-078	142	MANOMET ST	101	70	0.154	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1830	301,800	319,200
060-040	143	MANOMET ST	101	70	0.187	3:COLONIAL	1936	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1496	286,800	284,100
064-079	146	MANOMET ST	101	70	0.145	3:COLONIAL	1928	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1336	268,500	264,600
064-037	151	MANOMET ST	101	70	0.114	3:COLONIAL	1915	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1350	273,300	269,400
064-080	152	MANOMET ST	101	70	0.133	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1422	276,900	268,600
064-036	153	MANOMET ST	104	70	0.130	11:TWO FAMILY	1920	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2364	405,800	330,300
064-081	156	MANOMET ST	101	70	0.128	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1404	273,800	270,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
064-082	160	MANOMET ST	101	70	0.156	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	278,400	287,400
064-083	166	MANOMET ST	101	70	0.149	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	287,800	299,200
064-084	168	MANOMET ST	101	70	0.182	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1020	260,100	264,500
064-102	173	MANOMET ST	101	70	0.225	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1479	281,400	296,600
064-085	174	MANOMET ST	101	70	0.182	2:CAPE	1949	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1562	301,400	319,000
064-086	180	MANOMET ST	101	70	0.182	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1112	245,900	229,600
064-087	186	MANOMET ST	101	70	0.182	1:BUNGALOW	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	252,600	235,700
064-089	187	MANOMET ST	101	70	0.242	6:RANCH	1948	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1163	257,800	248,600
064-088	190	MANOMET ST	101	70	0.190	3:COLONIAL	1923	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1500	279,900	275,600
174-315	20	MAPLEWOOD CR	101	200	0.247	6:RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1136	284,200	271,400
174-335	21	MAPLEWOOD CR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1.5	5	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1794	328,600	319,900
174-334	27	MAPLEWOOD CR	101	200	0.347	6:RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1440	295,100	296,700
174-316	30	MAPLEWOOD CR	101	200	0.233	2:CAPE	1969	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	3270	402,500	396,000
174-333	33	MAPLEWOOD CR	101	200	0.246	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1040	289,200	259,600
174-317	38	MAPLEWOOD CR	101	200	0.298	3:COLONIAL	1969	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1788	327,000	331,700
174-332	41	MAPLEWOOD CR	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	572	1804	334,400	328,500
174-318	46	MAPLEWOOD CR	101	200	0.298	10:F TO B SPLT	1969	1.5	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1828	341,400	333,500
174-331	49	MAPLEWOOD CR	101	200	0.232	3:COLONIAL	1970	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV	400	2852	412,000	453,300
174-319	52	MAPLEWOOD CR	101	200	0.300	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	319,300	281,900
174-330	57	MAPLEWOOD CR	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	279,400	273,100
174-320	62	MAPLEWOOD CR	101	200	0.301	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	293,900	271,000
174-329	63	MAPLEWOOD CR	101	200	0.257	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1418	298,500	284,200
174-321	64	MAPLEWOOD CR	101	200	0.302	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	326,600	319,100
174-328	65	MAPLEWOOD CR	101	200	0.263	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	322,300	311,600
174-322	66	MAPLEWOOD CR	101	200	0.303	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1440	301,100	283,400
174-327	67	MAPLEWOOD CR	101	200	0.262	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	334,900	328,200
174-323	68	MAPLEWOOD CR	101	200	0.305	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1414	301,300	283,700
174-326	69	MAPLEWOOD CR	101	200	0.264	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1540	294,100	287,500
174-324	70	MAPLEWOOD CR	101	200	0.613	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1540	314,900	300,400
174-325	71	MAPLEWOOD CR	101	200	0.400	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	327,900	318,800
177-010	72	MAPLEWOOD CR	101	200	0.540	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1528	309,600	303,400
177-009	73	MAPLEWOOD CR	101	200	0.401	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1536	322,200	281,200
177-008	75	MAPLEWOOD CR	101	200	0.266	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	292,200	274,300
177-011	76	MAPLEWOOD CR	101	200	0.377	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1336	290,700	275,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
177-007	77	MAPLEWOOD CR	101	200	0.754	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		2476	369,400	372,800
177-006	79	MAPLEWOOD CR	101	200	0.789	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	1832	345,000	342,700
177-005	81	MAPLEWOOD CR	101	200	0.391	8:RAISED RANCH	1970	1	5	3			2:WARM AIR	C+	AV	999	2547	360,200	351,500
177-004	85	MAPLEWOOD CR	101	200	0.562	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1980	342,200	318,100
177-012	88	MAPLEWOOD CR	101	200	0.300	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1464	320,100	327,900
177-003	89	MAPLEWOOD CR	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	290,300	272,100
177-013	90	MAPLEWOOD CR	101	200	0.309	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	286,000	276,300
177-002	91	MAPLEWOOD CR	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1970	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	2224	309,000	305,300
177-014	92	MAPLEWOOD CR	101	200	0.461	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	277,100	266,400
177-001	93	MAPLEWOOD CR	101	200	0.362	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	293,600	276,400
174-305	94	MAPLEWOOD CR	101	200	0.304	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	400	1588	302,600	308,000
174-304	95	MAPLEWOOD CR	101	200	0.348	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1732	339,000	302,800
174-306	96	MAPLEWOOD CR	101	200	0.304	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1664	306,800	304,900
174-303	97	MAPLEWOOD CR	101	200	0.117	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	295,000	271,400
174-307	98	MAPLEWOOD CR	101	200	0.303	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1316	281,100	274,000
174-301	99	MAPLEWOOD CR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	321,500	313,300
174-308	100	MAPLEWOOD CR	101	200	0.302	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1558	293,300	286,100
174-300	101	MAPLEWOOD CR	101	200	0.230	6:RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1496	295,700	274,400
174-309	102	MAPLEWOOD CR	101	200	0.301	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1682	302,000	297,400
174-299	107	MAPLEWOOD CR	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1968	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1766	329,800	321,200
174-310	110	MAPLEWOOD CR	101	200	0.299	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	292,900	269,700
174-298	115	MAPLEWOOD CR	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	310,100	270,400
174-311	118	MAPLEWOOD CR	101	200	0.298	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1820	324,300	322,800
174-297	125	MAPLEWOOD CR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1540	316,900	275,200
174-312	126	MAPLEWOOD CR	101	200	0.297	10:F TO B SPLT	1969	1.5	5	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1794	328,400	319,900
174-313	134	MAPLEWOOD CR	101	200	0.251	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	319,100	279,500
174-296	135	MAPLEWOOD CR	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1840	323,400	316,800
174-295	141	MAPLEWOOD CR	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	298,600	276,500
174-294	147	MAPLEWOOD CR	101	200	0.323	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1540	316,500	309,300
174-293	151	MAPLEWOOD CR	101	200	0.529	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	295,900	275,100
174-292	157	MAPLEWOOD CR	101	200	0.233	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1576	289,000	288,000
174-314	158	MAPLEWOOD CR	101	200	0.305	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	1540	318,600	311,200
004-090	5	MARGERY RD	101	10	0.239	9:SPLIT LEVEL	1978	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	1000	2270	397,900	396,400
004-089	15	MARGERY RD	101	10	0.241	9:SPLIT LEVEL	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	2022	388,200	383,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
004-072	16	MARGERY RD	101	10	0.238	9:SPLIT LEVEL	1979	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2183	390,100	388,900
004-088	23	MARGERY RD	101	10	0.241	9:SPLIT LEVEL	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1750	373,500	369,100
004-073	24	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1971	1	4	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	620	2130	400,800	360,300
004-087	31	MARGERY RD	101	10	0.269	9:SPLIT LEVEL	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	555	1995	383,200	379,100
004-074	32	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1666	342,800	324,700
004-075	38	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	572	1760	373,200	342,300
004-086	41	MARGERY RD	101	10	0.255	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	598	1868	395,100	346,600
004-076	44	MARGERY RD	101	10	0.330	6:RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1340	327,100	302,400
004-085	49	MARGERY RD	101	10	0.242	9:SPLIT LEVEL	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	250	1924	357,700	363,600
004-077	52	MARGERY RD	101	10	0.330	9:SPLIT LEVEL	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2364	425,300	421,700
004-084	57	MARGERY RD	101	10	0.242	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	345,400	336,500
004-078	60	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	362,700	350,200
004-083	65	MARGERY RD	101	10	0.242	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	450	1634	348,200	333,800
004-079	68	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1973	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	371,100	349,500
004-082	73	MARGERY RD	101	10	0.242	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	1812	376,700	352,500
004-080	76	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	540	1710	349,500	343,000
004-081	81	MARGERY RD	101	10	0.242	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	2036	394,300	353,000
003-027	84	MARGERY RD	101	10	0.330	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	357,300	346,200
003-026	89	MARGERY RD	101	10	0.242	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	2076	391,000	348,100
003-028	92	MARGERY RD	101	10	0.336	9:SPLIT LEVEL	1976	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	340	2454	405,500	413,600
003-025	97	MARGERY RD	101	10	0.255	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	344,800	332,900
154-229	4	MARIE AV	101	200	0.165	7:RANCH SLAB	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	268,200	256,500
154-232	5	MARIE AV	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,600	273,300
154-231	11	MARIE AV	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1368	274,300	264,000
154-230	12	MARIE AV	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1076	270,200	255,400
155-224	18	MARIE AV	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	274,100	261,300
155-223	19	MARIE AV	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,600	249,600
155-222	25	MARIE AV	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	293,200	269,600
155-225	26	MARIE AV	101	200	0.258	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,600	253,300
155-221	31	MARIE AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,800	260,900
155-226	32	MARIE AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1284	296,900	280,800
155-227	38	MARIE AV	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1200	298,400	271,400
155-220	39	MARIE AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV		1060	276,200	221,400
155-219	45	MARIE AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1256	286,200	267,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-228	46	MARIE AV	101	200	0.213	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,300	262,500
155-218	51	MARIE AV	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	291,200	267,100
155-229	52	MARIE AV	101	200	0.210	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	293,600	195,600
155-217	57	MARIE AV	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	285,300	274,700
155-230	58	MARIE AV	101	200	0.206	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,000	257,700
155-216	63	MARIE AV	101	200	0.211	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,000	259,900
155-231	64	MARIE AV	101	200	0.203	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,000	268,100
155-215	71	MARIE AV	101	200	0.205	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,300	270,800
155-232	72	MARIE AV	101	200	0.199	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1300	293,400	281,200
155-214	77	MARIE AV	101	200	0.260	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,600	250,100
155-233	80	MARIE AV	101	200	0.268	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	273,000	252,200
020-021	12	MARIGOLD RD	109	60	0.172	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1096	244,600	197,300
020-021	12	MARIGOLD RD	109	60	0.172	1:BUNGALOW	1944	1.5	2	1			5:STEAM	D	PR		720	244,600	197,300
020-022	18	MARIGOLD RD	101	60	0.182	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		936	221,800	212,800
072-216	11	MARION AV	101	120	0.149	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2016	341,300	291,400
072-217	16	MARION AV	101	120	0.152	2:CAPE	1928	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1802	319,300	288,400
072-215	17	MARION AV	101	120	0.149	2:CAPE	1915	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1694	299,400	268,000
072-218	20	MARION AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1890	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1566	295,900	258,900
072-214	23	MARION AV	101	120	0.147	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1064	262,500	222,600
072-219	24	MARION AV	101	120	0.159	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1376	273,300	252,500
072-213	27	MARION AV	101	120	0.147	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1184	270,900	250,900
072-220	30	MARION AV	101	120	0.158	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1384	300,100	276,700
072-212	31	MARION AV	101	120	0.255	4:COLONIAL NE	1910	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2062	358,900	291,000
072-221	34	MARION AV	101	120	0.167	3:COLONIAL	1880	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1651	313,600	266,800
072-222	38	MARION AV	101	120	0.244	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	356,000	333,900
072-210	39	MARION AV	101	120	0.329	2:CAPE	1952	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1556	344,500	304,600
129-138	10	MARION ST	101	210	0.125	3:COLONIAL	1986	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1824	364,900	342,000
129-146	15	MARION ST	101	210	0.315	8:RAISED RANCH	1989	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	789	1893	331,400	320,100
129-139	18	MARION ST	104	210	0.128	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2300	385,600	275,400
129-145	19	MARION ST	101	210	0.103	3:COLONIAL	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1358	274,700	242,400
129-140	24	MARION ST	101	210	0.211	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1551	269,700	253,000
129-144	25	MARION ST	101	210	0.092	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1463	271,500	259,400
129-141	26	MARION ST	101	210	0.198	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1327	275,500	238,900
129-142	29	MARION ST	101	210	0.110	8:RAISED RANCH	2015	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1008	2244	393,600	353,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
129-232	34	MARION ST	101	210	0.169	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	850	1982	344,800	325,900
083-027	14	MARKET ST	105	120	0.102	12:3 FAM FLAT	1889	2	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2490	398,300	367,100
083-026	15	MARKET ST	104	120	0.069	11:TWO FAMILY	1925	2	7	2			2:WARM AIR	C	AV		2647	381,500	342,400
083-028	20	MARKET ST	105	120	0.113	12:3 FAM FLAT	1894	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3822	562,100	427,600
083-025	21	MARKET ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1884	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2714	421,300	342,800
083-024	25	MARKET ST	104	120	0.105	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1813	388,000	337,900
083-029	26	MARKET ST	104	120	0.248	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3066	455,900	364,200
083-023	31	MARKET ST	104	120	0.083	11:TWO FAMILY	1879	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2996	502,300	419,100
083-030	34	MARKET ST	101	120	0.190	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1559	281,200	245,100
083-031	40	MARKET ST	101	120	0.137	4:COLONIAL NE	1869	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1274	259,900	218,000
083-022	43	MARKET ST	104	120	0.113	11:TWO FAMILY	1880	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1686	377,100	320,600
083-021	47	MARKET ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		3041	359,700	273,100
083-032	48	MARKET ST	101	120	0.169	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1413	266,800	236,500
083-019	53	MARKET ST	101	120	0.148	3:COLONIAL	1900	2	4	2	1		2:WARM AIR	B-	AV		3484	391,600	339,600
083-036	62	MARKET ST	105	120	0.117	13:3 FAM SLOPE	1904	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3701	489,900	407,900
083-037	66	MARKET ST	105	120	0.117	13:3 FAM SLOPE	1880	3	8	4			2:WARM AIR	C+	AV		4218	506,900	429,900
083-038	74	MARKET ST	105	120	0.221	13:3 FAM SLOPE	1869	2.5	3	3			2:WARM AIR	C+	FR		3752	419,000	357,700
074-012	104	MARKET ST	101	120	0.216	3:COLONIAL	1900	2	4	2			4:HOT WATER	B	AV		3108	383,000	323,400
074-017	114	MARKET ST	101	70	0.146	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1670	267,900	250,000
074-018	120	MARKET ST	101	70	0.204	3:COLONIAL	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1603	284,500	272,700
074-040	121	MARKET ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		2884	368,700	310,300
074-019	126	MARKET ST	101	70	0.174	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1421	270,400	263,500
074-020	130	MARKET ST	104	70	0.176	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2877	431,100	365,300
074-039	131	MARKET ST	101	70	0.129	3:COLONIAL	1900	2.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2626	340,000	326,100
074-038	133	MARKET ST	104	70	0.124	11:TWO FAMILY	1885	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3600	459,900	419,500
074-021	134	MARKET ST	104	70	0.178	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2348	364,500	294,300
074-037	139	MARKET ST	105	70	0.124	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3600	497,100	441,900
074-022	140	MARKET ST	104	70	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			3:ELECTRIC	C+	AV		3042	467,600	421,500
074-024	148	MARKET ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2537	407,200	336,100
074-034	157	MARKET ST	101	70	0.318	4:COLONIAL NE	1910	1.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		1612	294,300	266,600
074-026	158	MARKET ST	105	70	0.177	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2509	431,300	370,700
074-027	162	MARKET ST	101	70	0.163	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1225	280,200	277,100
074-033	163	MARKET ST	104	70	0.308	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1447	425,900	354,700
074-032	167	MARKET ST	104	70	0.137	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1395	364,500	296,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
074-079	173	MARKET ST	101	70	0.173	3:COLONIAL	1900	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	B	AV		1824	318,400	312,600
073-042	182	MARKET ST	101	70	0.187	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,000	277,900
073-043	188	MARKET ST	104	70	0.187	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2192	481,600	336,200
073-029	191	MARKET ST	101	70	0.341	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1370	301,800	288,700
073-044	192	MARKET ST	104	70	0.187	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2064	391,300	326,000
073-028	197	MARKET ST	104	70	0.174	11:TWO FAMILY	1890	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		2337	418,800	375,500
073-045	198	MARKET ST	104	70	0.187	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1625	356,200	288,800
073-046	202	MARKET ST	104	70	0.220	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1596	371,000	304,500
073-027	203	MARKET ST	104	70	0.164	11:TWO FAMILY	1890	1.7	3	2			5:STEAM	C+	FR		1634	325,900	269,700
073-026	207	MARKET ST	104	70	0.164	11:TWO FAMILY	1890	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2232	407,700	345,800
073-047	208	MARKET ST	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1978	382,300	304,300
073-025	211	MARKET ST	104	70	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2208	404,000	341,900
073-024	215	MARKET ST	101	70	0.255	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1372	273,300	246,800
073-048	216	MARKET ST	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2047	375,700	306,800
073-049	218	MARKET ST	101	70	0.170	2:CAPE	1930	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1090	276,500	279,600
073-023	219	MARKET ST	101	70	0.243	4:COLONIAL NE	1895	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1123	238,600	219,800
073-050	222	MARKET ST	101	70	0.170	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1057	250,400	234,700
073-022	225	MARKET ST	101	70	0.225	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1747	279,400	279,300
073-021	229	MARKET ST	101	70	0.215	1:BUNGALOW	1910	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1259	243,900	229,600
073-051	230	MARKET ST	101	70	0.170	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1471	274,200	272,300
073-052	236	MARKET ST	105	70	0.170	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2371	446,100	395,200
073-020	237	MARKET ST	101	70	0.207	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1318	297,800	272,000
073-053	238	MARKET ST	101	70	0.170	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1188	255,300	246,600
073-019	241	MARKET ST	104	70	0.197	11:TWO FAMILY	1905	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1937	391,700	315,800
073-054	244	MARKET ST	105	70	0.170	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2173	437,900	366,800
073-018	245	MARKET ST	101	70	0.206	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1470	273,600	244,600
073-055	246	MARKET ST	104	70	0.156	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2214	411,400	340,800
073-017	247	MARKET ST	104	70	0.221	11:TWO FAMILY	1896	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2700	454,700	390,000
073-056	250	MARKET ST	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2470	415,000	344,800
073-016	253	MARKET ST	101	70	0.168	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1435	327,300	317,700
073-057	254	MARKET ST	104	70	0.183	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1891	376,200	310,500
073-015	257	MARKET ST	101	70	0.160	4:COLONIAL NE	1880	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1732	289,800	292,600
073-014	265	MARKET ST	101	70	0.185	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	290,000	282,100
073-058	266	MARKET ST	101	70	0.277	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2715	344,200	318,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
073-013	269	MARKET ST	101	70	0.428	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	FR		2585	278,900	261,200
073-059	270	MARKET ST	104	70	0.193	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1500	398,900	341,100
073-060	278	MARKET ST	101	70	0.193	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1169	262,900	240,000
073-061	284	MARKET ST	101	70	0.217	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1232	261,700	238,600
031-423	5	MARLENE AV	101	60	0.308	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	2080	358,200	370,200
031-422	6	MARLENE AV	101	60	0.299	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1694	321,500	309,000
031-489	15	MARLENE AV	101	60	0.467	9:SPLIT LEVEL	1965	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	576	2080	379,500	370,000
031-490	16	MARLENE AV	101	60	0.156	6:RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1732	344,400	328,500
031-491	22	MARLENE AV	101	60	0.206	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1247	307,100	278,300
031-488	23	MARLENE AV	101	60	0.417	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	750	2010	373,300	354,000
031-492	26	MARLENE AV	101	60	0.273	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1432	322,300	304,100
031-487	31	MARLENE AV	101	60	0.334	2:CAPE	1963	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2559	408,700	405,700
031-493	32	MARLENE AV	101	60	0.155	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2072	431,800	405,900
031-494	38	MARLENE AV	101	60	0.164	3:COLONIAL	1957	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1846	378,000	334,400
031-485	39	MARLENE AV	101	60	0.238	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1470	333,000	313,300
031-484	45	MARLENE AV	101	60	0.201	2:CAPE	1949	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	350	2111	328,400	331,600
031-483	51	MARLENE AV	101	60	0.197	6:RANCH	1949	1	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1140	308,800	284,400
031-499	52	MARLENE AV	104	60	0.342	11:TWO FAMILY	1949	2	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		4748	602,400	588,000
031-482	55	MARLENE AV	101	60	0.194	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1400	366,100	344,700
172-527	4	MARSDEN ST	101	185	0.128	10:F TO B SPLT	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	270,100	253,500
172-528	8	MARSDEN ST	101	185	0.115	6:RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	480	1440	291,600	279,400
172-529	12	MARSDEN ST	101	185	0.115	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1524	282,000	267,000
178-128	15	MARSDEN ST	101	185	0.133	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	273,200	267,000
172-530	16	MARSDEN ST	101	185	0.115	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	395	1421	282,800	268,400
178-127	21	MARSDEN ST	101	185	0.137	2:CAPE	1966	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	295,900	290,000
172-531	22	MARSDEN ST	101	185	0.191	6:RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1644	334,400	296,400
178-126	25	MARSDEN ST	101	185	0.126	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	273,000	255,900
172-532	28	MARSDEN ST	101	185	0.191	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1068	294,800	271,000
172-533	34	MARSDEN ST	101	185	0.193	6:RANCH	1966	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1068	294,600	270,700
172-534	56	MARSDEN ST	101	185	0.179	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	280,500	259,000
005-061	8	MARSHA DR	101	312	0.722	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2056	465,900	482,900
005-063	9	MARSHA DR	101	312	0.726	3:COLONIAL	2003	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	892	4748	621,600	612,400
005-062	12	MARSHA DR	101	312	0.994	3:COLONIAL	2002	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2448	498,000	521,400
006-423	7	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.708	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1		4:HOT WATER	B+	GD	719	2675	483,000	480,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-422	8	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.697	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD	900	3226	505,300	508,100
007-149	18	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.699	3:COLONIAL	2000	2	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	250	3812	558,000	571,100
007-156	21	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.693	3:COLONIAL	2001	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		3962	582,900	560,200
007-150	28	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.698	3:COLONIAL	2001	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	300	2940	515,100	502,900
007-155	33	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.697	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD		2160	455,900	446,500
007-151	44	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.702	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	540	2880	498,700	495,400
007-154	45	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.842	6:RANCH	2001	1	3	3	2	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2364	554,700	514,900
007-152	50	MARSHALLS CORNER RD	101	310	0.952	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2400	494,400	492,200
007-153	51	MARSHALLS CORNER RD	101	310	1.104	3:COLONIAL	2001	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	GD		2709	484,400	500,400
113-005	20	MARTIN PL	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1820	1	4	1			2:WARM AIR	C	FR		986	201,400	181,300
146-083	7	MARTIN ST	101	210	0.124	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1323	289,100	258,400
146-062	10	MARTIN ST	101	210	0.197	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1340	316,400	279,300
146-082	11	MARTIN ST	101	210	0.124	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1793	312,400	248,800
146-063	14	MARTIN ST	101	210	0.191	4:COLONIAL NE	1892	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1823	302,000	259,200
146-081	15	MARTIN ST	101	210	0.346	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	332,000	313,200
146-080	17	MARTIN ST	101	210	0.351	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	700	1832	331,500	312,200
146-064	18	MARTIN ST	101	210	0.134	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		912	277,900	240,100
146-065	20	MARTIN ST	104	210	0.117	11:TWO FAMILY	1890	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	440	1980	406,800	335,100
146-079	21	MARTIN ST	101	210	0.237	6:RANCH	1949	1	2	1			5:STEAM	C	AV		934	262,600	246,200
146-066	24	MARTIN ST	104	210	0.115	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1768	362,800	293,100
146-078	29	MARTIN ST	101	210	0.137	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2021	297,600	263,600
146-078R	29	MARTIN ST	101	210	0.189	1:BUNGALOW	1912	1	1	1			2:WARM AIR	C	FR		806	189,600	202,700
146-067	30	MARTIN ST	101	210	0.168	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	294,000	258,200
146-077	33	MARTIN ST	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1225	236,300	234,200
146-068	34	MARTIN ST	101	210	0.176	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1677	284,200	258,100
146-076	39	MARTIN ST	101	210	0.241	10:F TO B SPLT	2001	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1580	325,800	290,300
146-069	40	MARTIN ST	101	210	0.202	6:RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1350	279,100	270,400
146-070	44	MARTIN ST	101	210	0.173	8:RAISED RANCH	2007	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	349,300	321,000
146-075	45	MARTIN ST	101	210	0.228	2:CAPE	1953	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1456	303,900	294,000
146-074	47	MARTIN ST	101	210	0.215	6:RANCH	1954	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		830	277,600	244,300
146-071	48	MARTIN ST	101	210	0.162	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		928	250,400	224,100
146-073	49	MARTIN ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1001	292,700	220,600
146-072	52	MARTIN ST	101	210	0.159	2:CAPE	1963	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1556	299,900	282,200
146-100	54	MARTIN ST	101	210	0.195	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1499	283,300	267,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-032	14	MARTLAND AV	105	60	0.155	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3160	494,400	455,000
099-033	22	MARTLAND AV	104	60	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2610	434,600	392,600
099-064	25	MARTLAND AV	104	60	0.160	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2214	345,100	305,200
099-034	28	MARTLAND AV	104	60	0.180	11:TWO FAMILY	1894	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2366	408,200	369,200
099-063	31	MARTLAND AV	101	60	0.162	1:BUNGALOW	1930	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1350	290,100	287,900
099-035	32	MARTLAND AV	105	60	0.169	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3882	489,200	462,800
099-062	37	MARTLAND AV	104	60	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C-	AV		2448	401,300	359,700
099-036	38	MARTLAND AV	101	60	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1161	273,800	263,500
099-061	41	MARTLAND AV	104	60	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3114	464,700	419,000
099-037	44	MARTLAND AV	105	60	0.180	12:3 FAM FLAT	1874	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3696	498,700	430,100
099-060	45	MARTLAND AV	101	60	0.172	2:CAPE	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1245	277,600	246,400
099-038	48	MARTLAND AV	101	60	0.095	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1152	271,600	250,900
099-039	50	MARTLAND AV	101	60	0.125	4:COLONIAL NE	1910	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1276	289,100	267,900
099-059	51	MARTLAND AV	101	60	0.184	2:CAPE	1930	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C-	AV		934	272,400	243,100
099-058	57	MARTLAND AV	101	60	0.184	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1275	265,000	253,400
099-041	58	MARTLAND AV	105	60	0.163	13:3 FAM SLOPE	1897	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3257	489,500	411,100
099-042	60	MARTLAND AV	101	60	0.163	2:CAPE	1925	1.5	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		2180	320,800	312,400
099-057	61	MARTLAND AV	105	60	0.184	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4605	549,800	461,600
099-056	67	MARTLAND AV	105	60	0.183	12:3 FAM FLAT	1895	3	9	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3780	509,100	439,200
099-043	68	MARTLAND AV	101	60	0.163	1:BUNGALOW	1929	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1134	271,200	225,100
099-055	69	MARTLAND AV	105	60	0.183	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	PR		3525	336,100	241,500
099-044	70	MARTLAND AV	101	60	0.164	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	200	1368	285,500	268,300
099-054	75	MARTLAND AV	105	60	0.183	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3696	488,800	434,700
099-045	76	MARTLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1272	280,300	278,100
099-053	79	MARTLAND AV	104	60	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2286	349,900	311,400
099-046	82	MARTLAND AV	101	60	0.164	8:RAISED RANCH	1966	1	2	2			3:ELECTRIC	C+	AV	900	2076	363,100	331,400
099-052	83	MARTLAND AV	104	60	0.183	11:TWO FAMILY	1914	2	5	3			5:STEAM	C	AV		2596	414,500	390,500
099-051	87	MARTLAND AV	101	60	0.182	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	355,200	318,000
099-047	88	MARTLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1879	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1599	308,300	306,000
099-048	92	MARTLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	FR		1526	250,000	246,000
099-243	93	MARTLAND AV	105	60	0.182	12:3 FAM FLAT	1898	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3870	494,300	422,500
099-050	97	MARTLAND AV	101	60	0.141	2:CAPE	1976	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1386	318,500	290,600
099-049	98	MARTLAND AV	101	60	0.274	8:RAISED RANCH	1978	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	720	2912	397,800	390,000
128-174	4	MARY ANN AV	101	250	0.266	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1780	352,000	335,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-173	5	MARY ANN AV	101	250	0.264	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1570	337,800	295,600
128-175	14	MARY ANN AV	101	250	0.263	8:RAISED RANCH	1968	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	2176	353,900	346,200
128-172	15	MARY ANN AV	101	250	0.264	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	343,400	324,800
128-176	16	MARY ANN AV	101	250	0.270	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	340,800	322,900
128-171	23	MARY ANN AV	101	250	0.264	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,900	324,300
128-170	33	MARY ANN AV	101	250	0.264	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1860	350,300	332,700
128-177	34	MARY ANN AV	101	250	0.276	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	1920	349,400	331,500
128-169	41	MARY ANN AV	101	250	0.264	10:F TO B SPLT	1968	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1912	357,900	349,500
128-178	42	MARY ANN AV	101	250	0.275	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	1880	361,900	332,800
153-035	8	MASON ST	101	210	0.267	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV	600	2128	326,800	280,600
153-083	9	MASON ST	101	210	0.100	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1980	268,800	203,800
153-034	11	MASON ST	105	210	0.080	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3151	386,700	334,800
153-033	17	MASON ST	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1948	373,800	286,100
153-036	20	MASON ST	101	210	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1513	261,700	236,500
153-032	21	MASON ST	101	210	0.158	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1000	264,900	249,300
153-037	22	MASON ST	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2435	331,100	294,300
153-038	26	MASON ST	101	210	0.203	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1754	311,900	258,100
153-039	28	MASON ST	101	210	0.087	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		884	248,800	232,700
153-031	29	MASON ST	104	210	0.172	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2181	396,400	290,500
153-040	30	MASON ST	101	210	0.084	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		816	243,500	227,400
153-030	31	MASON ST	101	210	0.206	4:COLONIAL NE	1943	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1567	302,600	283,000
153-029	33	MASON ST	101	210	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1182	260,000	232,200
153-041	34	MASON ST	104	210	0.445	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3408	499,700	411,500
153-028	35	MASON ST	101	210	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1174	282,800	247,700
153-027	39	MASON ST	101	210	0.139	6:RANCH	1966	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		832	253,000	241,700
153-026	45	MASON ST	101	210	0.129	2:CAPE	1960	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1456	295,900	278,300
159-110	9	MASS AV	101	200	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	281,000	266,700
159-119	12	MASS AV	101	200	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	277,400	251,200
159-109	17	MASS AV	101	200	0.523	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1772	332,300	302,000
159-108	23	MASS AV	101	200	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1556	305,400	278,900
159-120	28	MASS AV	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	276,800	262,800
159-107	31	MASS AV	101	200	0.268	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	278,800	265,400
159-121	36	MASS AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	268,700	258,300
159-106	39	MASS AV	101	200	0.360	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1576	287,100	262,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-122	44	MASS AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1428	297,600	285,200
159-105	47	MASS AV	101	200	0.366	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1380	294,700	282,200
159-123	52	MASS AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	282,100	266,200
159-104	55	MASS AV	101	200	0.359	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	282,700	270,300
159-124	60	MASS AV	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1312	292,500	278,300
159-103	65	MASS AV	101	200	0.310	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1540	308,500	281,600
159-125	68	MASS AV	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	260,100	250,100
159-126	82	MASS AV	101	200	0.296	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,400	251,300
159-102	85	MASS AV	101	200	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1248	291,200	267,100
159-127	92	MASS AV	101	200	0.297	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	301,200	289,700
159-101	93	MASS AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	275,100	261,100
159-128	100	MASS AV	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1376	302,700	287,400
159-100	101	MASS AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	270,700	256,400
159-129	108	MASS AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1716	306,800	278,100
159-099	109	MASS AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	274,000	263,800
159-130	116	MASS AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1560	286,900	262,200
159-098	117	MASS AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	277,800	263,400
159-131	124	MASS AV	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	307,000	296,800
159-097	125	MASS AV	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1580	276,800	252,700
145-025	7	MASSASOIT AV	101	210	0.200	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1824	349,000	328,000
145-016	12	MASSASOIT AV	101	210	0.191	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1668	279,800	266,500
145-024	15	MASSASOIT AV	101	210	0.292	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	328,100	300,300
145-017	18	MASSASOIT AV	101	210	0.167	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		984	228,000	215,100
145-023	21	MASSASOIT AV	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1930	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1390	350,900	294,500
145-018	22	MASSASOIT AV	101	210	0.244	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1736	284,400	259,400
145-056	28	MASSASOIT AV	101	210	0.232	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	294,400	260,200
145-022	29	MASSASOIT AV	101	210	0.153	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	440	1392	300,900	266,200
145-059	35	MASSASOIT AV	101	210	0.255	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	318,500	303,900
145-019	38	MASSASOIT AV	101	210	0.174	6:RANCH	1963	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1300	277,200	266,800
145-020	42	MASSASOIT AV	101	210	0.149	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	432	1368	268,700	264,500
145-058	43	MASSASOIT AV	101	210	0.250	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	326,100	302,100
145-060	46	MASSASOIT AV	101	210	0.519	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	2260	367,500	337,300
145-057	47	MASSASOIT AV	101	210	0.387	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	325,900	299,300
144-077	52	MASSASOIT AV	101	210	0.499	8:RAISED RANCH	1988	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1582	344,500	327,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
144-076	53	MASSASOIT AV	101	210	0.484	8:RAISED RANCH	1988	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	357,200	340,900
144-078	60	MASSASOIT AV	101	210	0.365	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	342,500	320,700
144-075	61	MASSASOIT AV	101	210	0.308	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	339,100	321,200
144-057	69	MASSASOIT AV	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	292,500	257,400
144-079	70	MASSASOIT AV	101	210	0.331	8:RAISED RANCH	1986	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	628	2510	397,800	381,500
144-056	75	MASSASOIT AV	101	210	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1859	285,200	256,400
144-055	85	MASSASOIT AV	101	210	0.171	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	293,000	257,800
144-080	88	MASSASOIT AV	101	210	0.340	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	504	1584	320,800	286,400
144-054	105	MASSASOIT AV	101	210	0.176	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1480	293,500	265,000
144-053	111	MASSASOIT AV	104	210	0.181	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1782	367,900	298,300
144-081	112	MASSASOIT AV	101	210	0.364	8:RAISED RANCH	1985	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	347,800	331,500
144-052	115	MASSASOIT AV	104	210	0.186	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2004	385,200	296,500
144-051	121	MASSASOIT AV	101	210	0.191	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1003	263,600	217,900
144-082	122	MASSASOIT AV	101	210	0.385	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	332,900	313,300
031-063	20	MAXIM ST	101	40	0.149	4:COLONIAL NE	1910	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1410	291,000	281,000
031-090	21	MAXIM ST	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1976	317,300	290,500
031-089	27	MAXIM ST	101	40	0.530	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	850	2098	375,400	368,900
031-515	30	MAXIM ST	101	40	0.321	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	345,900	331,700
031-088	33	MAXIM ST	101	40	0.545	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	367,300	360,300
031-087	39	MAXIM ST	101	40	0.543	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	366,200	358,100
031-086	45	MAXIM ST	101	40	0.541	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	361,800	354,000
031-085	51	MAXIM ST	101	40	0.539	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	365,700	357,500
031-084	57	MAXIM ST	101	40	0.537	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	364,200	355,800
099-089	16	MAY AV	101	60	0.677	4:COLONIAL NE	1930	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1560	350,200	299,900
099-098	25	MAY AV	104	60	0.135	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2590	446,100	404,400
099-090	28	MAY AV	101	60	0.612	2:CAPE	1942	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1560	325,300	311,000
099-097	29	MAY AV	101	60	0.141	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1686	352,000	350,600
099-096	37	MAY AV	101	60	0.163	4:COLONIAL NE	1925	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		3734	417,200	384,700
099-091	38	MAY AV	101	60	0.622	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	150	2115	332,900	308,200
099-094	49	MAY AV	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2484	406,900	363,400
099-093	55	MAY AV	104	60	0.350	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	PR		2608	270,000	233,600
141-018	4	MAY ST	101	200	0.331	4:COLONIAL NE	1925	2	2	1			5:STEAM	C	AV		1020	258,200	243,300
141-019	8	MAY ST	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	468	1800	377,900	348,300
141-192	12	MAY ST	101	200	0.155	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	405,100	394,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
141-020	16	MAY ST	101	200	0.464	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	413,900	406,000
141-193	20	MAY ST	101	200	0.155	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	405,100	394,600
009-100	9	MAYOTTE CR	101	10	0.335	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	598	1874	373,900	366,800
009-193	12	MAYOTTE CR	101	10	0.275	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1848	350,300	343,700
009-099	17	MAYOTTE CR	101	10	0.335	6:RANCH	1965	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1448	366,700	335,900
009-092	18	MAYOTTE CR	101	10	0.379	6:RANCH	1965	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1536	3072	444,500	422,200
009-098	25	MAYOTTE CR	101	10	0.335	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	2068	402,500	364,300
009-093	26	MAYOTTE CR	101	10	0.384	3:COLONIAL	1965	2	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3056	481,800	439,500
009-097	33	MAYOTTE CR	101	10	0.372	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	1000	2500	436,100	395,500
009-094	34	MAYOTTE CR	101	10	0.321	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	1000	2440	426,600	385,600
009-095	40	MAYOTTE CR	101	10	0.630	3:COLONIAL	1965	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3911	470,000	444,600
009-096	45	MAYOTTE CR	101	10	0.529	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	FR	1000	2632	369,800	328,100
127-025	3	MCGRATH AV	101	210	0.222	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	285,000	284,000
127-063	4	MCGRATH AV	101	210	0.162	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	325	1269	263,500	257,500
118-052	6	MEADOW LA	101	90	0.129	6:RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		960	239,000	218,200
118-163	15	MEADOW LA	101	90	0.141	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1272	242,900	220,400
118-162	25	MEADOW LA	101	90	0.144	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1306	284,400	275,900
118-062	44	MEADOW LA	101	90	0.322	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	277,900	255,200
011-213	15	MELANIE LA	101	10	0.258	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1428	307,200	278,200
011-211	18	MELANIE LA	101	10	0.231	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1120	279,500	258,100
011-212	23	MELANIE LA	101	10	0.231	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1332	306,000	289,400
099-169	11	MELLEN ST	101	60	0.125	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1600	258,200	246,800
099-168	15	MELLEN ST	101	60	0.121	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1470	286,100	289,500
099-138	16	MELLEN ST	101	60	0.251	6:RANCH	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		862	235,900	221,800
099-167	19	MELLEN ST	101	60	0.119	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1214	288,500	268,700
099-140	24	MELLEN ST	101	60	0.397	4:COLONIAL NE	1840	1.5	3	2			4:HOT WATER	C-	AV		1516	321,400	310,400
099-166	27	MELLEN ST	101	60	0.130	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1800	312,200	296,400
099-165	33	MELLEN ST	101	60	0.137	4:COLONIAL NE	1925	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1428	290,500	269,100
099-142	34	MELLEN ST	101	60	0.141	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	544	1818	388,900	371,800
099-163	39	MELLEN ST	101	60	0.238	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		1928	334,200	302,000
099-143	40	MELLEN ST	101	60	0.141	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1997	317,300	284,200
099-144	42	MELLEN ST	101	60	0.141	2:CAPE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1122	258,900	231,700
099-145	48	MELLEN ST	101	60	0.141	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	340	1288	295,000	279,200
099-162	49	MELLEN ST	101	60	0.299	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1308	292,200	290,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-161	55	MELLEN ST	101	60	0.333	2:CAPE	1980	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1178	313,900	299,200
099-146	56	MELLEN ST	101	60	0.218	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	650	1730	296,500	303,400
099-248	57	MELLEN ST	101	60	0.160	2:CAPE	1991	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1547	324,300	305,000
099-147	68	MELLEN ST	101	60	0.218	2:CAPE	1953	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1566	352,900	352,800
099-160	69	MELLEN ST	101	60	0.130	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1047	278,600	270,200
099-159	75	MELLEN ST	101	60	0.166	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	305,800	289,900
099-149	76	MELLEN ST	101	60	0.230	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1354	321,800	308,900
099-158	79	MELLEN ST	101	60	0.184	1:BUNGALOW	1940	1.5	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1192	282,900	269,600
099-150	86	MELLEN ST	101	60	0.230	2:CAPE	1955	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1568	312,900	308,100
099-157	87	MELLEN ST	101	60	0.223	2:CAPE	1955	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1411	304,100	287,500
099-151	92	MELLEN ST	101	60	0.115	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	297,400	286,300
099-152	98	MELLEN ST	101	60	0.172	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1208	277,500	258,700
099-153	102	MELLEN ST	104	60	0.172	11:TWO FAMILY	1962	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2025	425,200	383,400
035-002	108	MELLEN ST	101	60	0.230	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1151	275,300	272,500
035-004	118	MELLEN ST	101	60	0.230	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1200	261,400	249,500
035-006	119	MELLEN ST	101	60	0.459	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1436	322,400	320,100
164-298	8	MELROSE AV	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	344,300	302,000
164-332	9	MELROSE AV	101	200	0.242	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1132	327,900	299,800
164-299	12	MELROSE AV	101	200	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		925	251,300	230,400
164-296	13	MELROSE AV	101	200	0.266	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1341	324,000	253,000
164-300	16	MELROSE AV	101	200	0.179	2:CAPE	1964	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1274	303,300	290,600
164-295	17	MELROSE AV	101	200	0.299	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	333,800	301,300
164-294	27	MELROSE AV	101	200	0.165	3:COLONIAL	2008	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2248	415,100	410,800
164-302	30	MELROSE AV	101	200	0.179	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1247	227,200	237,000
164-292	33	MELROSE AV	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	343,000	312,000
164-303	34	MELROSE AV	101	200	0.179	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1348	253,800	266,500
164-304	38	MELROSE AV	101	200	0.668	2:CAPE	1988	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1260	327,300	319,900
164-305	42	MELROSE AV	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1728	344,500	287,500
164-290	43	MELROSE AV	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	338,500	306,800
164-289	47	MELROSE AV	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1880	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1850	376,200	317,800
164-306	48	MELROSE AV	101	200	0.349	2:CAPE	1987	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1260	332,900	324,400
164-308	56	MELROSE AV	101	200	0.179	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	700	1636	294,900	293,700
164-288	57	MELROSE AV	101	200	0.207	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2383	419,800	89,700
164-309	66	MELROSE AV	101	200	0.179	2:CAPE	1986	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	430	1690	342,000	304,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-324	75	MELROSE AV	104	200	0.163	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1884	394,700	335,900
164-312	80	MELROSE AV	104	200	0.188	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1863	377,100	318,400
164-315	86	MELROSE AV	101	200	0.209	3:COLONIAL	2019	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1632	306,100	85,300
164-357	51	MELROSE AVE	101	200	0.207	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2383	419,800	89,700
164-356	67	MELROSE AVE	101	200	0.207	3:COLONIAL	2020	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2072	135,800	89,700
164-284	115	MELROSE ST	101	210	0.191	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		1413	223,400	216,200
164-253	129	MELROSE ST	101	210	0.127	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1182	282,500	253,200
164-251	141	MELROSE ST	101	210	0.316	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	210	1340	335,700	309,700
164-353	155	MELROSE ST	101	210	0.287	8:RAISED RANCH	2014	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	855	2079	408,700	377,100
164-006	160	MELROSE ST	105	210	0.170	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV	500	3965	461,100	416,000
164-007	166	MELROSE ST	105	210	0.135	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3225	511,400	450,300
164-250	167	MELROSE ST	101	210	0.363	8:RAISED RANCH	2014	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	855	2079	410,100	378,600
026-121	14	MELVILLE CT	101	60	0.180	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	2210	383,800	369,100
026-072	15	MELVILLE CT	101	60	0.165	6:RANCH	1974	1	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV		1140	291,300	273,600
026-071	19	MELVILLE CT	101	60	0.211	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	276,100	239,600
026-070	20	MELVILLE CT	101	60	0.378	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1751	338,700	340,600
025-455	3	MENLO AV	101	70	0.155	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1040	309,800	296,100
025-475	7	MENLO AV	101	70	0.172	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1196	261,600	246,800
025-474	11	MENLO AV	101	70	0.154	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1259	257,100	234,100
025-476	12	MENLO AV	101	70	0.142	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	500	1227	261,900	258,700
025-473	15	MENLO AV	101	70	0.122	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		504	210,300	199,300
025-477	16	MENLO AV	101	70	0.154	6:RANCH	1950	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1008	263,000	251,600
025-469	29	MENLO AV	101	70	0.115	3:COLONIAL	1907	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1200	308,000	253,700
025-479	30	MENLO AV	101	70	0.219	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		988	288,700	282,500
025-468	33	MENLO AV	101	70	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		892	226,200	208,200
025-467	37	MENLO AV	101	70	0.207	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1008	241,400	223,500
025-466	47	MENLO AV	101	70	0.327	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1744	339,700	320,700
071-082	15	MENLO PL	101	120	0.437	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1456	318,600	293,500
086-076	10	MENLO ST	105	120	0.155	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3846	487,100	395,700
069-016	11	MENLO ST	104	120	0.349	11:TWO FAMILY	1953	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1428	359,000	300,900
069-015	17	MENLO ST	101	120	0.349	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1119	270,600	255,300
086-077	18	MENLO ST	104	120	0.184	11:TWO FAMILY	1860	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2574	453,800	373,400
069-014	23	MENLO ST	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1926	375,000	317,900
069-013	29	MENLO ST	104	120	0.118	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2308	362,800	326,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
069-012	31	MENLO ST	104	120	0.281	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1832	384,900	322,900
069-011	33	MENLO ST	101	120	0.129	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		916	244,800	220,500
071-002	34	MENLO ST	101	120	0.454	6:RANCH	1940	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1562	305,200	292,400
069-010	35	MENLO ST	104	120	0.124	11:TWO FAMILY	1882	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1525	363,500	311,800
069-009	41	MENLO ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2554	408,400	379,500
071-003	42	MENLO ST	101	120	0.143	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1381	271,600	245,300
069-007	57	MENLO ST	104	120	0.171	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			5:STEAM	B-	AV		1541	418,400	343,200
069-006	63	MENLO ST	101	120	0.087	3:COLONIAL	1925	1.7	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		2187	390,800	306,900
069-005	65	MENLO ST	105	120	0.087	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	B-	AV		3444	581,400	446,700
071-083	72	MENLO ST	105	120	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		2748	373,200	319,600
070-051	75	MENLO ST	105	120	0.110	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3520	479,800	408,400
070-001	76	MENLO ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2558	408,700	379,600
070-002	78	MENLO ST	105	120	0.096	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2676	438,800	385,100
070-005	90	MENLO ST	105	120	0.114	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2704	441,600	387,700
070-049	93	MENLO ST	105	120	0.115	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2894	467,300	436,500
070-006	94	MENLO ST	104	120	0.183	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2	1		5:STEAM	C	AV		1873	365,500	310,900
070-048	97	MENLO ST	105	120	0.132	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3021	468,500	412,400
070-007	98	MENLO ST	105	120	0.140	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3474	568,300	468,900
070-008	104	MENLO ST	105	120	0.167	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2614	456,300	404,500
070-046	107	MENLO ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2448	399,800	361,200
070-045	111	MENLO ST	105	120	0.134	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2818	453,900	400,600
070-010	112	MENLO ST	105	120	0.157	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3171	498,800	410,100
070-044	117	MENLO ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1898	2	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2577	334,100	300,200
070-011	118	MENLO ST	101	120	0.157	6:RANCH	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C-	AV		800	252,800	237,900
070-043	121	MENLO ST	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1905	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2166	315,300	280,500
070-012	124	MENLO ST	105	120	0.157	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3390	504,500	407,700
070-042	125	MENLO ST	101	120	0.141	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2040	339,200	301,700
070-013	128	MENLO ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		2830	443,700	372,300
070-041	129	MENLO ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	4		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3143	475,200	408,300
070-014	132	MENLO ST	101	120	0.157	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1530	286,600	263,100
070-040	135	MENLO ST	101	120	0.145	2:CAPE	1930	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1759	323,600	292,100
070-015	138	MENLO ST	101	120	0.157	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1311	266,400	238,700
070-039	139	MENLO ST	101	120	0.148	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1228	283,800	259,000
070-016	144	MENLO ST	101	120	0.157	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1029	259,900	233,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
070-038	145	MENLO ST	101	120	0.150	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1317	274,900	246,300
070-017	148	MENLO ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1368	344,800	289,300
070-037	149	MENLO ST	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2786	449,600	336,100
070-018	152	MENLO ST	105	120	0.157	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3	1		5:STEAM	C+	AV		3438	510,300	423,400
070-019	158	MENLO ST	101	120	0.157	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1077	251,300	231,000
070-020	162	MENLO ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	B-	AV	924	2649	431,600	354,700
070-021	166	MENLO ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1920	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1886	366,900	309,700
025-445	175	MENLO ST	104	70	0.119	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2256	487,700	422,400
025-446	180	MENLO ST	105	70	0.162	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3522	476,900	398,600
025-444	181	MENLO ST	101	70	0.112	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	PR		1232	187,200	171,800
025-447	184	MENLO ST	101	70	0.165	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		800	230,100	208,500
025-443	185	MENLO ST	101	70	0.121	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		944	251,600	237,100
025-448	188	MENLO ST	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1104	277,900	235,100
025-442	191	MENLO ST	101	70	0.142	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1014	258,000	240,400
025-449	194	MENLO ST	101	70	0.156	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1264	282,300	239,700
025-441	195	MENLO ST	101	70	0.134	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1310	246,200	228,000
025-440	197	MENLO ST	101	70	0.154	4:COLONIAL NE	1907	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1228	255,500	240,700
025-451	208	MENLO ST	101	70	0.276	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1572	280,300	280,300
025-433	215	MENLO ST	101	70	0.314	3:COLONIAL	1959	2	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2916	384,800	388,500
025-452	216	MENLO ST	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1935	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV	400	1708	334,400	299,600
025-431	221	MENLO ST	101	70	0.442	6:RANCH	1949	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1134	281,500	271,300
025-453	222	MENLO ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1927	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1144	255,500	248,400
025-454	224	MENLO ST	101	70	0.146	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1341	305,200	266,000
025-428	231	MENLO ST	101	70	0.733	2:CAPE	1951	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1080	290,700	288,200
025-427	237	MENLO ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1196	260,000	251,500
025-426	241	MENLO ST	101	70	0.145	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	442	1462	293,600	292,800
025-456	244	MENLO ST	101	70	0.203	2:CAPE	1947	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1320	318,000	322,900
025-425	245	MENLO ST	101	70	0.143	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1420	308,600	292,800
025-457	248	MENLO ST	101	70	0.207	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1248	299,700	261,600
025-506	249	MENLO ST	101	70	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1120	280,600	247,700
025-312	266	MENLO ST	101	40	0.268	6:RANCH	1957	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1196	333,800	324,800
025-288	278	MENLO ST	101	40	0.332	2:CAPE	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1512	301,800	309,200
025-289	279	MENLO ST	101	40	0.106	1:BUNGALOW	1926	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1180	271,000	261,600
025-263	285	MENLO ST	101	40	0.157	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	396	1416	293,400	278,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-231	296	MENLO ST	101	40	0.144	3:COLONIAL	1986	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1810	349,900	348,600
025-232	300	MENLO ST	101	40	0.152	1:BUNGALOW	1926	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1134	266,200	256,300
025-233	301	MENLO ST	101	40	0.145	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	950	1990	323,800	313,700
025-197	307	MENLO ST	101	40	0.137	1:BUNGALOW	1923	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		865	236,100	234,300
025-196	309	MENLO ST	101	40	0.127	2:CAPE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	275,000	277,900
025-199	310	MENLO ST	101	40	0.168	2:CAPE	1955	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1625	274,100	282,000
025-140	328	MENLO ST	101	40	0.322	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1916	318,300	322,700
025-139	331	MENLO ST	101	40	0.154	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1744	322,200	307,300
025-138	335	MENLO ST	101	40	0.166	1:BUNGALOW	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	276,000	270,200
025-072	341	MENLO ST	101	40	0.153	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1328	254,900	234,800
025-071	347	MENLO ST	101	40	0.162	6:RANCH	1957	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1013	277,100	256,000
025-070	353	MENLO ST	101	40	0.114	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	350	1030	282,500	259,700
075-043	8	MERCEDES RD	101	70	0.442	7:RANCH SLAB	1956	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	287,900	273,100
075-042	9	MERCEDES RD	101	70	0.320	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	290,600	268,800
075-041	17	MERCEDES RD	101	70	0.337	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1296	299,700	279,400
075-044	18	MERCEDES RD	101	70	0.367	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	279,900	250,500
075-040	25	MERCEDES RD	101	70	0.413	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1296	300,200	278,900
075-046	30	MERCEDES RD	101	70	0.291	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	281,400	252,500
075-039	33	MERCEDES RD	101	70	0.389	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1620	298,600	276,300
075-047	38	MERCEDES RD	101	70	0.291	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1712	306,300	293,200
075-038	41	MERCEDES RD	101	70	0.337	7:RANCH SLAB	1956	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1728	295,400	268,900
075-048	44	MERCEDES RD	101	70	0.291	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	280,200	264,800
075-037	47	MERCEDES RD	101	70	0.337	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	278,600	265,600
075-049	54	MERCEDES RD	101	70	0.298	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	271,000	265,700
075-050	58	MERCEDES RD	101	70	0.394	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1530	296,000	276,900
075-051	66	MERCEDES RD	101	70	0.427	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	281,000	269,300
075-036	67	MERCEDES RD	101	70	0.327	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1740	302,300	271,600
075-052	72	MERCEDES RD	101	70	0.269	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	279,700	268,300
075-035	79	MERCEDES RD	101	70	0.297	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD		1008	281,100	270,000
075-053	80	MERCEDES RD	101	70	0.285	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	277,900	274,800
181-085	21	MERRITT AV	101	185	0.309	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	598	1834	361,000	325,400
181-341	25	MERRITT AV	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1374	289,400	274,300
181-343	28	MERRITT AV	101	185	0.188	6:RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1184	286,100	276,200
181-340	31	MERRITT AV	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	293,600	279,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-344	34	MERRITT AV	101	185	0.161	10:F TO B SPLT	1981	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	354	1374	312,900	301,000
181-339	37	MERRITT AV	101	185	0.194	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	294,800	274,800
181-345	42	MERRITT AV	101	185	0.157	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	293,200	279,600
181-338	43	MERRITT AV	101	185	0.223	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1420	295,400	271,900
164-132	11	MERTON ST	101	200	0.090	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1440	269,200	255,900
164-131	13	MERTON ST	101	200	0.116	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1070	305,900	280,800
164-134	16	MERTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1376	270,600	248,000
164-354	17	MERTON ST	101	200	0.127	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	413,000	394,400
164-130	21	MERTON ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1080	290,000	268,200
164-135	22	MERTON ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1091	287,100	275,200
164-136	28	MERTON ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2016	415,100	393,800
164-129	29	MERTON ST	105	200	0.163	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	GD		2560	454,600	394,500
164-137	32	MERTON ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	250	1394	340,200	313,900
164-128	35	MERTON ST	101	200	0.159	6:RANCH	1963	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1062	283,100	252,400
164-138	38	MERTON ST	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1224	334,900	305,700
164-127	45	MERTON ST	101	200	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1056	262,700	253,000
164-139	46	MERTON ST	104	200	0.248	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2600	422,000	351,400
164-126	47	MERTON ST	101	200	0.181	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1164	248,400	241,300
164-125	49	MERTON ST	104	200	0.395	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1356	384,100	325,800
164-349	54	MERTON ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2136	419,200	408,600
164-141	58	MERTON ST	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1656	375,500	319,100
164-124	59	MERTON ST	101	200	0.214	2:CAPE	1968	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	327,900	316,500
164-143	68	MERTON ST	101	200	0.331	3:COLONIAL	1972	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1680	340,800	327,200
164-144	76	MERTON ST	101	200	0.311	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		832	234,000	206,200
164-095	83	MERTON ST	104	200	0.190	11:TWO FAMILY	1915	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	434	3274	464,100	395,400
164-147	86	MERTON ST	101	200	0.196	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1036	262,500	236,500
164-327	90	MERTON ST	101	200	0.199	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1520	296,900	286,000
164-149	96	MERTON ST	101	200	0.313	6:RANCH	1964	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1040	284,600	255,200
122-194	15	MESA RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	290,600	271,500
122-195	18	MESA RD	101	250	0.327	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	286,000	268,900
122-193	23	MESA RD	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,100	257,900
122-196	26	MESA RD	101	250	0.346	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	288,300	271,700
122-192	31	MESA RD	101	250	0.254	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	285,300	268,800
122-197	34	MESA RD	101	250	0.369	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	284,800	267,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-191	39	MESA RD	101	250	0.284	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1218	282,300	265,300
122-198	44	MESA RD	101	250	0.232	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	276,300	258,200
002-259	5	MESSINA DR	101	10	0.732	3:COLONIAL	1986	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		3700	584,500	567,000
002-251	10	MESSINA DR	101	10	0.958	3:COLONIAL	1986	2	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2724	506,700	495,600
002-258	15	MESSINA DR	101	10	0.695	6:RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		1954	462,700	429,900
002-252	20	MESSINA DR	101	10	0.778	2:CAPE	1986	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2383	479,000	467,000
002-257	25	MESSINA DR	101	10	0.693	3:COLONIAL	1986	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2304	481,300	459,100
002-253	30	MESSINA DR	101	10	0.760	3:COLONIAL	1986	2	5	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		3604	576,700	531,800
002-256	35	MESSINA DR	101	10	0.690	3:COLONIAL	1988	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2320	507,800	485,500
002-254	40	MESSINA DR	101	10	0.870	3:COLONIAL	1987	2	3	2			4:HOT WATER	B	VG		2200	466,100	449,900
002-255	45	MESSINA DR	101	10	0.731	3:COLONIAL	1986	2	3	2	2		4:HOT WATER	B	GD	120	3072	518,000	499,700
022-224	6	MICHAEL DR	101	40	0.248	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1428	316,600	310,500
022-239	7	MICHAEL DR	101	40	0.207	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1684	338,900	332,500
022-225	14	MICHAEL DR	101	40	0.243	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	550	1682	338,400	315,200
022-238	15	MICHAEL DR	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1636	329,800	292,700
022-237	23	MICHAEL DR	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	340,700	317,800
022-226	24	MICHAEL DR	101	40	0.240	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1428	321,600	314,900
022-236	29	MICHAEL DR	101	40	0.207	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	337,800	314,300
022-227	32	MICHAEL DR	101	40	0.236	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	550	1694	342,000	319,300
022-235	37	MICHAEL DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	351,800	329,200
022-228	40	MICHAEL DR	101	40	0.246	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	550	1682	338,700	322,300
022-229	44	MICHAEL DR	101	40	0.252	2:CAPE	1972	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1428	318,800	313,200
022-234	45	MICHAEL DR	101	40	0.321	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	494	1540	329,000	293,100
022-230	54	MICHAEL DR	101	40	0.231	8:RAISED RANCH	1968	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	870	2622	366,900	376,200
022-233	55	MICHAEL DR	101	40	0.254	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1782	346,000	321,000
022-231	64	MICHAEL DR	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	395	1421	315,100	267,000
022-232	65	MICHAEL DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1932	341,500	329,100
022-141	72	MICHAEL DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1894	369,400	361,900
022-140	73	MICHAEL DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	339,300	316,100
120-286	4	MICHELLE LA	101	310	0.829	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1976	425,000	422,000
120-293	9	MICHELLE LA	101	310	0.695	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1976	423,400	418,700
120-288	12	MICHELLE LA	101	310	0.691	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		3147	492,800	502,600
120-289	22	MICHELLE LA	101	310	0.904	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1976	435,600	439,900
120-290	34	MICHELLE LA	101	310	0.769	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1824	410,700	403,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-292	35	MICHELLE LA	101	310	0.765	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1976	424,000	420,200
120-291	41	MICHELLE LA	101	310	0.771	3:COLONIAL	2004	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1976	435,200	430,700
135-013	5	MIDDLE ST	104	210	0.077	11:TWO FAMILY	1900	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1431	395,800	341,200
015-031	10	MIDLAND ST	101	10	0.193	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1692	345,000	298,500
015-161	11	MIDLAND ST	101	10	0.163	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2037	413,800	395,600
015-129	15	MIDLAND ST	101	10	0.196	3:COLONIAL	1985	2	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1584	370,900	348,300
015-032	16	MIDLAND ST	101	10	0.193	3:COLONIAL	1981	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	381	2353	393,100	376,700
015-033	22	MIDLAND ST	101	10	0.193	8:RAISED RANCH	1989	1	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1944	391,000	367,300
015-034	28	MIDLAND ST	101	10	0.220	6:RANCH	1989	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1736	335,800	314,100
159-233	26	MILDRED RD	101	200	0.198	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	285,500	266,600
159-452	42	MILDRED RD	101	200	0.209	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1018	266,400	246,800
159-453	48	MILDRED RD	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	276,300	253,600
159-454	54	MILDRED RD	101	200	0.214	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	268,000	248,200
159-455	60	MILDRED RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	268,000	248,300
159-456	68	MILDRED RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,900	269,700
159-457	74	MILDRED RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	284,200	267,700
008-023	8	MILL ST	101	10	0.239	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1408	296,300	280,000
008-024	14	MILL ST	101	10	0.281	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1362	295,700	279,500
164-345	9	MILLER AV	101	200	0.165	3:COLONIAL	2006	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1868	386,300	340,100
164-212	15	MILLER AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	374	1382	301,500	295,300
164-213	18	MILLER AV	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		963	257,700	236,600
164-214	20	MILLER AV	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1728	333,000	321,300
164-215	24	MILLER AV	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	750	1710	343,700	306,300
164-211	27	MILLER AV	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	2			5:STEAM	C	AV		1350	262,300	239,800
164-216	32	MILLER AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	289,300	273,000
164-209	37	MILLER AV	101	200	0.176	6:RANCH	1960	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1333	299,100	293,300
164-217	38	MILLER AV	101	200	0.165	1:BUNGALOW	1919	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		753	186,700	191,600
164-218	40	MILLER AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	295,700	276,100
164-208	43	MILLER AV	101	200	0.249	6:RANCH	1961	1	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV		1152	304,200	289,100
164-219	46	MILLER AV	101	200	0.165	2:CAPE	1958	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1344	327,200	313,500
164-207	51	MILLER AV	101	200	0.247	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	259,600	278,400
164-220	52	MILLER AV	101	200	0.165	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1344	323,100	310,100
164-206	55	MILLER AV	101	200	0.329	6:RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV		960	283,900	262,800
118-041	1	MILLETT ST	105	90	0.100	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			4:HOT WATER	C+	UN		1930	122,600	208,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-040	2	MILLETT ST	105	90	0.124	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3482	576,800	523,100
118-057	5	MILLETT ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2446	397,000	325,900
118-058	8	MILLETT ST	101	90	0.200	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1491	287,400	259,000
118-059	12	MILLETT ST	101	90	0.200	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1290	255,300	231,800
118-060	18	MILLETT ST	101	90	0.200	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1262	256,200	231,700
118-054	21	MILLETT ST	101	90	0.216	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		1336	234,100	214,600
118-061	24	MILLETT ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV		1581	291,300	256,600
118-053	27	MILLETT ST	101	90	0.157	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1096	246,500	231,500
046-017	10	MILTON ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1888	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2434	463,400	366,300
046-085	11	MILTON ST	104	120	0.054	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1799	338,100	279,200
046-018	14	MILTON ST	101	120	0.117	4:COLONIAL NE	1883	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1150	251,100	225,100
046-019	22	MILTON ST	105	120	0.391	13:3 FAM SLOPE	1876	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2874	445,500	405,900
046-016	31	MILTON ST	101	120	0.238	4:COLONIAL NE	1875	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1576	286,400	244,500
046-021	32	MILTON ST	105	120	0.205	13:3 FAM SLOPE	1908	1.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		1959	369,500	328,900
046-015	37	MILTON ST	101	120	0.131	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1171	309,500	285,100
046-022	38	MILTON ST	101	120	0.148	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1543	276,700	248,300
046-014	41	MILTON ST	101	120	0.148	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1344	317,300	295,700
046-023	44	MILTON ST	104	120	0.186	11:TWO FAMILY	1882	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2412	433,400	363,100
046-012	47	MILTON ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1884	2.5	6	4			4:HOT WATER	C+	AV		2734	523,200	348,200
046-011	49	MILTON ST	101	120	0.064	4:COLONIAL NE	1898	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		998	230,500	195,500
046-024	50	MILTON ST	104	120	0.085	11:TWO FAMILY	1888	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1877	367,600	311,800
046-025	52	MILTON ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1888	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1666	363,500	304,500
046-010	53	MILTON ST	101	120	0.065	4:COLONIAL NE	1892	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1301	280,900	258,800
046-026	58	MILTON ST	104	120	0.221	11:TWO FAMILY	1878	1.7	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2033	456,200	404,800
046-027	62	MILTON ST	104	120	0.135	11:TWO FAMILY	1907	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2448	414,900	366,900
056-076	14	MINOT AV	104	120	0.078	11:TWO FAMILY	1888	2.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2521	450,300	379,000
056-077	16	MINOT AV	105	120	0.123	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3489	481,700	381,500
056-079	25	MINOT AV	101	120	0.129	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		984	270,800	254,000
056-078	26	MINOT AV	105	120	0.131	12:3 FAM FLAT	1914	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3942	493,000	410,100
056-080	32	MINOT AV	105	120	0.121	12:3 FAM FLAT	1894	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3447	487,900	389,200
141-169	9	MIRIAM RD	101	200	1.320	1:BUNGALOW	1922	1.5	3	1			5:STEAM	B-	FR		1404	268,000	284,300
141-201	12	MIRIAM RD	101	200	0.119	6:RANCH	1930	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1020	253,900	245,000
141-158	20	MIRIAM RD	101	200	0.331	3:COLONIAL	1930	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2016	325,800	311,600
111-035	7	MITCHELL RD	104	90	0.069	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		1927	300,500	248,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
111-033	10	MITCHELL RD	104	90	0.076	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1822	304,200	252,600
111-034	13	MITCHELL RD	104	90	0.095	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1587	321,800	254,900
160-194	20	MOHLIN DR	101	200	0.233	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1410	292,500	282,100
081-018	6	MONARCH ST	101	120	0.413	2:CAPE	1948	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1456	303,300	276,100
081-021	11	MONARCH ST	105	120	0.292	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3612	500,000	399,500
081-019	12	MONARCH ST	101	120	0.230	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1716	335,900	244,100
081-020	15	MONARCH ST	101	120	0.254	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1594	303,500	289,500
160-054	149	MONCRIEF ST	101	200	0.254	10:F TO B SPLT	1970	1.5	6	2			2:WARM AIR	C	AV	400	2372	353,600	337,700
160-053	157	MONCRIEF ST	101	200	0.245	10:F TO B SPLT	1970	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	400	1862	344,100	324,800
160-052	165	MONCRIEF ST	101	200	0.238	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	750	1830	350,700	319,800
159-025	166	MONCRIEF ST	101	200	0.159	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		936	269,100	246,300
159-026	172	MONCRIEF ST	101	200	0.161	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		936	268,400	247,300
160-051	173	MONCRIEF ST	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1970	1	7	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	3218	396,600	362,000
160-050	181	MONCRIEF ST	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	292,500	283,700
160-048	191	MONCRIEF ST	101	200	0.186	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C	AV		748	246,500	198,700
159-192	194	MONCRIEF ST	101	200	0.161	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	271,600	247,500
160-047	195	MONCRIEF ST	101	200	0.184	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C	AV		748	245,000	233,100
160-046	199	MONCRIEF ST	101	200	0.180	6:RANCH	1953	1	3	1			5:STEAM	C-	FR		748	228,400	203,300
160-045	205	MONCRIEF ST	101	200	0.176	6:RANCH	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		748	241,000	232,700
160-044	215	MONCRIEF ST	101	200	0.228	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		748	246,700	235,200
031-426	6	MONSON ST	101	60	0.228	3:COLONIAL	1926	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1478	346,100	305,200
031-469	12	MONSON ST	101	60	0.160	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1364	297,900	270,800
031-468	15	MONSON ST	104	60	0.268	11:TWO FAMILY	1917	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2117	381,800	350,100
031-471	18	MONSON ST	101	60	0.193	6:RANCH	1965	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1092	283,000	277,100
031-470	20	MONSON ST	104	60	0.254	11:TWO FAMILY	1941	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2064	423,500	410,800
031-467	21	MONSON ST	101	60	0.243	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1104	290,400	266,300
031-466	25	MONSON ST	101	60	0.243	6:RANCH	1959	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1104	297,200	280,400
031-472	26	MONSON ST	101	60	0.239	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1287	307,700	286,600
031-465	31	MONSON ST	101	60	0.279	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1700	330,800	290,500
031-473	32	MONSON ST	101	60	0.254	3:COLONIAL	1948	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1890	379,700	345,600
031-474	36	MONSON ST	101	60	0.254	3:COLONIAL	1948	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2176	366,000	323,800
031-464	39	MONSON ST	101	60	0.448	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1645	332,300	299,800
031-475	40	MONSON ST	101	60	0.253	1:BUNGALOW	1926	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		884	238,800	227,800
031-476	44	MONSON ST	101	60	0.256	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1244	333,400	322,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-463	45	MONSON ST	101	60	0.243	6:RANCH	1957	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1200	286,000	281,100
031-462	49	MONSON ST	101	60	0.243	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2352	329,700	306,800
031-477	50	MONSON ST	101	60	0.258	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1440	348,700	289,700
031-461	55	MONSON ST	101	60	0.139	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1472	352,400	315,400
031-478	56	MONSON ST	101	60	0.262	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1284	288,100	270,000
032-107	1	MONTAUK RD	101	60	0.240	4:COLONIAL NE	1860	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR		1611	265,800	254,800
032-106	11	MONTAUK RD	101	60	0.214	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		1044	253,500	236,700
032-093	20	MONTAUK RD	101	60	0.125	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1208	281,800	270,500
032-094	24	MONTAUK RD	101	60	0.149	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1788	356,300	324,000
032-095	28	MONTAUK RD	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	432	1368	297,100	268,400
032-096	34	MONTAUK RD	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1580	316,000	292,500
032-097	38	MONTAUK RD	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1024	256,900	249,700
032-098	42	MONTAUK RD	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1893	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1574	301,500	267,000
032-099	46	MONTAUK RD	101	60	0.165	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	600	1818	385,300	336,900
032-100	54	MONTAUK RD	101	60	0.331	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	600	1664	296,100	299,600
032-101	60	MONTAUK RD	101	60	0.165	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1072	273,500	260,500
032-103	72	MONTAUK RD	101	60	0.163	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1360	300,200	271,300
111-051	331	MONTELLO ST	104	90	0.084	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2221	395,900	335,600
111-050	339	MONTELLO ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	2014	2.5	8	3			4:HOT WATER	C	AV		2720	515,700	432,900
111-026	381	MONTELLO ST	101	90	0.119	4:COLONIAL NE	1875	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2678	324,700	292,400
135-084	390	MONTELLO ST	105	90	0.115	13:3 FAM SLOPE	1880	3	8	3			5:STEAM	C	FR		3979	406,500	356,500
135-085	396	MONTELLO ST	104	90	0.232	11:TWO FAMILY	2015	2	6	2			4:HOT WATER	C	AV		2880	502,100	421,300
111-016	399	MONTELLO ST	105	90	0.118	13:3 FAM SLOPE	1869	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3163	486,200	410,900
111-015	405	MONTELLO ST	104	90	0.115	11:TWO FAMILY	1876	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2212	447,200	347,700
135-086	406	MONTELLO ST	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1868	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1326	316,600	279,000
111-074	411	MONTELLO ST	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1900	2	10	2			5:STEAM	C+	AV		3124	424,500	352,400
135-087	414	MONTELLO ST	105	90	0.159	13:3 FAM SLOPE	1870	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		2959	461,700	378,300
111-014	419	MONTELLO ST	105	90	0.087	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		3281	406,400	342,100
135-088	420	MONTELLO ST	105	90	0.152	13:3 FAM SLOPE	1875	2	3	3			5:STEAM	C+	AV		2504	429,800	353,600
112-020	437	MONTELLO ST	104	90	0.107	11:TWO FAMILY	1879	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		2423	397,100	335,000
112-019	443	MONTELLO ST	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1910	2.5	7	3		0:NONE	5:STEAM	C+	AV		3115	457,200	363,200
112-016	465	MONTELLO ST	105	90	0.244	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3073	489,600	409,900
112-013	537	MONTELLO ST	105	90	0.157	13:3 FAM SLOPE	1897	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2611	451,600	373,400
112-012	547	MONTELLO ST	105	90	0.126	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3255	462,800	410,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
112-011	555	MONTELLO ST	105	90	0.156	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2720	454,300	371,900
112-010	557	MONTELLO ST	105	90	0.117	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2870	466,300	374,900
112-080	567	MONTELLO ST	105	90	0.099	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	6			4:HOT WATER	C	FR		3666	396,100	350,800
113-052	615	MONTELLO ST	101	90	0.129	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	FR	450	1419	203,800	173,700
113-051	621	MONTELLO ST	105	90	0.136	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		2518	375,300	304,400
113-067	634	MONTELLO ST	104	90	0.113	11:TWO FAMILY	1895	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1539	402,800	367,400
113-068	638	MONTELLO ST	101	90	0.086	4:COLONIAL NE	1878	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1161	248,700	229,800
113-029	639	MONTELLO ST	104	90	0.058	11:TWO FAMILY	1887	2	4	2			5:STEAM	C	FR		2336	322,000	253,100
113-069	642	MONTELLO ST	101	90	0.191	4:COLONIAL NE	1872	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1090	231,700	215,500
113-028	647	MONTELLO ST	101	90	0.107	3:COLONIAL	1870	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1632	307,600	254,300
113-027	653	MONTELLO ST	101	90	0.097	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1082	244,600	225,900
113-070	654	MONTELLO ST	101	90	0.181	6:RANCH	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1013	244,000	220,800
113-026	659	MONTELLO ST	101	90	0.221	4:COLONIAL NE	1876	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1468	243,900	229,800
113-071	664	MONTELLO ST	101	90	0.181	4:COLONIAL NE	1859	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1071	230,500	215,800
113-025	669	MONTELLO ST	105	90	0.089	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3144	460,600	396,200
113-072	674	MONTELLO ST	101	90	0.177	4:COLONIAL NE	1885	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		2198	294,900	268,400
113-024	675	MONTELLO ST	105	90	0.090	12:3 FAM FLAT	1914	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3420	461,600	408,500
114-079	688	MONTELLO ST	101	90	0.178	2:CAPE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1528	298,800	248,800
114-080	702	MONTELLO ST	101	90	0.112	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		924	237,400	208,100
114-071	713	MONTELLO ST	104	90	0.200	11:TWO FAMILY	1880	1.7	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1813	377,900	323,500
114-083	728	MONTELLO ST	101	90	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1129	248,100	223,500
114-084	738	MONTELLO ST	105	90	0.092	12:3 FAM FLAT	1925	3	10	3			5:STEAM	C+	AV		3219	568,100	446,700
114-085	744	MONTELLO ST	104	90	0.121	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3394	434,200	353,200
114-057	749	MONTELLO ST	104	90	0.153	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1683	360,100	299,100
114-086	754	MONTELLO ST	101	90	0.120	4:COLONIAL NE	1840	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1227	270,700	232,700
114-056	755	MONTELLO ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2826	489,500	404,100
114-055	763	MONTELLO ST	105	90	0.139	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2434	525,000	448,000
114-088	764	MONTELLO ST	105	90	0.100	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4140	502,300	449,900
114-089	772	MONTELLO ST	104	90	0.100	11:TWO FAMILY	1895	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1841	386,800	328,000
114-043	779	MONTELLO ST	105	90	0.070	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3594	552,900	450,400
114-090	780	MONTELLO ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1624	370,100	306,500
114-042	783	MONTELLO ST	105	90	0.142	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2792	484,300	397,400
114-091	790	MONTELLO ST	105	90	0.114	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3514	502,300	445,700
114-040	793	MONTELLO ST	101	90	0.066	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1170	252,900	233,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
114-092	798	MONTELLO ST	105	90	0.131	13:3 FAM SLOPE	1880	2	4	3			5:STEAM	C+	FR		2040	358,300	288,200
114-038	809	MONTELLO ST	105	90	0.128	13:3 FAM SLOPE	1930	2.5	7	4			2:WARM AIR	C+	AV		2695	464,600	390,400
114-093	810	MONTELLO ST	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1878	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1371	340,000	301,000
114-094	818	MONTELLO ST	105	90	0.105	13:3 FAM SLOPE	1880	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2658	514,800	388,900
114-026	823	MONTELLO ST	101	90	0.107	3:COLONIAL	1900	1.5	3	1	2		2:WARM AIR	C+	AV		1084	264,300	232,500
114-025	827	MONTELLO ST	105	90	0.110	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	5	3			5:STEAM	C	AV		2276	457,200	345,600
114-095	830	MONTELLO ST	101	90	0.103	6:RANCH	1935	1	2	1			2:WARM AIR	C-	PR		1080	179,500	163,400
114-096	832	MONTELLO ST	105	90	0.106	12:3 FAM FLAT	1905	3	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3312	485,000	432,400
114-097	842	MONTELLO ST	104	90	0.099	11:TWO FAMILY	1877	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2522	344,300	278,600
114-023	847	MONTELLO ST	101	90	0.187	4:COLONIAL NE	1888	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2381	307,800	281,600
114-098	848	MONTELLO ST	105	90	0.099	13:3 FAM SLOPE	1906	2.7	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3532	533,000	338,800
115-019	898	MONTELLO ST	101	90	0.139	4:COLONIAL NE	1889	1.7	4	1			5:STEAM	C	AV		1575	251,700	224,900
115-020	908	MONTELLO ST	104	90	0.082	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	FR		1348	277,800	225,200
115-021	914	MONTELLO ST	104	90	0.072	11:TWO FAMILY	1870	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1608	352,600	291,700
115-022	920	MONTELLO ST	105	90	0.098	13:3 FAM SLOPE	1862	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2756	532,100	402,100
115-023	928	MONTELLO ST	101	90	0.094	4:COLONIAL NE	1880	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		900	239,700	211,900
115-025	946	MONTELLO ST	101	90	0.101	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		993	207,700	188,400
115-026	952	MONTELLO ST	101	90	0.114	4:COLONIAL NE	1884	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		993	228,600	204,000
116-049	1019	MONTELLO ST	105	90	0.118	13:3 FAM SLOPE	1882	2.5	6	4		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3122	481,400	414,400
116-027	1137	MONTELLO ST	105	90	0.184	13:3 FAM SLOPE	1840	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2700	436,800	357,000
116-026	1141	MONTELLO ST	105	90	0.172	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV	390	2662	479,100	356,000
116-025	1145	MONTELLO ST	104	90	0.129	11:TWO FAMILY	1880	2	10	3			4:HOT WATER	C+	AV		3164	449,600	376,400
116-083	1154	MONTELLO ST	104	90	0.339	11:TWO FAMILY	1900	2	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3367	569,900	498,700
116-024	1155	MONTELLO ST	104	90	0.195	11:TWO FAMILY	1875	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3172	440,900	390,900
116-023	1161	MONTELLO ST	105	90	0.227	13:3 FAM SLOPE	1890	1.5	8	3	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2727	528,400	437,600
116-084	1162	MONTELLO ST	104	90	0.198	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2584	408,000	334,900
116-022	1167	MONTELLO ST	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1840	1.5	4	4			2:WARM AIR	C+	AV		2145	470,400	369,600
116-021	1173	MONTELLO ST	105	90	0.122	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3921	492,100	433,700
117-044	1222	MONTELLO ST	101	90	0.206	4:COLONIAL NE	1870	1	3	2			5:STEAM	C+	AV		1575	256,900	240,300
117-045	1230	MONTELLO ST	101	90	0.179	4:COLONIAL NE	1886	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1486	292,700	262,200
117-046	1236	MONTELLO ST	101	90	0.089	4:COLONIAL NE	1860	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1088	224,300	207,100
117-020	5	MONTELLO ST EX	104	90	0.151	11:TWO FAMILY	1905	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2322	462,800	395,400
117-019	7	MONTELLO ST EX	101	90	0.133	3:COLONIAL	1870	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1548	295,200	245,000
117-006	10	MONTELLO ST EX	104	90	0.119	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2108	371,000	296,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-018	11	MONTELLO ST EX	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1310	260,800	239,400
117-017	15	MONTELLO ST EX	101	90	0.130	3:COLONIAL	1915	2.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2489	344,400	304,100
117-007	16	MONTELLO ST EX	101	90	0.130	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1183	297,300	252,500
117-016	21	MONTELLO ST EX	105	90	0.122	13:3 FAM SLOPE	1900	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2776	458,300	372,000
117-008	22	MONTELLO ST EX	101	90	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			5:STEAM	B	AV	400	1429	268,200	239,200
117-015	25	MONTELLO ST EX	101	90	0.139	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1411	267,400	242,200
117-009	26	MONTELLO ST EX	101	90	0.098	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1576	256,000	231,800
117-010	32	MONTELLO ST EX	104	90	0.098	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1342	299,000	277,500
117-011	36	MONTELLO ST EX	104	90	0.098	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		1760	352,200	298,300
117-014	37	MONTELLO ST EX	104	90	0.197	11:TWO FAMILY	1905	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2582	524,200	389,500
117-013	42	MONTELLO ST EX	104	90	0.260	11:TWO FAMILY	1870	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3170	434,300	381,700
051-101	4	MONTGOMERY ST	101	120	0.163	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1394	284,300	270,500
051-016	5	MONTGOMERY ST	101	120	0.246	6:RANCH	1949	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	268,300	259,900
051-015	7	MONTGOMERY ST	101	120	0.276	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1436	287,000	276,400
051-011	8	MONTGOMERY ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1910	333,900	292,000
051-012	12	MONTGOMERY ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		1654	335,800	286,000
051-013	18	MONTGOMERY ST	101	120	0.165	2:CAPE	1930	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2487	365,900	326,500
022-350	17	MONTROSE ST	101	40	0.331	6:RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		852	267,500	252,000
022-307	25	MONTROSE ST	101	40	0.227	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	GD	400	1428	330,700	295,300
022-306	33	MONTROSE ST	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	339,700	315,900
022-308	40	MONTROSE ST	101	40	0.246	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1826	336,400	305,100
022-305	41	MONTROSE ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	395	1461	320,500	283,900
022-304	49	MONTROSE ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1459	304,700	282,800
022-297	52	MONTROSE ST	101	40	0.231	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1459	319,000	282,300
022-303	57	MONTROSE ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	332,000	295,900
022-298	60	MONTROSE ST	101	40	0.252	10:F TO B SPLT	1972	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	652	2382	375,900	341,400
022-302	65	MONTROSE ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1428	323,900	287,800
159-450	7	MONTVALE RD	101	200	0.241	3:COLONIAL	1957	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		2372	330,300	320,200
159-449	13	MONTVALE RD	101	200	0.187	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	287,700	268,900
159-429	14	MONTVALE RD	101	200	0.205	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,500	260,300
159-448	19	MONTVALE RD	101	200	0.189	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	273,800	256,500
159-430	20	MONTVALE RD	101	200	0.192	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	255,900	236,900
159-447	25	MONTVALE RD	101	200	0.200	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	292,500	300,800
159-431	28	MONTVALE RD	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	286,100	262,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-446	31	MONTVALE RD	101	200	0.213	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	286,800	275,700
159-432	34	MONTVALE RD	101	200	0.189	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,500	246,700
159-445	37	MONTVALE RD	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1480	293,400	277,900
159-433	40	MONTVALE RD	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1412	272,400	261,400
159-444	45	MONTVALE RD	101	200	0.240	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,300	251,200
159-434	46	MONTVALE RD	101	200	0.200	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,800	247,000
159-443	51	MONTVALE RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,700	260,000
159-435	54	MONTVALE RD	101	200	0.210	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1172	286,700	272,000
159-442	57	MONTVALE RD	101	200	0.225	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	267,200	247,300
159-436	60	MONTVALE RD	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	272,600	264,000
159-441	63	MONTVALE RD	101	200	0.194	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	272,000	263,800
159-437	64	MONTVALE RD	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1536	277,700	259,200
159-440	69	MONTVALE RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	287,300	248,400
159-438	72	MONTVALE RD	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	272,000	251,200
159-439	77	MONTVALE RD	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	283,600	257,800
163-155	4	MOODY ST	101	210	0.176	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	660	1650	306,300	273,200
163-275	7	MOODY ST	101	210	0.288	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1182	344,600	320,600
163-156	10	MOODY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1344	292,000	257,600
163-157	16	MOODY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1342	287,600	252,500
163-277	19	MOODY ST	101	210	0.284	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	80	1264	350,600	327,800
163-158	22	MOODY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1342	263,600	228,400
163-164	25	MOODY ST	101	210	0.150	10:F TO B SPLT	2001	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1284	296,500	256,700
163-159	28	MOODY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	660	1648	294,200	260,200
163-160	34	MOODY ST	101	210	0.156	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1342	287,100	251,900
163-280	38	MOODY ST	101	210	0.193	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1012	2258	374,700	346,500
163-162	39	MOODY ST	101	210	0.150	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	326	1210	284,000	248,100
163-281	40	MOODY ST	101	210	0.192	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1012	2258	375,600	347,500
163-161	41	MOODY ST	101	210	0.150	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1284	285,600	249,900
117-223	10	MOORE ST	101	210	0.118	3:COLONIAL	1981	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1920	348,900	311,800
117-222	11	MOORE ST	101	210	0.175	10:F TO B SPLT	2014	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	442	1394	328,700	293,100
117-278	15	MOORE ST	101	210	0.230	2:CAPE	1986	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1426	325,700	318,900
117-224	22	MOORE ST	101	210	0.135	3:COLONIAL	1946	2	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1146	277,100	246,400
117-225	26	MOORE ST	101	210	0.317	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		954	266,600	252,100
117-219	29	MOORE ST	101	210	0.225	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	262,000	254,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-265	3	MORAINE PL	101	70	0.239	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1026	282,100	274,200
031-264	9	MORAINE PL	101	70	0.225	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1612	293,000	282,900
031-259	12	MORAINE PL	101	70	0.152	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		912	267,100	261,600
031-263	17	MORAINE PL	104	70	0.250	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2	2		5:STEAM	C+	AV		1900	388,600	329,000
031-261	20	MORAINE PL	104	70	0.141	11:TWO FAMILY	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2064	389,900	316,700
031-262	21	MORAINE PL	104	70	0.149	11:TWO FAMILY	1967	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1664	386,300	316,700
031-269	7	MORAINE ST	104	70	0.115	11:TWO FAMILY	1950	2.5	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	2714	500,700	435,300
031-268	11	MORAINE ST	101	70	0.198	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1344	264,100	259,600
031-267	15	MORAINE ST	104	70	0.244	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2179	397,300	326,500
048-386	16	MORAINE ST	101	70	0.175	4:COLONIAL NE	1893	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1487	310,200	265,000
048-387	20	MORAINE ST	101	70	0.296	1:BUNGALOW	1923	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	450	1615	303,200	232,000
031-266	23	MORAINE ST	101	70	0.884	3:COLONIAL	1967	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2036	368,000	359,200
048-388	24	MORAINE ST	105	70	0.133	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2872	496,800	445,800
048-389	30	MORAINE ST	101	70	0.214	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1721	335,100	298,500
048-391	36	MORAINE ST	101	70	0.182	2:CAPE	1942	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		941	250,700	244,900
048-392	42	MORAINE ST	101	70	0.164	3:COLONIAL	1898	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2334	314,500	303,600
031-258	45	MORAINE ST	101	70	0.126	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1692	285,300	286,000
048-393	46	MORAINE ST	101	70	0.191	4:COLONIAL NE	1893	2	4	2			4:HOT WATER	B-	GD		2652	356,700	317,700
031-257	49	MORAINE ST	104	70	0.126	11:TWO FAMILY	1919	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2182	402,700	329,300
031-256	53	MORAINE ST	101	70	0.292	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1928	313,900	294,800
048-316	58	MORAINE ST	101	70	0.179	4:COLONIAL NE	1899	1.7	3	2			5:STEAM	C+	FR		1308	231,500	220,600
031-255	59	MORAINE ST	101	70	0.254	4:COLONIAL NE	1890	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1980	300,700	284,800
048-317	62	MORAINE ST	104	70	0.210	11:TWO FAMILY	1907	2	8	2			5:STEAM	C+	AV		3268	478,700	471,500
031-254	65	MORAINE ST	105	70	0.255	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3856	528,300	470,300
048-318	66	MORAINE ST	101	70	0.145	1:BUNGALOW	1919	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		980	230,900	214,200
031-253	67	MORAINE ST	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		3098	365,100	314,900
048-319	72	MORAINE ST	105	70	0.154	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2665	445,800	384,700
031-252	73	MORAINE ST	101	70	0.220	3:COLONIAL	1925	2.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2751	323,900	307,600
031-251	81	MORAINE ST	101	70	0.167	2:CAPE	1925	1.7	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1591	328,200	308,400
048-282	84	MORAINE ST	101	70	0.152	4:COLONIAL NE	1896	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1806	278,300	260,800
031-250	87	MORAINE ST	104	70	0.194	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	B	GD		2872	586,000	451,900
048-283	88	MORAINE ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1913	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		1877	318,500	305,000
031-249	91	MORAINE ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2106	313,000	303,500
048-284	94	MORAINE ST	101	70	0.152	4:COLONIAL NE	1889	1.7	3	1	2		5:STEAM	B-	AV		1921	308,500	290,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-285	96	MORAINE ST	105	70	0.152	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3664	491,700	458,000
031-248	97	MORAINE ST	101	70	0.164	3:COLONIAL	1925	2	3	2			4:HOT WATER	B-	AV		2244	313,300	303,900
048-280	106	MORAINE ST	101	70	0.152	1:BUNGALOW	1925	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1013	288,100	273,300
031-059	107	MORAINE ST	105	40	0.161	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	GD		3240	547,300	458,600
048-281	108	MORAINE ST	104	70	0.152	11:TWO FAMILY	1919	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2196	396,300	339,200
031-058	115	MORAINE ST	101	40	0.188	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		2407	343,300	336,400
048-249	118	MORAINE ST	101	70	0.161	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2009	309,100	299,100
031-057	123	MORAINE ST	104	40	0.281	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	B-	GD		2971	487,500	454,500
048-220	130	MORAINE ST	101	40	0.563	3:COLONIAL	1912	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		3119	444,400	399,100
031-056	131	MORAINE ST	101	40	0.311	3:COLONIAL	1930	2	5	1	1		5:STEAM	B	GD		2730	410,700	386,100
031-055	141	MORAINE ST	101	40	0.451	3:COLONIAL	1895	2.5	5	3	1		2:WARM AIR	B-	GD		4032	469,800	442,600
048-221	144	MORAINE ST	104	40	0.875	11:TWO FAMILY	1900	2.7	10	5	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		6232	716,900	665,100
048-222	150	MORAINE ST	101	40	0.188	3:COLONIAL	1984	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	408,900	385,100
031-054	151	MORAINE ST	101	40	0.296	3:COLONIAL	1924	2	4	3			5:STEAM	B	GD		2588	412,100	399,500
031-053	161	MORAINE ST	101	40	0.322	3:COLONIAL	1924	2	4	2	1		4:HOT WATER	B+	GD		2383	408,100	397,300
048-223	162	MORAINE ST	101	40	0.740	3:COLONIAL	1910	2	4	2			5:STEAM	B	GD		3356	443,400	418,600
048-224	170	MORAINE ST	101	40	0.803	3:COLONIAL	1909	2	4	3			2:WARM AIR	B+	GD		3817	481,000	473,200
031-052	175	MORAINE ST	101	40	0.172	3:COLONIAL	1927	2	4	2	2		4:HOT WATER	B-	GD		2337	364,700	356,600
031-051	181	MORAINE ST	101	40	0.169	3:COLONIAL	1926	2	3	2	1		5:STEAM	B	GD		2384	378,300	366,200
031-050	187	MORAINE ST	101	40	0.196	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		2148	354,500	346,500
048-225	188	MORAINE ST	101	40	0.677	3:COLONIAL	1905	2	6	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	GD		4670	477,600	480,200
031-049	197	MORAINE ST	101	40	0.186	3:COLONIAL	1929	2	5	2	1		5:STEAM	A-	GD		3486	501,300	474,500
048-226	200	MORAINE ST	101	40	0.288	3:COLONIAL	1922	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		3440	440,000	397,200
031-048	205	MORAINE ST	101	40	0.212	3:COLONIAL	1929	2	5	2			5:STEAM	B	GD		3992	473,300	419,400
048-227	210	MORAINE ST	101	40	0.306	3:COLONIAL	1913	2	5	2	1		4:HOT WATER	B	GD		2185	373,000	364,400
031-046	215	MORAINE ST	101	40	0.369	6:RANCH	1949	1	2	2			4:HOT WATER	C+	GD		1725	327,100	335,900
048-228	218	MORAINE ST	101	40	0.167	3:COLONIAL	1960	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1848	368,600	341,000
048-229	224	MORAINE ST	104	40	0.238	11:TWO FAMILY	1900	2	5	3			2:WARM AIR	C+	GD		3310	491,200	447,700
054-056	258	MORAINE ST	101	40	0.121	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	250	1234	310,600	285,800
054-088	259	MORAINE ST	101	40	0.168	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2200	330,500	309,800
054-057	262	MORAINE ST	105	40	0.182	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	GD		3096	513,600	441,100
054-087	263	MORAINE ST	101	40	0.168	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1592	335,100	314,300
054-086	267	MORAINE ST	101	40	0.168	2:CAPE	1925	2	5	3	1		5:STEAM	B-	GD		3036	392,700	379,000
054-059	272	MORAINE ST	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2476	427,600	376,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
054-084	277	MORAINE ST	101	40	0.202	3:COLONIAL	1907	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1595	309,700	294,800
054-060	278	MORAINE ST	104	40	0.156	11:TWO FAMILY	1927	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2684	470,300	416,700
054-061	284	MORAINE ST	104	40	0.201	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		2292	423,600	372,200
054-083	285	MORAINE ST	101	40	0.149	3:COLONIAL	1911	2	4	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1963	315,000	294,300
054-111	289	MORAINE ST	101	40	0.138	10:F TO B SPLT	1987	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD	354	1306	302,500	259,500
054-062	290	MORAINE ST	101	40	0.144	3:COLONIAL	1915	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	1767	314,600	298,800
054-082	293	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1907	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1683	319,500	307,400
054-063	294	MORAINE ST	101	40	0.144	3:COLONIAL	1922	2	4	2	0		5:STEAM	B	GD		1729	367,100	347,500
054-081	297	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1897	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1419	358,500	270,000
054-064	298	MORAINE ST	101	40	0.154	1:BUNGALOW	1932	1	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1704	290,700	269,800
054-080	303	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1329	280,200	265,700
054-065	304	MORAINE ST	101	40	0.127	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	GD		971	254,000	235,500
054-079	307	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1483	301,800	285,700
054-066	308	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1915	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1347	291,900	277,300
054-078	311	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	GD		1371	303,100	284,800
054-077	317	MORAINE ST	101	40	0.138	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	GD		1056	273,000	263,000
054-067	318	MORAINE ST	101	40	0.207	3:COLONIAL	1906	2	4	1			2:WARM AIR	C+	GD		1377	286,700	274,300
054-070	324	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1419	302,200	282,800
054-076	325	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1339	281,700	266,700
054-071	326	MORAINE ST	104	40	0.138	11:TWO FAMILY	1912	2	6	2			5:STEAM	C+	GD		2653	433,400	402,700
054-075	327	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1905	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1385	276,800	263,400
054-074	329	MORAINE ST	101	40	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1602	300,100	289,000
054-072	332	MORAINE ST	101	40	0.155	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1212	256,400	247,800
054-073	335	MORAINE ST	104	40	0.173	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2702	441,200	381,100
029-033	355	MORAINE ST	104	60	0.146	11:TWO FAMILY	1938	2	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1440	321,800	321,800
029-032	361	MORAINE ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1925	2.5	3	3	1		4:HOT WATER	C+	GD		2475	361,200	339,400
029-031	365	MORAINE ST	101	70	0.145	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1903	307,700	297,400
059-126	366	MORAINE ST	101	70	0.296	6:RANCH	1955	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1518	323,100	296,800
029-030	371	MORAINE ST	101	70	0.145	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B	GD		2206	346,200	329,900
059-127	372	MORAINE ST	101	70	0.145	3:COLONIAL	1905	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1702	389,900	300,800
059-128	376	MORAINE ST	101	70	0.145	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		1563	369,300	308,700
029-029	377	MORAINE ST	101	70	0.145	4:COLONIAL NE	1875	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1448	298,300	281,400
029-028	381	MORAINE ST	101	70	0.142	4:COLONIAL NE	1925	2.5	4	1	2		4:HOT WATER	B-	GD		2383	418,700	407,500
059-129	382	MORAINE ST	101	70	0.142	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		1852	404,600	389,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
059-130	386	MORAINE ST	101	70	0.142	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		1477	309,500	283,500
029-027	387	MORAINE ST	101	70	0.142	3:COLONIAL	1890	2	4	1			5:STEAM	C+	GD		1597	293,300	280,800
029-026	391	MORAINE ST	101	70	0.142	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1000	276,100	268,800
059-131	392	MORAINE ST	101	70	0.142	4:COLONIAL NE	1885	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1930	361,200	306,700
029-025	395	MORAINE ST	101	70	0.129	2:CAPE	1960	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1204	290,300	284,500
059-132	396	MORAINE ST	104	70	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	8	2			5:STEAM	C+	GD		3440	441,700	393,900
029-024	401	MORAINE ST	104	70	0.147	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		3106	483,400	430,600
059-133	402	MORAINE ST	101	70	0.138	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1638	298,900	287,300
059-134	404	MORAINE ST	104	70	0.115	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1855	379,900	297,900
029-023	411	MORAINE ST	101	70	0.145	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1060	249,400	220,300
029-022	415	MORAINE ST	101	70	0.152	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1714	289,900	278,300
029-034	418	MORAINE ST	101	70	0.179	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		2:WARM AIR	B-	GD		2313	345,900	325,700
029-021	423	MORAINE ST	104	70	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			2:WARM AIR	C+	GD		2720	448,600	370,200
029-035	426	MORAINE ST	101	70	0.225	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1786	303,600	293,500
029-020	429	MORAINE ST	101	70	0.131	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1651	329,200	315,800
029-042	430	MORAINE ST	101	70	0.162	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	476	1496	318,800	287,200
029-019	433	MORAINE ST	104	70	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1800	374,100	315,500
029-036	436	MORAINE ST	101	70	0.285	1:BUNGALOW	1930	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1316	288,200	265,200
029-018	439	MORAINE ST	101	70	0.131	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1364	275,100	263,300
029-037	440	MORAINE ST	105	70	0.274	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C+	GD		3246	609,200	533,500
029-017	443	MORAINE ST	101	70	0.303	2:CAPE	1937	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1368	284,900	295,100
029-038	446	MORAINE ST	101	70	0.205	3:COLONIAL	1909	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1520	290,400	275,800
029-046	451	MORAINE ST	101	70	0.175	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1746	350,300	333,700
029-039	452	MORAINE ST	101	70	0.178	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		1927	306,400	301,200
029-040	454	MORAINE ST	101	70	0.195	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1787	296,200	290,700
051-087	1	MORELAND ST	105	120	0.160	13:3 FAM SLOPE	1910	2	7	3			4:HOT WATER	B-	AV		3146	529,800	406,700
051-086	5	MORELAND ST	105	120	0.150	12:3 FAM FLAT	1916	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3873	470,700	387,000
052-095	8	MORELAND ST	104	120	0.110	11:TWO FAMILY	1903	2	8	2			5:STEAM	C+	AV		2616	423,500	375,300
051-085	11	MORELAND ST	105	120	0.101	12:3 FAM FLAT	1903	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4848	549,500	458,000
052-096	14	MORELAND ST	101	120	0.149	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1284	277,600	259,100
051-100	15	MORELAND ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1903	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1765	306,500	257,000
051-084	17	MORELAND ST	104	120	0.137	11:TWO FAMILY	1894	2.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		3212	435,200	359,800
052-097	20	MORELAND ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1899	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3017	450,000	374,300
051-083	21	MORELAND ST	104	120	0.137	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2326	356,700	311,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
171-056	11	MORGAN ST	101	210	0.115	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1127	257,300	219,100
171-057	12	MORGAN ST	101	210	0.234	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1836	340,300	274,500
171-055	13	MORGAN ST	104	210	0.132	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1938	369,100	341,500
171-120	16	MORGAN ST	101	210	0.172	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1500	287,900	252,800
171-125	17	MORGAN ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	295,900	259,800
171-121	20	MORGAN ST	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	292,500	257,300
171-124	21	MORGAN ST	101	210	0.252	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	297,900	262,100
157-192	5	MORRILL ST	101	200	0.402	10:F TO B SPLT	1987	1	5	3			2:WARM AIR	C	AV	1368	3222	394,500	390,600
157-197	10	MORRILL ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	287,200	271,800
157-198	14	MORRILL ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1306	289,500	276,800
130-035	6	MORRISON RD	101	250	0.200	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	430	1402	286,200	274,500
130-036	12	MORRISON RD	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1336	284,900	272,900
130-044	15	MORRISON RD	101	250	0.251	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1280	291,800	277,000
130-037	20	MORRISON RD	101	250	0.237	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1336	288,400	276,200
130-043	21	MORRISON RD	101	250	0.230	6:RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	600	1720	312,300	298,300
130-038	28	MORRISON RD	101	250	0.286	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1336	297,700	286,700
130-042	29	MORRISON RD	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	346	1282	294,100	278,000
130-039	36	MORRISON RD	101	250	0.230	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	346	1282	285,700	273,200
130-041	37	MORRISON RD	101	250	0.263	7:RANCH SLAB	1967	1	1	1			2:WARM AIR	C	GD		832	270,300	250,100
130-040	42	MORRISON RD	101	250	0.259	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1372	307,200	298,200
030-052	10	MORSE AV	101	40	0.161	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1658	305,400	285,300
030-053	14	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1428	297,400	280,700
030-050	15	MORSE AV	101	40	0.234	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1787	335,500	317,900
030-049	19	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1768	322,000	303,200
030-054	20	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1556	302,100	288,400
030-048	23	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1930	1.7	4	2			5:STEAM	C	GD		1638	344,800	246,100
030-055	24	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1528	304,200	290,700
030-056	28	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1700	274,400	263,700
030-047	29	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	GD		936	262,200	243,300
030-046	33	MORSE AV	101	40	0.165	2:CAPE	1930	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1682	350,200	343,100
030-057	34	MORSE AV	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1950	291,200	291,800
030-045	37	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	GD		980	264,500	253,800
030-058	38	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1368	277,900	266,600
030-044	43	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1612	320,000	308,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-059	44	MORSE AV	101	40	0.165	2:CAPE	1926	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1342	292,700	295,500
030-043	47	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1744	319,100	300,500
030-060	48	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1512	311,400	296,800
030-061	52	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1230	280,000	268,500
030-042	53	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1926	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1559	299,900	286,800
030-041	57	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1400	311,600	294,800
030-062	58	MORSE AV	101	40	0.165	6:RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1304	305,300	280,100
030-040	61	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1238	257,000	246,700
030-063	64	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1939	2	4	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1786	328,500	306,500
030-064	68	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1947	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1686	321,600	303,700
030-039	69	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1190	257,400	249,000
030-038	71	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	300	1150	298,200	281,600
030-065	72	MORSE AV	101	40	0.154	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1680	341,000	326,900
030-037	75	MORSE AV	101	40	0.163	1:BUNGALOW	1925	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	900	2299	343,900	258,000
030-067	76	MORSE AV	104	40	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2153	416,900	383,400
030-035	85	MORSE AV	101	40	0.131	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1296	295,900	277,200
030-068	86	MORSE AV	101	40	0.163	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		1926	333,100	313,100
030-069	88	MORSE AV	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2274	419,200	384,200
030-034	91	MORSE AV	101	40	0.135	1:BUNGALOW	1925	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	345	1657	270,800	262,500
030-033	95	MORSE AV	101	40	0.155	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1512	300,300	285,300
030-070	96	MORSE AV	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2274	419,200	384,400
030-071	100	MORSE AV	101	40	0.276	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1193	342,100	331,600
030-032	101	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	GD		938	251,000	230,900
030-031	105	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1858	381,100	312,500
030-072	108	MORSE AV	104	40	0.220	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	GD		3574	487,100	427,600
030-030	109	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1402	351,000	329,000
030-029	115	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1456	303,400	287,800
030-073	116	MORSE AV	101	40	0.165	2:CAPE	1921	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1292	280,600	266,600
030-028	119	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1			4:HOT WATER	C+	GD		1672	312,700	294,600
030-074	120	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	DG		1158	247,400	244,100
030-027	123	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1524	303,100	286,400
030-075	124	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2274	411,700	399,400
030-026	129	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1399	268,200	257,700
030-076	130	MORSE AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1938	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1248	299,600	281,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-025	133	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1399	279,200	267,200
030-077	134	MORSE AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1330	261,000	251,600
100-073	13	MORTON ST	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1257	283,500	259,800
035-041	18	MORTON ST	101	60	0.366	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1282	318,000	279,500
100-072	19	MORTON ST	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1345	279,600	259,600
035-042	22	MORTON ST	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1456	282,200	271,600
100-071	23	MORTON ST	101	60	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1440	281,300	272,600
035-043	26	MORTON ST	101	60	0.356	3:COLONIAL	1910	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2039	322,600	289,500
100-070	27	MORTON ST	101	60	0.158	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1305	278,200	258,400
100-069	31	MORTON ST	101	60	0.154	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1412	257,400	245,400
035-047	32	MORTON ST	101	60	0.229	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1616	310,500	295,300
100-068	37	MORTON ST	101	60	0.161	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1568	286,100	288,200
035-048	38	MORTON ST	101	60	0.202	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1156	272,200	270,300
100-067	43	MORTON ST	101	60	0.164	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	440	1400	338,400	315,500
146-096	12	MOULTON ST	101	210	0.178	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1339	219,300	208,100
146-097	18	MOULTON ST	105	210	0.148	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3672	486,300	450,200
146-098	22	MOULTON ST	101	210	0.147	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	269,800	251,900
146-104	25	MOULTON ST	101	210	0.165	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	329,500	298,200
146-099	26	MOULTON ST	101	210	0.161	3:COLONIAL	1940	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1120	266,900	249,300
146-103	27	MOULTON ST	104	210	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1988	379,500	289,700
146-102	33	MOULTON ST	101	210	0.144	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1369	271,200	242,000
146-101	37	MOULTON ST	101	210	0.166	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		616	220,800	207,600
146-111	44	MOULTON ST	101	210	0.217	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1650	288,700	271,200
162-014	1	MULBERRY PL	101	90	0.128	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1008	260,800	234,300
162-013	2	MULBERRY PL	101	90	0.126	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1360	303,300	274,700
162-026	9	MULBERRY ST	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1932	356,400	291,000
162-025	15	MULBERRY ST	105	90	0.213	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	FR		2268	382,400	309,300
162-024	23	MULBERRY ST	104	90	0.252	11:TWO FAMILY	1880	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1590	366,700	311,100
162-090	27	MULBERRY ST	101	90	0.237	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	382,700	372,700
162-023	33	MULBERRY ST	104	90	0.244	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1324	332,300	287,600
162-022	35	MULBERRY ST	101	90	0.237	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	220	1581	312,800	270,100
162-089	39	MULBERRY ST	101	90	0.258	8:RAISED RANCH	2016	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	825	2169	400,200	368,300
162-021	45	MULBERRY ST	101	90	0.256	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1476	305,900	285,200
162-020	51	MULBERRY ST	101	90	0.271	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1785	379,300	329,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
162-019R	55	MULBERRY ST	101	90	0.123	3:COLONIAL	1925	2	6	1			2:WARM AIR	C	AV		1564	254,900	233,600
162-018	63	MULBERRY ST	101	90	0.238	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		985	210,600	187,900
162-017	71	MULBERRY ST	104	90	0.217	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1800	420,700	319,200
162-016	73	MULBERRY ST	104	90	0.248	11:TWO FAMILY	1925	2.5	8	4	1		5:STEAM	C+	AV	800	3722	462,700	383,700
162-015	77	MULBERRY ST	101	90	0.128	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1038	239,500	210,200
107-008	86	MULBERRY ST	101	90	0.262	4:COLONIAL NE	1889	1	2	1			5:STEAM	C	FR		861	187,300	176,300
162-012	87	MULBERRY ST	105	90	0.169	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2214	427,600	357,000
106-006	160	MULBERRY ST	101	90	0.257	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1100	217,800	187,000
106-007	162	MULBERRY ST	104	90	0.319	11:TWO FAMILY	1890	1.5	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1963	444,600	412,600
106-008	172	MULBERRY ST	101	90	0.251	4:COLONIAL NE	1884	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1497	285,800	261,300
106-009	176	MULBERRY ST	101	90	0.250	4:COLONIAL NE	1884	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1229	260,400	237,000
069-022	20	MYRTLE ST	104	120	0.180	11:TWO FAMILY	2015	2	6	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		3449	484,000	457,200
069-050	21	MYRTLE ST	101	120	0.140	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1265	224,800	204,400
069-023	26	MYRTLE ST	101	120	0.140	2:CAPE	1932	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		883	219,600	217,500
069-024	28	MYRTLE ST	101	120	0.079	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		850	225,100	200,300
069-049	29	MYRTLE ST	105	120	0.182	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2611	415,100	369,200
069-048	31	MYRTLE ST	101	120	0.119	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		822	240,100	216,000
069-025	32	MYRTLE ST	101	120	0.126	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		996	252,900	236,000
069-047	35	MYRTLE ST	101	120	0.160	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1042	258,900	229,900
069-026	36	MYRTLE ST	101	120	0.107	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1127	257,500	226,500
069-046	41	MYRTLE ST	101	120	0.162	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2	0		2:WARM AIR	C+	AV		1431	316,800	281,000
069-027	44	MYRTLE ST	104	120	0.222	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1506	368,000	310,200
069-045	47	MYRTLE ST	104	120	0.188	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1629	353,500	304,900
069-044	51	MYRTLE ST	101	120	0.148	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		888	253,700	229,700
069-034	52	MYRTLE ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1882	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1705	366,600	316,400
069-043	55	MYRTLE ST	101	120	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1004	278,700	261,600
069-035	56	MYRTLE ST	101	120	0.128	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1014	228,100	200,200
069-042	59	MYRTLE ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2205	434,200	390,100
069-036	60	MYRTLE ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1241	362,500	302,800
069-041	61	MYRTLE ST	101	120	0.134	4:COLONIAL NE	1865	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1014	251,700	230,900
069-037	64	MYRTLE ST	101	120	0.139	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1174	260,900	231,800
069-040	65	MYRTLE ST	101	120	0.129	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1056	260,200	229,100
069-038	68	MYRTLE ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1884	1.5	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1314	407,800	328,400
069-039	71	MYRTLE ST	101	120	0.124	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1075	244,800	217,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-046	75	MYRTLE ST	104	120	0.129	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1704	385,000	359,800
070-056	76	MYRTLE ST	101	120	0.145	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1710	319,100	290,800
068-045	79	MYRTLE ST	101	120	0.120	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1255	269,300	241,800
070-057	80	MYRTLE ST	101	120	0.158	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1028	250,600	200,000
068-044	83	MYRTLE ST	101	120	0.119	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1060	254,700	213,900
070-058	84	MYRTLE ST	101	120	0.166	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		977	253,000	228,500
068-043	85	MYRTLE ST	101	120	0.150	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1070	252,000	213,500
070-059	88	MYRTLE ST	109	120	0.131	3:COLONIAL	1925	2	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		860	686,600	473,800
070-059	88	MYRTLE ST	109	120	0.131	11:TWO FAMILY	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2768	686,600	473,800
070-060	92	MYRTLE ST	105	120	0.141	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3321	475,400	380,200
068-042	93	MYRTLE ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1898	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1488	349,000	317,300
068-041	97	MYRTLE ST	101	120	0.132	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1062	255,800	216,300
068-040	101	MYRTLE ST	101	120	0.129	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1350	278,100	246,900
070-091	102	MYRTLE ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2811	448,000	394,500
070-092	106	MYRTLE ST	105	120	0.130	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3024	465,400	408,700
068-039	107	MYRTLE ST	105	120	0.133	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2730	436,600	397,100
070-093	110	MYRTLE ST	105	120	0.132	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3090	454,900	390,100
068-055	113	MYRTLE ST	105	120	0.133	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2735	409,100	367,600
070-094	116	MYRTLE ST	104	120	0.134	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2436	405,600	367,200
068-054	119	MYRTLE ST	105	120	0.119	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2702	420,600	377,400
070-095	120	MYRTLE ST	101	120	0.136	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1080	219,600	195,900
070-096	124	MYRTLE ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2902	464,700	412,300
068-053	127	MYRTLE ST	104	120	0.356	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2178	399,900	352,200
070-097	128	MYRTLE ST	101	120	0.140	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		924	248,400	229,700
068-052	135	MYRTLE ST	101	120	0.186	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1204	266,000	256,200
070-098	136	MYRTLE ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1782	375,500	318,700
070-099	140	MYRTLE ST	104	120	0.144	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1425	349,300	290,700
068-051	141	MYRTLE ST	101	120	0.129	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1244	265,500	239,600
070-100	144	MYRTLE ST	101	120	0.146	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1240	268,300	254,200
068-050	147	MYRTLE ST	101	120	0.126	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1288	257,500	231,700
070-101	148	MYRTLE ST	101	120	0.149	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1240	256,200	239,300
068-049	153	MYRTLE ST	104	120	0.130	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1560	367,600	337,400
070-102	154	MYRTLE ST	104	120	0.151	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1656	341,700	294,500
070-103	158	MYRTLE ST	101	120	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1048	266,700	236,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-048	159	MYRTLE ST	101	120	0.126	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1116	261,900	244,300
070-030	162	MYRTLE ST	101	120	0.184	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1265	269,600	242,200
068-047	165	MYRTLE ST	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1518	282,100	249,700
070-029	174	MYRTLE ST	105	120	0.159	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3120	446,700	366,000
068-121	175	MYRTLE ST	105	120	0.156	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2635	462,800	379,400
025-384	180	MYRTLE ST	101	40	0.140	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1009	285,300	253,800
067-073	181	MYRTLE ST	101	40	0.147	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	456	1426	290,100	279,900
025-385	184	MYRTLE ST	105	40	0.405	13:3 FAM SLOPE	1874	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		2772	397,500	320,800
025-386	186	MYRTLE ST	101	40	0.233	4:COLONIAL NE	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		696	218,300	205,300
067-072	187	MYRTLE ST	101	40	0.182	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1283	317,600	276,900
025-387	200	MYRTLE ST	101	40	0.198	2:CAPE	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1075	277,300	272,300
025-383	219	MYRTLE ST	101	40	0.392	2:CAPE	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1075	267,900	262,900
025-389	222	MYRTLE ST	101	40	0.300	2:CAPE	1953	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1611	307,700	325,500
025-382	225	MYRTLE ST	101	40	0.313	8:RAISED RANCH	1973	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1938	340,600	346,100
025-391	230	MYRTLE ST	101	40	0.148	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	287,600	273,400
025-381	231	MYRTLE ST	101	40	0.313	3:COLONIAL	1972	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	2416	359,800	371,900
025-357	257	MYRTLE ST	101	40	0.134	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1508	281,800	265,500
025-352	260	MYRTLE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	2016	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1926	345,800	312,000
025-356	263	MYRTLE ST	101	40	0.372	6:RANCH	1960	1	3	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2546	344,800	350,300
025-353	266	MYRTLE ST	101	40	0.264	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1056	283,900	269,600
025-355	271	MYRTLE ST	101	40	0.386	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	200	1856	322,100	331,400
025-354	272	MYRTLE ST	101	40	0.255	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	200	1544	315,700	305,600
154-033	7	MYSTIC ST	104	210	0.043	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1568	337,800	281,500
154-032	11	MYSTIC ST	101	210	0.211	4:COLONIAL NE	1868	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1366	274,400	260,400
154-031	19	MYSTIC ST	101	210	0.208	4:COLONIAL NE	1868	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1304	269,300	255,700
154-020	20	MYSTIC ST	101	210	0.217	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		944	236,900	221,500
154-030	21	MYSTIC ST	104	210	0.208	11:TWO FAMILY	1905	1.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1524	358,400	308,400
154-021	22	MYSTIC ST	101	210	0.204	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		824	274,700	263,100
154-028	29	MYSTIC ST	101	210	0.275	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1120	287,200	253,400
154-027	33	MYSTIC ST	101	210	0.287	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1265	263,800	232,200
154-026	39	MYSTIC ST	101	210	0.112	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1601	311,000	260,600
051-010	3	N ARLINGTON ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		4646	564,400	479,100
053-001	4	N ARLINGTON ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2741	420,600	371,000
051-009	5	N ARLINGTON ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3948	495,500	419,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
051-008	11	N ARLINGTON ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2434	360,100	298,400
053-002	12	N ARLINGTON ST	105	120	0.331	13:3 FAM SLOPE	1938	2.5	7	4			4:HOT WATER	C+	AV		4647	605,600	521,900
051-007	17	N ARLINGTON ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1925	2.5	5	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		3210	451,500	401,400
044-017	8	N ASH ST	105	70	0.126	13:3 FAM SLOPE	1906	2.5	3	3			5:STEAM	C+	AV		2430	430,300	360,900
044-052	13	N ASH ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1917	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2296	399,000	321,900
044-018	14	N ASH ST	104	70	0.139	11:TWO FAMILY	1915	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2392	411,100	338,600
044-051	15	N ASH ST	104	70	0.144	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2296	471,800	403,800
044-019	18	N ASH ST	104	70	0.139	11:TWO FAMILY	1915	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2640	414,500	349,100
044-020	26	N ASH ST	104	70	0.164	11:TWO FAMILY	1918	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2424	414,700	343,100
044-024	27	N ASH ST	101	70	0.173	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2550	327,400	311,900
044-023	33	N ASH ST	104	70	0.144	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2300	477,200	353,900
044-021	34	N ASH ST	101	70	0.303	6:RANCH	1953	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1521	333,000	323,900
044-022	39	N ASH ST	101	70	0.130	3:COLONIAL	1923	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1792	285,500	281,300
044-008	42	N ASH ST	101	70	0.219	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	560	1760	328,100	317,600
044-007	45	N ASH ST	101	70	0.149	3:COLONIAL	1928	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1483	278,800	275,300
037-034	61	N ASH ST	101	60	0.160	3:COLONIAL	1938	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1950	339,200	295,900
037-022	64	N ASH ST	101	60	0.172	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1229	283,600	273,100
037-033	67	N ASH ST	101	60	0.159	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2050	321,800	286,200
037-032	71	N ASH ST	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C	FR		2916	362,100	320,400
037-023	72	N ASH ST	101	60	0.155	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	297,100	286,100
037-031	75	N ASH ST	105	60	0.166	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		3354	508,900	447,600
037-024	76	N ASH ST	101	60	0.168	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2183	330,900	286,800
037-025	80	N ASH ST	101	60	0.155	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	390	1664	395,000	376,500
037-030	85	N ASH ST	101	60	0.212	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		825	262,800	252,400
037-026	86	N ASH ST	101	60	0.144	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2019	350,000	349,600
037-029	89	N ASH ST	101	60	0.242	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1020	272,000	261,600
037-027	90	N ASH ST	101	60	0.179	3:COLONIAL	1925	2	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1814	328,000	273,700
031-174	3	N BASSETT RD	101	40	0.220	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1232	296,500	274,500
031-173	9	N BASSETT RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1290	306,400	254,400
031-137	10	N BASSETT RD	101	40	0.124	1:BUNGALOW	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		864	257,800	237,000
031-138	14	N BASSETT RD	101	40	0.166	6:RANCH	1957	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1018	281,300	255,600
031-172	15	N BASSETT RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		884	242,200	234,200
031-171	19	N BASSETT RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1502	272,600	263,100
031-139	22	N BASSETT RD	101	40	0.234	6:RANCH	1958	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1650	363,200	347,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-170	25	N BASSETT RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1569	303,600	283,700
031-169	29	N BASSETT RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1472	287,500	268,900
031-168	35	N BASSETT RD	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1318	311,800	296,400
031-140	36	N BASSETT RD	101	40	0.276	6:RANCH	1961	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1740	353,300	326,100
031-167	41	N BASSETT RD	101	40	0.193	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1648	354,300	323,400
031-141	44	N BASSETT RD	101	40	0.198	9:SPLIT LEVEL	1965	1	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	2095	404,300	399,700
031-166	47	N BASSETT RD	101	40	0.203	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1934	357,900	330,200
031-142	52	N BASSETT RD	101	40	0.205	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1880	340,100	331,700
031-165	53	N BASSETT RD	101	40	0.220	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	344,400	325,200
031-143	58	N BASSETT RD	101	40	0.205	6:RANCH	1968	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1896	407,400	383,500
031-164	59	N BASSETT RD	101	40	0.220	2:CAPE	1962	1.7	2	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1764	362,700	353,500
031-144	70	N BASSETT RD	101	40	0.223	6:RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1552	360,300	338,200
031-176	4	N BELCHER AV	101	40	0.220	6:RANCH	1953	1	2	2			5:STEAM	C+	GD		1212	318,400	307,700
031-208	5	N BELCHER AV	101	40	0.161	2:CAPE	1956	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1820	345,100	329,600
031-177	10	N BELCHER AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1398	294,600	273,600
031-207	11	N BELCHER AV	101	40	0.233	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	345,600	325,300
031-178	16	N BELCHER AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1457	279,400	259,300
031-206	17	N BELCHER AV	101	40	0.233	8:RAISED RANCH	1967	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1736	347,900	327,000
031-181	26	N BELCHER AV	101	40	0.331	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2024	467,400	448,000
031-205	31	N BELCHER AV	101	40	0.536	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2016	410,400	417,300
031-182	34	N BELCHER AV	101	40	0.331	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1568	350,100	336,900
031-204	39	N BELCHER AV	101	40	0.195	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	200	1244	331,300	309,700
031-183	40	N BELCHER AV	101	40	0.253	3:COLONIAL	1963	2	4	2	2		4:HOT WATER	C+	GD		2336	393,800	391,300
031-203	45	N BELCHER AV	101	40	0.287	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2373	403,000	379,200
031-203R	47	N BELCHER AV	101	40	0.526	3:COLONIAL	1972	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2160	395,400	407,500
031-184	48	N BELCHER AV	101	40	0.231	6:RANCH	1959	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1737	358,900	349,300
031-202R	55	N BELCHER AV	101	40	0.520	3:COLONIAL	1974	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2298	412,200	430,500
031-202	57	N BELCHER AV	101	40	0.258	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1922	371,000	348,500
031-185	58	N BELCHER AV	101	40	0.303	9:SPLIT LEVEL	1956	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	250	2102	399,800	389,500
048-165	7	N BYRON AV	101	60	0.098	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1190	266,400	252,700
048-164	13	N BYRON AV	101	60	0.198	3:COLONIAL	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1733	314,100	309,600
048-163	19	N BYRON AV	101	60	0.198	1:BUNGALOW	1923	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1680	286,100	274,500
048-160	20	N BYRON AV	101	60	0.135	4:COLONIAL NE	1903	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1790	281,900	271,400
048-161	22	N BYRON AV	101	60	0.135	4:COLONIAL NE	1884	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1260	285,200	266,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-162	24	N BYRON AV	101	60	0.135	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1238	268,200	255,200
048-400	25	N BYRON AV	101	60	0.154	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	792	1970	389,100	372,900
048-153	30	N BYRON AV	105	60	0.135	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3536	499,400	455,700
163-258	34	N CARY ST	101	210	0.654	8:RAISED RANCH	1978	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		850	311,200	281,000
163-259	42	N CARY ST	101	210	0.330	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1938	406,300	373,000
154-161	43	N CARY ST	101	200	0.190	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1280	283,900	259,500
163-279	48	N CARY ST	101	210	0.331	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1938	406,300	373,000
163-151	54	N CARY ST	101	210	0.505	3:COLONIAL	1965	2	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2248	368,000	330,900
163-152	58	N CARY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1342	294,700	260,800
163-153	64	N CARY ST	101	210	0.195	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1344	291,300	256,700
163-154	70	N CARY ST	101	210	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1386	295,400	261,600
163-165	94	N CARY ST	101	210	0.279	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1213	287,400	272,000
161-060	283	N CARY ST	101	200	0.180	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1242	263,200	254,300
161-125	289	N CARY ST	101	200	0.399	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	476	1962	421,600	368,900
161-059	295	N CARY ST	101	200	0.436	4:COLONIAL NE	1860	1.5	3	2			5:STEAM	C	FR	340	1840	261,100	238,100
161-028	318	N CARY ST	101	200	0.918	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1440	324,600	312,100
161-037	321	N CARY ST	101	200	0.327	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1055	262,000	245,000
161-029	328	N CARY ST	101	200	0.263	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		832	252,900	211,200
161-035	331	N CARY ST	101	200	0.238	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		980	257,700	238,700
161-030	336	N CARY ST	101	200	0.476	2:CAPE	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1493	299,800	287,100
161-034	337	N CARY ST	101	200	0.708	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1119	285,300	273,000
164-203	349	N CARY ST	101	200	2.980	3:COLONIAL	1945	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1800	377,500	381,000
164-202	369	N CARY ST	105	200	0.181	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	B	AV		2568	464,100	404,200
164-297	370	N CARY ST	101	200	0.268	3:COLONIAL	1996	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1560	339,100	333,200
164-201	377	N CARY ST	105	200	0.221	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2568	430,900	370,800
164-200	385	N CARY ST	105	200	0.199	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2784	457,500	394,700
164-232	388	N CARY ST	101	200	0.230	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	259,200	208,600
164-199	389	N CARY ST	101	200	0.177	10:F TO B SPLT	2001	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1580	316,100	288,800
164-198	393	N CARY ST	101	200	0.148	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		976	280,800	251,300
164-197	401	N CARY ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	280,400	264,400
164-069	410	N CARY ST	101	200	0.359	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	2390	382,400	377,500
164-181	413	N CARY ST	101	200	0.223	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1382	276,700	280,900
164-070	414	N CARY ST	101	200	0.327	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1334	285,000	278,000
164-180	415	N CARY ST	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1382	274,000	277,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-179	417	N CARY ST	101	200	0.197	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1146	262,900	247,900
164-178	419	N CARY ST	104	200	0.229	11:TWO FAMILY	1890	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1376	370,000	310,400
164-071	424	N CARY ST	101	200	0.332	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1680	332,000	314,900
164-177	433	N CARY ST	104	200	0.207	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2004	390,200	330,800
164-072	434	N CARY ST	101	200	0.334	8:RAISED RANCH	2013	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2332	416,700	365,000
164-174	435	N CARY ST	105	200	0.467	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3701	497,400	441,500
164-073	442	N CARY ST	101	200	0.251	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	283,900	264,700
164-074	448	N CARY ST	101	200	0.251	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1469	301,500	278,600
164-075	454	N CARY ST	104	200	0.167	11:TWO FAMILY	1955	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	FR		1680	361,300	295,600
164-173	459	N CARY ST	101	200	0.607	2:CAPE	1949	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1680	355,500	308,400
164-076	460	N CARY ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1374	288,600	266,400
172-005	474	N CARY ST	101	200	0.156	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	256,100	240,400
164-169	479	N CARY ST	101	200	0.208	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	263,500	239,800
164-168	487	N CARY ST	101	200	0.207	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	297,000	278,800
172-007	492	N CARY ST	101	200	0.184	3:COLONIAL	1940	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1680	352,800	332,200
172-009	496	N CARY ST	101	200	1.630	6:RANCH	1886	1	2	1	1		5:STEAM	E-	VP		600	165,400	155,100
172-008	498	N CARY ST	101	200	0.253	3:COLONIAL	1800	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1766	306,700	274,800
173-314	503	N CARY ST	104	200	0.577	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		4000	633,800	500,500
173-313	505	N CARY ST	101	200	0.632	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	302,400	294,800
172-010	512	N CARY ST	101	200	0.203	2:CAPE	1955	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	275,400	264,100
172-011	518	N CARY ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1316	273,300	284,300
172-012	524	N CARY ST	101	200	0.300	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1370	283,000	285,600
173-176	541	N CARY ST	101	200	0.368	6:RANCH	1951	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1453	313,700	295,500
172-013	542	N CARY ST	101	200	0.247	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	268,400	275,300
173-172	571	N CARY ST	101	200	3.470	3:COLONIAL	1917	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1992	391,000	379,900
172-014	572	N CARY ST	101	200	2.550	2:CAPE	1850	1.7	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1785	373,900	372,500
172-015	582	N CARY ST	104	200	0.833	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1750	453,500	406,300
173-171	583	N CARY ST	101	200	0.725	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2636	494,400	323,300
172-016	590	N CARY ST	101	200	0.920	6:RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1392	317,200	316,600
172-018	602	N CARY ST	101	200	0.073	4:COLONIAL NE	1899	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		875	243,900	214,600
172-019	606	N CARY ST	104	200	0.148	11:TWO FAMILY	1820	2	6	2	1		2:WARM AIR	C	AV		3252	514,700	405,300
173-204	610	N CARY ST	101	200	0.234	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1118	232,400	246,200
173-206	618	N CARY ST	101	200	0.558	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1846	310,100	308,600
173-207	630	N CARY ST	101	200	0.483	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1326	293,400	297,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-324	641	N CARY ST	101	200	0.294	8:RAISED RANCH	2001	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1428	395,500	340,300
173-168	651	N CARY ST	101	200	2.090	6:RANCH	1958	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1128	346,700	341,800
173-209	652	N CARY ST	104	200	1.860	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1987	418,400	363,500
173-167	663	N CARY ST	101	200	0.508	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1278	266,800	262,500
173-210	664	N CARY ST	101	200	1.420	4:COLONIAL NE	1829	1.5	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1300	332,500	319,200
173-166	669	N CARY ST	104	200	0.540	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1998	395,700	339,200
173-164	675	N CARY ST	101	200	0.501	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	280,200	292,300
173-211	678	N CARY ST	101	200	0.253	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		992	282,600	257,500
173-163	681	N CARY ST	101	200	0.560	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	281,900	295,900
173-162	687	N CARY ST	101	200	0.227	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	266,100	259,000
173-330	688	N CARY ST	101	200	1.017	8:RAISED RANCH	2012	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1200	2508	439,700	394,200
173-311	692	N CARY ST	101	200	0.840	8:RAISED RANCH	2011	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1200	2508	434,200	388,400
173-212	704	N CARY ST	101	200	0.287	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	329,200	285,700
173-242	711	N CARY ST	101	200	0.221	7:RANCH SLAB	1964	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	273,300	253,500
173-213	712	N CARY ST	101	200	0.310	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	2292	362,900	363,300
173-310	719	N CARY ST	101	200	0.870	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1964	354,800	329,800
173-323	722	N CARY ST	101	200	0.689	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	348,300	322,400
173-241	727	N CARY ST	101	200	0.871	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1964	361,500	353,200
173-214	738	N CARY ST	101	200	0.732	4:COLONIAL NE	1925	1.7	5	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2189	303,800	350,900
174-373	741	N CARY ST	101	200	1.690	1:BUNGALOW	1900	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2016	329,300	347,400
174-194	757	N CARY ST	101	200	0.887	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	354,800	341,800
174-198	773	N CARY ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	325,800	286,600
173-321	774	N CARY ST	101	200	0.711	2:CAPE	2003	1.7	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2142	427,000	408,100
174-197	775	N CARY ST	101	200	0.248	6:RANCH	1960	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	999	2175	338,300	326,100
173-214A	780	N CARY ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1979	319,000	304,200
173-215	784	N CARY ST	101	200	0.603	2:CAPE	1925	1.7	5	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2013	404,900	330,900
173-216	786	N CARY ST	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	276,100	288,000
174-195	787	N CARY ST	101	200	0.173	1:BUNGALOW	1926	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1801	288,400	286,700
031-132	9	N DORIS AV	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1025	269,800	250,700
031-095	12	N DORIS AV	101	40	0.202	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1184	285,500	276,100
124-029	11	N LEYDEN ST	101	210	0.188	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	294,200	257,800
124-073	17	N LEYDEN ST	105	210	0.176	13:3 FAM SLOPE	1900	1.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2228	438,400	348,600
128-004	22	N LEYDEN ST	101	250	0.163	3:COLONIAL	1880	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1888	294,900	260,000
128-101	25	N LEYDEN ST	101	250	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1282	269,900	259,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-005	26	N LEYDEN ST	105	250	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		2754	522,200	426,300
128-006	30	N LEYDEN ST	101	250	0.165	3:COLONIAL	1940	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1552	319,900	281,200
128-100	31	N LEYDEN ST	101	250	0.146	6:RANCH	1950	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		664	235,900	218,500
128-007	32	N LEYDEN ST	104	250	0.163	11:TWO FAMILY	1940	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1242	356,200	287,100
128-099	35	N LEYDEN ST	101	250	0.162	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		766	238,400	221,200
128-098	39	N LEYDEN ST	101	250	0.155	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1080	262,900	243,500
128-014	42	N LEYDEN ST	101	250	0.163	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	268,800	242,300
128-097	45	N LEYDEN ST	101	250	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		672	236,200	218,700
128-015	48	N LEYDEN ST	104	250	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3188	581,400	347,700
128-096	49	N LEYDEN ST	101	250	0.163	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1272	234,900	229,500
128-016	54	N LEYDEN ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		965	240,300	223,800
128-017	58	N LEYDEN ST	104	250	0.165	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2004	408,600	326,200
128-095	59	N LEYDEN ST	101	250	0.163	4:COLONIAL NE	1930	1.7	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1807	323,000	307,300
128-018	62	N LEYDEN ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	237,500	242,500
128-094	63	N LEYDEN ST	101	250	0.165	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		900	263,900	255,500
128-093	67	N LEYDEN ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1386	246,100	240,900
128-021	72	N LEYDEN ST	101	250	0.193	1:BUNGALOW	1920	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2091	368,300	351,700
128-092	73	N LEYDEN ST	101	250	0.165	2:CAPE	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1434	260,500	233,000
128-091	77	N LEYDEN ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		989	236,100	235,400
128-349	78	N LEYDEN ST	101	250	0.192	10:F TO B SPLT	1982	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	297,100	296,500
128-090	81	N LEYDEN ST	101	250	0.163	2:CAPE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1704	338,200	297,400
128-022	84	N LEYDEN ST	101	250	0.255	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1647	312,700	301,300
128-089	91	N LEYDEN ST	101	250	0.168	4:COLONIAL NE	1901	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1492	260,600	251,900
128-088	97	N LEYDEN ST	101	250	0.141	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	319,400	310,400
128-025	98	N LEYDEN ST	109	250	0.285	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		673	439,500	339,100
128-025	98	N LEYDEN ST	109	250	0.285	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1543	439,500	339,100
128-087	103	N LEYDEN ST	101	250	0.194	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1318	263,400	255,400
128-086	107	N LEYDEN ST	101	250	0.526	6:RANCH	1932	1	2	1			5:STEAM	C	FR		828	244,900	219,400
128-032	122	N LEYDEN ST	101	250	0.171	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2441	300,600	285,500
128-033	126	N LEYDEN ST	101	250	0.110	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1232	259,200	249,000
128-034	128	N LEYDEN ST	101	250	0.187	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1008	233,200	234,400
128-044	129	N LEYDEN ST	101	250	0.370	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1297	270,000	259,300
128-043	133	N LEYDEN ST	101	250	0.204	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		888	223,300	225,500
128-035	134	N LEYDEN ST	101	250	0.186	2:CAPE	1965	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	300,600	283,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-042	137	N LEYDEN ST	101	250	0.181	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1279	256,600	247,600
128-036	138	N LEYDEN ST	101	250	0.131	6:RANCH	1980	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1008	288,600	282,100
128-037	142	N LEYDEN ST	101	250	0.179	2:CAPE	1987	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1364	306,800	288,300
128-041	143	N LEYDEN ST	101	250	0.204	1:BUNGALOW	1940	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		746	223,800	221,900
128-040	149	N LEYDEN ST	101	250	0.346	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1196	300,300	289,600
128-039	155	N LEYDEN ST	101	250	0.330	6:RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1728	332,200	324,700
107-060	325	N MAIN ST	105	90	0.135	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3369	462,400	406,200
107-059	331	N MAIN ST	105	90	0.126	13:3 FAM SLOPE	1890	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3099	458,100	386,400
095-111	408	N MAIN ST	105	90	0.129	13:3 FAM SLOPE	1870	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3205	492,800	421,100
095-112	416	N MAIN ST	104	90	0.130	11:TWO FAMILY	1880	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1901	371,600	316,700
095-113	428	N MAIN ST	105	90	0.252	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	4			4:HOT WATER	C+	AV	800	4126	524,400	460,600
106-080	437	N MAIN ST	105	90	0.205	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		3538	437,300	377,600
106-079R	453	N MAIN ST	101	90	0.108	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1041	241,700	211,900
106-078	461	N MAIN ST	105	90	0.164	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		2688	454,800	377,000
106-076	475	N MAIN ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2758	437,600	363,500
096-117	554	N MAIN ST	105	90	0.203	13:3 FAM SLOPE	1880	2	7	3			5:STEAM	C+	PR		2506	287,000	214,600
097-064	582	N MAIN ST	105	90	0.155	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2944	478,600	389,900
105-056	587	N MAIN ST	105	90	0.092	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			4:HOT WATER	C	FR		3732	388,300	329,000
105-055	591	N MAIN ST	105	90	0.101	12:3 FAM FLAT	1925	3	10	3			2:WARM AIR	C	AV		4331	467,800	399,000
097-083	604	N MAIN ST	104	90	0.177	11:TWO FAMILY	1880	1.7	4	3			2:WARM AIR	C	AV		1828	297,700	297,700
105-016	607	N MAIN ST	105	90	0.198	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	4			2:WARM AIR	C+	AV		3319	573,700	446,400
097-108	622	N MAIN ST	105	90	0.231	13:3 FAM SLOPE	1909	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3864	555,100	497,500
097-109	628	N MAIN ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2753	549,500	454,200
097-110	632	N MAIN ST	104	90	0.144	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2494	422,100	352,000
105-038	633	N MAIN ST	104	90	0.112	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2514	364,700	281,000
105-037	637	N MAIN ST	101	90	0.172	3:COLONIAL	1925	2	3	3			2:WARM AIR	C+	FR		2868	313,200	260,700
105-036	643	N MAIN ST	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2304	394,900	319,900
104-034	671	N MAIN ST	104	90	0.088	11:TWO FAMILY	1920	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2178	379,800	304,100
104-051	715	N MAIN ST	104	90	0.121	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3138	436,700	358,000
098-060	716	N MAIN ST	104	90	0.149	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2888	436,600	368,300
104-092	721	N MAIN ST	104	90	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3305	439,600	358,200
104-091	723	N MAIN ST	105	90	0.176	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3096	485,900	408,900
098-062	730	N MAIN ST	101	90	0.138	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1436	288,700	243,300
104-082	741	N MAIN ST	105	90	0.098	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2896	480,100	400,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-029	856	N MAIN ST	101	120	0.715	2:CAPE	1950	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1332	320,300	299,900
102-081	863	N MAIN ST	105	120	0.162	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	FR		3263	382,000	320,300
099-030	864	N MAIN ST	104	120	0.271	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2234	407,100	367,200
102-076	885	N MAIN ST	105	120	0.276	13:3 FAM SLOPE	1870	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		4394	546,800	456,000
099-087R	918	N MAIN ST	101	120	0.082	2:CAPE	1925	1.5	5	2			5:STEAM	C	FR		1744	249,600	229,200
099-087	920	N MAIN ST	105	120	0.139	12:3 FAM FLAT	1925	3	12	3	3		5:STEAM	C+	AV		4563	665,100	502,100
102-013	925	N MAIN ST	105	120	0.260	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	FR		3304	407,100	354,400
102-012	929	N MAIN ST	101	120	0.142	3:COLONIAL	1938	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1536	282,300	256,700
102-011	935	N MAIN ST	104	120	0.176	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		2550	339,500	322,000
099-100	952	N MAIN ST	105	120	0.326	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		4305	552,400	474,800
099-101	956	N MAIN ST	105	120	0.266	13:3 FAM SLOPE	1925	3	9	3	2		5:STEAM	C	AV		4947	589,200	474,000
101-025	959	N MAIN ST	104	120	0.352	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2690	529,400	407,600
099-103	968	N MAIN ST	104	120	0.208	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2086	310,500	280,100
099-104	972	N MAIN ST	104	120	0.282	11:TWO FAMILY	1925	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		2825	434,400	363,700
099-135	990	N MAIN ST	104	120	0.146	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2184	383,500	337,400
099-136	998	N MAIN ST	101	120	0.125	1:BUNGALOW	1926	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1411	291,400	261,600
099-170	1014	N MAIN ST	104	120	0.127	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2660	508,800	412,900
101-116	1015	N MAIN ST	105	90	0.173	13:3 FAM SLOPE	1920	2.7	7	3			4:HOT WATER	B-	AV		3638	538,800	538,800
099-171	1018	N MAIN ST	104	120	0.114	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1872	416,300	338,100
101-115	1021	N MAIN ST	101	120	0.187	2:CAPE	1952	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1342	284,300	263,900
099-172	1022	N MAIN ST	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1752	354,600	303,300
101-114	1025	N MAIN ST	101	120	0.198	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1694	315,300	290,000
099-173	1026	N MAIN ST	104	120	0.173	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2692	484,900	393,500
101-113	1033	N MAIN ST	101	120	0.207	1:BUNGALOW	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1400	301,500	273,100
101-112	1037	N MAIN ST	105	120	0.213	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3558	500,600	419,000
099-215	1044	N MAIN ST	105	120	0.142	12:3 FAM FLAT	1925	3	5	3			5:STEAM	C	AV		4398	549,000	446,100
099-216	1048	N MAIN ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2924	422,600	359,400
099-217	1052	N MAIN ST	105	120	0.162	13:3 FAM SLOPE	1906	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3834	571,300	443,200
099-221	1070	N MAIN ST	104	120	0.169	11:TWO FAMILY	1920	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3073	436,800	377,700
100-105	1080	N MAIN ST	104	120	0.198	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2183	414,500	356,300
100-106	1086	N MAIN ST	104	120	0.220	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1977	391,800	336,400
101-255	1089	N MAIN ST	105	120	0.220	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2930	448,800	394,400
101-253	1105	N MAIN ST	101	120	0.216	2:CAPE	1947	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1303	274,200	255,000
101-252	1111	N MAIN ST	101	120	0.302	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1075	290,200	277,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
100-023	1126	N MAIN ST	101	120	0.169	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1668	304,000	280,400
101-301	1129	N MAIN ST	105	120	0.278	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3042	453,900	404,300
100-021	1150	N MAIN ST	101	120	0.229	3:COLONIAL	1900	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2508	342,100	288,800
100-022	1156	N MAIN ST	101	120	0.249	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		2066	296,000	250,500
101-334	1161	N MAIN ST	101	120	0.197	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	2		2:WARM AIR	B	AV		3022	362,600	333,500
163-036	8	N MANCHESTER ST	105	210	0.043	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2709	427,900	368,700
163-056	9	N MANCHESTER ST	105	210	0.094	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3510	465,300	422,100
163-055	13	N MANCHESTER ST	105	210	0.220	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4002	479,000	443,200
163-037	14	N MANCHESTER ST	101	210	0.141	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1159	294,900	237,100
163-038	18	N MANCHESTER ST	105	210	0.141	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3621	454,000	425,100
163-054	19	N MANCHESTER ST	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		1237	345,700	295,800
163-039	22	N MANCHESTER ST	105	210	0.140	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3501	481,000	437,900
163-053	23	N MANCHESTER ST	104	210	0.138	11:TWO FAMILY	1872	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1968	454,300	435,500
163-040	26	N MANCHESTER ST	105	210	0.138	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3564	453,900	420,800
163-052	27	N MANCHESTER ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3339	444,900	403,500
163-051	31	N MANCHESTER ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1920	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4203	475,200	436,500
163-050	35	N MANCHESTER ST	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1920	3	8	4			4:HOT WATER	C	AV		3876	486,000	451,600
163-049	41	N MANCHESTER ST	101	210	0.165	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	257,100	238,000
163-043	42	N MANCHESTER ST	104	210	0.134	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2160	453,300	342,400
163-048	47	N MANCHESTER ST	101	210	0.165	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	263,900	245,700
163-047	51	N MANCHESTER ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1179	278,400	250,700
163-046	55	N MANCHESTER ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3	1		4:HOT WATER	C+	AV	962	3340	441,800	365,600
163-045	61	N MANCHESTER ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1550	259,900	245,400
107-026	254	N MONTELLO ST	101	90	0.143	4:COLONIAL NE	1880	1.7	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2099	296,600	270,500
107-028	280	N MONTELLO ST	104	90	0.078	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1328	352,200	304,500
107-029	282	N MONTELLO ST	105	90	0.095	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2884	470,300	404,600
107-020	283	N MONTELLO ST	104	90	0.149	11:TWO FAMILY	1881	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2794	416,000	347,600
107-033	306	N MONTELLO ST	105	90	0.177	13:3 FAM SLOPE	1878	2	5	2			5:STEAM	C+	PR		2964	309,000	227,300
107-036	338	N MONTELLO ST	104	90	0.228	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1748	358,900	296,700
107-037	348	N MONTELLO ST	105	90	0.105	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	4			5:STEAM	C+	AV		2935	475,700	398,400
107-077	355	N MONTELLO ST	101	90	0.114	7:RANCH SLAB	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1192	248,100	228,100
107-016	361	N MONTELLO ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1920	2.7	6	3		0:NONE	4:HOT WATER	C	AV		2598	389,500	303,200
107-015	369	N MONTELLO ST	105	90	0.239	13:3 FAM SLOPE	1874	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3324	500,500	432,700
107-014	375	N MONTELLO ST	105	90	0.172	13:3 FAM SLOPE	1925	1.5	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		2301	373,900	301,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
107-013	385	N MONTELLO ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1887	2	6	3			5:STEAM	C+	FR	400	2522	346,700	288,500
106-036	404	N MONTELLO ST	105	90	0.098	12:3 FAM FLAT	1889	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3667	470,800	428,900
106-037	410	N MONTELLO ST	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1887	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2128	382,700	320,400
106-038	416	N MONTELLO ST	104	90	0.129	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2102	381,200	323,200
106-030	423	N MONTELLO ST	105	90	0.208	12:3 FAM FLAT	1882	3	8	4			5:STEAM	C	AV		3483	471,400	444,600
106-029	429	N MONTELLO ST	104	90	0.205	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1422	398,800	361,900
106-039	430	N MONTELLO ST	104	90	0.133	11:TWO FAMILY	1890	2	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1831	370,600	308,100
106-040	436	N MONTELLO ST	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1877	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1985	376,500	316,800
106-028	437	N MONTELLO ST	104	90	0.204	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1890	389,800	333,100
106-041	444	N MONTELLO ST	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		1958	321,200	266,600
106-026	449	N MONTELLO ST	105	90	0.130	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	FR		2733	395,200	324,200
106-042	452	N MONTELLO ST	104	90	0.125	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1932	396,900	339,700
106-025	453	N MONTELLO ST	104	90	0.150	11:TWO FAMILY	1889	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1722	362,400	300,400
106-024	467	N MONTELLO ST	101	90	0.217	4:COLONIAL NE	1865	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1152	261,100	247,700
106-044	472	N MONTELLO ST	101	90	0.098	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1403	246,900	228,900
106-023	475	N MONTELLO ST	105	90	0.214	13:3 FAM SLOPE	1880	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2205	407,200	334,800
106-022	483	N MONTELLO ST	104	90	0.214	11:TWO FAMILY	1880	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2189	377,100	319,300
106-021	491	N MONTELLO ST	101	90	0.198	3:COLONIAL	1899	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	PR		1876	207,400	165,200
106-020	497	N MONTELLO ST	101	90	0.299	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1787	337,000	215,400
106-019	511	N MONTELLO ST	101	90	0.201	2:CAPE	1870	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1188	267,200	236,100
106-048	512	N MONTELLO ST	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1812	371,900	312,000
106-018	521	N MONTELLO ST	105	90	0.200	12:3 FAM FLAT	1879	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4467	503,400	449,100
106-052	542	N MONTELLO ST	105	90	0.093	13:3 FAM SLOPE	1874	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2040	406,700	334,900
106-053	548	N MONTELLO ST	101	90	0.080	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1071	256,600	237,000
106-054	552	N MONTELLO ST	101	90	0.075	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	FR		932	209,400	186,100
106-055	560	N MONTELLO ST	105	90	0.108	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3068	476,600	397,300
105-013	573	N MONTELLO ST	105	90	0.161	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	FR		2016	344,800	275,200
105-011	585	N MONTELLO ST	105	90	0.161	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3034	492,600	410,000
105-010	589	N MONTELLO ST	105	90	0.159	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2864	441,300	372,700
105-009	593	N MONTELLO ST	104	90	0.156	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2035	369,500	294,900
105-008	599	N MONTELLO ST	105	90	0.173	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2813	465,500	388,000
105-052	602	N MONTELLO ST	104	90	0.106	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1958	357,800	305,800
105-007	603	N MONTELLO ST	104	90	0.173	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1720	365,800	298,600
105-006	607	N MONTELLO ST	105	90	0.190	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3719	514,200	448,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
105-005	611	N MONTELLO ST	104	90	0.188	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1837	373,600	299,700
105-004	615	N MONTELLO ST	105	90	0.187	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4227	519,100	474,400
105-003	621	N MONTELLO ST	101	90	0.186	3:COLONIAL	2002	2	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1536	296,500	299,900
105-002	627	N MONTELLO ST	105	90	0.186	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3873	473,100	416,800
104-041	710	N MONTELLO ST	105	90	0.123	12:3 FAM FLAT	1920	3	6	3		0:NONE	2:WARM AIR	C	AV		4143	495,600	432,000
104-014	713	N MONTELLO ST	104	90	0.142	11:TWO FAMILY	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	FR		1776	318,100	269,200
104-042	718	N MONTELLO ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2550	228,400	138,400
104-013	719	N MONTELLO ST	104	90	0.095	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV		1467	343,300	276,400
104-043	720	N MONTELLO ST	105	90	0.132	13:3 FAM SLOPE	1880	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3108	495,100	422,500
104-013R	723	N MONTELLO ST	101	90	0.094	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		910	225,200	202,900
104-073	736	N MONTELLO ST	105	90	0.307	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	4			5:STEAM	C	FR		3603	406,700	348,200
104-010	737	N MONTELLO ST	105	90	0.163	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	FR		2318	374,300	360,000
104-008	745	N MONTELLO ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2092	393,300	321,500
104-074	748	N MONTELLO ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	2015	2.5	8	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		2733	571,400	488,200
104-007	749	N MONTELLO ST	104	90	0.161	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1706	361,700	304,300
104-075R	754	N MONTELLO ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1632	346,400	288,000
104-005	759	N MONTELLO ST	104	90	0.212	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2224	384,900	309,100
104-004	765	N MONTELLO ST	105	90	0.211	13:3 FAM SLOPE	1900	1.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		1593	399,200	333,200
104-003	767	N MONTELLO ST	105	90	0.215	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2829	469,900	377,100
104-002	775	N MONTELLO ST	104	90	0.190	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2048	392,000	316,200
104-001	781	N MONTELLO ST	105	90	0.241	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3140	496,500	420,300
103-029	812	N MONTELLO ST	105	90	0.131	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		4256	467,600	402,900
103-030	818	N MONTELLO ST	105	90	0.135	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4578	532,000	468,300
103-051	838	N MONTELLO ST	105	90	0.155	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4902	564,200	492,400
103-052	842	N MONTELLO ST	104	90	0.171	11:TWO FAMILY	1900	2	4	4		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3304	446,100	360,300
103-087	860	N MONTELLO ST	105	90	0.161	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4257	507,900	444,100
103-088	864	N MONTELLO ST	105	90	0.158	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4323	522,800	435,600
101-189	1066	N MONTELLO ST	101	120	0.167	2:CAPE	1920	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV	264	1364	233,100	228,200
012-120	55	N PEARL ST	101	10	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1689	279,900	292,500
012-118	69	N PEARL ST	101	10	0.215	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1215	289,300	282,600
012-108	79	N PEARL ST	104	10	0.192	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2808	426,100	390,700
012-104	111	N PEARL ST	101	10	0.485	2:CAPE	1933	1.7	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2349	385,400	360,200
012-096	125	N PEARL ST	101	10	0.218	2:CAPE	1947	1	3	1			5:STEAM	C	AV		941	251,500	220,700
012-011	126	N PEARL ST	101	10	0.434	7:RANCH SLAB	1955	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1518	337,400	293,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
012-012	132	N PEARL ST	101	10	0.806	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		912	255,700	272,200
012-095	135	N PEARL ST	101	10	0.629	4:COLONIAL NE	1850	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1564	265,200	289,000
012-094	137	N PEARL ST	104	10	0.733	11:TWO FAMILY	1920	2	6	4			4:HOT WATER	C	AV		2792	417,200	383,800
012-014	140	N PEARL ST	104	10	0.770	11:TWO FAMILY	1900	1.5	7	2			5:STEAM	C	FR		2661	373,400	345,300
012-015	146	N PEARL ST	101	10	0.212	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		922	231,200	239,200
012-093	147	N PEARL ST	101	10	0.701	6:RANCH	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1726	365,500	342,800
012-092	161	N PEARL ST	101	10	0.248	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1394	300,200	283,000
012-019	179	N PEARL ST	101	10	0.320	6:RANCH	1948	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1520	297,500	273,000
012-018	187	N PEARL ST	101	10	0.340	2:CAPE	1948	1.7	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2401	347,100	318,900
159-356	2	N QUINCY ST	101	200	0.291	6:RANCH	1920	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1012	281,800	240,200
159-357	8	N QUINCY ST	101	200	0.279	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	417,900	415,700
159-403	9	N QUINCY ST	101	200	0.207	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	756	1790	328,500	287,300
159-402	15	N QUINCY ST	101	200	0.211	2:CAPE	1960	1.7	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1344	326,000	316,400
159-358	20	N QUINCY ST	101	200	0.363	2:CAPE	1947	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1576	306,100	292,900
159-401	25	N QUINCY ST	101	200	0.878	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1148	274,700	265,800
159-359	28	N QUINCY ST	101	200	0.175	6:RANCH	1951	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	230,300	203,800
159-400	31	N QUINCY ST	101	200	0.573	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1714	327,100	322,300
159-360	32	N QUINCY ST	101	200	0.174	6:RANCH	1950	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1180	286,000	279,600
159-399	35	N QUINCY ST	101	200	0.600	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1338	272,100	288,100
159-361	36	N QUINCY ST	101	200	0.173	6:RANCH	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1332	265,300	265,800
159-362	42	N QUINCY ST	101	200	0.173	3:COLONIAL	1950	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2040	340,100	327,100
159-398	43	N QUINCY ST	101	200	1.050	3:COLONIAL	1955	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1552	321,000	316,200
159-363	52	N QUINCY ST	101	200	0.236	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	276,300	251,600
159-397	53	N QUINCY ST	101	200	0.199	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	270,200	259,300
159-364	58	N QUINCY ST	101	200	0.193	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1544	273,200	253,700
159-365	64	N QUINCY ST	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,800	249,700
159-387	65	N QUINCY ST	101	200	0.169	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	288,100	269,500
159-366	72	N QUINCY ST	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		976	264,000	245,700
159-386	73	N QUINCY ST	101	200	0.169	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,300	246,200
159-367	80	N QUINCY ST	101	200	0.396	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	300,300	289,100
159-375	87	N QUINCY ST	101	200	0.169	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	266,500	255,000
159-150	98	N QUINCY ST	101	200	0.383	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1706	340,600	284,700
175-076	107	N QUINCY ST	101	200	0.393	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1604	278,100	266,000
175-075	117	N QUINCY ST	101	200	0.337	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	323,400	284,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-113	120	N QUINCY ST	101	200	0.330	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	288,400	275,600
175-074	123	N QUINCY ST	101	200	0.310	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		960	299,900	277,900
159-114	126	N QUINCY ST	101	200	0.322	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	287,400	275,400
175-073	129	N QUINCY ST	101	200	0.272	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	276,000	251,700
159-115	134	N QUINCY ST	101	200	0.392	2:CAPE	1950	1.7	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1260	314,400	299,900
175-072	137	N QUINCY ST	101	200	0.272	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		936	277,500	253,300
159-116	140	N QUINCY ST	101	200	0.242	2:CAPE	1958	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	309,300	297,600
175-071	145	N QUINCY ST	101	200	0.274	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1234	284,800	268,100
159-117	146	N QUINCY ST	101	200	0.321	6:RANCH	1930	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1330	296,500	246,500
175-021	153	N QUINCY ST	101	200	0.274	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	274,600	261,800
159-072	158	N QUINCY ST	101	200	0.227	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1258	274,000	262,900
175-020	161	N QUINCY ST	101	200	0.262	2:CAPE	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,900	257,100
159-073	166	N QUINCY ST	101	200	0.258	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		720	228,900	204,500
175-018	167	N QUINCY ST	101	200	0.405	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		840	248,300	241,500
159-074	172	N QUINCY ST	101	200	0.227	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1440	304,500	278,500
175-017	175	N QUINCY ST	101	200	0.369	3:COLONIAL	1950	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1568	323,300	301,800
175-016	179	N QUINCY ST	101	200	0.371	6:RANCH	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		720	245,000	235,000
174-161	182	N QUINCY ST	101	200	0.208	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		906	271,100	247,300
175-015	185	N QUINCY ST	101	200	0.373	2:CAPE	1940	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	328,300	251,400
174-162	188	N QUINCY ST	101	200	0.226	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		906	244,200	218,700
175-014	191	N QUINCY ST	101	200	0.375	2:CAPE	1940	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1260	297,400	284,500
174-163	196	N QUINCY ST	101	200	0.905	2:CAPE	1880	1.5	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1528	321,500	303,200
175-013	199	N QUINCY ST	101	200	0.376	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		888	255,100	238,800
174-164	202	N QUINCY ST	101	200	0.966	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		968	300,100	281,200
175-012	203	N QUINCY ST	101	200	0.359	2:CAPE	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1208	275,400	260,100
174-165	208	N QUINCY ST	101	200	0.592	6:RANCH	1956	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		906	282,400	268,200
175-010	213	N QUINCY ST	101	200	0.324	2:CAPE	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,300	254,200
174-166	216	N QUINCY ST	101	200	0.571	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	271,600	264,000
175-156	221	N QUINCY ST	101	200	0.250	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1520	299,700	277,000
174-167	222	N QUINCY ST	101	200	0.560	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	278,500	271,800
175-009	227	N QUINCY ST	101	200	0.325	2:CAPE	1947	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1080	290,100	276,700
174-377	228	N QUINCY ST	101	200	1.010	6:RANCH	1997	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1072	324,700	305,500
175-008	235	N QUINCY ST	101	200	0.611	2:CAPE	1940	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1008	288,300	284,400
174-168	240	N QUINCY ST	101	200	1.970	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1365	313,700	317,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
175-007	247	N QUINCY ST	101	200	0.412	3:COLONIAL	1950	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		2312	326,300	329,000
175-006	251	N QUINCY ST	101	200	0.316	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1328	288,200	277,800
174-378	252	N QUINCY ST	101	200	1.500	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	980	2228	404,600	394,600
174-169	258	N QUINCY ST	101	200	0.223	8:RAISED RANCH	1959	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1872	335,900	325,200
175-005	259	N QUINCY ST	101	200	2.000	2:CAPE	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1629	333,200	326,000
175-158	265	N QUINCY ST	101	200	1.770	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	374,200	371,700
179-439	267	N QUINCY ST	101	200	0.081	2:CAPE	1829	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1176	220,700	175,400
175-157	275	N QUINCY ST	101	200	1.690	8:RAISED RANCH	1983	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	564	1708	388,600	372,400
174-352	295	N QUINCY ST	101	200	0.209	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1380	286,600	266,000
174-171	298	N QUINCY ST	101	200	0.245	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1092	303,100	259,700
174-351	301	N QUINCY ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1374	284,000	266,700
174-172	302	N QUINCY ST	101	200	0.222	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	332,900	294,000
174-350	305	N QUINCY ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1434	297,000	281,300
174-173	308	N QUINCY ST	101	200	0.234	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	283,000	280,400
174-349	311	N QUINCY ST	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	286,100	268,000
174-174	316	N QUINCY ST	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	317,400	276,700
174-348	317	N QUINCY ST	101	200	0.183	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	290,100	272,500
174-347	323	N QUINCY ST	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	285,600	265,100
174-175	324	N QUINCY ST	101	200	0.221	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	291,300	270,800
174-346	329	N QUINCY ST	101	200	0.186	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	292,200	271,900
174-345	331	N QUINCY ST	101	200	0.188	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1456	287,700	279,800
174-176	332	N QUINCY ST	101	200	0.210	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,500	271,200
174-344	341	N QUINCY ST	101	200	0.189	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	286,700	266,500
174-177	344	N QUINCY ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	864	2458	375,800	358,400
174-343	345	N QUINCY ST	101	200	0.186	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,300	271,500
174-178	350	N QUINCY ST	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	285,000	279,100
174-342	351	N QUINCY ST	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	288,000	267,200
174-179	356	N QUINCY ST	101	200	0.236	6:RANCH	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	572	1564	293,000	265,600
174-340	361	N QUINCY ST	101	200	0.181	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	285,300	265,000
174-187	366	N QUINCY ST	101	200	0.218	6:RANCH	1966	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		994	253,500	221,000
174-339	367	N QUINCY ST	101	200	0.181	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	285	1269	272,800	268,800
174-188	372	N QUINCY ST	101	200	0.218	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1620	292,000	290,800
174-338	375	N QUINCY ST	101	200	0.191	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1278	273,200	266,900
174-189	378	N QUINCY ST	101	200	0.217	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		992	282,000	253,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-337	385	N QUINCY ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1935	300,400	291,800
174-336	389	N QUINCY ST	101	200	0.174	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	282,800	276,500
174-291	399	N QUINCY ST	101	200	0.168	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	285,400	278,500
174-381	404	N QUINCY ST	101	200	0.262	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1836	386,100	363,300
174-290	405	N QUINCY ST	101	200	0.166	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1068	285,000	255,200
174-289	411	N QUINCY ST	101	200	0.181	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1068	286,200	255,800
174-288	419	N QUINCY ST	101	200	1.126	2:CAPE	1950	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1115	308,800	305,800
174-201	422	N QUINCY ST	101	200	0.811	6:RANCH	1954	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1272	291,500	281,400
174-287	429	N QUINCY ST	101	200	0.487	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1337	280,400	259,900
174-202	430	N QUINCY ST	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	295,000	275,500
174-196	440	N QUINCY ST	101	200	0.253	8:RAISED RANCH	1980	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	331,900	298,200
174-286	441	N QUINCY ST	101	200	0.648	6:RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	320,900	322,000
174-285A	459	N QUINCY ST	101	200	0.301	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	301,900	282,500
174-285	461	N QUINCY ST	101	200	0.248	2:CAPE	1772	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1976	305,700	283,800
173-217	466	N QUINCY ST	101	200	0.248	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	275,200	278,500
173-218	470	N QUINCY ST	101	200	0.191	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	282,200	264,600
173-220	472	N QUINCY ST	101	200	0.179	7:RANCH SLAB	1962	1	1	1			4:HOT WATER	C	FR		752	238,900	209,400
174-269	473	N QUINCY ST	101	200	0.155	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	288,800	264,500
173-221	478	N QUINCY ST	101	200	0.160	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	800	1826	334,700	316,100
174-268	479	N QUINCY ST	101	200	0.157	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	286,000	262,200
174-267	483	N QUINCY ST	101	200	0.156	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	650	1602	295,700	289,000
178-011	484	N QUINCY ST	101	200	0.209	4:COLONIAL NE	1918	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1037	267,200	249,000
178-012	486	N QUINCY ST	101	200	0.369	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1587	281,700	269,400
174-266	487	N QUINCY ST	101	200	0.152	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	276,100	269,000
178-013	496	N QUINCY ST	101	200	0.265	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1312	264,500	241,800
174-250	497	N QUINCY ST	101	200	0.151	3:COLONIAL	1910	2	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1232	274,800	249,400
174-248	503	N QUINCY ST	101	200	0.221	2:CAPE	1910	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1596	295,200	273,600
174-209	515	N QUINCY ST	101	200	0.205	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	FR	528	1660	300,000	284,900
174-208	527	N QUINCY ST	101	200	0.179	8:RAISED RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	325,400	286,800
174-207	533	N QUINCY ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	257,200	275,400
178-415	570	N QUINCY ST	101	200	0.318	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1656	311,700	285,400
178-401	592	N QUINCY ST	101	200	0.264	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1284	274,800	283,400
178-402	598	N QUINCY ST	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1848	305,600	275,200
178-403	604	N QUINCY ST	101	200	0.264	3:COLONIAL	1960	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2036	362,400	361,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-404	610	N QUINCY ST	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	294,700	282,200
178-405	616	N QUINCY ST	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1456	274,600	260,200
178-406	620	N QUINCY ST	101	200	0.191	9:SPLIT LEVEL	1956	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1164	300,100	295,100
178-409	630	N QUINCY ST	101	200	0.241	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		800	274,600	268,700
178-410	638	N QUINCY ST	101	200	0.172	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		800	257,100	249,800
178-411	644	N QUINCY ST	101	200	0.171	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		800	227,300	207,400
178-412	650	N QUINCY ST	101	200	0.170	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		800	228,900	205,800
178-413	656	N QUINCY ST	101	200	0.291	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,600	250,400
178-414	662	N QUINCY ST	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,100	254,400
178-373	690	N QUINCY ST	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,500	250,200
178-374	698	N QUINCY ST	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	236,500	266,400
178-375	704	N QUINCY ST	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	279,400	262,100
178-376	712	N QUINCY ST	101	200	0.327	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	275,600	256,700
179-086	732	N QUINCY ST	101	200	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	294,800	279,300
179-129	754	N QUINCY ST	101	200	0.338	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,300	274,100
179-130	772	N QUINCY ST	101	200	0.739	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	273,000	273,500
179-248	800	N QUINCY ST	101	200	0.468	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1440	312,400	300,100
179-249	808	N QUINCY ST	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	283,900	270,000
179-250	816	N QUINCY ST	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	267,100	261,600
179-251	822	N QUINCY ST	101	200	0.316	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	268,500	263,300
179-252	828	N QUINCY ST	101	200	0.350	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	270,100	260,400
179-253	836	N QUINCY ST	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1298	288,300	274,200
179-254	842	N QUINCY ST	101	200	0.452	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	334,600	305,100
179-448	874	N QUINCY ST	101	200	0.351	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2882	467,800	500,300
179-449	880	N QUINCY ST	101	200	0.350	3:COLONIAL	2008	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2643	451,000	481,900
179-419	890	N QUINCY ST	101	200	0.279	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	300,000	283,500
179-420	900	N QUINCY ST	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1059	262,600	257,400
179-421	908	N QUINCY ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	268,100	249,700
179-422	916	N QUINCY ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1452	276,300	260,900
179-423	926	N QUINCY ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1194	296,300	286,000
179-424	934	N QUINCY ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	269,300	253,900
179-425	942	N QUINCY ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,900	249,300
179-426	950	N QUINCY ST	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1574	277,700	255,700
179-405	964	N QUINCY ST	101	200	0.291	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	283,500	270,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
092-049	17	N WARREN AV	101	90	0.093	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1148	227,800	196,900
092-048	23	N WARREN AV	104	90	0.103	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2378	389,800	317,100
093-031	35	N WARREN AV	105	90	0.091	12:3 FAM FLAT	1893	3	9	3			5:STEAM	C	FR		3936	411,200	360,300
093-030	43	N WARREN AV	105	90	0.080	12:3 FAM FLAT	1893	3	10	3			5:STEAM	C	FR		4326	425,400	374,400
093-029	49	N WARREN AV	104	90	0.250	11:TWO FAMILY	1816	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2856	357,200	298,000
050-031	52	N WARREN AV	101	90	0.156	3:COLONIAL	1890	2	3	3			2:WARM AIR	C+	AV		1662	306,000	254,400
050-068	56	N WARREN AV	101	90	0.184	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1134	264,800	262,400
093-028	57	N WARREN AV	101	90	0.253	4:COLONIAL NE	1896	1.5	4	1			5:STEAM	C+	FR		1530	251,700	221,500
050-069	62	N WARREN AV	105	90	0.186	12:3 FAM FLAT	1890	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3537	454,100	411,000
093-027	67	N WARREN AV	105	90	0.262	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3543	508,400	451,500
050-032	68	N WARREN AV	105	90	0.247	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2944	471,300	392,700
093-026	73	N WARREN AV	105	90	0.120	13:3 FAM SLOPE	1885	2	7	3			5:STEAM	C+	FR		3335	411,900	343,300
093-026R	75	N WARREN AV	101	90	0.168	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	2			2:WARM AIR	C	FR		1224	218,800	189,600
050-033	78	N WARREN AV	101	90	0.249	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	770	2191	278,900	254,900
093-025R	79	N WARREN AV	101	90	0.137	4:COLONIAL NE	1869	1.5	4	1			5:STEAM	C	FR		1113	211,600	192,100
093-025	81	N WARREN AV	105	90	0.123	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3073	484,900	410,900
050-034	84	N WARREN AV	104	90	0.357	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1817	374,500	315,700
093-024	89	N WARREN AV	101	90	0.314	6:RANCH	1963	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	FR		812	238,000	213,700
050-036	100	N WARREN AV	104	90	0.193	11:TWO FAMILY	1909	1	5	2			5:STEAM	C+	AV		1895	366,700	307,400
050-043	118	N WARREN AV	101	90	0.122	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		893	206,100	176,100
093-021	119	N WARREN AV	104	90	0.200	11:TWO FAMILY	1898	2	5	2			5:STEAM	C+	FR		2097	344,300	293,000
093-020	125	N WARREN AV	101	90	0.200	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1130	314,200	292,800
050-044	132	N WARREN AV	105	90	0.149	13:3 FAM SLOPE	1891	2.5	6	4			5:STEAM	C+	AV	416	3636	494,600	428,500
050-051	136	N WARREN AV	104	90	0.114	11:TWO FAMILY	1847	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1470	323,600	283,700
050-052	142	N WARREN AV	109	90	0.166	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2099	672,600	530,600
050-052	142	N WARREN AV	109	90	0.166	11:TWO FAMILY	1890	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1160	672,600	530,600
050-054R	154	N WARREN AV	105	90	0.251	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV	225	2445	476,800	399,700
047-019	173	N WARREN AV	109	90	0.245	3:COLONIAL	1879	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	PR		2140	398,800	317,500
047-019	173	N WARREN AV	109	90	0.245	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1516	398,800	317,500
047-018R	177	N WARREN AV	101	90	0.104	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	FR		1547	218,000	190,000
047-018	179	N WARREN AV	109	90	0.149	7:RANCH SLAB	1925	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		612	753,300	609,600
047-018	179	N WARREN AV	109	90	0.149	12:3 FAM FLAT	1925	3	10	4			4:HOT WATER	C	AV		3732	753,300	609,600
050-064	180	N WARREN AV	105	90	0.067	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3078	529,400	322,300
050-066	184	N WARREN AV	104	90	0.057	11:TWO FAMILY	1925	1	2	2			4:HOT WATER	C	PR		900	186,200	152,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
050-065	186	N WARREN AV	104	90	0.052	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	FR		2184	323,800	243,500
047-017	189	N WARREN AV	105	90	0.137	12:3 FAM FLAT	1889	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3264	501,800	412,100
046-002	192	N WARREN AV	105	90	0.087	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3420	527,700	487,200
046-003	210	N WARREN AV	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2144	439,700	305,400
047-015	211	N WARREN AV	105	90	0.094	13:3 FAM SLOPE	1896	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3257	579,100	305,400
047-014	215	N WARREN AV	101	90	0.085	4:COLONIAL NE	1879	1	2	1	1		5:STEAM	C	FR		1096	200,600	182,100
046-004	216	N WARREN AV	104	90	0.241	11:TWO FAMILY	1889	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1959	390,600	336,200
046-005	228	N WARREN AV	101	90	0.237	4:COLONIAL NE	1852	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1600	288,200	261,800
047-013	229	N WARREN AV	101	90	0.372	4:COLONIAL NE	1880	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1762	290,600	269,500
046-006	232	N WARREN AV	109	90	0.379	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	3			4:HOT WATER	C+	AV		1871	524,200	384,700
046-006	232	N WARREN AV	109	90	0.379	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1029	524,200	384,700
047-012	237	N WARREN AV	101	90	0.219	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1297	273,500	248,700
047-011	239	N WARREN AV	104	90	0.154	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2085	385,500	312,900
047-009	257	N WARREN AV	104	90	0.242	11:TWO FAMILY	1925	1.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2212	395,000	335,700
047-008	269	N WARREN AV	105	90	0.159	13:3 FAM SLOPE	1884	2	6	4			5:STEAM	C+	AV		3801	502,900	455,400
042-012	298	N WARREN AV	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		4390	451,100	425,800
042-013	302	N WARREN AV	101	90	0.129	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1930	301,700	251,100
042-014	314	N WARREN AV	104	90	0.434	11:TWO FAMILY	1890	2	8	4			4:HOT WATER	C+	AV		3418	595,800	526,500
042-040	319	N WARREN AV	101	90	0.200	3:COLONIAL	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1928	328,200	278,400
042-015	322	N WARREN AV	101	90	0.125	2:CAPE	1952	1.7	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	2566	395,400	374,500
042-039	325	N WARREN AV	104	90	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2432	409,500	328,100
042-038	337	N WARREN AV	101	90	0.151	2:CAPE	1925	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1658	337,900	266,600
042-016	338	N WARREN AV	101	90	0.665	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			5:STEAM	C	PR		2597	216,100	186,400
042-017	346	N WARREN AV	101	90	0.166	2:CAPE	1927	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1654	280,200	265,800
042-037	351	N WARREN AV	104	90	0.205	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2868	429,800	350,200
042-018	356	N WARREN AV	104	90	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2990	518,100	383,700
042-036	361	N WARREN AV	101	90	0.151	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1483	280,800	244,200
042-035	365	N WARREN AV	104	90	0.212	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1598	353,200	294,500
042-019	368	N WARREN AV	104	90	0.215	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	4			2:WARM AIR	C+	AV		1533	357,900	303,200
042-020	370	N WARREN AV	105	90	0.123	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2391	422,900	353,500
042-021	380	N WARREN AV	101	90	0.165	3:COLONIAL	1997	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1200	274,300	265,900
042-091	390	N WARREN AV	101	90	0.184	3:COLONIAL	2009	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	353,800	355,400
042-022	400	N WARREN AV	101	90	0.369	2:CAPE	1950	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1592	296,300	283,600
042-031	401	N WARREN AV	105	90	0.210	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3316	481,100	421,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
042-030	419	N WARREN AV	101	90	0.126	3:COLONIAL	1940	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1446	261,400	247,300
042-023	420	N WARREN AV	101	90	0.199	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1446	275,400	238,800
042-029	425	N WARREN AV	105	90	0.141	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3128	489,800	413,600
042-028	433	N WARREN AV	101	90	0.145	3:COLONIAL	1935	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1338	217,000	202,400
042-027	437	N WARREN AV	101	90	0.149	2:CAPE	1933	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1253	265,200	231,000
042-025	444	N WARREN AV	101	90	0.199	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1268	235,800	210,200
042-026	454	N WARREN AV	104	90	0.376	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2800	444,600	362,400
041-027	455	N WARREN AV	104	90	0.129	11:TWO FAMILY	1850	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2148	381,800	325,700
041-025	487	N WARREN AV	104	90	0.130	11:TWO FAMILY	1925	1.7	7	2			2:WARM AIR	C+	AV		2440	423,300	360,600
041-024	495	N WARREN AV	105	90	0.129	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3195	471,800	414,500
041-023	501	N WARREN AV	101	90	0.123	6:RANCH	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1124	262,500	246,400
041-022	517	N WARREN AV	101	90	0.122	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		884	263,200	253,400
041-021	527	N WARREN AV	101	90	0.149	4:COLONIAL NE	1900	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1856	295,300	263,700
041-003	528	N WARREN AV	101	90	0.174	2:CAPE	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	180	1218	273,800	238,400
041-097	535	N WARREN AV	101	90	0.153	3:COLONIAL	2010	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	2000	328,200	333,500
041-004	536	N WARREN AV	104	90	0.171	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2340	401,200	327,000
041-019	543	N WARREN AV	105	90	0.144	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	FR		3417	399,100	348,300
041-005	548	N WARREN AV	104	90	0.373	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2684	413,300	325,600
041-018	549	N WARREN AV	101	90	0.128	1:BUNGALOW	1905	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1064	250,300	235,000
041-017	557	N WARREN AV	101	90	0.125	10:F TO B SPLT	1997	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1402	279,900	269,100
041-006	562	N WARREN AV	104	90	0.503	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2756	445,200	363,000
041-016	565	N WARREN AV	101	90	0.143	2:CAPE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1786	305,300	283,100
041-007	570	N WARREN AV	104	90	0.167	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2578	484,300	358,600
041-008	574	N WARREN AV	101	90	0.228	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1710	283,300	269,400
041-014	579	N WARREN AV	101	90	0.263	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1973	294,800	266,300
041-009	582	N WARREN AV	101	90	0.221	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1116	258,300	233,600
041-013	585	N WARREN AV	101	90	0.204	4:COLONIAL NE	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1376	279,400	249,900
031-215	7	N WINNIFRED RD	101	40	0.239	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1454	321,400	299,400
031-210	8	N WINNIFRED RD	101	40	0.698	3:COLONIAL	2000	2	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		2344	433,100	427,700
031-214	11	N WINNIFRED RD	101	40	0.341	2:CAPE	1949	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1568	313,600	315,300
031-212	19	N WINNIFRED RD	101	40	0.333	2:CAPE	1950	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1502	312,800	311,700
031-211	27	N WINNIFRED RD	101	40	0.325	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		952	284,000	266,300
031-517	30	N WINNIFRED RD	101	40	0.703	3:COLONIAL	2002	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1796	393,600	397,000
031-008R	35	N WINNIFRED RD	101	40	0.475	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	355,000	334,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-009R	41	N WINNIFRED RD	101	40	0.522	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	353,200	333,000
022-378	5	NADIAS WAY	101	312	0.418	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	562,600	555,200
022-370	6	NADIAS WAY	101	312	0.419	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2792	564,200	561,600
022-377	15	NADIAS WAY	101	312	0.430	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	559,500	555,800
022-371	16	NADIAS WAY	101	312	0.432	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	561,800	556,000
022-376	27	NADIAS WAY	101	312	0.430	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2168	531,200	542,200
022-372	28	NADIAS WAY	101	312	0.419	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	558,600	554,900
022-375	39	NADIAS WAY	101	312	0.416	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	563,900	561,000
022-373	40	NADIAS WAY	101	312	0.602	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	567,700	565,600
022-374	49	NADIAS WAY	101	312	0.998	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2636	576,800	580,500
131-046	11	NADINE RD	101	250	0.283	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,100	262,100
131-060	16	NADINE RD	101	250	0.227	6:RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1176	269,500	275,000
131-057	19	NADINE RD	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	281,500	271,100
131-061	24	NADINE RD	101	250	0.346	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	273,600	269,600
131-056	27	NADINE RD	101	250	0.275	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,900	276,200
131-062	32	NADINE RD	101	250	0.289	7:RANCH SLAB	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1776	293,400	289,400
131-055	35	NADINE RD	101	250	0.387	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	280,900	263,200
131-063	40	NADINE RD	101	250	0.314	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	286,900	270,100
031-121	7	NANCY LA	101	40	0.239	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1848	347,200	327,500
031-514	8	NANCY LA	101	40	0.326	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2024	379,200	370,500
031-145	15	NANCY LA	101	40	0.232	2:CAPE	1965	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1591	338,500	335,200
031-162	18	NANCY LA	101	40	0.274	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1618	352,000	339,900
031-161	19	NANCY LA	101	40	0.255	6:RANCH	1954	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		2206	390,700	372,800
031-186	20	NANCY LA	101	40	0.302	6:RANCH	1958	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1364	338,300	316,800
031-187	29	NANCY LA	101	40	0.314	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1635	362,700	343,000
031-201	34	NANCY LA	101	40	0.268	6:RANCH	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1848	354,500	361,600
031-200	42	NANCY LA	101	40	0.268	9:SPLIT LEVEL	1950	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	336	1768	320,400	295,700
031-199	43	NANCY LA	101	40	0.786	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	2382	383,000	391,400
100-079	12	NASH AV	101	60	0.207	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1515	277,500	271,200
100-083	19	NASH AV	101	60	0.275	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	270,200	267,500
100-080	20	NASH AV	101	60	0.362	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	270,500	266,200
100-084	21	NASH AV	101	60	0.133	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1601	273,400	278,000
100-081	28	NASH AV	101	60	0.420	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	2372	422,600	398,900
100-065	34	NASH AV	104	60	0.174	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1878	373,600	354,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
070-003	8	NASON ST	104	120	0.061	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1313	341,100	276,900
071-054	10	NASON ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2533	406,600	377,400
071-055	14	NASON ST	105	120	0.164	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV	425	3076	530,600	423,200
071-053	17	NASON ST	104	120	0.116	11:TWO FAMILY	1925	1	5	3			2:WARM AIR	C	AV		1904	353,100	291,000
071-056	20	NASON ST	104	120	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2434	380,700	342,500
071-057	26	NASON ST	104	120	0.206	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2513	408,500	380,400
002-203	8	NAUSET RD	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	525	1647	345,000	332,100
097-051	3	NEAL ST	101	90	0.086	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1412	289,700	284,000
097-125	11	NEAL ST	104	90	0.069	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1976	298,900	246,900
097-124	15	NEAL ST	101	90	0.142	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR	476	1496	268,900	245,700
097-049	19	NEAL ST	101	90	0.156	1:BUNGALOW	1927	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	700	2090	350,500	285,100
097-039	22	NEAL ST	101	90	0.238	4:COLONIAL NE	1903	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1448	282,400	253,100
097-048	27	NEAL ST	101	90	0.226	3:COLONIAL	1914	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1645	379,600	331,800
097-041	30	NEAL ST	101	90	0.165	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1512	301,800	294,400
097-047	31	NEAL ST	101	90	0.322	4:COLONIAL NE	1911	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1404	278,900	241,700
122-267	10	NESSRALLA DR	101	250	0.264	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1472	291,800	280,100
122-283	15	NESSRALLA DR	101	250	0.301	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	291,100	282,500
122-268	20	NESSRALLA DR	101	250	0.275	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,200	262,300
122-282	23	NESSRALLA DR	101	250	0.302	7:RANCH SLAB	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1392	283,800	278,400
122-269	28	NESSRALLA DR	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	266,500	260,900
122-281	31	NESSRALLA DR	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	263,500	258,400
122-270	36	NESSRALLA DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	312,300	298,600
122-280	39	NESSRALLA DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1330	283,800	266,700
122-271	44	NESSRALLA DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	285,400	268,800
122-279	47	NESSRALLA DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	280,100	262,500
122-272	52	NESSRALLA DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	278,900	260,900
122-278	55	NESSRALLA DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	277,200	259,300
122-273	60	NESSRALLA DR	101	250	0.282	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	280,200	261,700
122-277	63	NESSRALLA DR	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	287,200	268,600
122-274	68	NESSRALLA DR	101	250	0.286	6:RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	281,800	292,200
122-275	76	NESSRALLA DR	101	250	0.296	7:RANCH SLAB	1971	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1412	315,300	281,000
030-181	20	NEUBERT ST	101	40	0.183	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		2000	337,200	311,000
030-036	96	NEUBERT ST	101	40	0.098	2:CAPE	1947	1.7	1	1			5:STEAM	C+	GD		1260	284,500	280,000
049-120	11	NEWBURY ST	101	120	0.173	3:COLONIAL	1891	2	5	3	1		5:STEAM	B	AV		2324	348,800	299,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
049-119	15	NEWBURY ST	104	120	0.196	11:TWO FAMILY	1863	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2832	419,000	337,100
052-093	29	NEWBURY ST	101	120	0.256	3:COLONIAL	1925	2.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		3344	409,600	358,600
052-084	34	NEWBURY ST	101	120	0.173	3:COLONIAL	1910	2	6	2			2:WARM AIR	B-	AV		3040	449,200	322,400
052-092	35	NEWBURY ST	104	120	0.198	11:TWO FAMILY	1889	2	5	2	1		5:STEAM	B-	AV		4297	448,400	411,200
052-091	39	NEWBURY ST	105	120	0.157	13:3 FAM SLOPE	1915	2	3	3			5:STEAM	C+	FR		3285	396,200	345,100
052-085	40	NEWBURY ST	104	120	0.171	11:TWO FAMILY	1886	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2809	443,100	331,900
052-090	45	NEWBURY ST	104	120	0.137	11:TWO FAMILY	2007	2	6	2			2:WARM AIR	B-	AV		2962	498,200	438,000
052-087	48	NEWBURY ST	101	120	0.172	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1336	271,700	242,000
052-089	49	NEWBURY ST	101	120	0.296	3:COLONIAL	1900	2	4	1			5:STEAM	C+	FR		2544	300,600	246,200
052-088	52	NEWBURY ST	101	120	0.047	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1158	261,300	233,300
052-028	72	NEWBURY ST	104	120	0.153	11:TWO FAMILY	1876	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2141	416,200	360,000
053-066	101	NEWBURY ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1897	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1552	306,200	280,500
053-051	104	NEWBURY ST	104	120	0.168	11:TWO FAMILY	2019	2.5	7	2	0		2:WARM AIR	C+	GD		3555	586,400	73,700
053-065	105	NEWBURY ST	105	120	0.110	12:3 FAM FLAT	1911	3	7	3			5:STEAM	C	AV		4022	594,900	474,200
053-052	108	NEWBURY ST	104	120	0.072	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1976	384,100	338,300
053-054	114	NEWBURY ST	105	120	0.185	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3948	522,200	430,600
053-055	118	NEWBURY ST	105	120	0.168	12:3 FAM FLAT	1898	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3948	513,200	434,100
053-059	123	NEWBURY ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1870	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3822	473,100	388,500
053-057	128	NEWBURY ST	105	120	0.109	12:3 FAM FLAT	1909	3	8	3			5:STEAM	C	AV		3873	499,600	409,000
057-057	155	NEWBURY ST	101	120	0.122	2:CAPE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1289	255,100	248,500
057-056	159	NEWBURY ST	101	120	0.183	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2588	342,500	310,400
058-051	162	NEWBURY ST	105	120	0.234	13:3 FAM SLOPE	1890	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		4762	575,200	471,900
058-052	172	NEWBURY ST	101	120	0.525	3:COLONIAL	1908	2	5	3			5:STEAM	B+	AV		4420	488,600	446,100
057-054	175	NEWBURY ST	101	120	0.196	3:COLONIAL	1889	2	4	4			5:STEAM	B-	FR		3332	334,100	285,700
057-053	179	NEWBURY ST	101	120	0.149	3:COLONIAL	1889	2	5	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2334	347,500	292,700
057-052	185	NEWBURY ST	104	120	0.147	11:TWO FAMILY	1899	2.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		3255	388,000	315,100
057-050	191	NEWBURY ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1885	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2961	472,700	378,100
057-049	195	NEWBURY ST	104	120	0.154	11:TWO FAMILY	1905	2	7	2			4:HOT WATER	C	AV		3678	492,800	383,900
057-048	201	NEWBURY ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2	1		5:STEAM	B-	AV		2820	494,700	320,700
101-046	6	NEWTON AV	101	210	0.229	6:RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1100	274,200	268,400
101-048	18	NEWTON AV	101	210	0.458	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1383	269,700	259,700
101-051	28	NEWTON AV	101	210	0.183	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		925	254,500	248,400
101-064	33	NEWTON AV	101	210	0.145	4:COLONIAL NE	1912	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1040	266,300	221,900
101-052	34	NEWTON AV	101	210	0.183	6:RANCH	1957	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1140	284,500	265,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-063	35	NEWTON AV	101	210	0.145	3:COLONIAL	1928	2	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1900	371,000	275,500
101-062	39	NEWTON AV	101	210	0.096	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1238	247,100	235,000
101-061	41	NEWTON AV	101	210	0.094	6:RANCH	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1106	236,300	230,600
101-055	44	NEWTON AV	101	210	0.271	4:COLONIAL NE	1932	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR		995	228,000	197,500
101-056	48	NEWTON AV	101	210	0.095	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		720	236,000	239,600
101-060	51	NEWTON AV	101	210	0.072	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	456	1368	239,900	224,700
101-057	52	NEWTON AV	101	210	0.092	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		750	193,400	202,100
101-059	57	NEWTON AV	101	210	0.130	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1101	224,500	213,000
057-029	12	NEWTON ST	104	120	0.167	11:TWO FAMILY	1894	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3573	458,900	401,600
057-034	15	NEWTON ST	101	120	0.222	3:COLONIAL	1915	2	6	1	1		5:STEAM	C	AV		2964	353,600	296,000
057-033	19	NEWTON ST	104	120	0.132	11:TWO FAMILY	1900	2.5	8	2			5:STEAM	C+	AV		2240	406,600	355,500
057-096	21	NEWTON ST	104	120	0.147	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2040	380,400	343,700
057-032	23	NEWTON ST	105	120	0.127	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3859	496,400	432,900
057-031	24	NEWTON ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3634	468,500	413,900
057-013	25	NEWTON ST	105	120	0.122	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3522	481,200	381,000
057-014	29	NEWTON ST	101	120	0.186	4:COLONIAL NE	1885	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		3250	360,300	324,900
057-015	30	NEWTON ST	105	120	0.133	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3110	466,200	420,600
159-071	11	NICHOLSON DR	101	200	0.215	10:F TO B SPLT	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1812	292,900	290,800
159-079	16	NICHOLSON DR	101	200	0.540	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1296	293,400	281,400
159-070	19	NICHOLSON DR	101	200	0.215	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	274,600	250,900
159-069	25	NICHOLSON DR	101	200	0.215	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		2278	339,600	318,300
159-080	26	NICHOLSON DR	101	200	0.532	6:RANCH	1958	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1184	294,000	280,900
159-068	31	NICHOLSON DR	101	200	0.215	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1112	279,900	259,100
159-081	34	NICHOLSON DR	101	200	0.524	6:RANCH	1958	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	2172	333,900	325,300
159-067	39	NICHOLSON DR	101	200	0.234	2:CAPE	1960	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1638	329,700	312,400
159-082	40	NICHOLSON DR	101	200	0.574	2:CAPE	1958	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1582	355,500	319,000
159-066	47	NICHOLSON DR	101	200	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	273,000	263,500
159-083	50	NICHOLSON DR	101	200	0.428	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1852	289,100	261,000
159-065	55	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	289,100	271,700
159-084	58	NICHOLSON DR	101	200	0.387	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	273,700	260,200
159-064	63	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		2116	327,300	297,700
159-085	66	NICHOLSON DR	101	200	0.378	8:RAISED RANCH	1960	1	5	2	2		4:HOT WATER	C+	AV	900	2892	391,600	383,000
159-063	71	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	281,000	267,100
159-086	74	NICHOLSON DR	101	200	0.344	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,500	252,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-062	79	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	275,100	260,300
159-061	87	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1376	291,100	295,800
159-089	94	NICHOLSON DR	101	200	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	279,500	268,000
159-060	95	NICHOLSON DR	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	289,500	277,100
159-090	102	NICHOLSON DR	101	200	0.317	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	295,700	281,200
159-059	103	NICHOLSON DR	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	278,700	264,900
159-091	110	NICHOLSON DR	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,800	261,000
159-058	111	NICHOLSON DR	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	293,400	280,300
159-092	118	NICHOLSON DR	101	200	0.259	3:COLONIAL	1960	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2548	385,400	410,400
159-057	119	NICHOLSON DR	101	200	0.270	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	279,800	268,700
159-056	125	NICHOLSON DR	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	278,500	265,200
159-093	126	NICHOLSON DR	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	287,400	275,200
159-094	134	NICHOLSON DR	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	277,000	257,500
159-055	137	NICHOLSON DR	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	266,100	252,800
140-151	5	NICKERSON ST	101	210	0.172	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	426	1552	335,300	316,300
140-133	11	NICKERSON ST	101	210	0.172	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	426	1552	331,500	313,300
140-145	18	NICKERSON ST	101	210	0.363	8:RAISED RANCH	2017	1	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1200	2628	415,800	391,700
140-132	19	NICKERSON ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1374	299,500	256,700
140-131	23	NICKERSON ST	101	210	0.159	8:RAISED RANCH	2001	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1760	339,400	319,500
140-144	24	NICKERSON ST	101	210	0.220	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1428	338,100	323,000
140-134	26	NICKERSON ST	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	GD		1916	414,100	352,700
140-130	27	NICKERSON ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		924	242,800	225,700
140-129	29	NICKERSON ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1579	291,100	248,800
140-135	32	NICKERSON ST	101	210	0.159	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	GD		864	255,500	236,300
140-128	35	NICKERSON ST	101	210	0.159	2:CAPE	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1056	262,300	231,700
140-136	38	NICKERSON ST	101	210	0.271	4:COLONIAL NE	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1476	304,600	268,100
140-127	39	NICKERSON ST	101	210	0.159	2:CAPE	1952	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1344	307,300	288,800
140-137	42	NICKERSON ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		878	245,700	222,400
140-126	43	NICKERSON ST	101	210	0.159	3:COLONIAL	1900	2	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		915	209,300	193,700
140-138	48	NICKERSON ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	385	1347	314,100	277,800
140-153	49	NICKERSON ST	101	210	0.159	3:COLONIAL	2011	2	3	2	1	0:NONE	2:WARM AIR	C+	GD		2128	403,600	369,800
140-139	52	NICKERSON ST	101	210	0.319	3:COLONIAL	1920	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		2412	360,700	313,200
086-013	25	NILSSON ST	105	90	0.051	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2790	440,700	358,400
085-064	26	NILSSON ST	105	90	0.115	13:3 FAM SLOPE	1898	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3828	482,000	428,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
086-012	31	NILSSON ST	105	90	0.082	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2494	438,000	364,500
085-083	48	NILSSON ST	105	90	0.154	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3180	490,500	415,400
086-099	51	NILSSON ST	101	90	0.142	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	2			5:STEAM	C	AV	460	1489	243,200	214,200
085-084	52	NILSSON ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1892	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2154	394,500	331,500
086-009	53	NILSSON ST	101	90	0.119	4:COLONIAL NE	1879	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1259	247,700	232,600
085-085	56	NILSSON ST	109	90	0.086	1:BUNGALOW	1876	1	1	1			5:STEAM	C-	PR		576	236,600	184,800
085-085	56	NILSSON ST	109	90	0.086	4:COLONIAL NE	1876	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C-	FR		1472	236,600	184,800
086-008	57	NILSSON ST	104	90	0.100	11:TWO FAMILY	1899	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		2214	398,100	337,900
085-086	60	NILSSON ST	101	90	0.101	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1033	205,500	181,000
085-105	88	NILSSON ST	104	90	0.139	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2213	380,700	304,900
086-004	93	NILSSON ST	101	120	0.123	3:COLONIAL	1922	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1304	259,800	239,000
085-106	94	NILSSON ST	101	90	0.146	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	280,600	252,500
071-014	103	NILSSON ST	105	120	0.112	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3300	482,300	387,800
071-017	104	NILSSON ST	104	120	0.103	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2458	384,100	346,000
071-013	105	NILSSON ST	105	120	0.097	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3300	478,100	413,200
071-084	108	NILSSON ST	104	120	0.083	11:TWO FAMILY	1900	1.5	6	2			5:STEAM	C	AV		2416	385,700	337,800
071-012	109	NILSSON ST	105	120	0.089	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4524	594,600	489,600
071-018	112	NILSSON ST	105	120	0.100	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2478	424,700	378,700
071-011	113	NILSSON ST	104	120	0.033	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C	FR		1864	287,400	246,700
071-019	118	NILSSON ST	101	120	0.153	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1287	265,800	237,800
071-066	119	NILSSON ST	105	120	0.131	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3915	503,400	406,000
071-021	126	NILSSON ST	104	120	0.113	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1165	395,700	335,300
071-065	127	NILSSON ST	101	120	0.114	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1108	264,600	233,800
071-064	131	NILSSON ST	104	120	0.114	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2272	377,900	335,600
071-022	132	NILSSON ST	104	120	0.114	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1651	347,700	300,600
071-063	135	NILSSON ST	101	120	0.114	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1231	262,800	234,600
071-062	137	NILSSON ST	105	120	0.126	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2691	434,500	380,000
071-024	138	NILSSON ST	105	120	0.133	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3528	490,900	396,700
071-061	145	NILSSON ST	105	120	0.134	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3112	524,400	460,900
071-025	148	NILSSON ST	105	120	0.140	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2842	455,700	402,700
071-060	149	NILSSON ST	104	120	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2138	382,500	337,100
071-035	157	NILSSON ST	101	120	0.239	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		2226	353,100	298,300
071-027	158	NILSSON ST	105	120	0.136	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2651	437,000	382,900
071-028	162	NILSSON ST	105	120	0.136	13:3 FAM SLOPE	1896	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2776	428,300	400,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
071-034	167	NILSSON ST	105	120	0.124	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	B-	AV		2635	436,500	410,600
071-033	173	NILSSON ST	101	120	0.124	4:COLONIAL NE	1895	2	5	2	1		4:HOT WATER	C	AV	378	2002	299,700	261,300
071-030	174	NILSSON ST	105	120	0.168	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2715	423,200	384,900
071-032	177	NILSSON ST	109	120	0.136	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	FR		480	476,100	372,700
071-032	177	NILSSON ST	109	120	0.136	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2530	476,100	372,700
071-031	178	NILSSON ST	105	120	0.136	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3777	508,300	418,300
072-331	181	NILSSON ST	101	120	0.136	2:CAPE	1922	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1274	250,400	252,600
072-278	182	NILSSON ST	101	120	0.141	4:COLONIAL NE	1907	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1335	273,300	248,800
072-330	189	NILSSON ST	101	120	0.158	4:COLONIAL NE	1897	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1175	276,300	248,800
072-279	190	NILSSON ST	105	120	0.147	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2933	438,400	384,300
072-329	191	NILSSON ST	101	120	0.138	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	288	1340	308,800	275,900
072-280	194	NILSSON ST	101	120	0.111	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1306	266,300	241,700
072-328	195	NILSSON ST	101	120	0.142	2:CAPE	1964	1.5	5	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	550	2222	378,600	350,000
072-281	200	NILSSON ST	101	120	0.124	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1092	249,400	246,100
072-327	203	NILSSON ST	101	120	0.124	3:COLONIAL	1913	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1368	321,900	297,600
072-282	204	NILSSON ST	101	120	0.123	2:CAPE	1941	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		910	236,500	237,700
072-326	207	NILSSON ST	101	120	0.124	1:BUNGALOW	1928	1.5	1	1			5:STEAM	C	AV		1578	283,700	249,700
072-283	210	NILSSON ST	101	120	0.123	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1626	297,500	268,200
072-325	211	NILSSON ST	101	120	0.124	1:BUNGALOW	1922	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1584	302,400	274,400
072-424	212	NILSSON ST	101	120	0.122	3:COLONIAL	1988	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	476	2584	394,400	353,600
072-287	217	NILSSON ST	101	120	0.145	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		965	248,500	231,000
072-284	218	NILSSON ST	101	120	0.206	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		920	258,000	244,200
072-286	225	NILSSON ST	101	120	0.142	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1248	274,300	255,400
072-285	230	NILSSON ST	101	120	0.128	10:F TO B SPLT	1989	1	3	2			2:WARM AIR	C	FR	432	1368	268,400	245,600
118-198	1	NINTH AV	101	210	0.689	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	912	3172	439,800	427,400
118-126	2	NINTH AV	101	210	0.186	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	347,300	310,800
118-197	7	NINTH AV	101	210	0.689	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2120	391,500	378,700
118-127	10	NINTH AV	101	210	0.175	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	345,700	306,600
173-331	575	NO CARY ST	101	200	0.730	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2636	494,500	519,400
178-287	6	NORMAN RD	101	185	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1473	289,200	279,600
178-425	7	NORMAN RD	101	185	0.325	3:COLONIAL	1952	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3007	402,900	376,100
178-288	14	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	290,100	262,200
178-424	17	NORMAN RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1952	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	277,300	260,900
178-289	22	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1536	327,000	313,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-423	23	NORMAN RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,200	243,800
178-290	28	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	277,300	256,700
178-422	31	NORMAN RD	101	185	0.249	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1014	273,400	249,200
178-291	36	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	267,400	237,000
178-421	39	NORMAN RD	101	185	0.290	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	278,700	260,500
178-292	42	NORMAN RD	101	185	0.291	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	302,100	284,200
178-293	48	NORMAN RD	101	185	0.314	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	285,800	268,200
178-294	56	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,400	242,900
178-327	61	NORMAN RD	101	185	0.310	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	289,600	267,900
178-295	62	NORMAN RD	101	185	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1046	272,000	245,900
178-326	67	NORMAN RD	101	185	0.326	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	287,700	283,200
178-296	70	NORMAN RD	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1984	307,400	290,600
178-325	75	NORMAN RD	101	185	0.288	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	272,900	241,300
178-297	76	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		976	272,200	248,000
178-324	81	NORMAN RD	101	185	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1452	323,500	298,900
178-298	84	NORMAN RD	101	185	0.263	3:COLONIAL	1960	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2570	362,300	346,200
178-323	89	NORMAN RD	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	316,400	300,300
178-299	90	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,000	242,600
178-322	95	NORMAN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1592	295,700	289,300
178-300	96	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1336	279,400	273,600
178-321	101	NORMAN RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	274,800	243,300
178-301	104	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	283,200	257,100
178-320	109	NORMAN RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	287,500	266,700
178-302	110	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	275,200	261,500
178-319	117	NORMAN RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,400	246,800
178-303	118	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	303,900	285,500
178-318	123	NORMAN RD	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	263,600	233,000
178-304	124	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	295,300	289,600
178-317	131	NORMAN RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	268,200	237,700
178-305	132	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1672	289,700	279,800
178-316	137	NORMAN RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	264,900	253,200
178-306	138	NORMAN RD	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1340	281,000	274,100
178-315	145	NORMAN RD	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	284,100	266,400
178-307	146	NORMAN RD	101	185	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,100	245,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-308	152	NORMAN RD	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	305,000	256,700
178-314	153	NORMAN RD	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	248,100	230,500
178-309	158	NORMAN RD	101	185	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	272,400	242,200
166-053	5	NORTH AV	101	200	0.315	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		0:NONE	4:HOT WATER	C	FR		887	197,200	160,500
166-052	11	NORTH AV	101	200	0.176	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		954	267,800	243,000
166-051	17	NORTH AV	101	200	0.200	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		900	270,100	250,800
171-001	18	NORTH AV	105	200	0.349	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3487	576,100	488,500
171-002	22	NORTH AV	101	200	0.167	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV	354	1306	284,900	269,300
171-003	28	NORTH AV	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	552	1876	351,500	317,600
171-007	36	NORTH AV	101	200	0.178	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1904	386,600	376,800
171-128	44	NORTH AV	101	200	0.178	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1904	385,500	375,500
171-013	52	NORTH AV	101	200	0.115	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	382,600	365,600
171-014	60	NORTH AV	101	200	0.126	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	600	2222	365,200	341,800
171-015	68	NORTH AV	104	200	0.246	11:TWO FAMILY	1917	2	4	2			4:HOT WATER	C-	AV		2072	386,400	328,200
172-229	90	NORTH AV	101	200	0.160	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1127	296,400	237,300
172-083	93	NORTH AV	101	200	0.112	3:COLONIAL	2015	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1456	355,700	338,600
172-230	94	NORTH AV	101	200	0.143	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	287,800	271,500
172-082	97	NORTH AV	101	200	0.228	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1120	286,200	266,000
172-231	98	NORTH AV	101	200	0.116	3:COLONIAL	1977	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV	860	2940	362,400	347,900
172-232	104	NORTH AV	101	200	0.129	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1374	287,200	266,200
172-081	107	NORTH AV	101	200	0.235	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1066	281,300	252,800
172-233	108	NORTH AV	101	200	0.129	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1420	291,800	270,500
172-234	112	NORTH AV	101	200	0.129	6:RANCH	1955	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1044	269,700	241,000
172-080	113	NORTH AV	101	200	0.248	6:RANCH	1955	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	295,000	276,200
172-235	116	NORTH AV	101	200	0.207	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	269,600	258,000
172-236	122	NORTH AV	101	200	0.232	2:CAPE	1950	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1856	314,200	294,800
172-079	123	NORTH AV	101	200	0.259	6:RANCH	1956	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	290,200	277,400
172-237	128	NORTH AV	101	200	0.232	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1141	280,300	269,500
172-078	131	NORTH AV	101	200	0.257	2:CAPE	1950	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1228	281,900	273,400
172-239	136	NORTH AV	101	200	0.315	6:RANCH	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	672	2586	364,400	364,700
172-077	139	NORTH AV	101	200	0.463	6:RANCH	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1635	332,400	316,100
172-240	144	NORTH AV	101	200	0.194	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1480	316,100	304,200
172-076	153	NORTH AV	101	200	0.259	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	287,500	260,400
172-241	154	NORTH AV	101	200	0.245	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1568	336,700	319,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-242	158	NORTH AV	101	200	0.129	3:COLONIAL	2000	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1400	335,600	314,500
172-073	159	NORTH AV	101	200	0.280	6:RANCH	1985	1	3	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	AV	728	2016	362,600	340,100
172-243	164	NORTH AV	101	200	0.232	6:RANCH	1953	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	726	3028	346,000	337,300
172-245	172	NORTH AV	101	200	0.219	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1377	268,900	245,900
172-055	179	NORTH AV	101	200	0.444	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1248	257,800	261,800
172-246	182	NORTH AV	101	200	0.353	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1196	335,700	312,100
172-053	189	NORTH AV	101	200	0.162	2:CAPE	1947	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1359	275,400	266,400
172-249	192	NORTH AV	101	200	0.336	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	300	1542	336,100	328,700
172-052	195	NORTH AV	101	200	0.232	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1480	305,400	286,300
172-250	200	NORTH AV	101	200	0.255	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1508	301,600	279,500
172-051	201	NORTH AV	101	200	0.346	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1113	296,500	280,500
172-252	210	NORTH AV	101	200	0.151	10:F TO B SPLT	1987	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,100	270,300
172-050	211	NORTH AV	101	200	0.161	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,300	279,100
172-047	215	NORTH AV	101	200	0.485	8:RAISED RANCH	2014	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	1174	2648	456,300	405,800
172-525	244	NORTH AV	101	200	0.118	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1560	273,400	275,900
172-526	248	NORTH AV	101	200	0.145	10:F TO B SPLT	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	247,700	267,800
173-196	251	NORTH AV	101	200	0.253	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1420	296,600	316,200
178-118	262	NORTH AV	101	200	0.173	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1322	250,100	270,500
178-119	268	NORTH AV	101	200	0.214	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1457	260,000	273,500
173-185	279	NORTH AV	101	200	0.187	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1320	249,200	269,600
173-184	285	NORTH AV	101	200	0.182	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1246	252,300	273,100
173-183	291	NORTH AV	101	200	0.269	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1320	255,000	275,700
173-182	297	NORTH AV	101	200	0.314	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	326	1246	255,900	281,700
178-054	298	NORTH AV	101	200	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	291,000	272,800
173-181	301	NORTH AV	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	268,800	279,400
173-180	305	NORTH AV	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	270,000	280,800
178-055	306	NORTH AV	101	200	0.267	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1228	292,200	274,700
173-179	311	NORTH AV	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,400	286,900
173-178	315	NORTH AV	101	200	0.279	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,100	287,300
173-177	323	NORTH AV	101	200	0.720	6:RANCH	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	1020	2220	349,700	340,300
178-051	326	NORTH AV	101	200	0.420	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1360	291,700	284,700
178-007	440	NORTH AV	101	200	0.574	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	348,700	321,300
173-222	441	NORTH AV	101	200	0.571	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	552	1734	351,900	340,900
116-050	3	NORTHFIELD ST	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1874	2	5	2			5:STEAM	C+	FR		1932	314,800	260,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
116-051	4	NORTHFIELD ST	101	90	0.086	3:COLONIAL	2012	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1460	319,300	322,400
160-229	44	NORWICH RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	291,500	278,200
173-094	45	NORWICH RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1552	280,500	255,400
173-093	53	NORWICH RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1488	286,700	284,700
173-092	59	NORWICH RD	101	200	0.266	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1552	301,700	298,600
173-077	62	NORWICH RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,900	249,600
173-091	65	NORWICH RD	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	279,400	257,900
173-078	72	NORWICH RD	101	200	0.312	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	300,700	287,100
173-090	73	NORWICH RD	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	258,500	258,000
173-103	82	NORWICH RD	101	200	0.214	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1512	326,500	278,900
173-103A	90	NORWICH RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1104	280,200	265,000
173-307	98	NORWICH RD	101	200	3.020	8:RAISED RANCH	1980	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	AV	572	1792	401,100	391,300
173-088	99	NORWICH RD	101	200	0.404	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	278,700	265,500
173-104	100	NORWICH RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	284,400	269,600
173-087	107	NORWICH RD	101	200	0.643	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1788	303,600	285,600
173-105	108	NORWICH RD	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1552	293,400	270,100
173-086	115	NORWICH RD	101	200	0.563	7:RANCH SLAB	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1716	335,300	314,000
173-106	118	NORWICH RD	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	271,300	265,200
173-085	123	NORWICH RD	101	200	0.399	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1470	281,100	287,200
173-107	128	NORWICH RD	101	200	0.271	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1104	279,400	264,300
173-084	131	NORWICH RD	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1562	279,200	256,800
173-108	136	NORWICH RD	101	200	0.238	3:COLONIAL	1964	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2144	354,500	335,600
173-083	139	NORWICH RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	273,000	248,800
128-202	37	NORWOOD ST	101	250	0.287	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	339,600	321,700
128-201	45	NORWOOD ST	101	250	0.259	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	462	1638	338,200	321,800
128-199	53	NORWOOD ST	101	250	0.156	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	343,300	326,100
128-140	58	NORWOOD ST	101	250	0.271	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1666	370,800	309,500
128-198	59	NORWOOD ST	101	250	0.251	3:COLONIAL	1971	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1632	378,400	316,800
128-197	69	NORWOOD ST	101	250	0.255	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	334,600	316,100
128-141	70	NORWOOD ST	101	250	0.345	3:COLONIAL	1967	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1632	382,600	322,300
128-196	75	NORWOOD ST	101	250	0.230	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1038	292,500	290,800
128-195	85	NORWOOD ST	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1820	343,500	326,300
128-194	95	NORWOOD ST	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1704	341,600	324,000
128-153	100	NORWOOD ST	101	250	0.230	2:CAPE	1968	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	342,700	312,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-193	101	NORWOOD ST	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	341,200	322,800
128-192	109	NORWOOD ST	101	250	0.241	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1728	343,600	326,200
128-154	110	NORWOOD ST	101	250	0.276	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1764	354,000	337,700
128-168	112	NORWOOD ST	101	250	0.258	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	338,800	320,800
128-167	116	NORWOOD ST	101	250	0.232	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1752	343,300	325,900
128-191	117	NORWOOD ST	101	250	0.230	9:SPLIT LEVEL	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	300	1352	319,100	288,800
128-179	124	NORWOOD ST	101	250	0.281	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	343,300	324,800
128-190	125	NORWOOD ST	101	250	0.234	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	337,600	294,900
075-199	9	NOYES AV	101	70	0.198	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV	300	1560	322,500	292,700
075-178	10	NOYES AV	101	70	0.241	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1285	274,000	246,700
075-198	15	NOYES AV	101	70	0.198	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	280,300	280,400
075-282	16	NOYES AV	101	70	0.189	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1408	308,200	302,400
075-197	19	NOYES AV	101	70	0.204	2:CAPE	1954	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1260	288,100	293,100
075-283	22	NOYES AV	101	70	0.189	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1408	293,300	284,700
075-196	23	NOYES AV	101	70	0.204	2:CAPE	1957	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	285,300	284,800
075-195	27	NOYES AV	101	70	0.204	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	277,100	281,300
075-181	28	NOYES AV	101	70	0.151	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1160	265,400	244,400
075-182	32	NOYES AV	101	70	0.151	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	480	1510	304,400	290,100
075-194	33	NOYES AV	101	70	0.204	3:COLONIAL	1962	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1545	325,300	325,000
075-193	35	NOYES AV	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1239	277,900	273,400
075-183	38	NOYES AV	101	70	0.151	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	690	2418	396,200	380,800
075-184	40	NOYES AV	101	70	0.151	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	480	1506	332,100	308,600
075-192	45	NOYES AV	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1367	295,600	288,900
075-185	50	NOYES AV	101	70	0.151	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1758	307,000	329,600
075-186	54	NOYES AV	101	70	0.151	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	336	2128	419,000	402,200
075-191	55	NOYES AV	101	70	0.193	2:CAPE	1958	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	282,000	281,000
075-187	60	NOYES AV	101	70	0.151	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		864	224,500	212,000
075-190	61	NOYES AV	101	70	0.193	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1568	295,500	303,700
075-188	64	NOYES AV	101	70	0.151	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	814	2046	364,200	341,100
075-189	65	NOYES AV	101	70	0.193	2:CAPE	1954	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	291,500	293,200
049-101	12	NYE AV	104	120	0.108	11:TWO FAMILY	1909	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2786	363,900	300,000
049-102	16	NYE AV	104	120	0.188	11:TWO FAMILY	1908	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2786	434,800	361,500
049-086	19	NYE AV	101	120	0.140	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	B	AV		1968	406,600	315,400
049-103	20	NYE AV	105	120	0.160	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	8	4			4:HOT WATER	C+	AV		3705	493,400	417,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
049-100	23	NYE AV	105	120	0.147	12:3 FAM FLAT	1906	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4107	477,300	390,700
049-104	26	NYE AV	105	120	0.099	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2949	428,900	371,600
049-099	27	NYE AV	105	120	0.157	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3732	480,100	388,900
049-105	30	NYE AV	105	120	0.086	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2949	445,700	382,500
049-098	33	NYE AV	105	120	0.149	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3723	480,800	389,800
049-106	36	NYE AV	105	120	0.088	12:3 FAM FLAT	1902	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3576	478,000	377,400
049-111	10	NYE SQ	101	120	0.132	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2146	338,600	290,000
049-117	11	NYE SQ	105	120	0.127	13:3 FAM SLOPE	1902	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		3441	458,500	370,500
049-115	18	NYE SQ	105	120	0.082	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3533	494,300	397,500
049-114	27	NYE SQ	101	120	0.080	4:COLONIAL NE	1893	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1149	266,200	237,800
049-113	31	NYE SQ	101	120	0.069	4:COLONIAL NE	1902	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1149	317,000	286,000
012-140	3	NYLAN RD	101	10	0.337	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1100	305,900	286,000
012-149	8	NYLAN RD	101	10	0.225	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			5:STEAM	C+	GD	504	1704	360,800	334,300
012-139	9	NYLAN RD	101	10	0.172	2:CAPE	1940	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1242	310,600	275,000
012-142	16	NYLAN RD	101	10	0.235	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1748	325,000	309,700
012-138	17	NYLAN RD	101	10	0.172	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1800	330,900	312,700
012-136	25	NYLAN RD	101	10	0.230	3:COLONIAL	1929	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1351	306,300	301,100
012-143	26	NYLAN RD	101	10	0.234	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1588	320,100	293,500
012-135	31	NYLAN RD	101	10	0.172	3:COLONIAL	1933	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1940	346,400	326,100
012-145	34	NYLAN RD	101	10	0.371	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1608	334,900	286,000
012-134	37	NYLAN RD	101	10	0.191	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1		5:STEAM	B-	GD		2292	408,900	348,600
036-040	5	OAK RIDGE DR	101	60	0.330	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	309,700	305,300
036-022	6	OAK RIDGE DR	101	60	0.584	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1303	299,000	292,200
036-023	14	OAK RIDGE DR	101	60	0.486	7:RANCH SLAB	1954	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1136	297,600	284,300
036-027	37	OAK RIDGE DR W	101	60	0.372	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	298,800	291,400
036-033	4	OAK RIDGE E DR	101	60	0.303	10:F TO B SPLT	1956	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1326	299,800	288,400
036-048	5	OAK RIDGE E DR	101	60	0.203	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1162	276,300	265,200
036-047	11	OAK RIDGE E DR	101	60	0.240	8:RAISED RANCH	1959	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1980	366,200	333,200
036-034	14	OAK RIDGE E DR	101	60	0.261	8:RAISED RANCH	1959	1	5	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	850	2030	365,100	339,200
036-046	19	OAK RIDGE E DR	101	60	0.277	8:RAISED RANCH	1959	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	516	1548	352,500	311,700
036-035	20	OAK RIDGE E DR	101	60	0.269	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1105	279,900	263,500
036-045	25	OAK RIDGE E DR	101	60	0.280	8:RAISED RANCH	1959	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	750	2070	365,400	341,700
036-036	28	OAK RIDGE E DR	101	60	0.276	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	576	1756	357,700	330,000
036-044	33	OAK RIDGE E DR	101	60	0.283	8:RAISED RANCH	1959	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	576	1756	367,900	335,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
036-037	36	OAK RIDGE E DR	101	60	0.284	8:RAISED RANCH	1958	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1848	367,900	344,100
036-043	41	OAK RIDGE E DR	101	60	0.286	6:RANCH	1959	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1084	288,400	286,500
036-038	44	OAK RIDGE E DR	101	60	0.324	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1728	392,000	363,700
036-042	49	OAK RIDGE E DR	101	60	0.319	8:RAISED RANCH	1957	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	576	1756	358,900	331,600
036-041	57	OAK RIDGE E DR	101	60	0.343	7:RANCH SLAB	1955	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2028	314,900	315,600
036-039	62	OAK RIDGE E DR	101	60	0.361	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1476	320,800	305,400
037-154	4	OAK RIDGE W DR	101	60	0.305	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1580	319,600	298,800
036-031	7	OAK RIDGE W DR	101	60	0.277	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1656	348,000	327,600
037-155	14	OAK RIDGE W DR	101	60	0.278	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1176	292,400	276,100
036-030	17	OAK RIDGE W DR	101	60	0.276	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1056	286,800	277,900
036-016	30	OAK RIDGE W DR	101	60	0.294	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	319,800	311,500
036-028	31	OAK RIDGE W DR	101	60	0.372	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1296	327,400	304,700
036-017	38	OAK RIDGE W DR	101	60	0.386	3:COLONIAL	1956	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2684	441,200	436,500
036-018	44	OAK RIDGE W DR	101	60	0.392	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	310,000	302,000
036-026	45	OAK RIDGE W DR	101	60	0.372	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1822	313,200	308,600
036-019	52	OAK RIDGE W DR	101	60	0.370	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	317,000	301,300
036-025	53	OAK RIDGE W DR	101	60	0.372	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	285,800	276,600
036-020	60	OAK RIDGE W DR	101	60	0.379	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1922	317,000	321,500
036-021	64	OAK RIDGE W DR	101	60	0.340	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2034	307,800	303,700
036-024	73	OAK RIDGE W DR	101	60	0.341	7:RANCH SLAB	1954	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1464	317,000	311,800
098-224	20	OAK ST	105	120	0.174	13:3 FAM SLOPE	1905	2.7	6	3			5:STEAM	C+	FR		3768	394,600	337,000
098-225	24	OAK ST	101	120	0.175	2:CAPE	1954	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1302	285,800	264,800
099-023	27	OAK ST	104	120	0.308	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2515	341,800	321,000
098-226	28	OAK ST	105	120	0.174	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3790	497,600	427,800
099-021	33	OAK ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2184	390,800	345,000
098-227	34	OAK ST	105	120	0.190	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3455	530,500	457,400
099-020	37	OAK ST	101	120	0.170	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2069	337,200	290,800
098-228	38	OAK ST	101	120	0.249	3:COLONIAL	1900	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		1810	302,500	261,300
098-229	42	OAK ST	104	120	0.179	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2748	427,000	378,900
099-017	45	OAK ST	101	120	0.487	2:CAPE	1940	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1326	284,600	263,400
098-230	48	OAK ST	101	120	0.209	1:BUNGALOW	1916	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1797	313,500	284,300
099-016	51	OAK ST	101	120	0.165	2:CAPE	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1916	344,300	327,300
098-231	54	OAK ST	101	120	0.179	3:COLONIAL	1916	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1838	330,400	278,500
099-015	55	OAK ST	101	120	0.351	3:COLONIAL	1935	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1388	303,400	292,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
098-232	58	OAK ST	101	120	0.179	3:COLONIAL	1918	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1838	329,400	288,100
099-014	61	OAK ST	101	120	0.193	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1912	330,700	289,600
098-233	62	OAK ST	101	120	0.171	2:CAPE	1949	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1218	279,000	262,700
099-013	63	OAK ST	101	120	0.351	2:CAPE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1167	259,300	252,600
098-234	68	OAK ST	101	120	0.214	2:CAPE	1949	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1400	305,300	288,000
099-012	71	OAK ST	101	120	0.527	2:CAPE	1951	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2459	383,300	351,200
098-235	74	OAK ST	101	120	0.209	2:CAPE	1950	1	1	1			5:STEAM	C	AV		910	241,000	236,100
099-011	75	OAK ST	101	120	0.279	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2576	359,200	318,600
098-236	78	OAK ST	101	120	0.209	6:RANCH	1949	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1115	265,400	256,800
099-010	81	OAK ST	101	120	0.579	6:RANCH	1947	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV	700	2082	313,800	312,000
098-237	84	OAK ST	101	120	0.209	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1204	281,000	266,300
099-009	87	OAK ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1932	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1804	310,400	269,800
099-249	87	OAK ST	101	120	0.158	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1120	244,900	234,100
099-008	97	OAK ST	101	120	0.617	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2148	317,600	299,800
099-007	109	OAK ST	101	120	0.260	2:CAPE	1964	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1527	297,500	278,300
099-006	115	OAK ST	101	120	0.235	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	374	1350	291,600	279,300
099-005	133	OAK ST	101	120	0.260	3:COLONIAL	1961	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2160	401,000	363,900
036-091	134	OAK ST	101	120	0.340	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1522	287,000	276,700
099-004	137	OAK ST	101	120	0.248	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1290	289,700	274,800
036-092	138	OAK ST	101	120	0.413	6:RANCH	1951	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1524	297,800	291,100
099-003	145	OAK ST	101	120	0.223	6:RANCH	1958	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	300	1336	284,100	277,400
036-093	148	OAK ST	101	120	0.354	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1211	278,900	266,000
099-002	151	OAK ST	101	120	0.223	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2048	351,800	309,300
036-094	158	OAK ST	101	120	0.667	3:COLONIAL	1952	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		2136	400,900	358,200
036-087	235	OAK ST	104	120	0.137	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2123	423,000	340,700
036-086	239	OAK ST	104	120	0.241	11:TWO FAMILY	1898	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2579	486,500	361,700
036-080	265	OAK ST	101	70	0.251	2:CAPE	1954	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		1473	276,500	285,400
036-108	268	OAK ST	101	70	0.276	8:RAISED RANCH	2019	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	988	2220	314,100	
036-069	275	OAK ST	101	70	0.167	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1161	273,200	252,800
036-059	276	OAK ST	101	70	0.286	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	298,000	299,600
036-068	281	OAK ST	101	70	0.169	6:RANCH	1953	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		885	254,800	248,400
036-060	284	OAK ST	101	70	0.280	6:RANCH	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1476	343,700	331,600
036-067	287	OAK ST	101	70	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1254	302,000	308,200
036-001	300	OAK ST	101	70	0.237	6:RANCH	1955	1	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1679	330,200	320,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
036-002	308	OAK ST	101	70	0.276	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	288,400	280,400
036-003	316	OAK ST	101	70	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	301,300	279,800
036-004	324	OAK ST	101	70	0.288	7:RANCH SLAB	1950	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2070	315,600	271,600
033-039	384	OAK ST	101	60	0.276	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1766	293,800	289,800
014-004	760	OAK ST	101	60	0.311	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		704	231,900	222,700
014-032	769	OAK ST	101	60	0.442	4:COLONIAL NE	1882	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1432	264,400	248,700
014-018	782	OAK ST	101	60	0.403	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1266	252,700	242,900
014-020	792	OAK ST	101	60	0.442	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1732	311,300	306,700
013-005	798	OAK ST	101	60	0.221	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1125	317,700	308,400
013-006	802	OAK ST	101	60	0.221	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	FR		955	231,700	224,300
013-007	806	OAK ST	101	60	0.230	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		968	246,200	229,400
013-012	914	OAK ST	101	60	0.602	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1293	287,200	270,600
049-036	3	OAKDALE ST	101	120	0.174	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2264	352,100	301,700
049-022	6	OAKDALE ST	105	120	0.163	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3270	474,900	408,000
049-035	9	OAKDALE ST	101	120	0.157	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2227	340,000	291,000
049-023	10	OAKDALE ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3990	463,800	408,400
049-034	15	OAKDALE ST	101	120	0.157	3:COLONIAL	1920	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2156	345,200	296,200
049-024	16	OAKDALE ST	101	120	0.164	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	290,400	269,800
049-033	17	OAKDALE ST	101	120	0.404	2:CAPE	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	242,100	238,900
049-025	22	OAKDALE ST	101	120	0.164	3:COLONIAL	1925	2	6	1			5:STEAM	C+	AV		2346	353,500	292,000
049-032	23	OAKDALE ST	101	120	0.295	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1102	269,900	254,800
049-031	27	OAKDALE ST	101	120	0.269	3:COLONIAL	1946	2	5	2			5:STEAM	C	AV		2378	361,300	300,200
049-026	28	OAKDALE ST	101	120	0.164	3:COLONIAL	1913	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1850	332,700	278,800
049-027	32	OAKDALE ST	101	120	0.164	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1232	261,800	241,800
049-030	33	OAKDALE ST	101	120	0.244	2:CAPE	1948	1	5	2			2:WARM AIR	C	AV	650	2099	318,300	262,800
049-029	37	OAKDALE ST	101	120	0.238	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1008	236,100	233,400
049-028	38	OAKDALE ST	101	120	0.147	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1947	325,500	276,500
046-083	47	OAKDALE ST	101	120	0.172	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1528	317,000	289,700
046-054	51	OAKDALE ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1913	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3066	505,200	432,400
046-053	55	OAKDALE ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1926	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2352	379,400	343,700
046-052	59	OAKDALE ST	101	120	0.165	6:RANCH	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		947	275,000	259,200
046-051	63	OAKDALE ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1918	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3924	480,400	396,600
046-065	66	OAKDALE ST	101	120	0.386	3:COLONIAL	1929	2	3	2	1		4:HOT WATER	B	AV		2700	482,200	391,400
046-066	68	OAKDALE ST	101	120	0.193	2:CAPE	1987	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1512	312,400	292,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
046-050	69	OAKDALE ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1916	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2832	433,900	360,700
046-049	75	OAKDALE ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1914	2	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1373	241,500	222,400
046-048	79	OAKDALE ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1909	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1855	380,800	290,200
046-047	83	OAKDALE ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1906	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2010	355,400	279,700
046-071	86	OAKDALE ST	101	120	0.403	4:COLONIAL NE	1900	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2189	350,500	300,200
049-063	12	OAKLAND AV	105	120	0.184	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		4262	519,600	441,600
049-064	15	OAKLAND AV	104	120	0.230	11:TWO FAMILY	1909	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		2882	440,900	358,700
049-037	24	OAKLAND AV	104	120	0.176	11:TWO FAMILY	1878	1.5	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2334	440,600	387,300
050-011	27	OAKLAND AV	101	120	0.253	4:COLONIAL NE	1825	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1610	284,600	235,100
050-010	29	OAKLAND AV	101	120	0.169	2:CAPE	1951	1	3	1			5:STEAM	C	AV		801	219,600	217,700
049-038	32	OAKLAND AV	101	120	0.168	2:CAPE	1949	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1091	227,800	233,600
049-039	36	OAKLAND AV	101	120	0.192	2:CAPE	1949	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1633	283,000	260,700
050-039	9	OAKLAND PL	105	120	0.110	13:3 FAM SLOPE	1901	2	9	4			4:HOT WATER	C+	AV		2691	493,600	448,900
050-037	14	OAKLAND PL	105	120	0.147	13:3 FAM SLOPE	1904	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2679	412,400	369,000
050-038	19	OAKLAND PL	104	120	0.103	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2132	446,300	403,600
050-067	20	OAKLAND PL	101	120	0.132	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1306	257,500	240,800
134-108	15	OAKLAND ST	101	250	0.170	2:CAPE	1968	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1344	314,000	305,400
134-107	21	OAKLAND ST	101	250	0.171	3:COLONIAL	1967	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1920	334,200	298,100
134-106	27	OAKLAND ST	101	250	0.357	3:COLONIAL	1967	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2156	381,300	344,400
134-104	37	OAKLAND ST	101	250	0.508	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	291,100	274,200
134-086	48	OAKLAND ST	101	250	0.497	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	425	1409	294,500	272,700
134-103	49	OAKLAND ST	101	250	0.479	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1374	297,400	281,400
134-087	52	OAKLAND ST	101	250	0.432	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	425	1469	297,400	270,100
134-102A	53	OAKLAND ST	101	250	0.913	6:RANCH	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1321	313,400	312,700
134-088	56	OAKLAND ST	101	250	0.355	2:CAPE	1987	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1638	335,200	314,400
134-089	64	OAKLAND ST	101	250	0.233	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		745	270,500	231,900
134-090	74	OAKLAND ST	101	250	0.745	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		976	256,300	248,800
134-101	81	OAKLAND ST	101	250	0.405	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		607	196,800	200,400
134-091	84	OAKLAND ST	101	250	0.179	4:COLONIAL NE	1912	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1248	273,400	264,200
134-262	87	OAKLAND ST	101	250	0.226	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	403,200	369,000
134-100	91	OAKLAND ST	101	250	0.187	4:COLONIAL NE	1920	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	FR		582	194,700	187,800
134-094	94	OAKLAND ST	101	250	0.163	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2130	374,100	317,900
134-099R	95	OAKLAND ST	101	250	5.510	2:CAPE	1947	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1155	326,700	320,500
134-099	99	OAKLAND ST	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1864	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		861	217,100	225,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-095	102	OAKLAND ST	101	250	0.315	6:RANCH	1912	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1600	288,600	283,700
134-097	107	OAKLAND ST	101	250	0.303	4:COLONIAL NE	1800	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1412	264,200	249,600
079-040	10	OAKSIDE AV	101	10	0.207	6:RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	740	1864	330,500	310,100
079-042	20	OAKSIDE AV	101	10	0.238	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1560	319,700	302,300
079-055	25	OAKSIDE AV	101	10	0.502	2:CAPE	1948	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1520	332,600	291,000
079-043	26	OAKSIDE AV	101	10	0.207	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		4:HOT WATER	B	GD		2364	417,700	381,400
079-054	31	OAKSIDE AV	101	10	0.261	3:COLONIAL	1913	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1371	295,000	278,100
079-044	34	OAKSIDE AV	101	10	0.238	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	B-	GD		1288	315,900	312,700
079-053	35	OAKSIDE AV	101	10	0.260	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	418,000	397,800
079-045	38	OAKSIDE AV	101	10	0.178	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	450	1474	306,900	291,800
079-051	45	OAKSIDE AV	101	10	0.515	6:RANCH	1951	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		864	294,300	272,900
079-149	46	OAKSIDE AV	101	10	0.356	8:RAISED RANCH	1991	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1512	352,000	333,700
079-050	51	OAKSIDE AV	101	10	0.383	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1560	341,500	325,300
079-049	55	OAKSIDE AV	101	10	0.294	1:BUNGALOW	1925	1.7	2	1	2		5:STEAM	C+	GD		1648	366,100	349,500
079-151	56	OAKSIDE AV	101	10	0.178	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	460	1485	316,700	309,400
079-048	59	OAKSIDE AV	101	10	0.393	6:RANCH	1969	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1608	372,600	339,700
079-046	60	OAKSIDE AV	104	10	0.178	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2508	436,300	384,000
079-152	66	OAKSIDE AV	101	10	0.197	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	546	1722	362,200	334,900
158-129	11	OBERLIN RD	101	200	0.382	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	268,800	291,400
158-128	19	OBERLIN RD	101	200	0.249	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		864	249,600	220,900
158-121	24	OBERLIN RD	101	200	0.310	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	274,300	271,100
158-127	27	OBERLIN RD	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	271,800	293,000
158-126	35	OBERLIN RD	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	263,100	284,200
158-122	40	OBERLIN RD	101	200	0.250	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	284,700	289,900
158-125	45	OBERLIN RD	101	200	0.367	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1346	267,600	282,000
158-123	50	OBERLIN RD	101	200	0.445	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	281,900	279,500
007-147	17	OLD ST	101	10	0.741	4:COLONIAL NE	1849	1	3	1			2:WARM AIR	B-	GD		1388	293,600	304,300
007-026	35	OLD ST	101	10	0.879	4:COLONIAL NE	1839	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1710	332,500	348,600
022-342	12	OLDE FARM LA	101	40	0.773	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	367,900	350,300
022-343	22	OLDE FARM LA	101	40	0.380	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	341,000	333,700
022-348	25	OLDE FARM LA	101	40	0.363	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1792	349,800	343,300
022-344	32	OLDE FARM LA	101	40	0.404	8:RAISED RANCH	1980	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1748	368,900	350,800
022-347	35	OLDE FARM LA	101	40	0.347	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1426	331,700	302,600
022-345	42	OLDE FARM LA	101	40	0.501	2:CAPE	1974	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		2103	376,300	389,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-346	45	OLDE FARM LA	101	40	0.439	8:RAISED RANCH	1974	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1844	355,200	334,400
041-050	6	OLIVE ST	101	120	0.241	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1659	287,000	258,800
041-067	11	OLIVE ST	101	120	0.171	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1476	294,000	255,900
041-068	16	OLIVE ST	101	120	0.107	10:F TO B SPLT	1980	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	420	1800	284,000	276,000
041-066	17	OLIVE ST	101	120	0.173	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1640	320,100	301,800
041-069	20	OLIVE ST	101	120	0.133	3:COLONIAL	1925	2	5	1			5:STEAM	C	AV		1742	298,500	247,200
041-065	23	OLIVE ST	101	120	0.175	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1620	303,700	274,100
041-070	26	OLIVE ST	101	120	0.155	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	297,700	272,200
041-064	27	OLIVE ST	101	120	0.177	2:CAPE	1925	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1400	276,800	255,700
041-071	32	OLIVE ST	101	120	0.200	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	156	1378	323,200	311,500
041-072	40	OLIVE ST	101	120	0.204	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	550	1920	336,400	331,700
052-080	6	OLIVE TR	105	120	0.080	13:3 FAM SLOPE	1878	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2336	402,900	366,300
052-081	9	OLIVE TR	104	120	0.101	11:TWO FAMILY	1880	2	7	2			2:WARM AIR	C+	AV		2197	457,800	418,300
032-070	20	ONEIDA AV	101	60	0.165	6:RANCH	1949	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		700	231,300	207,700
032-088	3	ONEIDA AV	101	60	0.170	6:RANCH	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1235	260,200	260,900
032-087	9	ONEIDA AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1014	261,900	250,500
032-068	10	ONEIDA AV	101	60	0.173	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2128	376,500	326,100
032-086	15	ONEIDA AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1014	266,200	255,300
032-069	16	ONEIDA AV	101	60	0.152	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	264,500	258,200
032-085	19	ONEIDA AV	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1833	398,600	355,200
032-084	21	ONEIDA AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1003	286,800	261,200
032-071	24	ONEIDA AV	101	60	0.165	2:CAPE	1947	1.7	3	2			5:STEAM	B-	AV	450	1814	325,100	315,600
032-083	25	ONEIDA AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1301	302,400	271,500
032-082	29	ONEIDA AV	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	302,100	287,500
032-072	32	ONEIDA AV	101	60	0.165	2:CAPE	1925	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1008	278,700	246,500
032-081	33	ONEIDA AV	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2556	421,800	380,300
032-073	36	ONEIDA AV	101	60	0.157	6:RANCH	1946	1	2	1	1		5:STEAM	C	AV		672	241,600	214,500
032-074	40	ONEIDA AV	101	60	0.160	1:BUNGALOW	1945	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	700	1814	273,100	267,400
032-080	41	ONEIDA AV	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		646	246,200	236,600
032-075	44	ONEIDA AV	101	60	0.149	2:CAPE	1950	1	1	1		0:NONE	5:STEAM	C	AV		874	264,800	235,200
032-079	45	ONEIDA AV	101	60	0.163	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1126	253,000	246,700
032-078	55	ONEIDA AV	101	60	0.329	6:RANCH	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	588	2044	358,500	338,700
032-076	56	ONEIDA AV	101	60	0.329	4:COLONIAL NE	1952	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1792	330,400	330,600
127-006	4	ORANGE ST	101	210	0.128	6:RANCH	1951	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	274,900	277,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
127-045	12	ORANGE ST	101	210	0.132	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1440	258,700	235,600
127-044	15	ORANGE ST	101	210	0.131	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	297,900	258,800
127-043	19	ORANGE ST	101	210	0.144	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1585	312,300	259,600
127-042	23	ORANGE ST	101	210	0.243	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2108	401,900	368,800
127-046	24	ORANGE ST	101	210	0.097	8:RAISED RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	418	1350	274,700	251,800
098-218	11	ORCHARD AV	101	120	0.217	3:COLONIAL	1880	2	4	3			3:ELECTRIC	C+	AV		4396	412,500	347,800
098-201	12	ORCHARD AV	101	120	0.359	3:COLONIAL	1950	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1568	342,900	319,000
098-217	15	ORCHARD AV	104	120	0.208	11:TWO FAMILY	1898	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3160	449,500	374,400
098-202	18	ORCHARD AV	101	120	0.313	6:RANCH	1951	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1296	287,600	278,500
098-216	29	ORCHARD AV	101	120	0.358	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1612	329,100	317,700
098-203	30	ORCHARD AV	101	120	0.339	6:RANCH	1950	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1844	329,900	322,700
098-215	39	ORCHARD AV	101	120	0.352	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1624	285,800	264,900
098-204	40	ORCHARD AV	101	120	0.330	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	280,300	266,300
098-214	45	ORCHARD AV	101	120	0.266	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1323	302,800	288,300
098-205	50	ORCHARD AV	101	120	0.286	6:RANCH	1955	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1679	303,200	290,400
098-206	54	ORCHARD AV	101	120	0.285	6:RANCH	1955	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1232	309,700	294,900
098-213	55	ORCHARD AV	101	120	0.314	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1422	280,300	270,500
098-212	59	ORCHARD AV	101	120	0.309	6:RANCH	1955	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1363	280,700	270,000
098-207	62	ORCHARD AV	101	120	0.284	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1160	294,500	281,200
098-211	69	ORCHARD AV	101	120	0.305	6:RANCH	1955	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1504	328,500	317,500
098-208	70	ORCHARD AV	101	120	0.283	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1689	292,000	293,800
098-210	77	ORCHARD AV	101	120	0.287	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1057	284,800	270,800
098-209	78	ORCHARD AV	101	120	0.292	3:COLONIAL	1955	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2198	391,900	334,000
181-333	18	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	288,700	273,700
181-334	24	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1520	290,300	275,400
181-335	30	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	AV	450	1470	295,400	274,300
181-336	36	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1020	270,200	248,300
181-337	42	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV		1020	282,100	260,200
181-095	48	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	291,300	269,900
181-093	51	OSCAR AV	101	185	0.335	8:RAISED RANCH	2011	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1144	2572	419,100	380,300
181-096	52	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1520	307,200	288,800
181-097	56	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1328	281,100	264,000
181-117	57	OSCAR AV	101	185	0.173	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	403	1921	302,300	297,200
181-116	59	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1492	287,800	270,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-098	60	OSCAR AV	101	185	0.165	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	440	1400	321,800	253,500
181-115	63	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	358	1254	276,100	259,000
181-099	66	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1350	288,400	275,300
181-114	67	OSCAR AV	101	185	0.172	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	358	1286	298,000	284,000
181-100	72	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	366	1316	280,000	262,800
181-113	77	OSCAR AV	101	185	0.240	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	371	1331	285,400	268,200
181-101	78	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	375	1325	280,700	263,700
181-102	82	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	2	2			2:WARM AIR	C	AV	500	1504	292,600	276,400
181-112	83	OSCAR AV	101	185	0.193	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	660	1620	339,300	311,800
181-103	86	OSCAR AV	101	185	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1520	296,400	289,700
181-111	89	OSCAR AV	101	185	0.216	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1428	289,200	272,900
181-104	90	OSCAR AV	101	185	0.171	10:F TO B SPLT	1968	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1386	305,100	292,900
181-105	94	OSCAR AV	101	185	0.171	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	381	1401	294,700	273,700
181-106	98	OSCAR AV	101	185	0.171	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	286,500	266,300
181-110	99	OSCAR AV	101	185	0.162	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1392	288,200	271,100
181-107A	102	OSCAR AV	101	185	0.191	3:COLONIAL	1974	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	2400	352,300	336,800
181-109	105	OSCAR AV	101	185	0.184	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1328	285,700	269,000
027-038	5	OTHELLO ST	101	70	0.160	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	285,200	278,000
027-037	11	OTHELLO ST	101	70	0.153	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	288,100	280,500
135-026	11	OTIS ST	105	210	0.157	12:3 FAM FLAT	1899	3	7	3			4:HOT WATER	C+	FR		3040	383,900	336,200
136-027	12	OTIS ST	104	210	0.188	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2483	418,300	313,500
136-028	16	OTIS ST	104	210	0.189	11:TWO FAMILY	1890	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1590	364,900	318,500
135-025	17	OTIS ST	101	210	0.118	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	480	1440	280,700	248,000
135-024	19	OTIS ST	105	210	0.136	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3315	497,400	428,800
136-029	22	OTIS ST	105	210	0.190	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2550	473,900	386,300
135-023	27	OTIS ST	101	210	0.149	8:RAISED RANCH	1980	1	5	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	860	1820	322,800	295,500
136-030	30	OTIS ST	101	210	0.224	8:RAISED RANCH	1981	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	500	1532	322,200	294,500
135-022	31	OTIS ST	105	210	0.392	13:3 FAM SLOPE	1904	2	6	1	2		5:STEAM	C+	AV		2741	452,100	363,600
136-031	36	OTIS ST	101	210	0.181	4:COLONIAL NE	1889	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1358	292,400	271,300
136-032	38	OTIS ST	105	210	0.275	13:3 FAM SLOPE	1900	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3267	574,800	506,500
135-021	41	OTIS ST	101	210	0.202	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1440	322,200	296,700
135-020	45	OTIS ST	101	210	0.090	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1104	255,300	222,300
136-033	46	OTIS ST	101	210	0.138	4:COLONIAL NE	1889	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1478	292,700	275,500
136-034	48	OTIS ST	101	210	0.138	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1116	269,400	259,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
135-019	49	OTIS ST	105	210	0.094	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3006	434,100	371,600
136-035	50	OTIS ST	105	210	0.268	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C	AV		2066	418,400	361,100
135-018	53	OTIS ST	101	210	0.161	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1440	317,900	283,500
136-036	58	OTIS ST	101	210	0.220	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1800	329,200	266,100
136-037	62	OTIS ST	104	210	0.217	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1970	386,300	299,300
136-055	67	OTIS ST	101	210	0.252	6:RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	269,400	260,700
136-038	68	OTIS ST	101	210	0.062	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		963	253,500	246,900
136-039	70	OTIS ST	105	210	0.077	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2448	403,700	336,000
136-040	74	OTIS ST	104	210	0.389	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2244	348,800	269,300
136-054	75	OTIS ST	101	210	0.282	6:RANCH	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	268,800	254,800
136-052	79	OTIS ST	105	210	0.186	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3119	488,200	415,300
136-051	81	OTIS ST	105	210	0.215	13:3 FAM SLOPE	1895	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2806	467,500	391,200
136-041	84	OTIS ST	101	210	0.298	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	400	1360	316,500	284,600
136-050	91	OTIS ST	101	210	0.295	6:RANCH	1977	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		988	268,600	253,800
136-042	96	OTIS ST	101	210	0.197	8:RAISED RANCH	2009	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1276	350,500	329,200
136-049	97	OTIS ST	104	210	0.111	11:TWO FAMILY	1888	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2660	422,500	341,900
136-074	107	OTIS ST	101	210	0.274	8:RAISED RANCH	1981	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	900	2032	351,300	315,500
136-046	108	OTIS ST	105	210	0.097	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		2892	367,600	306,800
136-047	110	OTIS ST	105	210	0.127	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2400	409,500	350,300
117-253	5	OTTO ST	101	250	0.179	3:COLONIAL	2007	2.5	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2520	467,400	430,600
117-252	15	OTTO ST	105	210	0.136	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3432	454,100	388,800
117-251	17	OTTO ST	101	210	0.404	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1642	293,500	272,900
099-112	11	OVERLOOK AV	101	60	0.167	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1456	309,200	286,800
099-113	12	OVERLOOK AV	101	60	0.163	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	426,700	393,000
099-111	17	OVERLOOK AV	101	60	0.168	3:COLONIAL	1920	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2340	336,900	317,000
099-114	18	OVERLOOK AV	101	60	0.161	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1480	318,600	282,800
099-120	26	OVERLOOK AV	101	60	0.254	3:COLONIAL	1920	2	3	2		Air Cond	5:STEAM	B-	AV		2132	414,300	336,200
099-110	29	OVERLOOK AV	101	60	0.135	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1001	251,600	248,800
099-109	33	OVERLOOK AV	101	60	0.119	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1365	283,100	271,600
099-122	36	OVERLOOK AV	101	60	0.256	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1680	332,200	298,700
099-108	37	OVERLOOK AV	101	60	0.119	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		996	250,700	238,600
099-123	40	OVERLOOK AV	101	60	0.180	1:BUNGALOW	1920	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1566	294,600	292,800
099-107	41	OVERLOOK AV	101	60	0.119	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1163	313,800	310,100
022-068	5	OVERTON ST	101	40	0.329	8:RAISED RANCH	1995	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	1120	2520	389,900	365,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-067	11	OVERTON ST	101	40	0.248	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1924	382,100	368,700
022-069	12	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1848	364,600	340,000
022-070	20	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	347,300	324,100
022-066	21	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1973	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1732	344,200	321,100
022-065	31	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	345,700	316,000
022-071	32	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	336,100	304,000
022-072	38	OVERTON ST	101	40	0.248	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	475	1483	311,700	280,700
022-064	39	OVERTON ST	101	40	0.248	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1780	346,400	328,600
022-063	43	OVERTON ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1855	345,200	331,900
022-331	44	OVERTON ST	101	40	0.248	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD		1440	321,500	310,000
022-061	47	OVERTON ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2124	356,100	344,200
022-074	48	OVERTON ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1630	343,800	320,300
022-075	54	OVERTON ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			5:STEAM	C+	GD	504	1596	325,300	304,400
022-060	55	OVERTON ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	324,000	298,300
022-058	65	OVERTON ST	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	339,100	319,700
023-039	95	OVERTON ST	101	40	0.280	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1408	305,600	272,300
023-040	96	OVERTON ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1564	308,200	285,700
023-041	100	OVERTON ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1564	314,700	287,900
023-038	101	OVERTON ST	101	40	0.263	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1064	299,900	271,600
023-042	106	OVERTON ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1564	310,000	281,500
023-037	107	OVERTON ST	101	40	0.263	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	303	1367	309,500	280,800
023-043	112	OVERTON ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1564	313,200	284,100
023-036	113	OVERTON ST	101	40	0.254	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	500	1564	315,000	278,300
023-035	119	OVERTON ST	101	40	0.344	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	319,100	283,500
023-044	120	OVERTON ST	101	40	0.218	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	313,300	281,900
113-043	7	OWENS AV	104	90	0.073	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			2:WARM AIR	C	AV		2162	434,900	375,000
113-034	10	OWENS AV	104	90	0.213	11:TWO FAMILY	1883	2	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2660	412,800	345,200
113-035	16	OWENS AV	105	90	0.089	13:3 FAM SLOPE	1881	2.7	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3374	485,300	414,500
113-041	17	OWENS AV	105	90	0.091	13:3 FAM SLOPE	1894	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2638	445,800	371,000
113-036	20	OWENS AV	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1864	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2116	389,600	331,500
113-040	21	OWENS AV	105	90	0.100	12:3 FAM FLAT	1894	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		4203	503,400	443,400
113-037	24	OWENS AV	104	90	0.091	11:TWO FAMILY	1891	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2198	398,600	337,300
113-039	25	OWENS AV	105	90	0.109	12:3 FAM FLAT	1894	3	6	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		4239	511,800	449,900
113-038	26	OWENS AV	101	90	0.096	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1194	267,400	256,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
113-124	27	OWENS AV	105	90	0.147	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3501	459,800	400,100
101-156	13	OXFORD ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1979	315,000	281,600
101-157	14	OXFORD ST	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV	600	1464	258,700	248,400
101-155	19	OXFORD ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	2002	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1872	395,800	358,800
101-158	20	OXFORD ST	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		864	236,700	229,100
101-154	25	OXFORD ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	326	1728	323,100	298,500
113-047	12	PACKARD ST	104	90	0.093	11:TWO FAMILY	1965	2	5	3			4:HOT WATER	C-	FR		2802	308,400	271,000
113-123	16	PACKARD ST	104	90	0.106	11:TWO FAMILY	1871	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1254	321,100	282,600
113-045	17	PACKARD ST	105	90	0.174	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	4	3			5:STEAM	C+	AV		2831	458,900	384,100
113-044	19	PACKARD ST	104	90	0.118	11:TWO FAMILY	1885	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1993	375,800	316,900
113-048	20	PACKARD ST	104	90	0.147	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		2077	373,300	299,900
113-049	24	PACKARD ST	104	90	0.204	11:TWO FAMILY	1883	1.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1574	412,100	321,400
113-033	27	PACKARD ST	104	90	0.113	11:TWO FAMILY	1881	1.7	6	2			5:STEAM	C+	AV		2159	386,000	327,200
113-050	30	PACKARD ST	104	90	0.202	11:TWO FAMILY	1887	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1868	380,500	327,100
113-032	33	PACKARD ST	104	90	0.114	11:TWO FAMILY	1879	1.7	6	2			5:STEAM	C+	AV		1981	379,900	318,300
113-031	35	PACKARD ST	101	90	0.077	4:COLONIAL NE	1849	1	2	1			5:STEAM	C	AV		861	212,100	195,100
113-030	37	PACKARD ST	105	90	0.080	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3240	467,600	402,500
069-076	11	PACKARD WA	105	120	0.234	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2986	461,900	407,800
069-074	13	PACKARD WA	101	120	0.156	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		954	249,600	234,200
069-073	15	PACKARD WA	101	120	0.118	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1328	303,900	252,700
069-056	18	PACKARD WA	101	120	0.184	6:RANCH	1964	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1272	257,000	250,900
069-057	24	PACKARD WA	101	120	0.184	6:RANCH	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1168	242,600	232,800
069-072	27	PACKARD WA	104	120	0.108	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1675	353,800	334,800
069-058	30	PACKARD WA	101	120	0.216	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1062	268,100	253,700
069-059	34	PACKARD WA	101	120	0.202	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1600	278,100	263,300
069-071	35	PACKARD WA	101	120	0.197	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	408	1292	271,200	251,700
069-060	38	PACKARD WA	101	120	0.172	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1296	309,300	296,600
069-061	46	PACKARD WA	101	120	0.188	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	295,400	282,600
069-070	47	PACKARD WA	101	120	0.264	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	326	1278	285,600	271,200
069-062	54	PACKARD WA	101	120	0.279	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1227	290,000	275,200
069-069	55	PACKARD WA	101	120	0.295	8:RAISED RANCH	1960	1	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	528	2152	359,800	355,200
069-063	60	PACKARD WA	101	120	0.229	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1412	272,900	267,200
069-064	66	PACKARD WA	101	120	0.220	6:RANCH	1951	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1190	267,000	255,400
069-067	67	PACKARD WA	101	120	0.328	2:CAPE	1967	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1666	328,800	308,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
069-066	71	PACKARD WA	101	120	0.124	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	269,300	252,800
069-065	74	PACKARD WA	101	120	0.228	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	AV		860	252,600	244,500
068-029	77	PACKARD WA	101	120	0.156	10:F TO B SPLT	1951	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1416	249,500	236,700
068-030	78	PACKARD WA	101	120	0.196	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1145	287,600	273,700
068-028	81	PACKARD WA	101	120	0.156	10:F TO B SPLT	1951	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	431	1837	295,200	283,400
068-031	82	PACKARD WA	101	120	0.197	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR	880	1930	294,700	271,100
068-032	86	PACKARD WA	101	120	0.204	6:RANCH	1962	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV	500	1544	311,400	299,800
068-135	87	PACKARD WA	101	120	0.155	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1462	284,600	270,300
068-033	90	PACKARD WA	104	120	0.206	11:TWO FAMILY	1973	2	5	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		2332	436,900	401,200
068-027	91	PACKARD WA	101	120	0.155	4:COLONIAL NE	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		957	231,700	209,300
068-034	96	PACKARD WA	104	120	0.226	11:TWO FAMILY	1870	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2265	413,200	346,500
068-026	99	PACKARD WA	101	120	0.166	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	291,000	275,300
068-025	101	PACKARD WA	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1100	303,500	278,700
068-035	102	PACKARD WA	105	120	0.193	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3249	486,500	415,400
068-088	128	PACKARD WA	101	120	0.279	2:CAPE	1940	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1191	293,100	268,000
068-087	129	PACKARD WA	101	120	0.152	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1286	287,200	272,300
068-086	133	PACKARD WA	101	120	0.151	3:COLONIAL	1920	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		1678	326,500	275,600
068-089	134	PACKARD WA	101	120	0.172	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1508	304,000	264,200
068-090	138	PACKARD WA	101	120	0.172	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1136	272,900	259,400
068-085	139	PACKARD WA	101	120	0.151	3:COLONIAL	1950	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1284	296,800	273,400
068-091	142	PACKARD WA	101	120	0.172	2:CAPE	1960	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1687	340,400	312,700
068-092	150	PACKARD WA	101	120	0.135	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	298,900	285,800
053-029	3	PALM PL	101	120	0.071	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C-	PR		906	170,500	138,300
053-023	6	PALM PL	105	120	0.056	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3387	472,600	377,200
053-024	10	PALM PL	105	120	0.070	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			5:STEAM	C	AV	600	4245	505,900	406,000
053-026	15	PALM PL	101	120	0.066	4:COLONIAL NE	1883	1.5	3	2			5:STEAM	C-	FR		1189	219,800	200,600
031-456	15	PALMER ST	101	60	0.331	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1431	279,700	278,100
031-454	19	PALMER ST	101	60	0.386	6:RANCH	1957	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	696	1592	286,100	278,600
031-445	26	PALMER ST	101	60	0.324	2:CAPE	1951	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1491	334,600	332,200
031-522	27	PALMER ST	101	60	0.422	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	430,800	416,200
031-446	30	PALMER ST	101	60	0.257	3:COLONIAL	1968	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1568	352,700	325,900
031-452	37	PALMER ST	101	60	0.294	3:COLONIAL	1905	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1232	304,300	283,900
031-451	41	PALMER ST	101	60	0.239	4:COLONIAL NE	1915	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1316	328,400	309,300
031-447	42	PALMER ST	101	60	0.257	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2042	368,900	321,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-448	44	PALMER ST	104	60	0.254	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		3068	381,800	340,300
031-450	47	PALMER ST	101	60	0.193	4:COLONIAL NE	1880	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		882	260,800	252,000
031-449	48	PALMER ST	101	60	0.231	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	367,300	339,400
048-301	4	PARK RD	101	120	0.111	2:CAPE	1940	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1790	326,200	255,600
048-332	7	PARK RD	101	120	0.170	1:BUNGALOW	1922	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1040	231,200	208,200
048-331	11	PARK RD	101	120	0.136	1:BUNGALOW	1918	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		816	194,100	180,400
048-302	12	PARK RD	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1000	254,000	230,400
048-303	14	PARK RD	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1893	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3025	445,300	356,900
048-330	15	PARK RD	101	120	0.173	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		824	223,900	205,500
048-329	17	PARK RD	101	120	0.318	1:BUNGALOW	1923	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1374	289,200	265,500
048-304	20	PARK RD	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1880	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1926	389,100	334,600
048-328	25	PARK RD	104	120	0.330	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1691	376,100	348,300
048-305	26	PARK RD	101	120	0.165	2:CAPE	1960	1.7	3	2			5:STEAM	C	FR		1396	283,600	263,700
048-327	31	PARK RD	101	120	0.272	3:COLONIAL	1894	2.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1873	332,100	282,900
048-306	32	PARK RD	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1897	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3300	459,200	395,500
048-326	33	PARK RD	104	120	0.265	11:TWO FAMILY	1907	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2488	436,600	390,500
048-323	65	PARK RD	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1894	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	B-	AV		1672	306,200	263,800
048-312	66	PARK RD	101	120	0.165	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	324,100	301,900
048-313	68	PARK RD	101	120	0.165	3:COLONIAL	1909	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1608	358,500	319,800
048-322	69	PARK RD	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1894	1.7	5	1	1		5:STEAM	B-	AV		1573	306,100	265,000
048-314	72	PARK RD	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1214	295,600	247,800
048-321	73	PARK RD	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2710	414,500	372,700
048-315	78	PARK RD	101	120	0.165	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1116	257,400	248,900
048-320	79	PARK RD	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1894	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1714	300,100	266,100
031-289	105	PARK RD	105	60	0.243	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3806	526,600	476,100
031-320	126	PARK RD	101	60	0.144	10:F TO B SPLT	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	380	1922	359,700	340,500
031-382	143	PARK RD	104	60	0.159	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2502	515,700	487,800
031-381	147	PARK RD	104	60	0.159	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2552	448,700	425,300
031-384	148	PARK RD	104	60	0.231	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2280	392,500	359,800
031-389	157	PARK RD	104	60	0.115	11:TWO FAMILY	1905	2.5	6	3			5:STEAM	B-	AV		3070	479,600	458,400
031-386	158	PARK RD	104	60	0.195	11:TWO FAMILY	1900	2	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3121	524,000	478,100
031-387	160	PARK RD	104	60	0.196	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2992	442,000	399,000
031-388	161	PARK RD	101	60	0.115	2:CAPE	1954	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	304,900	289,700
031-395	166	PARK RD	101	60	0.138	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	400	1280	327,400	303,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
089-062	9	PARK ST	105	90	0.079	13:3 FAM SLOPE	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3255	463,700	393,700
089-061	13	PARK ST	105	90	0.070	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2916	465,200	383,900
089-030	19	PARK ST	105	90	0.182	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4806	646,400	504,500
089-032	20	PARK ST	105	90	0.107	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4545	567,400	498,700
089-028	29	PARK ST	105	90	0.161	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	5			4:HOT WATER	C	AV		4332	516,100	458,100
089-035	32	PARK ST	105	90	0.179	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3579	485,800	421,700
089-027	33	PARK ST	105	90	0.150	12:3 FAM FLAT	1925	3	12	3	3		4:HOT WATER	C	AV		4371	662,900	597,300
089-026	39	PARK ST	101	90	0.142	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1903	338,300	272,500
089-037	40	PARK ST	105	90	0.069	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3480	458,500	414,400
089-025	41	PARK ST	105	90	0.115	13:3 FAM SLOPE	1925	1.7	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		1712	388,400	317,700
089-024	47	PARK ST	104	90	0.098	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1758	361,300	300,500
128-084	15	PARKER AV	101	250	0.364	2:CAPE	1940	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2056	348,100	311,900
128-083	25	PARKER AV	104	250	0.224	11:TWO FAMILY	1968	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1560	406,400	320,100
128-045	28	PARKER AV	101	250	0.237	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1560	319,300	298,000
128-082	29	PARKER AV	101	250	0.182	3:COLONIAL	2011	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	448	2176	387,700	354,200
128-081	33	PARKER AV	101	250	0.182	2:CAPE	1945	1	1	1			5:STEAM	C+	AV		874	240,000	235,300
128-048	42	PARKER AV	101	250	0.109	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	792	1740	300,100	295,400
128-080	43	PARKER AV	104	250	0.777	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1953	446,600	372,600
128-078	47	PARKER AV	101	250	0.303	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		864	248,000	232,900
128-049	50	PARKER AV	101	250	0.378	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1947	316,000	298,700
128-077	51	PARKER AV	101	250	0.325	2:CAPE	1948	1	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		1140	261,500	257,400
128-050	54	PARKER AV	104	250	0.285	11:TWO FAMILY	1940	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2040	421,300	350,600
128-051	58	PARKER AV	101	250	0.342	4:COLONIAL NE	1940	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1140	274,300	262,300
128-052	62	PARKER AV	101	250	0.289	6:RANCH	1968	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	484	1468	296,400	292,000
128-362	63	PARKER AV	101	250	0.767	3:COLONIAL	2006	2	1	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	401,300	367,200
128-053	66	PARKER AV	101	250	0.214	1:BUNGALOW	1930	1	2	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1240	247,800	247,400
128-054	70	PARKER AV	101	250	0.216	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1409	290,000	266,500
128-075	73	PARKER AV	101	250	0.547	6:RANCH	1950	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	350	1302	284,600	274,000
128-055	74	PARKER AV	101	250	0.211	6:RANCH	1972	1	6	1	1		3:ELECTRIC	C	AV	864	1824	298,900	283,600
128-056	82	PARKER AV	101	250	0.314	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1356	292,900	297,500
128-074	85	PARKER AV	101	250	0.570	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	287,400	281,900
128-073	89	PARKER AV	101	250	0.257	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		928	250,700	236,600
128-347	90	PARKER AV	101	250	0.321	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1696	314,400	276,900
128-072	93	PARKER AV	101	250	0.238	4:COLONIAL NE	1913	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1008	254,400	243,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-057	94	PARKER AV	101	250	0.195	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			3:ELECTRIC	C	AV	326	1278	280,800	262,200
128-071	101	PARKER AV	101	250	0.229	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		992	264,100	249,300
163-103	14	PARKER ST	101	210	0.062	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1104	293,700	262,200
163-104	16	PARKER ST	104	210	0.192	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1924	374,500	284,800
163-127	17	PARKER ST	101	210	0.241	4:COLONIAL NE	1934	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1352	283,000	262,800
163-105	18	PARKER ST	104	210	0.128	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2596	404,300	311,500
163-126	19	PARKER ST	101	210	0.103	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	265,200	252,900
163-106	22	PARKER ST	101	210	0.195	3:COLONIAL	1951	2	7	2			2:WARM AIR	C	AV		2718	375,900	325,500
163-125	23	PARKER ST	104	210	0.208	11:TWO FAMILY	1909	1.7	7	4			2:WARM AIR	C+	AV		3022	513,300	420,300
163-107	24	PARKER ST	101	210	0.192	2:CAPE	1900	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	241,800	213,500
163-124	25	PARKER ST	101	210	0.093	6:RANCH	1965	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		832	257,800	246,600
163-123	29	PARKER ST	101	210	0.251	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	325,500	295,800
163-108	30	PARKER ST	104	210	0.192	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1848	371,600	300,100
163-109	34	PARKER ST	101	210	0.192	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		2854	316,500	277,200
163-122	41	PARKER ST	104	210	0.147	11:TWO FAMILY	1900	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2192	392,000	333,800
163-110	44	PARKER ST	105	210	0.192	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3024	447,700	383,600
163-121	47	PARKER ST	101	210	0.215	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1607	327,800	311,300
163-111	52	PARKER ST	105	210	0.192	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		3024	449,000	384,900
163-119	55	PARKER ST	101	210	0.110	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	260,700	248,500
163-261	61	PARKER ST	101	210	0.278	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1606	301,100	266,900
163-118	65	PARKER ST	101	210	0.278	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	296,100	260,300
163-117	69	PARKER ST	104	210	0.174	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1483	412,800	319,800
163-114	70	PARKER ST	101	210	0.252	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	336	1316	287,300	252,500
163-260	75	PARKER ST	101	210	0.325	6:RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	274,700	265,400
163-116	87	PARKER ST	101	210	0.500	6:RANCH	1951	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1296	259,800	243,800
163-115	91	PARKER ST	101	210	0.149	3:COLONIAL	2002	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	850	2632	406,700	376,900
174-414	3	PARKVIEW LN	101	310	0.534	2:CAPE	2015	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1825	400,900	397,000
174-385	14	PARKVIEW LN	101	310	0.290	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	468,800	464,200
174-413	17	PARKVIEW LN	101	310	0.250	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	458,700	443,200
174-386	18	PARKVIEW LN	101	310	0.349	3:COLONIAL	2016	2.5	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2822	541,700	446,500
174-387	26	PARKVIEW LN	101	310	0.286	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	465,600	460,000
174-401	31	PARKVIEW LN	101	310	0.324	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	469,800	465,400
174-388	36	PARKVIEW LN	101	200	0.300	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	454,400	465,200
174-400	37	PARKVIEW LN	101	310	0.285	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	469,200	464,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-389	44	PARKVIEW LN	101	310	0.267	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	468,700	464,100
174-399	45	PARKVIEW LN	101	310	0.295	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2379	483,600	475,200
174-398	51	PARKVIEW LN	101	310	0.300	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2318	469,500	465,100
174-390	52	PARKVIEW LN	101	310	0.273	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2782	503,100	477,100
174-397	59	PARKVIEW LN	101	310	0.314	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2379	484,100	475,800
174-391	60	PARKVIEW LN	101	310	0.258	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2560	482,100	473,400
174-396	65	PARKVIEW LN	101	310	0.441	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2829	542,600	531,000
174-395	73	PARKVIEW LN	101	310	1.490	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2933	530,800	313,900
174-392	76	PARKVIEW LN	101	310	0.258	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	459,500	444,100
022-204	12	PARTRIDGE CR	101	40	0.253	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1568	335,700	323,400
022-213	15	PARTRIDGE CR	101	40	0.329	3:COLONIAL	1964	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1728	339,100	324,200
022-205	20	PARTRIDGE CR	101	40	0.399	8:RAISED RANCH	1981	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	800	2295	378,700	355,200
022-206	28	PARTRIDGE CR	101	40	0.355	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	335,300	318,400
022-207	36	PARTRIDGE CR	101	40	0.251	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	475	1939	336,000	310,800
022-208	44	PARTRIDGE CR	101	40	0.369	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	318,300	292,500
022-209	52	PARTRIDGE CR	101	40	0.434	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	650	1898	355,800	345,500
022-215	4	PARTRIDGE DR	101	40	0.290	2:CAPE	1960	1.7	5	2	1		4:HOT WATER	C	GD		2697	371,200	367,700
022-223	5	PARTRIDGE DR	101	60	0.452	3:COLONIAL	1961	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1568	351,700	321,600
022-216	12	PARTRIDGE DR	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	347,000	323,800
022-222	17	PARTRIDGE DR	101	40	0.436	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	346,800	335,600
022-221	37	PARTRIDGE DR	101	40	0.289	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1446	320,200	283,900
022-218	38	PARTRIDGE DR	101	40	0.394	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	GD	400	1446	326,800	290,100
022-176	42	PARTRIDGE DR	101	40	0.267	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	2180	345,100	346,200
022-220	47	PARTRIDGE DR	101	40	0.261	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	321,900	284,600
022-175	52	PARTRIDGE DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1732	340,200	316,600
022-219	57	PARTRIDGE DR	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1968	1	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	395	1851	369,400	332,700
022-142	67	PARTRIDGE DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1864	349,500	324,400
022-143	68	PARTRIDGE DR	101	40	0.259	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1446	304,800	283,000
075-061	13	PATRICIA LA	101	70	0.335	3:COLONIAL	1953	2	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1372	306,700	299,300
075-107	14	PATRICIA LA	101	70	0.303	3:COLONIAL	1955	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1536	312,300	306,600
075-108	18	PATRICIA LA	101	70	0.372	9:SPLIT LEVEL	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1000	313,500	281,800
075-060	21	PATRICIA LA	101	70	0.372	2:CAPE	1955	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1512	310,300	307,500
075-109	26	PATRICIA LA	101	70	0.253	2:CAPE	1953	1.7	3	2			5:STEAM	C	GD		1470	299,300	304,900
075-059	27	PATRICIA LA	101	70	0.414	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1596	296,900	309,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-058	33	PATRICIA LA	101	70	0.396	7:RANCH SLAB	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1375	297,700	277,300
075-110	36	PATRICIA LA	101	70	0.193	3:COLONIAL	1955	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		2116	323,500	321,600
075-057	39	PATRICIA LA	101	70	0.206	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1386	292,600	293,200
075-111	44	PATRICIA LA	101	70	0.227	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1554	293,800	304,900
075-056	45	PATRICIA LA	101	70	0.175	3:COLONIAL	1953	2	7	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2160	341,800	332,400
019-028	9	PATTERSON AV	101	40	0.140	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1372	294,100	280,100
019-027	19	PATTERSON AV	101	40	0.165	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	AV		970	268,200	245,600
019-018	20	PATTERSON AV	101	40	0.136	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1166	254,100	255,500
019-025	21	PATTERSON AV	101	40	0.184	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1372	295,600	282,000
019-019	22	PATTERSON AV	101	40	0.258	1:BUNGALOW	1930	1	2	1	2		2:WARM AIR	C	AV		1458	269,200	260,000
019-024	23	PATTERSON AV	101	40	0.151	6:RANCH	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1017	261,000	243,300
019-023	25	PATTERSON AV	101	40	0.191	4:COLONIAL NE	1925	2	1	1			5:STEAM	C	AV		1538	252,600	249,400
019-020	28	PATTERSON AV	101	40	0.282	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1599	268,000	268,200
019-021	36	PATTERSON AV	104	40	1.164	11:TWO FAMILY	1925	1.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1893	437,700	438,200
019-022	39	PATTERSON AV	101	40	0.998	6:RANCH	1957	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1056	305,100	297,200
179-261	5	PAULA RD	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1516	293,000	288,900
180-227	12	PAULA RD	101	185	0.353	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1940	322,300	317,100
179-276	15	PAULA RD	101	185	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	297,400	291,900
180-228	18	PAULA RD	101	185	0.498	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	281,900	257,300
180-229	24	PAULA RD	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	293,500	278,400
179-277	27	PAULA RD	101	185	0.292	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	272,900	248,600
179-287	40	PAULA RD	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	278,400	272,200
179-286	45	PAULA RD	101	185	0.270	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	292,700	268,900
179-288	48	PAULA RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	283,200	256,000
179-285	53	PAULA RD	101	185	0.281	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1432	298,600	295,700
179-289	54	PAULA RD	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	307,900	288,900
122-149	2	PAULIN AV	101	250	0.336	3:COLONIAL	1920	2	4	2	0		5:STEAM	C+	AV		1627	365,600	331,700
122-368	8	PAULIN AV	101	250	0.261	10:F TO B SPLT	1972	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	AV	326	1686	334,200	306,600
122-151	12	PAULIN AV	101	250	0.277	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	281,300	275,000
122-110	15	PAULIN AV	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1967	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1912	343,200	353,300
122-152	16	PAULIN AV	101	250	0.303	3:COLONIAL	1930	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1421	299,900	261,900
122-109	17	PAULIN AV	101	250	0.187	1:BUNGALOW	1918	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		864	217,100	216,200
122-108	23	PAULIN AV	101	250	0.214	1:BUNGALOW	1947	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		826	216,900	216,100
122-107	27	PAULIN AV	101	250	0.234	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1488	295,100	296,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-154	28	PAULIN AV	101	250	0.661	2:CAPE	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1470	309,200	273,100
122-106	33	PAULIN AV	101	250	0.234	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		864	210,400	194,000
122-156	40	PAULIN AV	101	250	0.417	2:CAPE	1950	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	AV	468	2236	381,600	350,100
122-102	41	PAULIN AV	101	250	0.196	2:CAPE	1958	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1344	314,700	296,900
122-158	48	PAULIN AV	101	250	0.217	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	346	1316	285,300	257,500
122-101	49	PAULIN AV	101	250	0.174	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1370	286,400	277,300
122-100	57	PAULIN AV	101	250	0.404	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	283,900	266,400
122-159	58	PAULIN AV	101	250	0.367	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,100	262,100
122-099	65	PAULIN AV	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1720	288,000	278,200
122-160	66	PAULIN AV	101	250	0.375	3:COLONIAL	1971	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		3026	385,700	354,700
122-098	73	PAULIN AV	101	250	0.275	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,200	259,100
128-102	8	PAULINE ST	101	210	0.193	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	535	1679	345,300	312,500
124-077	9	PAULINE ST	101	210	0.171	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	403	1411	304,200	275,500
079-146	2	PAULS WA	101	10	0.692	8:RAISED RANCH	1990	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	552	1748	378,200	354,900
079-147	6	PAULS WA	101	10	0.716	8:RAISED RANCH	1991	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	528	1672	378,200	355,900
079-148	7	PAULS WA	101	40	0.735	8:RAISED RANCH	1990	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	700	2100	384,100	360,600
097-025	9	PAYTON CT	104	90	0.240	11:TWO FAMILY	1898	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1200	306,400	275,800
097-021	20	PAYTON CT	101	90	0.144	4:COLONIAL NE	1893	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1326	247,000	227,200
097-024	21	PAYTON CT	101	90	0.169	4:COLONIAL NE	1908	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		879	231,400	204,900
097-023	25	PAYTON CT	101	90	0.162	4:COLONIAL NE	1902	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		957	242,600	239,300
097-022	26	PAYTON CT	105	90	0.147	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3111	453,600	388,400
011-156	30	PEARL ST	101	10	0.579	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1404	318,600	323,600
011-157	42	PEARL ST	101	10	0.314	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1140	275,100	270,400
011-158	44	PEARL ST	101	10	0.336	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1618	281,000	299,800
011-159	46	PEARL ST	101	10	0.587	2:CAPE	1925	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1722	326,900	301,700
011-160	64	PEARL ST	101	10	0.452	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1404	292,900	263,900
011-161	70	PEARL ST	101	10	1.056	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1220	323,600	303,100
011-228	75	PEARL ST	101	10	1.640	2:CAPE	1800	1	2	1			4:HOT WATER	B-	GD		2280	349,900	350,400
011-162	82	PEARL ST	104	10	0.511	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2002	440,500	367,000
011-227	83	PEARL ST	101	10	0.768	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		975	252,500	263,500
011-163	90	PEARL ST	101	10	0.527	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	585	1729	342,500	319,100
011-226	95	PEARL ST	101	10	1.180	22:CONTEMPORARY	1950	1	3	1			4:HOT WATER	B-	GD		2894	437,700	426,400
011-164	100	PEARL ST	101	10	0.725	9:SPLIT LEVEL	1963	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	800	2609	450,900	442,000
011-166	106	PEARL ST	101	10	1.000	6:RANCH	1952	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1102	314,500	301,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-225	107	PEARL ST	101	10	0.668	1:BUNGALOW	1923	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1619	314,000	327,600
011-405	114	PEARL ST	101	10	0.955	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1234	387,100	375,700
011-167	124	PEARL ST	101	10	0.131	3:COLONIAL	1900	2	5	2			2:WARM AIR	C+	GD		2311	353,800	324,200
003-056	129	PEARL ST	101	10	0.571	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1401	293,200	303,200
003-055	141	PEARL ST	101	10	0.426	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	729	2067	364,900	330,300
011-178	144	PEARL ST	101	10	0.419	2:CAPE	1772	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2196	325,000	315,800
003-053	145	PEARL ST	101	10	3.620	3:COLONIAL	1989	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		3408	545,300	555,700
003-062	151	PEARL ST	101	10	0.628	2:CAPE	1950	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		1779	370,200	353,200
004-125	159	PEARL ST	101	10	0.689	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1996	323,000	325,100
011-179	160	PEARL ST	101	10	1.081	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		2498	374,100	397,600
004-124	173	PEARL ST	101	10	0.492	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1456	338,600	289,800
011-180	180	PEARL ST	101	10	0.314	3:COLONIAL	1920	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1870	314,700	292,600
004-122	183	PEARL ST	101	10	0.322	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1973	323,000	314,600
011-181	186	PEARL ST	101	10	0.136	6:RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		964	289,200	261,200
011-182	190	PEARL ST	101	10	0.144	3:COLONIAL	1947	2	2	1			5:STEAM	C	AV		1344	291,100	273,500
004-121	193	PEARL ST	101	10	0.294	3:COLONIAL	1968	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1470	326,200	325,900
011-204	196	PEARL ST	101	10	0.317	3:COLONIAL	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1314	284,700	274,000
004-120	197	PEARL ST	101	10	0.200	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1586	288,300	295,500
004-119	203	PEARL ST	101	10	0.601	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1146	276,000	288,800
011-205	204	PEARL ST	101	10	0.167	2:CAPE	1947	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1070	251,300	223,300
011-206	208	PEARL ST	101	10	0.167	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		888	257,500	237,900
004-117	209	PEARL ST	101	10	0.725	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	600	1812	342,800	333,700
011-207	214	PEARL ST	101	10	0.196	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1398	296,200	277,800
004-116	217	PEARL ST	101	10	0.728	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	650	1782	354,900	355,400
011-208	220	PEARL ST	101	10	0.196	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		996	289,500	263,500
011-209	226	PEARL ST	101	10	0.760	3:COLONIAL	2006	2	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2448	451,400	438,900
004-115	227	PEARL ST	101	10	0.329	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1454	274,800	296,700
011-244	234	PEARL ST	101	10	0.760	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2040	439,000	424,400
004-130	237	PEARL ST	101	10	0.317	2:CAPE	1956	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1488	310,800	289,800
011-245	242	PEARL ST	101	10	0.760	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2448	465,200	451,000
004-129	247	PEARL ST	101	10	0.574	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		720	247,500	235,700
011-210	248	PEARL ST	101	10	0.299	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1120	303,600	276,700
011-214	252	PEARL ST	101	10	0.206	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1100	270,700	275,700
004-128	257	PEARL ST	101	10	0.530	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		856	253,500	243,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-215	260	PEARL ST	101	10	0.184	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	326,600	297,800
004-127	261	PEARL ST	101	10	0.393	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		875	267,800	246,800
011-216	266	PEARL ST	101	10	0.186	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1008	258,600	246,100
004-126A	269	PEARL ST	101	10	0.353	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			4:HOT WATER	C-	AV		528	185,300	195,900
004-126	273	PEARL ST	101	10	0.558	4:COLONIAL NE	1850	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1317	297,700	321,500
011-217	274	PEARL ST	101	10	0.176	9:SPLIT LEVEL	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	200	1230	315,100	300,500
004-005	283	PEARL ST	101	10	0.775	2:CAPE	1840	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1920	326,200	296,800
010-156	284	PEARL ST	101	10	0.232	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1094	303,600	281,900
010-157	292	PEARL ST	101	10	0.448	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1040	284,600	267,400
010-158	300	PEARL ST	101	10	0.484	3:COLONIAL	1950	2	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1354	331,100	322,400
004-165	305	PEARL ST	101	10	0.986	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	386	1716	380,600	350,500
010-159	312	PEARL ST	101	10	0.286	6:RANCH	1951	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1237	294,000	275,900
004-004	319	PEARL ST	101	10	0.527	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1144	312,000	287,800
010-160	320	PEARL ST	101	10	0.235	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	410	1436	330,300	311,200
010-161	326	PEARL ST	101	10	0.262	4:COLONIAL NE	1822	1	3	1			5:STEAM	C+	GD		1066	248,200	258,300
010-170	332	PEARL ST	101	10	0.268	8:RAISED RANCH	1977	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	700	1832	340,000	306,900
004-003	333	PEARL ST	104	10	0.804	11:TWO FAMILY	1850	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2184	412,300	410,900
004-002	337	PEARL ST	101	10	0.336	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1408	276,800	274,800
010-171	340	PEARL ST	101	10	0.299	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1832	355,900	347,800
010-162	346	PEARL ST	101	10	0.351	2:CAPE	1962	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1624	323,200	293,500
004-001	351	PEARL ST	101	10	0.810	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1336	296,600	297,700
010-163	352	PEARL ST	101	10	0.341	4:COLONIAL NE	1897	1.5	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1154	332,300	338,400
010-165	368	PEARL ST	101	10	0.380	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1776	403,100	386,700
005-028	369	PEARL ST	101	10	0.588	3:COLONIAL	1969	2	4	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	AV		2512	388,300	394,100
005-027	375	PEARL ST	101	10	0.750	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	2851	442,700	423,500
010-166	376	PEARL ST	101	10	0.443	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2288	405,200	366,900
005-026	385	PEARL ST	101	10	0.822	6:RANCH	1989	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	400	2183	440,700	410,600
010-167	390	PEARL ST	101	10	0.517	2:CAPE	1941	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		858	271,400	245,500
005-054	391	PEARL ST	101	10	0.700	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	GD		1508	308,900	316,900
005-034	396	PEARL ST	101	10	0.453	2:CAPE	1839	1	2	1			5:STEAM	C+	GD		1560	287,300	256,300
005-033	406	PEARL ST	101	10	0.308	6:RANCH	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		696	223,500	208,800
005-036	410	PEARL ST	101	10	0.315	6:RANCH	1951	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1740	328,600	301,800
005-037	416	PEARL ST	101	10	0.766	4:COLONIAL NE	2001	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1992	411,500	414,100
005-038	420	PEARL ST	101	10	0.808	2:CAPE	1954	1	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1435	304,400	281,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
005-023	427	PEARL ST	101	10	1.100	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		1932	376,400	362,700
005-039	428	PEARL ST	101	10	0.371	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	B-	AV		1253	268,400	281,600
005-040	438	PEARL ST	101	10	0.567	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	1000	2200	357,500	371,800
005-041	440	PEARL ST	101	10	0.564	8:RAISED RANCH	1962	1	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	560	2540	398,500	395,000
005-022	441	PEARL ST	101	10	0.908	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	509	2907	467,900	438,700
005-042	448	PEARL ST	101	10	1.931	3:COLONIAL	1950	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		3392	494,100	506,700
005-043	464	PEARL ST	101	10	0.810	1:BUNGALOW	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		1375	295,100	316,700
005-044	474	PEARL ST	101	10	1.943	9:SPLIT LEVEL	1959	1	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	1080	3737	437,500	462,100
005-045	486	PEARL ST	101	10	1.246	2:CAPE	1946	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1290	296,900	282,000
005-046	492	PEARL ST	101	10	0.994	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2453	326,800	356,800
005-021	495	PEARL ST	101	10	1.270	2:CAPE	2016	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		3376	503,700	517,000
005-047	504	PEARL ST	101	10	0.992	6:RANCH	1951	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	188	1253	301,500	287,600
005-020	519	PEARL ST	101	10	0.459	3:COLONIAL	1925	2	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3905	406,000	384,300
009-074	556	PEARL ST	101	10	0.366	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	425	1433	317,400	306,400
009-075	560	PEARL ST	101	10	0.168	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1026	300,200	279,000
006-227	575	PEARL ST	104	10	0.165	11:TWO FAMILY	1872	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2320	456,800	436,000
009-086	580	PEARL ST	101	10	0.276	3:COLONIAL	1872	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2617	346,600	316,900
009-087	588	PEARL ST	101	10	0.196	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1026	286,400	266,400
006-226	589	PEARL ST	101	10	0.195	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1446	300,300	280,000
009-088	590	PEARL ST	101	10	0.240	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1118	242,300	243,100
006-225	595	PEARL ST	101	10	0.195	6:RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1031	289,700	264,500
006-224	599	PEARL ST	101	10	0.198	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	416	1538	312,700	298,400
009-089	600	PEARL ST	101	10	0.279	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		884	283,600	264,500
009-090	604	PEARL ST	101	10	0.279	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	302,100	278,000
006-298	607	PEARL ST	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1776	342,400	335,200
009-091	612	PEARL ST	101	10	0.232	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1120	258,000	268,900
006-324	615	PEARL ST	101	10	0.238	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1372	301,300	284,300
009-101	624	PEARL ST	101	10	0.149	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1564	314,100	297,600
006-326	625	PEARL ST	101	10	0.156	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1406	295,200	275,700
009-102	628	PEARL ST	101	10	0.160	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1820	345,600	342,200
006-360	629	PEARL ST	101	10	0.156	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1044	296,800	276,200
009-103	634	PEARL ST	101	10	0.295	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1056	325,000	307,200
006-361	643	PEARL ST	101	10	0.256	1:BUNGALOW	1946	1	3	1			2:WARM AIR	C-	PR		756	185,400	189,600
009-120	644	PEARL ST	101	10	0.188	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2656	337,800	353,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-379	649	PEARL ST	101	10	0.113	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1306	286,300	268,100
009-200	650	PEARL ST	101	10	0.171	2:CAPE	1985	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	338,700	299,700
009-121	658	PEARL ST	101	10	0.200	6:RANCH	1965	1	2	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1004	300,100	275,600
006-380	661	PEARL ST	101	10	0.247	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	330,000	299,900
009-122	664	PEARL ST	101	10	0.197	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	450	1419	306,700	306,300
009-123	670	PEARL ST	101	10	0.186	6:RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1586	342,600	314,700
006-390	671	PEARL ST	101	10	0.168	6:RANCH	1984	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		843	290,300	263,100
006-392	679	PEARL ST	101	10	0.273	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1010	261,500	269,700
006-414	697	PEARL ST	101	10	0.564	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1196	303,100	289,600
009-151	702	PEARL ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1658	375,100	352,400
009-205	712	PEARL ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	374,200	351,400
009-152	718	PEARL ST	101	10	0.225	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1944	362,800	351,800
006-412	719	PEARL ST	101	10	0.559	2:CAPE	1936	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1925	347,000	311,800
009-170	730	PEARL ST	101	10	0.191	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	350	1950	364,700	340,300
009-171	736	PEARL ST	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1649	303,300	283,900
006-405	737	PEARL ST	101	10	0.746	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1028	258,700	270,000
009-172	742	PEARL ST	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	473	1471	312,500	312,600
006-404	749	PEARL ST	101	10	0.345	2:CAPE	1971	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1668	332,900	290,600
009-175	778	PEARL ST	101	10	1.080	8:RAISED RANCH	1984	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1000	2848	498,000	473,000
006-047	779	PEARL ST	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	2282	391,500	358,300
009-198	780	PEARL ST	101	10	1.290	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	598	1886	423,800	399,000
009-197	788	PEARL ST	101	10	0.351	6:RANCH	1979	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1032	320,400	298,600
009-176	794	PEARL ST	101	10	1.410	3:COLONIAL	1788	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		2232	393,200	366,000
006-044	807	PEARL ST	101	10	0.439	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	336,700	308,300
009-177	812	PEARL ST	101	10	0.302	3:COLONIAL	1925	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		3128	315,000	271,700
009-177R	814	PEARL ST	104	10	0.744	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	GD		1598	403,500	377,300
006-043	815	PEARL ST	101	10	1.200	2:CAPE	1955	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1657	372,900	338,000
009-178	816	PEARL ST	101	10	0.151	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1666	308,600	269,600
006-421	819	PEARL ST	101	10	0.386	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		868	280,600	262,200
006-041	827	PEARL ST	101	10	0.315	2:CAPE	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1073	288,700	249,700
006-040	839	PEARL ST	101	10	0.242	2:CAPE	1962	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1344	307,500	268,800
004-209	20	PEARL WAY	101	312	1.727	3:COLONIAL	2010	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1922	472,700	491,100
004-201	25	PEARL WAY	101	312	0.689	2:CAPE	2010	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2652	442,400	447,400
004-206	28	PEARL WAY	101	312	0.887	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1960	493,400	525,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
004-202	45	PEARL WAY	101	312	0.692	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2324	511,300	526,000
004-203	55	PEARL WAY	101	312	0.690	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		3188	545,100	556,900
004-205	58	PEARL WAY	101	312	0.689	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2996	530,100	539,100
004-204	65	PEARL WAY	101	312	0.706	3:COLONIAL	2010	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2160	512,600	541,700
163-024	9	PECKHAM AV	101	210	0.097	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		852	244,000	216,100
163-018	10	PECKHAM AV	104	210	0.526	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1188	341,900	290,500
163-023	13	PECKHAM AV	101	210	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1232	314,300	280,200
163-022	19	PECKHAM AV	104	210	0.187	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1784	374,300	301,500
163-020	22	PECKHAM AV	101	210	0.292	4:COLONIAL NE	1882	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		852	239,500	232,900
032-049	14	PENNSYLVANIA AV	101	60	0.200	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1262	305,200	263,000
032-053	15	PENNSYLVANIA AV	101	60	0.201	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1348	298,900	279,500
032-050	18	PENNSYLVANIA AV	101	60	0.200	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2536	341,800	336,600
032-052	21	PENNSYLVANIA AV	101	60	0.206	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1352	305,200	275,700
032-051	22	PENNSYLVANIA AV	101	60	0.200	1:BUNGALOW	1925	1	3	2			5:STEAM	C	GD		912	255,000	241,300
124-002	136	PERKINS AV	101	210	0.200	6:RANCH	1920	1	3	1	1	0:NONE	2:WARM AIR	C	FR		1312	229,100	215,800
124-003	142	PERKINS AV	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3469	452,600	384,200
117-123	143	PERKINS AV	104	210	0.352	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2464	362,800	318,100
124-004	144	PERKINS AV	105	210	0.124	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3642	530,100	448,800
124-005	148	PERKINS AV	104	210	0.205	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2832	464,200	361,700
117-122	149	PERKINS AV	105	210	0.140	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2371	456,800	369,100
124-006	154	PERKINS AV	101	210	0.154	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	275,500	255,300
124-007	158	PERKINS AV	101	210	0.153	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	294,300	288,200
117-130	161	PERKINS AV	104	210	0.106	11:TWO FAMILY	1905	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1550	349,600	299,500
124-008	162	PERKINS AV	105	210	0.151	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3	1		5:STEAM	C	AV		4068	602,700	485,500
124-009	166	PERKINS AV	105	210	0.150	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3894	534,400	451,300
117-129	167	PERKINS AV	105	210	0.192	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	8	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		3180	608,600	528,000
117-127	169	PERKINS AV	104	210	0.137	11:TWO FAMILY	1885	1.7	4	2			5:STEAM	C+	FR		1525	303,900	255,700
124-010	172	PERKINS AV	101	210	0.197	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV	400	2055	296,800	273,700
117-126	175	PERKINS AV	104	210	0.185	11:TWO FAMILY	1885	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1808	368,600	331,300
124-036	182	PERKINS AV	104	210	0.215	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2025	386,100	345,500
124-037	184	PERKINS AV	101	210	0.216	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1568	327,700	254,800
124-038	188	PERKINS AV	105	210	0.119	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3286	487,200	431,900
117-193	193	PERKINS AV	101	210	0.250	4:COLONIAL NE	1890	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		972	210,100	210,300
124-039	194	PERKINS AV	101	210	0.131	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1374	273,400	258,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-263	195	PERKINS AV	101	210	0.250	4:COLONIAL NE	1890	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1148	240,900	223,200
124-040	198	PERKINS AV	101	210	0.143	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1180	240,600	238,700
117-192	199	PERKINS AV	101	210	0.500	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1240	274,100	268,600
117-191	205	PERKINS AV	101	210	0.166	2:CAPE	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	253,700	225,800
124-069	208	PERKINS AV	101	210	0.153	2:CAPE	1940	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1008	269,800	239,600
117-190	213	PERKINS AV	101	210	0.130	2:CAPE	1950	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1428	280,200	264,700
124-070	214	PERKINS AV	101	210	0.153	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	249,800	224,200
123-001	218	PERKINS AV	101	210	0.153	2:CAPE	1937	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1540	328,700	298,700
117-189	219	PERKINS AV	101	210	0.380	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1008	235,100	207,700
123-002	222	PERKINS AV	101	210	0.153	6:RANCH	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		812	221,000	209,700
117-188	223	PERKINS AV	101	210	0.134	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		776	244,300	228,900
123-003	226	PERKINS AV	101	210	0.313	1:BUNGALOW	1920	1.7	3	2			5:STEAM	C+	FR		2560	300,600	276,100
117-187	229	PERKINS AV	101	210	0.134	3:COLONIAL	1950	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1440	315,100	266,300
123-004	232	PERKINS AV	104	210	0.318	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		3161	466,100	373,700
117-186	237	PERKINS AV	101	210	0.344	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1813	305,000	289,200
117-185	243	PERKINS AV	101	210	0.149	3:COLONIAL	1930	2	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2920	406,600	329,900
123-101	248	PERKINS AV	101	210	0.222	3:COLONIAL	2004	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1536	339,500	315,400
117-184	253	PERKINS AV	104	210	0.218	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			4:HOT WATER	B-	AV		3103	457,700	366,100
135-061	63	PERKINS ST	105	210	0.190	13:3 FAM SLOPE	1879	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3761	506,100	437,000
135-060	65	PERKINS ST	104	210	0.054	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1648	371,500	327,700
135-096	67	PERKINS ST	104	210	0.139	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2525	417,000	322,100
135-046	68	PERKINS ST	104	210	0.157	11:TWO FAMILY	1889	1.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		1575	355,100	308,500
135-059	71	PERKINS ST	104	210	0.196	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2909	419,600	348,600
135-047	74	PERKINS ST	101	210	0.187	10:F TO B SPLT	1993	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	299,800	264,600
135-058	75	PERKINS ST	104	210	0.193	11:TWO FAMILY	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1460	327,700	289,500
135-049	80	PERKINS ST	101	210	0.227	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1110	242,600	241,400
135-057	81	PERKINS ST	101	210	0.206	4:COLONIAL NE	1850	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1318	248,800	242,000
135-050	84	PERKINS ST	104	210	0.158	11:TWO FAMILY	1871	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1904	344,500	313,600
135-056	87	PERKINS ST	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	326	1238	284,800	255,100
135-055	89	PERKINS ST	104	210	0.216	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2112	435,600	357,600
135-051	90	PERKINS ST	101	210	0.159	4:COLONIAL NE	1873	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1241	297,200	296,300
135-054	95	PERKINS ST	101	210	0.261	4:COLONIAL NE	1873	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1140	245,600	250,300
135-052	96	PERKINS ST	101	210	0.168	3:COLONIAL	1848	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1320	280,600	242,600
135-052R	98	PERKINS ST	101	210	0.076	6:RANCH	1964	1	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1144	235,800	225,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
135-053	103	PERKINS ST	101	210	0.239	4:COLONIAL NE	1874	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1328	268,900	255,000
139-043	11	PERRY AV	104	210	0.207	11:TWO FAMILY	1900	3	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2364	488,900	269,200
139-044	12	PERRY AV	101	210	0.202	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	281,800	265,300
139-045	18	PERRY AV	101	210	0.202	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		936	259,600	244,200
139-042	21	PERRY AV	101	210	0.207	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1257	281,900	247,300
139-046	24	PERRY AV	101	210	0.381	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	1065	2400	312,100	315,900
139-041	25	PERRY AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2008	385,900	346,300
139-040	31	PERRY AV	101	210	0.165	6:RANCH	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		720	238,000	224,500
139-047	36	PERRY AV	104	210	0.179	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2532	354,300	271,800
139-039	37	PERRY AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2481	404,600	378,000
139-048	38	PERRY AV	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1529	277,300	254,400
139-038	41	PERRY AV	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1338	296,500	261,000
139-104	44	PERRY AV	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	298,300	270,000
139-037	45	PERRY AV	101	210	0.165	2:CAPE	1948	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	260,800	245,200
139-049	48	PERRY AV	101	210	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1653	295,300	269,700
139-036	49	PERRY AV	101	210	0.165	3:COLONIAL	1900	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	400	2228	326,300	282,300
139-106	52	PERRY AV	101	210	0.165	3:COLONIAL	2003	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1728	367,300	334,000
139-035	55	PERRY AV	101	210	0.165	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2328	446,500	410,000
139-050	58	PERRY AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1170	282,800	251,100
139-034	59	PERRY AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1951	373,000	328,400
139-051	62	PERRY AV	101	210	0.164	2:CAPE	1946	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1176	322,600	300,200
139-033	65	PERRY AV	101	210	0.165	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2128	445,000	408,800
139-052	68	PERRY AV	101	210	0.146	2:CAPE	1946	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		941	252,700	225,400
134-167	84	PERRY AV	104	210	0.189	11:TWO FAMILY	1976	2	6	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2940	514,400	411,800
134-239	90	PERRY AV	101	210	0.165	6:RANCH	1978	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		988	262,900	255,000
120-202	1	PETERSON AV	101	250	0.694	2:CAPE	1898	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	FR		2077	280,100	249,900
120-201	11	PETERSON AV	101	250	0.542	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1092	241,700	237,100
120-294	14	PETERSON AV	101	250	0.141	10:F TO B SPLT	2004	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	510	1598	331,900	311,000
120-200	15	PETERSON AV	101	250	0.443	6:RANCH	1932	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1438	307,200	252,300
120-199	19	PETERSON AV	101	250	0.437	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1296	248,700	212,300
120-198	25	PETERSON AV	101	250	0.437	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD		1208	281,700	271,000
120-174	26	PETERSON AV	101	250	0.479	2:CAPE	1963	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1855	343,200	305,700
120-197	29	PETERSON AV	101	250	0.672	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	GD		1510	285,100	276,500
120-259	37	PETERSON AV	101	250	0.554	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1354	302,800	275,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-175	42	PETERSON AV	101	250	0.343	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		996	295,500	272,000
120-258	43	PETERSON AV	101	250	0.568	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	350	1430	309,200	272,600
120-196	51	PETERSON AV	101	250	0.912	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1968	393,300	341,900
120-195	59	PETERSON AV	101	250	1.361	3:COLONIAL	1970	2	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		2016	419,700	373,100
120-194	69	PETERSON AV	101	250	1.770	22:CONTEMPORARY	1983	1.7	4	4			2:WARM AIR	B-	GD		5233	677,000	598,300
120-299	79	PETERSON AV	101	250	0.954	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2196	467,500	440,200
120-191	80	PETERSON AV	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	2001	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	576	1920	387,100	364,600
120-300	85	PETERSON AV	101	250	1.030	3:COLONIAL	2017	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2196	469,900	443,400
120-274	98	PETERSON AV	101	250	0.689	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2566	458,700	442,500
120-280	103	PETERSON AV	101	250	1.120	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1344	376,200	360,700
120-275	106	PETERSON AV	101	250	0.689	3:COLONIAL	2004	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2916	444,400	418,400
120-279	113	PETERSON AV	101	250	0.911	3:COLONIAL	2003	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		3991	493,300	494,100
120-278	125	PETERSON AV	101	250	1.850	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1344	387,100	372,400
120-276	126	PETERSON AV	101	250	0.727	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1344	367,300	349,100
120-277	129	PETERSON AV	101	250	0.689	8:RAISED RANCH	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1344	373,800	355,100
143-251	9	PIERCE ST	101	210	0.169	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	200	1880	383,500	358,000
143-054	15	PIERCE ST	101	210	0.179	6:RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	271,800	259,500
143-055	16	PIERCE ST	101	210	0.473	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1534	363,100	344,800
143-056	22	PIERCE ST	101	210	0.276	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1437	301,400	266,400
143-053	25	PIERCE ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	425	1487	297,500	262,900
143-058	32	PIERCE ST	101	210	0.220	2:CAPE	1960	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1344	305,500	287,700
143-052	35	PIERCE ST	101	210	0.331	6:RANCH	1979	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1968	344,400	328,100
143-059	44	PIERCE ST	101	210	0.358	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1068	279,900	248,900
126-025	11	PINE AV	104	210	0.185	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1602	351,500	294,000
126-024	13	PINE AV	101	210	0.195	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1833	329,800	272,000
126-003	14	PINE AV	101	210	0.096	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1031	230,200	223,000
126-023	17	PINE AV	101	210	0.134	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1362	290,900	255,000
126-004	20	PINE AV	101	210	0.229	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1402	274,300	261,800
126-022	21	PINE AV	104	210	0.148	11:TWO FAMILY	1900	1.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		1623	418,300	374,100
126-005	24	PINE AV	104	210	0.156	11:TWO FAMILY	1900	1.5	7	2			5:STEAM	C+	AV		1471	360,300	309,900
126-006	28	PINE AV	104	210	0.191	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1269	344,000	293,100
126-021	29	PINE AV	101	210	0.150	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1656	292,600	270,400
126-007	34	PINE AV	101	210	0.191	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1492	272,200	252,300
126-008	38	PINE AV	104	210	0.191	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2041	374,600	333,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
126-020	39	PINE AV	104	210	0.241	11:TWO FAMILY	1900	1.7	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2569	428,400	334,000
126-009	40	PINE AV	101	210	0.104	4:COLONIAL NE	1920	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1008	255,600	221,400
126-019	41	PINE AV	101	210	0.198	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1454	301,800	267,600
126-018	43	PINE AV	101	210	0.177	6:RANCH	1900	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV	432	1040	228,100	217,100
126-017	47	PINE AV	101	210	0.226	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1188	289,600	257,500
126-012	53	PINE AV EXT	101	210	0.351	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1574	284,800	253,200
126-010	62	PINE AV EXT	101	210	0.126	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV	240	1659	288,800	240,200
127-070R	66	PINE AV EXT	104	210	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1800	362,800	314,700
137-013	10	PINE ST	104	210	0.261	11:TWO FAMILY	1850	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3700	543,100	485,400
137-014	16	PINE ST	105	210	0.079	12:3 FAM FLAT	1906	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2688	440,000	371,700
134-010	17	PINE ST	105	210	0.095	13:3 FAM SLOPE	1910	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2543	519,000	465,200
137-015	18	PINE ST	101	210	0.067	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1564	288,800	253,400
134-009	23	PINE ST	101	210	0.236	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1164	280,900	269,200
134-008	27	PINE ST	101	210	0.195	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	270,600	259,700
138-001	28	PINE ST	104	210	0.173	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3102	463,700	436,500
134-007	31	PINE ST	101	210	0.172	6:RANCH	1960	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		900	263,800	252,200
138-002	32	PINE ST	105	210	0.175	13:3 FAM SLOPE	1920	2.7	6	4			4:HOT WATER	C+	AV		2926	469,600	402,800
138-003	38	PINE ST	101	210	0.178	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	289,900	254,300
134-005	43	PINE ST	104	210	0.271	11:TWO FAMILY	1868	2	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		3202	367,100	296,400
138-004	44	PINE ST	101	210	0.146	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1125	266,900	243,800
134-004	47	PINE ST	101	210	0.133	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1418	288,300	253,500
138-005	48	PINE ST	104	210	0.148	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2035	370,400	332,100
134-003	51	PINE ST	101	210	0.129	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1418	293,400	258,500
138-006	52	PINE ST	104	210	0.105	11:TWO FAMILY	1920	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1325	341,200	291,800
134-002	55	PINE ST	101	210	0.126	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1418	293,200	258,300
138-007	56	PINE ST	101	210	0.118	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	FR		1092	226,100	224,500
138-008	62	PINE ST	101	210	0.143	1:BUNGALOW	1910	1	4	1			5:STEAM	C-	AV		2250	292,300	266,500
134-001	63	PINE ST	101	250	0.223	3:COLONIAL	2006	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1536	137,600	137,600
138-009	70	PINE ST	104	210	0.148	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1716	359,900	316,400
138-010	72	PINE ST	104	210	0.141	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1768	358,900	323,400
138-012	90	PINE ST	101	210	0.172	6:RANCH	1950	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		812	212,000	198,200
138-013	94	PINE ST	101	210	0.162	8:RAISED RANCH	2010	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1944	371,600	336,000
134-150	97	PINE ST	101	210	0.377	8:RAISED RANCH	1995	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	342,800	307,100
138-014	98	PINE ST	101	210	0.102	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1115	261,400	238,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
138-015	102	PINE ST	101	210	0.107	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1070	258,700	236,200
134-246	103	PINE ST	101	210	0.704	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1048	287,800	276,100
134-149	115	PINE ST	101	210	0.248	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1048	271,900	259,300
138-097	122	PINE ST	104	210	0.151	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1220	339,200	299,400
134-154	123	PINE ST	101	210	0.185	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1256	254,100	226,100
138-098	130	PINE ST	101	210	0.095	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		834	236,200	225,200
134-160	135	PINE ST	104	210	0.193	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2488	406,500	374,000
139-031	144	PINE ST	101	210	0.101	4:COLONIAL NE	1900	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1140	234,600	216,900
134-159	147	PINE ST	104	210	0.239	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2760	423,400	327,000
139-032	152	PINE ST	101	210	0.184	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		875	254,900	239,100
134-158	161	PINE ST	101	210	0.253	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1788	323,100	291,300
134-157	165	PINE ST	101	210	0.198	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	720	1632	274,500	242,500
134-238	171	PINE ST	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		874	247,500	215,400
139-053	172	PINE ST	101	210	0.215	2:CAPE	1920	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1187	264,200	243,700
134-156	175	PINE ST	101	210	0.197	6:RANCH	1977	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		988	268,000	253,300
134-155	181	PINE ST	101	210	0.450	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	456	1444	309,800	231,700
139-070	188	PINE ST	101	210	0.160	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	287,400	270,300
134-201	191	PINE ST	101	210	0.659	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	276,700	259,300
139-071	198	PINE ST	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1544	283,900	275,300
134-200A	201	PINE ST	101	210	0.198	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1444	296,600	261,500
139-072	202	PINE ST	101	210	0.185	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	289,700	256,800
134-200	205	PINE ST	101	210	0.197	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1372	291,300	256,100
139-073	206	PINE ST	101	210	0.200	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1718	275,700	247,300
134-178	213	PINE ST	101	210	0.205	4:COLONIAL NE	1886	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1607	282,100	263,900
139-087	218	PINE ST	101	210	0.119	3:COLONIAL	1962	2	6	1			2:WARM AIR	C+	AV		1944	386,900	332,100
134-177	219	PINE ST	101	210	0.193	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1054	263,900	231,500
140-108	223	PINE ST	101	210	0.198	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	344,100	311,500
139-088	224	PINE ST	101	210	0.189	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	289,500	260,800
139-089	234	PINE ST	104	210	0.164	11:TWO FAMILY	1920	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1716	367,100	312,100
140-052	239	PINE ST	101	210	0.352	4:COLONIAL NE	1900	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		960	228,400	208,700
140-047	256	PINE ST	101	210	0.092	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR	100	784	192,600	186,900
140-046	260	PINE ST	101	210	0.152	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1000	235,000	236,300
140-045	266	PINE ST	101	210	0.173	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		822	248,100	221,700
140-048	270	PINE ST	101	210	0.190	2:CAPE	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1310	274,900	262,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
140-037	299	PINE ST	101	210	0.232	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	345,400	319,500
156-195	11	PINEHURST AV	101	200	0.268	3:COLONIAL	1920	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1951	328,600	299,900
156-164	14	PINEHURST AV	101	200	0.225	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1288	241,400	236,300
156-194	15	PINEHURST AV	101	200	0.232	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	425	1409	284,500	270,600
156-165	18	PINEHURST AV	101	200	0.221	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1528	316,000	300,800
156-193	19	PINEHURST AV	101	200	0.236	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1384	280,300	278,700
156-166	24	PINEHURST AV	101	200	0.171	3:COLONIAL	1962	2	7	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	432	2432	345,700	321,700
156-192	25	PINEHURST AV	101	200	0.253	2:CAPE	1967	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1472	322,600	306,600
156-468	29	PINEHURST AV	101	200	0.290	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	289,700	277,300
156-167	34	PINEHURST AV	101	200	0.534	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		871	263,000	245,000
156-191	35	PINEHURST AV	101	200	0.273	1:BUNGALOW	1930	1	1	1			5:STEAM	C	FR		720	198,700	204,100
156-467	39	PINEHURST AV	101	200	0.216	10:F TO B SPLT	1977	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	303,800	280,000
156-190	43	PINEHURST AV	101	200	0.194	6:RANCH	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1010	285,100	259,700
156-486	45	PINEHURST AV	101	200	0.211	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1976	399,200	383,300
156-189	47	PINEHURST AV	101	200	0.209	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1976	390,400	396,200
156-173	48	PINEHURST AV	101	200	0.283	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	298,500	280,900
156-174	54	PINEHURST AV	101	200	0.154	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	291,400	268,800
156-175	62	PINEHURST AV	101	200	0.310	6:RANCH	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	530	1994	340,500	323,500
156-176	66	PINEHURST AV	101	200	0.142	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	281,600	261,600
156-177	68	PINEHURST AV	101	200	0.133	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1366	281,700	261,600
156-178	72	PINEHURST AV	101	200	0.133	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1366	281,600	261,600
156-179	80	PINEHURST AV	101	200	0.133	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	276,300	265,800
156-180	84	PINEHURST AV	101	200	0.133	2:CAPE	1969	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1344	306,100	292,600
156-297	85	PINEHURST AV	101	200	0.258	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	432	1440	292,200	272,900
156-181	88	PINEHURST AV	101	200	0.132	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	305,100	291,600
010-018	14	PINEVIEW TR	101	10	0.263	7:RANCH SLAB	1950	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1164	315,400	284,000
010-017	15	PINEVIEW TR	101	10	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1164	266,900	247,300
010-016	21	PINEVIEW TR	101	10	0.239	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1476	302,600	287,400
010-019	22	PINEVIEW TR	101	10	0.257	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1164	300,500	290,000
010-020	30	PINEVIEW TR	101	10	0.246	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1288	305,600	289,600
030-277	68	PIONEER AV	101	40	0.186	8:RAISED RANCH	1979	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD	504	1621	334,400	314,800
030-217	78	PIONEER AV	101	40	0.186	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	900	2032	349,600	326,600
030-218	88	PIONEER AV	101	40	0.186	3:COLONIAL	2011	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2072	427,100	408,900
030-216	95	PIONEER AV	101	40	0.259	3:COLONIAL	2008	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1768	398,000	401,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-215	99	PIONEER AV	101	40	0.130	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1792	352,300	333,200
030-214	103	PIONEER AV	101	40	0.131	1:BUNGALOW	1925	1.5	1	1			5:STEAM	C+	GD		1044	267,700	253,600
030-213	109	PIONEER AV	101	40	0.132	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	354	1374	332,000	301,200
030-212	113	PIONEER AV	101	40	0.155	2:CAPE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1344	277,400	277,000
117-047	38	PLAIN ST	101	250	0.079	4:COLONIAL NE	1870	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		942	220,900	210,600
117-048	42	PLAIN ST	104	250	0.174	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2080	399,600	315,900
117-049	52	PLAIN ST	104	250	0.085	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2189	388,400	312,000
117-005	53	PLAIN ST	104	250	0.176	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2512	369,100	294,800
117-050	54	PLAIN ST	104	250	0.091	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2122	391,900	337,400
120-213	77	PLAIN ST	101	250	0.132	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		816	101,400	82,500
117-254	190	PLAIN ST	101	250	0.255	3:COLONIAL	1870	2	5	1			5:STEAM	C+	AV		1987	296,500	263,100
118-073	200	PLAIN ST	101	250	0.184	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1240	262,800	253,400
118-074	202	PLAIN ST	101	250	0.237	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1975	295,000	281,300
118-075	210	PLAIN ST	101	250	0.154	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1378	275,200	250,600
118-071	211	PLAIN ST	104	250	0.183	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3478	490,300	413,700
118-070	215	PLAIN ST	101	250	0.238	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1395	274,700	265,800
118-076	218	PLAIN ST	101	250	0.230	2:CAPE	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		980	229,200	215,000
118-077	220	PLAIN ST	104	250	0.212	11:TWO FAMILY	1880	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1874	414,700	346,300
118-069	221	PLAIN ST	101	250	0.240	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1616	306,100	302,300
118-067	229	PLAIN ST	101	250	0.620	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2842	462,100	434,500
118-086	230	PLAIN ST	101	250	0.511	4:COLONIAL NE	1844	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1571	277,000	270,600
118-087	246	PLAIN ST	104	250	1.870	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		1917	378,400	310,400
118-152	249	PLAIN ST	101	250	0.297	3:COLONIAL	1905	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1882	323,400	286,800
118-151	255	PLAIN ST	101	250	1.070	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		3196	358,600	331,700
118-088	258	PLAIN ST	101	250	0.217	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	495	1551	341,600	303,600
118-149	263	PLAIN ST	101	250	0.269	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1238	279,500	269,000
118-089	266	PLAIN ST	101	250	0.250	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1036	279,100	273,000
118-090	270	PLAIN ST	101	250	0.321	8:RAISED RANCH	1985	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	546	1708	345,900	324,100
118-148	271	PLAIN ST	101	250	0.266	3:COLONIAL	1910	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		2368	333,000	303,700
118-147	275	PLAIN ST	104	250	1.703	11:TWO FAMILY	1870	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		1932	450,300	398,300
118-091	288	PLAIN ST	101	250	0.317	2:CAPE	1959	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1400	323,800	306,000
118-202	315	PLAIN ST	101	250	0.869	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1158	366,300	349,800
118-201	323	PLAIN ST	101	250	0.741	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2128	432,800	401,100
118-142	331	PLAIN ST	101	250	0.689	3:COLONIAL	2005	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1900	400,200	371,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-093	332	PLAIN ST	101	250	0.220	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1004	282,500	266,300
118-200	341	PLAIN ST	101	250	0.689	3:COLONIAL	2003	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	550	3394	446,600	412,500
118-199	345	PLAIN ST	101	250	0.689	3:COLONIAL	2003	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2376	399,300	384,600
118-125	359	PLAIN ST	101	250	0.182	10:F TO B SPLT	1991	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	297,300	274,300
118-124	361	PLAIN ST	101	250	0.179	3:COLONIAL	1959	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1824	334,800	279,500
118-123	363	PLAIN ST	101	250	0.179	6:RANCH	1967	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1296	289,900	289,100
118-122	367	PLAIN ST	104	250	0.185	11:TWO FAMILY	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2735	458,900	402,900
118-104	381	PLAIN ST	101	250	0.182	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1508	295,100	256,100
118-103	387	PLAIN ST	101	250	0.179	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1046	277,200	270,500
118-102	391	PLAIN ST	101	250	0.179	6:RANCH	1960	1	5	2			5:STEAM	C	AV	912	1824	292,900	290,800
121-013	405	PLAIN ST	101	250	0.182	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1836	304,700	297,400
121-012	411	PLAIN ST	101	250	0.177	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1306	282,000	259,400
121-011	417	PLAIN ST	101	250	0.173	2:CAPE	1950	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1547	318,900	290,500
121-024	422	PLAIN ST	101	250	0.440	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	1196	2470	412,800	398,700
121-025	426	PLAIN ST	101	250	0.254	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1200	296,700	299,900
121-003	431	PLAIN ST	101	250	0.184	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1337	294,000	256,300
121-002	439	PLAIN ST	104	250	0.460	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	PR		3006	310,200	228,700
121-054	440	PLAIN ST	101	250	0.350	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	1			4:HOT WATER	C+	AV		1560	302,300	298,100
121-256	445	PLAIN ST	101	250	0.460	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	295,700	277,200
121-255	455	PLAIN ST	101	250	0.464	8:RAISED RANCH	1980	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	850	1930	347,400	339,900
121-254	465	PLAIN ST	101	250	0.713	10:F TO B SPLT	1981	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	354	1708	319,300	287,800
121-253	471	PLAIN ST	101	250	0.783	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	294,400	279,300
121-057	484	PLAIN ST	101	250	0.344	2:CAPE	1959	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1788	336,500	309,200
121-058	492	PLAIN ST	101	250	0.342	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	274,000	259,900
120-134	495	PLAIN ST	101	250	1.590	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1056	310,300	309,100
120-261	503	PLAIN ST	101	250	0.523	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1346	287,900	270,800
121-242	504	PLAIN ST	101	250	0.548	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	282,900	277,200
120-265	507	PLAIN ST	101	250	0.523	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1360	298,100	277,400
121-243	514	PLAIN ST	101	250	0.413	2:CAPE	1942	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1341	269,900	242,300
120-132	515	PLAIN ST	101	250	0.171	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV		900	260,900	246,000
120-131	519	PLAIN ST	101	250	0.182	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		900	265,100	257,400
120-135	522	PLAIN ST	101	250	0.955	6:RANCH	1960	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV	696	1560	301,200	292,100
120-130	527	PLAIN ST	101	250	0.138	2:CAPE	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		981	258,100	246,200
120-136	530	PLAIN ST	101	250	0.401	6:RANCH	1960	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		676	230,600	210,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-127	533	PLAIN ST	101	250	0.188	2:CAPE	1989	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1456	326,600	306,600
120-137	538	PLAIN ST	101	250	0.528	6:RANCH	1954	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		852	238,200	219,300
120-126	539	PLAIN ST	101	250	0.203	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1561	289,800	254,700
120-138	544	PLAIN ST	101	250	0.469	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1218	263,900	265,600
120-125	551	PLAIN ST	101	250	0.281	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	278,500	279,600
120-269	552	PLAIN ST	101	250	0.530	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	900	2118	356,000	341,100
120-139	570	PLAIN ST	101	250	0.850	6:RANCH	1954	1	2	1			5:STEAM	C	AV		2080	343,400	351,400
120-123	571	PLAIN ST	101	250	0.259	2:CAPE	1925	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1555	269,700	245,400
120-152	578	PLAIN ST	101	250	0.254	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1430	274,200	271,200
120-267	581	PLAIN ST	101	250	0.669	6:RANCH	1999	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	800	1990	342,700	338,100
120-153	592	PLAIN ST	101	250	0.288	8:RAISED RANCH	1961	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	775	1971	342,500	323,800
120-122	593	PLAIN ST	101	250	0.729	2:CAPE	1953	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1628	327,100	299,700
120-154	598	PLAIN ST	101	250	0.276	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	650	1742	321,200	301,000
120-121	603	PLAIN ST	101	250	0.327	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	430	1262	309,300	281,900
120-155	606	PLAIN ST	101	250	0.274	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	456	1484	282,400	285,200
120-036	615	PLAIN ST	101	250	0.218	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		904	275,500	262,200
120-156	618	PLAIN ST	101	250	0.239	8:RAISED RANCH	1957	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	576	1672	322,000	301,100
120-035	623	PLAIN ST	101	250	0.218	6:RANCH	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		904	275,600	262,300
120-157	626	PLAIN ST	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	456	1696	302,300	275,900
120-158	634	PLAIN ST	101	250	0.239	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	528	1672	308,500	287,800
120-224	635	PLAIN ST	101	250	0.577	2:CAPE	1964	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1456	343,700	331,700
120-223	645	PLAIN ST	101	250	0.245	2:CAPE	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1333	283,100	267,100
120-159	646	PLAIN ST	101	250	0.349	6:RANCH	1957	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1156	298,000	291,700
120-222	653	PLAIN ST	101	250	0.456	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1502	311,800	277,400
120-160	656	PLAIN ST	101	250	0.315	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1284	303,800	310,600
120-220	663	PLAIN ST	101	250	0.237	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1480	283,100	279,800
120-161	668	PLAIN ST	101	250	0.299	2:CAPE	1959	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1862	353,700	313,400
120-219	671	PLAIN ST	101	250	0.244	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1264	284,800	272,400
120-162	678	PLAIN ST	101	250	0.308	2:CAPE	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1310	284,500	270,300
120-218	679	PLAIN ST	101	250	0.244	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	263,100	240,400
120-295	681	PLAIN ST	101	250	1.023	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1356	384,700	367,600
120-164	684	PLAIN ST	101	250	0.115	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1271	263,900	252,700
120-165	688	PLAIN ST	101	250	0.121	3:COLONIAL	1890	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		2040	377,300	342,100
120-217	693	PLAIN ST	101	250	1.024	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1932	408,000	393,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-215	701	PLAIN ST	101	250	4.280	8:RAISED RANCH	2000	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	650	1780	367,700	364,200
120-210	708	PLAIN ST	101	250	0.558	6:RANCH	1952	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1248	316,000	309,800
120-264	709	PLAIN ST	101	250	0.603	8:RAISED RANCH	1989	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1040	2316	381,300	365,200
120-262	711	PLAIN ST	101	250	0.636	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1792	301,500	312,400
120-211	716	PLAIN ST	101	250	0.327	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	265,600	249,200
120-214	721	PLAIN ST	101	250	0.434	6:RANCH	1922	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		420	200,100	184,400
120-212	724	PLAIN ST	101	250	0.327	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		768	266,800	241,900
092-022	12	PLEASANT PL	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3749	604,200	550,300
092-033A	53	PLEASANT ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2485	394,600	311,400
092-032A	55	PLEASANT ST	104	90	0.096	11:TWO FAMILY	1872	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2658	429,900	368,900
092-032	57	PLEASANT ST	105	90	0.170	12:3 FAM FLAT	1900	3	12	3			4:HOT WATER	C	AV		4284	500,200	446,100
092-027	111	PLEASANT ST	101	90	0.179	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	1	0		2:WARM AIR	C-	FR		1050	176,300	176,300
050-024	169	PLEASANT ST	104	120	0.116	11:TWO FAMILY	1925	2	7	4			2:WARM AIR	C+	AV	1144	3986	460,600	390,300
050-022	177	PLEASANT ST	104	120	0.101	11:TWO FAMILY	1876	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3066	428,300	338,000
050-021	181	PLEASANT ST	105	120	0.123	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		3241	457,700	391,400
050-020	189	PLEASANT ST	101	120	0.168	2:CAPE	1839	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1480	258,500	237,600
050-003	196	PLEASANT ST	105	120	0.099	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		3017	464,600	408,000
050-017	201	PLEASANT ST	105	120	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2605	444,700	397,800
050-004	202	PLEASANT ST	105	120	0.121	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	4			5:STEAM	C+	AV		3240	462,800	398,800
050-016	205	PLEASANT ST	105	120	0.334	12:3 FAM FLAT	2019	3	9	6		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		4212	702,900	89,200
050-014R	211	PLEASANT ST	104	120	0.213	11:TWO FAMILY	1925	1.5	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		1757	318,400	271,500
049-065	221	PLEASANT ST	101	120	0.188	3:COLONIAL	1900	2	5	1	2		5:STEAM	C+	AV		2616	355,900	299,400
049-070	232	PLEASANT ST	104	120	0.306	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3097	436,200	363,800
049-061	235	PLEASANT ST	105	120	0.118	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3448	505,700	442,800
049-071	238	PLEASANT ST	104	120	0.116	11:TWO FAMILY	1883	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2969	453,500	365,300
049-072	240	PLEASANT ST	101	120	0.186	6:RANCH	2001	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	305,800	288,500
049-074	254	PLEASANT ST	105	120	0.150	13:3 FAM SLOPE	1838	3	7	3			5:STEAM	C+	AV		5424	599,500	513,500
049-055	257	PLEASANT ST	104	120	0.244	11:TWO FAMILY	1850	1.7	3	3			4:HOT WATER	C+	AV		2745	452,200	355,200
049-075	262	PLEASANT ST	104	120	0.156	11:TWO FAMILY	1858	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1939	393,100	346,300
049-076	268	PLEASANT ST	101	120	0.191	4:COLONIAL NE	1865	1.5	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1207	260,300	250,900
049-078	272	PLEASANT ST	105	120	0.167	12:3 FAM FLAT	1900	3	8	4			5:STEAM	C	AV	1333	5485	540,400	454,900
049-053	273	PLEASANT ST	104	120	0.298	11:TWO FAMILY	1789	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2273	425,800	362,400
049-079	280	PLEASANT ST	101	120	0.117	1:BUNGALOW	1928	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		2139	300,000	272,700
048-006	286	PLEASANT ST	104	120	0.244	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1632	369,100	301,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
045-004	291	PLEASANT ST	104	120	0.107	11:TWO FAMILY	1844	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1967	382,400	324,200
048-007	294	PLEASANT ST	104	120	0.479	11:TWO FAMILY	1900	1.5	6	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2854	458,500	415,400
045-003	295	PLEASANT ST	104	120	0.093	11:TWO FAMILY	1868	2	7	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2609	527,700	454,100
045-002	299	PLEASANT ST	105	120	0.184	12:3 FAM FLAT	1881	3	9	3			5:STEAM	C	FR		4452	429,900	351,900
048-011	324	PLEASANT ST	101	120	0.212	2:CAPE	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1532	297,000	265,900
048-012	330	PLEASANT ST	101	120	0.222	2:CAPE	1938	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1354	302,900	276,200
045-079	331	PLEASANT ST	101	120	0.423	4:COLONIAL NE	1838	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1815	302,100	267,200
045-078	337	PLEASANT ST	101	120	0.166	6:RANCH	1949	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		829	248,600	238,500
045-077	343	PLEASANT ST	101	120	0.166	6:RANCH	1949	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	248,700	238,900
044-062	353	PLEASANT ST	105	120	0.152	13:3 FAM SLOPE	1895	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		3260	491,500	429,700
048-370	354	PLEASANT ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3285	491,000	450,700
044-061	359	PLEASANT ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1907	2	5	1			5:STEAM	B-	AV		2406	349,200	293,500
044-060	363	PLEASANT ST	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			5:STEAM	C	AV		918	245,300	231,300
048-372	364	PLEASANT ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1875	407,200	354,400
044-059	367	PLEASANT ST	101	120	0.159	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		960	263,400	249,900
048-373	368	PLEASANT ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2605	425,300	385,100
044-058	371	PLEASANT ST	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2612	439,400	387,700
048-374	374	PLEASANT ST	101	120	0.276	4:COLONIAL NE	1895	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		1819	312,000	277,900
044-057	377	PLEASANT ST	104	120	0.220	11:TWO FAMILY	1908	2	6	2	2		5:STEAM	B-	AV		2784	457,500	386,400
044-055	385	PLEASANT ST	101	120	0.354	2:CAPE	1945	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1965	323,000	292,200
048-376	386	PLEASANT ST	109	120	0.138	7:RANCH SLAB	1950	1	0	1			3:ELECTRIC	C	AV		702	496,800	364,900
048-376	386	PLEASANT ST	109	120	0.138	4:COLONIAL NE	1904	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2238	496,800	364,900
044-054	395	PLEASANT ST	101	120	0.152	6:RANCH	1952	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV	300	1364	300,700	247,700
044-053	399	PLEASANT ST	105	120	0.152	12:3 FAM FLAT	1908	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		3816	505,300	430,900
048-381	418	PLEASANT ST	104	120	0.104	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2119	374,100	336,300
048-382	422	PLEASANT ST	101	120	0.117	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1927	315,600	268,600
048-383	428	PLEASANT ST	101	120	0.304	4:COLONIAL NE	1908	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1073	265,000	237,800
048-384	432	PLEASANT ST	105	120	0.236	13:3 FAM SLOPE	1899	2.5	8	4	0		4:HOT WATER	C+	AV		3430	561,000	484,600
048-385	436	PLEASANT ST	104	120	0.237	11:TWO FAMILY	1900	1.7	5	2	2		4:HOT WATER	C	AV		1779	363,700	294,400
043-009	463	PLEASANT ST	105	120	0.280	12:3 FAM FLAT	1889	3	5	3			5:STEAM	C+	FR		2484	353,400	323,400
031-275	476	PLEASANT ST	101	120	0.571	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV	630	2166	297,300	269,100
043-003	479	PLEASANT ST	101	120	0.179	4:COLONIAL NE	1892	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1444	247,000	209,500
031-346	542	PLEASANT ST	101	120	0.300	2:CAPE	1920	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	FR		1050	223,100	217,600
031-347	546	PLEASANT ST	101	120	0.300	3:COLONIAL	2003	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2040	410,400	371,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-348	550	PLEASANT ST	101	120	0.357	8:RAISED RANCH	1963	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV	1200	2494	334,800	315,500
031-350	562	PLEASANT ST	101	120	0.130	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1262	320,100	300,900
031-351	568	PLEASANT ST	101	120	0.143	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1260	272,100	250,700
031-436	584	PLEASANT ST	101	120	0.207	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1832	316,700	266,300
031-437	590	PLEASANT ST	101	120	0.196	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1402	278,500	251,300
031-438	598	PLEASANT ST	104	120	0.567	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2176	399,800	353,500
016-216	664	PLEASANT ST	104	10	0.742	11:TWO FAMILY	1925	1.5	7	5			2:WARM AIR	C+	FR		3631	465,000	437,700
016-083	678	PLEASANT ST	104	10	0.168	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3612	490,800	445,500
016-120	688	PLEASANT ST	109	10	0.524	11:TWO FAMILY	1878	2	4	2			5:STEAM	C	AV		3074	737,700	587,500
016-120	688	PLEASANT ST	109	10	0.524	11:TWO FAMILY	1878	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1801	737,700	587,500
016-121	700	PLEASANT ST	101	10	0.208	2:CAPE	1920	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1584	318,900	285,600
032-015	703	PLEASANT ST	101	10	0.670	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2694	329,100	344,700
032-010	709	PLEASANT ST	104	10	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2880	426,600	416,400
032-009	713	PLEASANT ST	101	10	0.131	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1613	277,400	291,700
016-167	714	PLEASANT ST	101	10	0.196	4:COLONIAL NE	1866	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1124	268,000	276,900
032-177	721	PLEASANT ST	101	10	0.298	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1020	279,100	289,400
016-168	722	PLEASANT ST	104	10	0.174	11:TWO FAMILY	1932	1.5	3	2			5:STEAM	C+	GD		1521	390,400	359,600
032-008	723	PLEASANT ST	101	10	0.118	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1509	285,500	285,800
016-169	724	PLEASANT ST	101	10	0.190	4:COLONIAL NE	1891	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1855	281,500	298,500
032-007	725	PLEASANT ST	101	10	0.783	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1102	285,300	300,400
032-006	733	PLEASANT ST	104	10	0.409	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1626	333,400	304,900
015-100	741	PLEASANT ST	101	10	0.179	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1871	322,100	296,000
015-099	745	PLEASANT ST	101	10	0.150	6:RANCH	1981	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		960	278,900	257,500
016-183	810	PLEASANT ST	104	10	0.364	11:TWO FAMILY	1740	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2508	461,000	398,600
015-077	813	PLEASANT ST	104	10	0.331	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1475	400,500	386,900
015-076	817	PLEASANT ST	101	10	0.152	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1640	315,000	288,600
016-187	866	PLEASANT ST	101	10	3.100	6:RANCH	1953	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1554	393,000	380,500
015-069	871	PLEASANT ST	101	10	0.425	2:CAPE	1958	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1165	279,300	257,000
015-068	883	PLEASANT ST	101	10	0.194	1:BUNGALOW	1928	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1292	227,800	224,500
016-242	884	PLEASANT ST	101	10	0.953	3:COLONIAL	2017	2				Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2600	497,400	489,700
015-067	891	PLEASANT ST	101	10	0.169	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1715	372,000	347,500
016-241	896	PLEASANT ST	101	10	0.689	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2604	516,000	509,300
016-240	908	PLEASANT ST	101	10	0.691	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2600	512,100	504,800
015-013	915	PLEASANT ST	101	10	0.376	4:COLONIAL NE	1866	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1311	261,300	272,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
015-012	925	PLEASANT ST	101	10	0.420	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	345,800	319,700
015-011	937	PLEASANT ST	101	10	0.549	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	341,200	320,300
015-010	943	PLEASANT ST	101	10	0.276	8:RAISED RANCH	1970	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	327,200	297,700
011-003	972	PLEASANT ST	101	10	0.280	3:COLONIAL	1958	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1738	352,800	348,700
012-062	1021	PLEASANT ST	101	10	1.832	3:COLONIAL	1740	2	3	1	2		5:STEAM	C+	AV		1720	349,100	341,100
011-110	1030	PLEASANT ST	101	10	0.284	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	300	1756	352,700	341,600
012-068	1033	PLEASANT ST	101	10	0.167	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1634	319,900	305,000
011-122	1040	PLEASANT ST	101	10	0.306	3:COLONIAL	1957	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1676	348,800	333,300
011-124	1070	PLEASANT ST	101	10	0.269	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1619	320,900	307,700
012-004	1103	PLEASANT ST	101	10	0.186	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1983	320,500	321,200
012-003	1109	PLEASANT ST	101	10	0.355	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	920	2108	353,100	330,800
012-002	1115	PLEASANT ST	101	10	0.332	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	560	1748	335,800	311,000
012-001	1117	PLEASANT ST	101	10	0.311	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1410	271,000	281,600
012-153	1127	PLEASANT ST	101	10	0.614	2:CAPE	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1428	324,400	301,200
003-033	1134	PLEASANT ST	101	10	1.068	3:COLONIAL	1897	2	6	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	B	AV		4137	427,100	441,800
003-034	1148	PLEASANT ST	101	10	0.453	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	1954	407,000	392,100
002-137	1149	PLEASANT ST	101	10	0.204	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	380	1406	305,800	288,000
002-136	1155	PLEASANT ST	101	10	0.195	2:CAPE	1964	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	612	2040	375,200	335,700
002-135	1161	PLEASANT ST	101	10	0.198	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	708	1758	327,900	299,300
002-134	1169	PLEASANT ST	101	10	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1444	299,900	279,400
002-133	1177	PLEASANT ST	101	10	0.181	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	475	1501	301,300	282,800
002-132	1181	PLEASANT ST	101	10	0.342	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	672	1764	327,700	308,900
002-131	1187	PLEASANT ST	101	10	0.273	9:SPLIT LEVEL	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1100	294,500	285,500
002-130	1197	PLEASANT ST	101	10	0.240	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	504	1740	333,200	304,300
002-129	1203	PLEASANT ST	101	10	0.221	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	326,800	329,500
002-157	1211	PLEASANT ST	101	10	0.219	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1444	300,600	294,400
002-156	1219	PLEASANT ST	101	10	0.309	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	291,800	267,300
002-155	1225	PLEASANT ST	101	10	0.271	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	310,200	282,800
002-154	1231	PLEASANT ST	101	10	0.263	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	960	2280	350,400	318,200
003-037	1234	PLEASANT ST	101	10	0.673	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			2:WARM AIR	C-	AV		713	235,200	247,700
003-038	1236	PLEASANT ST	101	10	0.395	1:BUNGALOW	1930	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		897	254,100	269,300
002-153	1237	PLEASANT ST	101	10	0.309	2:CAPE	1900	1.5	4	1	2		5:STEAM	C	AV		1345	288,100	261,300
002-152	1243	PLEASANT ST	101	10	0.489	2:CAPE	1952	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1586	332,200	310,900
003-039	1248	PLEASANT ST	101	10	1.043	2:CAPE	1938	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		2373	352,700	335,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-151	1251	PLEASANT ST	101	10	0.445	4:COLONIAL NE	1860	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1658	281,100	302,100
003-063	1252	PLEASANT ST	101	10	0.689	3:COLONIAL	2000	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2032	400,100	392,400
003-052	1262	PLEASANT ST	101	10	0.530	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	338,900	307,500
003-041	1270	PLEASANT ST	101	10	0.815	3:COLONIAL	1938	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV	574	2698	360,500	357,300
002-248	1279	PLEASANT ST	101	10	0.273	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	552	1736	350,300	316,400
003-042	1280	PLEASANT ST	101	10	0.639	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	800	2000	344,500	358,700
002-247	1283	PLEASANT ST	101	10	0.276	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	552	1748	342,900	308,000
002-246	1287	PLEASANT ST	101	10	0.187	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	340,700	308,900
003-043	1288	PLEASANT ST	101	10	2.030	6:RANCH	1948	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B+	AV	600	2643	541,100	540,100
002-245	1295	PLEASANT ST	101	10	0.187	8:RAISED RANCH	1982	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	720	1800	379,400	368,300
003-044	1296	PLEASANT ST	101	10	1.030	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2488	467,600	122,700
002-244	1305	PLEASANT ST	101	10	0.187	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	336,300	305,500
002-243	1311	PLEASANT ST	101	10	0.187	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1808	342,000	312,500
002-242	1319	PLEASANT ST	101	10	0.195	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	329,300	294,900
003-044R	1330	PLEASANT ST	101	10	1.920	3:COLONIAL	2019	2	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		4219	582,100	156,200
002-033	1339	PLEASANT ST	101	10	0.402	8:RAISED RANCH	1981	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1912	372,800	327,900
003-045	1340	PLEASANT ST	101	10	0.554	2:CAPE	1965	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2133	353,600	333,200
002-032	1349	PLEASANT ST	101	10	2.220	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	1830	386,900	378,100
002-031	1357	PLEASANT ST	101	10	2.220	8:RAISED RANCH	1993	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1876	424,600	399,300
002-030	1365	PLEASANT ST	101	10	0.436	2:CAPE	1860	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		2032	281,800	266,500
003-047	1366	PLEASANT ST	101	10	0.585	3:COLONIAL	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2018	319,200	310,000
002-003	1371	PLEASANT ST	101	10	0.164	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	850	1810	328,900	300,200
003-048	1372	PLEASANT ST	101	10	0.359	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	AV	200	1304	321,400	327,600
002-002	1381	PLEASANT ST	101	10	0.274	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1440	335,500	331,100
003-050	1382	PLEASANT ST	101	10	0.355	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1488	323,600	331,000
003-051	1396	PLEASANT ST	101	10	0.360	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	560	1602	323,800	337,000
103-076	10	PLEASANTVIEW AV	101	210	0.071	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1299	227,400	199,800
103-083	13	PLEASANTVIEW AV	105	210	0.158	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3106	505,500	419,300
103-077	16	PLEASANTVIEW AV	105	210	0.138	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	9	6		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3722	517,300	444,600
103-082	17	PLEASANTVIEW AV	105	210	0.142	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4134	556,900	521,400
103-078	18	PLEASANTVIEW AV	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1880	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	FR		3894	408,500	352,800
103-079	22	PLEASANTVIEW AV	101	210	0.182	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	FR	528	1658	308,000	277,500
103-081	23	PLEASANTVIEW AV	105	210	0.137	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3951	489,600	455,200
158-101	4	POMONA DR	101	200	0.237	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	276,900	288,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-102	10	POMONA DR	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1969	1.5	5	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1904	342,100	333,800
158-103	20	POMONA DR	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	277,200	288,300
158-120	21	POMONA DR	101	200	0.234	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	354	1594	303,500	280,300
158-104	24	POMONA DR	101	200	0.228	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	293,600	278,500
158-115	29	POMONA DR	101	200	0.270	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1948	345,200	314,400
158-105	32	POMONA DR	101	200	0.233	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	332,400	294,100
158-106	40	POMONA DR	101	200	0.238	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	850	2122	386,500	364,600
158-107	48	POMONA DR	101	200	0.232	3:COLONIAL	1972	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1664	364,800	328,900
158-108	56	POMONA DR	101	200	0.450	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	1780	341,200	305,200
158-119	59	POMONA DR	101	200	0.237	8:RAISED RANCH	1972	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1780	337,300	298,900
158-109	64	POMONA DR	101	200	0.318	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1666	333,400	319,200
158-110	72	POMONA DR	101	200	0.441	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	700	1780	342,500	306,600
158-111	80	POMONA DR	101	200	0.451	3:COLONIAL	1972	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	2066	357,400	337,000
158-118	81	POMONA DR	101	200	0.245	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	324,300	279,800
158-112	88	POMONA DR	101	200	0.234	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1780	338,600	300,100
158-117	91	POMONA DR	101	200	0.251	8:RAISED RANCH	1972	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	331,600	292,300
158-113	96	POMONA DR	101	200	0.381	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	1792	340,200	303,700
158-114	104	POMONA DR	101	200	0.383	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1582	335,100	296,900
158-116	107	POMONA DR	101	200	0.238	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1840	338,700	311,100
010-038	5	PONDVIEW CR	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	350	1300	298,600	289,800
010-037	15	PONDVIEW CR	101	10	0.244	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1248	312,600	298,000
010-012	16	PONDVIEW CR	101	10	0.240	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1056	300,200	272,700
010-036	21	PONDVIEW CR	101	10	0.260	6:RANCH	1956	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1464	332,700	294,000
010-013	22	PONDVIEW CR	101	10	0.240	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1630	335,100	325,100
010-035	31	PONDVIEW CR	101	10	0.246	2:CAPE	1956	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3048	334,800	342,400
010-014	36	PONDVIEW CR	101	10	0.345	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1711	334,500	321,500
010-034	37	PONDVIEW CR	101	10	0.726	6:RANCH	1956	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		3392	394,500	364,500
010-033	47	PONDVIEW CR	101	10	0.404	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1300	314,300	300,000
010-032	53	PONDVIEW CR	101	10	0.309	3:COLONIAL	1956	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3885	425,600	439,300
010-015	54	PONDVIEW CR	101	10	0.318	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1374	333,700	316,700
010-031	63	PONDVIEW CR	101	10	0.301	7:RANCH SLAB	1950	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		2086	358,000	350,100
010-030	71	PONDVIEW CR	101	10	0.261	7:RANCH SLAB	1956	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1580	317,800	308,700
010-021	74	PONDVIEW CR	101	10	0.248	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1288	293,200	271,300
010-029	77	PONDVIEW CR	101	10	0.276	7:RANCH SLAB	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1686	340,900	326,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
010-028	85	PONDVIEW CR	101	10	0.282	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1312	324,400	302,700
010-025	86	PONDVIEW CR	101	10	0.314	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			5:STEAM	C	GD		960	286,000	270,500
010-027	95	PONDVIEW CR	101	10	0.286	7:RANCH SLAB	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		960	285,000	269,100
010-026	96	PONDVIEW CR	101	10	0.346	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		960	284,900	262,200
155-181	4	PONTIAC RD	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	275,700	244,700
155-182	10	PONTIAC RD	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1472	288,000	285,000
160-013	13	PONTIAC RD	101	200	0.268	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1692	296,200	292,200
155-183	16	PONTIAC RD	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	278,000	268,800
160-012	19	PONTIAC RD	101	200	0.281	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	280,700	267,100
155-184	22	PONTIAC RD	101	200	0.239	3:COLONIAL	1955	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2164	346,800	330,000
160-011	25	PONTIAC RD	101	200	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1116	284,100	275,100
155-185	28	PONTIAC RD	101	200	0.306	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	281,800	259,400
160-010	31	PONTIAC RD	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	275,300	253,100
155-186	36	PONTIAC RD	101	200	0.173	6:RANCH	1955	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1248	270,800	258,600
160-008	37	PONTIAC RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1044	276,900	256,700
077-075	14	POOLE AV	101	120	0.138	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1344	265,200	243,900
077-077	15	POOLE AV	101	120	0.140	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1791	311,500	280,600
077-099	16	POOLE AV	101	120	0.134	3:COLONIAL	1990	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1456	312,800	301,600
077-076	19	POOLE AV	101	120	0.139	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		2105	346,300	300,900
077-049	43	POOLE AV	101	120	0.183	2:CAPE	1987	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1266	303,600	279,200
077-048	44	POOLE AV	101	120	0.148	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	B-	AV		1478	347,300	324,800
077-098	45	POOLE AV	101	120	0.193	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1278	256,900	232,700
077-101	50	POOLE AV	101	120	0.160	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1904	394,800	392,700
015-081	16	POOLE ST	101	10	0.433	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1426	316,700	303,900
015-097	17	POOLE ST	101	10	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		1722	309,300	320,600
015-096	23	POOLE ST	101	10	0.165	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	468	1470	314,200	314,500
015-082	24	POOLE ST	101	10	0.165	4:COLONIAL NE	1902	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1245	322,700	295,700
015-083	26	POOLE ST	101	10	0.165	4:COLONIAL NE	1895	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1401	270,100	279,700
015-095	27	POOLE ST	101	10	0.179	6:RANCH	1960	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		888	281,600	260,900
015-084	28	POOLE ST	101	10	0.165	1:BUNGALOW	1903	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1290	260,700	271,700
015-094	31	POOLE ST	101	10	0.165	4:COLONIAL NE	1909	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1694	273,300	301,200
015-093	35	POOLE ST	101	10	0.128	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	293,700	289,900
015-093A	39	POOLE ST	101	10	0.203	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1638	283,700	295,700
015-085	40	POOLE ST	101	10	0.331	1:BUNGALOW	1916	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1636	307,500	319,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
015-092	43	POOLE ST	101	10	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1532	282,500	286,500
015-086	44	POOLE ST	101	10	0.165	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	492	1698	324,400	339,500
015-091	51	POOLE ST	101	10	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1540	308,200	296,800
015-087	54	POOLE ST	101	10	0.331	2:CAPE	1950	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1365	296,100	259,000
015-090	55	POOLE ST	101	10	0.165	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1872	420,300	399,900
048-043	6	POPLAR RD	101	120	0.171	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		968	268,500	251,800
048-045	26	POPLAR RD	101	120	0.170	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1048	236,600	207,700
048-052	29	POPLAR RD	101	120	0.138	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	504	1584	291,200	261,800
048-046	32	POPLAR RD	101	120	0.179	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	FR	504	1596	263,900	245,300
048-047	36	POPLAR RD	101	120	0.181	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	0		2:WARM AIR	C+	PR	600	1744	230,400	211,000
048-051	37	POPLAR RD	101	120	0.184	6:RANCH	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1224	283,200	266,600
048-048	44	POPLAR RD	101	120	0.308	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1392	271,800	261,200
048-050	45	POPLAR RD	101	120	0.211	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1640	254,400	229,000
048-049	50	POPLAR RD	101	120	0.224	6:RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1092	271,500	259,400
097-018	15	PORTER ST	105	90	0.148	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2811	443,800	361,200
098-137	20	PORTER ST	104	90	0.137	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			2:WARM AIR	C+	AV		1283	322,500	279,300
097-017	21	PORTER ST	105	90	0.146	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2829	445,500	385,300
098-138	24	PORTER ST	105	90	0.137	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		2733	436,600	352,200
097-016	25	PORTER ST	105	90	0.175	12:3 FAM FLAT	1896	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2532	510,000	432,100
097-015	27	PORTER ST	105	90	0.165	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	5	4			4:HOT WATER	C+	FR		2667	409,600	325,000
098-139	28	PORTER ST	101	90	0.178	6:RANCH	1925	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		1645	276,900	254,100
098-003	37	PORTER ST	105	90	0.171	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3454	599,300	475,100
098-140	38	PORTER ST	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1925	1.5	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2231	494,800	426,600
098-002	41	PORTER ST	101	90	0.159	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		874	265,600	241,500
098-141	42	PORTER ST	104	90	0.117	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2122	372,900	298,500
098-242	46	PORTER ST	101	90	0.112	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV	442	1462	284,400	271,800
098-143	52	PORTER ST	104	90	0.122	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1782	360,100	298,100
098-144	58	PORTER ST	101	90	0.126	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1963	369,200	368,800
098-145	62	PORTER ST	105	90	0.230	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2760	461,500	375,500
098-133	71	PORTER ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1049	270,700	219,300
098-146	76	PORTER ST	101	90	0.255	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1192	262,900	254,000
098-132	77	PORTER ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		926	252,800	203,600
098-131	81	PORTER ST	104	90	0.279	11:TWO FAMILY	1846	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2158	393,700	335,700
098-126	111	PORTER ST	101	90	0.270	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1844	356,900	345,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
141-153	11	PORTLAND ST	101	200	0.157	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1030	253,300	231,800
141-102	14	PORTLAND ST	101	200	0.147	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		952	266,600	245,700
141-152	15	PORTLAND ST	101	200	0.172	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	408	1360	280,400	273,100
141-103	18	PORTLAND ST	101	200	0.165	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1301	299,500	289,400
141-151	19	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	284,100	272,100
141-150	21	PORTLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1029	301,300	283,800
141-104	22	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	442	1462	294,900	277,400
141-149	25	PORTLAND ST	101	200	0.165	2:CAPE	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1249	265,800	248,500
141-105	26	PORTLAND ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1404	329,400	304,100
141-107	36	PORTLAND ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1275	283,400	261,100
141-147	37	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	432	1404	302,200	267,600
141-108	42	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1998	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	349,400	332,800
141-146	43	PORTLAND ST	101	200	0.165	2:CAPE	1958	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2812	413,600	390,100
141-144	49	PORTLAND ST	101	200	0.106	3:COLONIAL	1925	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1352	263,200	241,900
141-143	51	PORTLAND ST	104	200	0.060	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1240	348,100	285,300
141-110	52	PORTLAND ST	104	200	0.386	11:TWO FAMILY	1801	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2132	413,500	366,100
141-142	55	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	1828	344,900	300,500
141-112	58	PORTLAND ST	101	200	0.276	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	988	2964	423,400	419,500
141-141	59	PORTLAND ST	101	200	0.222	2:CAPE	1958	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2564	408,500	385,400
141-113	66	PORTLAND ST	101	200	0.345	2:CAPE	1957	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2254	336,400	303,900
141-140	67	PORTLAND ST	101	200	0.235	2:CAPE	1958	1.7	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1715	336,600	318,500
141-139	75	PORTLAND ST	101	200	0.220	2:CAPE	1960	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1547	322,000	303,600
141-115	84	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	416	1312	284,500	266,300
141-137	89	PORTLAND ST	101	200	0.165	2:CAPE	2008	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1844	390,100	369,700
141-116	90	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1804	348,700	306,700
141-136	93	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1278	267,800	277,700
141-117	94	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	418	1840	304,800	305,800
141-118	98	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	440	1568	315,800	305,600
141-135	99	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	700	1660	316,500	304,400
141-134	103	PORTLAND ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	326	1510	279,300	278,200
141-119	104	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	1100	2516	360,800	354,000
141-133	109	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	580	1540	313,600	268,800
141-120	110	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	440	1408	311,400	298,200
141-132	113	PORTLAND ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	440	1400	314,800	269,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
141-182	114	PORTLAND ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR	400	1480	271,700	253,000
141-131	117	PORTLAND ST	101	200	0.157	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1367	261,900	282,600
141-130	121	PORTLAND ST	101	200	0.216	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	440	1400	309,400	296,700
141-129	127	PORTLAND ST	101	200	0.200	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1278	274,800	270,400
141-128	131	PORTLAND ST	101	200	0.255	8:RAISED RANCH	1964	1	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	1760	327,700	317,300
141-122	132	PORTLAND ST	101	200	0.134	2:CAPE	1958	1	4	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1378	281,600	271,400
141-127	137	PORTLAND ST	101	200	0.192	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	720	1680	324,100	312,800
004-033	15	POWDER CR	101	10	0.347	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	624	2096	397,300	356,200
004-032	25	POWDER CR	101	10	0.594	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	383,500	354,800
004-031	30	POWDER CR	101	10	0.471	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	576	1810	387,100	359,900
004-026	16	POWDER RD	101	10	0.465	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	375,100	361,100
004-172	23	POWDER RD	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	2008	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2108	436,100	415,100
004-027	24	POWDER RD	101	10	0.464	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1848	379,600	358,000
004-028	32	POWDER RD	101	10	0.460	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	600	1744	352,000	346,200
004-171	37	POWDER RD	101	10	0.572	8:RAISED RANCH	2003	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1234	378,200	355,500
004-029	40	POWDER RD	101	10	0.460	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	2064	404,800	367,100
004-030	46	POWDER RD	101	10	0.465	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1960	395,000	345,900
004-170	54	POWDER RD	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1993	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1748	384,000	360,400
174-265	9	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1464	279,000	280,800
174-251	12	PRATT ST	101	200	0.144	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1484	275,500	290,400
174-264	15	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	600	1584	296,500	289,900
174-252	18	PRATT ST	101	200	0.160	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,300	279,200
174-263	19	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	269,900	274,000
174-253	22	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	270,600	281,700
174-262	25	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	290,800	306,300
174-254	28	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	275,800	286,700
174-261	29	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	270,900	275,100
174-260	31	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	286,000	269,600
174-255	32	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	273,900	288,500
174-259	35	PRATT ST	101	200	0.372	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		900	267,700	247,300
174-256	36	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1384	273,400	278,000
174-257	42	PRATT ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	266,200	269,900
174-258	48	PRATT ST	101	200	0.207	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	268,600	272,800
181-254	11	PRESCOTT ST	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	500	1820	299,200	287,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-248	14	PRESCOTT ST	101	185	0.506	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	358,700	322,000
181-253	17	PRESCOTT ST	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1316	281,800	264,700
181-252	23	PRESCOTT ST	101	185	0.193	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1338	286,000	269,500
181-250	24	PRESCOTT ST	101	185	0.497	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1732	351,300	319,000
181-251	29	PRESCOTT ST	101	185	0.207	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1386	283,200	266,400
155-077	9	PRINCE ST	101	200	0.124	1:BUNGALOW	1916	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		998	217,900	224,700
155-049	10	PRINCE ST	101	200	0.066	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1097	251,700	241,000
155-264	15	PRINCE ST	101	200	0.160	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1716	391,000	371,300
155-076	17	PRINCE ST	104	200	0.166	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2820	451,500	381,300
155-050	20	PRINCE ST	101	200	0.184	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1020	268,300	248,000
155-051	22	PRINCE ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1029	270,900	249,900
155-052	24	PRINCE ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		724	278,300	240,100
155-075	25	PRINCE ST	101	200	0.315	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1803	277,000	264,900
155-053	28	PRINCE ST	101	200	0.165	2:CAPE	1967	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1344	343,400	307,900
155-054	32	PRINCE ST	101	200	0.165	3:COLONIAL	1960	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1568	317,600	290,500
155-074	33	PRINCE ST	101	200	0.150	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	282,400	261,400
155-055	40	PRINCE ST	101	200	0.168	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	283,400	252,900
155-258	41	PRINCE ST	101	200	0.157	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1716	377,200	357,600
155-056	44	PRINCE ST	101	200	0.171	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1310	286,300	266,000
155-245	47	PRINCE ST	101	200	0.251	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	600	1512	291,800	274,100
155-057	50	PRINCE ST	101	200	0.145	10:F TO B SPLT	1968	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV	350	1674	327,300	319,200
155-244	55	PRINCE ST	101	200	0.251	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1238	283,700	265,900
155-058	56	PRINCE ST	101	200	0.155	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	350	1458	287,500	277,700
155-059	62	PRINCE ST	101	200	0.159	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1316	275,700	259,600
155-260	65	PRINCE ST	101	200	0.161	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1836	382,700	365,900
155-060	68	PRINCE ST	101	200	0.168	6:RANCH	1968	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1040	273,600	242,300
155-259	69	PRINCE ST	101	200	0.161	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1728	376,800	359,800
046-063	3	PROSPECT AV	101	70	0.155	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1586	334,800	287,200
046-056	6	PROSPECT AV	101	70	0.205	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1626	290,600	266,500
046-062	9	PROSPECT AV	104	70	0.155	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1782	383,500	316,900
046-061	11	PROSPECT AV	101	70	0.201	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1636	347,100	291,900
046-058	12	PROSPECT AV	101	70	0.304	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1797	306,400	301,400
049-001	14	PROSPECT AV	101	120	0.161	3:COLONIAL	1968	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1578	338,500	299,100
046-060	15	PROSPECT AV	105	70	0.213	13:3 FAM SLOPE	1928	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2976	477,500	398,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
046-059	17	PROSPECT AV	101	70	0.145	4:COLONIAL NE	1894	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1641	288,800	266,700
049-002	18	PROSPECT AV	104	120	0.150	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1695	356,700	309,600
045-013	103	PROSPECT AV	101	70	0.111	4:COLONIAL NE	1911	1.7	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1654	336,000	322,500
045-068	125	PROSPECT AV	101	70	0.154	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	600	1500	297,400	279,600
045-069	130	PROSPECT AV	104	70	0.132	11:TWO FAMILY	1924	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2432	420,800	350,500
045-067	133	PROSPECT AV	101	70	0.290	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1872	312,900	307,700
045-066	137	PROSPECT AV	101	70	0.145	3:COLONIAL	1914	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1768	306,500	297,600
045-070	138	PROSPECT AV	104	70	0.115	11:TWO FAMILY	1924	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2432	421,200	351,100
045-065	141	PROSPECT AV	101	70	0.158	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1784	349,500	296,100
045-064	147	PROSPECT AV	101	70	0.156	3:COLONIAL	1930	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2474	325,400	316,900
094-127	14	PROSPECT ST	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	2017	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		2948	563,100	473,500
094-052	22	PROSPECT ST	104	90	0.149	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2557	416,800	354,200
094-053	28	PROSPECT ST	105	90	0.162	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3924	514,300	450,000
094-046	31	PROSPECT ST	101	90	0.170	3:COLONIAL	2017	2.5	5	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2270	416,600	428,100
094-054	32	PROSPECT ST	101	90	0.136	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1237	263,900	254,500
094-055	38	PROSPECT ST	101	90	0.184	3:COLONIAL	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1581	291,100	265,800
094-045	39	PROSPECT ST	101	90	0.491	4:COLONIAL NE	1838	1.5	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		4054	424,000	394,900
094-056	44	PROSPECT ST	105	90	0.083	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3042	500,000	433,500
094-044	45	PROSPECT ST	105	90	0.274	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	FR		3399	404,000	351,500
094-057	50	PROSPECT ST	101	90	0.144	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1930	318,700	290,300
094-043	51	PROSPECT ST	104	90	0.256	11:TWO FAMILY	2014	2.5	8	3			4:HOT WATER	C	AV		2840	529,200	439,900
094-042R	53	PROSPECT ST	104	90	0.061	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2106	367,100	291,100
094-042	55	PROSPECT ST	104	90	0.185	11:TWO FAMILY	1888	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1652	338,300	241,200
094-041	61	PROSPECT ST	104	90	0.226	11:TWO FAMILY	1920	1.7	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2414	413,200	335,900
094-110	64	PROSPECT ST	105	90	0.153	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3255	484,500	421,100
094-111	66	PROSPECT ST	101	90	0.073	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1361	269,100	171,700
094-040	67	PROSPECT ST	101	90	0.179	3:COLONIAL	1900	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1730	310,200	253,500
094-112	68	PROSPECT ST	105	90	0.082	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		2400	478,800	396,900
095-006	71	PROSPECT ST	101	90	0.107	4:COLONIAL NE	1925	2	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	231,900	217,100
094-113	74	PROSPECT ST	104	90	0.154	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2	1		5:STEAM	C+	FR		2426	353,800	263,600
095-005	75	PROSPECT ST	101	90	0.123	4:COLONIAL NE	1868	2	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		1432	282,200	268,100
047-001	80	PROSPECT ST	101	90	0.109	6:RANCH	1985	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	750	1750	294,400	283,700
095-004	81	PROSPECT ST	104	90	0.205	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2433	425,300	123,800
047-002	84	PROSPECT ST	104	90	0.124	11:TWO FAMILY	1918	2	4	2			5:STEAM	C	FR		2272	321,600	242,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
095-003	85	PROSPECT ST	109	90	0.294	3:COLONIAL	1878	2	5	3	1		2:WARM AIR	C	AV		3106	512,900	384,600
095-003	85	PROSPECT ST	109	90	0.294	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C-	FR		1400	512,900	384,600
047-003	92	PROSPECT ST	101	90	0.115	1:BUNGALOW	1926	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	249,200	231,500
047-004	94	PROSPECT ST	104	90	0.362	11:TWO FAMILY	1908	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		3027	376,300	304,200
042-084	107	PROSPECT ST	101	90	0.429	4:COLONIAL NE	1879	1.7	6	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		3444	351,700	312,700
047-006	114	PROSPECT ST	105	90	0.340	13:3 FAM SLOPE	1881	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2893	493,000	405,400
042-043	123	PROSPECT ST	104	90	0.234	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1594	361,600	304,900
047-007	128	PROSPECT ST	101	90	0.202	2:CAPE	1935	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1204	272,700	229,500
042-011	147	PROSPECT ST	101	70	0.118	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1209	256,900	241,000
042-010	151	PROSPECT ST	101	70	0.169	2:CAPE	1925	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1830	320,400	338,600
042-009	153	PROSPECT ST	104	70	0.119	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2552	443,300	373,000
042-008	157	PROSPECT ST	104	70	0.158	11:TWO FAMILY	1838	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2428	450,700	362,900
046-028	164	PROSPECT ST	105	60	0.160	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	9	3			2:WARM AIR	C+	AV		3280	504,800	458,900
046-029	166	PROSPECT ST	105	70	0.093	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3654	486,300	412,400
046-030	170	PROSPECT ST	101	70	0.169	3:COLONIAL	1897	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1708	293,000	281,600
040-035	171	PROSPECT ST	101	70	0.247	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1386	280,800	279,500
040-034	175	PROSPECT ST	101	70	0.488	6:RANCH	1950	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV	1200	2480	332,800	324,400
046-031	178	PROSPECT ST	105	70	0.178	13:3 FAM SLOPE	1915	2	10	4			4:HOT WATER	B	AV		3820	512,200	479,000
046-043	190	PROSPECT ST	101	70	0.276	3:COLONIAL	1888	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2704	353,000	334,700
040-033	191	PROSPECT ST	101	70	0.933	3:COLONIAL	1906	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		3410	413,900	379,400
046-044	194	PROSPECT ST	101	70	0.142	6:RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		912	272,900	262,900
046-045	198	PROSPECT ST	101	70	0.166	4:COLONIAL NE	1906	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1815	290,800	271,400
046-046	202	PROSPECT ST	104	70	0.162	11:TWO FAMILY	1910	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3129	443,100	388,800
040-032	203	PROSPECT ST	101	70	1.084	1:BUNGALOW	1932	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1972	317,000	294,800
040-031	213	PROSPECT ST	101	70	0.274	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1824	392,400	375,600
040-079	215	PROSPECT ST	101	70	0.272	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1824	381,600	363,000
040-030	217	PROSPECT ST	105	70	0.229	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3267	495,000	418,800
046-073	226	PROSPECT ST	104	70	0.407	11:TWO FAMILY	1974	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1690	410,600	330,600
040-029	227	PROSPECT ST	101	70	0.739	3:COLONIAL	1914	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	AV		2578	375,800	360,700
040-028	239	PROSPECT ST	104	70	0.355	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1957	394,700	308,000
040-019	245	PROSPECT ST	105	70	0.171	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4392	530,200	458,100
040-020	249	PROSPECT ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	FR		2093	336,200	267,600
040-018	253	PROSPECT ST	105	70	0.274	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		3452	487,300	428,500
040-017	257	PROSPECT ST	101	70	0.679	3:COLONIAL	1913	2.5	8	2	1		5:STEAM	B	AV		4525	487,100	466,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
045-052	276	PROSPECT ST	101	70	0.374	3:COLONIAL	1925	2	7	4	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	AV		3996	431,000	428,900
045-083	284	PROSPECT ST	101	70	0.262	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2128	426,000	400,100
045-053	294	PROSPECT ST	101	70	0.598	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B	AV		2293	353,100	345,400
045-054	302	PROSPECT ST	101	70	0.149	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1992	314,300	307,600
037-042	305	PROSPECT ST	101	70	0.403	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1887	354,300	311,000
045-081	306	PROSPECT ST	101	70	0.160	2:CAPE	1988	1.7	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	309,100	308,700
037-040	313	PROSPECT ST	101	70	0.380	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1788	308,400	311,800
044-002	316	PROSPECT ST	101	70	0.150	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1586	327,900	284,300
037-039	317	PROSPECT ST	101	70	0.173	2:CAPE	1949	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1016	259,200	252,100
044-003	320	PROSPECT ST	101	70	0.153	1:BUNGALOW	1924	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1708	294,900	274,800
044-004	324	PROSPECT ST	101	70	0.143	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1168	246,100	228,900
044-005	328	PROSPECT ST	101	70	0.155	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1500	298,700	298,400
037-037	329	PROSPECT ST	101	70	0.241	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	287,600	280,500
044-006	332	PROSPECT ST	101	70	0.171	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1500	294,300	293,500
037-036	333	PROSPECT ST	101	70	0.178	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	286,500	279,400
037-035	335	PROSPECT ST	104	70	0.170	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3282	436,900	386,700
037-021	347	PROSPECT ST	101	70	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1280	269,900	247,900
037-020	351	PROSPECT ST	101	70	0.137	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1386	301,300	277,400
044-009	356	PROSPECT ST	101	70	0.213	3:COLONIAL	1964	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	375	1875	353,000	349,600
037-019	357	PROSPECT ST	101	70	0.216	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1382	290,200	283,500
044-010	368	PROSPECT ST	101	70	0.361	1:BUNGALOW	1922	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	AV	480	2436	318,800	300,800
037-017	371	PROSPECT ST	101	70	0.297	4:COLONIAL NE	1925	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2338	326,700	340,300
044-011	372	PROSPECT ST	101	70	0.174	4:COLONIAL NE	1888	1.7	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1218	306,100	268,100
037-254	375	PROSPECT ST	101	70	0.288	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1824	355,000	339,200
044-012	376	PROSPECT ST	101	70	0.151	4:COLONIAL NE	1886	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1315	284,300	241,800
037-016	385	PROSPECT ST	101	70	0.154	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1584	299,600	292,500
037-015	391	PROSPECT ST	104	70	0.150	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR	280	2401	338,700	268,700
032-116	397	PROSPECT ST	104	70	0.233	11:TWO FAMILY	1818	2	8	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3781	472,500	425,000
032-115	405	PROSPECT ST	101	70	0.193	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1414	289,400	282,700
043-017	408	PROSPECT ST	104	70	0.256	11:TWO FAMILY	1885	2	4	2			5:STEAM	C	FR		1850	318,200	263,800
032-114	411	PROSPECT ST	101	70	0.206	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1284	283,900	276,500
043-018	416	PROSPECT ST	101	70	0.069	3:COLONIAL	1888	2	4	1			5:STEAM	C+	FR		1405	233,700	223,700
032-113	417	PROSPECT ST	101	70	0.235	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	960	1844	227,700	274,200
043-019	420	PROSPECT ST	101	70	0.063	3:COLONIAL	1907	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1374	268,800	264,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
043-005	424	PROSPECT ST	101	70	0.140	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1508	270,200	246,400
043-004	434	PROSPECT ST	101	70	0.185	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1412	297,500	291,600
032-111	437	PROSPECT ST	101	70	0.196	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1346	285,500	278,300
032-112	447	PROSPECT ST	101	70	1.537	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		2169	329,800	319,300
032-110	451	PROSPECT ST	101	70	0.175	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	350	1266	282,800	275,300
040-027	17	PROSPECT TR	101	60	0.323	6:RANCH	1957	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1456	323,400	301,100
040-021	22	PROSPECT TR	101	60	0.274	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	FR	528	1750	322,200	290,300
040-077	45	PROSPECT TR	101	60	0.282	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	461,500	436,200
040-064	46	PROSPECT TR	101	60	0.364	3:COLONIAL	2012	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	457,700	432,200
040-065	50	PROSPECT TR	101	60	0.260	6:RANCH	2009	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	VG		1367	338,800	315,300
040-066	58	PROSPECT TR	101	60	0.313	6:RANCH	2009	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	VG		1510	364,900	341,600
040-067	70	PROSPECT TR	101	60	0.371	6:RANCH	2009	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	VG		1352	344,600	322,200
040-076	73	PROSPECT TR	101	60	0.286	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	444,700	417,400
040-068	76	PROSPECT TR	101	60	0.483	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	460,600	436,100
040-075	81	PROSPECT TR	101	60	0.280	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	455,500	429,400
040-074	89	PROSPECT TR	101	60	0.272	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	455,300	429,100
040-069	92	PROSPECT TR	101	60	0.414	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	452,400	409,400
040-073	95	PROSPECT TR	101	60	0.272	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	455,300	429,100
040-070	100	PROSPECT TR	101	60	0.439	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		2128	492,800	452,300
040-072	101	PROSPECT TR	101	60	0.409	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	459,100	420,600
040-071	104	PROSPECT TR	101	60	0.375	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1872	458,300	419,500
154-111	13	PROVOST ST	101	210	0.235	6:RANCH	1952	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1760	320,200	296,200
154-110	17	PROVOST ST	104	210	0.234	11:TWO FAMILY	1912	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2520	431,500	326,500
154-109	21	PROVOST ST	101	210	0.230	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	305,200	277,300
154-113	24	PROVOST ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1910	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		1994	383,200	330,500
154-108	25	PROVOST ST	101	210	0.227	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1346	291,900	257,300
154-114	28	PROVOST ST	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1386	294,400	269,900
154-107	31	PROVOST ST	101	210	0.224	10:F TO B SPLT	2002	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	560	1680	330,300	295,000
154-115	34	PROVOST ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2928	472,800	396,000
154-106	35	PROVOST ST	101	210	0.221	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1988	309,300	262,800
154-116	40	PROVOST ST	101	210	0.165	6:RANCH	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1790	320,800	270,100
154-117	44	PROVOST ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1296	275,400	245,900
154-118	54	PROVOST ST	101	210	0.165	3:COLONIAL	2006	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1600	354,500	329,500
154-119	64	PROVOST ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1901	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2160	423,100	341,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
154-103	65	PROVOST ST	104	210	0.212	11:TWO FAMILY	1900	2	7	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2900	451,500	344,300
154-102	73	PROVOST ST	104	210	0.209	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2344	416,900	302,400
154-120	74	PROVOST ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1904	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2032	387,900	339,300
154-121	78	PROVOST ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2230	403,800	305,800
154-098	95	PROVOST ST	101	210	0.199	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	350	1266	286,000	251,400
154-097	99	PROVOST ST	101	210	0.193	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1316	288,000	253,600
154-096	105	PROVOST ST	101	210	0.257	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1248	277,400	252,700
154-125	106	PROVOST ST	101	210	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	291,600	269,800
154-095	111	PROVOST ST	101	210	0.251	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	268,800	248,600
154-126	112	PROVOST ST	101	210	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1984	309,400	257,900
154-094	119	PROVOST ST	101	210	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1476	289,300	265,800
154-127	120	PROVOST ST	101	210	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	274,200	251,600
154-093	125	PROVOST ST	101	210	0.240	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	267,000	247,300
154-128	126	PROVOST ST	101	210	0.220	3:COLONIAL	1957	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2500	391,700	361,900
154-092	131	PROVOST ST	101	210	0.235	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	260,300	239,400
154-129	132	PROVOST ST	101	210	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	280,100	262,600
154-091	137	PROVOST ST	101	210	0.238	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,700	238,200
154-130	138	PROVOST ST	101	210	0.220	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1376	280,900	270,100
154-090	145	PROVOST ST	101	210	0.237	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1272	279,800	244,200
155-061	84	QUINCY AV	101	200	0.281	7:RANCH SLAB	1965	1	3	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1632	302,400	286,400
155-062	88	QUINCY AV	101	200	0.162	3:COLONIAL	2007	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	300	2076	391,600	375,900
155-262	92	QUINCY AV	101	200	0.162	3:COLONIAL	2010	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	320	2096	392,000	376,600
155-263	96	QUINCY AV	101	200	0.162	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1776	384,000	367,500
155-063	100	QUINCY AV	101	200	0.162	10:F TO B SPLT	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	296,700	287,500
155-072	103	QUINCY AV	101	200	0.381	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1204	301,600	279,000
155-064	106	QUINCY AV	101	200	0.162	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1586	332,300	310,300
155-065	114	QUINCY AV	101	200	0.164	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		816	213,400	222,700
156-148	4	QUINCY ST	101	200	0.275	2:CAPE	1946	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1383	303,800	287,900
155-166	5	QUINCY ST	101	200	0.138	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		900	274,900	249,000
155-165	9	QUINCY ST	101	200	0.168	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		828	254,500	241,800
156-482	10	QUINCY ST	101	200	0.186	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1116	2390	388,600	359,500
156-483	14	QUINCY ST	101	200	0.185	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	409,800	406,000
155-164	15	QUINCY ST	101	200	0.180	2:CAPE	1771	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		2026	298,900	277,900
156-484	18	QUINCY ST	101	200	0.185	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1116	2390	391,400	362,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-163	23	QUINCY ST	101	200	0.179	6:RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1368	267,600	265,700
155-162	29	QUINCY ST	101	200	0.202	2:CAPE	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1159	274,800	261,500
156-149	30	QUINCY ST	101	200	2.020	3:COLONIAL	2007	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3802	608,700	637,900
156-150	42	QUINCY ST	101	200	2.630	4:COLONIAL NE	1847	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2550	383,300	392,800
156-152	84	QUINCY ST	101	200	0.161	3:COLONIAL	1950	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	384	1920	354,200	341,200
156-153	88	QUINCY ST	101	200	0.163	3:COLONIAL	1960	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2016	351,800	344,700
156-154	92	QUINCY ST	101	200	0.163	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	270,700	258,900
156-155	98	QUINCY ST	101	200	0.161	2:CAPE	1950	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1299	281,400	264,700
156-156	106	QUINCY ST	101	200	0.161	2:CAPE	1955	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1274	294,300	284,800
156-157	112	QUINCY ST	101	200	0.162	2:CAPE	1955	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1019	267,300	256,000
156-158	118	QUINCY ST	101	200	0.161	2:CAPE	1955	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	298,500	286,400
155-155	121	QUINCY ST	101	200	0.747	2:CAPE	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		920	252,500	245,200
156-159	122	QUINCY ST	101	200	0.160	2:CAPE	1955	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1170	319,100	260,500
156-160	128	QUINCY ST	101	200	0.966	8:RAISED RANCH	2006	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1344	370,500	343,900
155-154	131	QUINCY ST	101	200	1.130	3:COLONIAL	1879	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2220	400,300	340,600
156-161	132	QUINCY ST	101	200	0.208	2:CAPE	1955	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1484	346,300	330,600
155-151	141	QUINCY ST	101	200	0.739	1:BUNGALOW	1916	1	4	2			5:STEAM	C	AV		2112	285,700	293,700
156-162	142	QUINCY ST	101	200	0.167	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	280,500	255,400
156-163	148	QUINCY ST	101	200	0.161	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		960	281,100	255,300
155-150	149	QUINCY ST	101	200	0.722	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		989	288,700	267,300
156-196	154	QUINCY ST	101	200	0.263	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	1856	332,800	296,600
156-197	174	QUINCY ST	101	200	0.369	8:RAISED RANCH	1986	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1998	353,700	340,200
156-473	194	QUINCY ST	101	200	0.615	6:RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	800	1836	318,200	302,200
156-474	200	QUINCY ST	101	200	0.588	2:CAPE	1985	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1456	360,100	352,700
156-475	204	QUINCY ST	101	200	0.564	8:RAISED RANCH	1985	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	528	2452	373,600	356,600
156-210	210	QUINCY ST	101	200	0.205	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1348	227,700	235,000
156-211	216	QUINCY ST	101	200	0.199	9:SPLIT LEVEL	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	704	2400	382,000	373,700
156-212	224	QUINCY ST	101	200	0.103	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1624	276,100	278,800
156-213	228	QUINCY ST	101	200	0.109	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1403	272,900	276,300
155-121	231	QUINCY ST	101	200	0.150	1:BUNGALOW	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	467	1379	229,800	234,100
156-469	232	QUINCY ST	101	200	0.099	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	326	1278	274,300	260,400
155-120	233	QUINCY ST	101	200	0.155	3:COLONIAL	1994	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1776	345,000	327,600
156-214	234	QUINCY ST	101	200	0.472	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1092	339,200	307,000
155-119	235	QUINCY ST	101	200	0.223	6:RANCH	1925	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1685	290,400	278,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-117	247	QUINCY ST	101	200	0.238	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	276,200	245,400
143-102	301	QUINCY ST	101	200	0.396	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1008	268,600	248,000
142-070	304	QUINCY ST	101	200	0.482	4:COLONIAL NE	1850	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1182	269,700	246,900
143-101	305	QUINCY ST	101	200	0.276	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1776	342,900	321,400
142-071	318	QUINCY ST	101	200	0.390	4:COLONIAL NE	1915	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1900	246,300	236,400
142-072	324	QUINCY ST	101	200	0.225	10:F TO B SPLT	2014	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	578	1734	357,700	327,200
142-073	328	QUINCY ST	101	200	0.225	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		816	243,700	223,000
142-075	336	QUINCY ST	101	200	0.239	4:COLONIAL NE	1910	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1664	284,700	279,600
143-098	339	QUINCY ST	104	200	0.182	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		2456	356,100	300,400
142-076	342	QUINCY ST	101	200	0.220	3:COLONIAL	1920	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1196	330,400	303,600
143-097	347	QUINCY ST	101	200	0.313	2:CAPE	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1286	284,700	267,800
142-078	350	QUINCY ST	101	200	0.186	6:RANCH	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		720	242,900	231,100
142-077	360	QUINCY ST	101	200	1.100	3:COLONIAL	1890	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1795	323,100	299,100
142-080	374	QUINCY ST	101	200	0.629	6:RANCH	1955	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1174	287,800	275,100
023-123	3	RACHAELS WAY	101	40	0.243	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1511	374,100	345,900
023-124	7	RACHAELS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1374	349,800	333,600
023-125	11	RACHAELS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1176	332,200	317,400
023-132	12	RACHAELS WAY	101	40	0.184	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1299	327,800	311,500
023-126	15	RACHAELS WAY	101	40	0.256	6:RANCH	2005	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1478	354,800	336,700
023-127	19	RACHAELS WAY	101	40	0.263	6:RANCH	2008	1	2	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	2314	425,100	400,600
023-128	25	RACHAELS WAY	101	40	0.193	6:RANCH	2015	1	2	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1348	359,900	336,400
023-129	29	RACHAELS WAY	101	40	0.194	2:CAPE	2016	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1310	356,400	333,500
023-130	35	RACHAELS WAY	101	40	0.196	6:RANCH	2016	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1332	350,700	324,900
023-131	39	RACHAELS WAY	101	40	0.279	2:CAPE	2016	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1310	361,600	337,400
036-102	7	RAINBOW CR	101	60	0.445	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	361,900	333,100
037-161	14	RAINBOW CR	101	60	0.273	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1248	316,900	306,900
037-162	22	RAINBOW CR	101	60	0.257	8:RAISED RANCH	1962	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	750	1902	368,200	343,300
037-163	30	RAINBOW CR	101	60	0.285	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	475	1515	316,900	299,000
036-032	35	RAINBOW CR	101	60	0.285	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1824	370,400	338,200
037-164	38	RAINBOW CR	101	60	0.274	8:RAISED RANCH	1962	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	800	2162	388,600	358,600
037-165	48	RAINBOW CR	101	60	0.268	9:SPLIT LEVEL	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	300	1598	329,600	323,000
037-166	56	RAINBOW CR	101	60	0.236	3:COLONIAL	1959	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	200	2388	395,600	354,600
037-153	59	RAINBOW CR	101	60	0.251	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	283,700	267,600
037-167	64	RAINBOW CR	101	60	0.090	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1460	321,200	308,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
037-152	69	RAINBOW CR	101	60	0.316	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		1290	262,000	253,000
037-168	70	RAINBOW CR	101	60	0.231	3:COLONIAL	1958	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	560	2600	401,400	373,800
037-169	78	RAINBOW CR	101	60	0.246	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		984	274,300	263,200
037-151	79	RAINBOW CR	101	60	0.404	7:RANCH SLAB	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	276,200	261,400
037-170	86	RAINBOW CR	101	60	0.223	8:RAISED RANCH	1956	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	1880	358,200	324,200
037-171	92	RAINBOW CR	101	60	0.262	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2112	335,400	331,600
154-156	5	RAINVILLE ST	104	200	0.163	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2552	501,500	465,300
154-155	9	RAINVILLE ST	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1904	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2234	401,500	361,700
154-154	13	RAINVILLE ST	109	200	0.165	3:COLONIAL	1910	2	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1210	381,900	299,200
154-154	13	RAINVILLE ST	109	200	0.165	7:RANCH SLAB	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1548	381,900	299,200
154-406	21	RAINVILLE ST	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2032	344,600	327,500
154-152	27	RAINVILLE ST	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	334,700	316,600
154-150	35	RAINVILLE ST	101	200	0.331	10:F TO B SPLT	1975	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	468	2172	335,900	329,500
154-149	39	RAINVILLE ST	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	336,100	323,100
153-007	12	RALPHS CT	101	210	0.121	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1253	329,100	216,600
153-007R	16	RALPHS CT	101	210	0.235	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1358	261,000	232,900
179-357	4	RANDOLPH AV	101	185	0.296	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	291,700	288,100
179-417	7	RANDOLPH AV	101	185	0.254	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,200	260,100
179-358	14	RANDOLPH AV	101	185	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1908	320,800	307,000
179-416	15	RANDOLPH AV	101	185	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	271,500	239,900
179-359	22	RANDOLPH AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,800	248,600
179-360	32	RANDOLPH AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	264,200	245,000
179-374	37	RANDOLPH AV	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,700	256,600
179-361	40	RANDOLPH AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	265,800	252,800
179-373	43	RANDOLPH AV	101	185	0.233	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2394	360,400	333,200
179-362	48	RANDOLPH AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,800	248,300
179-372	51	RANDOLPH AV	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	283,700	269,500
179-363	54	RANDOLPH AV	101	185	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	286,400	256,600
179-371	59	RANDOLPH AV	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,400	241,900
179-364	64	RANDOLPH AV	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,200	261,600
179-370	69	RANDOLPH AV	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	284,200	262,900
179-365	72	RANDOLPH AV	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	279,800	276,900
179-369	77	RANDOLPH AV	101	185	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	278,800	272,300
179-366	80	RANDOLPH AV	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	281,700	250,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-368	85	RANDOLPH AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1458	276,500	270,900
002-138	15	RANGELEY AV	101	10	0.230	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1791	368,300	353,200
002-111	28	RANGELEY AV	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1973	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1604	335,700	297,800
002-110	34	RANGELEY AV	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1972	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	500	1974	364,100	342,100
002-109	42	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	575	2431	387,200	367,200
002-159	43	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	315,500	318,200
002-108	50	RANGELEY AV	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1972	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1912	355,700	333,400
002-160	51	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	475	1501	322,000	326,400
002-107	58	RANGELEY AV	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	341,500	325,800
002-161	59	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1977	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1464	339,600	342,400
002-106	66	RANGELEY AV	101	10	0.232	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1998	346,100	333,200
002-162	67	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1552	325,400	316,900
002-105	74	RANGELEY AV	101	10	0.233	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	410	1512	324,100	322,200
002-163	75	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1426	331,300	336,300
002-104	82	RANGELEY AV	101	10	0.234	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	318,900	303,300
002-164	83	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	320,600	321,900
002-103	90	RANGELEY AV	101	10	0.235	3:COLONIAL	1973	2	3	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	480	2112	385,600	359,800
002-165	91	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1978	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	330,500	333,100
002-102	98	RANGELEY AV	101	10	0.238	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1582	349,200	335,300
002-166	99	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	318,700	320,100
002-101	106	RANGELEY AV	101	10	0.241	10:F TO B SPLT	1978	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	380	1550	326,700	317,600
002-167	107	RANGELEY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1406	315,200	318,100
002-100	114	RANGELEY AV	101	10	0.244	10:F TO B SPLT	1978	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1388	324,200	328,000
002-168	115	RANGELEY AV	101	10	0.308	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1680	339,600	303,400
002-099	122	RANGELEY AV	101	10	0.492	10:F TO B SPLT	1974	1	5	2	1		4:HOT WATER	C	GD	400	2406	362,400	343,000
001-015	6	RAY AV	101	10	0.241	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	346	1436	302,800	288,700
001-069	9	RAY AV	101	10	0.310	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1528	336,500	300,200
001-016	18	RAY AV	101	10	0.253	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	301,100	277,200
001-051	23	RAY AV	101	10	0.233	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	301,100	301,100
001-017	28	RAY AV	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	341,200	327,900
001-050	31	RAY AV	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1752	338,600	302,700
001-018	36	RAY AV	101	10	0.262	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	337,800	330,800
001-049	39	RAY AV	101	10	0.235	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1508	311,000	302,800
001-019	44	RAY AV	101	10	0.293	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	346	1828	345,800	336,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
001-038	51	RAY AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	484	1528	332,200	320,300
001-020	52	RAY AV	101	10	0.270	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1370	305,300	314,100
001-037	59	RAY AV	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	346	1316	270,100	261,100
001-021	60	RAY AV	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	604	1648	334,500	328,500
037-124	10	RAYMOND RD	101	60	0.238	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	358,600	334,900
037-198	11	RAYMOND RD	101	60	0.247	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1464	321,600	305,100
037-125	18	RAYMOND RD	101	60	0.278	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		3:ELECTRIC	C	GD		1510	326,300	319,700
037-197	19	RAYMOND RD	101	60	0.234	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1928	328,900	322,700
037-196	27	RAYMOND RD	101	60	0.222	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1446	322,000	305,400
037-195	35	RAYMOND RD	101	60	0.222	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	FR		1428	286,400	270,700
037-194	41	RAYMOND RD	101	60	0.228	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	552	1908	361,500	334,500
037-192	63	RAYMOND RD	101	60	0.386	3:COLONIAL	1952	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	2432	386,500	340,200
037-186	70	RAYMOND RD	101	60	0.253	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2067	387,300	352,000
037-191	73	RAYMOND RD	101	60	0.251	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	264	1600	354,300	334,000
037-190	81	RAYMOND RD	101	60	0.244	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	484	1506	335,300	312,400
037-189	87	RAYMOND RD	101	60	0.236	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1152	302,500	283,600
037-179	90	RAYMOND RD	101	60	0.301	3:COLONIAL	1958	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2053	383,200	348,400
037-188	95	RAYMOND RD	101	60	0.229	7:RANCH SLAB	1962	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1806	348,300	345,800
037-160	100	RAYMOND RD	101	60	0.285	6:RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1162	303,400	272,200
145-051	12	REED ST	101	210	0.157	3:COLONIAL	1930	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2214	424,600	289,800
145-052	16	REED ST	101	210	0.157	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1229	255,100	238,900
145-053	20	REED ST	101	210	0.134	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1676	307,800	275,200
145-054	26	REED ST	101	210	0.157	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1338	286,900	251,800
158-149	11	REESE CR	101	200	0.561	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	309,200	284,400
158-144	12	REESE CR	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1360	289,100	281,100
158-147	21	REESE CR	101	200	0.836	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2104	359,300	330,500
158-145	22	REESE CR	101	200	0.308	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	302,500	286,400
158-146	26	REESE CR	101	200	0.623	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	298,100	288,600
159-385	11	REGENT RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1248	291,500	274,600
159-376	12	REGENT RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	286,100	273,500
159-384	19	REGENT RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1452	273,200	257,400
159-377	20	REGENT RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,200	249,800
159-383	27	REGENT RD	101	200	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,800	257,900
159-378	30	REGENT RD	101	200	0.259	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	285,500	272,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-382	35	REGENT RD	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1278	281,800	265,600
159-379	38	REGENT RD	101	200	0.266	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	304,000	299,000
159-381	43	REGENT RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1880	296,400	282,800
159-380	48	REGENT RD	101	200	0.270	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	274,400	262,900
158-071	51	REGENT RD	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	290,400	272,800
158-072	56	REGENT RD	101	200	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	284,200	271,600
158-070	59	REGENT RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,900	269,800
158-073	66	REGENT RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	284,200	271,600
158-069	67	REGENT RD	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	281,600	268,500
158-074	74	REGENT RD	101	200	0.276	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1152	292,600	284,500
158-068	75	REGENT RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1282	302,600	289,000
158-075	82	REGENT RD	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1338	264,900	285,200
158-067	83	REGENT RD	101	200	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,000	250,700
158-076	88	REGENT RD	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,200	269,000
158-066	91	REGENT RD	101	200	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1480	282,100	278,700
158-077	98	REGENT RD	101	200	0.265	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	269,700	254,600
158-065	101	REGENT RD	101	200	0.294	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,400	273,100
037-180	10	RENE RD	101	60	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1112	288,000	264,900
037-178	11	RENE RD	101	60	0.267	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	300	1694	349,200	325,100
037-177	17	RENE RD	101	60	0.260	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2324	391,500	364,600
037-181	20	RENE RD	101	60	0.248	6:RANCH	1957	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	156	1554	328,600	314,500
037-176	23	RENE RD	101	60	0.241	8:RAISED RANCH	1957	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	675	2073	389,400	367,100
037-182	30	RENE RD	101	60	0.294	3:COLONIAL	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1826	373,700	330,300
037-175	31	RENE RD	101	60	0.247	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	689	2114	387,300	364,400
037-174	37	RENE RD	101	60	0.242	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	689	2116	392,000	369,900
037-173	45	RENE RD	101	60	0.231	8:RAISED RANCH	1962	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	675	2073	384,500	361,600
037-183	52	RENE RD	101	60	0.425	3:COLONIAL	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	2845	426,600	393,100
013-079	6	RESERVOIR ST	101	10	0.210	6:RANCH	1962	1	3	2			3:ELECTRIC	C	AV		960	295,400	270,800
013-080	10	RESERVOIR ST	101	10	0.207	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	AV	520	1400	302,500	283,400
013-088	34	RESERVOIR ST	101	10	0.230	4:COLONIAL NE	1898	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1115	263,500	263,800
013-089	36	RESERVOIR ST	104	10	0.344	11:TWO FAMILY	1986	2	6	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2700	497,700	477,400
013-093	88	RESERVOIR ST	101	10	0.869	4:COLONIAL NE	1900	2	3	2	1		4:HOT WATER	B	AV	600	4816	455,600	469,900
030-272	11	REVERE ST	104	40	0.112	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2069	400,900	351,800
054-092	14	REVERE ST	104	40	0.168	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		3343	525,200	463,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-271	15	REVERE ST	101	40	0.128	3:COLONIAL	1927	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1374	297,300	279,500
054-093	18	REVERE ST	101	40	0.168	3:COLONIAL	1927	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1756	313,000	289,500
054-094	22	REVERE ST	104	40	0.159	11:TWO FAMILY	1932	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2939	470,200	436,300
030-270	23	REVERE ST	101	40	0.191	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1346	339,700	322,000
054-095	28	REVERE ST	101	40	0.162	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2088	391,200	385,400
054-096	36	REVERE ST	101	40	0.197	3:COLONIAL	1912	2.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		2279	353,700	331,500
142-252	19	RHONDA RD	101	200	0.322	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	375	2533	419,700	369,500
142-253	20	RHONDA RD	101	200	0.484	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1092	2448	385,200	365,800
142-217	27	RHONDA RD	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1695	289,700	285,600
142-216	35	RHONDA RD	101	200	0.231	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		996	284,800	255,800
142-215	43	RHONDA RD	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	408	1332	271,900	281,600
142-214	51	RHONDA RD	101	200	0.248	6:RANCH	1964	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	700	1836	303,000	287,300
142-213	59	RHONDA RD	101	200	0.234	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	450	1374	267,800	277,800
009-081	46	RICHARD ST	104	10	0.645	11:TWO FAMILY	1952	1	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2291	445,800	422,500
009-080	49	RICHARD ST	101	10	0.302	6:RANCH	1952	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1180	302,900	284,200
009-082	58	RICHARD ST	101	10	0.380	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1296	309,100	287,300
009-079	59	RICHARD ST	101	10	0.225	9:SPLIT LEVEL	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	2196	351,100	353,400
009-083	66	RICHARD ST	101	10	0.508	2:CAPE	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1748	318,600	289,600
009-078	67	RICHARD ST	101	10	0.237	9:SPLIT LEVEL	1952	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1584	321,300	320,300
009-084	72	RICHARD ST	101	10	0.549	8:RAISED RANCH	1970	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1598	332,200	300,400
009-077	73	RICHARD ST	101	10	0.270	6:RANCH	1947	1	2	1			5:STEAM	C	AV		962	267,900	254,700
009-076	77	RICHARD ST	101	10	0.334	2:CAPE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2468	372,200	275,100
096-126	4	RICHMOND ST	105	90	0.251	13:3 FAM SLOPE	1874	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3124	504,200	432,000
096-127	8	RICHMOND ST	104	90	0.266	11:TWO FAMILY	1878	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2490	460,800	368,200
096-058	12	RICHMOND ST	104	90	0.327	11:TWO FAMILY	1878	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2503	414,100	350,300
096-048	24	RICHMOND ST	105	90	0.147	12:3 FAM FLAT	1908	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3942	600,100	536,400
096-049	28	RICHMOND ST	105	90	0.185	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			3:ELECTRIC	C+	AV		3568	499,000	442,100
097-007	33	RICHMOND ST	101	90	0.157	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		905	259,500	233,500
096-050	34	RICHMOND ST	101	90	0.131	4:COLONIAL NE	1894	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1102	246,000	222,300
096-051	40	RICHMOND ST	104	90	0.253	11:TWO FAMILY	1893	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		2188	406,900	359,800
096-052	44	RICHMOND ST	104	90	0.182	11:TWO FAMILY	1903	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2040	400,400	366,400
097-005	45	RICHMOND ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1878	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2777	425,200	360,500
097-127	47	RICHMOND ST	101	90	0.162	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	280,900	269,700
096-053	48	RICHMOND ST	104	90	0.182	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2136	395,600	332,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
097-004	53	RICHMOND ST	105	90	0.165	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3158	493,000	409,700
096-054	54	RICHMOND ST	101	90	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1313	250,000	218,400
097-003	57	RICHMOND ST	105	90	0.182	12:3 FAM FLAT	1903	3	7	3	1		5:STEAM	C	AV		4226	503,100	449,000
096-055	58	RICHMOND ST	105	90	0.182	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3749	494,400	433,400
097-002	61	RICHMOND ST	105	90	0.182	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4419	538,000	481,200
096-056	64	RICHMOND ST	105	90	0.179	12:3 FAM FLAT	1906	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3639	482,800	423,100
097-001	65	RICHMOND ST	105	90	0.182	12:3 FAM FLAT	1898	3	5	3			2:WARM AIR	C	AV		3654	466,900	419,500
096-057	68	RICHMOND ST	105	90	0.179	12:3 FAM FLAT	1908	3	6	3	1		4:HOT WATER	C	AV	468	3777	477,700	432,000
041-081	71	RICHMOND ST	101	120	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1779	287,200	253,800
041-082	72	RICHMOND ST	105	120	0.178	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		4095	527,000	441,400
041-095	75	RICHMOND ST	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1400	284,900	266,800
041-083	76	RICHMOND ST	101	120	0.173	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1620	323,300	271,400
041-080	79	RICHMOND ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2578	418,600	388,200
041-084	80	RICHMOND ST	104	120	0.127	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1694	335,000	291,300
041-045	88	RICHMOND ST	105	120	0.285	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3097	470,900	407,400
041-053	93	RICHMOND ST	104	120	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2066	439,300	413,200
041-052	101	RICHMOND ST	104	120	0.184	11:TWO FAMILY	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2385	380,700	347,300
041-047	102	RICHMOND ST	105	120	0.314	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2548	418,100	371,300
041-051	103	RICHMOND ST	105	120	0.185	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2280	406,800	363,000
041-048R	106	RICHMOND ST	101	120	0.144	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1542	277,900	249,400
041-048	108	RICHMOND ST	104	120	0.213	11:TWO FAMILY	1888	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3136	550,800	483,800
041-093	114	RICHMOND ST	101	120	0.092	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		833	208,700	196,100
041-094	116	RICHMOND ST	101	120	0.112	6:RANCH	1963	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV	480	1152	249,900	237,000
041-012	141	RICHMOND ST	101	120	0.163	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1392	294,100	259,900
067-044	11	RIDGE HILL AV	101	70	0.114	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		972	239,400	217,400
067-047	14	RIDGE HILL AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1570	292,800	288,600
067-043	15	RIDGE HILL AV	101	70	0.115	3:COLONIAL	1937	2	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1297	271,300	265,900
067-048	18	RIDGE HILL AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1508	281,200	274,700
067-042	19	RIDGE HILL AV	101	70	0.115	2:CAPE	1940	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	GD		1194	292,800	284,500
067-049	22	RIDGE HILL AV	101	70	0.188	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1870	280,800	274,000
067-032	54	RIDGE HILL AV	101	70	0.167	2:CAPE	1959	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1248	298,200	300,400
067-038	55	RIDGE HILL AV	101	70	0.121	3:COLONIAL	1958	2	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1750	311,100	306,400
067-037	59	RIDGE HILL AV	101	70	0.129	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	322,400	302,800
067-033	60	RIDGE HILL AV	101	70	0.283	1:BUNGALOW	1923	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1123	240,900	215,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
067-036	63	RIDGE HILL AV	101	70	0.180	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		744	253,400	207,100
067-035	69	RIDGE HILL AV	101	70	0.189	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1010	280,200	265,400
067-034	70	RIDGE HILL AV	101	70	0.198	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1010	282,900	267,400
067-075	80	RIDGE HILL AV	101	70	0.330	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	525	1659	345,300	326,300
067-074	85	RIDGE HILL AV	101	70	0.338	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	525	1659	349,600	330,900
164-062	2	RIDGE ST	101	200	0.174	10:F TO B SPLT	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		936	299,800	283,800
164-063	3	RIDGE ST	105	200	0.155	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3162	435,500	375,100
164-085	8	RIDGE ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	337,100	316,800
164-084	15	RIDGE ST	101	200	0.331	8:RAISED RANCH	1983	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	576	1980	350,300	334,700
164-086	16	RIDGE ST	101	200	0.165	2:CAPE	1925	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1260	286,000	265,500
164-083	21	RIDGE ST	101	200	0.284	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	500	1580	286,800	262,500
164-082	25	RIDGE ST	101	200	0.433	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1061	225,600	238,200
164-087	26	RIDGE ST	104	200	0.496	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1344	357,700	297,600
164-088	34	RIDGE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		720	250,300	246,000
164-089	40	RIDGE ST	101	200	0.165	6:RANCH	1961	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV	450	1150	256,800	252,700
164-081	43	RIDGE ST	101	200	0.179	2:CAPE	1948	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1434	254,800	234,400
164-090	44	RIDGE ST	101	200	0.165	2:CAPE	1947	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1288	287,600	270,900
164-080	47	RIDGE ST	101	200	0.179	3:COLONIAL	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV		1736	338,800	322,400
164-091	48	RIDGE ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1314	270,900	277,300
164-092	52	RIDGE ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1972	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	284,100	258,800
164-079	53	RIDGE ST	101	200	0.179	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1071	257,100	232,200
164-093	56	RIDGE ST	101	200	0.142	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1424	281,100	273,800
164-078	57	RIDGE ST	101	200	0.179	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1420	302,700	289,200
164-094	60	RIDGE ST	101	200	0.149	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1352	295,700	271,100
164-077	65	RIDGE ST	101	200	0.439	6:RANCH	1955	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1848	344,000	334,800
172-069	127	RIDGE ST	101	200	0.152	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	250	1866	301,700	291,600
172-066	143	RIDGE ST	101	200	0.605	2:CAPE	1940	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1760	330,600	317,100
172-548	149	RIDGE ST	101	200	0.321	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	377,400	368,900
172-132	156	RIDGE ST	101	200	0.136	6:RANCH	1950	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1233	285,300	266,400
172-063	157	RIDGE ST	101	200	0.323	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		988	236,000	244,200
172-565	161	RIDGE ST	101	200	0.324	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	377,400	369,100
172-061	165	RIDGE ST	101	200	0.375	2:CAPE	1987	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1462	332,500	323,900
172-131	168	RIDGE ST	101	200	0.182	6:RANCH	1955	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1806	349,800	335,700
172-060	173	RIDGE ST	101	200	0.217	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1078	273,400	246,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-059	183	RIDGE ST	101	200	0.288	6:RANCH	1951	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1392	272,500	267,800
172-057	193	RIDGE ST	101	200	0.194	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		978	260,000	235,600
172-071	196	RIDGE ST	101	200	0.388	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1240	251,800	229,500
111-024	9	RIDGEWAY CT	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1899	1.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1789	372,000	321,800
111-017	12	RIDGEWAY CT	105	90	0.138	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3	1		2:WARM AIR	C+	AV		3050	487,700	400,300
111-018	16	RIDGEWAY CT	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2363	400,300	332,000
111-023	17	RIDGEWAY CT	101	90	0.148	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1374	281,000	271,200
111-019	18	RIDGEWAY CT	104	90	0.128	11:TWO FAMILY	1889	1.7	6	2			5:STEAM	C+	AV		1894	361,300	298,800
111-020	20	RIDGEWAY CT	105	90	0.093	12:3 FAM FLAT	1912	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3237	465,100	413,200
162-058	10	RIVER ST	105	90	0.121	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2373	420,700	346,500
162-083	13	RIVER ST	104	90	0.393	11:TWO FAMILY	1925	3	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		3606	455,800	386,600
162-059	14	RIVER ST	104	90	0.193	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2114	375,000	300,300
162-071	17	RIVER ST	101	90	0.341	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1840	353,200	322,800
162-067	21	RIVER ST	104	90	1.475	11:TWO FAMILY	1920	1.7	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1596	353,200	297,300
162-066	23	RIVER ST	101	90	0.740	3:COLONIAL	1925	2	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1307	269,700	239,600
162-060R	30	RIVER ST	101	90	0.162	4:COLONIAL NE	1925	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1357	232,900	201,200
162-060	32	RIVER ST	101	90	0.134	2:CAPE	1957	1.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	550	2224	349,600	335,300
161-109	37	RIVER ST	101	90	0.971	1:BUNGALOW	1925	1	3	2		Air Cond	5:STEAM	C	AV	1000	2998	351,500	330,900
162-084	42	RIVER ST	101	90	0.180	3:COLONIAL	1980	2	5	2			4:HOT WATER	C	AV	326	2094	305,600	307,400
161-107	43	RIVER ST	101	90	1.049	6:RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		948	325,200	315,100
162-082	44	RIVER ST	101	90	0.199	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1278	280,100	266,000
162-085	46	RIVER ST	101	90	0.219	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	326	1278	280,600	266,400
162-061	48	RIVER ST	101	90	0.328	10:F TO B SPLT	1981	1.5	5	1	1		2:WARM AIR	C	AV	450	1912	344,400	358,800
161-106	51	RIVER ST	101	90	0.677	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	292,600	278,100
162-063	52	RIVER ST	101	90	0.419	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	287,700	292,500
161-104	53	RIVER ST	105	90	1.390	13:3 FAM SLOPE	1986	2	9	3	3		2:WARM AIR	C+	AV		4028	660,000	588,600
162-062	56	RIVER ST	101	90	0.361	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		738	190,900	196,900
161-103	57	RIVER ST	104	90	0.564	12:3 FAM FLAT	1925	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2396	490,500	252,400
162-064	60	RIVER ST	101	90	0.449	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	295,800	301,400
161-101	89	RIVER ST	101	90	0.127	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1269	236,300	210,400
161-100	95	RIVER ST	101	90	0.113	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		746	208,400	183,900
163-240	9	RIVERSIDE ST	101	210	0.135	3:COLONIAL	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1884	332,300	265,200
163-211	14	RIVERSIDE ST	101	210	0.135	3:COLONIAL	1939	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1232	273,800	249,000
163-219	20	RIVERSIDE ST	104	210	0.135	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2176	394,400	339,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
163-220	28	RIVERSIDE ST	101	210	0.135	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		804	263,900	238,500
163-229	29	RIVERSIDE ST	101	210	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1074	297,600	258,300
124-018	19	RIVERVIEW ST	101	210	0.159	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	367	1319	301,400	260,600
124-020	20	RIVERVIEW ST	101	210	0.183	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	296,500	262,000
124-017	25	RIVERVIEW ST	104	210	0.248	11:TWO FAMILY	1900	1.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		1634	375,800	331,700
124-021	26	RIVERVIEW ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1857	373,500	331,300
124-016	29	RIVERVIEW ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1406	308,100	265,100
124-022	30	RIVERVIEW ST	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2588	486,800	381,500
124-023	34	RIVERVIEW ST	105	210	0.193	13:3 FAM SLOPE	1900	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3694	512,600	442,600
124-015	35	RIVERVIEW ST	104	210	0.174	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2719	422,700	319,300
124-078	41	RIVERVIEW ST	101	210	0.159	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	900	2030	355,400	338,000
124-024	44	RIVERVIEW ST	105	210	0.303	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2682	481,000	392,200
124-014	49	RIVERVIEW ST	105	210	0.244	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3265	512,800	446,700
124-025	50	RIVERVIEW ST	104	210	0.373	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2628	427,600	323,800
124-031	59	RIVERVIEW ST	105	210	0.146	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3912	490,100	453,700
124-030	62	RIVERVIEW ST	104	210	0.172	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1875	380,800	301,800
124-071	69	RIVERVIEW ST	101	210	0.131	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1108	297,300	262,500
124-053	70	RIVERVIEW ST	104	210	0.171	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2080	393,600	351,900
124-052	73	RIVERVIEW ST	101	210	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1289	337,300	294,400
124-054	74	RIVERVIEW ST	105	210	0.171	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3		0:NONE	4:HOT WATER	C+	AV		3430	505,500	430,500
124-055	78	RIVERVIEW ST	105	210	0.172	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3822	522,600	467,400
124-056	86	RIVERVIEW ST	101	210	0.157	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1880	331,700	303,600
124-076	90	RIVERVIEW ST	101	210	0.169	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	468	1692	304,000	269,500
124-057	96	RIVERVIEW ST	101	210	0.153	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2098	321,400	283,400
123-098	107	RIVERVIEW ST	101	250	0.079	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV	200	2014	292,100	278,900
123-097	111	RIVERVIEW ST	105	250	0.178	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2849	440,700	378,700
128-299	114	RIVERVIEW ST	105	250	0.242	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3906	562,100	445,200
128-300	120	RIVERVIEW ST	105	250	0.164	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2582	428,000	383,900
123-096	123	RIVERVIEW ST	104	250	0.218	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2572	491,100	357,600
128-301	124	RIVERVIEW ST	101	250	0.179	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	2		4:HOT WATER	C+	AV		1582	272,000	262,800
123-095	125	RIVERVIEW ST	101	250	0.161	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	366	1348	277,900	270,000
128-302	126	RIVERVIEW ST	105	250	0.175	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3723	476,700	419,100
128-303	128	RIVERVIEW ST	101	250	0.162	4:COLONIAL NE	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1960	371,800	360,300
128-304	130	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1441	277,300	267,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
123-092	131	RIVERVIEW ST	101	250	0.083	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1195	256,600	246,800
123-091	133	RIVERVIEW ST	101	250	0.092	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1327	258,600	248,800
128-305	134	RIVERVIEW ST	104	250	0.328	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1974	403,000	321,800
123-090	141	RIVERVIEW ST	101	250	0.172	3:COLONIAL	2004	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1600	353,600	298,900
123-089	147	RIVERVIEW ST	101	250	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1002	244,300	235,100
123-088	151	RIVERVIEW ST	104	250	0.336	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2341	415,400	339,300
128-306	152	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	4:COLONIAL NE	1901	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1338	264,800	253,700
123-100	155	RIVERVIEW ST	101	250	0.167	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	283,700	260,500
128-307	156	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1250	268,100	266,100
123-087	163	RIVERVIEW ST	105	250	0.166	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3864	497,600	435,600
128-308	164	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1876	353,800	329,100
123-086	165	RIVERVIEW ST	105	250	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3834	511,800	447,800
128-310	170	RIVERVIEW ST	101	250	0.162	4:COLONIAL NE	1896	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1210	258,500	247,800
128-311	178	RIVERVIEW ST	101	250	0.137	2:CAPE	1959	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1344	301,100	282,600
128-312	182	RIVERVIEW ST	101	250	0.139	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	303,700	283,800
123-081	185	RIVERVIEW ST	101	250	0.268	6:RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	650	1610	298,400	293,000
128-313	186	RIVERVIEW ST	101	250	0.226	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1570	291,800	263,900
123-080	187	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		816	221,700	199,800
123-079	193	RIVERVIEW ST	101	250	0.325	2:CAPE	1940	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1528	344,300	306,600
128-314	194	RIVERVIEW ST	101	250	0.240	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1369	283,300	260,100
128-315	200	RIVERVIEW ST	101	250	0.245	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1322	279,100	254,600
128-316	206	RIVERVIEW ST	101	250	0.136	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1368	279,600	255,400
128-259	212	RIVERVIEW ST	101	250	0.164	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1368	277,300	253,500
050-050	11	ROAN CT	101	120	0.128	8:RAISED RANCH	2007	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1186	318,300	298,100
050-045	12	ROAN CT	101	120	0.122	8:RAISED RANCH	2005	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1144	322,400	301,500
050-046	16	ROAN CT	101	120	0.101	4:COLONIAL NE	1895	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1358	267,500	237,000
050-049	17	ROAN CT	104	120	0.121	11:TWO FAMILY	1893	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1320	333,400	279,600
050-047	22	ROAN CT	104	120	0.114	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2083	376,000	329,500
050-048	23	ROAN CT	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2074	354,600	298,500
179-300	5	ROBERT RD	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1578	285,700	276,800
179-299	13	ROBERT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	247,300	229,600
179-269	16	ROBERT RD	101	185	0.292	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	303,400	290,800
179-298	21	ROBERT RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	280,800	276,000
179-297	29	ROBERT RD	101	185	0.137	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	274,400	264,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-295	37	ROBERT RD	101	185	0.354	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	285,900	277,900
179-283	42	ROBERT RD	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	277,500	246,300
179-294	45	ROBERT RD	101	185	0.349	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,700	252,000
179-293	51	ROBERT RD	101	185	0.324	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	288,300	279,000
179-284	52	ROBERT RD	101	185	0.373	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	287,000	266,000
179-292	57	ROBERT RD	101	185	0.299	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1340	292,800	283,900
179-290	64	ROBERT RD	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,600	250,000
179-291	65	ROBERT RD	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	267,100	241,400
025-117	15	ROBERTA AV	101	40	0.247	8:RAISED RANCH	1977	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD	750	1992	363,300	350,400
025-087	20	ROBERTA AV	101	40	0.230	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	899	3521	484,300	480,000
025-116	23	ROBERTA AV	101	40	0.308	3:COLONIAL	1974	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		3340	507,600	473,600
025-088	28	ROBERTA AV	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1982	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2136	379,600	360,800
025-115	31	ROBERTA AV	101	40	0.305	3:COLONIAL	1974	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2120	380,000	377,300
025-089	36	ROBERTA AV	101	40	0.330	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	672	2100	360,500	352,400
025-114	37	ROBERTA AV	101	40	0.298	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	624	1968	367,000	342,200
025-090	44	ROBERTA AV	101	40	0.237	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1000	286,300	267,600
025-091	50	ROBERTA AV	101	40	0.211	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	304,800	299,100
025-092	56	ROBERTA AV	101	40	0.226	2:CAPE	1962	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1344	313,500	307,900
025-107	61	ROBERTA AV	101	40	0.213	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1204	283,400	270,800
025-093	62	ROBERTA AV	101	40	0.211	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	305,200	299,600
025-094	68	ROBERTA AV	101	40	0.227	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		952	284,600	260,900
025-095	72	ROBERTA AV	101	40	0.356	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	570	2558	417,400	415,100
006-209	4	ROCH CR	101	10	0.336	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1832	370,000	357,800
006-210	14	ROCH CR	101	10	0.362	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	528	1628	338,400	332,000
006-212	15	ROCH CR	101	10	0.367	3:COLONIAL	1965	2	4	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		2508	427,000	418,500
006-211	24	ROCH CR	101	10	0.532	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1728	371,700	357,500
031-385	2	ROCHELLE ST	104	60	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2436	424,100	399,000
031-342R	18	ROCHELLE ST	101	60	0.197	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1470	310,000	282,100
031-371	21	ROCHELLE ST	101	60	0.173	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		912	267,400	255,200
031-521	24	ROCHELLE ST	101	60	0.212	8:RAISED RANCH	2008	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		2162	444,600	425,900
031-370	27	ROCHELLE ST	101	60	0.165	6:RANCH	1957	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1206	278,800	264,300
031-373	30	ROCHELLE ST	101	60	0.151	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	480	1520	344,300	318,100
031-369	33	ROCHELLE ST	101	60	0.165	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	271,300	255,800
031-374	34	ROCHELLE ST	101	60	0.141	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		766	215,000	204,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-390	89	ROCHELLE ST	101	60	0.360	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1658	372,000	358,600
010-069	4	ROCK MEADOW DR	101	310	0.451	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2356	462,900	425,100
010-087	5	ROCK MEADOW DR	101	310	0.690	6:RANCH	1966	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2910	528,300	495,200
010-070	14	ROCK MEADOW DR	101	310	0.451	3:COLONIAL	2013	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		1912	468,000	451,000
010-086	15	ROCK MEADOW DR	101	310	0.707	6:RANCH	1966	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG	600	2320	439,000	405,000
010-085	25	ROCK MEADOW DR	101	310	0.700	2:CAPE	1964	1.5	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2311	428,900	403,300
010-084R	29	ROCK MEADOW DR	101	310	0.388	2:CAPE	1973	1.7	4	3	1		2:WARM AIR	B+	VG		4746	604,300	556,800
010-076	30	ROCK MEADOW DR	101	310	0.459	3:COLONIAL	1970	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2780	519,600	494,000
010-082	33	ROCK MEADOW DR	101	310	0.804	22:CONTEMPORARY	1951	1	4	2	1		4:HOT WATER	B-	VG		3361	474,300	415,800
010-080	34	ROCK MEADOW DR	101	310	0.966	3:COLONIAL	1985	2	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG	1000	6664	681,900	657,800
010-172	36	ROCK MEADOW DR	101	310	0.938	6:RANCH	1975	1	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		3390	558,000	504,500
010-075	37	ROCK MEADOW DR	101	310	0.664	3:COLONIAL	1963	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		3425	485,500	467,500
010-071	44	ROCK MEADOW DR	101	310	0.542	2:CAPE	1965	1	4	2	2		3:ELECTRIC	B-	VG		2204	409,500	372,200
010-074	47	ROCK MEADOW DR	101	310	0.531	3:COLONIAL	1995	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2136	442,900	428,200
010-072	54	ROCK MEADOW DR	101	310	0.579	6:RANCH	1964	1	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2620	487,400	427,500
010-073	55	ROCK MEADOW DR	101	310	0.846	6:RANCH	1964	1	3	2	1		2:WARM AIR	B-	VG		3107	555,000	495,900
019-192	15	ROCKFORD ST	101	40	0.139	3:COLONIAL	1955	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1664	340,900	325,500
019-191	21	ROCKFORD ST	101	40	0.126	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	381	1401	304,800	272,800
019-190	25	ROCKFORD ST	101	40	0.126	6:RANCH	1958	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1144	271,400	259,600
019-189	29	ROCKFORD ST	101	40	0.126	2:CAPE	1948	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1001	264,900	254,500
019-193	30	ROCKFORD ST	101	40	0.148	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	354	1302	279,300	262,700
019-188	33	ROCKFORD ST	101	40	0.126	2:CAPE	1948	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1001	264,500	254,000
019-194	38	ROCKFORD ST	101	40	0.217	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	1000	2666	358,400	367,400
019-187	39	ROCKFORD ST	101	40	0.126	2:CAPE	1948	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1091	266,100	260,700
019-186	43	ROCKFORD ST	101	40	0.126	2:CAPE	1948	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1456	290,700	273,800
019-185	47	ROCKFORD ST	101	40	0.130	2:CAPE	1948	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		801	221,400	216,300
019-215	73	ROCKFORD ST	101	40	0.428	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1296	306,700	293,400
019-241	81	ROCKFORD ST	101	40	0.303	6:RANCH	1956	1	3	3			4:HOT WATER	C+	GD		1893	353,700	354,100
019-285	105	ROCKFORD ST	101	40	0.258	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1196	307,200	294,200
018-113	108	ROCKFORD ST	101	40	0.680	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD	975	2925	443,900	451,100
018-114	116	ROCKFORD ST	101	40	0.644	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1696	359,600	361,600
018-206	128	ROCKFORD ST	101	40	0.405	6:RANCH	1998	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	500	1748	352,200	332,900
018-115	138	ROCKFORD ST	101	40	0.409	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1044	2228	374,600	353,400
019-198	11	ROCKLAND AV	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1465	288,300	272,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-197	15	ROCKLAND AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1458	275,100	271,800
019-210	16	ROCKLAND AV	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1194	257,300	236,200
019-196	17	ROCKLAND AV	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1350	278,400	271,300
019-211	18	ROCKLAND AV	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		939	253,300	241,200
019-212	28	ROCKLAND AV	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	5	2			2:WARM AIR	C	AV		2110	287,900	279,400
019-195	29	ROCKLAND AV	101	40	0.186	3:COLONIAL	1956	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2102	343,000	340,900
019-213	30	ROCKLAND AV	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		895	240,200	231,300
019-214	32	ROCKLAND AV	101	40	0.238	4:COLONIAL NE	1925	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1249	243,400	220,400
019-216	74	ROCKLAND AV	101	40	0.508	8:RAISED RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	608	1870	335,600	343,100
011-071	5	ROCKLAND CR	101	10	0.260	2:CAPE	2015	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	575	1919	373,600	334,700
011-020	14	ROCKLAND CR	101	10	0.308	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	671	1961	370,000	361,300
011-021	20	ROCKLAND CR	101	10	0.269	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1104	315,200	279,200
011-070	23	ROCKLAND CR	101	10	0.285	8:RAISED RANCH	1962	1	5	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	744	2340	424,200	383,000
011-022	26	ROCKLAND CR	101	10	0.285	9:SPLIT LEVEL	1961	1	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD	1050	2708	360,700	357,500
011-069	29	ROCKLAND CR	101	10	0.312	8:RAISED RANCH	1962	1	4	1	1		4:HOT WATER	B-	GD	575	1725	356,100	352,800
011-067	34	ROCKLAND CR	101	10	0.378	3:COLONIAL	1975	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2376	463,900	442,900
011-068	35	ROCKLAND CR	101	10	0.350	9:SPLIT LEVEL	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	1792	367,100	353,200
011-066	49	ROCKLAND CR	101	10	0.369	6:RANCH	1967	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	800	2480	431,000	373,100
011-033	14	ROCKLAND DR	101	10	0.344	9:SPLIT LEVEL	1974	1	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	275	2251	410,200	402,200
011-034	22	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	744	2356	440,900	403,800
011-032	29	ROCKLAND DR	101	10	0.353	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	528	1876	398,900	351,900
011-035	30	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1900	399,200	350,400
011-031	37	ROCKLAND DR	101	10	0.361	9:SPLIT LEVEL	1974	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	600	2138	403,700	391,300
011-036	38	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	347,500	339,900
011-030	45	ROCKLAND DR	101	10	0.360	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1900	359,700	351,500
011-037	46	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1842	354,000	344,300
011-029	53	ROCKLAND DR	101	10	0.359	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	666	2046	414,000	363,400
011-038	54	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	600	1900	403,800	354,300
011-028	61	ROCKLAND DR	101	10	0.358	3:COLONIAL	1973	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2496	432,600	413,100
011-039	62	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	904	2308	415,400	380,100
011-027	69	ROCKLAND DR	101	10	0.358	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	750	2258	432,200	390,600
011-040	70	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	3:ELECTRIC	B-	GD	600	1888	391,900	355,500
011-026	77	ROCKLAND DR	101	10	0.357	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	750	2142	412,200	344,600
011-041	78	ROCKLAND DR	101	10	0.344	9:SPLIT LEVEL	1972	1	5	3		Air Cond	3:ELECTRIC	B-	GD	900	2788	436,900	449,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-025	85	ROCKLAND DR	101	10	0.356	6:RANCH	1974	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1728	384,200	334,800
011-042	86	ROCKLAND DR	101	10	0.344	9:SPLIT LEVEL	1973	1	4	2			4:HOT WATER	B-	GD	480	2252	414,000	399,800
011-024	93	ROCKLAND DR	101	10	0.355	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	1996	383,500	346,400
011-043	94	ROCKLAND DR	101	10	0.517	10:F TO B SPLT	1975	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	539	1966	382,900	363,900
011-247	95	ROCKLAND DR	101	10	0.355	8:RAISED RANCH	2008	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	544	1874	418,600	395,700
011-246	103	ROCKLAND DR	101	10	0.283	8:RAISED RANCH	2008	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	544	1874	410,600	392,800
011-045	110	ROCKLAND DR	101	10	0.517	9:SPLIT LEVEL	1975	1	3	2			4:HOT WATER	B-	GD	800	2360	413,500	420,500
011-046	118	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1974	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	600	2550	435,000	406,000
011-047	126	ROCKLAND DR	101	10	0.344	9:SPLIT LEVEL	1974	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	400	1978	403,100	405,400
011-048	134	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1996	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	750	1982	392,300	382,900
011-064	135	ROCKLAND DR	101	10	0.313	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	450	1546	339,700	319,600
011-049	142	ROCKLAND DR	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	600	2504	432,700	404,000
011-063	143	ROCKLAND DR	101	10	0.308	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	600	1948	409,500	359,400
011-050	150	ROCKLAND DR	101	10	0.342	6:RANCH	1977	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1546	3260	435,100	408,500
011-062	151	ROCKLAND DR	101	10	0.306	3:COLONIAL	1978	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2088	442,400	421,900
011-051	154	ROCKLAND DR	101	10	0.480	3:COLONIAL	1999	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		3531	529,900	513,400
011-061	155	ROCKLAND DR	101	10	0.660	2:CAPE	1998	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		1808	425,700	396,800
011-053	160	ROCKLAND DR	101	10	0.689	6:RANCH	1998	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		3662	559,200	512,100
011-059	165	ROCKLAND DR	101	10	0.524	3:COLONIAL	1998	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	607	2783	449,500	434,100
011-055	170	ROCKLAND DR	101	10	0.689	3:COLONIAL	1999	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2839	494,600	478,600
011-057	175	ROCKLAND DR	101	10	0.520	8:RAISED RANCH	1997	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	400	2722	493,500	416,000
011-004	10	ROCKLAND ST	101	10	0.267	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	B	AV	720	1868	355,900	354,600
011-107	11	ROCKLAND ST	101	10	0.207	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1004	253,000	236,600
011-005	18	ROCKLAND ST	101	10	0.379	8:RAISED RANCH	1958	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	624	1920	363,500	365,400
011-106	19	ROCKLAND ST	101	10	0.207	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	283,900	267,800
011-006	22	ROCKLAND ST	101	10	0.318	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1140	304,600	302,200
011-105	27	ROCKLAND ST	101	10	0.207	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1004	281,400	276,300
011-007	32	ROCKLAND ST	101	10	0.252	3:COLONIAL	1958	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1886	359,700	359,800
011-104	33	ROCKLAND ST	101	10	0.207	2:CAPE	1959	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1332	315,600	288,800
011-008	38	ROCKLAND ST	101	10	0.319	10:F TO B SPLT	1961	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	470	2142	352,500	336,400
011-103	41	ROCKLAND ST	101	10	0.207	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1465	325,200	312,700
011-009	46	ROCKLAND ST	101	10	0.396	6:RANCH	1958	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2109	354,400	322,700
011-102	47	ROCKLAND ST	101	10	0.207	6:RANCH	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1596	351,600	314,100
011-010	52	ROCKLAND ST	101	10	0.470	6:RANCH	1955	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1448	325,800	299,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-101	53	ROCKLAND ST	101	10	0.207	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	800	2250	374,100	370,500
011-011	60	ROCKLAND ST	101	10	0.444	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1470	344,500	345,100
011-100	61	ROCKLAND ST	101	10	0.207	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	576	2014	352,100	317,500
011-099	71	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	298,900	281,600
011-012	74	ROCKLAND ST	101	10	0.380	7:RANCH SLAB	1957	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2729	436,500	457,500
011-098	77	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	295,100	277,100
011-097	87	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	289,500	259,100
011-096	93	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	304,500	286,000
011-095	103	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1008	251,500	229,500
011-013	104	ROCKLAND ST	101	10	0.321	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1329	308,900	285,100
011-094	109	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	310,800	290,600
011-093	117	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1484	299,700	277,900
011-015	118	ROCKLAND ST	101	10	0.377	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1476	334,300	295,200
011-092	125	ROCKLAND ST	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1957	1	5	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1404	301,200	278,600
011-016	126	ROCKLAND ST	101	10	0.467	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1329	334,800	323,700
011-091	135	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	276,100	259,200
011-017	136	ROCKLAND ST	101	10	0.551	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1866	331,300	321,400
011-090	141	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	277,400	260,700
011-018	144	ROCKLAND ST	101	10	0.633	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1497	339,300	332,000
011-089	149	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1648	305,900	284,900
011-019	152	ROCKLAND ST	101	10	0.234	7:RANCH SLAB	1957	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2361	358,300	369,800
011-088	157	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	294,200	271,800
011-087	165	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	276,300	259,400
011-072	172	ROCKLAND ST	101	10	0.263	22:CONTEMPORARY	1957	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2609	358,600	341,900
011-086	173	ROCKLAND ST	101	10	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	276,300	259,400
011-073	180	ROCKLAND ST	101	10	0.273	3:COLONIAL	1957	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1788	336,500	306,600
011-085	181	ROCKLAND ST	101	10	0.194	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	395	1527	304,100	284,300
011-074	188	ROCKLAND ST	101	10	0.251	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		988	288,200	277,600
011-084	189	ROCKLAND ST	101	10	0.218	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1582	308,000	288,600
011-083	195	ROCKLAND ST	101	10	0.177	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	305,300	276,700
010-181	196	ROCKLAND ST	101	10	0.428	6:RANCH	1992	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1456	337,000	315,600
011-082	201	ROCKLAND ST	101	10	0.177	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		986	286,200	271,500
010-191	202	ROCKLAND ST	101	10	0.428	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	576	1908	400,200	365,500
011-081	207	ROCKLAND ST	101	10	0.177	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	286,300	259,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
011-080	213	ROCKLAND ST	101	10	0.176	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1406	299,600	274,100
010-182	214	ROCKLAND ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1986	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	120	2172	455,700	437,200
011-079	219	ROCKLAND ST	101	10	0.211	10:F TO B SPLT	1961	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1416	330,000	290,300
010-183	230	ROCKLAND ST	101	10	0.698	6:RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2560	506,200	465,100
010-218	233	ROCKLAND ST	101	10	0.313	3:COLONIAL	2010	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2203	475,500	490,300
010-184	240	ROCKLAND ST	101	10	0.689	3:COLONIAL	1985	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2596	463,800	457,100
010-217	241	ROCKLAND ST	101	10	0.344	3:COLONIAL	2010	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	750	3466	536,900	500,400
010-216	249	ROCKLAND ST	101	10	0.345	2:CAPE	2009	1.7	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2871	492,100	465,300
010-135	263	ROCKLAND ST	101	10	0.344	2:CAPE	2010	1	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2768	479,800	460,400
010-174	264	ROCKLAND ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1986	1	3	4		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		3112	561,300	493,000
010-134	269	ROCKLAND ST	104	10	0.310	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2060	406,900	394,800
010-133	279	ROCKLAND ST	101	10	0.349	6:RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		2777	425,900	411,100
010-175	284	ROCKLAND ST	101	10	0.690	3:COLONIAL	1988	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2868	486,700	468,200
010-131	287	ROCKLAND ST	101	10	0.353	4:COLONIAL NE	1807	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		3220	329,000	340,000
010-138	292	ROCKLAND ST	101	10	0.385	6:RANCH	1912	1	2	1			3:ELECTRIC	C	AV		1355	273,100	252,300
010-130	295	ROCKLAND ST	104	10	0.414	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			5:STEAM	C+	AV		2582	426,600	398,000
010-139	300	ROCKLAND ST	101	10	3.040	3:COLONIAL	1986	2	4	3			2:WARM AIR	B-	GD		2508	504,100	501,700
010-129	303	ROCKLAND ST	101	10	0.288	3:COLONIAL	1954	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2890	388,200	382,800
010-128	307	ROCKLAND ST	101	10	0.254	3:COLONIAL	1988	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1536	356,100	343,600
010-186	308	ROCKLAND ST	101	10	0.801	2:CAPE	1789	1	4	1			4:HOT WATER	B-	GD		2038	313,700	307,700
010-127	311	ROCKLAND ST	101	10	0.530	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		2451	375,500	358,900
010-126	321	ROCKLAND ST	101	10	0.532	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1321	286,000	289,600
010-125	329	ROCKLAND ST	101	10	0.340	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1470	336,900	320,700
010-124	335	ROCKLAND ST	101	10	0.343	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1470	335,900	335,700
010-123	339	ROCKLAND ST	101	10	0.330	2:CAPE	1949	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1456	337,300	286,900
010-122	345	ROCKLAND ST	101	10	0.155	3:COLONIAL	1955	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2174	368,500	358,000
010-068	350	ROCKLAND ST	101	10	0.719	6:RANCH	1954	1	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1458	357,800	332,400
010-121	353	ROCKLAND ST	101	10	0.152	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1001	285,100	276,900
010-222	354	ROCKLAND ST	101	10	0.689	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD		2504	507,700	503,800
010-114	369	ROCKLAND ST	101	10	0.266	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	669	2087	365,500	362,100
010-113	377	ROCKLAND ST	101	10	0.279	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1232	331,900	314,400
010-112	389	ROCKLAND ST	101	10	0.559	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1420	349,500	336,700
010-111	395	ROCKLAND ST	101	10	0.473	6:RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1600	357,400	345,800
010-110	403	ROCKLAND ST	101	10	0.203	2:CAPE	1962	1.7	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	2096	340,200	339,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
010-090	406	ROCKLAND ST	104	10	0.367	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2030	393,200	377,800
010-109	407	ROCKLAND ST	101	10	0.323	6:RANCH	1949	1	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1892	308,700	291,700
010-100	439	ROCKLAND ST	101	10	2.270	2:CAPE	1940	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1866	399,500	394,300
010-091	444	ROCKLAND ST	101	10	1.240	3:COLONIAL	1981	2	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		3104	537,500	525,300
010-177	446	ROCKLAND ST	101	10	1.120	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1872	452,800	438,300
010-180	450	ROCKLAND ST	101	10	0.692	6:RANCH	1984	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2766	526,000	487,300
010-099	459	ROCKLAND ST	104	10	1.350	11:TWO FAMILY	1700	1.7	4	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2752	466,000	397,900
010-092	462	ROCKLAND ST	101	10	1.520	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1900	419,700	398,600
010-093	470	ROCKLAND ST	101	10	1.140	3:COLONIAL	1972	2	4	2	1		2:WARM AIR	B	GD		3139	500,200	480,100
010-098	481	ROCKLAND ST	101	10	0.390	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1460	351,500	351,100
010-097	491	ROCKLAND ST	101	10	0.165	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1092	282,500	276,400
142-119	11	ROCKWELL AV	101	200	0.138	4:COLONIAL NE	1915	1.7	3	1			5:STEAM	C-	FR		1192	225,400	208,700
142-103	14	ROCKWELL AV	101	200	0.162	2:CAPE	1952	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1080	321,900	310,100
142-118	17	ROCKWELL AV	101	200	0.138	8:RAISED RANCH	1992	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1508	326,900	291,800
142-104	22	ROCKWELL AV	104	200	0.164	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1872	384,100	325,600
142-117	25	ROCKWELL AV	101	200	0.138	4:COLONIAL NE	1915	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1163	260,600	240,500
142-105	26	ROCKWELL AV	101	200	0.164	2:CAPE	1930	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV	360	1485	298,300	280,400
142-116	27	ROCKWELL AV	101	200	0.147	3:COLONIAL	1930	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1240	269,200	246,400
142-115	31	ROCKWELL AV	101	200	0.138	2:CAPE	1960	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1344	337,400	329,600
142-106	34	ROCKWELL AV	101	200	0.164	2:CAPE	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1372	297,900	280,700
142-114	35	ROCKWELL AV	101	200	0.158	2:CAPE	1960	1.7	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	309,400	296,400
142-113	39	ROCKWELL AV	101	200	0.171	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	430	1774	319,400	307,700
142-107	40	ROCKWELL AV	101	200	0.164	2:CAPE	1930	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		952	248,500	234,500
142-108	44	ROCKWELL AV	101	200	0.153	2:CAPE	1940	1.7	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		1610	307,800	290,900
142-109	50	ROCKWELL AV	101	200	0.182	10:F TO B SPLT	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1218	241,400	260,100
180-071	4	RODNEY ST	101	185	0.248	6:RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1044	302,900	288,400
180-078	5	RODNEY ST	101	185	0.179	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		948	277,400	253,300
180-077	11	RODNEY ST	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1420	287,300	285,600
180-072	14	RODNEY ST	101	185	0.152	10:F TO B SPLT	1963	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	411	1439	279,900	265,000
180-073	18	RODNEY ST	101	185	0.158	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1372	280,600	262,600
180-076	21	RODNEY ST	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	247,200	229,400
180-074	26	RODNEY ST	101	185	0.339	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	278,700	252,400
180-075	36	RODNEY ST	101	185	0.339	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	281,200	249,800
178-149	8	RODWELL ST	101	185	0.216	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1194	269,300	248,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
178-139	11	RODWELL ST	101	185	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	283,200	253,100
178-150	14	RODWELL ST	101	185	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1332	293,800	287,100
178-138	19	RODWELL ST	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1194	278,000	256,300
178-151	20	RODWELL ST	101	185	0.207	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	279,300	260,900
017-048	6	ROGER RD	101	310	0.411	2:CAPE	1964	1.7	4	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	B	VG		2609	441,600	432,400
017-049	9	ROGER RD	101	310	0.411	6:RANCH	1971	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2152	464,900	435,200
017-028	17	ROGER RD	101	310	0.411	2:CAPE	1962	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		3057	526,000	476,000
174-160	13	ROSEMARY ST	101	200	0.301	6:RANCH	1956	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1192	278,900	272,200
159-075	14	ROSEMARY ST	101	200	0.244	6:RANCH	1950	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1434	329,400	316,000
174-159	19	ROSEMARY ST	101	200	0.304	6:RANCH	1960	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1444	307,100	290,500
159-076	20	ROSEMARY ST	101	200	0.244	6:RANCH	1955	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1200	266,500	251,700
174-158	25	ROSEMARY ST	101	200	0.307	18:SALTBOX	1956	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1929	320,500	315,000
159-077	28	ROSEMARY ST	101	200	0.243	6:RANCH	1957	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	281,500	266,800
174-157	33	ROSEMARY ST	101	200	0.259	4:COLONIAL NE	1956	1.7	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1641	304,000	296,300
159-078	34	ROSEMARY ST	101	200	0.243	2:CAPE	1960	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1947	337,300	325,700
159-001A	44	ROSEMARY ST	101	200	0.310	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	275,000	260,800
159-002A	54	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1368	266,900	260,200
159-003A	62	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	270,000	250,900
159-004A	70	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	273,500	259,000
159-005A	78	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,200	264,500
174-021	79	ROSEMARY ST	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	261,300	247,400
159-006A	86	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	274,900	259,900
174-020	87	ROSEMARY ST	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1568	296,000	270,200
159-007A	94	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1408	290,200	278,100
174-019	95	ROSEMARY ST	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1188	280,100	260,900
159-008A	102	ROSEMARY ST	101	200	0.287	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			3:ELECTRIC	C	AV		1328	290,600	273,900
174-018	103	ROSEMARY ST	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1376	281,100	275,700
159-009A	110	ROSEMARY ST	101	200	0.282	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	261,700	248,100
174-017	111	ROSEMARY ST	101	200	0.245	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	272,900	263,000
159-010A	118	ROSEMARY ST	101	200	0.268	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	271,600	256,700
174-016	119	ROSEMARY ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1208	310,500	292,500
159-011A	124	ROSEMARY ST	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1556	315,100	290,300
174-015	127	ROSEMARY ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1328	282,200	269,300
159-012A	134	ROSEMARY ST	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	274,800	264,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-140	9	ROSLYN RD	101	200	0.439	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	309,800	293,400
158-047	16	ROSLYN RD	101	200	0.280	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,600	255,000
158-139	17	ROSLYN RD	101	200	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,200	257,900
158-138	25	ROSLYN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	287,400	269,900
158-137	33	ROSLYN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	310,200	290,100
158-136	41	ROSLYN RD	101	200	0.230	3:COLONIAL	1960	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		3019	397,200	424,900
158-064	44	ROSLYN RD	101	200	0.277	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	287,100	270,500
158-135	49	ROSLYN RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	268,500	257,200
158-134	57	ROSLYN RD	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	264,600	253,600
158-078	60	ROSLYN RD	101	200	0.270	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1416	302,800	283,600
158-133	67	ROSLYN RD	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,500	250,300
158-079	68	ROSLYN RD	101	200	0.185	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,600	248,800
158-038	5	ROYAL RD	101	200	0.301	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1392	324,700	257,900
158-040	12	ROYAL RD	101	200	0.405	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	275,400	262,300
158-037	15	ROYAL RD	101	200	0.294	3:COLONIAL	1960	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2216	369,000	358,700
158-041	20	ROYAL RD	101	200	0.357	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1376	293,000	281,600
158-036	25	ROYAL RD	101	200	0.290	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1	1		3:ELECTRIC	C	AV		1692	309,600	286,000
158-042	28	ROYAL RD	101	200	0.347	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2568	374,700	399,900
158-035	35	ROYAL RD	101	200	0.318	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	442	1426	275,300	298,100
158-043	36	ROYAL RD	101	200	0.343	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1404	307,200	290,700
158-044	44	ROYAL RD	101	200	0.365	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,900	253,500
158-034	45	ROYAL RD	101	200	0.245	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	267,700	288,500
158-045	54	ROYAL RD	101	200	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	271,700	253,200
158-033	55	ROYAL RD	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1056	282,800	268,900
158-046	62	ROYAL RD	101	200	0.281	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,600	274,300
158-032	63	ROYAL RD	101	200	0.244	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	287,600	273,500
158-031	71	ROYAL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1128	278,200	263,200
158-141	78	ROYAL RD	101	200	0.285	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1434	294,400	281,900
158-030	79	ROYAL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	274,800	256,400
158-142	84	ROYAL RD	101	200	0.446	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1791	329,100	302,800
158-029	87	ROYAL RD	101	200	0.264	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	280,200	266,900
158-143	94	ROYAL RD	101	200	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	289,200	277,500
158-028	95	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	297,300	280,000
158-027	105	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	296,300	284,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
158-150	108	ROYAL RD	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,900	271,000
158-026	113	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1488	297,100	274,100
158-151	114	ROYAL RD	101	200	0.397	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	285,200	273,000
158-152	122	ROYAL RD	101	200	0.594	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1464	306,300	292,400
158-025	123	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	285,500	272,200
158-153	130	ROYAL RD	101	200	0.487	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	275,400	267,000
158-024	131	ROYAL RD	101	200	0.258	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	304,400	288,100
158-154	138	ROYAL RD	101	200	0.439	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	274,300	264,600
158-023	139	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1356	283,600	278,600
158-155	146	ROYAL RD	101	200	0.400	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	291,700	280,300
158-022	149	ROYAL RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	281,100	268,900
158-156	154	ROYAL RD	101	200	0.388	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	285,100	271,500
158-021	157	ROYAL RD	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	273,900	258,800
158-157	160	ROYAL RD	101	200	0.376	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1560	303,000	276,500
158-167	169	ROYAL RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,900	271,100
158-158	170	ROYAL RD	101	200	0.382	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	296,200	285,600
158-166	177	ROYAL RD	101	200	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1404	290,100	277,700
158-159	178	ROYAL RD	101	200	0.358	7:RANCH SLAB	1960	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1498	316,300	297,400
158-165	185	ROYAL RD	101	200	0.274	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1376	288,600	283,500
158-160	186	ROYAL RD	101	200	0.328	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	287,900	275,900
158-164	193	ROYAL RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	280,200	266,800
158-161	194	ROYAL RD	101	200	0.275	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	285,800	273,400
158-163	201	ROYAL RD	101	200	0.772	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	282,700	273,600
158-162	202	ROYAL RD	101	200	0.689	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1392	309,900	302,000
153-063	10	RUFUS ST	101	210	0.135	2:CAPE	1961	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1498	297,600	280,000
153-068	11	RUFUS ST	101	210	0.230	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1547	318,400	299,900
153-064	16	RUFUS ST	101	210	0.140	2:CAPE	1961	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	301,900	284,000
153-067	17	RUFUS ST	101	210	0.229	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1632	337,600	283,200
153-065	20	RUFUS ST	101	210	0.140	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	364	1376	287,300	251,100
153-066	21	RUFUS ST	101	210	0.222	2:CAPE	1963	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	294,300	275,500
156-340	5	RUSSELL RD	101	200	0.230	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	284,800	260,700
156-284	6	RUSSELL RD	101	200	0.262	6:RANCH	1949	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1116	298,600	286,300
156-480	11	RUSSELL RD	101	200	0.142	3:COLONIAL	2004	2	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1600	333,600	319,300
156-285	12	RUSSELL RD	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	550	1694	326,200	317,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-339	17	RUSSELL RD	101	200	0.142	4:COLONIAL NE	1930	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1395	284,900	274,300
156-286	18	RUSSELL RD	101	200	0.165	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1584	321,100	312,700
156-338	23	RUSSELL RD	101	200	0.170	1:BUNGALOW	1930	1	4	1			5:STEAM	C	FR		1092	202,500	211,400
156-288	24	RUSSELL RD	101	200	0.196	1:BUNGALOW	1894	1	2	1	1		2:WARM AIR	C-	AV		816	223,100	231,900
156-476	30	RUSSELL RD	101	200	0.130	1:BUNGALOW	1930	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1152	248,400	252,000
156-290	32	RUSSELL RD	101	200	0.528	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	334,800	303,400
156-336	41	RUSSELL RD	101	200	0.459	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2600	440,600	461,500
156-291	46	RUSSELL RD	101	200	0.264	3:COLONIAL	1999	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2472	435,400	454,700
156-335	51	RUSSELL RD	101	200	0.172	8:RAISED RANCH	1999	1	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	800	1981	359,700	337,600
156-478	54	RUSSELL RD	101	200	0.264	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	572	1754	347,700	325,900
156-334	59	RUSSELL RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	1914	373,500	351,500
156-479	62	RUSSELL RD	101	200	0.264	3:COLONIAL	1999	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1872	372,100	363,800
156-333	67	RUSSELL RD	101	200	0.230	6:RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1248	324,200	294,900
156-332	75	RUSSELL RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	1060	2350	384,900	364,200
156-292	76	RUSSELL RD	101	200	0.170	6:RANCH	2000	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1144	320,600	295,800
159-426	7	RUTH RD	101	200	0.204	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,600	257,400
159-262	8	RUTH RD	101	200	0.232	7:RANCH SLAB	1957	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1532	288,000	269,300
159-425	13	RUTH RD	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1370	262,500	252,600
159-263	18	RUTH RD	101	200	0.223	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	271,000	251,500
159-424	19	RUTH RD	101	200	0.212	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	283,800	269,900
159-423	25	RUTH RD	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	279,300	258,100
159-264	26	RUTH RD	101	200	0.211	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	265,600	256,500
159-422	33	RUTH RD	101	200	0.217	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	284,400	262,600
159-421	39	RUTH RD	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	262,100	242,000
159-284	40	RUTH RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1102	282,000	260,600
159-420	45	RUTH RD	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	274,700	250,500
159-285	48	RUTH RD	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	286,700	266,100
159-419	53	RUTH RD	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,200	258,100
159-418	59	RUTH RD	101	200	0.212	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	281,100	269,900
159-304	68	RUTH RD	101	200	0.213	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	264,700	251,600
159-416	73	RUTH RD	101	200	0.183	7:RANCH SLAB	1957	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	294,200	214,600
159-322	86	RUTH RD	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1060	283,200	249,200
159-346	87	RUTH RD	101	200	0.261	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	275,700	255,300
159-323	94	RUTH RD	101	200	0.202	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,700	267,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
159-345	97	RUTH RD	101	200	0.224	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	285,600	269,100
083-050	12	RUTLAND SQ	101	90	0.138	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1327	271,300	239,600
083-051	16	RUTLAND SQ	101	90	0.141	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1015	262,400	225,200
083-052	18	RUTLAND SQ	105	90	0.158	13:3 FAM SLOPE	1889	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2357	420,100	346,700
083-053	24	RUTLAND SQ	101	90	0.105	3:COLONIAL	2014	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	250	1738	327,000	331,200
083-054	28	RUTLAND SQ	101	90	0.063	4:COLONIAL NE	1809	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1247	216,700	197,700
083-055	30	RUTLAND SQ	101	90	0.084	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1087	232,800	215,200
083-071	38	RUTLAND SQ	101	90	0.161	2:CAPE	1987	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1140	307,800	287,500
083-072	42	RUTLAND SQ	104	90	0.144	11:TWO FAMILY	1889	2	2	2			5:STEAM	C+	FR		1812	335,400	273,700
083-073	44	RUTLAND SQ	101	90	0.136	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		874	258,400	234,900
083-074	50	RUTLAND SQ	101	90	0.129	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1322	231,400	212,100
083-075	54	RUTLAND SQ	104	90	0.132	11:TWO FAMILY	1875	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2390	395,900	338,300
083-076	58	RUTLAND SQ	105	90	0.125	13:3 FAM SLOPE	1883	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3305	475,000	405,000
083-077	64	RUTLAND SQ	101	90	0.148	4:COLONIAL NE	1869	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1038	241,700	223,700
098-158	9	RUTLAND ST	105	90	0.177	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3033	480,500	397,200
098-157	13	RUTLAND ST	105	90	0.161	13:3 FAM SLOPE	1892	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3025	528,400	447,500
098-064	14	RUTLAND ST	101	90	0.293	3:COLONIAL	1932	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2234	344,300	311,300
098-156	19	RUTLAND ST	105	90	0.193	13:3 FAM SLOPE	1925	1.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2022	426,500	355,800
098-155	25	RUTLAND ST	105	90	0.193	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3261	473,600	406,400
098-085	26	RUTLAND ST	101	90	0.144	1:BUNGALOW	1916	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1688	320,100	293,100
098-154	29	RUTLAND ST	104	90	0.193	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2190	392,000	315,600
098-086	30	RUTLAND ST	101	90	0.148	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		955	215,800	201,100
098-087	34	RUTLAND ST	101	90	0.151	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		800	206,900	207,100
098-153	35	RUTLAND ST	104	90	0.193	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	3	1		4:HOT WATER	C+	AV		2890	436,700	356,700
098-088	38	RUTLAND ST	101	90	0.151	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1880	302,400	251,400
098-152	39	RUTLAND ST	101	90	0.193	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1735	307,300	251,200
098-151	43	RUTLAND ST	105	90	0.180	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3	1		2:WARM AIR	C+	AV		2746	439,100	365,500
098-150	47	RUTLAND ST	101	90	0.164	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	258,000	233,000
098-113	48	RUTLAND ST	104	90	0.164	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2044	381,100	320,000
098-114	52	RUTLAND ST	101	90	0.168	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		986	251,900	237,800
098-115	56	RUTLAND ST	101	90	0.171	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1080	309,200	288,300
098-116	60	RUTLAND ST	101	90	0.171	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1586	332,200	299,200
098-125	70	RUTLAND ST	101	90	0.261	8:RAISED RANCH	1974	1	4	2			5:STEAM	C+	AV	552	2494	373,200	366,700
098-147	75	RUTLAND ST	101	90	0.467	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	381	1401	300,100	301,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
098-247	77	RUTLAND ST	101	90	0.379	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	294,800	294,500
098-246	79	RUTLAND ST	101	90	0.422	10:F TO B SPLT	1982	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	381	1401	312,000	313,300
066-040	49	S FULLER ST EX	101	120	0.113	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1372	254,700	239,400
066-039	55	S FULLER ST EX	101	120	0.115	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1372	286,500	280,100
066-038	59	S FULLER ST EX	101	120	0.119	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1372	284,700	277,700
066-041	62	S FULLER ST EX	101	120	0.102	4:COLONIAL NE	1907	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1087	258,500	216,900
066-037	65	S FULLER ST EX	101	120	0.158	8:RAISED RANCH	2006	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1272	321,500	310,100
066-042	66	S FULLER ST EX	101	120	0.080	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1304	269,100	239,700
066-043	70	S FULLER ST EX	101	120	0.110	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1019	248,100	219,100
066-036	71	S FULLER ST EX	101	120	0.195	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	600	1967	339,500	309,700
066-044	72	S FULLER ST EX	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2074	361,500	304,500
018-062	10	SAGAMORE RD	101	40	0.207	3:COLONIAL	1945	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		1936	335,400	322,400
018-079	15	SAGAMORE RD	101	40	0.331	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1952	345,900	350,400
018-063	18	SAGAMORE RD	101	40	0.207	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1826	330,800	313,800
018-064	26	SAGAMORE RD	101	40	0.246	2:CAPE	1937	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1850	314,000	322,800
018-077	27	SAGAMORE RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1942	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1908	339,900	344,400
018-076	31	SAGAMORE RD	101	40	0.248	2:CAPE	1949	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1344	307,600	313,700
018-069	38	SAGAMORE RD	101	40	0.200	2:CAPE	1936	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1594	305,300	313,600
018-074	41	SAGAMORE RD	101	40	0.331	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1504	317,600	328,300
018-073	51	SAGAMORE RD	101	40	0.248	2:CAPE	1940	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1260	301,100	299,300
018-072	55	SAGAMORE RD	101	40	0.165	2:CAPE	1942	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1434	309,700	318,200
018-071	59	SAGAMORE RD	101	40	0.163	3:COLONIAL	1972	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1740	343,200	332,300
128-027	13	SALISBURY ST	101	250	0.428	4:COLONIAL NE	1870	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1892	292,000	279,300
128-031	23	SALISBURY ST	101	250	0.259	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1582	283,600	274,200
080-098	10	SAMUEL AV	101	10	0.503	2:CAPE	1999	1.5	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2908	608,300	569,100
079-155	15	SAMUEL AV	101	10	0.675	3:COLONIAL	1980	2	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		2299	441,900	428,100
080-099	22	SAMUEL AV	101	10	0.500	6:RANCH	1957	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	VG		1275	339,200	311,800
079-145	29	SAMUEL AV	101	10	0.408	3:COLONIAL	1929	2	4	1	1		5:STEAM	B	VG		2016	390,400	374,000
080-100	46	SAMUEL AV	101	10	5.263	3:COLONIAL	1920	2	7	5	2	Air Cond	5:STEAM	B+	VG		5753	718,000	668,300
080-102	74	SAMUEL AV	101	10	1.000	2:CAPE	1961	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG		2578	465,700	447,600
080-103	90	SAMUEL AV	101	10	1.940	3:COLONIAL	1950	2	6	3	1		5:STEAM	B+	VG		3468	563,700	568,100
080-104	108	SAMUEL AV	101	10	0.949	2:CAPE	1967	1	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG		3109	534,800	510,100
080-105	124	SAMUEL AV	101	10	2.290	2:CAPE	1962	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG		2654	493,200	481,700
026-119	9	SANFORD ST	101	60	0.344	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	364,700	342,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
026-118	15	SANFORD ST	101	60	0.344	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1658	377,900	355,700
022-316	16	SANFORD ST	101	40	0.353	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	625	1925	367,500	344,100
124-045	16	SANSOM ST	101	210	0.500	4:COLONIAL NE	1900	1.7	5	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1334	304,800	270,100
124-044	17	SANSOM ST	104	210	0.109	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1558	349,400	307,300
124-046	18	SANSOM ST	105	210	0.150	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3978	498,600	455,000
124-043	19	SANSOM ST	104	210	0.249	11:TWO FAMILY	1900	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2126	386,500	338,000
004-049	14	SANTEE RD	101	10	0.316	8:RAISED RANCH	1989	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	1008	2928	482,500	437,900
004-043	15	SANTEE RD	101	10	0.384	9:SPLIT LEVEL	1988	1	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	1368	5168	554,600	577,200
004-050	24	SANTEE RD	101	10	0.316	8:RAISED RANCH	1992	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	980	2593	440,300	402,600
004-042	31	SANTEE RD	101	10	0.394	9:SPLIT LEVEL	1987	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	600	3048	441,000	444,900
004-051	34	SANTEE RD	101	10	0.316	8:RAISED RANCH	1988	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	900	2148	424,000	391,000
004-041	43	SANTEE RD	101	10	0.403	3:COLONIAL	1989	2	4	2	1		2:WARM AIR	B	GD		2456	476,300	454,600
004-052	44	SANTEE RD	101	10	0.339	3:COLONIAL	1990	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		3278	495,700	479,300
004-040	53	SANTEE RD	101	10	0.413	3:COLONIAL	1989	2	4	2	1		2:WARM AIR	B-	GD		3052	483,500	459,800
004-169	60	SANTEE RD	101	10	0.463	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	728	2114	416,200	398,700
004-039	65	SANTEE RD	101	10	0.554	3:COLONIAL	1987	2	3	2	1		2:WARM AIR	B-	GD		2522	454,000	433,000
098-149	5	SATUCKET AV	101	90	0.163	6:RANCH	1960	1	3	1			5:STEAM	C	FR		960	239,900	216,500
098-148	6	SATUCKET AV	101	90	0.374	6:RANCH	1955	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1764	374,700	349,300
098-254	12	SATUCKET AV	101	90	0.160	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1428	295,800	280,900
098-169	18	SATUCKET AV	101	90	0.152	1:BUNGALOW	1925	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	500	2017	331,400	310,400
152-027	9	SAUNDERS ST	101	210	0.121	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1064	214,700	204,500
152-028	12	SAUNDERS ST	104	210	0.102	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2320	344,600	255,400
152-026	15	SAUNDERS ST	101	210	0.103	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	476	1496	277,900	242,200
152-029	16	SAUNDERS ST	105	210	0.107	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3777	474,100	438,100
152-025	17	SAUNDERS ST	101	210	0.115	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	476	1496	270,800	235,200
152-030	20	SAUNDERS ST	104	210	0.121	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2208	401,300	297,300
152-024	25	SAUNDERS ST	101	210	0.122	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1291	236,600	227,800
152-031	30	SAUNDERS ST	101	210	0.156	2:CAPE	1963	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1344	283,500	266,000
165-001	18	SAWTELL AV	101	210	0.174	10:F TO B SPLT	2007	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	438	1578	332,600	296,500
165-002	22	SAWTELL AV	101	210	0.165	8:RAISED RANCH	2008	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	976	2106	377,400	342,300
165-003	30	SAWTELL AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1996	456,600	361,000
165-005	44	SAWTELL AV	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1452	287,000	264,800
164-164	45	SAWTELL AV	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2394	438,300	372,700
164-163	49	SAWTELL AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV		1936	358,200	314,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
165-008	64	SAWTELL AV	105	210	0.200	13:3 FAM SLOPE	1910	2	5	3			4:HOT WATER	C	AV	500	2854	415,600	354,600
172-209	67	SAWTELL AV	101	210	0.201	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1872	393,500	356,200
165-009	70	SAWTELL AV	105	210	0.200	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2304	492,700	208,800
165-010	74	SAWTELL AV	105	210	0.167	13:3 FAM SLOPE	1905	2.5	8	4		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	845	3814	608,100	468,600
172-178	81	SAWTELL AV	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2692	474,600	388,300
166-075	82	SAWTELL AV	101	210	0.188	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1352	299,700	272,800
172-177	87	SAWTELL AV	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	299,300	263,800
166-082	90	SAWTELL AV	101	210	0.230	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	440	1392	303,600	277,400
172-176	93	SAWTELL AV	104	210	0.182	11:TWO FAMILY	1900	2	2	2			2:WARM AIR	C+	AV		1491	354,200	312,700
166-083	96	SAWTELL AV	101	210	0.188	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1306	298,000	271,600
166-059	108	SAWTELL AV	101	210	0.267	8:RAISED RANCH	2001	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	850	1980	356,000	338,500
172-146	113	SAWTELL AV	101	210	0.276	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	246,400	232,100
166-084	118	SAWTELL AV	101	210	0.267	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1132	322,600	299,900
166-085	128	SAWTELL AV	101	210	0.267	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1612	342,900	324,400
172-115	129	SAWTELL AV	101	210	0.504	4:COLONIAL NE	1930	1.5	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1118	268,100	239,200
166-066	136	SAWTELL AV	105	210	0.182	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	4			5:STEAM	C	FR		4002	409,700	376,300
166-067	140	SAWTELL AV	101	210	0.194	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1191	303,400	268,900
172-085	141	SAWTELL AV	101	210	0.144	2:CAPE	1930	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1248	308,900	225,500
166-069	146	SAWTELL AV	105	210	0.179	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3159	531,900	495,100
172-084	149	SAWTELL AV	104	210	0.243	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2204	487,500	390,200
166-070	150	SAWTELL AV	101	210	0.185	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1122	253,200	244,100
172-228	159	SAWTELL AV	101	210	0.168	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2064	299,800	278,200
171-016	160	SAWTELL AV	101	210	0.213	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	672	2112	357,200	329,000
171-017	180	SAWTELL AV	101	210	0.287	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	333,100	310,800
172-226	185	SAWTELL AV	101	210	0.519	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1066	289,500	276,200
171-043	200	SAWTELL AV	101	210	0.364	8:RAISED RANCH	1986	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2012	393,000	394,000
171-045	202	SAWTELL AV	101	210	0.182	3:COLONIAL	1950	2	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1976	359,500	303,100
171-046	206	SAWTELL AV	101	210	0.159	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	500	1460	315,700	281,600
172-225	207	SAWTELL AV	101	210	0.403	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	552	1698	343,100	321,700
172-554	213	SAWTELL AV	101	210	0.539	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	552	2328	377,800	359,100
172-224	217	SAWTELL AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1333	258,700	235,400
171-129	218	SAWTELL AV	101	210	0.182	3:COLONIAL	2007	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1904	387,600	353,300
172-223	221	SAWTELL AV	104	210	0.313	11:TWO FAMILY	1912	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1772	383,900	329,600
172-222	227	SAWTELL AV	101	210	0.362	1:BUNGALOW	1930	1	1	1			4:HOT WATER	C	FR		876	211,800	215,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
171-080	228	SAWTELL AV	101	210	0.364	6:RANCH	1950	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1749	372,100	349,300
172-221	233	SAWTELL AV	101	210	0.182	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	374	1454	295,100	259,600
172-220	237	SAWTELL AV	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1237	270,700	233,400
172-219	245	SAWTELL AV	101	210	0.182	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	2			5:STEAM	C	FR		1467	226,400	174,000
121-059	14	SCHULTZ RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1108	278,400	264,300
121-063	24	SCHULTZ RD	101	250	0.344	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2136	399,600	347,700
121-183	31	SCHULTZ RD	101	250	0.388	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	400	1766	338,900	320,400
121-064	32	SCHULTZ RD	101	250	0.282	9:SPLIT LEVEL	1969	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1744	346,700	327,400
179-278	4	SCOTT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	282,500	264,700
179-275	5	SCOTT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	276,300	247,600
179-274	15	SCOTT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1488	289,700	280,800
179-279	16	SCOTT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1972	305,400	282,500
179-273	23	SCOTT RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1172	288,300	269,400
179-280	24	SCOTT RD	101	185	0.234	3:COLONIAL	1958	2	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2784	386,400	361,000
179-272	29	SCOTT RD	101	185	0.175	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	279,500	257,700
179-281	32	SCOTT RD	101	185	0.272	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1452	293,000	284,400
179-270	35	SCOTT RD	101	185	0.269	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	303,400	290,900
099-077	11	SEARLES PL	101	60	0.191	3:COLONIAL	1930	2	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2060	340,700	318,400
099-076	17	SEARLES PL	101	60	0.190	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1728	389,600	366,100
099-075	25	SEARLES PL	101	60	0.217	2:CAPE	1939	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1205	299,400	283,400
099-074	29	SEARLES PL	101	60	0.190	1:BUNGALOW	1930	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		1045	243,400	233,100
099-073	33	SEARLES PL	101	60	0.176	4:COLONIAL NE	1930	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1913	311,000	309,000
099-070	34	SEARLES PL	101	60	0.148	6:RANCH	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		925	237,800	228,500
099-072	39	SEARLES PL	101	60	0.179	1:BUNGALOW	1925	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1418	272,900	259,500
048-353	11	SEAVER ST	101	120	0.121	4:COLONIAL NE	1899	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	600	2170	355,300	260,400
048-348	14	SEAVER ST	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1889	3	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3447	467,400	403,900
048-352	15	SEAVER ST	101	120	0.139	4:COLONIAL NE	1906	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1293	304,700	251,600
048-349	18	SEAVER ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2288	326,200	301,400
048-351	19	SEAVER ST	101	120	0.159	3:COLONIAL	1902	2	3	1			5:STEAM	B-	AV		1669	317,500	269,400
048-350	24	SEAVER ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1912	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2247	340,400	282,600
070-055	11	SECOND ST	101	120	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV	500	1801	284,600	258,500
069-001	12	SECOND ST	105	120	0.158	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3384	546,500	483,100
070-054	15	SECOND ST	105	120	0.167	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3	1		4:HOT WATER	C+	FR		2589	363,800	320,200
069-002	16	SECOND ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2514	421,300	375,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
069-003	20	SECOND ST	104	120	0.143	11:TWO FAMILY	1925	2.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2862	448,700	380,000
070-053	21	SECOND ST	105	120	0.148	13:3 FAM SLOPE	1881	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2651	426,000	387,000
069-004	24	SECOND ST	105	120	0.117	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2544	425,700	380,500
070-052	25	SECOND ST	105	120	0.133	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2436	425,100	389,900
031-096	18	SEWELL ST	101	40	0.252	3:COLONIAL	1958	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		1666	355,400	341,400
031-131	25	SEWELL ST	101	40	0.115	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	432	1368	279,300	262,000
031-130	29	SEWELL ST	101	40	0.115	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1336	282,100	265,100
031-097	30	SEWELL ST	101	40	0.254	6:RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1404	323,000	300,400
031-129	33	SEWELL ST	101	40	0.117	2:CAPE	1960	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1547	318,300	310,200
031-098	36	SEWELL ST	101	40	0.261	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	423,900	88,600
031-099	42	SEWELL ST	101	40	0.205	3:COLONIAL	1986	2	3	1	2		2:WARM AIR	C+	GD		1840	371,900	362,300
031-100	50	SEWELL ST	101	40	0.205	3:COLONIAL	1986	2	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1664	362,800	356,900
031-126	55	SEWELL ST	101	40	0.153	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1580	345,000	318,200
031-101	58	SEWELL ST	101	40	0.205	3:COLONIAL	1986	2	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1728	368,900	364,000
031-124	63	SEWELL ST	101	40	0.152	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1582	335,000	308,000
031-102	68	SEWELL ST	101	40	0.411	8:RAISED RANCH	1998	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	576	1812	365,100	341,600
031-106	86	SEWELL ST	101	40	0.820	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	576	1810	377,200	359,600
157-190	4	SHARON ST	101	200	0.216	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1428	317,400	299,600
157-168	12	SHARON ST	101	200	0.285	6:RANCH	1963	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		850	272,200	259,100
157-163	15	SHARON ST	101	200	0.251	2:CAPE	1963	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	329,900	312,800
157-096	30	SHARON ST	101	200	0.218	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	278,200	264,500
157-097	40	SHARON ST	101	200	0.363	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1824	335,900	311,100
157-119	43	SHARON ST	101	200	0.219	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1308	292,600	279,300
157-098	46	SHARON ST	101	200	0.198	3:COLONIAL	1961	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2624	396,000	416,500
157-118	51	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	301,100	283,500
157-100	52	SHARON ST	101	200	0.122	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	289,100	271,400
157-117	59	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	271,100	255,700
157-101	60	SHARON ST	101	200	0.165	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	287,900	280,500
157-116	67	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	290,600	273,500
157-102	68	SHARON ST	101	200	0.198	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	287,100	268,000
157-115	75	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	305,000	301,700
157-103	76	SHARON ST	101	200	0.226	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	284,600	268,300
157-114	83	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,300	270,400
157-104	84	SHARON ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,900	258,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-113	91	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	298,700	290,900
157-105	92	SHARON ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1280	294,900	278,100
157-112	99	SHARON ST	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1428	301,300	289,500
157-106	100	SHARON ST	101	200	0.283	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	297,500	281,500
157-107	108	SHARON ST	101	200	0.420	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	292,800	289,700
157-108	116	SHARON ST	101	200	0.352	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	PR		1380	222,400	209,600
157-111	117	SHARON ST	101	200	0.273	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1536	308,200	306,600
157-109	124	SHARON ST	101	200	0.332	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1216	326,200	319,000
157-131	129	SHARON ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	286,200	269,100
019-099	3	SHAW RD	101	40	0.187	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	494	1482	329,900	299,600
019-039	4	SHAW RD	101	40	0.163	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1992	344,500	347,200
019-040	8	SHAW RD	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	450	1436	284,100	268,800
019-098	9	SHAW RD	101	40	0.189	2:CAPE	1960	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1712	316,600	309,200
019-041	10	SHAW RD	101	40	0.167	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1366	279,800	261,800
019-097	13	SHAW RD	101	40	0.189	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		988	282,700	255,600
019-042	16	SHAW RD	101	40	0.170	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1026	305,200	310,000
019-096	17	SHAW RD	101	40	0.189	8:RAISED RANCH	1976	1	2	2			4:HOT WATER	C+	AV	750	1566	321,300	314,800
019-043	18	SHAW RD	101	40	0.173	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1480	317,500	309,400
019-044	22	SHAW RD	101	40	0.176	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	480	1440	289,100	269,100
019-095	23	SHAW RD	101	40	0.187	4:COLONIAL NE	1930	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1344	347,300	321,600
019-045	30	SHAW RD	101	40	0.134	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1244	311,400	266,100
019-045R	32	SHAW RD	101	40	0.128	7:RANCH SLAB	1963	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		720	263,300	247,400
019-054	33	SHAW RD	101	40	0.163	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	274,500	258,800
019-046	36	SHAW RD	101	40	0.264	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1142	259,600	255,400
019-053	39	SHAW RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		728	223,000	222,100
019-052	41	SHAW RD	101	40	0.165	2:CAPE	1959	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	306,100	299,600
019-051	45	SHAW RD	101	40	0.165	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	301,800	294,700
129-055	12	SHEALEY AV	101	210	0.205	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1209	253,600	247,900
129-056	16	SHEALEY AV	104	210	0.353	11:TWO FAMILY	1884	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2280	388,400	344,100
129-236	20	SHEALEY AV	101	210	0.182	3:COLONIAL	2006	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2380	407,900	375,800
129-046	24	SHEALEY AV	101	210	0.173	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1296	333,700	310,600
181-293	5	SHELDON ST	101	185	0.203	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1148	274,700	249,200
181-292	15	SHELDON ST	101	185	0.358	3:COLONIAL	1952	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1802	345,100	311,400
181-291	27	SHELDON ST	101	185	0.197	4:COLONIAL NE	1913	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1005	263,300	232,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-290	33	SHELDON ST	101	185	0.149	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1844	296,500	270,900
087-023	15	SHEPPARD AV	104	90	0.156	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1557	341,500	281,300
087-022	21	SHEPPARD AV	101	90	0.132	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		948	234,600	220,600
087-084	5	SHEPPARD ST	105	90	0.073	12:3 FAM FLAT	1900	3	10	6			4:HOT WATER	C	AV		4632	532,400	474,800
087-013	13	SHEPPARD ST	105	90	0.126	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C	AV		3520	467,900	407,600
087-012	21	SHEPPARD ST	101	90	0.220	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	3			2:WARM AIR	C+	AV		1213	254,300	232,900
087-011	31	SHEPPARD ST	105	90	0.242	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			2:WARM AIR	C	AV		2707	429,600	358,200
086-094	34	SHEPPARD ST	101	90	0.114	2:CAPE	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		872	257,500	226,400
086-098	44	SHEPPARD ST	101	90	0.154	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	AV	845	1901	334,200	311,700
154-055	20	SHERIDAN ST	101	200	0.418	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	280,300	264,600
154-252	21	SHERIDAN ST	101	200	0.159	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		660	193,600	198,400
154-251	23	SHERIDAN ST	101	200	0.114	1:BUNGALOW	1915	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		660	184,100	180,100
154-250	25	SHERIDAN ST	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1915	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	FR		1014	206,500	209,900
154-056	26	SHERIDAN ST	101	200	0.202	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		768	216,000	203,400
154-249	31	SHERIDAN ST	101	200	0.175	1:BUNGALOW	1935	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1233	234,200	246,200
154-248	33	SHERIDAN ST	101	200	0.238	6:RANCH	2002	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1092	307,300	282,100
154-057	34	SHERIDAN ST	101	200	0.220	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		807	237,900	200,600
154-247	35	SHERIDAN ST	101	200	0.179	1:BUNGALOW	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		804	201,100	202,400
154-058	36	SHERIDAN ST	101	200	0.405	1:BUNGALOW	1940	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1052	217,000	227,600
154-060	44	SHERIDAN ST	101	200	0.671	6:RANCH	1950	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	FR		2480	323,300	313,600
154-246	45	SHERIDAN ST	101	200	0.331	7:RANCH SLAB	1948	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1215	277,600	266,200
154-245	53	SHERIDAN ST	101	200	0.303	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		864	249,400	223,000
154-244	57	SHERIDAN ST	101	200	0.182	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1480	279,000	270,000
154-212	60	SHERIDAN ST	101	200	0.217	10:F TO B SPLT	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1286	271,800	288,600
154-243	61	SHERIDAN ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1408	275,800	277,300
154-242	67	SHERIDAN ST	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1965	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV	408	1324	266,600	276,100
154-213	68	SHERIDAN ST	101	200	0.158	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	432	1408	272,800	276,700
154-241	75	SHERIDAN ST	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1408	271,800	273,700
154-214	76	SHERIDAN ST	101	200	0.158	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1314	263,900	264,700
154-215	84	SHERIDAN ST	101	200	0.151	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1320	264,500	268,100
154-239	85	SHERIDAN ST	101	200	0.139	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		884	258,000	249,000
154-216	90	SHERIDAN ST	101	200	0.209	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	292,300	273,900
154-238	91	SHERIDAN ST	101	200	0.209	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,500	260,800
154-217	100	SHERIDAN ST	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1224	288,400	270,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
154-218	108	SHERIDAN ST	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	258,100	237,700
154-233	111	SHERIDAN ST	101	200	0.227	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1604	261,400	247,400
154-219	114	SHERIDAN ST	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	274,000	256,800
154-220	120	SHERIDAN ST	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	277,500	260,900
154-221	128	SHERIDAN ST	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	269,700	250,900
154-222	134	SHERIDAN ST	101	200	0.195	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1088	271,600	252,200
154-228	135	SHERIDAN ST	101	200	0.187	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	286,300	267,300
154-227	141	SHERIDAN ST	101	200	0.189	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1248	278,300	260,600
154-223	142	SHERIDAN ST	101	200	0.193	7:RANCH SLAB	1954	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	273,500	253,600
155-044	15	SHERMAN ST	101	200	0.154	8:RAISED RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	672	1698	334,900	314,700
155-407	16	SHERMAN ST	101	200	0.196	2:CAPE	1986	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1593	353,200	343,000
155-042	19	SHERMAN ST	104	200	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2156	396,000	353,500
155-017	20	SHERMAN ST	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1980	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	432	1356	314,500	297,200
155-043	25	SHERMAN ST	101	200	0.165	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1694	333,700	301,100
155-255	26	SHERMAN ST	101	200	0.248	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	432	1762	323,800	313,300
155-041	31	SHERMAN ST	101	200	0.331	1:BUNGALOW	1922	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		922	216,900	226,900
155-018	32	SHERMAN ST	101	200	0.165	6:RANCH	1961	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		864	261,500	250,100
155-040	37	SHERMAN ST	101	200	0.207	6:RANCH	1954	1	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		816	261,100	250,200
155-019	38	SHERMAN ST	101	200	0.165	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	400	1264	292,700	282,900
155-020	40	SHERMAN ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	340	1308	284,900	269,900
155-039	45	SHERMAN ST	101	200	0.335	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1765	286,200	279,700
155-021	46	SHERMAN ST	101	200	0.165	1:BUNGALOW	1884	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		972	238,000	237,600
155-038	47	SHERMAN ST	101	200	0.208	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1318	267,300	288,300
155-022	48	SHERMAN ST	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		924	263,700	236,500
155-037	55	SHERMAN ST	101	200	0.203	6:RANCH	1965	1	5	3			2:WARM AIR	C+	AV	800	2032	312,200	299,600
155-023	56	SHERMAN ST	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR	400	1556	257,500	262,100
155-036	61	SHERMAN ST	101	200	0.200	6:RANCH	1953	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1033	269,300	242,400
155-024	64	SHERMAN ST	101	200	0.170	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1646	275,000	260,500
155-035	65	SHERMAN ST	101	200	0.198	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	257,900	242,100
155-025	66	SHERMAN ST	101	200	0.165	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1136	280,400	257,800
155-034	69	SHERMAN ST	101	200	0.196	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1670	318,100	284,200
155-026	70	SHERMAN ST	101	200	0.165	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		784	211,700	222,200
155-033	73	SHERMAN ST	101	200	0.192	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	408	1328	277,700	261,200
155-027	74	SHERMAN ST	101	200	0.165	1:BUNGALOW	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1313	233,100	239,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
155-032	77	SHERMAN ST	101	200	0.214	8:RAISED RANCH	1965	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	480	1508	318,300	309,000
155-028	78	SHERMAN ST	104	200	0.169	11:TWO FAMILY	1965	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	1928	390,200	325,700
155-031	87	SHERMAN ST	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	271,800	248,400
155-029	88	SHERMAN ST	101	200	0.223	7:RANCH SLAB	1954	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1396	263,500	255,000
007-103	8	SHIELDS AV	101	10	0.487	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1306	311,800	324,400
007-114	11	SHIELDS AV	101	10	0.140	1:BUNGALOW	1932	1	2	1			5:STEAM	C	AV		936	228,700	238,300
007-115	12	SHIELDS AV	101	10	0.182	1:BUNGALOW	1933	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	237,900	245,400
007-116	16	SHIELDS AV	101	10	0.144	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1469	307,600	318,000
007-113	19	SHIELDS AV	101	10	0.131	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		864	209,700	208,700
007-117	20	SHIELDS AV	101	10	0.126	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		948	248,000	236,900
007-112	25	SHIELDS AV	101	10	0.126	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1348	292,000	274,600
007-118	26	SHIELDS AV	101	10	0.121	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1282	286,600	268,600
007-119	30	SHIELDS AV	101	10	0.119	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1278	286,800	268,900
007-111	31	SHIELDS AV	101	10	0.138	1:BUNGALOW	1942	1	1	1			5:STEAM	C	AV		653	218,000	224,000
007-120	34	SHIELDS AV	101	10	0.132	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	300	1020	257,800	238,100
007-110	37	SHIELDS AV	101	10	0.224	1:BUNGALOW	1922	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1352	247,800	258,100
007-121	38	SHIELDS AV	101	10	0.174	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		604	195,600	195,900
157-262	8	SHORT ST	101	200	0.465	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	272,600	295,000
157-140	9	SHORT ST	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	268,600	290,300
157-139	15	SHORT ST	101	200	0.214	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	442	1426	273,100	296,500
157-233	20	SHORT ST	101	200	0.450	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	276,800	299,500
157-234	26	SHORT ST	101	200	0.462	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1552	293,600	291,200
157-235	32	SHORT ST	101	200	0.516	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	425	1409	274,500	297,300
157-236	38	SHORT ST	101	200	0.533	10:F TO B SPLT	1963	1.5	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	1894	360,900	364,400
157-237	44	SHORT ST	101	200	0.142	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	270,000	265,600
157-157	49	SHORT ST	101	200	0.175	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	354	1338	266,000	287,200
157-247	50	SHORT ST	101	200	0.316	2:CAPE	1966	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	325,100	312,700
157-156	55	SHORT ST	101	200	0.170	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	663	1647	273,100	299,900
157-248	56	SHORT ST	101	200	0.316	2:CAPE	1964	1.5	2	1	3		2:WARM AIR	C	AV		1624	342,800	334,200
157-249	60	SHORT ST	101	200	0.138	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	277,400	260,500
157-250	66	SHORT ST	101	200	0.139	2:CAPE	1964	1.7	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	400	1828	352,900	345,000
157-160	67	SHORT ST	101	200	0.327	1:BUNGALOW	1900	1	3	1			2:WARM AIR	B	AV		854	273,000	248,000
157-260	76	SHORT ST	101	200	0.259	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1832	341,800	324,000
157-269	77	SHORT ST	101	200	0.447	2:CAPE	1992	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1344	337,200	324,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
157-219	84	SHORT ST	101	200	0.171	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1560	348,700	322,600
157-166	91	SHORT ST	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1963	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	442	1702	313,500	292,200
157-210	92	SHORT ST	101	200	0.205	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		813	211,700	221,600
157-165	97	SHORT ST	101	200	0.184	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1426	263,600	284,500
157-164	101	SHORT ST	101	200	0.195	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	600	1680	327,500	287,000
157-212	104	SHORT ST	101	200	0.144	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1640	330,100	328,400
157-214	114	SHORT ST	101	200	0.295	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	1734	343,500	311,500
157-215	124	SHORT ST	101	200	0.156	6:RANCH	1972	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		928	276,000	261,300
157-188	135	SHORT ST	101	200	0.195	3:COLONIAL	1962	2	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1632	325,700	318,200
157-199	136	SHORT ST	101	200	0.228	2:CAPE	1940	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1378	308,100	291,400
157-187	139	SHORT ST	101	200	0.186	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	300	1728	324,700	307,800
157-200	142	SHORT ST	101	200	0.137	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	354	1336	274,300	285,700
157-186	143	SHORT ST	101	200	0.116	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	279,000	265,700
157-196	150	SHORT ST	101	200	0.182	4:COLONIAL NE	1910	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1250	252,400	245,600
157-185	153	SHORT ST	101	200	0.136	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1008	288,200	265,400
157-184	155	SHORT ST	101	200	0.146	6:RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	280,300	250,300
157-195	156	SHORT ST	101	200	0.292	3:COLONIAL	1900	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1458	296,900	271,000
157-183	157	SHORT ST	101	200	0.168	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1206	257,700	248,600
157-182	165	SHORT ST	101	200	0.181	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	1840	339,900	300,500
157-181	171	SHORT ST	101	200	0.156	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	309,400	266,500
048-333	2	SILVER RD	105	120	0.185	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3194	464,700	396,900
048-368	9	SILVER RD	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1904	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1693	371,400	305,500
048-334	10	SILVER RD	101	120	0.203	4:COLONIAL NE	1893	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1743	300,200	255,800
048-367	11	SILVER RD	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1909	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3105	459,100	405,500
048-335	18	SILVER RD	101	120	0.261	4:COLONIAL NE	1887	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1874	298,600	260,200
048-366	19	SILVER RD	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1894	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2409	374,700	336,200
048-365	23	SILVER RD	101	120	0.165	3:COLONIAL	1894	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2244	337,800	285,200
048-336	24	SILVER RD	105	120	0.180	13:3 FAM SLOPE	1906	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3483	454,900	387,400
048-364	27	SILVER RD	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1914	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2829	423,900	352,000
048-337	28	SILVER RD	104	120	0.119	11:TWO FAMILY	1909	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2786	414,000	339,500
048-363	31	SILVER RD	101	120	0.165	3:COLONIAL	1901	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2086	341,200	293,600
048-338	32	SILVER RD	104	120	0.216	11:TWO FAMILY	1894	2.5	7	2	1		5:STEAM	C+	AV		3165	500,100	269,700
048-362	37	SILVER RD	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1904	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3140	433,100	369,900
048-361	41	SILVER RD	101	120	0.165	3:COLONIAL	1898	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1688	315,500	267,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-360	45	SILVER RD	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3091	420,000	330,200
048-359	53	SILVER RD	101	120	0.165	3:COLONIAL	1899	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2332	342,300	279,500
130-072	14	SIMEON AV	101	250	0.240	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1260	288,100	288,800
130-080	17	SIMEON AV	101	250	0.165	2:CAPE	1989	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1717	327,900	309,400
130-079	21	SIMEON AV	101	250	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1373	260,300	250,300
130-074	24	SIMEON AV	101	250	0.226	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1236	348,400	321,300
130-075	26	SIMEON AV	101	250	0.264	8:RAISED RANCH	1974	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	700	2030	354,300	334,700
130-077	35	SIMEON AV	101	250	0.246	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1046	261,000	250,100
130-076	36	SIMEON AV	101	250	0.113	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1346	273,700	255,900
049-080	12	SIMMONS AV	104	120	0.092	11:TWO FAMILY	1878	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3030	440,900	352,100
048-005	15	SIMMONS AV	105	120	0.135	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		4002	508,000	430,400
048-004	21	SIMMONS AV	101	120	0.248	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1925	359,600	327,200
049-081	22	SIMMONS AV	101	120	0.143	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		971	263,600	250,000
048-003	25	SIMMONS AV	101	120	0.293	3:COLONIAL	1904	2.5	7	3			5:STEAM	B-	AV	700	4737	451,300	440,200
048-002	33	SIMMONS AV	104	120	0.173	11:TWO FAMILY	1972	2	6	2			2:WARM AIR	C	AV		2332	417,000	376,100
049-089	34	SIMMONS AV	101	120	0.152	3:COLONIAL	1910	2	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2413	414,500	333,000
049-090	38	SIMMONS AV	105	120	0.147	13:3 FAM SLOPE	1914	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3564	495,200	414,600
048-001	41	SIMMONS AV	101	120	0.168	3:COLONIAL	1956	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1568	336,000	307,100
049-091	44	SIMMONS AV	105	120	0.181	13:3 FAM SLOPE	1903	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3425	467,400	413,900
049-092	48	SIMMONS AV	105	120	0.176	13:3 FAM SLOPE	1902	2.7	7	3			5:STEAM	C+	AV		3430	471,600	396,900
121-261	30	SINCLAIR RD	101	250	0.788	8:RAISED RANCH	1990	1	4	3			2:WARM AIR	C+	GD	504	2888	416,400	400,000
121-260	35	SINCLAIR RD	101	250	0.691	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	350,200	327,300
121-258	40	SINCLAIR RD	101	250	0.708	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	2144	380,800	366,600
121-179	50	SINCLAIR RD	101	250	0.256	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1798	296,900	287,400
121-180	58	SINCLAIR RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1600	305,100	292,100
121-100	63	SINCLAIR RD	101	250	0.231	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2240	392,400	329,600
121-099	71	SINCLAIR RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1310	301,800	279,100
121-182	74	SINCLAIR RD	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1600	309,000	296,400
121-098	79	SINCLAIR RD	101	250	0.237	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD		2632	389,700	346,500
121-097	87	SINCLAIR RD	101	250	0.276	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	200	1493	326,700	316,600
121-065	90	SINCLAIR RD	101	250	0.303	9:SPLIT LEVEL	1969	1	3	1	2		2:WARM AIR	C	AV	400	1718	325,300	321,100
121-066	98	SINCLAIR RD	101	250	0.499	8:RAISED RANCH	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	338,100	342,800
121-067	106	SINCLAIR RD	101	250	0.354	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	296,300	287,800
121-068	114	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1104	275,300	260,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
121-091	119	SINCLAIR RD	101	250	0.238	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1365	299,900	286,200
121-069	122	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	289,700	274,400
121-090	127	SINCLAIR RD	101	250	0.238	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2240	360,400	313,400
121-070	130	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1330	291,900	268,300
121-071	138	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1328	296,600	272,900
121-089	141	SINCLAIR RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1689	297,500	286,800
121-072	146	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2456	339,400	321,800
121-088	149	SINCLAIR RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,800	254,500
121-073	154	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1162	282,500	266,500
121-087	161	SINCLAIR RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2084	297,700	284,000
121-074	162	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	296,000	271,200
121-086	169	SINCLAIR RD	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1540	315,600	307,200
121-075	170	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,500	253,900
121-076	178	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,100	285,400
121-077	186	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1330	295,600	271,500
121-084	189	SINCLAIR RD	101	250	0.344	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	293,600	269,700
121-078	194	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1352	280,800	266,700
121-083	197	SINCLAIR RD	101	250	0.344	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	295,300	271,600
121-079	202	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1104	280,000	265,200
121-082	205	SINCLAIR RD	101	250	0.333	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	301,600	278,500
121-080	210	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,900	267,700
121-081	213	SINCLAIR RD	101	250	0.310	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	292,600	268,500
122-359	218	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	291,000	279,900
122-358	221	SINCLAIR RD	101	250	0.287	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1300	291,300	267,200
122-360	226	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1844	289,700	281,300
122-357	229	SINCLAIR RD	101	250	0.264	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1272	302,500	289,800
122-361	234	SINCLAIR RD	101	250	0.298	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	285,600	265,300
122-356	237	SINCLAIR RD	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,000	261,000
122-362	242	SINCLAIR RD	101	250	0.337	3:COLONIAL	1971	2	5	3			2:WARM AIR	C+	GD		2448	408,300	264,200
122-355	245	SINCLAIR RD	101	250	0.302	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1412	309,800	296,800
135-012	3	SKINNER ST	104	210	0.071	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2432	408,200	302,600
135-011	5	SKINNER ST	105	210	0.063	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	FR		4071	403,700	361,200
135-010	9	SKINNER ST	104	210	0.080	11:TWO FAMILY	1884	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1544	353,100	307,200
136-058	10	SKINNER ST	101	210	0.049	4:COLONIAL NE	1896	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	FR		746	189,900	188,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
135-010R	11	SKINNER ST	101	210	0.052	4:COLONIAL NE	1884	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	FR		1080	210,500	211,700
136-059	12	SKINNER ST	101	210	0.058	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1582	293,100	264,900
135-009	15	SKINNER ST	104	210	0.131	11:TWO FAMILY	1884	1.5	5	2			5:STEAM	C	AV	300	1998	365,000	326,700
136-060	16	SKINNER ST	104	210	0.055	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			2:WARM AIR	C	FR		1518	289,900	242,500
135-008	19	SKINNER ST	104	210	0.130	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1536	337,400	299,300
136-061	20	SKINNER ST	101	210	0.103	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1412	289,100	253,700
136-062	22	SKINNER ST	105	210	0.113	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2100	414,100	333,400
135-007	23	SKINNER ST	104	210	0.132	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2184	349,300	329,500
135-006	27	SKINNER ST	105	210	0.131	13:3 FAM SLOPE	1899	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2376	426,600	338,300
136-063	28	SKINNER ST	104	210	0.146	11:TWO FAMILY	1876	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1610	331,300	294,200
135-005	29	SKINNER ST	104	210	0.113	11:TWO FAMILY	1899	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2208	381,800	326,000
136-064	32	SKINNER ST	101	210	0.169	4:COLONIAL NE	1880	1	2	2			5:STEAM	C	AV		1347	258,000	234,900
135-004	33	SKINNER ST	101	210	0.114	3:COLONIAL	1882	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1122	258,800	230,700
136-088	34	SKINNER ST	104	210	0.070	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2280	393,900	284,600
136-089	38	SKINNER ST	101	210	0.065	6:RANCH	1925	1	1	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	FR		640	195,900	185,500
113-108	4	SMITH AV	101	90	0.155	6:RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1696	305,600	280,600
113-102	15	SMITH AV	104	90	0.221	11:TWO FAMILY	1891	2	5	3			4:HOT WATER	B-	AV		2074	436,800	335,800
113-109	18	SMITH AV	105	90	0.212	13:3 FAM SLOPE	1901	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2538	391,500	319,600
113-101	19	SMITH AV	104	90	0.169	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2160	453,500	391,800
113-100	23	SMITH AV	104	90	0.169	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1976	371,900	306,900
113-110	24	SMITH AV	101	90	0.217	3:COLONIAL	1922	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1920	290,000	278,400
113-099	25	SMITH AV	101	90	0.169	3:COLONIAL	1893	2.5	4	1	1		5:STEAM	C+	FR		2196	289,700	242,500
113-111	28	SMITH AV	104	90	0.194	11:TWO FAMILY	1894	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2348	414,100	337,400
113-098	29	SMITH AV	105	90	0.164	13:3 FAM SLOPE	1885	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2849	479,800	393,600
113-112	32	SMITH AV	105	90	0.174	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2404	437,700	365,400
113-097	35	SMITH AV	105	90	0.181	12:3 FAM FLAT	1899	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3771	567,900	425,700
113-113	36	SMITH AV	101	90	0.173	6:RANCH	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1100	244,200	217,900
113-096	41	SMITH AV	101	90	0.304	6:RANCH	1951	1	2	1			2:WARM AIR	C	FR		864	236,400	217,300
123-053	14	SNELL AV	101	250	0.254	3:COLONIAL	1962	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2268	371,700	317,600
123-362	23	SNELL AV	101	250	0.693	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	1954	395,700	384,800
123-054	24	SNELL AV	101	250	0.231	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1416	297,300	305,800
123-052	27	SNELL AV	105	250	1.045	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2823	467,700	406,400
123-055	28	SNELL AV	104	250	0.306	11:TWO FAMILY	2007	2.5	8	6			2:WARM AIR	C+	AV		4536	607,500	497,200
123-056	36	SNELL AV	101	250	0.309	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	296,700	292,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
123-082	43	SNELL AV	101	250	0.182	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1557	289,100	278,200
123-084	55	SNELL AV	101	250	0.182	6:RANCH	1920	1	3	3			4:HOT WATER	C	AV	600	1445	271,400	219,800
123-085	56	SNELL AV	105	250	0.163	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3339	472,900	422,300
128-340	81	SNELL AV	101	250	0.223	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	285,400	270,500
128-274	86	SNELL AV	101	250	0.367	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1232	303,400	306,000
128-270	87	SNELL AV	101	250	0.255	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1979	326,000	279,800
128-341	95	SNELL AV	101	250	0.372	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	289,700	275,800
128-254	104	SNELL AV	101	250	0.196	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		875	265,600	251,500
128-233	114	SNELL AV	101	250	0.194	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	273,000	258,800
128-357	115	SNELL AV	101	250	0.224	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1050	275,200	250,800
116-054	9	SNELL PL	105	90	0.085	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2807	466,600	377,100
116-053	13	SNELL PL	105	90	0.085	13:3 FAM SLOPE	1888	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		1900	385,700	326,700
102-075	13	SNELL ST	105	210	0.148	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2892	483,500	395,000
102-074	17	SNELL ST	104	210	0.105	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2587	405,600	300,300
102-073	21	SNELL ST	101	210	0.118	4:COLONIAL NE	1925	1.7	5	1			2:WARM AIR	C+	AV		1487	271,200	243,400
102-044	22	SNELL ST	104	210	0.229	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2862	485,900	385,400
102-072	23	SNELL ST	105	210	0.135	13:3 FAM SLOPE	1886	2.7	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2675	515,700	425,400
102-071	25	SNELL ST	105	210	0.252	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2781	456,700	375,400
102-045	30	SNELL ST	104	210	0.225	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		2374	349,500	259,700
102-070	33	SNELL ST	101	210	0.251	4:COLONIAL NE	1886	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1643	305,700	268,400
102-046	34	SNELL ST	101	210	0.222	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1487	337,300	270,600
102-069	37	SNELL ST	101	210	0.251	4:COLONIAL NE	1850	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1832	312,300	270,900
102-047	38	SNELL ST	101	210	0.217	4:COLONIAL NE	1894	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1497	283,600	263,700
102-068	39	SNELL ST	105	210	0.201	12:3 FAM FLAT	1920	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4632	519,600	484,800
102-067	43	SNELL ST	105	210	0.110	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	5			5:STEAM	C	AV		4641	528,400	494,400
102-048	44	SNELL ST	101	210	0.213	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1815	373,100	268,500
102-049	46	SNELL ST	101	210	0.209	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1472	282,200	260,800
102-066	51	SNELL ST	105	210	0.107	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV	500	5180	631,300	526,500
102-050	54	SNELL ST	101	210	0.188	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	FR		1530	264,700	217,000
106-066	20	SNOW AV	101	90	0.217	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	AV		882	238,900	222,200
106-067	24	SNOW AV	104	90	0.224	11:TWO FAMILY	1925	2	10	3			2:WARM AIR	C+	AV		2437	408,900	348,000
106-088	26	SNOW AV	105	90	0.049	12:3 FAM FLAT	1920	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3807	484,900	424,600
106-068	27	SNOW AV	105	90	0.121	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3	1		2:WARM AIR	C	AV		2886	465,600	384,100
106-043	31	SNOW AV	104	90	0.149	11:TWO FAMILY	1889	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2858	408,400	350,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
112-041	9	SOMERSET PL	105	90	0.086	13:3 FAM SLOPE	1894	2.7	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		3534	475,000	418,400
112-030	14	SOMERSET PL	104	90	0.158	11:TWO FAMILY	1894	1.7	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3037	556,600	524,300
112-040	15	SOMERSET PL	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2164	396,800	337,600
112-031	16	SOMERSET PL	104	90	0.155	11:TWO FAMILY	1889	2.5	6	2		0:NONE	2:WARM AIR	C+	AV		3341	524,100	448,600
112-039	19	SOMERSET PL	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3960	505,900	452,700
112-033	22	SOMERSET PL	105	90	0.125	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		3216	413,100	348,500
112-038	25	SOMERSET PL	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3990	509,400	456,400
112-034	26	SOMERSET PL	105	90	0.134	13:3 FAM SLOPE	1888	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3219	511,700	445,100
112-037	29	SOMERSET PL	105	90	0.152	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			4:HOT WATER	C	FR		3828	428,900	374,600
037-200	4	SOPHIA AV	101	60	0.216	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	506	1606	351,200	328,100
037-253	7	SOPHIA AV	101	60	0.150	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1505	312,800	299,000
037-226	9	SOPHIA AV	101	60	0.132	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1374	305,000	277,700
037-201	10	SOPHIA AV	101	60	0.212	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	506	1606	347,500	330,400
037-225	15	SOPHIA AV	101	60	0.132	2:CAPE	1961	1.7	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1456	313,300	294,600
037-202	16	SOPHIA AV	101	60	0.233	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	506	1606	352,200	334,900
037-224	19	SOPHIA AV	104	60	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2601	456,700	399,200
037-203	24	SOPHIA AV	101	60	0.435	9:SPLIT LEVEL	1962	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	575	1779	371,000	352,100
037-221	35	SOPHIA AV	101	60	0.242	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1671	313,900	301,800
037-205	36	SOPHIA AV	101	60	0.405	3:COLONIAL	1973	2	4	2	1		4:HOT WATER	C	GD		2032	389,900	356,600
037-209	64	SOPHIA AV	101	60	0.238	6:RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1708	317,500	304,800
037-218	65	SOPHIA AV	101	60	0.316	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	GD		1425	321,100	314,800
037-210	72	SOPHIA AV	101	60	0.238	6:RANCH	1963	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1452	296,400	279,700
037-217	73	SOPHIA AV	101	60	0.279	7:RANCH SLAB	1962	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1428	314,900	296,400
037-211	80	SOPHIA AV	101	60	0.238	6:RANCH	1963	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1200	301,900	275,000
037-216	81	SOPHIA AV	101	60	0.356	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	484	1496	350,000	333,400
037-212	88	SOPHIA AV	101	60	0.238	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1404	282,400	257,500
037-215	89	SOPHIA AV	101	60	0.301	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1104	301,300	284,900
084-137	17	SOUTH ST	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1158	302,900	259,100
083-005	20	SOUTH ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1886	2	10	3	1		4:HOT WATER	C+	AV	1286	4894	493,400	426,200
083-006	26	SOUTH ST	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1899	2	5	2			5:STEAM	B	AV		3053	471,700	407,400
084-132	27	SOUTH ST	101	90	0.211	3:COLONIAL	1909	2	4	3	2		4:HOT WATER	B	AV		2650	410,100	366,500
083-007	30	SOUTH ST	104	90	0.137	11:TWO FAMILY	1884	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		3496	445,700	374,900
084-129	33	SOUTH ST	104	90	0.290	11:TWO FAMILY	1880	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3425	498,600	430,300
083-008	34	SOUTH ST	101	90	0.517	3:COLONIAL	1912	2	10	5	2	Air Cond	2:WARM AIR	A	AV	500	6119	607,200	604,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
084-128	39	SOUTH ST	104	90	0.231	11:TWO FAMILY	1867	2.5	4	3	1		5:STEAM	B	AV		3681	509,300	458,800
083-010	42	SOUTH ST	101	90	0.169	4:COLONIAL NE	1858	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1184	259,800	249,000
084-127	47	SOUTH ST	101	90	0.313	3:COLONIAL	1898	2	5	3	1		5:STEAM	B	AV		3164	418,000	373,400
083-011	50	SOUTH ST	101	90	0.263	3:COLONIAL	1910	2	4	2	1		5:STEAM	B+	FR		3214	373,800	330,400
084-126	57	SOUTH ST	101	90	0.247	3:COLONIAL	1879	2	4	3			5:STEAM	B-	AV		2562	367,400	329,000
083-012	58	SOUTH ST	104	90	0.320	11:TWO FAMILY	1981	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		2376	465,000	387,400
083-013	64	SOUTH ST	101	90	0.151	4:COLONIAL NE	1879	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2320	313,100	283,900
084-125	65	SOUTH ST	104	90	0.219	11:TWO FAMILY	1899	2.5	4	3	2	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3814	549,600	459,200
084-124	71	SOUTH ST	104	90	0.115	11:TWO FAMILY	1879	1.5	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1665	415,500	331,200
083-014	72	SOUTH ST	101	90	0.193	3:COLONIAL	1904	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		3050	400,000	358,000
084-123	73	SOUTH ST	105	90	0.217	13:3 FAM SLOPE	1879	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		3013	485,900	411,700
083-015	76	SOUTH ST	104	90	0.312	11:TWO FAMILY	1886	2.5	7	3	1		4:HOT WATER	B	AV		4285	550,200	490,300
122-364	15	SOUTHFIELD DR	101	250	0.328	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	287,500	271,900
122-096	16	SOUTHFIELD DR	101	250	0.286	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	290,500	283,300
122-363	23	SOUTHFIELD DR	101	250	0.434	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	277,800	273,600
122-097	24	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	283,600	265,700
122-162	48	SOUTHFIELD DR	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	297,600	287,500
122-163	56	SOUTHFIELD DR	101	250	0.249	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	278,900	260,900
122-354	63	SOUTHFIELD DR	101	250	0.251	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	316,900	291,800
122-165	74	SOUTHFIELD DR	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1460	276,800	264,900
122-345	77	SOUTHFIELD DR	101	250	0.255	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	287,900	265,300
122-166	82	SOUTHFIELD DR	101	250	0.271	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	280,800	267,700
122-344	85	SOUTHFIELD DR	101	250	0.280	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	295,700	277,200
122-167	90	SOUTHFIELD DR	101	250	0.308	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	285,700	273,700
122-168	98	SOUTHFIELD DR	101	250	0.231	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,000	273,100
122-335	101	SOUTHFIELD DR	101	250	0.269	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1316	310,500	297,200
122-334	109	SOUTHFIELD DR	101	250	0.271	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	295,300	271,700
122-169	110	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,900	262,100
122-170	118	SOUTHFIELD DR	101	250	0.289	7:RANCH SLAB	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1586	276,500	256,300
122-171	126	SOUTHFIELD DR	101	250	0.374	7:RANCH SLAB	1971	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	277,000	272,900
122-324	129	SOUTHFIELD DR	101	250	0.240	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	380	1292	283,000	268,300
122-315	149	SOUTHFIELD DR	101	250	0.664	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	286,100	272,500
122-288	150	SOUTHFIELD DR	101	250	0.307	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1412	295,200	304,500
122-314	157	SOUTHFIELD DR	101	250	0.669	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	300,600	283,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-289	160	SOUTHFIELD DR	101	250	0.273	7:RANCH SLAB	1971	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	285,300	268,200
122-313	165	SOUTHFIELD DR	101	250	0.418	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1412	296,500	288,700
122-290	170	SOUTHFIELD DR	101	250	0.276	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,900	273,900
122-312	173	SOUTHFIELD DR	101	250	0.258	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	293,600	275,900
122-291	180	SOUTHFIELD DR	101	250	0.262	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1218	278,900	261,300
122-311	181	SOUTHFIELD DR	101	250	0.250	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1162	280,000	265,700
122-292	188	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	306,500	278,200
122-310	189	SOUTHFIELD DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1540	280,000	269,800
122-293	196	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,700	261,900
122-309	197	SOUTHFIELD DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	289,100	269,700
122-294	204	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1258	281,300	263,200
122-308	205	SOUTHFIELD DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1246	278,300	260,500
122-295	212	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,100	272,000
122-307	213	SOUTHFIELD DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,400	272,300
122-296	220	SOUTHFIELD DR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1218	279,700	261,400
122-306	221	SOUTHFIELD DR	101	250	0.241	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	291,600	272,500
122-305	229	SOUTHFIELD DR	101	250	0.263	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,700	261,700
122-297	230	SOUTHFIELD DR	101	250	0.414	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1652	307,200	297,300
122-304	237	SOUTHFIELD DR	101	250	0.325	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,100	275,100
122-303	245	SOUTHFIELD DR	101	250	0.423	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	283,600	266,100
122-302	253	SOUTHFIELD DR	101	250	0.379	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	272,200	267,200
122-276	256	SOUTHFIELD DR	101	250	0.348	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	294,900	275,900
122-301	261	SOUTHFIELD DR	101	250	0.320	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1176	292,700	279,000
122-300	269	SOUTHFIELD DR	101	250	0.329	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	282,100	264,300
122-299	277	SOUTHFIELD DR	101	250	0.370	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1546	289,100	280,200
122-298	285	SOUTHFIELD DR	101	250	0.321	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	293,300	280,600
131-082	293	SOUTHFIELD DR	101	250	0.280	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	267,100	261,600
131-081	301	SOUTHFIELD DR	101	250	0.265	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	279,900	261,900
131-080	309	SOUTHFIELD DR	101	250	0.243	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	272,400	268,000
131-079	317	SOUTHFIELD DR	101	250	0.252	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1204	277,300	270,800
131-047	320	SOUTHFIELD DR	101	250	0.264	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	277,400	259,400
131-078	325	SOUTHFIELD DR	101	250	0.256	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1316	298,200	283,000
131-049	328	SOUTHFIELD DR	101	250	0.136	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	281,700	264,500
080-045	20	SOUTHLAND TR	101	250	0.270	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1992	374,800	319,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
080-035	23	SOUTHLAND TR	101	250	0.434	3:COLONIAL	1967	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2004	382,200	325,100
080-034	29	SOUTHLAND TR	101	250	0.358	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	531	1669	333,200	313,700
080-033	39	SOUTHLAND TR	101	250	0.253	8:RAISED RANCH	1967	1	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	555	1745	335,300	315,400
080-036	42	SOUTHLAND TR	101	250	0.342	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	550	1688	328,500	307,200
080-032	47	SOUTHLAND TR	101	250	0.253	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	319,800	298,800
080-037	50	SOUTHLAND TR	101	250	0.292	8:RAISED RANCH	1967	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	320	1458	327,000	305,500
080-031	55	SOUTHLAND TR	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	550	1694	324,600	303,500
080-038	60	SOUTHLAND TR	101	250	0.259	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	274,400	260,400
080-030	65	SOUTHLAND TR	101	250	0.248	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1280	287,700	265,800
080-029	73	SOUTHLAND TR	101	250	0.302	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1696	285,100	275,000
080-039	80	SOUTHLAND TR	101	250	0.271	7:RANCH SLAB	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1498	308,600	297,000
080-028	81	SOUTHLAND TR	101	250	0.280	7:RANCH SLAB	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1931	296,300	266,200
080-027	89	SOUTHLAND TR	101	250	0.367	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1408	279,600	266,600
080-026	97	SOUTHLAND TR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1364	272,800	258,800
080-040	98	SOUTHLAND TR	101	250	0.235	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1560	288,600	277,500
080-025	105	SOUTHLAND TR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1364	275,700	262,100
080-041	106	SOUTHLAND TR	101	250	0.267	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1408	274,400	261,000
080-024	113	SOUTHLAND TR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1224	275,900	254,700
080-042	114	SOUTHLAND TR	101	250	0.397	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1440	296,100	269,500
080-023	119	SOUTHLAND TR	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1970	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	277,200	263,800
080-022	125	SOUTHLAND TR	101	250	0.319	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1364	295,600	281,100
080-021	133	SOUTHLAND TR	101	250	0.867	7:RANCH SLAB	1970	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1144	307,000	292,800
080-020	139	SOUTHLAND TR	101	250	0.255	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1312	282,000	274,200
080-043	140	SOUTHLAND TR	101	250	0.321	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1440	290,700	278,200
080-019	147	SOUTHLAND TR	101	250	0.243	7:RANCH SLAB	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1560	285,500	274,700
080-044	150	SOUTHLAND TR	101	250	0.233	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1056	275,100	261,200
075-238	11	SOUTHWORTH ST	101	70	0.395	3:COLONIAL	1963	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1758	324,800	339,300
079-072	16	SOUTHWORTH ST	101	70	0.269	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1289	252,700	235,100
075-237	19	SOUTHWORTH ST	101	70	0.274	2:CAPE	1915	1.7	3	2			4:HOT WATER	B	AV		1456	342,000	302,500
075-236	25	SOUTHWORTH ST	101	70	0.507	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1764	332,300	333,700
079-073	30	SOUTHWORTH ST	101	70	0.711	4:COLONIAL NE	1830	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		1113	241,400	225,300
075-235	35	SOUTHWORTH ST	101	70	0.169	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1201	262,600	240,500
075-234	39	SOUTHWORTH ST	101	70	0.166	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1394	270,900	243,100
075-233	47	SOUTHWORTH ST	101	70	0.209	2:CAPE	1957	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1524	314,400	314,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-232	61	SOUTHWORTH ST	101	70	0.239	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	277,600	277,100
075-231	71	SOUTHWORTH ST	101	70	0.162	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1408	286,700	291,300
075-230	77	SOUTHWORTH ST	101	70	0.165	2:CAPE	1962	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	284,800	289,000
075-229	83	SOUTHWORTH ST	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	346	1316	286,900	280,100
075-228	91	SOUTHWORTH ST	101	70	0.222	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1424	291,100	296,200
075-226	105	SOUTHWORTH ST	101	70	0.242	10:F TO B SPLT	1962	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	400	1574	298,000	293,800
075-225	115	SOUTHWORTH ST	101	70	0.184	6:RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	500	1576	307,100	265,300
075-240	124	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1370	291,700	284,600
075-224	125	SOUTHWORTH ST	101	70	0.230	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1624	291,300	302,800
075-241	130	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	650	1690	324,100	300,400
075-223	133	SOUTHWORTH ST	101	70	0.276	2:CAPE	1962	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1752	295,300	306,300
075-242	136	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	432	1402	289,700	282,400
075-222	139	SOUTHWORTH ST	101	70	0.204	3:COLONIAL	1952	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1676	299,200	301,100
075-243	142	SOUTHWORTH ST	101	70	0.255	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	346	1344	296,200	289,800
075-054	149	SOUTHWORTH ST	101	70	0.235	2:CAPE	1957	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	375	1635	307,800	314,700
075-244	150	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1962	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1622	294,700	288,700
075-245	156	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	346	1316	292,300	286,100
075-246	162	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	346	1316	288,100	281,300
075-247	166	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	600	1656	326,300	303,000
075-248	172	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	432	1402	290,000	295,600
075-034	179	SOUTHWORTH ST	101	70	0.289	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1008	250,800	219,900
075-249	180	SOUTHWORTH ST	101	70	0.232	6:RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	300	1288	279,000	279,000
075-033	185	SOUTHWORTH ST	101	70	0.302	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	281,500	251,800
075-250	186	SOUTHWORTH ST	101	70	0.260	6:RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1388	292,700	288,600
075-032	191	SOUTHWORTH ST	101	70	0.534	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1008	291,900	263,500
075-031	197	SOUTHWORTH ST	101	70	0.317	2:CAPE	1947	1	4	2			5:STEAM	C	AV		1635	286,300	295,300
169-022	183	SPARK ST	105	210	0.133	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3	1		4:HOT WATER	B-	AV		2969	505,300	419,100
169-021	187	SPARK ST	104	210	0.129	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		2762	357,000	267,900
169-020	191	SPARK ST	104	210	0.149	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2409	358,500	291,400
169-019	195	SPARK ST	104	210	0.159	11:TWO FAMILY	1900	2	6	3			5:STEAM	C+	FR		2874	454,600	263,600
169-018	201	SPARK ST	105	210	0.303	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	FR		3426	433,900	376,600
138-053	16	SPRAGUE AV	101	210	0.294	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1280	271,100	259,500
137-025	17	SPRAGUE AV	101	210	0.571	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1968	320,400	277,100
137-024	23	SPRAGUE AV	101	210	0.191	6:RANCH	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	AV		484	193,300	184,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
138-063	26	SPRAGUE AV	101	210	0.214	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1040	285,900	265,400
137-023	27	SPRAGUE AV	101	210	0.233	6:RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1068	269,200	261,800
137-022	31	SPRAGUE AV	101	210	0.212	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		996	277,500	264,300
138-064	34	SPRAGUE AV	101	210	0.170	6:RANCH	1947	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1043	251,600	245,000
137-020	35	SPRAGUE AV	101	210	0.222	4:COLONIAL NE	1880	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1568	322,600	291,200
137-019	39	SPRAGUE AV	101	210	0.202	4:COLONIAL NE	1904	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1491	289,300	264,900
138-065	40	SPRAGUE AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1200	251,400	246,100
137-018	43	SPRAGUE AV	101	210	0.214	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		884	233,300	215,900
137-017	45	SPRAGUE AV	101	210	0.148	2:CAPE	1987	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1266	288,300	270,200
138-030	48	SPRAGUE AV	101	210	0.165	6:RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1090	269,000	254,000
137-016	51	SPRAGUE AV	104	210	0.158	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2154	456,000	403,400
181-152	6	SPRAGUE ST	101	185	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1132	307,900	268,400
181-153	10	SPRAGUE ST	101	185	0.184	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1018	263,200	232,900
181-188	15	SPRAGUE ST	104	185	0.172	11:TWO FAMILY	1906	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2319	497,200	374,400
181-154	16	SPRAGUE ST	101	185	0.177	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1440	317,600	292,600
181-155	20	SPRAGUE ST	101	185	0.170	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	293,700	272,100
181-359	21	SPRAGUE ST	101	185	0.205	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2419	416,900	401,700
181-156	24	SPRAGUE ST	101	185	0.164	3:COLONIAL	2013	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1904	394,100	374,000
181-187	25	SPRAGUE ST	101	185	0.187	6:RANCH	1950	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		864	274,800	256,000
181-157	30	SPRAGUE ST	101	185	0.137	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1398	319,400	271,500
181-186	31	SPRAGUE ST	101	185	0.211	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		784	259,000	249,700
181-342	34	SPRAGUE ST	101	185	0.168	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	296,900	275,600
181-185	35	SPRAGUE ST	101	185	0.234	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1320	315,700	311,300
181-183	41	SPRAGUE ST	101	185	0.239	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1285	309,900	265,100
181-107	46	SPRAGUE ST	101	185	0.338	8:RAISED RANCH	2003	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1274	357,700	314,500
181-062	50	SPRAGUE ST	101	185	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1116	316,300	264,300
181-182	51	SPRAGUE ST	101	185	0.175	6:RANCH	1957	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1218	302,100	290,500
181-181	55	SPRAGUE ST	101	185	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1080	272,400	245,700
181-180	57	SPRAGUE ST	101	185	0.318	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		962	278,800	262,400
181-179	65	SPRAGUE ST	101	185	0.349	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1229	279,300	254,300
181-048	70	SPRAGUE ST	101	185	0.173	6:RANCH	1960	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	500	1593	312,100	300,500
181-049	74	SPRAGUE ST	101	185	0.165	3:COLONIAL	1987	2	4	3			2:WARM AIR	C+	AV	500	2476	376,200	347,000
181-050	80	SPRAGUE ST	101	185	0.338	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1104	272,200	249,900
181-165	83	SPRAGUE ST	104	185	0.244	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		1799	438,600	371,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
181-163	89	SPRAGUE ST	101	185	0.292	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	284,100	275,600
113-118	5	SPRING AV	101	90	0.290	3:COLONIAL	2015	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1872	383,200	395,600
127-005	23	SPRING AV	101	210	0.100	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1110	256,700	226,200
127-004	31	SPRING AV	101	210	0.134	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1100	241,300	229,800
129-011	32	SPRING AV	104	210	0.221	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2430	507,200	412,700
129-012	34	SPRING AV	105	210	0.160	12:3 FAM FLAT	1899	3	7	3			4:HOT WATER	C	AV		3329	467,000	401,900
127-003	35	SPRING AV	104	210	0.129	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		1449	341,200	284,300
129-013	40	SPRING AV	104	210	0.183	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2248	380,000	334,200
127-002	43	SPRING AV	105	210	0.266	12:3 FAM FLAT	1910	3	7	3			4:HOT WATER	C	AV		4418	497,900	461,600
129-014	44	SPRING AV	101	210	0.280	6:RANCH	1860	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		835	249,800	235,100
127-001	47	SPRING AV	101	210	0.099	9:SPLIT LEVEL	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		900	251,400	220,700
129-237	48	SPRING AV	101	210	0.280	3:COLONIAL	2015	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1716	396,600	368,900
092-046	70	SPRING ST	104	90	0.193	11:TWO FAMILY	2019	2.5	8	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2950	569,300	74,300
092-051	76	SPRING ST	104	90	0.073	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	PR		1285	150,800	129,100
093-033	77	SPRING ST	101	90	0.179	4:COLONIAL NE	1878	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	PR		1263	173,000	148,500
050-028	97	SPRING ST	105	120	0.105	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2457	405,900	364,100
050-027	103	SPRING ST	101	120	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		859	220,000	196,600
052-058	130	SPRING ST	105	120	0.183	13:3 FAM SLOPE	1883	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2988	443,500	397,900
052-059	134	SPRING ST	101	120	0.202	3:COLONIAL	1892	2.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2039	346,400	304,300
052-060	140	SPRING ST	105	120	0.104	13:3 FAM SLOPE	1888	2	5	3			5:STEAM	C+	FR		3029	355,000	317,700
052-079	148	SPRING ST	101	120	0.093	4:COLONIAL NE	1888	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2618	342,700	307,600
050-008	149	SPRING ST	104	120	0.086	11:TWO FAMILY	1925	2	3	4			5:STEAM	C	AV		2640	390,900	351,700
050-007	153	SPRING ST	104	120	0.128	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2785	422,400	363,800
052-082	156	SPRING ST	105	120	0.084	13:3 FAM SLOPE	1893	2	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2832	495,900	460,800
050-006	157	SPRING ST	101	120	0.261	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1716	367,600	347,300
052-083	158	SPRING ST	101	120	0.164	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1728	348,900	321,100
052-094	180	SPRING ST	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1903	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2488	424,100	361,400
049-110	185	SPRING ST	101	120	0.192	3:COLONIAL	1890	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2428	351,200	290,400
049-109	191	SPRING ST	105	120	0.249	13:3 FAM SLOPE	1902	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3384	483,900	418,700
049-107	199	SPRING ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		4162	608,500	531,000
051-088	202	SPRING ST	105	120	0.164	13:3 FAM SLOPE	1913	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3669	486,100	405,300
051-090	208	SPRING ST	105	120	0.162	13:3 FAM SLOPE	1907	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3573	467,800	391,600
049-097	211	SPRING ST	105	120	0.131	13:3 FAM SLOPE	1906	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		4102	489,700	408,700
049-096	217	SPRING ST	105	120	0.128	13:3 FAM SLOPE	1906	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3985	481,800	405,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
049-095	221	SPRING ST	105	120	0.143	13:3 FAM SLOPE	1909	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		4228	503,400	425,400
051-097	224	SPRING ST	101	120	0.189	4:COLONIAL NE	1906	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2314	330,700	296,100
049-093	225	SPRING ST	104	120	0.218	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3288	466,000	406,700
051-098	228	SPRING ST	104	120	0.189	11:TWO FAMILY	1903	2.5	7	5			2:WARM AIR	B-	AV		4182	616,900	620,800
051-099	236	SPRING ST	101	120	0.719	3:COLONIAL	1908	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		5214	451,000	363,600
048-085	237	SPRING ST	101	120	0.377	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		5:STEAM	B-	AV		2600	377,200	321,200
048-086	256	SPRING ST	101	120	0.248	3:COLONIAL	1904	2	4	3	1		5:STEAM	B-	AV		3393	412,900	365,200
048-059	261	SPRING ST	101	120	0.182	3:COLONIAL	1906	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2261	346,300	294,600
048-087	262	SPRING ST	101	120	0.258	3:COLONIAL	1904	2	6	2	1		5:STEAM	B-	AV		3281	401,800	350,700
048-058	267	SPRING ST	101	120	0.262	3:COLONIAL	1910	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		3242	395,200	361,400
048-057	275	SPRING ST	101	120	0.209	3:COLONIAL	1912	2	6	2	2		5:STEAM	B-	AV		3183	401,700	350,100
048-089	278	SPRING ST	109	120	0.385	1:BUNGALOW	1914	1.5	1	1			5:STEAM	C-	AV		792	719,000	475,900
048-089	278	SPRING ST	109	120	0.385	3:COLONIAL	1901	2	5	3	1		3:ELECTRIC	B-	AV		3304	719,000	475,900
048-056	281	SPRING ST	105	120	0.197	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3115	464,000	406,200
048-054	303	SPRING ST	105	120	0.179	12:3 FAM FLAT	1908	3	12	3			5:STEAM	C	AV		4572	495,500	408,700
048-120	304	SPRING ST	105	120	0.174	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3621	546,900	443,100
048-121	312	SPRING ST	105	120	0.316	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3621	486,200	407,100
048-042	321	SPRING ST	105	120	0.167	12:3 FAM FLAT	1915	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3960	543,000	375,400
048-207	338	SPRING ST	104	120	0.108	11:TWO FAMILY	1917	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2280	373,700	334,400
048-263	339	SPRING ST	101	120	0.165	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		748	264,600	253,500
048-262	345	SPRING ST	101	120	0.165	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		940	266,300	252,800
048-208	346	SPRING ST	105	120	0.135	12:3 FAM FLAT	1909	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3942	487,900	396,300
048-209	350	SPRING ST	105	120	0.163	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3696	483,800	393,200
048-261	353	SPRING ST	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1904	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1788	312,900	272,500
048-210	356	SPRING ST	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1979	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	950	1938	346,200	288,700
048-260	357	SPRING ST	101	120	0.165	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		704	244,500	229,400
048-259	361	SPRING ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2388	392,300	351,200
048-211	362	SPRING ST	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1909	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2286	394,000	343,000
048-258	365	SPRING ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1898	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3522	562,200	408,100
048-212	366	SPRING ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1914	2	3	2			5:STEAM	C+	FR		2286	319,600	300,400
048-257	369	SPRING ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1909	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3852	498,900	407,800
048-213	370	SPRING ST	105	120	0.164	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	6	3			5:STEAM	C+	FR		3235	397,300	345,600
048-214	376	SPRING ST	101	120	0.165	2:CAPE	1950	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV	300	1308	265,100	261,800
048-215	380	SPRING ST	101	120	0.165	6:RANCH	1929	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	FR		800	219,300	212,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-216	386	SPRING ST	105	120	0.145	12:3 FAM FLAT	1913	3	9	3			5:STEAM	C+	AV		3954	487,600	414,800
048-217	390	SPRING ST	105	120	0.145	12:3 FAM FLAT	1904	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3699	475,800	384,800
048-255	391	SPRING ST	101	120	0.152	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1110	261,600	254,100
048-218	394	SPRING ST	105	120	0.145	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV		3750	482,600	389,600
048-254	397	SPRING ST	101	120	0.165	9:SPLIT LEVEL	1953	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	288	1296	299,100	267,100
048-219	398	SPRING ST	104	120	0.186	11:TWO FAMILY	1909	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3665	425,300	365,000
048-253	403	SPRING ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1915	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1814	329,900	300,300
048-252	407	SPRING ST	101	120	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1990	381,100	300,700
048-251	409	SPRING ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1924	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1512	344,500	284,100
048-250	415	SPRING ST	101	120	0.152	3:COLONIAL	1921	2	3	1	1		5:STEAM	B	AV		1482	349,200	295,000
096-093	12	SPRINGFIELD ST	101	90	0.165	4:COLONIAL NE	1888	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1627	275,600	269,500
096-097	15	SPRINGFIELD ST	101	90	0.178	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	288,200	271,100
096-094	18	SPRINGFIELD ST	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	1868	2.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2430	401,700	356,900
096-096	21	SPRINGFIELD ST	101	90	0.190	10:F TO B SPLT	2000	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1284	278,500	270,000
096-095	22	SPRINGFIELD ST	101	90	0.182	4:COLONIAL NE	1903	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1193	248,300	246,200
096-064	26	SPRINGFIELD ST	101	90	0.091	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		840	230,200	198,200
127-038	8	SPRUCE ST	101	210	0.110	6:RANCH	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		918	237,100	223,800
127-051	13	SPRUCE ST	101	210	0.317	4:COLONIAL NE	1850	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1272	217,400	215,800
127-039	14	SPRUCE ST	101	210	0.206	6:RANCH	1940	1	3	1			5:STEAM	C-	AV		1022	249,300	228,600
127-040	20	SPRUCE ST	101	210	0.130	6:RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1092	270,600	260,400
127-050	25	SPRUCE ST	104	210	0.299	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1995	391,800	303,800
127-049	29	SPRUCE ST	101	210	0.257	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1326	267,600	242,800
127-047	30	SPRUCE ST	101	210	0.206	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1659	279,600	253,700
127-048	37	SPRUCE ST	101	210	0.271	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1058	268,600	237,100
164-115	12	ST CASIMIR AV	101	200	0.122	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2128	404,300	394,200
164-116	18	ST CASIMIR AV	101	200	0.137	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2128	405,000	394,900
164-111	29	ST CASIMIR AV	104	200	0.101	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1368	316,800	261,500
164-110	31	ST CASIMIR AV	104	200	0.105	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		984	269,300	191,300
164-118	32	ST CASIMIR AV	101	200	0.153	2:CAPE	1963	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	200	1292	307,000	297,100
164-119	38	ST CASIMIR AV	101	200	0.164	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1008	236,800	204,500
164-120	42	ST CASIMIR AV	101	200	0.178	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		640	214,700	193,100
164-319	46	ST CASIMIR AV	101	200	0.189	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	290,300	267,000
164-320	50	ST CASIMIR AV	101	200	0.200	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	295,800	273,400
099-085	13	STAFFORD LA	101	60	0.095	2:CAPE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1811	291,000	282,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-082	25	STAFFORD LA	101	60	0.177	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1273	276,000	259,700
099-080	37	STAFFORD LA	101	60	0.349	3:COLONIAL	1925	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2860	420,600	350,400
152-084	11	STANDISH ST	104	210	0.079	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			2:WARM AIR	C	AV		2625	406,200	332,500
152-083	13	STANDISH ST	104	210	0.079	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			4:HOT WATER	C+	FR		2070	327,100	241,400
152-081	20	STANDISH ST	101	210	0.161	4:COLONIAL NE	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C	AV		2037	308,000	268,200
152-082	28	STANDISH ST	101	210	0.144	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	408	1292	288,300	252,200
153-048	32	STANDISH ST	101	210	0.512	3:COLONIAL	1960	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1960	354,800	294,000
153-047	37	STANDISH ST	101	210	0.310	3:COLONIAL	1900	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1284	284,200	245,600
153-049	40	STANDISH ST	101	210	0.299	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1097	285,400	256,400
153-046	43	STANDISH ST	101	210	0.277	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		945	279,200	211,000
153-050	46	STANDISH ST	101	210	0.379	4:COLONIAL NE	1920	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	245,900	216,500
153-045	47	STANDISH ST	101	210	0.205	4:COLONIAL NE	1920	2	3	2			5:STEAM	C	AV		1365	250,000	228,200
153-051	52	STANDISH ST	101	210	0.432	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1092	269,100	256,000
153-044	55	STANDISH ST	101	210	0.112	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1182	250,200	214,500
153-052	58	STANDISH ST	104	210	0.397	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			4:HOT WATER	B-	FR		1800	327,900	246,500
153-053	66	STANDISH ST	104	210	0.205	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2488	404,800	300,700
153-054	70	STANDISH ST	104	210	0.163	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1684	356,600	299,300
016-055	14	STANTON AV	101	10	0.335	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	753	2309	378,600	370,500
016-059	15	STANTON AV	101	10	0.328	6:RANCH	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1350	320,400	291,700
016-058	21	STANTON AV	101	10	0.375	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	250	1369	323,000	309,300
016-057	22	STANTON AV	101	10	0.360	6:RANCH	1957	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	322,000	308,300
173-312	11	STEARNS AV	101	200	0.418	2:CAPE	1986	1.7	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1963	412,100	390,600
173-031	14	STEARNS AV	101	200	0.152	8:RAISED RANCH	1996	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1666	341,100	321,800
173-329	17	STEARNS AV	101	200	0.331	3:COLONIAL	2012	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1776	418,900	399,200
173-320	18	STEARNS AV	101	200	0.331	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1729	354,100	330,100
173-023	21	STEARNS AV	101	200	0.193	6:RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1152	286,100	257,600
173-022	25	STEARNS AV	101	200	0.192	10:F TO B SPLT	1971	1.5	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1798	360,600	339,900
173-032	26	STEARNS AV	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	550	1820	320,900	298,000
173-021	29	STEARNS AV	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1456	305,200	292,700
173-033	30	STEARNS AV	101	200	0.193	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	442	1462	303,300	278,900
173-034	34	STEARNS AV	101	200	0.193	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	337,400	306,600
173-020	35	STEARNS AV	101	200	0.240	8:RAISED RANCH	1971	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	740	1768	355,100	331,200
173-035	38	STEARNS AV	101	200	0.193	6:RANCH	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		864	271,900	252,300
173-019	39	STEARNS AV	101	200	0.240	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1420	308,900	290,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
173-036	42	STEARNS AV	101	200	0.204	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1530	334,500	304,500
173-018	45	STEARNS AV	101	200	0.213	8:RAISED RANCH	1971	1	5	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1776	362,200	311,200
064-038	6	STEBBINS AV	101	70	0.301	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	285,900	284,100
064-039	12	STEBBINS AV	101	70	0.186	6:RANCH	1950	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		864	288,800	286,100
064-033	17	STEBBINS AV	101	70	0.174	3:COLONIAL	1947	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1656	300,900	300,800
064-040	20	STEBBINS AV	101	70	0.186	6:RANCH	1952	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1070	284,400	266,800
064-032	23	STEBBINS AV	101	70	0.184	2:CAPE	1940	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1274	269,100	272,700
064-041	28	STEBBINS AV	101	70	0.232	2:CAPE	1954	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1036	286,300	275,900
064-031	29	STEBBINS AV	101	70	0.157	2:CAPE	1947	1.7	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1218	274,400	275,800
064-030	35	STEBBINS AV	101	70	0.159	3:COLONIAL	1948	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1652	302,300	301,400
064-029	39	STEBBINS AV	101	70	0.158	2:CAPE	1948	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1218	268,500	271,100
064-042	42	STEBBINS AV	101	70	0.161	6:RANCH	1949	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	648	1512	301,300	297,400
064-028	45	STEBBINS AV	101	70	0.168	2:CAPE	1948	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1482	273,900	282,900
064-027	51	STEBBINS AV	101	70	0.174	2:CAPE	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1590	281,100	291,900
064-103	57	STEBBINS AV	101	70	0.145	3:COLONIAL	2002	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	450	2178	389,300	367,700
064-026	61	STEBBINS AV	101	70	0.139	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1471	340,000	326,700
064-021	66	STEBBINS AV	101	70	0.155	2:CAPE	1915	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		2087	286,000	307,400
064-025	67	STEBBINS AV	101	70	0.159	6:RANCH	1953	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	274,300	275,300
064-022	72	STEBBINS AV	101	70	0.143	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1513	276,400	251,600
160-245	9	STELLA RD	101	200	0.373	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1270	277,900	266,800
160-163	14	STELLA RD	101	200	0.453	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1388	279,000	277,100
160-244	19	STELLA RD	101	200	0.305	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1270	276,400	264,800
180-235	9	STEPHEN DR	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		1508	261,900	248,800
180-225	10	STEPHEN DR	101	185	0.357	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1848	313,600	299,400
180-234	17	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1592	292,400	280,100
180-226	20	STEPHEN DR	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1396	281,100	276,700
180-233	25	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1492	307,700	288,500
180-232	31	STEPHEN DR	101	185	0.106	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	278,500	260,300
179-222	37	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	275,400	256,800
179-263R	38	STEPHEN DR	101	185	0.164	7:RANCH SLAB	1958	1	5	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1380	297,800	289,400
179-221	45	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	283,800	279,100
179-264	46	STEPHEN DR	101	185	0.127	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	275,700	244,700
179-220	51	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,900	239,200
179-265	52	STEPHEN DR	101	185	0.181	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1308	305,500	286,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-219	57	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1320	304,400	287,100
179-266	58	STEPHEN DR	101	185	0.228	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	279,100	258,000
179-218	65	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1272	305,300	286,000
179-267	66	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1312	303,000	285,500
179-217	71	STEPHEN DR	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1536	276,100	266,200
179-268	74	STEPHEN DR	101	185	0.349	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	252,000	234,700
179-216	77	STEPHEN DR	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	288,400	261,500
179-215	83	STEPHEN DR	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,600	250,200
179-214	89	STEPHEN DR	101	185	0.356	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1452	301,400	281,800
179-301	96	STEPHEN DR	101	185	0.271	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	282,100	273,700
179-213	97	STEPHEN DR	101	185	0.450	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1968	356,200	334,700
179-212	103	STEPHEN DR	101	185	0.355	7:RANCH SLAB	1960	1	1	1			4:HOT WATER	C	AV		864	269,300	243,800
179-302	104	STEPHEN DR	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	283,900	253,700
179-211	109	STEPHEN DR	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1884	306,300	298,500
179-303	112	STEPHEN DR	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	299,300	292,500
179-304	120	STEPHEN DR	101	185	0.247	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1812	285,800	271,100
179-223	125	STEPHEN DR	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1292	287,700	268,400
179-305	126	STEPHEN DR	101	185	0.242	3:COLONIAL	1960	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2288	405,200	372,000
179-306	134	STEPHEN DR	101	185	0.255	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1512	274,100	272,000
143-159	11	STERLING RD	101	210	0.179	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		952	300,700	262,500
143-111	12	STERLING RD	101	210	0.115	2:CAPE	1950	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		924	267,900	241,000
143-158	15	STERLING RD	101	210	0.177	2:CAPE	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		924	249,400	225,000
143-112	16	STERLING RD	101	210	0.138	2:CAPE	1952	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		924	255,700	231,100
143-157	19	STERLING RD	101	210	0.174	2:CAPE	1952	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1155	269,100	251,300
143-113	20	STERLING RD	101	210	0.138	2:CAPE	1950	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		924	257,700	229,200
143-156	23	STERLING RD	101	210	0.171	2:CAPE	1952	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1335	282,600	266,400
143-114	24	STERLING RD	101	210	0.138	2:CAPE	1952	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		924	253,800	228,800
143-155	27	STERLING RD	101	210	0.169	2:CAPE	1952	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1117	266,300	248,500
143-115	28	STERLING RD	101	210	0.276	2:CAPE	1952	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1092	267,500	244,100
143-154	31	STERLING RD	101	210	0.166	1:BUNGALOW	1915	1	2	1	1		2:WARM AIR	C-	AV	400	1638	250,500	239,600
143-153	35	STERLING RD	101	210	0.164	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		922	257,100	257,800
143-116	38	STERLING RD	101	210	0.232	7:RANCH SLAB	1952	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		988	285,400	250,700
143-150	47	STERLING RD	101	210	0.115	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2160	313,600	261,400
143-134	50	STERLING RD	101	210	0.121	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		976	229,200	228,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
143-149	51	STERLING RD	101	210	0.110	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		750	210,100	216,600
143-135	52	STERLING RD	101	210	0.111	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		999	225,800	228,300
143-148	55	STERLING RD	101	210	0.119	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1264	275,100	243,900
143-136	56	STERLING RD	101	210	0.189	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		920	230,500	224,900
143-147	59	STERLING RD	101	210	0.119	1:BUNGALOW	1925	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		950	227,100	227,700
143-137	60	STERLING RD	101	210	0.387	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		1011	238,300	239,800
143-138	68	STERLING RD	101	210	0.189	2:CAPE	1997	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1428	321,000	313,100
143-146	69	STERLING RD	101	210	0.158	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1328	289,600	254,800
143-139	72	STERLING RD	101	210	0.186	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		948	261,200	251,600
143-145	73	STERLING RD	101	210	0.156	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		850	195,300	204,300
143-144	75	STERLING RD	101	210	0.164	1:BUNGALOW	1945	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		825	206,600	209,400
143-140	76	STERLING RD	101	210	0.182	6:RANCH	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		768	234,400	221,700
143-143	77	STERLING RD	101	210	0.208	8:RAISED RANCH	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV	550	1190	271,400	259,900
143-141	80	STERLING RD	101	210	0.224	2:CAPE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1080	279,300	254,000
071-010	6	STEVENS AV	104	120	0.040	11:TWO FAMILY	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1113	317,800	255,000
072-195	16	STEWART AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1919	293,000	279,500
072-196	20	STEWART AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1448	274,300	257,700
081-290	11	STOCKHOLM AV	101	250	0.120	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1728	396,600	359,500
081-147	14	STOCKHOLM AV	101	250	0.129	3:COLONIAL	1925	2	3	1	0		5:STEAM	C+	AV		1211	304,400	261,100
081-412	101	STOCKHOLM AV	101	250	0.710	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	403	1411	299,800	293,900
081-411	111	STOCKHOLM AV	101	250	0.705	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	403	1411	306,200	301,300
006-418	11	STONEHILL ST	101	10	0.275	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1540	309,200	283,900
006-037	19	STONEHILL ST	101	10	0.433	1:BUNGALOW	1924	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1264	289,400	296,300
006-036	25	STONEHILL ST	101	10	0.298	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	302,100	276,400
006-035	31	STONEHILL ST	101	10	0.490	2:CAPE	1872	1.7	2	2	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		2146	402,000	331,100
006-034	37	STONEHILL ST	101	10	0.281	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		996	297,700	262,200
007-148	40	STONEHILL ST	101	10	0.689	3:COLONIAL	2000	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	532	3551	535,000	543,400
006-033	45	STONEHILL ST	101	10	0.489	4:COLONIAL NE	1860	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	GD		1452	319,000	296,000
006-032	53	STONEHILL ST	101	10	0.319	2:CAPE	1964	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1960	381,100	345,800
006-031	61	STONEHILL ST	101	10	0.336	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		850	295,400	273,900
006-030	69	STONEHILL ST	101	10	0.300	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1094	319,900	300,700
006-029	79	STONEHILL ST	101	10	0.882	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1174	297,600	310,600
006-028	89	STONEHILL ST	101	10	0.365	6:RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1136	327,500	308,900
006-223R	275	STONEHILL ST	101	10	1.103	6:RANCH	1965	1	4	1			3:ELECTRIC	C+	GD	1040	2890	343,200	296,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-256	10	STUDLEY AV	101	60	0.153	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	303,800	274,900
101-250	11	STUDLEY AV	101	60	0.145	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	354	1374	297,200	279,200
101-257	18	STUDLEY AV	101	60	0.155	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	307,700	279,200
101-249	19	STUDLEY AV	105	60	0.145	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		4051	504,900	471,000
101-248	27	STUDLEY AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1172	249,500	238,000
101-258	28	STUDLEY AV	101	60	0.225	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		864	260,500	243,900
101-259	34	STUDLEY AV	101	60	0.227	7:RANCH SLAB	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		768	255,600	239,300
101-246	35	STUDLEY AV	101	60	0.325	2:CAPE	1947	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1260	301,100	277,800
101-260	38	STUDLEY AV	101	60	0.164	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	293,600	275,200
101-261	42	STUDLEY AV	101	60	0.186	6:RANCH	1947	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1194	245,100	235,300
101-243	47	STUDLEY AV	101	60	0.398	2:CAPE	1950	1.7	4	2			2:WARM AIR	C	AV		2087	329,400	322,600
101-262	50	STUDLEY AV	101	60	0.143	2:CAPE	1954	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1229	273,300	240,400
101-242	53	STUDLEY AV	101	60	0.145	2:CAPE	1958	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1485	289,800	270,100
101-264	60	STUDLEY AV	101	60	0.145	7:RANCH SLAB	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		888	256,200	238,200
101-240	63	STUDLEY AV	101	60	0.143	3:COLONIAL	1952	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		3444	464,400	454,500
101-265	64	STUDLEY AV	101	60	0.143	7:RANCH SLAB	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	256,600	239,700
101-239	69	STUDLEY AV	101	60	0.143	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	525	1647	353,700	329,200
101-238	77	STUDLEY AV	101	60	0.145	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1800	386,500	357,800
101-267	78	STUDLEY AV	101	60	0.145	2:CAPE	1945	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1463	321,400	299,200
101-268	84	STUDLEY AV	101	60	0.151	2:CAPE	1950	1	2	2			5:STEAM	C	AV		1262	276,900	252,100
101-237	85	STUDLEY AV	101	60	0.145	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1625	274,600	267,500
101-236	87	STUDLEY AV	101	60	0.145	1:BUNGALOW	1929	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1907	306,400	295,800
101-269	88	STUDLEY AV	101	60	0.151	3:COLONIAL	1945	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		1736	343,600	304,600
101-235	93	STUDLEY AV	101	60	0.145	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1346	301,100	269,800
101-270	96	STUDLEY AV	101	60	0.151	2:CAPE	1960	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1559	305,100	281,900
101-234	97	STUDLEY AV	101	60	0.133	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1456	307,300	278,700
101-271	100	STUDLEY AV	101	60	0.151	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR		1119	247,400	228,800
101-233	101	STUDLEY AV	101	60	0.133	10:F TO B SPLT	1964	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	475	1399	313,200	284,400
022-317	6	SUDBURY ST	101	40	0.279	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	324,400	288,500
022-315	9	SUDBURY ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1622	321,200	291,300
022-318	16	SUDBURY ST	101	40	0.281	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	315,100	284,700
022-314	17	SUDBURY ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	315,400	269,200
022-319	24	SUDBURY ST	101	40	0.281	10:F TO B SPLT	1972	1	6	2	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1996	320,600	287,700
022-313	25	SUDBURY ST	101	40	0.230	2:CAPE	1972	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1428	318,700	312,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
180-130	240	SULLY RD	101	185	0.406	7:RANCH SLAB	1957	1	4	1	2		4:HOT WATER	C	AV		2178	325,600	312,400
178-154	241	SULLY RD	101	185	0.339	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1172	316,700	298,900
180-132	252	SULLY RD	101	185	0.204	3:COLONIAL	1958	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD	720	2880	372,700	336,100
179-068	253	SULLY RD	101	185	0.204	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	280,800	274,600
179-067	259	SULLY RD	101	185	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1504	307,000	296,600
180-133	260	SULLY RD	101	185	0.376	3:COLONIAL	1960	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2580	371,400	354,200
180-134	266	SULLY RD	101	185	0.343	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1288	280,600	263,500
179-066	267	SULLY RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1496	273,600	265,100
180-135	274	SULLY RD	101	185	0.352	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1098	299,400	268,900
179-065	275	SULLY RD	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	283,300	278,500
180-136	280	SULLY RD	101	185	0.374	7:RANCH SLAB	1958	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1524	299,700	295,800
179-064	281	SULLY RD	101	185	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1408	285,900	277,800
179-063	287	SULLY RD	101	185	0.242	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	264,500	243,800
180-137	288	SULLY RD	101	185	0.383	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1268	285,200	267,700
180-138	294	SULLY RD	101	185	0.434	7:RANCH SLAB	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	301,400	298,100
179-062	295	SULLY RD	101	185	0.251	3:COLONIAL	1958	2	5	2			4:HOT WATER	C+	GD		2248	356,900	335,500
180-139	300	SULLY RD	101	185	0.479	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	280,200	251,100
179-061	301	SULLY RD	101	185	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	276,600	245,400
180-140	306	SULLY RD	101	185	0.559	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	290,900	261,700
179-060	307	SULLY RD	101	185	0.253	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1060	287,900	282,600
180-141	314	SULLY RD	101	185	0.647	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	296,100	271,000
179-059	315	SULLY RD	101	185	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1596	301,300	296,100
180-142	322	SULLY RD	101	185	0.373	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	283,000	251,700
179-104	337	SULLY RD	101	185	0.365	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	276,600	272,500
180-150	338	SULLY RD	101	185	0.352	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	279,700	254,400
179-154	351	SULLY RD	101	185	0.337	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1460	289,800	283,800
180-151	352	SULLY RD	101	185	0.297	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	270,400	240,000
129-107	69	SUMMER ST	101	250	0.499	4:COLONIAL NE	1870	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1684	230,700	287,900
134-011	78	SUMMER ST	101	250	0.173	3:COLONIAL	1789	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1584	293,600	258,900
129-239	79	SUMMER ST	101	250	0.340	3:COLONIAL	2015	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2122	405,700	374,500
129-106	85	SUMMER ST	101	250	0.327	3:COLONIAL	1893	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		2057	366,700	290,400
134-012	86	SUMMER ST	104	250	0.216	11:TWO FAMILY	2019	2.5	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3520	459,500	107,300
134-013	92	SUMMER ST	101	250	0.184	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1588	310,900	300,500
129-105	93	SUMMER ST	101	250	1.010	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		969	211,100	211,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
129-104	97	SUMMER ST	101	250	1.160	4:COLONIAL NE	1859	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		2312	312,400	303,300
134-231	98	SUMMER ST	101	250	0.442	3:COLONIAL	1989	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2277	413,600	386,500
129-103	105	SUMMER ST	104	250	0.369	11:TWO FAMILY	1885	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	670	2110	438,200	297,700
134-236	106	SUMMER ST	101	250	0.205	2:CAPE	1930	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1110	266,500	254,000
129-102	111	SUMMER ST	105	250	0.295	12:3 FAM FLAT	1839	3	5	3	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		4071	510,100	479,800
134-028	112	SUMMER ST	104	250	0.147	11:TWO FAMILY	1900	1.7	2	2			2:WARM AIR	C+	AV		1681	370,200	300,900
134-029	118	SUMMER ST	101	250	0.218	4:COLONIAL NE	1895	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1296	270,900	260,600
129-101	121	SUMMER ST	101	250	0.176	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1191	276,700	264,400
134-252	122	SUMMER ST	101	250	0.169	6:RANCH	1999	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1144	292,000	282,700
129-100	123	SUMMER ST	101	250	0.215	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV	300	1787	318,000	307,200
134-030	126	SUMMER ST	105	250	0.244	13:3 FAM SLOPE	1854	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3530	596,000	534,900
129-224	127	SUMMER ST	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	282,100	264,100
134-042	134	SUMMER ST	104	250	0.197	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1783	395,700	325,800
129-223	135	SUMMER ST	101	250	0.241	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	284,800	267,100
134-248	138	SUMMER ST	104	250	0.094	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2192	465,300	345,200
134-044	142	SUMMER ST	101	250	1.300	3:COLONIAL	1900	2	4	1			4:HOT WATER	C+	FR		2576	316,600	283,600
129-093	145	SUMMER ST	101	250	0.260	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1354	279,100	261,900
134-045	146	SUMMER ST	104	250	0.444	11:TWO FAMILY	1842	2	5	3			2:WARM AIR	C	AV		3725	439,700	414,600
129-092	153	SUMMER ST	101	250	0.220	3:COLONIAL	1894	2.5	5	4			2:WARM AIR	C+	AV		4214	479,800	433,100
134-047	154	SUMMER ST	105	250	0.568	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	6	3	3		2:WARM AIR	C+	AV		2658	459,600	398,000
129-091	155	SUMMER ST	101	250	0.217	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	900	2044	353,700	342,100
129-074	157	SUMMER ST	101	250	0.503	4:COLONIAL NE	1814	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1490	275,600	264,300
134-048	160	SUMMER ST	104	250	0.844	11:TWO FAMILY	1937	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2930	483,900	395,700
134-049	166	SUMMER ST	104	250	0.323	11:TWO FAMILY	1888	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2592	428,200	348,600
128-064	171	SUMMER ST	101	250	0.172	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		832	241,500	220,800
134-050	174	SUMMER ST	104	250	0.346	11:TWO FAMILY	1733	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2040	402,500	324,500
134-051	178	SUMMER ST	101	250	2.320	3:COLONIAL	1739	2	4	2		0:NONE	4:HOT WATER	C	AV		2770	320,100	296,200
128-062	185	SUMMER ST	101	250	2.750	4:COLONIAL NE	1860	1.7	3	2	2		5:STEAM	C+	AV		1988	363,700	370,900
134-052	190	SUMMER ST	101	250	1.066	8:RAISED RANCH	2010	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1344	356,100	338,500
134-259	196	SUMMER ST	101	250	1.139	8:RAISED RANCH	2010	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1344	363,900	345,900
134-053	202	SUMMER ST	104	250	0.828	11:TWO FAMILY	1836	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2352	429,200	366,700
128-061	203	SUMMER ST	101	250	1.035	3:COLONIAL	1925	2	4	1			2:WARM AIR	C+	FR		1088	244,600	192,300
128-363	225	SUMMER ST	101	250	1.010	3:COLONIAL	2013	2.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		3744	537,000	506,600
134-255	234	SUMMER ST	101	250	0.586	3:COLONIAL	2007	2	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	984	3112	442,800	391,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-060	237	SUMMER ST	101	250	0.963	9:SPLIT LEVEL	1956	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1744	340,500	322,700
134-054	238	SUMMER ST	104	250	0.631	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			5:STEAM	C	AV		1958	392,700	327,400
128-059	241	SUMMER ST	101	250	0.777	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	200	1064	279,300	278,900
128-058	251	SUMMER ST	101	250	0.353	6:RANCH	1946	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1037	266,200	251,300
134-055	252	SUMMER ST	101	250	2.570	3:COLONIAL	1912	2.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2634	408,800	372,400
134-056	258	SUMMER ST	101	250	2.150	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1020	293,200	288,700
134-057	264	SUMMER ST	101	250	0.127	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1520	286,100	250,900
128-361	265	SUMMER ST	101	250	0.232	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1220	341,400	314,100
134-058	268	SUMMER ST	101	250	0.134	4:COLONIAL NE	1913	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1266	255,400	246,000
128-070	273	SUMMER ST	101	250	1.500	2:CAPE	1858	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1239	288,400	274,200
134-059	274	SUMMER ST	104	250	0.353	11:TWO FAMILY	1892	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2157	480,400	362,600
128-069	275	SUMMER ST	101	250	0.232	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1408	282,600	266,400
128-068	279	SUMMER ST	101	250	0.353	2:CAPE	1900	1	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1702	296,100	264,000
130-027	290	SUMMER ST	101	250	0.189	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	326	1278	283,100	265,000
130-028	294	SUMMER ST	101	250	0.443	3:COLONIAL	1947	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	316,600	278,400
128-067	301	SUMMER ST	101	250	0.337	2:CAPE	1972	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1456	325,500	308,100
130-029	302	SUMMER ST	101	250	0.145	2:CAPE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1127	245,400	233,900
128-066	303	SUMMER ST	101	250	0.337	4:COLONIAL NE	1950	1.7	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		864	276,500	265,300
130-030	306	SUMMER ST	101	250	0.454	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1328	289,400	265,300
130-032	310	SUMMER ST	101	250	0.162	4:COLONIAL NE	1925	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1470	279,500	267,900
128-188	315	SUMMER ST	101	250	0.201	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		988	274,300	266,300
130-033	316	SUMMER ST	101	250	0.162	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV	354	1374	307,800	289,800
128-187	323	SUMMER ST	101	250	0.187	6:RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	792	1780	297,600	300,500
128-186	329	SUMMER ST	101	250	0.193	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		988	278,100	270,700
128-185	335	SUMMER ST	101	250	0.193	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		988	276,300	268,600
128-184	341	SUMMER ST	101	250	0.187	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	395	1491	285,000	281,000
128-183	347	SUMMER ST	101	250	0.179	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	494	1590	286,800	257,900
128-182	353	SUMMER ST	101	250	0.161	6:RANCH	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		944	271,300	257,400
128-181	359	SUMMER ST	101	250	0.161	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		944	274,600	261,500
128-180	365	SUMMER ST	101	250	0.164	6:RANCH	1961	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		944	273,100	259,800
128-189	375	SUMMER ST	101	250	0.229	6:RANCH	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1008	275,400	261,100
128-226	383	SUMMER ST	101	250	0.217	6:RANCH	1948	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		870	256,000	241,200
128-227	393	SUMMER ST	101	250	0.242	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1035	316,100	304,900
128-258	403	SUMMER ST	101	250	0.350	6:RANCH	1955	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV	400	1352	294,100	284,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
128-263	413	SUMMER ST	101	250	0.235	2:CAPE	2004	1.7	5	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	1400	3672	474,200	434,800
130-045	416	SUMMER ST	101	250	0.175	6:RANCH	1955	1	3	1			2:WARM AIR	C-	AV		884	250,100	243,800
130-046	424	SUMMER ST	101	250	0.168	6:RANCH	1960	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		852	259,800	246,000
130-048	432	SUMMER ST	101	250	0.168	6:RANCH	1960	1	1	1			5:STEAM	C	FR		1162	254,100	241,300
128-260	435	SUMMER ST	101	250	0.257	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1410	292,400	269,300
130-059	442	SUMMER ST	101	250	0.163	2:CAPE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	400	1996	333,900	294,900
130-060	446	SUMMER ST	101	250	0.165	3:COLONIAL	2015	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1994	400,800	366,300
123-078	449	SUMMER ST	101	250	0.200	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	326,700	304,100
130-061	450	SUMMER ST	101	250	0.143	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1369	256,100	246,400
130-121	456	SUMMER ST	101	250	0.146	6:RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	500	1644	313,100	304,300
123-077	457	SUMMER ST	101	250	0.203	1:BUNGALOW	1928	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2066	307,900	297,100
123-076	461	SUMMER ST	101	250	0.151	2:CAPE	1942	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1365	284,600	260,000
130-062	462	SUMMER ST	101	250	0.113	4:COLONIAL NE	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1916	308,700	294,500
130-063	466	SUMMER ST	101	250	0.237	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1427	292,500	257,100
130-064	470	SUMMER ST	101	250	0.330	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1419	268,700	259,600
123-048	475	SUMMER ST	101	250	0.246	2:CAPE	1947	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1094	248,900	245,300
130-066	480	SUMMER ST	101	250	0.165	2:CAPE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1408	280,000	249,300
130-068	492	SUMMER ST	101	250	0.165	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1			5:STEAM	C	FR		1202	227,700	218,300
123-045	495	SUMMER ST	105	250	0.249	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2670	515,000	393,500
130-069	500	SUMMER ST	101	250	0.164	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		988	243,200	221,700
123-044	505	SUMMER ST	101	250	0.205	10:F TO B SPLT	1975	1.5	6	3	1		4:HOT WATER	C	AV	400	2470	359,300	340,500
122-051	512	SUMMER ST	101	250	0.691	3:COLONIAL	1901	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1914	379,700	294,400
123-043	517	SUMMER ST	105	250	0.243	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2861	554,800	429,300
122-052	520	SUMMER ST	101	250	0.165	3:COLONIAL	1920	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1152	327,900	239,100
123-042	523	SUMMER ST	104	250	0.215	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2814	449,700	361,700
122-053	526	SUMMER ST	104	250	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2157	412,500	325,500
123-041	529	SUMMER ST	101	250	0.223	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1339	276,500	266,900
117-281	536	SUMMER ST	101	250	0.274	6:RANCH	1955	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		931	274,000	260,900
123-040	537	SUMMER ST	105	250	0.279	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3421	502,100	437,900
117-269	546	SUMMER ST	105	250	0.296	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2780	452,300	411,400
123-039	549	SUMMER ST	101	250	0.391	2:CAPE	1829	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1486	339,600	316,900
117-238	552	SUMMER ST	101	250	1.614	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2991	382,200	385,900
117-239	560	SUMMER ST	101	250	0.235	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1755	298,100	283,600
123-038	561	SUMMER ST	101	250	0.426	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	255,200	246,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
117-240	564	SUMMER ST	101	250	0.360	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1311	274,800	273,700
123-037	567	SUMMER ST	101	250	0.326	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1780	354,500	303,200
117-241	570	SUMMER ST	101	250	0.604	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1212	267,600	265,300
123-036	575	SUMMER ST	101	250	0.180	4:COLONIAL NE	1920	1.7	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		1809	353,100	302,800
117-242	584	SUMMER ST	104	250	0.774	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2527	448,000	371,500
117-237	601	SUMMER ST	101	250	0.683	4:COLONIAL NE	1750	1	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2663	315,600	312,500
117-264	607	SUMMER ST	101	250	0.193	6:RANCH	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1588	296,100	289,100
117-244	612	SUMMER ST	101	250	0.134	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	220	1188	305,100	270,900
117-245	618	SUMMER ST	101	250	0.129	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1372	274,800	251,000
117-214	635	SUMMER ST	101	250	0.197	3:COLONIAL	1870	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2264	389,900	324,700
117-213	637	SUMMER ST	101	250	0.273	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	233,500	228,300
117-212	643	SUMMER ST	101	250	0.162	3:COLONIAL	1965	2	6	3		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	3169	377,600	343,100
117-211	649	SUMMER ST	101	250	0.168	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV	684	1756	308,200	305,400
117-294	671	SUMMER ST	101	250	1.084	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	382,100	364,600
117-295	675	SUMMER ST	101	250	0.331	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	724	1908	373,600	354,500
117-161	725	SUMMER ST	101	250	0.151	3:COLONIAL	1900	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1232	330,800	256,500
117-160	731	SUMMER ST	101	250	0.169	3:COLONIAL	1872	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1406	332,400	287,900
118-081	761	SUMMER ST	101	250	0.181	4:COLONIAL NE	1900	1	4	1			5:STEAM	C	AV		886	226,400	217,100
118-080	765	SUMMER ST	104	250	0.139	11:TWO FAMILY	1870	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1380	362,700	295,500
118-082	768	SUMMER ST	101	250	0.185	6:RANCH	1966	1	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1080	288,600	284,700
118-079	771	SUMMER ST	101	250	0.147	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		925	256,200	245,800
118-083	774	SUMMER ST	101	250	0.178	2:CAPE	1965	1.7	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	293,900	273,500
118-084	780	SUMMER ST	101	250	0.177	2:CAPE	1966	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1344	294,300	276,000
118-085	786	SUMMER ST	101	250	0.250	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1004	278,600	272,400
118-078	791	SUMMER ST	101	250	0.111	2:CAPE	1920	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1124	247,500	237,100
118-194	792	SUMMER ST	101	250	0.744	8:RAISED RANCH	2001	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1130	349,900	325,000
002-004	14	SUMNER ST	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1961	1	3	2	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1460	320,200	314,900
002-250	17	SUMNER ST	101	10	0.317	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	346,400	316,600
002-007	18	SUMNER ST	101	10	0.450	3:COLONIAL	2010	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2578	478,400	474,800
002-263	26	SUMNER ST	101	10	1.000	8:RAISED RANCH	2008	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	740	2220	452,900	432,300
002-264	34	SUMNER ST	101	10	1.350	4:COLONIAL NE	1778	1.7	7	2			4:HOT WATER	C+	AV		2543	382,300	373,600
002-265	44	SUMNER ST	101	10	1.550	2:CAPE	1995	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1656	386,400	373,600
002-260	62	SUMNER ST	101	10	0.918	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	359,200	358,500
002-023	63	SUMNER ST	101	10	0.429	8:RAISED RANCH	1967	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	816	2768	409,500	361,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-021	83	SUMNER ST	101	10	0.459	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	528	2140	358,000	360,700
002-010	86	SUMNER ST	101	10	1.450	3:COLONIAL	1952	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2034	392,600	393,900
002-019	91	SUMNER ST	101	10	0.207	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	301,600	272,500
002-011	100	SUMNER ST	101	10	0.461	3:COLONIAL	2001	2	3	2			2:WARM AIR	B-	GD		2804	444,800	428,500
002-012	110	SUMNER ST	101	10	1.490	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1062	289,100	295,800
001-001	118	SUMNER ST	101	10	0.255	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1366	299,600	309,100
002-016	121	SUMNER ST	101	10	0.517	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1176	305,800	303,200
001-003	132	SUMNER ST	101	10	0.299	6:RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1326	296,600	273,600
002-014	147	SUMNER ST	101	10	0.505	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1652	320,400	314,100
001-005	148	SUMNER ST	101	10	0.845	3:COLONIAL	1986	2	3	1	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1600	364,900	359,900
001-007	156	SUMNER ST	101	10	0.426	2:CAPE	1965	1.5	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2504	415,100	427,300
001-076	171	SUMNER ST	101	10	0.168	6:RANCH	1953	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		912	273,000	250,900
001-075	177	SUMNER ST	101	10	0.176	6:RANCH	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	432	1296	294,300	283,900
001-012	190	SUMNER ST	101	10	0.321	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	480	1520	324,800	327,800
001-072	197	SUMNER ST	101	10	0.362	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	484	1528	330,900	303,200
001-013	198	SUMNER ST	101	10	0.450	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	456	1544	311,900	307,900
001-070	215	SUMNER ST	101	10	0.193	8:RAISED RANCH	1998	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1152	2386	387,000	372,500
002-029	21	SUMNER ST WEST	101	10	0.307	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1788	352,000	338,400
002-028	27	SUMNER ST WEST	101	10	0.307	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	500	1970	355,200	351,000
002-027	35	SUMNER ST WEST	101	10	0.541	1:BUNGALOW	1925	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		770	214,500	217,900
002-026	45	SUMNER ST WEST	101	10	0.395	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	350	1320	320,400	335,600
002-025	51	SUMNER ST WEST	101	10	0.407	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	350	1572	304,200	304,800
002-009	54	SUMNER ST WEST	101	10	0.460	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1394	279,600	276,500
002-024	57	SUMNER ST WEST	101	10	0.418	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	482	1562	305,100	301,600
002-022	75	SUMNER ST WEST	101	10	0.533	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	330,800	334,200
002-261	76	SUMNER ST WEST	101	10	0.918	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	352,800	352,200
002-020	87	SUMNER ST WEST	101	10	0.706	9:SPLIT LEVEL	1969	2	4	2	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	572	2356	408,700	435,100
002-017	113	SUMNER ST WEST	101	10	0.415	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1344	305,400	293,300
001-002	124	SUMNER ST WEST	101	10	0.299	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1366	298,800	311,700
002-015	135	SUMNER ST WEST	101	10	0.535	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1752	324,400	301,100
001-004	140	SUMNER ST WEST	101	10	0.299	6:RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	378	1418	305,300	281,900
002-013	155	SUMNER ST WEST	101	10	0.318	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1056	309,700	298,100
001-077	165	SUMNER ST WEST	101	10	1.600	6:RANCH	1953	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		846	306,100	299,100
001-008	168	SUMNER ST WEST	101	10	0.312	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	484	1708	329,100	327,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
001-009	172	SUMNER ST WEST	101	10	0.301	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	484	1540	323,900	327,600
001-010	178	SUMNER ST WEST	101	10	0.300	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	500	1556	327,900	300,600
001-074	183	SUMNER ST WEST	101	10	0.174	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,100	247,200
001-011	184	SUMNER ST WEST	101	10	0.309	8:RAISED RANCH	1967	1	5	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	484	1980	347,600	348,000
001-073	191	SUMNER ST WEST	101	10	0.331	8:RAISED RANCH	1963	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	2124	365,300	332,000
001-014	204	SUMNER ST WEST	101	10	1.320	3:COLONIAL	1986	2	5	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV	588	4740	597,300	635,400
001-071	205	SUMNER ST WEST	101	10	0.278	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	346	1316	300,600	285,200
157-267	11	SUMPTER ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	354	2986	341,100	347,300
157-207	14	SUMPTER ST	101	200	1.148	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	374	1382	331,900	308,800
157-205	22	SUMPTER ST	101	200	0.115	10:F TO B SPLT	2002	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	442	1394	302,100	276,100
157-193A	25	SUMPTER ST	101	200	0.230	6:RANCH	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		850	258,800	247,100
157-206	26	SUMPTER ST	101	200	0.115	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		858	192,900	196,500
025-408	1	SUNSET AV	101	40	0.123	2:CAPE	1986	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1428	313,300	305,400
025-409	4	SUNSET AV	101	40	0.223	3:COLONIAL	1986	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1300	310,000	304,300
025-407	7	SUNSET AV	101	40	0.165	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		912	269,400	258,900
025-406	15	SUNSET AV	101	40	0.174	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1200	290,400	266,900
025-410	16	SUNSET AV	101	40	0.278	10:F TO B SPLT	1991	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	476	1496	317,900	288,300
025-399	57	SUNSET AV	101	40	0.150	3:COLONIAL	1968	2	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1536	329,900	318,700
025-413	58	SUNSET AV	101	40	0.161	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	GD		899	254,400	244,500
025-398	59	SUNSET AV	101	40	0.150	1:BUNGALOW	1940	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	300	1364	290,800	287,300
025-414	62	SUNSET AV	101	40	0.159	1:BUNGALOW	1930	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1399	268,500	258,600
025-397	65	SUNSET AV	101	40	0.149	1:BUNGALOW	1931	1	2	1			5:STEAM	C	GD		884	254,900	235,700
025-415	66	SUNSET AV	101	40	0.157	1:BUNGALOW	1930	1	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1049	266,400	257,000
025-396	67	SUNSET AV	101	40	0.148	1:BUNGALOW	1932	1	4	1			2:WARM AIR	C	GD		1128	267,600	258,200
025-416	72	SUNSET AV	101	40	0.155	1:BUNGALOW	1929	1	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1032	247,600	243,600
025-417	76	SUNSET AV	101	40	0.153	1:BUNGALOW	1927	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1150	296,000	277,500
025-418	80	SUNSET AV	101	40	0.151	1:BUNGALOW	1935	1	2	1			5:STEAM	C	FR		968	213,600	203,200
025-419	86	SUNSET AV	101	40	0.164	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	308,900	303,600
025-420	90	SUNSET AV	101	40	0.161	2:CAPE	1961	1.7	2	2			4:HOT WATER	C	GD		1344	308,000	302,600
025-347	95	SUNSET AV	101	40	0.164	2:CAPE	1959	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1344	316,900	312,200
025-421	96	SUNSET AV	101	40	0.159	2:CAPE	1961	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1344	319,300	293,500
025-346	101	SUNSET AV	101	40	0.246	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		960	292,400	269,500
025-422	102	SUNSET AV	101	40	0.141	3:COLONIAL	1961	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1660	320,200	302,400
025-345	107	SUNSET AV	101	40	0.280	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		960	286,900	269,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-344	108	SUNSET AV	101	40	0.273	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	800	1952	355,200	332,300
004-114	13	SUNSET DR	101	10	0.353	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1166	2420	398,400	391,100
004-131	18	SUNSET DR	101	10	0.299	6:RANCH	1961	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1452	362,100	332,800
004-113	27	SUNSET DR	101	10	0.459	3:COLONIAL	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	380	1788	348,600	327,800
004-132	28	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1772	350,200	323,800
004-133	36	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1116	314,500	295,100
004-112	37	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1336	344,200	309,000
004-111	43	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1066	330,000	296,500
004-134	44	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1767	363,200	333,100
004-110	51	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1260	331,700	306,900
004-135	52	SUNSET DR	101	10	0.459	3:COLONIAL	1952	1.7	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	357	1988	363,100	346,400
004-136	56	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1076	314,800	280,300
004-109	59	SUNSET DR	101	10	0.459	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1786	367,800	336,600
004-108	67	SUNSET DR	101	10	0.334	3:COLONIAL	1960	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	372	2018	355,800	333,600
004-137	68	SUNSET DR	101	10	0.262	8:RAISED RANCH	1979	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2100	403,200	370,400
004-093	76	SUNSET DR	101	10	0.270	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1008	297,800	273,300
004-094	86	SUNSET DR	101	10	0.230	3:COLONIAL	1956	1.7	5	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	420	2016	341,300	330,600
004-107	87	SUNSET DR	101	10	0.390	2:CAPE	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1400	342,400	306,700
004-095	96	SUNSET DR	101	10	0.317	3:COLONIAL	1970	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	3301	425,400	425,400
004-106	99	SUNSET DR	101	10	0.285	3:COLONIAL	1957	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	250	2163	356,600	348,000
004-105	105	SUNSET DR	101	10	0.243	3:COLONIAL	1956	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1788	322,900	316,900
004-096	106	SUNSET DR	101	10	0.276	10:F TO B SPLT	1959	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1350	311,400	286,400
004-104	115	SUNSET DR	101	10	0.582	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	422	1550	335,300	323,700
004-097	116	SUNSET DR	101	10	0.276	3:COLONIAL	1958	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1896	362,700	317,700
004-098	122	SUNSET DR	101	10	0.276	3:COLONIAL	1959	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR		1496	287,500	275,300
004-103	123	SUNSET DR	101	10	0.586	3:COLONIAL	1961	2	4	1	1		4:HOT WATER	B-	GD	585	2183	391,700	375,500
004-102	133	SUNSET DR	101	10	0.256	8:RAISED RANCH	1969	1	4	2			3:ELECTRIC	C+	GD	528	1660	349,200	338,500
004-099	134	SUNSET DR	101	10	0.289	3:COLONIAL	1969	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1800	397,100	379,500
004-101	143	SUNSET DR	101	10	0.258	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	540	1710	343,300	298,500
004-100	144	SUNSET DR	101	10	0.289	3:COLONIAL	1971	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2047	392,200	372,200
003-022	151	SUNSET DR	101	10	0.262	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1662	343,100	330,800
003-023	152	SUNSET DR	101	10	0.289	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	624	1954	396,300	348,300
003-021	159	SUNSET DR	101	10	0.264	3:COLONIAL	1969	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1584	378,200	354,900
003-020	165	SUNSET DR	101	10	0.402	8:RAISED RANCH	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	1970	378,800	384,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
080-050	14	SUSAN RD	101	250	0.191	2:CAPE	1956	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1428	311,500	302,200
080-062	15	SUSAN RD	101	250	0.420	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	504	1580	322,100	317,700
080-051	22	SUSAN RD	101	250	0.223	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	273,200	262,800
080-061	23	SUSAN RD	101	250	0.427	6:RANCH	1961	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1092	295,000	288,700
080-060	29	SUSAN RD	101	250	0.374	2:CAPE	1956	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1456	315,100	303,200
080-052	30	SUSAN RD	101	250	0.282	2:CAPE	1956	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1428	318,500	309,900
080-053	34	SUSAN RD	101	250	0.328	6:RANCH	1956	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1026	278,200	260,400
080-059	37	SUSAN RD	101	250	0.321	2:CAPE	1956	1.7	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1627	354,200	337,600
080-054	42	SUSAN RD	101	250	0.375	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1026	278,700	261,900
080-058	43	SUSAN RD	101	250	0.267	6:RANCH	1958	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	800	1760	306,600	295,200
080-055	48	SUSAN RD	101	250	1.061	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	700	1744	347,300	336,900
080-057	49	SUSAN RD	101	250	0.225	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	200	1160	273,100	258,400
080-056	60	SUSAN RD	101	250	0.309	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	224	1400	302,500	297,400
099-229	20	SUTTON ST	101	60	0.127	6:RANCH	1980	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		960	270,000	258,900
099-227	27	SUTTON ST	101	60	0.210	1:BUNGALOW	1910	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1368	279,300	265,200
099-230	30	SUTTON ST	101	60	0.344	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1856	343,700	297,900
099-231	34	SUTTON ST	101	60	0.648	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	356,200	318,200
099-226	39	SUTTON ST	101	60	0.350	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		819	256,100	248,100
099-232	40	SUTTON ST	101	60	0.294	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1314	295,400	273,100
099-225	49	SUTTON ST	101	60	0.163	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		888	248,800	236,600
099-233	50	SUTTON ST	101	60	0.163	7:RANCH SLAB	1954	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		900	262,800	245,300
004-016	2	SWIFT RD	101	10	0.211	1:BUNGALOW	1927	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		1302	286,200	282,400
004-017	12	SWIFT RD	101	10	0.236	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1734	365,700	337,700
004-018	20	SWIFT RD	101	10	0.236	3:COLONIAL	1990	2	6	3	1		4:HOT WATER	B-	GD		4270	524,400	526,000
004-019	26	SWIFT RD	101	10	0.287	3:COLONIAL	1991	2	3	1	1		3:ELECTRIC	C	GD		1372	333,600	312,400
048-299	3	SYCAMORE AV	101	120	0.171	1:BUNGALOW	1927	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1340	264,500	232,300
048-264	4	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1684	305,800	250,600
048-298	7	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1923	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1886	333,500	281,300
048-265	8	SYCAMORE AV	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1896	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3225	466,900	402,600
048-297	11	SYCAMORE AV	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1983	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	291,300	283,800
048-266	14	SYCAMORE AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1896	1.7	3	3			5:STEAM	C+	AV		1553	354,000	317,100
048-267	16	SYCAMORE AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1914	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1659	300,700	262,400
048-296	17	SYCAMORE AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1896	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2101	314,400	271,900
048-295	21	SYCAMORE AV	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3474	479,900	373,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
048-268	22	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1898	2	4	2	1		5:STEAM	B-	AV		1920	393,100	295,000
048-294	27	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1924	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2100	325,900	290,400
048-269	28	SYCAMORE AV	101	120	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		704	240,600	226,100
048-293	31	SYCAMORE AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1923	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1575	303,200	274,600
048-270	32	SYCAMORE AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1914	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1577	304,700	275,700
048-271	40	SYCAMORE AV	101	120	0.220	6:RANCH	1958	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1008	284,900	270,000
048-275	52	SYCAMORE AV	101	120	0.152	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	275,300	243,200
048-289	59	SYCAMORE AV	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1924	1	4	1			5:STEAM	C+	AV	400	1870	285,200	257,000
048-276	60	SYCAMORE AV	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1923	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2857	487,000	436,200
048-288	61	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1899	2.5	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		2539	371,200	317,200
048-277	66	SYCAMORE AV	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2700	382,400	305,100
048-278	70	SYCAMORE AV	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1903	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3786	484,900	393,600
048-279	74	SYCAMORE AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1890	2	3	1			5:STEAM	B-	AV		1744	325,700	278,100
048-286	75	SYCAMORE AV	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1903	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2688	427,000	385,100
031-247	3	SYCAMORE ST	101	40	0.073	4:COLONIAL NE	1923	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1088	251,700	224,100
031-060	4	SYCAMORE ST	101	40	0.119	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1744	296,800	296,900
031-061	16	SYCAMORE ST	101	40	0.149	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1735	302,000	306,300
031-062	18	SYCAMORE ST	101	40	0.150	4:COLONIAL NE	1895	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1743	297,200	289,400
031-245	23	SYCAMORE ST	101	40	0.177	2:CAPE	1943	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1356	291,400	300,000
031-091	26	SYCAMORE ST	101	40	0.165	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1365	263,500	258,400
031-092	30	SYCAMORE ST	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1456	321,900	285,600
031-093	34	SYCAMORE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1888	327,200	313,800
031-094	40	SYCAMORE ST	101	40	0.165	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1210	260,400	263,700
031-243	47	SYCAMORE ST	101	40	0.151	3:COLONIAL	1915	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1647	300,900	290,900
031-242	49	SYCAMORE ST	101	40	0.153	1:BUNGALOW	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	600	1432	263,400	263,700
031-133	50	SYCAMORE ST	101	40	0.137	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1063	252,000	240,600
031-134	54	SYCAMORE ST	101	40	0.189	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1762	293,600	307,300
031-241	55	SYCAMORE ST	101	40	0.195	8:RAISED RANCH	1989	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	528	1672	327,600	328,100
031-240	61	SYCAMORE ST	101	40	0.168	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1666	340,300	294,700
031-136	62	SYCAMORE ST	104	40	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2151	406,600	391,200
031-239	65	SYCAMORE ST	101	40	0.168	4:COLONIAL NE	1900	2.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		2344	341,500	347,000
031-237	71	SYCAMORE ST	101	40	0.196	9:SPLIT LEVEL	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	200	1366	320,500	309,100
031-235	89	SYCAMORE ST	101	40	0.358	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C-	FR		864	244,100	228,400
031-234	95	SYCAMORE ST	101	40	0.188	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1304	277,200	268,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-233	101	SYCAMORE ST	101	40	0.188	3:COLONIAL	1910	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1304	323,500	315,000
031-231	111	SYCAMORE ST	101	40	0.203	9:SPLIT LEVEL	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	288	1588	334,400	314,800
009-117	6	SYDNEY AV	101	10	0.486	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2016	459,000	441,800
009-118	7	SYDNEY AV	104	10	0.282	11:TWO FAMILY	1970	2	6	2			4:HOT WATER	C+	GD		2300	452,900	364,500
152-045	9	SYLVESTER ST	104	210	0.236	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	FR		2254	352,100	270,500
152-043	23	SYLVESTER ST	101	210	0.067	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1050	250,400	219,400
152-042	25	SYLVESTER ST	104	210	0.082	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1922	362,200	318,500
152-041	29	SYLVESTER ST	104	210	0.082	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2048	376,700	308,100
152-049	35	SYLVESTER ST	101	210	0.096	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		588	215,800	226,300
152-048	36	SYLVESTER ST	101	210	0.089	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1439	279,900	228,800
152-057	39	SYLVESTER ST	101	210	0.096	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1562	274,500	240,600
152-058	40	SYLVESTER ST	105	210	0.114	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3798	459,000	423,400
152-056	41	SYLVESTER ST	101	210	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		928	240,400	213,700
152-059	46	SYLVESTER ST	101	210	0.155	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1684	279,300	253,300
152-055	47	SYLVESTER ST	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2440	347,400	251,000
152-054	51	SYLVESTER ST	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2216	400,500	295,700
152-066	58	SYLVESTER ST	105	210	0.232	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2867	504,300	419,300
081-258	13	SYLVIA AV	101	250	0.230	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		960	257,800	235,400
081-252	22	SYLVIA AV	101	250	0.179	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	283,500	264,900
081-257	23	SYLVIA AV	101	250	0.168	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1278	269,300	248,300
081-253	26	SYLVIA AV	101	250	0.306	2:CAPE	1955	1.7	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1545	327,500	296,900
081-256	27	SYLVIA AV	101	250	0.200	2:CAPE	1950	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1260	288,800	272,100
163-062	14	TABER AV	101	210	0.165	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	296,000	264,400
163-063	18	TABER AV	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3675	465,000	436,500
163-084	21	TABER AV	101	210	0.081	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1148	250,600	220,000
163-083	25	TABER AV	101	210	0.088	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		977	246,600	213,600
163-065	26	TABER AV	105	210	0.170	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4380	498,700	462,900
163-082	31	TABER AV	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1313	310,500	261,900
163-066	32	TABER AV	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1910	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3696	472,300	434,600
163-081	37	TABER AV	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		882	250,900	225,600
163-067	38	TABER AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1639	376,400	319,100
163-080	43	TABER AV	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		957	252,800	230,700
163-068	46	TABER AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2118	389,200	286,000
163-079	47	TABER AV	101	210	0.175	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		894	214,100	193,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
163-069	48	TABER AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2313	460,300	349,200
163-070	50	TABER AV	104	210	0.165	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2268	435,900	331,400
163-077	53	TABER AV	105	210	0.117	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3687	459,800	423,300
163-072	56	TABER AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2076	371,600	253,700
163-076	59	TABER AV	101	210	0.175	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1394	303,200	270,500
163-073	62	TABER AV	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		882	252,800	219,800
163-075	67	TABER AV	101	210	0.175	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	354	1342	287,600	252,400
006-323	7	TAFT AV	101	10	0.150	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1386	306,600	305,900
006-322	11	TAFT AV	101	10	0.149	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1249	279,200	282,500
006-327	12	TAFT AV	101	10	0.152	2:CAPE	1964	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1548	331,300	286,700
006-321	17	TAFT AV	101	10	0.146	2:CAPE	1942	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1584	312,200	275,000
006-328	18	TAFT AV	101	10	0.165	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		996	294,000	257,600
006-329	26	TAFT AV	101	10	0.165	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		950	289,900	269,000
006-320	29	TAFT AV	101	10	0.146	8:RAISED RANCH	1989	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	1984	390,700	378,700
006-319	31	TAFT AV	101	10	0.195	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	311,700	315,200
006-330	32	TAFT AV	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1445	311,000	282,300
006-318	37	TAFT AV	101	10	0.195	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1860	369,600	331,900
006-331	42	TAFT AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1762	326,500	305,500
006-317	45	TAFT AV	101	10	0.195	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1407	317,000	293,100
006-332	50	TAFT AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	307,300	282,500
006-316	51	TAFT AV	101	10	0.195	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1596	332,300	288,100
006-315	57	TAFT AV	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1460	321,000	307,300
006-333	58	TAFT AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1966	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1387	313,100	317,500
006-314	65	TAFT AV	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1406	308,400	281,400
006-334	66	TAFT AV	101	10	0.190	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	336,600	323,600
006-313	71	TAFT AV	101	10	0.184	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	335,200	328,200
006-335	74	TAFT AV	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	395	1439	310,200	295,400
006-312	77	TAFT AV	101	10	0.184	6:RANCH	1964	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		988	306,700	282,300
006-336	82	TAFT AV	101	10	0.161	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	303,000	277,600
006-311	83	TAFT AV	101	10	0.184	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1406	308,800	308,100
006-337	90	TAFT AV	101	10	0.155	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1387	303,200	302,200
006-310	91	TAFT AV	101	10	0.247	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1552	337,800	327,000
006-338	100	TAFT AV	101	10	0.232	9:SPLIT LEVEL	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	500	1552	327,200	319,100
022-180	69	TALBOT ST	101	40	0.235	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	912	2044	354,600	332,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-171	70	TALBOT ST	101	40	0.295	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	500	1508	324,600	287,900
022-179	75	TALBOT ST	101	40	0.458	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1508	320,000	290,600
022-172	76	TALBOT ST	101	40	0.238	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1467	310,300	266,100
022-178	81	TALBOT ST	101	40	0.283	10:F TO B SPLT	1970	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1446	325,500	289,800
022-173	82	TALBOT ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD	500	1546	317,500	280,500
022-177	87	TALBOT ST	101	40	0.255	10:F TO B SPLT	1972	1	4	3			4:HOT WATER	C+	GD	400	3002	403,000	372,300
022-174	88	TALBOT ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1428	318,300	281,400
023-091	100	TALBOT ST	101	40	0.276	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	504	1584	324,500	306,700
023-083	101	TALBOT ST	101	40	0.455	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	328,700	297,900
023-090	108	TALBOT ST	101	40	0.276	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	1992	348,400	336,900
023-084	109	TALBOT ST	101	40	0.390	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	323,000	298,700
023-085	115	TALBOT ST	101	40	0.469	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1877	336,500	311,600
023-089	116	TALBOT ST	101	40	0.276	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	335,300	316,900
023-086	123	TALBOT ST	101	40	0.612	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	327,800	298,600
023-066	124	TALBOT ST	101	40	0.220	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	331,000	316,500
023-087	131	TALBOT ST	101	40	0.618	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	400	2160	381,100	360,500
023-088	141	TALBOT ST	101	40	0.966	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	341,700	316,300
023-101	145	TALBOT ST	101	40	1.020	2:CAPE	1989	1.7	3	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		2720	451,500	460,000
023-102	147	TALBOT ST	101	40	1.843	2:CAPE	1999	1.7	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	300	1860	394,900	411,100
138-108	11	TAYLOR AV	105	210	0.249	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		4353	648,700	526,800
139-019	14	TAYLOR AV	101	210	0.234	8:RAISED RANCH	1961	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	FR	1000	2508	274,800	246,100
139-020	18	TAYLOR AV	105	210	0.228	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2466	451,100	363,500
138-107	19	TAYLOR AV	101	210	0.249	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1364	335,800	321,000
138-106	25	TAYLOR AV	101	210	0.199	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1187	245,600	240,800
139-021	26	TAYLOR AV	101	210	0.183	1:BUNGALOW	1935	1.5	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1170	274,600	260,000
138-112	29	TAYLOR AV	101	210	0.199	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1390	297,800	262,700
139-022	30	TAYLOR AV	101	210	0.183	4:COLONIAL NE	1930	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1063	257,700	240,400
138-105	33	TAYLOR AV	104	210	0.199	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2160	407,200	345,900
139-023	36	TAYLOR AV	105	210	0.198	13:3 FAM SLOPE	1886	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3620	512,500	452,200
138-104	37	TAYLOR AV	105	210	0.199	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2840	482,300	406,300
139-024	42	TAYLOR AV	101	210	0.167	2:CAPE	1964	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1572	313,300	296,100
138-103	45	TAYLOR AV	101	210	0.199	6:RANCH	1956	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		768	247,700	239,100
139-025	48	TAYLOR AV	101	210	0.152	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	292,100	256,400
138-102	49	TAYLOR AV	101	210	0.201	10:F TO B SPLT	1994	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		952	271,200	234,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
138-101R	51	TAYLOR AV	101	210	0.042	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		858	207,400	199,400
139-026	52	TAYLOR AV	101	210	0.104	4:COLONIAL NE	1900	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1002	227,500	218,700
138-101	53	TAYLOR AV	105	210	0.076	13:3 FAM SLOPE	1900	2	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		2508	436,200	349,200
139-027	54	TAYLOR AV	101	210	0.170	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		829	221,600	211,900
138-100	55	TAYLOR AV	101	210	0.083	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1269	220,200	219,000
139-028	58	TAYLOR AV	101	210	0.201	4:COLONIAL NE	1900	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1117	237,900	231,500
138-099	59	TAYLOR AV	104	210	0.215	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2095	407,800	330,900
139-029	60	TAYLOR AV	101	210	0.237	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1372	307,700	231,700
139-030	68	TAYLOR AV	101	210	0.106	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1298	318,800	249,800
134-153	79	TAYLOR AV	101	250	0.183	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		768	267,600	245,700
134-261	80	TAYLOR AV	101	210	0.206	3:COLONIAL	2013	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1716	373,200	347,500
134-161	84	TAYLOR AV	101	250	0.183	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1618	289,900	262,700
163-223	3	TEELE ST	101	210	0.111	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	346	1320	264,200	228,400
163-222	7	TEELE ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1340	286,900	251,900
163-221	15	TEELE ST	101	210	0.137	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1386	296,800	261,500
163-228	33	TEELE ST	101	210	0.143	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	321,800	293,300
163-227	37	TEELE ST	101	210	0.143	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	327,200	308,600
156-081	11	TEMI RD	101	200	0.336	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1308	301,900	293,000
156-057	14	TEMI RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1440	293,700	280,800
156-080	19	TEMI RD	101	200	0.337	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	280,900	261,300
156-058	22	TEMI RD	101	200	0.240	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	278,000	265,200
156-079	27	TEMI RD	101	200	0.317	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	292,800	279,000
156-059	30	TEMI RD	101	200	0.250	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1560	307,800	280,100
156-078	35	TEMI RD	101	200	0.312	7:RANCH SLAB	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	288,500	276,600
156-060	38	TEMI RD	101	200	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	5	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1824	341,000	326,000
156-077	43	TEMI RD	101	200	0.318	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	295,200	278,200
156-061	46	TEMI RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	287,700	272,800
156-076	51	TEMI RD	101	200	0.278	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1248	290,500	272,700
156-062	54	TEMI RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	285,500	272,400
156-075	59	TEMI RD	101	200	0.246	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1216	292,000	280,100
156-063	62	TEMI RD	101	200	0.231	3:COLONIAL	1962	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1920	351,400	348,900
156-074	67	TEMI RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1272	302,500	286,800
156-064	68	TEMI RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1824	329,100	296,400
156-065	76	TEMI RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	293,500	276,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
156-073	77	TEMI RD	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1488	304,900	281,700
156-066	84	TEMI RD	101	200	0.252	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1464	308,500	292,800
156-072	87	TEMI RD	101	200	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	267,700	262,600
156-067	92	TEMI RD	101	200	0.242	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1464	304,500	288,300
156-071	95	TEMI RD	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	283,000	270,000
156-068	100	TEMI RD	101	200	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	303,900	291,100
156-069	106	TEMI RD	101	200	0.260	3:COLONIAL	1998	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3284	448,300	494,100
114-049	11	TEMPLE ST	105	90	0.165	13:3 FAM SLOPE	1920	2	8	3			5:STEAM	C	AV		2849	448,800	368,800
114-051	16	TEMPLE ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1884	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2661	459,600	383,800
114-048	17	TEMPLE ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1885	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2803	489,500	401,300
114-047	19	TEMPLE ST	105	90	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2795	476,700	401,700
114-052	22	TEMPLE ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1889	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2797	481,900	395,800
114-046	23	TEMPLE ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3070	491,200	414,600
114-053	24	TEMPLE ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2727	465,200	383,300
114-045	25	TEMPLE ST	105	90	0.165	12:3 FAM FLAT	1879	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4164	502,400	446,100
114-054	28	TEMPLE ST	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3099	484,500	412,300
118-121	11	TENTH AV	101	210	0.212	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	740	1888	355,900	332,300
118-120	15	TENTH AV	101	210	0.248	8:RAISED RANCH	1971	1	5	3	1		4:HOT WATER	C+	AV	1328	4940	456,400	436,600
118-105	16	TENTH AV	101	210	0.186	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1882	320,700	299,500
118-106	22	TENTH AV	101	210	0.175	8:RAISED RANCH	1961	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1608	319,700	291,800
116-085	12	TERMINAL PL	105	90	0.098	13:3 FAM SLOPE	1940	2.5	12	3			4:HOT WATER	C+	FR		4400	524,400	454,300
134-125	20	THATCHER CT	101	250	0.310	3:COLONIAL	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3110	379,700	348,600
134-126	22	THATCHER CT	101	250	0.283	4:COLONIAL NE	1882	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		820	206,000	197,400
134-127	26	THATCHER CT	101	250	1.180	3:COLONIAL	1989	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2030	402,200	346,900
134-204	15	THATCHER SQ	101	250	0.365	2:CAPE	1998	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1638	354,600	331,100
134-203	25	THATCHER SQ	101	250	0.350	3:COLONIAL	1905	2	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1440	309,600	276,800
134-175	28	THATCHER SQ	101	250	0.276	10:F TO B SPLT	1993	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	287,800	269,800
134-202	35	THATCHER SQ	101	250	0.496	8:RAISED RANCH	1995	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1218	332,200	319,400
134-250	36	THATCHER SQ	101	250	0.276	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	576	1810	352,700	339,000
134-251	42	THATCHER SQ	101	250	0.276	10:F TO B SPLT	1994	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	296,400	278,400
134-146	15	THATCHER ST	101	250	0.212	4:COLONIAL NE	1910	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1456	271,600	271,900
134-145	17	THATCHER ST	101	250	0.262	10:F TO B SPLT	1992	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	289,800	272,000
134-144	21	THATCHER ST	104	250	0.430	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2988	510,000	424,700
134-142	27	THATCHER ST	101	250	0.215	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		972	277,100	270,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-141	33	THATCHER ST	101	250	0.215	6:RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		972	278,600	272,300
134-140	39	THATCHER ST	101	250	0.215	6:RANCH	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	FR	700	1672	263,000	251,400
134-139	45	THATCHER ST	105	250	0.493	12:3 FAM FLAT	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C	AV		1994	409,400	330,100
134-138	47	THATCHER ST	101	250	0.908	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	UN		1071	161,400	164,000
134-245	52	THATCHER ST	101	250	0.262	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	576	1810	362,400	356,500
134-151	56	THATCHER ST	104	250	0.196	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2280	426,800	355,000
134-136	59	THATCHER ST	101	250	0.819	8:RAISED RANCH	1985	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	800	2324	379,500	366,900
134-152	60	THATCHER ST	101	250	0.246	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	282,900	265,000
134-135	65	THATCHER ST	101	250	0.867	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1520	315,400	262,600
134-134	67	THATCHER ST	101	250	0.914	2:CAPE	1930	1.7	3	1			2:WARM AIR	C-	FR		1080	229,600	218,400
134-133	71	THATCHER ST	104	250	0.297	11:TWO FAMILY	1920	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2199	433,100	345,500
134-132	81	THATCHER ST	101	250	0.330	4:COLONIAL NE	1920	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1290	286,200	275,300
134-164	82	THATCHER ST	101	250	0.186	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		897	249,500	239,500
134-131	87	THATCHER ST	101	250	0.184	3:COLONIAL	1932	2	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1100	275,200	233,700
134-165	88	THATCHER ST	101	250	0.227	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		1540	304,900	303,600
134-130	91	THATCHER ST	101	250	0.159	2:CAPE	1932	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1398	262,000	236,100
134-169	96	THATCHER ST	101	250	0.360	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1428	267,600	265,900
134-170	100	THATCHER ST	101	250	0.331	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		950	229,300	228,300
134-110	101	THATCHER ST	101	250	0.266	3:COLONIAL	1890	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1728	299,200	267,300
134-171	108	THATCHER ST	104	250	0.661	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1898	402,100	323,300
134-109	109	THATCHER ST	101	250	0.362	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	FR		1084	239,900	233,200
134-172	118	THATCHER ST	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV	432	1512	283,600	255,300
134-085	119	THATCHER ST	104	250	0.450	11:TWO FAMILY	1872	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2120	450,400	378,200
134-235	124	THATCHER ST	101	250	0.165	6:RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	292,200	276,700
134-258	129	THATCHER ST	101	250	0.371	8:RAISED RANCH	2005	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	912	2042	391,900	376,200
134-173	130	THATCHER ST	101	250	0.165	6:RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1360	290,600	274,200
134-174	134	THATCHER ST	101	250	0.331	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV	1000	3272	410,300	377,300
134-205	144	THATCHER ST	101	250	0.193	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	294,600	284,000
134-206	148	THATCHER ST	101	250	0.193	6:RANCH	1962	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1044	297,700	274,000
134-207	154	THATCHER ST	101	250	0.248	6:RANCH	1960	1	4	3			4:HOT WATER	C	AV		2004	344,200	344,000
134-083	155	THATCHER ST	101	250	0.317	6:RANCH	1960	1	5	3		Air Cond	5:STEAM	C	AV	500	2476	359,100	347,400
134-240	166	THATCHER ST	101	250	0.223	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2030	350,400	342,800
134-082	167	THATCHER ST	101	250	0.319	3:COLONIAL	1960	2	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2446	401,400	357,300
134-214	179	THATCHER ST	101	250	0.198	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1298	277,700	254,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
134-213	183	THATCHER ST	101	250	0.224	3:COLONIAL	1942	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1456	342,500	304,200
140-065	186	THATCHER ST	101	250	0.289	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1020	274,500	266,400
140-066	196	THATCHER ST	101	250	0.240	4:COLONIAL NE	1887	1.5	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1658	303,400	291,200
140-069	206	THATCHER ST	101	250	0.160	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1309	271,200	245,800
140-061	210	THATCHER ST	101	250	0.165	6:RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1008	288,100	276,800
140-062	222	THATCHER ST	101	250	0.324	6:RANCH	1956	1	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1720	333,800	341,200
133-008	252	THATCHER ST	101	250	1.735	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1246	314,600	318,500
133-004	325	THATCHER ST	101	250	0.552	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	456	1432	322,800	325,700
133-015	336	THATCHER ST	101	250	1.086	3:COLONIAL	2006	2	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD	984	3714	523,500	495,600
133-001	337	THATCHER ST	101	250	1.070	2:CAPE	1966	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1614	356,100	343,700
132-013	420	THATCHER ST	101	250	7.310	1:BUNGALOW	1900	1.5	2	1			4:HOT WATER	D	FR		1282	267,200	282,000
132-012	438	THATCHER ST	101	250	0.775	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		872	226,100	229,400
132-020	554	THATCHER ST	101	250	1.133	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			4:HOT WATER	C	PR		1278	209,200	203,700
132-021	558	THATCHER ST	101	250	0.431	3:COLONIAL	1900	2	2	1	1		4:HOT WATER	C-	PR		1050	200,600	165,300
132-023	574	THATCHER ST	101	250	0.246	2:CAPE	1920	1	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1985	313,000	255,900
081-264	24	THAYER AV	101	120	0.110	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1135	252,600	240,300
081-265	30	THAYER AV	101	120	0.124	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1385	260,800	228,700
161-116	16	THAYER ST	101	200	0.689	8:RAISED RANCH	2014	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	1056	2376	444,800	394,100
161-058	17	THAYER ST	101	200	0.469	6:RANCH	1957	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		912	281,000	258,300
161-041	22	THAYER ST	101	200	0.485	3:COLONIAL	1900	2	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1508	316,200	303,900
161-121	23	THAYER ST	101	200	0.186	3:COLONIAL	1995	2	4	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1450	321,900	312,600
161-057	29	THAYER ST	101	200	0.203	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	FR		1080	262,500	220,900
161-114	30	THAYER ST	101	200	0.572	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	338,600	327,200
161-056	33	THAYER ST	101	200	0.349	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1331	241,200	237,800
161-042	36	THAYER ST	101	200	0.304	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1303	290,600	267,400
161-054	45	THAYER ST	101	200	0.145	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	294,600	274,800
161-050	46	THAYER ST	101	200	0.181	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		984	258,100	251,800
161-053	49	THAYER ST	101	200	0.117	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1352	292,800	272,600
161-051	50	THAYER ST	101	200	0.192	6:RANCH	1968	1	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1312	303,700	289,000
160-177	60	THAYER ST	101	200	0.772	8:RAISED RANCH	2001	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1226	352,800	331,800
120-179	12	THERESA RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	650	1882	348,800	331,800
120-178	15	THERESA RD	101	250	0.327	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1512	339,600	320,000
120-180	20	THERESA RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1556	364,100	322,000
120-177	23	THERESA RD	101	250	0.327	8:RAISED RANCH	1964	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	650	1702	353,000	335,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-181	28	THERESA RD	101	250	0.344	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1608	334,300	297,600
120-176	29	THERESA RD	101	250	0.326	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	540	1548	338,300	305,600
120-182	36	THERESA RD	101	250	0.315	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	650	1754	340,500	323,700
070-061	12	THIRD ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2714	445,900	392,300
070-062	20	THIRD ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2004	374,100	333,700
070-063	24	THIRD ST	101	120	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1122	271,300	242,600
070-065	25	THIRD ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1975	1.5	5	3		Air Cond	5:STEAM	B	GD		2414	539,100	503,500
070-064	26	THIRD ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2442	370,100	334,800
070-050	32	THIRD ST	104	120	0.161	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1950	376,200	318,800
160-158	9	THOMAS CR	101	200	0.233	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	301,300	282,600
160-155	10	THOMAS CR	101	200	0.324	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	339,000	335,900
160-157	17	THOMAS CR	101	200	0.516	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	346,600	284,100
160-156	18	THOMAS CR	101	200	0.481	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1472	313,700	290,800
160-142	3	THOMAS ST	101	200	0.231	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1656	316,300	291,800
160-148	4	THOMAS ST	101	200	0.192	8:RAISED RANCH	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD	800	1880	387,200	354,600
160-141	11	THOMAS ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1538	307,900	283,100
160-149	12	THOMAS ST	101	200	0.326	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	2024	365,800	337,300
160-140	21	THOMAS ST	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	347,400	316,300
160-150	22	THOMAS ST	101	200	0.301	10:F TO B SPLT	1966	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1826	350,800	325,900
160-139	29	THOMAS ST	101	200	0.230	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1409	305,300	274,700
160-151	30	THOMAS ST	101	200	0.244	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1728	354,300	326,800
160-138	37	THOMAS ST	101	200	0.233	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	339,200	274,400
160-152	38	THOMAS ST	101	200	0.565	8:RAISED RANCH	1967	1	2	1			2:WARM AIR	C+	GD	756	2852	434,200	410,400
160-137	45	THOMAS ST	101	200	0.243	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1388	315,600	295,200
160-153	46	THOMAS ST	101	200	0.235	6:RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1152	314,600	277,700
160-136	53	THOMAS ST	101	200	0.237	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2104	377,000	347,100
160-154	54	THOMAS ST	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1352	304,400	272,900
160-135	61	THOMAS ST	101	200	0.239	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	303,200	276,700
160-159	66	THOMAS ST	101	200	0.231	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	1780	345,300	312,900
160-134	69	THOMAS ST	101	200	0.239	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	708	1994	368,600	338,100
160-160	74	THOMAS ST	101	200	0.348	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1116	296,900	282,400
160-133	77	THOMAS ST	101	200	0.239	3:COLONIAL	1963	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		2304	367,100	367,000
160-161	82	THOMAS ST	101	200	0.372	7:RANCH SLAB	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1260	306,000	286,700
160-132	85	THOMAS ST	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	274,000	250,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-162	90	THOMAS ST	101	200	0.279	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1260	293,000	274,200
160-131	93	THOMAS ST	101	200	0.238	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C-	FR		864	246,900	218,200
160-130	101	THOMAS ST	101	200	0.269	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1088	270,600	261,600
160-129	111	THOMAS ST	101	200	0.216	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1216	292,300	266,000
159-009	175	THOMAS ST	101	200	0.161	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	GD		936	283,400	254,500
159-175	198	THOMAS ST	101	200	0.163	10:F TO B SPLT	1980	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD	660	1612	322,200	284,200
037-110	15	THOMPSON AV	101	60	0.342	2:CAPE	1939	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1975	304,400	307,000
037-116	16	THOMPSON AV	101	60	0.258	10:F TO B SPLT	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1110	289,000	260,900
037-109	19	THOMPSON AV	101	60	0.171	3:COLONIAL	1924	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1400	335,200	265,600
037-117	20	THOMPSON AV	101	60	0.173	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	800	2054	370,100	337,200
037-118	24	THOMPSON AV	101	60	0.154	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1430	282,700	261,900
037-107	27	THOMPSON AV	101	60	0.278	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		2245	267,200	259,300
037-119	30	THOMPSON AV	101	60	0.192	6:RANCH	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	300	1344	280,100	267,900
037-106	33	THOMPSON AV	101	60	0.235	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1330	294,100	275,500
037-120	34	THOMPSON AV	101	60	0.173	10:F TO B SPLT	1995	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	403	1483	316,900	288,800
037-105	37	THOMPSON AV	101	60	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	264,800	253,200
037-121	40	THOMPSON AV	101	60	0.174	10:F TO B SPLT	2015	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	575	1731	362,000	335,700
037-104	43	THOMPSON AV	101	60	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		574	231,000	221,200
037-122	44	THOMPSON AV	101	60	0.174	10:F TO B SPLT	2015	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	575	1731	363,600	337,700
037-103	47	THOMPSON AV	101	60	0.171	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		981	256,900	248,000
037-123	48	THOMPSON AV	101	60	0.349	2:CAPE	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		976	255,900	231,900
037-102	51	THOMPSON AV	101	60	0.197	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	476	1394	295,800	269,200
129-010	15	THORNELL ST	101	210	0.242	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1527	269,900	250,100
129-009	19	THORNELL ST	101	210	0.657	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C	AV		705	219,500	226,400
129-199	20	THORNELL ST	101	210	0.186	4:COLONIAL NE	1920	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		864	250,200	217,300
129-230	21	THORNELL ST	101	210	0.719	2:CAPE	1988	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1428	162,200	100,300
129-008	23	THORNELL ST	101	210	0.872	2:CAPE	1988	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1428	106,800	106,800
024-257	11	THORNTON AV	101	40	0.229	3:COLONIAL	1987	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2225	377,200	376,300
024-040	16	THORNTON AV	101	40	0.145	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1352	280,300	268,900
024-038	17	THORNTON AV	101	40	0.290	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1442	298,800	279,600
024-041	20	THORNTON AV	101	40	0.169	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		988	285,600	266,900
024-037	25	THORNTON AV	101	40	0.198	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1196	281,200	270,700
024-042	26	THORNTON AV	101	40	0.169	18:SALTBOX	1968	1.7	3	2	0	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1832	352,800	329,100
024-043	30	THORNTON AV	101	40	0.169	3:COLONIAL	1967	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1184	317,000	297,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-036	31	THORNTON AV	101	40	0.198	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	480	2096	340,100	340,200
024-044	36	THORNTON AV	101	40	0.158	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1807	325,700	310,700
024-035	37	THORNTON AV	101	40	0.198	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	334,200	308,600
024-045	42	THORNTON AV	101	40	0.158	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		936	276,800	257,900
024-034	43	THORNTON AV	101	40	0.198	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	1011	2647	351,500	353,400
024-046	46	THORNTON AV	101	40	0.158	2:CAPE	1967	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1638	319,900	315,000
024-033	51	THORNTON AV	101	40	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	600	1692	340,400	323,000
016-028	7	THORNY LEA TR	101	310	0.356	3:COLONIAL	1945	2	3	1	1		4:HOT WATER	B	GD		2460	444,500	472,500
016-005	10	THORNY LEA TR	101	310	0.816	2:CAPE	1949	1.5	4	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		4453	525,100	503,100
016-027	15	THORNY LEA TR	101	310	0.374	2:CAPE	1935	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		1820	357,400	358,100
016-026	19	THORNY LEA TR	101	310	0.249	3:COLONIAL	1940	2.5	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2234	396,300	367,200
016-025	25	THORNY LEA TR	101	310	0.249	3:COLONIAL	1940	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1824	346,900	315,000
016-007	30	THORNY LEA TR	101	310	0.671	3:COLONIAL	1940	2	3	2	1		4:HOT WATER	B	VG		2860	480,200	480,300
016-023	37	THORNY LEA TR	101	310	0.249	3:COLONIAL	1930	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		2303	386,600	382,900
016-008	38	THORNY LEA TR	101	310	0.332	3:COLONIAL	1940	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	B	VG	442	2756	445,400	444,200
016-009	42	THORNY LEA TR	101	310	0.411	3:COLONIAL	1930	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG	500	2826	517,700	430,600
016-021	45	THORNY LEA TR	101	310	0.463	6:RANCH	1962	1	2	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2462	509,700	497,500
016-010	50	THORNY LEA TR	101	310	0.405	3:COLONIAL	1936	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2298	455,400	456,200
016-020	53	THORNY LEA TR	101	310	0.356	6:RANCH	1962	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1672	380,300	359,200
016-011	58	THORNY LEA TR	101	310	0.453	3:COLONIAL	1947	2	3	2			4:HOT WATER	B-	VG		2306	400,600	396,600
016-019	61	THORNY LEA TR	101	310	0.415	6:RANCH	1962	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1706	396,100	367,000
016-012	68	THORNY LEA TR	101	310	0.556	3:COLONIAL	1957	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	VG		2659	486,000	489,900
016-018	71	THORNY LEA TR	101	310	0.333	6:RANCH	1952	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2315	420,800	388,800
016-013	78	THORNY LEA TR	101	310	0.505	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	B-	VG	1500	3552	497,300	449,400
016-017	81	THORNY LEA TR	101	310	0.379	9:SPLIT LEVEL	1965	1	3	2			4:HOT WATER	B-	GD	728	2464	438,600	425,900
016-014	88	THORNY LEA TR	101	310	0.874	6:RANCH	1958	1	2	1	1		4:HOT WATER	B	VG		1922	458,300	429,600
016-016	89	THORNY LEA TR	101	310	0.448	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1560	381,400	361,500
054-098	42	THURBER AV	101	40	0.136	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1457	253,400	243,400
030-269	47	THURBER AV	101	40	0.173	6:RANCH	1959	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	FR		816	238,500	221,600
054-099	48	THURBER AV	101	40	0.126	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1350	276,300	273,500
054-100	52	THURBER AV	101	40	0.124	2:CAPE	1925	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1254	274,900	267,600
030-268	53	THURBER AV	101	40	0.123	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1464	333,700	286,000
054-101	56	THURBER AV	101	40	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		875	230,100	228,800
030-267	57	THURBER AV	101	40	0.124	3:COLONIAL	1924	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1552	339,100	293,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
054-102	60	THURBER AV	104	40	0.124	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	B	AV		1980	471,700	398,500
030-266	61	THURBER AV	101	40	0.124	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1547	343,300	295,600
054-103	64	THURBER AV	101	40	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1105	246,700	244,800
030-265	65	THURBER AV	101	40	0.124	2:CAPE	1924	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1547	306,100	293,800
054-104	68	THURBER AV	101	40	0.124	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1412	281,700	272,800
054-105	74	THURBER AV	104	40	0.124	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2312	341,900	310,400
030-263	75	THURBER AV	101	40	0.124	4:COLONIAL NE	1912	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1400	320,500	274,000
054-106	80	THURBER AV	101	40	0.124	1:BUNGALOW	1922	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1091	242,200	240,700
030-262	81	THURBER AV	101	40	0.124	2:CAPE	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1334	284,100	254,800
030-261	85	THURBER AV	101	40	0.124	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1264	314,800	268,400
054-107	86	THURBER AV	101	40	0.145	2:CAPE	1922	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		936	260,800	257,700
030-260	91	THURBER AV	101	40	0.145	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1974	349,600	311,200
054-108	92	THURBER AV	101	40	0.145	2:CAPE	1910	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1428	273,400	265,200
030-259	95	THURBER AV	101	40	0.145	2:CAPE	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1340	313,800	284,400
054-109	96	THURBER AV	101	40	0.145	1:BUNGALOW	1934	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1190	251,700	250,200
054-110	102	THURBER AV	101	40	0.109	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1219	271,900	246,800
030-258	103	THURBER AV	101	40	0.141	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	476	1496	288,800	276,900
029-004	126	THURBER AV	104	70	0.145	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2162	409,200	335,200
029-005	128	THURBER AV	101	70	0.145	1:BUNGALOW	1927	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1329	256,000	238,300
029-006	134	THURBER AV	101	70	0.145	6:RANCH	1963	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	275,500	266,300
029-007	140	THURBER AV	101	70	0.145	10:F TO B SPLT	1978	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1401	304,400	297,200
029-008	150	THURBER AV	101	70	0.124	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	273,600	265,200
029-009	156	THURBER AV	101	70	0.124	6:RANCH	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	685	1597	299,300	300,100
029-010	162	THURBER AV	101	70	0.124	2:CAPE	1957	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1456	285,900	297,600
029-011	166	THURBER AV	101	70	0.128	6:RANCH	1956	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		919	272,300	271,100
029-012	170	THURBER AV	101	70	0.147	10:F TO B SPLT	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1280	300,500	278,400
029-043	176	THURBER AV	101	70	0.131	10:F TO B SPLT	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	476	1496	294,700	286,600
029-013	180	THURBER AV	101	70	0.131	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1233	236,700	222,600
029-014	186	THURBER AV	101	70	0.131	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		960	263,600	254,600
029-015	190	THURBER AV	101	70	0.131	8:RAISED RANCH	1957	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	480	1508	311,500	286,400
029-016	194	THURBER AV	105	70	0.194	13:3 FAM SLOPE	1910	2.7	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		3338	491,700	413,500
028-009	208	THURBER AV	101	70	0.152	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1044	299,500	291,800
028-032	214	THURBER AV	101	70	0.180	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1323	273,500	272,300
028-030	230	THURBER AV	101	70	0.198	8:RAISED RANCH	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C+	FR	546	1710	305,300	275,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-403	7	TIFFANEY DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	351,700	338,400
006-048	8	TIFFANEY DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1526	323,400	311,000
006-402	15	TIFFANEY DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	750	1830	362,100	306,200
006-186	27	TIFFANEY DR	101	10	0.232	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	323,200	326,400
006-058	28	TIFFANEY DR	101	10	0.363	8:RAISED RANCH	1973	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	345,200	335,700
006-059	42	TIFFANEY DR	101	10	0.301	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1708	331,300	320,100
006-419	43	TIFFANEY DR	101	10	0.270	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1464	326,600	333,800
006-169	49	TIFFANEY DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	480	1508	334,600	328,400
006-113	67	TIFFANEY DR	101	10	0.230	7:RANCH SLAB	1978	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1040	302,300	262,500
006-072	68	TIFFANEY DR	101	10	0.310	3:COLONIAL	1980	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1768	381,900	358,600
008-013	9	TILDEN ST	101	10	0.308	2:CAPE	1925	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1174	226,900	201,400
008-012	19	TILDEN ST	101	10	0.480	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1054	240,100	217,100
016-165	11	TILTON AV	101	10	0.173	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	302,500	277,300
016-122	12	TILTON AV	101	10	0.208	1:BUNGALOW	1909	1.5	3	1			5:STEAM	C+	GD		1350	304,900	303,400
016-123	14	TILTON AV	101	10	0.195	3:COLONIAL	1914	2	3	1			5:STEAM	C+	FR		1702	279,300	255,200
016-164	17	TILTON AV	101	10	0.228	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1773	321,100	295,000
016-163	21	TILTON AV	101	10	0.172	6:RANCH	1993	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1092	317,100	292,000
016-126	22	TILTON AV	104	10	0.316	11:TWO FAMILY	1893	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		1996	384,500	365,400
016-162	25	TILTON AV	101	10	0.172	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1568	316,500	287,500
016-127	26	TILTON AV	101	10	0.224	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1002	267,000	260,200
016-161	29	TILTON AV	101	10	0.187	6:RANCH	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		853	294,400	269,200
016-128	30	TILTON AV	101	10	0.179	4:COLONIAL NE	1897	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1808	315,300	322,700
016-129	34	TILTON AV	101	10	0.177	3:COLONIAL	1916	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1820	333,500	315,400
016-159	39	TILTON AV	101	10	0.368	3:COLONIAL	1911	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2143	354,900	332,700
016-130	40	TILTON AV	101	10	0.245	4:COLONIAL NE	1898	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2128	373,000	372,300
016-158	45	TILTON AV	101	10	0.339	4:COLONIAL NE	1896	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1562	285,800	292,100
016-157	47	TILTON AV	101	10	0.334	3:COLONIAL	1897	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1710	321,600	306,100
016-131	48	TILTON AV	101	10	0.276	4:COLONIAL NE	1923	1.7	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2230	343,000	351,100
016-156	51	TILTON AV	101	10	0.331	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1218	307,500	272,400
016-155	69	TILTON AV	101	10	0.295	4:COLONIAL NE	1908	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1152	283,900	290,900
016-132	70	TILTON AV	101	10	0.413	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		1753	342,300	327,900
016-154	73	TILTON AV	101	10	0.306	2:CAPE	1923	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1093	294,900	261,800
016-133	76	TILTON AV	101	10	0.203	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1638	354,900	337,700
016-153	79	TILTON AV	101	10	0.350	1:BUNGALOW	1928	1.5	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1405	308,300	308,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
016-134	82	TILTON AV	101	10	0.214	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2526	367,700	339,700
016-152	85	TILTON AV	101	10	0.187	2:CAPE	1918	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1410	301,900	268,200
016-135	86	TILTON AV	101	10	0.224	3:COLONIAL	1910	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2516	337,700	324,600
016-151	91	TILTON AV	101	10	0.187	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD		1059	263,600	255,400
016-136	92	TILTON AV	101	10	0.221	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1311	274,200	262,500
016-218	93	TILTON AV	109	10	1.860	1:BUNGALOW	1913	1	2	1			5:STEAM	C-	UN		555	178,100	166,300
016-150	95	TILTON AV	101	10	0.162	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1801	323,200	307,900
016-137	96	TILTON AV	101	10	0.215	1:BUNGALOW	1914	1.7	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1664	294,700	292,900
016-149	101	TILTON AV	101	10	0.187	3:COLONIAL	1908	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1284	302,000	272,300
016-138	102	TILTON AV	101	10	0.210	2:CAPE	1913	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		1134	291,900	257,300
016-148	107	TILTON AV	101	10	0.187	1:BUNGALOW	1906	1	2	1			4:HOT WATER	C-	GD		816	242,200	231,800
016-139	108	TILTON AV	101	10	0.207	2:CAPE	1913	1.7	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1327	295,200	260,300
016-147	111	TILTON AV	101	10	0.187	2:CAPE	1912	1.5	2	2		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		938	281,200	247,400
016-140	112	TILTON AV	101	10	0.207	4:COLONIAL NE	1913	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1336	285,000	277,000
016-146	117	TILTON AV	101	10	0.187	1:BUNGALOW	1923	1	2	1			5:STEAM	C-	GD		837	243,600	234,100
016-141	118	TILTON AV	101	10	0.238	2:CAPE	1913	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1480	317,600	272,900
016-145	123	TILTON AV	101	10	0.212	6:RANCH	1926	1	2	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	500	1371	302,500	280,000
016-144	127	TILTON AV	101	10	0.209	2:CAPE	1923	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		900	274,100	238,000
016-143	133	TILTON AV	101	10	0.206	1:BUNGALOW	1927	1	2	1			5:STEAM	C	GD		825	243,700	233,100
016-040	134	TILTON AV	101	10	0.235	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			2:WARM AIR	C	GD		951	252,700	239,800
016-142	137	TILTON AV	101	10	0.235	2:CAPE	1926	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	98	1192	324,500	246,100
180-237	4	TINA AV	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1088	275,200	270,600
180-249	7	TINA AV	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	273,700	239,200
180-238	12	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	262,300	241,200
180-248	15	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	291,800	264,900
180-239	18	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1228	264,400	252,600
180-247	21	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	282,600	264,700
180-240	24	TINA AV	101	185	0.233	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1372	285,200	278,100
180-246	27	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	302,300	283,800
180-242	32	TINA AV	101	185	0.150	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	278,100	246,300
180-245	33	TINA AV	101	185	0.215	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1312	278,600	261,800
179-195	38	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	288,500	244,000
180-243	41	TINA AV	101	185	0.203	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	267,200	236,700
179-196	44	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	283,700	276,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
179-194	47	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	267,900	245,600
179-197	52	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	285,200	278,400
179-193	53	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1754	291,500	276,600
179-198	58	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	274,800	243,400
179-192	61	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	270,600	238,800
179-199	64	TINA AV	101	185	0.234	3:COLONIAL	1960	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2614	379,900	351,100
179-191	67	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1316	290,600	273,800
179-200	72	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,200	273,200
179-190	75	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1200	283,700	261,300
179-201	78	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1060	279,000	274,700
179-189	81	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	303,400	297,200
179-202	84	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1260	280,100	268,100
179-188	87	TINA AV	101	185	0.234	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2124	312,400	292,100
179-203	92	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	282,000	251,500
179-187	95	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1004	279,800	254,000
179-204	100	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,200	261,300
179-186	101	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1060	273,500	242,000
179-205	106	TINA AV	101	185	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	247,800	230,100
179-185	109	TINA AV	101	185	0.241	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	276,000	244,700
179-206	112	TINA AV	101	185	0.231	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1260	271,700	261,000
179-184	115	TINA AV	101	185	0.238	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1032	282,000	250,500
179-183	123	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	276,300	250,100
179-182	131	TINA AV	101	185	0.237	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1452	285,600	282,000
179-229	136	TINA AV	101	185	0.286	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	285,300	258,100
179-181	137	TINA AV	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1172	289,400	262,400
179-180	143	TINA AV	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	287,100	257,300
179-230	146	TINA AV	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1032	278,500	247,500
179-179	149	TINA AV	101	185	0.236	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,500	243,000
179-231	156	TINA AV	101	185	0.304	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	272,000	266,300
179-178	157	TINA AV	101	185	0.235	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1312	276,600	259,800
174-198A	7	TOBY RD	101	200	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	650	1730	350,400	324,400
174-375	8	TOBY RD	101	200	0.840	8:RAISED RANCH	1990	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	792	1922	368,600	352,100
174-379	9	TOBY RD	101	200	0.202	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1804	394,300	379,400
174-193	10	TOBY RD	101	200	0.453	2:CAPE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1080	291,400	267,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
174-374	11	TOBY RD	101	200	0.294	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1810	355,000	335,300
174-380	15	TOBY RD	101	200	0.259	8:RAISED RANCH	2009	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	1900	377,500	347,500
174-192	18	TOBY RD	101	200	0.441	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	354	1306	320,700	282,500
174-200	25	TOBY RD	101	200	0.257	8:RAISED RANCH	2014	1	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	924	2168	429,100	382,400
174-191	41	TOBY RD	101	200	0.351	6:RANCH	1965	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	560	1792	325,100	303,000
174-190	49	TOBY RD	101	200	0.217	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1352	294,900	273,500
018-121	9	TORREY AV	105	60	0.165	13:3 FAM SLOPE	1915	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3392	501,200	433,800
018-105	14	TORREY AV	104	60	0.352	11:TWO FAMILY	1884	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2001	411,900	377,600
018-120	15	TORREY AV	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1280	300,100	291,900
018-119	19	TORREY AV	101	60	0.165	3:COLONIAL	1922	2	4	1			5:STEAM	C+	AV		1368	300,300	274,300
018-118	21	TORREY AV	105	60	0.171	13:3 FAM SLOPE	1923	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3236	519,200	436,300
018-106	22	TORREY AV	101	60	0.177	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1470	356,400	318,000
018-107	28	TORREY AV	101	60	0.173	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	560	2012	366,700	341,700
018-117	29	TORREY AV	101	60	0.187	2:CAPE	1947	1.7	4	2			4:HOT WATER	B	AV		1923	387,100	365,900
018-108	32	TORREY AV	101	60	0.154	2:CAPE	1948	1.7	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1515	306,400	293,800
018-116	35	TORREY AV	101	60	0.193	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1584	268,300	255,100
018-109	36	TORREY AV	101	60	0.154	6:RANCH	1950	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1012	267,600	257,300
018-110	40	TORREY AV	101	60	0.174	3:COLONIAL	1923	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2020	326,100	289,500
018-111	44	TORREY AV	101	60	0.179	1:BUNGALOW	1933	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1192	265,300	252,300
018-207	47	TORREY AV	101	60	0.948	6:RANCH	1951	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	550	1618	303,700	310,400
018-112	50	TORREY AV	101	60	0.198	6:RANCH	1947	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1080	261,600	257,400
019-307	71	TORREY AV	101	60	0.182	4:COLONIAL NE	1914	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1527	299,800	273,900
019-306	77	TORREY AV	101	60	0.177	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1454	310,200	294,800
018-145	80	TORREY AV	101	60	0.203	2:CAPE	1952	1.7	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1722	304,900	299,700
018-146	84	TORREY AV	101	60	0.190	2:CAPE	1942	1.5	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1248	320,400	296,800
019-305	85	TORREY AV	101	60	0.138	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1184	305,500	289,000
019-304	89	TORREY AV	101	60	0.113	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1523	322,700	281,000
018-147	90	TORREY AV	101	60	0.262	2:CAPE	1952	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1490	298,000	272,000
018-169	96	TORREY AV	101	60	0.294	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1660	359,700	347,700
019-301	97	TORREY AV	101	60	0.231	2:CAPE	1940	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		941	256,600	236,200
019-300	101	TORREY AV	101	60	0.120	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1299	279,800	264,800
018-167	102	TORREY AV	101	60	0.294	8:RAISED RANCH	1984	1	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	845	1977	389,800	382,600
019-299	105	TORREY AV	101	60	0.119	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1682	335,400	293,100
018-168	110	TORREY AV	101	60	0.299	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1662	354,000	340,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-298	111	TORREY AV	101	60	0.242	2:CAPE	1930	1.7	3	2			2:WARM AIR	B-	AV		1456	345,300	296,200
018-149	116	TORREY AV	101	60	0.264	3:COLONIAL	1902	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1083	314,200	265,500
019-297	119	TORREY AV	101	60	0.189	2:CAPE	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1176	272,400	240,300
018-150	120	TORREY AV	101	60	0.251	3:COLONIAL	1902	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1374	299,900	268,800
019-296	125	TORREY AV	101	60	0.139	8:RAISED RANCH	1987	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	672	2128	397,500	374,400
006-233	5	TORREY SIDE RD	101	10	0.262	6:RANCH	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1172	314,000	279,600
006-232	6	TORREY SIDE RD	101	10	0.236	6:RANCH	1972	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1148	318,000	298,300
006-267	10	TORREY SIDE RD	101	10	0.230	3:COLONIAL	1965	2	4	2	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1788	373,600	358,200
006-266	11	TORREY SIDE RD	101	10	0.262	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1888	369,100	346,400
006-265	19	TORREY SIDE RD	101	10	0.258	3:COLONIAL	1966	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1852	360,900	335,000
006-268	20	TORREY SIDE RD	101	10	0.230	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1788	364,000	347,600
006-269	30	TORREY SIDE RD	101	10	0.248	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	347,700	335,100
018-044	126	TORREY ST	101	10	0.100	10:F TO B SPLT	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1788	333,100	306,400
018-057	138	TORREY ST	101	10	0.248	3:COLONIAL	1937	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1542	312,000	308,600
018-060	144	TORREY ST	101	10	0.248	3:COLONIAL	1942	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1914	343,800	335,300
018-061	148	TORREY ST	101	10	0.163	3:COLONIAL	1942	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1800	338,600	327,800
018-080	158	TORREY ST	101	10	0.370	3:COLONIAL	1940	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV	500	2068	414,900	393,300
018-103	178	TORREY ST	104	10	0.186	11:TWO FAMILY	1912	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2004	379,400	347,700
018-028	181	TORREY ST	101	10	0.189	2:CAPE	1890	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1070	238,700	217,400
018-122	190	TORREY ST	101	10	0.163	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1895	333,800	306,500
018-123	196	TORREY ST	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	297,000	309,600
018-124	200	TORREY ST	101	10	0.165	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1382	300,500	317,700
018-125	204	TORREY ST	101	10	0.163	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1769	295,300	290,600
018-015	213	TORREY ST	101	10	0.177	3:COLONIAL	1949	2	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1512	305,800	307,000
018-014	217	TORREY ST	101	10	0.179	2:CAPE	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		941	254,600	224,800
018-136	220	TORREY ST	101	10	0.176	2:CAPE	1942	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1468	309,900	274,500
019-249	226	TORREY ST	101	10	0.274	6:RANCH	1955	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	450	1490	300,000	279,900
019-205	236	TORREY ST	101	10	0.145	2:CAPE	1951	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C-	FR		1204	246,700	225,700
019-206	240	TORREY ST	101	10	0.179	1:BUNGALOW	1930	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1374	323,400	333,400
019-207	246	TORREY ST	101	10	0.165	3:COLONIAL	1930	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2354	339,500	321,600
019-208	250	TORREY ST	101	10	0.169	2:CAPE	1948	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1142	258,700	230,800
018-005	255	TORREY ST	104	10	0.336	11:TWO FAMILY	1932	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2010	391,800	374,100
019-199	260	TORREY ST	101	10	0.199	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1074	234,400	242,300
010-043	265	TORREY ST	101	10	0.145	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1484	306,800	299,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
019-200	266	TORREY ST	101	10	0.207	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		850	237,400	248,000
019-201	268	TORREY ST	101	10	0.265	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1522	279,000	294,600
010-042	269	TORREY ST	101	10	0.124	3:COLONIAL	1957	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1323	337,800	319,700
019-202	272	TORREY ST	101	10	0.162	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		943	242,100	259,100
010-041	273	TORREY ST	104	10	0.257	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2393	393,300	361,200
010-040	279	TORREY ST	101	10	0.245	2:CAPE	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	247,700	221,400
019-203	280	TORREY ST	101	10	0.243	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1054	257,800	275,700
010-039	283	TORREY ST	101	10	0.201	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1561	336,000	284,300
019-204	284	TORREY ST	101	10	0.206	6:RANCH	1950	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		920	272,000	261,100
010-011	297	TORREY ST	101	10	0.184	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1768	364,900	305,500
019-166	300	TORREY ST	101	10	0.193	2:CAPE	1945	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1152	277,800	252,200
010-010	301	TORREY ST	101	10	0.186	1:BUNGALOW	1924	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		746	243,500	228,200
019-167	308	TORREY ST	101	10	0.212	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1342	323,700	320,400
010-009	311	TORREY ST	101	10	0.372	6:RANCH	1938	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1516	311,600	298,700
019-164	320	TORREY ST	101	10	0.156	2:CAPE	1952	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1019	261,600	232,500
010-008	321	TORREY ST	101	10	0.217	6:RANCH	1942	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		937	273,700	266,200
010-007	327	TORREY ST	101	10	0.190	2:CAPE	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1030	269,000	238,500
019-165	328	TORREY ST	101	10	0.165	2:CAPE	1952	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1127	273,200	247,700
010-006	333	TORREY ST	101	10	0.282	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		1479	354,000	331,900
019-073	340	TORREY ST	101	10	0.191	2:CAPE	1958	1.7	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	303,000	274,200
010-002	365	TORREY ST	101	10	0.511	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1008	298,100	296,900
009-028	378	TORREY ST	101	10	0.595	2:CAPE	1912	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1573	361,000	318,000
010-001	379	TORREY ST	101	10	0.736	2:CAPE	1936	1.5	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1388	306,000	284,600
009-030	388	TORREY ST	101	10	0.720	4:COLONIAL NE	1902	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1759	293,800	327,000
010-096	395	TORREY ST	101	10	0.183	6:RANCH	1952	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		728	273,100	253,300
009-048	402	TORREY ST	101	10	0.355	2:CAPE	1949	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1454	314,400	297,300
010-095	403	TORREY ST	104	10	0.999	11:TWO FAMILY	1900	2	7	4			4:HOT WATER	C	AV		3168	460,500	427,500
009-049	410	TORREY ST	101	10	0.138	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		950	285,600	274,900
009-068	420	TORREY ST	101	10	0.188	2:CAPE	1940	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		975	273,400	245,700
009-069	426	TORREY ST	101	10	0.222	3:COLONIAL	1925	2	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1364	297,300	281,300
005-018	515	TORREY ST	101	10	0.349	2:CAPE	1957	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1304	305,700	278,500
005-017	521	TORREY ST	105	10	0.695	13:3 FAM SLOPE	1894	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3001	462,700	412,600
005-016	525	TORREY ST	104	10	0.390	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	GD		1560	398,100	365,700
005-065	529	TORREY ST	104	10	0.246	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	2	1		5:STEAM	C+	AV		1722	391,400	374,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
005-052	531	TORREY ST	101	10	0.457	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	516	1620	340,600	316,900
006-234	572	TORREY ST	101	10	0.560	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1413	271,600	277,300
006-235	578	TORREY ST	101	10	0.379	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1356	300,000	301,200
006-237	586	TORREY ST	101	10	0.198	4:COLONIAL NE	1932	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1280	292,300	290,900
006-238	604	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1965	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2604	470,700	434,100
006-239	608	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1970	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2014	414,300	391,400
006-240	616	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1964	2	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2332	446,500	422,000
006-241	624	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1964	2	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		2464	452,900	416,900
006-242	630	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1964	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2332	444,900	420,400
006-243	636	TORREY ST	104	10	0.198	11:TWO FAMILY	1970	2	6	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2464	446,700	436,600
006-244	642	TORREY ST	101	10	0.269	8:RAISED RANCH	1964	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	506	2399	400,600	384,000
006-218	660	TORREY ST	101	10	0.333	6:RANCH	1942	1	2	1			3:ELECTRIC	C-	FR		1212	259,500	242,100
006-221	678	TORREY ST	101	10	1.190	3:COLONIAL	1925	2	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1440	338,900	326,900
005-001	685	TORREY ST	101	10	1.500	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	528	1852	414,700	390,000
006-222	688	TORREY ST	101	10	0.694	2:CAPE	1962	1.5	6	4		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		3304	398,000	412,800
005-053	691	TORREY ST	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	344,900	345,300
006-223	700	TORREY ST	101	10	0.886	7:RANCH SLAB	1960	1	5	2			4:HOT WATER	C	AV		2998	432,800	443,300
006-217	5	TOSCA DR	101	10	0.480	3:COLONIAL	1964	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	2288	399,600	387,200
006-245	12	TOSCA DR	101	10	0.233	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	700	1950	340,200	347,100
006-216	15	TOSCA DR	101	10	0.485	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	500	2036	389,800	393,100
006-215	21	TOSCA DR	101	10	0.430	3:COLONIAL	1966	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1788	387,900	381,200
006-214	31	TOSCA DR	101	10	0.331	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1800	368,500	354,700
006-247	36	TOSCA DR	101	10	0.254	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1882	375,100	338,000
006-248	46	TOSCA DR	101	10	0.238	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	350,200	302,400
006-208	55	TOSCA DR	101	10	0.295	3:COLONIAL	1964	2	7	3	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		3188	438,100	416,400
006-249	56	TOSCA DR	101	10	0.245	3:COLONIAL	1968	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2100	397,200	383,500
006-207	63	TOSCA DR	101	10	0.273	3:COLONIAL	1964	2	4	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1832	371,700	358,100
006-206	69	TOSCA DR	101	10	0.238	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1406	309,200	281,900
006-205	79	TOSCA DR	101	10	0.236	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1931	330,300	310,600
006-204	87	TOSCA DR	101	10	0.274	2:CAPE	1964	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	330,100	297,700
006-203	95	TOSCA DR	101	10	0.658	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	345,900	335,500
006-202	103	TOSCA DR	101	10	0.439	10:F TO B SPLT	1964	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1368	311,100	312,400
006-339	110	TOSCA DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1407	309,200	313,900
006-201	111	TOSCA DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	344,200	336,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-340	116	TOSCA DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	380	1387	317,200	321,000
006-341	124	TOSCA DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1387	312,200	316,500
006-197	125	TOSCA DR	101	10	0.240	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	756	1935	343,000	303,100
006-342	132	TOSCA DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	492	1546	336,200	331,200
006-196	135	TOSCA DR	101	10	0.367	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1692	353,300	307,300
006-343	140	TOSCA DR	101	10	0.241	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	546	1722	364,700	359,900
006-195	143	TOSCA DR	101	10	0.335	3:COLONIAL	1965	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2060	369,000	358,700
066-023	5	TRACK ST	101	120	0.155	3:COLONIAL	1964	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1585	348,100	310,300
066-018	8	TRACK ST	104	120	0.117	11:TWO FAMILY	1925	2	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2300	381,600	360,800
066-022	9	TRACK ST	104	120	0.143	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1713	348,600	302,600
066-021	11	TRACK ST	105	120	0.096	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		3828	479,300	380,400
066-020	14	TRACK ST	105	120	0.065	12:3 FAM FLAT	1882	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		2673	386,200	352,000
069-131	37	TRACK ST	101	120	0.106	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2236	392,200	303,000
069-113	38	TRACK ST	104	120	0.085	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2122	365,500	308,700
037-095	10	TRAFALGAR ST	101	60	0.161	2:CAPE	1959	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	816	2436	328,400	324,400
037-228	15	TRAFALGAR ST	101	60	0.237	3:COLONIAL	1947	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1668	328,500	289,300
037-096	16	TRAFALGAR ST	101	60	0.117	2:CAPE	1953	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		564	211,500	184,800
037-097	20	TRAFALGAR ST	101	60	0.234	6:RANCH	1959	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1129	270,100	254,100
037-098	24	TRAFALGAR ST	101	60	0.117	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1367	318,400	273,000
037-099	34	TRAFALGAR ST	101	60	0.234	6:RANCH	1955	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1080	307,300	259,900
037-100	44	TRAFALGAR ST	101	60	0.234	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1063	268,000	265,900
037-247	50	TRAFALGAR ST	101	60	0.175	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	504	1584	350,300	322,800
037-101	56	TRAFALGAR ST	101	60	0.177	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	AV	504	1596	346,800	318,800
084-051	7	TREMONT ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1887	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3075	432,900	368,400
084-050	11	TREMONT ST	104	90	0.078	11:TWO FAMILY	1884	2	9	3			2:WARM AIR	C+	AV		2712	478,200	420,900
084-060	14	TREMONT ST	101	90	0.124	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	600	1640	330,900	311,400
084-049	15	TREMONT ST	104	90	0.088	11:TWO FAMILY	1891	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2679	408,400	335,700
084-048	19	TREMONT ST	105	90	0.083	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3238	482,900	412,900
084-061	20	TREMONT ST	104	90	0.182	11:TWO FAMILY	1879	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3209	442,200	363,900
084-047	23	TREMONT ST	104	90	0.099	11:TWO FAMILY	1879	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1134	289,000	268,700
084-046	25	TREMONT ST	101	90	0.101	4:COLONIAL NE	1885	1.5	4	2			5:STEAM	C	FR		1260	223,300	196,400
084-062	26	TREMONT ST	104	90	0.139	11:TWO FAMILY	1900	2.5	9	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3773	559,300	522,200
084-063	30	TREMONT ST	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2046	389,100	334,800
084-065	34	TREMONT ST	104	90	0.072	11:TWO FAMILY	1940	2	6	2			2:WARM AIR	C+	FR		2648	392,300	296,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
084-066	38	TREMONT ST	104	90	0.144	11:TWO FAMILY	1902	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3094	445,200	362,900
084-035	39	TREMONT ST	104	90	0.117	11:TWO FAMILY	1880	2	9	3			2:WARM AIR	C+	AV		2997	429,300	375,700
084-034	41	TREMONT ST	104	90	0.111	11:TWO FAMILY	1883	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2770	430,400	365,100
084-067	42	TREMONT ST	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1879	2	6	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2695	418,200	351,600
084-068	44	TREMONT ST	104	90	0.147	11:TWO FAMILY	2016	2	7	3			2:WARM AIR	C	AV		2968	530,700	442,300
084-033	45	TREMONT ST	101	90	0.120	3:COLONIAL	1889	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2348	386,100	312,500
084-023	53	TREMONT ST	101	90	0.096	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1253	242,500	224,800
084-022	57	TREMONT ST	101	90	0.093	4:COLONIAL NE	1874	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1103	239,600	221,500
084-069	60	TREMONT ST	104	90	0.087	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C	AV		1900	360,900	298,600
084-070	62	TREMONT ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2916	418,700	363,000
084-021	63	TREMONT ST	105	90	0.130	13:3 FAM SLOPE	1891	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3035	479,700	400,700
084-020	65	TREMONT ST	104	90	0.120	11:TWO FAMILY	1889	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1682	371,100	309,000
084-019	67	TREMONT ST	104	90	0.070	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2233	373,800	297,100
084-071	68	TREMONT ST	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1412	340,100	300,600
084-018	73	TREMONT ST	105	90	0.083	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	5	3			5:STEAM	C+	FR		2429	374,300	302,400
084-072	74	TREMONT ST	105	90	0.161	12:3 FAM FLAT	1900	3	10	6			5:STEAM	C	FR		5082	485,400	411,600
084-073	84	TREMONT ST	105	90	0.097	13:3 FAM SLOPE	1884	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3365	500,000	430,600
084-007	85	TREMONT ST	105	90	0.154	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3724	518,900	461,200
084-006	91	TREMONT ST	105	90	0.125	13:3 FAM SLOPE	1879	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		2718	464,700	383,700
084-005	95	TREMONT ST	101	90	0.156	4:COLONIAL NE	1884	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1230	222,000	197,300
072-410	106	TREMONT ST	101	120	0.155	6:RANCH	1964	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1044	285,000	270,300
072-393	115	TREMONT ST	101	120	0.354	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2136	387,900	349,100
072-394	116	TREMONT ST	101	120	0.361	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	279,500	263,600
072-395	122	TREMONT ST	101	120	0.344	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	284,400	269,200
072-392	125	TREMONT ST	101	120	0.332	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	500	1544	298,100	282,800
072-396	132	TREMONT ST	101	120	0.350	6:RANCH	1966	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	455	1403	285,600	271,300
072-391	133	TREMONT ST	101	120	0.177	6:RANCH	1987	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1120	295,900	279,200
072-390	137	TREMONT ST	101	120	0.176	2:CAPE	1964	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1781	338,700	325,700
072-397	138	TREMONT ST	101	120	0.216	8:RAISED RANCH	1985	1	3	2			2:WARM AIR	C+	AV	576	1604	325,100	301,200
072-389	139	TREMONT ST	101	120	0.245	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	337,400	318,100
028-023	13	TRENTON ST	101	70	0.150	3:COLONIAL	1925	3	6	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1585	336,900	289,400
028-018	16	TRENTON ST	101	70	0.335	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1701	315,400	297,700
028-022	17	TRENTON ST	101	70	0.212	2:CAPE	1983	1.7	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1900	334,800	347,600
028-019	20	TRENTON ST	101	70	0.181	3:COLONIAL	2016	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		1820	412,300	394,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
028-021	23	TRENTON ST	101	70	0.238	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1213	239,300	224,800
028-020	27	TRENTON ST	101	70	0.200	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1508	296,800	290,300
086-086	15	TRIBOU ST	101	90	0.128	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	279,700	268,500
086-085	25	TRIBOU ST	101	90	0.152	3:COLONIAL	2014	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1848	339,500	345,300
086-041	30	TRIBOU ST	105	90	0.135	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3128	477,700	405,700
086-042	34	TRIBOU ST	105	90	0.119	13:3 FAM SLOPE	1894	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2683	456,400	380,000
086-084	35	TRIBOU ST	101	90	0.145	2:CAPE	1940	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1114	276,500	242,000
086-083	39	TRIBOU ST	101	90	0.123	1:BUNGALOW	1929	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1464	284,200	254,800
086-058	54	TRIBOU ST	105	90	0.095	12:3 FAM FLAT	1889	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		3378	448,600	402,200
086-081	55	TRIBOU ST	105	90	0.077	13:3 FAM SLOPE	1889	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2482	433,200	361,600
086-059	56	TRIBOU ST	104	90	0.072	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2920	533,000	472,000
086-070	84	TRIBOU ST	101	90	0.180	4:COLONIAL NE	1889	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1253	250,400	226,300
086-071	86	TRIBOU ST	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1910	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1959	374,700	309,300
086-072	92	TRIBOU ST	105	90	0.125	12:3 FAM FLAT	1894	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3771	391,800	343,100
071-016	104	TRIBOU ST	101	120	0.331	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1962	340,900	291,500
071-008	105	TRIBOU ST	105	120	0.290	12:3 FAM FLAT	1903	3	6	3			4:HOT WATER	C	FR		3274	419,200	323,200
071-009	110	TRIBOU ST	101	120	0.059	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		990	278,200	250,300
071-077	119	TRIBOU ST	104	120	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2343	381,300	343,000
071-068	122	TRIBOU ST	105	120	0.152	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV	858	3483	465,600	415,300
071-076	125	TRIBOU ST	105	120	0.166	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2846	450,100	414,300
071-069	126	TRIBOU ST	104	120	0.129	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2014	383,600	326,400
071-075	129	TRIBOU ST	101	120	0.132	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1454	323,600	299,800
071-070	130	TRIBOU ST	101	120	0.130	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	FR		1749	254,300	217,500
071-085	132	TRIBOU ST	101	120	0.052	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	FR		753	203,100	169,200
071-074	133	TRIBOU ST	104	120	0.144	11:TWO FAMILY	1887	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2103	395,300	337,800
071-071	134	TRIBOU ST	104	120	0.084	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2246	371,700	334,500
071-073	139	TRIBOU ST	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2019	375,800	318,000
071-072	144	TRIBOU ST	104	120	0.132	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2757	442,800	345,400
071-058	145	TRIBOU ST	104	120	0.141	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2522	417,500	390,000
071-059	146	TRIBOU ST	104	120	0.132	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1826	378,100	327,600
071-036	154	TRIBOU ST	104	120	0.142	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2308	377,700	339,700
071-037	156	TRIBOU ST	101	120	0.083	4:COLONIAL NE	1915	1.5	2	2			5:STEAM	C	AV		1067	256,000	232,000
071-038	160	TRIBOU ST	101	120	0.083	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1176	270,900	240,300
071-042	161	TRIBOU ST	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1699	350,400	303,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
071-041	165	TRIBOU ST	104	120	0.136	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1684	344,600	296,800
071-039	166	TRIBOU ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2235	375,100	337,400
071-040	170	TRIBOU ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		1558	345,200	303,200
072-316	173	TRIBOU ST	104	120	0.212	11:TWO FAMILY	1897	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2029	383,800	362,800
072-317	176	TRIBOU ST	101	120	0.124	3:COLONIAL	1921	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1152	272,900	252,500
072-318	180	TRIBOU ST	101	120	0.122	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	570	1454	275,500	262,600
072-314	183	TRIBOU ST	101	120	0.156	3:COLONIAL	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1308	269,500	248,200
072-313	187	TRIBOU ST	101	120	0.124	6:RANCH	1973	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	700	1660	300,400	286,400
072-319	188	TRIBOU ST	101	120	0.132	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		996	253,200	236,800
072-312	191	TRIBOU ST	101	120	0.124	1:BUNGALOW	1940	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1264	264,600	238,200
072-320	192	TRIBOU ST	101	120	0.124	6:RANCH	1962	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		884	262,300	246,900
072-311	197	TRIBOU ST	101	120	0.124	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV	192	1728	281,100	275,100
072-321	198	TRIBOU ST	101	120	0.124	3:COLONIAL	1904	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1179	315,900	299,700
072-310	201	TRIBOU ST	101	120	0.124	1:BUNGALOW	1930	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1262	259,400	237,100
072-322	202	TRIBOU ST	101	120	0.124	2:CAPE	1952	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	600	2157	367,400	338,900
072-323	204	TRIBOU ST	101	120	0.124	2:CAPE	1952	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	287,200	272,600
072-309	209	TRIBOU ST	101	120	0.248	6:RANCH	1951	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV		1140	308,400	308,600
072-288	220	TRIBOU ST	101	120	0.124	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1092	246,200	220,900
072-289	224	TRIBOU ST	101	120	0.151	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		936	292,100	275,900
068-072	10	TRIPP AV	104	120	0.166	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2136	400,900	362,900
068-104	11	TRIPP AV	101	120	0.155	1:BUNGALOW	1910	1	2	1	2		5:STEAM	C	AV	445	1568	251,300	234,700
068-103	15	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	2			5:STEAM	C	AV	400	1856	281,600	255,900
068-102	19	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			2:WARM AIR	C+	AV		1097	273,900	225,800
068-101	23	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1048	245,200	226,500
068-081	24	TRIPP AV	101	120	0.157	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1808	316,900	269,500
068-100	29	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1125	244,500	228,100
068-083	32	TRIPP AV	101	120	0.166	3:COLONIAL	1914	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2576	392,700	301,600
068-099	33	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		974	245,200	234,400
068-098	37	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			5:STEAM	C+	AV	300	1356	259,500	236,700
068-084	38	TRIPP AV	101	120	0.151	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1344	278,500	266,100
068-097	41	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		925	256,800	237,000
068-096	47	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1045	242,200	223,200
068-095	51	TRIPP AV	101	120	0.152	1:BUNGALOW	1910	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1031	250,700	232,500
068-094	55	TRIPP AV	101	120	0.170	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	273,100	256,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
068-093	58	TRIPP AV	104	120	0.264	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1924	377,700	362,700
164-034	54	TROUT ST	105	210	0.170	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3270	444,800	377,900
164-035	58	TROUT ST	101	210	0.071	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1452	341,200	306,600
164-347	59	TROUT ST	101	210	0.172	3:COLONIAL	2009	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1728	357,500	333,600
164-036	62	TROUT ST	105	210	0.124	13:3 FAM SLOPE	1900	2	4	3			5:STEAM	C+	FR		2698	393,600	309,500
164-037	68	TROUT ST	104	210	0.124	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		1668	312,400	271,700
016-178	15	TROY ST	101	10	0.358	2:CAPE	1947	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1705	336,800	301,200
016-170	16	TROY ST	101	10	0.162	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1768	372,900	347,700
016-177	17	TROY ST	101	10	0.328	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1783	339,500	322,200
016-215	18	TROY ST	101	10	0.166	3:COLONIAL	1908	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1600	322,900	305,000
016-171	22	TROY ST	101	10	0.172	2:CAPE	1921	1.5	3	2			5:STEAM	C+	GD	500	1652	323,500	289,400
016-172	28	TROY ST	101	10	0.172	2:CAPE	1926	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD		1176	275,700	243,900
016-176	33	TROY ST	101	10	0.400	7:RANCH SLAB	1997	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		988	299,600	271,100
016-173	34	TROY ST	101	10	0.172	3:COLONIAL	1922	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2018	336,300	318,900
033-010	8	TUCKER DR	105	60	0.476	13:3 FAM SLOPE	2001	2	9	3	3	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		4524	664,800	576,600
033-032	11	TUCKER DR	104	60	0.249	11:TWO FAMILY	2001	2	6	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		2900	521,100	480,300
121-092	6	TUFTS CR	101	250	0.260	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1476	294,500	299,900
121-096	7	TUFTS CR	101	250	0.328	7:RANCH SLAB	1970	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1746	343,800	333,500
121-095	15	TUFTS CR	101	250	0.257	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1365	301,400	301,300
121-094	23	TUFTS CR	101	250	0.450	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1689	308,500	298,200
121-093	24	TUFTS CR	101	250	0.379	7:RANCH SLAB	1969	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV		1401	307,100	294,500
023-097	29	TUPELO ST	101	40	0.689	8:RAISED RANCH	1984	1	4	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	353,900	334,600
023-076	33	TUPELO ST	101	40	0.294	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1446	318,000	287,600
023-075	41	TUPELO ST	101	40	0.275	10:F TO B SPLT	1970	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1940	345,800	309,500
023-045	44	TUPELO ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1403	317,900	281,000
023-074	49	TUPELO ST	101	40	0.275	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1446	328,400	293,000
023-073	57	TUPELO ST	101	40	0.275	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1446	323,800	286,800
023-072	65	TUPELO ST	101	40	0.275	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1446	314,900	284,000
023-054	68	TUPELO ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1970	1	4	3	1		4:HOT WATER	C	GD	494	2032	353,200	317,400
023-071	73	TUPELO ST	101	40	0.275	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2		Air Cond	3:ELECTRIC	C	GD	400	1988	355,800	325,800
023-069	81	TUPELO ST	101	40	0.100	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1446	316,900	263,200
023-068	89	TUPELO ST	101	40	0.229	8:RAISED RANCH	1977	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1596	335,600	324,700
023-065	94	TUPELO ST	101	40	0.220	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	504	1584	319,500	312,200
023-067	97	TUPELO ST	101	40	0.247	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	331,200	313,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
093-088	24	TURNER ST	105	90	0.126	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		2391	451,700	377,600
093-089	28	TURNER ST	101	90	0.126	3:COLONIAL	2004	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1644	300,300	305,700
094-100	52	TURNER ST	105	90	0.124	13:3 FAM SLOPE	1925	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2572	428,600	350,600
094-101	56	TURNER ST	105	90	0.124	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	4			5:STEAM	C+	AV	555	3490	499,100	421,300
094-102	62	TURNER ST	105	90	0.141	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4599	519,000	460,800
094-103	66	TURNER ST	101	90	0.087	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		816	195,600	194,800
094-093	69	TURNER ST	105	90	0.164	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C	AV		3222	458,900	392,000
094-126	70	TURNER ST	105	90	0.117	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	FR		2636	393,700	319,400
094-092	75	TURNER ST	104	90	0.139	11:TWO FAMILY	2004	2	6	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2592	517,700	423,300
094-104	76	TURNER ST	104	90	0.137	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2142	386,200	310,800
094-091	79	TURNER ST	105	90	0.142	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2599	442,500	365,300
094-105	80	TURNER ST	105	90	0.137	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3078	457,900	380,200
094-106	86	TURNER ST	101	90	0.117	10:F TO B SPLT	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	381	1401	291,200	287,700
094-107	88	TURNER ST	105	90	0.124	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	4	1		2:WARM AIR	C	AV		4914	542,500	471,700
094-059	97	TURNER ST	104	90	0.078	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2880	424,000	341,500
121-267	18	TWELFTH	101	250	0.239	8:RAISED RANCH	2017	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	528	1656	360,000	348,800
121-010	5	TWELFTH AV	101	250	0.211	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1336	289,300	277,700
121-009	11	TWELFTH AV	101	250	0.174	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	346	1282	285,300	273,200
121-008	19	TWELFTH AV	101	250	0.331	2:CAPE	1954	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1529	322,100	307,200
121-007	29	TWELFTH AV	101	250	0.331	8:RAISED RANCH	1989	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	960	2104	382,900	360,900
121-004	30	TWELFTH AV	101	250	0.941	2:CAPE	1950	1.7	2	1			4:HOT WATER	C	GD		2223	384,900	346,000
121-006	35	TWELFTH AV	101	250	0.165	10:F TO B SPLT	1963	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	408	1819	332,800	299,600
121-005	39	TWELFTH AV	101	250	0.165	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		996	284,700	269,900
120-086	45	TWELFTH AV	101	250	0.187	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	350	1320	283,200	271,100
120-087	48	TWELFTH AV	101	250	0.354	6:RANCH	1962	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		864	280,900	257,100
120-085	53	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	346	1316	287,500	270,600
120-088	54	TWELFTH AV	101	250	0.354	6:RANCH	1955	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	GD		780	274,300	254,000
120-084	59	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1494	298,700	288,300
120-089	60	TWELFTH AV	101	250	0.551	8:RAISED RANCH	2000	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	362,000	338,200
120-083	63	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	346	1316	287,500	275,300
120-090	68	TWELFTH AV	101	250	0.227	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	1346	313,100	296,700
120-082	69	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	GD	432	1879	394,700	391,600
120-081	75	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	350	1320	288,000	275,800
120-080	81	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	350	1320	289,700	273,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
120-091	82	TWELFTH AV	101	250	0.217	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	326	1306	288,400	257,500
120-079	85	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	432	1402	303,800	276,200
120-092	86	TWELFTH AV	101	250	0.207	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1420	295,600	282,900
120-078	91	TWELFTH AV	101	250	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	350	1320	290,300	273,800
120-093	92	TWELFTH AV	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	326	1272	283,600	262,800
156-099	8	TWIN OAKS DR	101	200	0.309	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1236	295,800	278,800
156-105	11	TWIN OAKS DR	101	200	0.401	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	298,000	276,000
157-067	19	TWIN OAKS DR	101	200	0.260	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	300,200	290,200
156-100	20	TWIN OAKS DR	101	200	0.215	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1056	278,000	268,600
157-065	25	TWIN OAKS DR	101	200	0.121	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	282,500	264,600
156-101	28	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	264,200	253,100
156-102	38	TWIN OAKS DR	101	200	0.173	6:RANCH	2004	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	836	2084	355,700	330,400
157-082	39	TWIN OAKS DR	101	200	0.243	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	286,900	277,100
157-081	45	TWIN OAKS DR	101	200	0.135	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	265,800	245,300
156-104	46	TWIN OAKS DR	101	200	0.214	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	281,600	269,400
157-068	52	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	3:COLONIAL	1960	2	5	2	1		4:HOT WATER	C	AV		2516	351,700	385,800
157-079	55	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,200	262,300
157-069	60	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1056	272,200	257,800
157-078	61	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	268,800	249,300
157-070	68	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	275,800	256,000
157-077	69	TWIN OAKS DR	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	286,300	266,800
157-076	77	TWIN OAKS DR	101	200	0.276	3:COLONIAL	1962	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2080	324,100	324,500
157-071	78	TWIN OAKS DR	101	200	0.239	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1104	265,100	254,500
152-073	10	TYLER ST	101	210	0.165	4:COLONIAL NE	1925	2	4	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2157	328,800	301,600
152-074	16	TYLER ST	101	210	0.457	3:COLONIAL	1920	2	4	1	1		5:STEAM	B-	AV		2059	392,900	344,000
152-067	19	TYLER ST	104	210	0.078	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1826	355,400	321,100
152-075	22	TYLER ST	101	210	0.402	4:COLONIAL NE	1830	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1576	281,500	265,400
152-076	26	TYLER ST	105	210	0.522	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2553	463,100	397,200
152-077	30	TYLER ST	101	210	0.114	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	300	1306	270,100	257,100
152-078	34	TYLER ST	101	210	0.127	1:BUNGALOW	1940	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	300	1299	245,600	246,200
152-086	42	TYLER ST	104	210	0.194	11:TWO FAMILY	1910	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1923	380,800	320,900
152-087	50	TYLER ST	101	210	0.231	3:COLONIAL	1952	2	5	2			2:WARM AIR	C	AV		1989	352,900	298,900
152-088	58	TYLER ST	101	210	0.231	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		975	264,700	249,200
152-089	62	TYLER ST	101	210	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1196	263,700	240,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
152-090	64	TYLER ST	105	210	0.161	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3276	453,800	408,400
152-091	68	TYLER ST	105	210	0.160	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	GD		3276	471,600	425,500
147-049	9	UNION CT	104	210	0.150	11:TWO FAMILY	1900	2	8	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2799	453,100	378,700
147-047	21	UNION CT	101	210	0.155	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			5:STEAM	C	AV	354	1374	291,700	256,500
113-060	21	UNION ST	105	90	0.299	13:3 FAM SLOPE	1879	2.7	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3125	498,500	426,400
113-059	25	UNION ST	104	90	0.228	11:TWO FAMILY	1873	1.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		1720	381,900	323,800
113-058	29	UNION ST	104	90	0.197	11:TWO FAMILY	1884	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2246	406,100	351,100
113-057	33	UNION ST	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2360	408,900	337,500
112-009	34	UNION ST	105	90	0.115	13:3 FAM SLOPE	1883	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3217	497,300	430,500
098-018	13	UPLAND RD	101	120	0.233	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1476	307,300	283,900
098-017	17	UPLAND RD	101	120	0.207	6:RANCH	1956	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1168	293,600	287,100
097-113	20	UPLAND RD	104	120	0.243	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2748	544,200	483,300
098-016	23	UPLAND RD	101	120	0.205	2:CAPE	1940	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1312	268,900	248,900
097-114	26	UPLAND RD	104	120	0.236	11:TWO FAMILY	1863	1.5	5	2			4:HOT WATER	C	AV		2663	417,800	357,400
098-015	27	UPLAND RD	101	120	0.238	2:CAPE	1941	1.7	2	2			2:WARM AIR	C+	AV	430	1766	300,600	283,300
097-115	32	UPLAND RD	104	120	0.177	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2067	382,500	324,600
098-014	33	UPLAND RD	101	120	0.302	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1899	322,000	291,900
098-013	39	UPLAND RD	104	120	0.284	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2392	447,500	373,000
097-116	40	UPLAND RD	101	120	0.332	6:RANCH	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1927	322,000	298,700
097-117	46	UPLAND RD	104	120	0.285	11:TWO FAMILY	1926	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2376	398,100	362,600
098-011	47	UPLAND RD	101	120	0.661	8:RAISED RANCH	2002	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1400	364,700	331,700
098-009	61	UPLAND RD	104	120	0.316	11:TWO FAMILY	1872	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1788	370,100	319,500
097-118	66	UPLAND RD	104	120	0.146	11:TWO FAMILY	1888	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1535	376,600	321,400
098-008	67	UPLAND RD	101	120	0.184	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1748	343,000	318,400
097-119	70	UPLAND RD	101	120	0.109	4:COLONIAL NE	1890	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1924	303,200	268,500
098-007	73	UPLAND RD	104	120	0.176	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	330	1809	419,600	336,000
098-006	75	UPLAND RD	104	120	0.168	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1694	317,000	272,100
097-120	76	UPLAND RD	101	120	0.291	4:COLONIAL NE	1898	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1676	307,000	266,700
097-121	82	UPLAND RD	104	120	0.240	11:TWO FAMILY	1880	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2408	463,300	382,900
098-005	83	UPLAND RD	101	120	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1760	307,200	296,700
098-004	87	UPLAND RD	105	120	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		2529	409,700	363,800
097-122	88	UPLAND RD	105	120	0.183	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		2631	478,500	392,100
097-123	90	UPLAND RD	105	120	0.177	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	5	3			5:STEAM	C+	FR		2484	341,600	305,100
160-203	12	UPTON ST	101	200	0.248	7:RANCH SLAB	1966	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1368	297,900	287,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
160-213	19	UPTON ST	101	200	0.404	7:RANCH SLAB	1965	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1788	340,100	325,900
160-204	20	UPTON ST	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		864	276,500	252,500
160-212	27	UPTON ST	101	200	0.338	2:CAPE	1964	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	673	1720	327,200	310,700
160-205	30	UPTON ST	101	200	0.308	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1344	306,400	291,100
160-211	33	UPTON ST	101	200	0.277	7:RANCH SLAB	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1632	299,900	279,200
160-210	41	UPTON ST	104	200	0.266	11:TWO FAMILY	1966	1	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2368	484,500	410,100
160-207	46	UPTON ST	101	200	0.238	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1388	300,000	293,300
160-208	54	UPTON ST	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	852	2620	392,700	371,600
173-066	62	UPTON ST	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1704	367,500	338,400
173-071	65	UPTON ST	101	200	0.220	8:RAISED RANCH	1969	1	4	1			2:WARM AIR	C+	GD	800	2300	361,800	335,400
173-067	70	UPTON ST	101	200	0.243	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	504	1676	344,700	286,100
173-070	75	UPTON ST	101	200	0.199	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1338	300,400	267,700
173-068	78	UPTON ST	101	200	0.243	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	400	1384	298,700	281,700
173-069	81	UPTON ST	101	200	0.192	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1384	306,600	284,700
173-118	111	UPTON ST	101	200	0.178	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	504	1584	345,800	280,800
173-060	112	UPTON ST	101	200	0.289	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1960	331,000	317,100
173-117	115	UPTON ST	101	200	0.283	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	500	1540	342,600	285,600
173-059	122	UPTON ST	101	200	0.278	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	600	1780	368,700	341,400
173-116	123	UPTON ST	101	200	0.263	3:COLONIAL	1970	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	GD		1470	343,800	326,300
173-119	130	UPTON ST	101	200	0.274	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	500	1732	347,500	320,000
173-115	131	UPTON ST	101	200	0.235	8:RAISED RANCH	1970	1	4	2			2:WARM AIR	C+	GD	700	2020	360,300	334,400
160-209	7	VALE ST	101	200	0.262	7:RANCH SLAB	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2412	311,500	308,300
173-072	8	VALE ST	101	200	0.198	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1384	297,900	279,100
173-073	14	VALE ST	101	200	0.262	10:F TO B SPLT	1969	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1483	288,500	279,200
173-074	22	VALE ST	101	200	0.262	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	800	1892	328,000	288,500
160-233	25	VALE ST	101	200	0.192	3:COLONIAL	1961	2	6	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2432	374,300	395,400
173-075	30	VALE ST	101	200	0.262	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1384	288,300	268,600
160-232	33	VALE ST	101	200	0.256	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	FR		864	249,400	220,800
173-076	38	VALE ST	101	200	0.262	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	320,300	279,100
160-231	39	VALE ST	101	200	0.318	7:RANCH SLAB	1959	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1216	289,700	276,900
160-230	45	VALE ST	101	200	0.208	7:RANCH SLAB	1961	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1296	286,500	266,600
006-051	15	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1973	1	3	1	2	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	540	1710	354,500	345,500
006-050	23	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1736	366,800	336,300
006-056	24	VAN CLIFF AV	101	10	0.233	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	550	1874	381,900	333,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-057	30	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	363,000	342,100
006-049	31	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1973	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	350,400	341,200
006-187	48	VAN CLIFF AV	101	10	0.239	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1			3:ELECTRIC	C+	GD	504	1588	337,700	300,900
006-401	49	VAN CLIFF AV	101	10	0.269	8:RAISED RANCH	1983	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	364,400	344,800
006-400	57	VAN CLIFF AV	101	10	0.275	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	750	1738	349,700	355,900
006-188	62	VAN CLIFF AV	101	10	0.383	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	528	1672	387,600	366,000
006-399	65	VAN CLIFF AV	101	10	0.233	8:RAISED RANCH	1974	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	550	1642	346,600	335,600
006-398	75	VAN CLIFF AV	101	10	0.349	8:RAISED RANCH	1983	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	980	2110	376,900	357,300
006-189	76	VAN CLIFF AV	101	10	0.383	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	660	2048	408,600	373,900
006-190	84	VAN CLIFF AV	101	10	0.383	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	359,100	338,300
006-396	85	VAN CLIFF AV	101	10	0.349	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1810	383,800	350,500
006-395	97	VAN CLIFF AV	101	10	0.233	8:RAISED RANCH	1978	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	764	2176	413,900	343,000
006-193	100	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1981	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	585	1935	392,100	358,400
006-394	105	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1981	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1812	387,600	340,500
006-194	108	VAN CLIFF AV	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	576	1824	380,500	356,800
116-016R	14	VAUGHN CT	101	90	0.120	4:COLONIAL NE	1865	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1450	258,700	240,600
116-015R	16	VAUGHN CT	101	90	0.113	4:COLONIAL NE	1850	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1508	302,000	287,500
130-124	14	VEGA AV	101	250	0.121	10:F TO B SPLT	2001	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	400	1284	285,100	269,500
130-086	20	VEGA AV	101	250	0.276	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		888	275,900	255,200
130-125	30	VEGA AV	101	250	0.207	8:RAISED RANCH	2004	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1630	360,600	335,400
130-087	38	VEGA AV	101	250	0.248	1:BUNGALOW	1917	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1527	288,800	278,400
130-127	46	VEGA AV	101	250	1.600	3:COLONIAL	2004	2	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2448	434,000	420,700
164-195	7	VERMONT AV	101	200	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1608	287,700	263,900
164-194	13	VERMONT AV	101	200	0.165	2:CAPE	1950	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1674	314,100	300,000
164-193	17	VERMONT AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1420	298,100	278,900
164-182	18	VERMONT AV	101	200	0.165	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		936	270,100	249,000
164-192	23	VERMONT AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	293,900	273,200
164-183	24	VERMONT AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1442	275,300	276,700
164-191	27	VERMONT AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	354	1306	282,700	267,500
164-184	28	VERMONT AV	101	200	0.185	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1420	292,200	272,300
164-190	31	VERMONT AV	101	200	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1420	295,000	274,600
164-185	32	VERMONT AV	101	200	0.168	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1760	298,100	284,000
164-186	38	VERMONT AV	101	200	0.154	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	354	1366	270,900	250,300
164-330	39	VERMONT AV	101	200	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1080	261,300	236,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
164-187	42	VERMONT AV	101	200	0.152	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1056	261,600	235,400
164-188	44	VERMONT AV	101	200	0.148	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1412	289,000	276,200
067-056	11	VERNE ST	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2845	534,000	496,900
025-374	14	VERNE ST	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1480	318,100	276,900
067-055	19	VERNE ST	101	40	0.165	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C+	AV	170	934	247,800	246,100
025-375	20	VERNE ST	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1279	289,300	267,700
067-054	21	VERNE ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1900	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1427	246,000	246,800
025-376	28	VERNE ST	101	40	0.303	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1008	257,300	255,600
025-377	32	VERNE ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1852	296,100	299,900
067-053	33	VERNE ST	101	40	0.178	6:RANCH	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1396	285,600	266,500
067-027	53	VERNE ST	101	40	0.206	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1680	322,200	326,900
025-363	54	VERNE ST	101	40	0.165	2:CAPE	1930	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1560	302,300	295,700
067-026	57	VERNE ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1928	1	4	1			5:STEAM	C+	AV		1366	299,600	296,300
025-364	58	VERNE ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1023	283,000	244,800
067-025	61	VERNE ST	101	40	0.162	1:BUNGALOW	1950	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		936	276,400	276,400
025-365	62	VERNE ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1008	221,000	246,000
025-366	66	VERNE ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1080	250,400	251,400
067-024	67	VERNE ST	101	40	0.160	2:CAPE	1956	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1606	295,400	308,700
025-367	72	VERNE ST	101	40	0.344	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1200	274,900	262,800
025-368	80	VERNE ST	101	40	0.125	3:COLONIAL	2018	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2128	429,200	410,200
072-379	9	VESEY ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3285	510,500	401,200
072-380	12	VESEY ST	105	120	0.188	12:3 FAM FLAT	1907	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3096	541,600	371,600
072-378	15	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1900	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1206	227,800	223,200
072-381	16	VESEY ST	101	120	0.177	3:COLONIAL	2019	2.5	4	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	480	2340	426,900	86,100
072-377	21	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1930	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1218	289,700	263,300
072-433	22	VESEY ST	101	120	0.177	3:COLONIAL	2018	2.5	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2436	431,900	403,500
072-376	27	VESEY ST	101	120	0.177	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1536	311,600	272,500
072-382	28	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1925	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1584	351,100	329,400
072-375	31	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1930	1	1	1			5:STEAM	C	AV		1130	252,000	227,500
072-383	34	VESEY ST	104	120	0.177	11:TWO FAMILY	1936	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1974	383,200	324,600
072-374	37	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1596	317,400	297,200
072-384	38	VESEY ST	101	120	0.177	3:COLONIAL	1932	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1576	285,900	261,100
072-373	41	VESEY ST	101	120	0.177	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1012	253,500	235,000
072-385	42	VESEY ST	101	120	0.177	6:RANCH	1950	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		640	238,600	225,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-372	47	VESEY ST	101	120	0.177	2:CAPE	1940	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1421	297,600	266,600
072-386	50	VESEY ST	105	120	0.177	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3243	473,900	367,800
072-387	54	VESEY ST	105	120	0.240	12:3 FAM FLAT	1892	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		3198	548,300	455,100
072-234	63	VESEY ST	101	120	0.160	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1864	331,200	290,400
072-233	73	VESEY ST	101	120	0.188	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1548	305,400	266,400
072-207	74	VESEY ST	104	120	0.102	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1462	344,700	281,500
072-208	76	VESEY ST	101	120	0.085	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1512	304,500	274,600
072-232	79	VESEY ST	101	120	0.186	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1490	295,700	256,000
072-209	82	VESEY ST	101	120	0.205	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1229	277,500	250,100
072-231	85	VESEY ST	101	120	0.358	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1		5:STEAM	B	AV		1890	421,300	382,500
072-223	90	VESEY ST	101	120	0.151	3:COLONIAL	1942	2	2	1			5:STEAM	C+	AV	300	1780	311,100	301,000
072-230	97	VESEY ST	101	120	0.206	2:CAPE	1932	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1883	330,200	296,700
072-224	98	VESEY ST	101	120	0.153	2:CAPE	1925	1.5	2	2			5:STEAM	C+	AV	400	1414	266,800	268,300
072-229	103	VESEY ST	101	120	0.170	3:COLONIAL	1967	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1470	304,900	279,900
072-225	104	VESEY ST	101	120	0.330	6:RANCH	1960	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1200	297,700	283,700
072-228	107	VESEY ST	101	120	0.178	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1283	275,300	248,000
072-227	111	VESEY ST	101	120	0.186	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1352	282,300	263,600
072-431	112	VESEY ST	101	120	0.165	2:CAPE	2002	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1456	350,800	329,000
072-177	119	VESEY ST	101	120	0.165	2:CAPE	1941	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1365	322,500	293,500
180-012	2	VICTORY ST	101	185	0.211	4:COLONIAL NE	1940	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1316	296,700	269,600
172-472	7	VICTORY ST	101	185	0.284	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	271,500	249,600
180-013	8	VICTORY ST	101	185	0.248	1:BUNGALOW	1920	1	1	1			2:WARM AIR	C	AV		675	208,500	213,300
180-014	12	VICTORY ST	101	185	0.214	7:RANCH SLAB	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1256	270,100	254,300
172-471	15	VICTORY ST	101	185	0.234	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1896	288,500	273,700
180-015	18	VICTORY ST	101	185	0.220	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1119	304,500	285,100
172-470	21	VICTORY ST	101	185	0.211	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	266,500	240,900
180-016	26	VICTORY ST	101	185	0.251	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1254	281,300	265,100
172-469	29	VICTORY ST	101	185	0.261	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1308	299,900	287,100
180-017	32	VICTORY ST	101	185	0.182	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	277,100	256,100
128-113	11	VIEW RD	101	250	0.165	1:BUNGALOW	1920	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV	400	1022	218,000	223,800
128-112	15	VIEW RD	101	250	0.228	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		622	215,700	221,700
128-116	24	VIEW RD	101	250	0.165	6:RANCH	1949	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	444	1332	262,200	250,900
098-023	14	VINE ST	101	90	0.202	2:CAPE	1952	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1008	275,600	242,700
098-024	18	VINE ST	101	90	0.207	2:CAPE	1950	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1078	271,400	240,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
098-053	19	VINE ST	104	90	0.156	11:TWO FAMILY	1870	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2251	384,300	327,000
098-025	22	VINE ST	101	90	0.209	2:CAPE	1951	1	3	1			5:STEAM	C	AV		941	247,900	218,500
098-026	26	VINE ST	101	90	0.203	2:CAPE	1952	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1450	286,200	283,400
098-052	27	VINE ST	104	90	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2386	399,200	327,000
098-051	31	VINE ST	105	90	0.148	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2358	435,000	360,200
098-027	32	VINE ST	101	90	0.138	6:RANCH	1952	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1200	268,800	248,900
098-050	35	VINE ST	101	90	0.148	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	475	1495	288,600	277,500
098-028	36	VINE ST	101	90	0.140	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	381	1401	296,600	282,600
098-029	42	VINE ST	105	90	0.142	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3621	461,200	399,800
098-030	46	VINE ST	101	90	0.144	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1548	286,500	249,100
098-031	50	VINE ST	101	90	0.281	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1284	273,400	262,900
098-032	58	VINE ST	101	90	0.323	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	946	2076	348,400	331,800
098-033	64	VINE ST	101	90	0.250	8:RAISED RANCH	2005	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1948	355,000	337,600
098-046	65	VINE ST	104	90	0.584	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2050	442,400	309,600
098-045	69	VINE ST	101	90	0.158	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	2			2:WARM AIR	C	AV	500	1860	271,400	268,600
098-034	70	VINE ST	105	90	0.208	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3768	471,800	410,500
098-042	79	VINE ST	105	90	0.164	12:3 FAM FLAT	1925	3	7	4			5:STEAM	C	AV	500	4124	472,700	411,700
098-035	80	VINE ST	105	90	0.194	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2726	459,900	384,800
098-036	84	VINE ST	101	90	0.186	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1311	248,200	221,700
098-040	85	VINE ST	109	90	0.185	11:TWO FAMILY	1920	2	2	2			2:WARM AIR	C-	AV		1456	515,400	392,900
098-040	85	VINE ST	109	90	0.185	4:COLONIAL NE	1920	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1762	515,400	392,900
098-037	88	VINE ST	104	90	0.177	11:TWO FAMILY	1912	2	8	3			2:WARM AIR	C+	AV		3171	444,900	355,800
098-039	91	VINE ST	104	90	0.144	11:TWO FAMILY	1922	2	5	2			2:WARM AIR	C+	FR		2198	323,700	242,900
098-038	92	VINE ST	101	90	0.169	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	FR		1613	245,000	221,400
002-034	7	VINEDALE RD	101	10	0.261	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	650	1730	345,600	332,000
002-035	15	VINEDALE RD	101	10	0.240	10:F TO B SPLT	1976	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1678	349,900	322,200
002-036	23	VINEDALE RD	101	10	0.239	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	800	2140	409,600	362,300
002-226	28	VINEDALE RD	101	10	0.270	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1808	375,800	344,100
002-037	31	VINEDALE RD	101	10	0.236	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1979	340,700	323,400
002-225	36	VINEDALE RD	101	10	0.344	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1792	346,300	344,900
002-038	39	VINEDALE RD	101	10	0.232	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1426	326,000	335,100
002-224	44	VINEDALE RD	101	10	0.313	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	410	1550	323,700	298,400
002-039	47	VINEDALE RD	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1620	322,700	308,800
002-223	52	VINEDALE RD	101	10	0.313	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1874	381,200	317,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-040	55	VINEDALE RD	101	10	0.231	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1464	318,200	321,200
002-041	63	VINEDALE RD	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	650	1850	356,500	344,300
002-042	69	VINEDALE RD	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	650	1782	367,300	345,700
128-147	4	VIRGINIA AV	101	250	0.230	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD	528	1810	352,700	334,500
128-146	7	VIRGINIA AV	101	250	0.280	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1000	2566	381,000	372,700
128-148	10	VIRGINIA AV	101	250	0.237	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	400	1492	338,800	320,900
128-145	17	VIRGINIA AV	101	250	0.201	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1752	343,600	326,300
128-149	18	VIRGINIA AV	101	250	0.241	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1704	343,800	326,300
128-144	25	VIRGINIA AV	101	250	0.389	8:RAISED RANCH	1968	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1830	351,400	308,600
128-150	26	VIRGINIA AV	101	250	0.244	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	600	1732	345,400	302,100
128-143	33	VIRGINIA AV	101	250	0.454	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	2052	362,900	355,300
128-151	34	VIRGINIA AV	101	250	0.247	8:RAISED RANCH	1968	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	552	1991	358,500	348,600
128-142	41	VIRGINIA AV	101	250	0.441	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	338,500	310,000
128-152	42	VIRGINIA AV	101	250	0.250	8:RAISED RANCH	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	338,800	319,800
095-108	17	W ASHLAND ST	105	90	0.175	13:3 FAM SLOPE	1895	2.5	5	3			5:STEAM	C	AV		2532	438,200	354,500
095-107	19	W ASHLAND ST	101	90	0.105	4:COLONIAL NE	1860	1.5	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1308	248,100	230,900
095-105	21	W ASHLAND ST	101	90	0.067	4:COLONIAL NE	1860	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1092	241,100	223,000
095-106	21	W ASHLAND ST	101	90	0.045	4:COLONIAL NE	1860	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1186	246,100	221,800
095-073	24	W ASHLAND ST	104	90	0.864	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV	400	3786	490,500	414,200
095-104	25	W ASHLAND ST	104	90	0.192	11:TWO FAMILY	1898	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2433	419,400	345,300
095-103	31	W ASHLAND ST	101	90	0.145	4:COLONIAL NE	1891	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1014	240,300	212,600
095-102	35	W ASHLAND ST	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1891	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2797	412,900	356,100
095-075	38	W ASHLAND ST	101	90	0.425	6:RANCH	1952	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1112	277,600	255,300
095-101	41	W ASHLAND ST	101	90	0.242	4:COLONIAL NE	1898	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1206	242,700	220,100
095-076	46	W ASHLAND ST	101	90	0.217	6:RANCH	1952	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1218	276,800	251,200
095-100	47	W ASHLAND ST	105	90	0.179	12:3 FAM FLAT	1906	3	9	4			2:WARM AIR	C	AV		4125	562,600	505,300
095-099	49	W ASHLAND ST	104	90	0.176	11:TWO FAMILY	1928	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2320	429,900	354,200
095-098	51	W ASHLAND ST	104	90	0.174	11:TWO FAMILY	1879	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1529	336,800	297,800
095-077	52	W ASHLAND ST	101	90	0.325	6:RANCH	1952	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1400	307,100	300,200
095-078	60	W ASHLAND ST	101	90	0.329	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	275,600	260,600
095-097	61	W ASHLAND ST	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1904	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1564	379,000	316,500
095-096	67	W ASHLAND ST	104	90	0.234	11:TWO FAMILY	1903	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		2695	476,300	328,400
095-081	74	W ASHLAND ST	101	90	0.154	2:CAPE	1927	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1390	344,900	308,700
095-095	75	W ASHLAND ST	104	90	0.133	11:TWO FAMILY	1903	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1799	358,700	299,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
095-082	78	W ASHLAND ST	101	90	0.153	3:COLONIAL	2017	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1872	369,400	370,200
095-094	79	W ASHLAND ST	104	90	0.168	11:TWO FAMILY	1898	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2244	397,000	336,000
095-093	85	W ASHLAND ST	105	90	0.169	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3228	468,200	415,900
095-092	89	W ASHLAND ST	101	90	0.169	2:CAPE	1926	1.5	4	1	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		1350	333,300	305,800
095-091	95	W ASHLAND ST	105	90	0.166	13:3 FAM SLOPE	1891	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3200	470,400	404,400
095-085	98	W ASHLAND ST	105	90	0.151	12:3 FAM FLAT	1903	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		3249	514,000	462,000
095-090	101	W ASHLAND ST	101	90	0.164	4:COLONIAL NE	1898	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1489	280,400	252,400
095-086	102	W ASHLAND ST	105	90	0.161	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	3	3			2:WARM AIR	C	AV		1845	355,800	289,100
095-089	105	W ASHLAND ST	101	90	0.162	4:COLONIAL NE	1898	1.5	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1403	262,700	232,100
095-087	108	W ASHLAND ST	101	90	0.161	4:COLONIAL NE	1892	1.5	4	2			5:STEAM	C	AV		1446	298,500	270,300
095-088	109	W ASHLAND ST	104	90	0.172	11:TWO FAMILY	1898	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1443	342,400	305,100
042-074	111	W ASHLAND ST	101	90	0.166	1:BUNGALOW	1925	1.7	5	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2055	374,000	361,400
042-075	112	W ASHLAND ST	101	90	0.167	6:RANCH	1953	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		925	230,800	213,400
042-073	117	W ASHLAND ST	101	90	0.154	2:CAPE	1940	1.5	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	300	1416	324,700	279,000
042-076	118	W ASHLAND ST	101	90	0.197	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		816	252,100	229,900
084-105	7	W CHESTNUT ST	105	90	0.064	12:3 FAM FLAT	1905	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4425	513,500	455,400
084-104	11	W CHESTNUT ST	105	90	0.120	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4581	508,000	449,700
084-102	19	W CHESTNUT ST	104	90	0.157	11:TWO FAMILY	1839	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2768	478,400	387,900
084-111	20	W CHESTNUT ST	101	90	0.159	4:COLONIAL NE	1895	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2671	326,500	247,300
084-100	25	W CHESTNUT ST	101	90	0.183	3:COLONIAL	1900	2.5	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2798	353,700	299,800
084-112	26	W CHESTNUT ST	105	90	0.154	13:3 FAM SLOPE	1894	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2777	457,800	362,700
084-114	34	W CHESTNUT ST	101	90	0.149	3:COLONIAL	1879	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2916	397,000	354,100
084-098	37	W CHESTNUT ST	104	90	0.133	11:TWO FAMILY	1894	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2614	441,800	364,200
084-115	40	W CHESTNUT ST	104	90	0.179	11:TWO FAMILY	1900	2	7	2			4:HOT WATER	C	AV	780	4392	455,000	378,000
084-097	43	W CHESTNUT ST	101	90	0.134	4:COLONIAL NE	1899	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1381	265,200	236,600
084-116	46	W CHESTNUT ST	101	90	0.173	4:COLONIAL NE	1875	2	4	1	1		5:STEAM	C	FR		2510	272,600	250,300
084-096	47	W CHESTNUT ST	104	90	0.109	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C	AV		2574	400,200	328,000
084-117	48	W CHESTNUT ST	104	90	0.223	11:TWO FAMILY	1860	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2685	448,200	394,800
084-092	53	W CHESTNUT ST	105	90	0.209	12:3 FAM FLAT	1894	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3903	486,900	433,900
084-118	56	W CHESTNUT ST	104	90	0.145	11:TWO FAMILY	1889	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1915	390,500	334,000
084-091	59	W CHESTNUT ST	104	90	0.163	11:TWO FAMILY	1904	2.5	8	2	1		5:STEAM	C+	AV		3174	464,800	369,500
084-119	60	W CHESTNUT ST	101	90	0.055	3:COLONIAL	1840	2	2	1			2:WARM AIR	C	FR		1136	208,900	189,800
084-120	62	W CHESTNUT ST	101	90	0.113	4:COLONIAL NE	1840	1.5	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1422	252,900	236,100
084-090	65	W CHESTNUT ST	101	90	0.154	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1317	253,300	230,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
084-121	68	W CHESTNUT ST	105	90	0.264	13:3 FAM SLOPE	1895	1.7	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2467	445,000	369,900
084-089	69	W CHESTNUT ST	104	90	0.155	11:TWO FAMILY	1889	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		2171	392,400	330,600
084-088	71	W CHESTNUT ST	104	90	0.084	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2820	402,700	345,700
084-122	74	W CHESTNUT ST	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	1846	2	8	4		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3258	547,300	158,300
084-087	77	W CHESTNUT ST	104	90	0.097	11:TWO FAMILY	1879	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2357	438,000	355,100
074-044	86	W CHESTNUT ST	104	70	0.143	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2870	454,700	389,000
084-080	89	W CHESTNUT ST	104	70	0.148	11:TWO FAMILY	1889	2.5	5	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2849	411,800	346,500
084-079	91	W CHESTNUT ST	104	70	0.093	11:TWO FAMILY	1910	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2100	468,400	349,500
074-045	92	W CHESTNUT ST	105	70	0.114	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2988	471,100	399,400
074-046	96	W CHESTNUT ST	104	70	0.105	11:TWO FAMILY	1902	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2590	431,600	366,800
084-078	97	W CHESTNUT ST	105	70	0.093	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2432	425,100	363,500
074-047	100	W CHESTNUT ST	104	70	0.101	11:TWO FAMILY	1900	2.5	9	3			5:STEAM	C	AV		3053	483,500	404,800
074-048	104	W CHESTNUT ST	105	70	0.146	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	4			4:HOT WATER	C	AV		5160	589,400	496,300
072-407	105	W CHESTNUT ST	104	70	0.135	11:TWO FAMILY	1890	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2366	404,700	342,400
072-406	111	W CHESTNUT ST	101	70	0.135	3:COLONIAL	1880	3	7	5			5:STEAM	C+	AV		3549	460,000	378,500
074-050	114	W CHESTNUT ST	101	70	0.114	3:COLONIAL	1920	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV	400	2126	356,500	303,400
072-405	117	W CHESTNUT ST	101	70	0.296	6:RANCH	1956	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	308	1362	290,300	289,600
074-051	118	W CHESTNUT ST	101	70	0.129	1:BUNGALOW	1940	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1564	272,400	250,000
074-052	122	W CHESTNUT ST	101	70	0.119	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	B-	AV		1688	347,100	295,600
072-404	123	W CHESTNUT ST	101	70	0.283	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1054	287,600	287,400
072-403	129	W CHESTNUT ST	101	70	0.298	2:CAPE	1953	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1998	320,200	330,900
074-060	134	W CHESTNUT ST	104	70	0.321	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1604	376,800	306,800
072-402	135	W CHESTNUT ST	101	70	0.208	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	1620	345,300	324,800
074-061	140	W CHESTNUT ST	101	70	0.267	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1188	269,700	246,300
074-062	142	W CHESTNUT ST	104	70	0.262	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1865	390,900	322,500
072-401	143	W CHESTNUT ST	101	70	0.222	2:CAPE	1940	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1394	280,300	282,100
074-063	150	W CHESTNUT ST	104	70	0.238	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2944	454,200	387,700
072-400	153	W CHESTNUT ST	101	70	0.478	3:COLONIAL	1927	2	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		2067	375,200	322,100
074-071	158	W CHESTNUT ST	104	70	0.197	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1644	363,400	294,100
074-072	162	W CHESTNUT ST	105	70	0.198	13:3 FAM SLOPE	1900	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2431	443,100	373,600
072-201	163	W CHESTNUT ST	101	70	0.201	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1914	379,300	315,900
074-073	166	W CHESTNUT ST	104	70	0.168	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2713	519,800	402,800
072-200	167	W CHESTNUT ST	101	70	0.178	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	264,800	255,600
074-074	168	W CHESTNUT ST	104	70	0.173	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2188	408,600	338,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
074-075	172	W CHESTNUT ST	104	70	0.358	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2525	440,300	369,100
074-076	178	W CHESTNUT ST	101	70	0.439	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1182	334,300	306,400
072-199	181	W CHESTNUT ST	104	70	0.400	11:TWO FAMILY	1875	1.7	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2258	415,800	352,300
072-198	187	W CHESTNUT ST	101	70	0.157	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2245	374,400	325,200
073-001	188	W CHESTNUT ST	101	70	0.149	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1389	332,700	280,600
072-197	191	W CHESTNUT ST	101	70	0.229	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2040	300,600	288,700
073-002	194	W CHESTNUT ST	104	70	0.112	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2262	406,700	335,300
073-003	200	W CHESTNUT ST	101	70	0.296	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1064	293,400	294,100
072-425	201	W CHESTNUT ST	101	70	0.189	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	344,600	315,100
073-004	206	W CHESTNUT ST	101	70	0.123	3:COLONIAL	1940	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1308	268,900	265,300
072-193	207	W CHESTNUT ST	105	70	0.196	13:3 FAM SLOPE	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3384	487,700	425,100
072-192	211	W CHESTNUT ST	104	70	0.207	11:TWO FAMILY	1880	2	7	3	1		5:STEAM	C+	AV		3984	431,400	412,300
073-005	212	W CHESTNUT ST	101	70	0.119	2:CAPE	1931	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1260	256,400	257,100
073-006	218	W CHESTNUT ST	101	70	0.150	3:COLONIAL	1915	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1674	294,200	294,800
073-007	224	W CHESTNUT ST	105	70	0.442	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2931	459,800	381,300
073-008	228	W CHESTNUT ST	101	70	0.821	4:COLONIAL NE	1875	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1446	284,900	259,800
072-015	229	W CHESTNUT ST	101	70	0.263	4:COLONIAL NE	1875	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1982	282,500	271,500
072-014	233	W CHESTNUT ST	101	70	0.123	6:RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1108	274,100	266,200
073-081	236	W CHESTNUT ST	101	70	0.754	2:CAPE	1800	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1153	217,100	226,100
072-013	243	W CHESTNUT ST	101	70	0.318	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2160	293,800	280,400
073-009	244	W CHESTNUT ST	101	70	0.388	8:RAISED RANCH	1987	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	AV	528	1621	335,500	320,500
072-012	245	W CHESTNUT ST	104	70	0.316	11:TWO FAMILY	1910	2	6	2			5:STEAM	B-	AV		3922	436,900	414,100
073-010	258	W CHESTNUT ST	109	70	0.272	2:CAPE	1930	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1329	493,600	375,200
073-010	258	W CHESTNUT ST	109	70	0.272	4:COLONIAL NE	1930	1.5	1	1			5:STEAM	C	AV		549	493,600	375,200
072-004	263	W CHESTNUT ST	101	70	0.286	8:RAISED RANCH	1972	1	5	2			4:HOT WATER	C+	AV	700	1832	340,100	329,300
073-011	270	W CHESTNUT ST	101	70	0.252	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1116	276,200	267,200
072-003	273	W CHESTNUT ST	101	70	0.320	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	528	1660	327,200	322,200
073-012	278	W CHESTNUT ST	101	70	0.213	3:COLONIAL	1870	2	3	1			5:STEAM	C	FR		1639	240,000	221,700
072-002	283	W CHESTNUT ST	101	70	0.313	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1164	256,100	232,400
072-001	289	W CHESTNUT ST	104	70	0.171	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2038	388,700	309,300
024-120	295	W CHESTNUT ST	101	70	0.182	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	381	1401	303,300	304,300
024-119	301	W CHESTNUT ST	101	70	0.230	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		912	269,400	268,000
024-124	311	W CHESTNUT ST	101	70	0.263	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		754	228,200	208,200
075-023	312	W CHESTNUT ST	101	70	0.162	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1862	343,100	344,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
075-024	318	W CHESTNUT ST	101	70	0.185	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1076	265,800	249,000
024-122	321	W CHESTNUT ST	101	40	0.249	3:COLONIAL	1925	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1268	323,000	277,300
075-025	324	W CHESTNUT ST	101	70	0.171	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1024	262,600	245,400
024-121	325	W CHESTNUT ST	101	40	0.202	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2064	306,000	305,700
075-028	344	W CHESTNUT ST	101	70	0.239	6:RANCH	1957	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1962	334,500	322,600
024-241	347	W CHESTNUT ST	101	40	0.370	3:COLONIAL	1870	2	4	2			2:WARM AIR	C	FR		1812	258,100	254,600
075-029	352	W CHESTNUT ST	101	70	0.371	4:COLONIAL NE	1900	1.7	4	1			5:STEAM	C+	AV		3211	323,700	304,300
075-292	358	W CHESTNUT ST	101	70	0.240	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	386,100	358,500
024-239	363	W CHESTNUT ST	101	40	0.527	2:CAPE	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	FR		1381	259,600	256,800
075-030	364	W CHESTNUT ST	105	70	0.280	13:3 FAM SLOPE	1739	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2982	559,100	471,500
024-237	393	W CHESTNUT ST	101	40	1.090	6:RANCH	1946	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		946	287,500	269,700
075-252	396	W CHESTNUT ST	101	40	0.321	6:RANCH	1961	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1168	318,800	301,400
075-253	412	W CHESTNUT ST	101	40	0.240	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	365	1391	288,100	268,700
075-254	418	W CHESTNUT ST	101	40	0.151	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	504	1668	327,600	312,200
075-255	422	W CHESTNUT ST	101	40	0.151	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	456	1482	284,400	268,600
024-234	423	W CHESTNUT ST	101	40	1.585	4:COLONIAL NE	1880	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		930	323,900	308,000
075-267	428	W CHESTNUT ST	101	40	0.118	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	456	1482	280,700	262,000
075-268	430	W CHESTNUT ST	101	40	0.310	2:CAPE	1952	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1700	314,600	324,400
024-233	443	W CHESTNUT ST	101	40	0.155	6:RANCH	1956	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1120	281,600	261,900
024-232	449	W CHESTNUT ST	101	40	0.728	4:COLONIAL NE	1870	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1290	335,100	292,900
024-231	459	W CHESTNUT ST	101	40	0.712	6:RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1206	321,400	299,300
024-230	465	W CHESTNUT ST	101	40	0.461	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	1000	2400	358,800	358,300
024-229	471	W CHESTNUT ST	101	40	0.207	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1564	308,500	293,600
023-002	486	W CHESTNUT ST	101	40	0.674	6:RANCH	1940	1	2	1			4:HOT WATER	C-	FR		788	239,600	225,700
023-003	496	W CHESTNUT ST	101	40	1.196	6:RANCH	1964	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1456	361,400	344,300
023-004	502	W CHESTNUT ST	101	40	0.450	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	500	1564	307,200	284,400
024-226	503	W CHESTNUT ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1965	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV	307	1075	270,700	255,900
024-225	509	W CHESTNUT ST	101	40	0.277	8:RAISED RANCH	1964	1	5	2			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	335,700	317,800
024-224	515	W CHESTNUT ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	450	1402	297,900	279,800
023-006	516	W CHESTNUT ST	101	40	0.138	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1564	294,800	269,100
024-223	521	W CHESTNUT ST	101	40	0.277	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	450	1362	291,700	277,200
023-007	522	W CHESTNUT ST	101	40	3.530	8:RAISED RANCH	1999	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	812	2436	450,400	463,100
024-222	525	W CHESTNUT ST	101	40	0.814	9:SPLIT LEVEL	1963	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	125	1501	362,400	359,800
023-008	534	W CHESTNUT ST	101	40	0.542	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1872	312,900	315,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-221	535	W CHESTNUT ST	101	40	1.078	2:CAPE	1965	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1862	340,300	343,800
023-009	540	W CHESTNUT ST	101	40	0.896	3:COLONIAL	1952	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1908	357,000	356,800
024-220	541	W CHESTNUT ST	101	40	0.891	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1200	312,400	291,000
023-010	554	W CHESTNUT ST	101	40	0.665	6:RANCH	1954	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1650	361,400	359,600
024-218	555	W CHESTNUT ST	101	40	0.474	2:CAPE	1890	1.7	2	2			5:STEAM	C	AV		1260	276,500	271,200
023-079	572	W CHESTNUT ST	101	40	0.689	6:RANCH	1959	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		2228	376,200	361,500
022-193	573	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	500	1534	283,900	278,200
022-192	577	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			4:HOT WATER	C-	AV		962	251,600	216,400
023-133	578	W CHESTNUT ST	101	40	0.665	8:RAISED RANCH	2007	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1300	369,100	361,500
022-191	583	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	476	1496	284,900	280,800
022-190	587	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1520	288,400	285,200
022-189	593	W CHESTNUT ST	101	40	0.195	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1420	291,200	285,200
023-080	602	W CHESTNUT ST	101	40	0.271	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1464	303,200	278,000
022-187	603	W CHESTNUT ST	101	40	0.194	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1673	320,400	301,900
023-081	610	W CHESTNUT ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	395	1421	300,000	275,200
023-082	618	W CHESTNUT ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1426	296,800	271,700
022-353	621	W CHESTNUT ST	101	40	0.317	10:F TO B SPLT	1976	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	2252	362,100	346,500
022-160	623	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2156	349,900	339,200
023-020	628	W CHESTNUT ST	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1584	334,700	318,800
022-159	633	W CHESTNUT ST	101	40	0.317	3:COLONIAL	1960	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1260	305,800	299,500
023-021	636	W CHESTNUT ST	101	40	0.331	7:RANCH SLAB	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1300	314,600	288,600
022-158	637	W CHESTNUT ST	101	40	0.156	3:COLONIAL	1957	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1424	303,300	298,600
022-104	645	W CHESTNUT ST	101	40	0.156	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			2:WARM AIR	C+	PR	800	1892	252,300	318,100
023-022	648	W CHESTNUT ST	101	40	0.331	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	295,000	277,300
022-103	649	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	500	1550	314,500	266,700
022-102	655	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1450	291,600	262,900
023-023	656	W CHESTNUT ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	400	1636	302,700	286,500
023-024	660	W CHESTNUT ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1961	1	3	2			2:WARM AIR	B+	AV	426	1490	335,700	320,900
022-101	661	W CHESTNUT ST	101	40	0.158	10:F TO B SPLT	1966	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1900	326,700	308,000
022-080	671	W CHESTNUT ST	101	40	0.172	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		954	225,700	228,700
022-079	675	W CHESTNUT ST	101	40	0.224	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1278	312,300	290,700
023-026	680	W CHESTNUT ST	101	40	0.329	6:RANCH	1950	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2091	332,100	320,000
022-078	683	W CHESTNUT ST	101	40	0.236	6:RANCH	1955	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1384	301,500	286,200
023-027	692	W CHESTNUT ST	101	40	0.232	7:RANCH SLAB	1960	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		912	275,200	258,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-056	699	W CHESTNUT ST	101	40	0.394	2:CAPE	1962	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2936	400,500	409,300
023-028	700	W CHESTNUT ST	101	40	0.234	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			5:STEAM	C	AV	500	1564	292,200	276,700
022-055	705	W CHESTNUT ST	101	40	0.235	6:RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	600	1752	307,500	297,200
023-029	706	W CHESTNUT ST	101	40	0.235	8:RAISED RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	504	1791	333,700	321,600
023-030	710	W CHESTNUT ST	101	40	0.243	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	426	1490	312,300	292,500
022-036	719	W CHESTNUT ST	101	40	0.904	6:RANCH	1966	1	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1912	398,800	395,500
021-012	735	W CHESTNUT ST	101	40	0.459	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	800	2372	347,100	360,600
021-011	745	W CHESTNUT ST	101	40	0.290	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	575	1707	339,900	325,700
021-118	753	W CHESTNUT ST	101	40	0.406	8:RAISED RANCH	1994	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	343,500	324,500
021-010	763	W CHESTNUT ST	101	40	0.349	8:RAISED RANCH	1994	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	340,600	321,000
141-031	35	W CROOK ST	101	200	1.160	3:COLONIAL	1960	2	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1680	331,900	256,900
057-091	222	W ELM ST	104	70	0.280	11:TWO FAMILY	1915	2.5	4	2			5:STEAM	C	AV		3380	434,900	424,600
051-003	235	W ELM ST	101	70	0.331	3:COLONIAL	1924	2	4	4	1		4:HOT WATER	C+	AV		3514	487,000	398,300
051-002	249	W ELM ST	101	70	0.237	3:COLONIAL	1929	2	6	2	1		5:STEAM	B	AV		3195	425,200	399,300
051-001	257	W ELM ST	101	70	0.270	3:COLONIAL	2012	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1664	352,600	338,600
056-011	258	W ELM ST	101	70	0.169	3:COLONIAL	1916	2	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		3128	384,700	344,400
056-014	266	W ELM ST	105	70	0.170	13:3 FAM SLOPE	1927	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3471	491,700	432,100
056-015	268	W ELM ST	109	70	0.380	13:3 FAM SLOPE	1900	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		2520	913,200	718,700
056-015	268	W ELM ST	109	70	0.380	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3295	913,200	718,700
048-175	279	W ELM ST	104	70	0.157	11:TWO FAMILY	1932	2	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		2301	427,600	353,200
056-017	286	W ELM ST	104	70	0.286	11:TWO FAMILY	1883	2	8	3			5:STEAM	C+	FR		3510	372,500	354,600
056-018	290	W ELM ST	101	70	0.202	3:COLONIAL	1911	2	7	2	2		5:STEAM	B+	AV		2965	483,000	450,800
048-173	293	W ELM ST	104	70	0.427	11:TWO FAMILY	1881	2	4	2	1		2:WARM AIR	C+	AV		2336	420,700	358,400
048-172R	297	W ELM ST	105	70	0.187	13:3 FAM SLOPE	1885	2	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2128	398,700	332,400
048-172	301	W ELM ST	105	70	0.099	13:3 FAM SLOPE	1885	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2458	419,300	358,200
048-171	309	W ELM ST	101	70	0.835	3:COLONIAL	1905	2	8	2	1		2:WARM AIR	B	AV		4398	552,000	461,300
048-167	337	W ELM ST	101	60	0.197	4:COLONIAL NE	1937	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2428	321,000	318,100
055-054	338	W ELM ST	101	60	0.491	3:COLONIAL	1909	2.5	6	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		4813	533,200	526,200
048-166	339	W ELM ST	101	60	0.108	3:COLONIAL	1940	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1690	340,700	302,100
048-159	351	W ELM ST	104	60	0.297	11:TWO FAMILY	1941	2	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV	1326	4734	572,600	553,900
048-158	357	W ELM ST	104	60	0.233	11:TWO FAMILY	1968	1	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1664	392,400	372,700
055-081	358	W ELM ST	101	60	0.276	3:COLONIAL	1929	2	3	2	2		5:STEAM	B	AV		2653	415,100	392,900
054-024	374	W ELM ST	101	40	0.661	3:COLONIAL	1879	2.5	9	4	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		5224	572,000	560,000
048-243	375	W ELM ST	101	40	2.400	3:COLONIAL	1891	2	8	6	1	Air Cond	4:HOT WATER	B+	GD		6490	715,600	714,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
054-053	380	W ELM ST	101	40	0.402	3:COLONIAL	1912	2.5	5	3	1		5:STEAM	B+	GD		3614	510,700	491,100
048-231	393	W ELM ST	101	40	0.316	3:COLONIAL	1928	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD		2767	395,100	373,200
054-054	400	W ELM ST	104	40	0.281	11:TWO FAMILY	1932	2.5	8	2	3	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		4371	607,000	574,400
054-055	406	W ELM ST	101	40	0.220	3:COLONIAL	1900	2	4	2	1		5:STEAM	B	GD		2652	400,700	374,000
048-230	409	W ELM ST	105	40	0.389	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	6	3			5:STEAM	B-	GD		2638	511,500	454,900
054-089	414	W ELM ST	104	40	0.204	11:TWO FAMILY	1919	2	6	2			5:STEAM	B	GD		4034	566,300	503,300
031-045	417	W ELM ST	101	40	0.988	3:COLONIAL	1900	2	5	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	A	GD		4716	583,800	555,200
054-090	420	W ELM ST	101	40	0.181	8:RAISED RANCH	1976	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	552	1828	346,500	330,100
054-091	426	W ELM ST	101	40	0.227	3:COLONIAL	1925	2	4	3	1		5:STEAM	B	GD		3002	428,400	379,200
030-237	436	W ELM ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	B-	GD		2233	340,700	334,600
030-238	444	W ELM ST	101	40	0.353	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	B	GD		2925	450,600	395,600
031-041	455	W ELM ST	101	40	0.347	3:COLONIAL	1940	2.5	5	4	1		5:STEAM	B+	GD		3770	557,700	526,800
030-191	456	W ELM ST	101	40	0.227	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		1972	349,200	339,900
031-040	467	W ELM ST	104	40	0.352	11:TWO FAMILY	1924	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	A-	GD		4760	677,500	657,200
030-193	468	W ELM ST	101	40	0.222	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2430	360,000	352,000
031-039	477	W ELM ST	101	40	0.356	6:RANCH	1954	1	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		2228	443,800	431,100
030-154	480	W ELM ST	101	40	0.293	3:COLONIAL	1910	2.5	7	2	1		5:STEAM	B-	GD		3280	422,500	376,100
030-155	484	W ELM ST	101	40	0.235	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B-	GD		2124	344,000	338,600
031-038	487	W ELM ST	101	40	0.175	3:COLONIAL	1940	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2201	366,500	357,100
031-037	493	W ELM ST	101	40	0.152	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		1849	331,700	315,600
031-036	497	W ELM ST	101	40	0.251	3:COLONIAL	1959	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1774	343,500	334,000
031-035	503	W ELM ST	101	40	0.222	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C	GD		1889	317,500	302,900
030-153	504	W ELM ST	101	40	0.167	3:COLONIAL	1950	2	3	2	1		5:STEAM	C+	GD		2672	414,000	392,400
031-034	507	W ELM ST	101	40	0.223	3:COLONIAL	1925	2	3	3			4:HOT WATER	B-	GD		2380	349,300	347,500
030-108	510	W ELM ST	101	40	0.183	3:COLONIAL	1940	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2007	349,000	329,600
031-033	511	W ELM ST	101	40	0.223	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B	GD		1760	334,700	316,600
030-109	516	W ELM ST	101	40	0.179	3:COLONIAL	1941	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2028	369,800	350,700
031-032	517	W ELM ST	101	40	0.224	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1400	294,800	292,600
031-031	521	W ELM ST	101	40	0.295	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1672	315,000	299,800
031-030	527	W ELM ST	101	40	0.392	3:COLONIAL	1929	2	3	2	1		5:STEAM	B	GD		1895	368,200	368,000
030-107	530	W ELM ST	101	40	0.294	6:RANCH	1960	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1752	378,700	377,100
031-029	533	W ELM ST	101	40	0.393	3:COLONIAL	1930	2	5	2	1		5:STEAM	B	GD		2512	385,000	386,200
031-028	539	W ELM ST	101	40	0.284	3:COLONIAL	1929	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1895	335,700	328,200
030-051	540	W ELM ST	101	40	0.168	8:RAISED RANCH	1961	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	800	2150	384,900	375,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-027	545	W ELM ST	101	40	0.286	3:COLONIAL	1928	2	3	1	1		5:STEAM	B	GD		2528	372,500	357,800
031-026	551	W ELM ST	101	40	0.287	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2098	369,300	345,200
030-001	552	W ELM ST	101	40	0.246	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		2010	369,300	358,700
030-002	556	W ELM ST	101	40	0.175	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		1768	344,800	326,200
031-025	557	W ELM ST	101	40	0.288	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1968	355,900	344,400
031-024	563	W ELM ST	101	40	0.301	3:COLONIAL	1947	2	4	1	1		5:STEAM	B	GD		2244	390,600	382,200
030-003	564	W ELM ST	101	40	0.178	3:COLONIAL	1927	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD	360	2200	351,500	336,100
011-220	1065	W ELM ST EX	101	10	0.211	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		900	281,000	266,100
010-153	1068	W ELM ST EX	104	10	0.774	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2276	415,900	403,800
011-219	1069	W ELM ST EX	101	10	0.184	6:RANCH	1962	1	5	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1288	324,100	307,600
011-218	1075	W ELM ST EX	101	10	0.287	6:RANCH	1958	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2198	362,200	322,000
010-154	1078	W ELM ST EX	101	10	0.195	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1050	313,500	297,800
004-157	1083	W ELM ST EX	101	10	0.417	2:CAPE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1840	353,900	288,200
004-156	1101	W ELM ST EX	101	10	0.453	3:COLONIAL	1986	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2142	406,000	392,300
004-168	1116	W ELM ST EX	101	10	0.689	8:RAISED RANCH	1991	1	7	4		Air Cond	4:HOT WATER	B-	AV	1344	3296	463,000	449,200
004-006	1120	W ELM ST EX	101	10	1.670	8:RAISED RANCH	1986	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	624	2278	441,200	430,000
004-155	1129	W ELM ST EX	101	10	0.396	6:RANCH	1959	1	2	1	1		2:WARM AIR	C-	AV		940	276,000	260,400
004-154	1135	W ELM ST EX	101	10	0.374	6:RANCH	1956	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1176	299,900	302,300
004-166	1138	W ELM ST EX	101	10	1.430	22:CONTEMPORARY	1986	1	6	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		3612	518,300	498,800
004-153	1141	W ELM ST EX	101	10	0.381	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	403	1515	311,100	293,400
004-151	1153	W ELM ST EX	101	10	0.534	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1197	274,300	276,700
004-007	1154	W ELM ST EX	101	10	0.820	4:COLONIAL NE	1925	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1704	295,900	307,300
004-167	1160	W ELM ST EX	101	10	0.586	2:CAPE	1990	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	327,500	311,800
004-150	1161	W ELM ST EX	101	10	0.549	2:CAPE	2004	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1647	404,500	367,900
004-149	1169	W ELM ST EX	101	10	0.570	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	1504	347,400	348,200
004-008	1170	W ELM ST EX	101	10	1.000	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1435	329,400	309,000
004-148	1177	W ELM ST EX	101	10	0.640	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	480	2080	359,600	327,900
004-014	1205	W ELM ST EX	101	10	1.710	3:COLONIAL	1986	2	4	2	2		4:HOT WATER	B-	AV		5120	623,300	602,800
004-180	1244	W ELM ST EX	101	10	0.872	3:COLONIAL	2002	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2464	485,300	486,800
031-115	14	W ELM TR	101	40	0.144	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	1920	337,000	323,500
031-116	20	W ELM TR	101	40	0.144	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		4:HOT WATER	B-	GD		2680	367,700	360,000
031-113	21	W ELM TR	101	40	0.146	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		1398	307,200	289,900
031-112	25	W ELM TR	101	40	0.141	3:COLONIAL	1930	2.5	4	2	1		5:STEAM	B-	GD		2125	412,400	401,400
031-117	26	W ELM TR	101	40	0.144	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2328	353,300	344,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-111	29	W ELM TR	101	40	0.134	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		2030	327,900	317,500
031-118	32	W ELM TR	101	40	0.144	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1622	312,700	291,000
031-120	44	W ELM TR	101	40	0.732	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	356,100	336,500
031-108	58	W ELM TR	101	40	0.268	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	341,500	333,200
031-080	68	W ELM TR	101	40	0.281	8:RAISED RANCH	1984	1	3	2			2:WARM AIR	C+	GD	900	2032	369,500	348,500
031-081	72	W ELM TR	101	40	0.299	8:RAISED RANCH	1984	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	344,800	320,700
061-032	177	W HARVARD ST	104	120	0.223	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2352	398,800	367,200
061-012	180	W HARVARD ST	101	120	0.288	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1617	343,800	311,700
061-031	183	W HARVARD ST	104	120	0.234	11:TWO FAMILY	1928	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2037	383,000	324,600
061-013	186	W HARVARD ST	101	120	0.153	2:CAPE	1960	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1428	306,300	290,600
061-014	192	W HARVARD ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1930	1.5	4	1			5:STEAM	C	AV		1596	303,300	274,600
061-028	193	W HARVARD ST	101	120	0.248	2:CAPE	1935	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1373	331,200	305,200
061-015	196	W HARVARD ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C+	AV		1072	268,100	241,900
061-027	199	W HARVARD ST	101	120	0.248	2:CAPE	1950	1.5	4	2			4:HOT WATER	C	AV		1732	333,700	307,800
061-016	202	W HARVARD ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1622	300,100	268,700
061-017	206	W HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1915	2	6	2	1		5:STEAM	B-	AV		2688	451,600	384,000
061-026	209	W HARVARD ST	104	120	0.248	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2563	432,100	368,700
061-018	210	W HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	B-	AV		2724	437,700	370,800
061-300	213	W HARVARD ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1915	2	4	3			5:STEAM	B-	AV		2668	435,900	369,100
061-019	214	W HARVARD ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1142	249,300	234,600
061-024	217	W HARVARD ST	101	120	0.165	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	600	1628	317,000	289,700
061-020	220	W HARVARD ST	101	120	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		816	238,200	224,400
061-023	221	W HARVARD ST	105	120	0.167	12:3 FAM FLAT	1905	3	7	4			5:STEAM	C	AV		3776	580,100	489,900
061-021	226	W HARVARD ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1895	3	7	3			5:STEAM	C	FR		3633	413,200	336,100
060-106	241	W HARVARD ST	101	120	0.219	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		954	262,400	250,100
060-105	247	W HARVARD ST	101	120	0.194	2:CAPE	1950	1	2	2			5:STEAM	C+	AV		1436	304,400	279,400
022-264	5	W MEADOW DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	341,200	325,000
022-265	6	W MEADOW DR	101	40	0.233	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	331,700	314,000
022-266	14	W MEADOW DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	337,600	313,300
022-263	15	W MEADOW DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	332,800	315,200
022-262	21	W MEADOW DR	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	303,200	284,100
022-267	22	W MEADOW DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1664	334,600	317,400
022-261	29	W MEADOW DR	101	40	0.436	8:RAISED RANCH	1966	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1682	353,800	338,600
022-268	30	W MEADOW DR	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1441	305,800	266,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-260	37	W MEADOW DR	101	40	0.436	10:F TO B SPLT	1966	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	400	2258	380,200	349,700
022-269	38	W MEADOW DR	101	40	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	550	1850	358,800	345,500
022-259	45	W MEADOW DR	101	40	0.218	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	336,100	312,600
022-270	46	W MEADOW DR	101	40	0.237	8:RAISED RANCH	1967	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	343,700	321,200
022-258	51	W MEADOW DR	101	40	0.225	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	305,900	281,100
063-096	9	W PARK ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	4			5:STEAM	C	AV		3603	499,900	399,600
063-072	12	W PARK ST	101	120	0.138	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2561	341,400	289,600
063-073	18	W PARK ST	105	120	0.138	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3	1		5:STEAM	C	AV		4005	501,300	418,900
063-095	19	W PARK ST	105	120	0.237	12:3 FAM FLAT	1917	3	3	3			5:STEAM	C	AV		3894	492,000	408,900
063-074	22	W PARK ST	105	120	0.092	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3417	484,600	385,900
063-093	23	W PARK ST	101	120	0.093	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C	FR		1230	212,200	191,900
063-075	24	W PARK ST	105	120	0.092	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV	200	3617	501,100	402,800
063-092	25	W PARK ST	101	120	0.096	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1265	259,500	241,500
063-076	26	W PARK ST	105	120	0.092	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3517	493,600	394,100
063-091	29	W PARK ST	105	120	0.136	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C	AV		2568	379,000	341,000
063-077	30	W PARK ST	105	120	0.115	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3531	489,700	389,600
063-090	33	W PARK ST	105	120	0.089	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2340	398,100	362,800
063-200	34	W PARK ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	2		2:WARM AIR	C+	AV		3046	429,900	388,200
063-089	37	W PARK ST	104	120	0.089	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2340	419,700	354,200
063-079	38	W PARK ST	105	120	0.114	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2815	439,800	397,300
063-080	44	W PARK ST	101	120	0.119	1:BUNGALOW	1909	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1234	265,000	244,200
063-081	46	W PARK ST	105	120	0.085	12:3 FAM FLAT	1900	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3843	486,700	396,000
063-087	51	W PARK ST	105	120	0.123	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3606	489,300	411,800
063-083	54	W PARK ST	104	120	0.097	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2286	373,400	334,100
094-087	35	W ROSSETER ST	101	90	0.207	2:CAPE	1956	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1118	271,600	240,300
094-096	36	W ROSSETER ST	101	90	0.148	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	340	1288	259,200	232,800
094-097	42	W ROSSETER ST	101	90	0.161	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	425	1745	295,600	297,900
094-098	46	W ROSSETER ST	101	90	0.108	3:COLONIAL	2005	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1664	323,600	321,000
094-099	50	W ROSSETER ST	101	90	0.094	3:COLONIAL	2005	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1664	322,400	319,800
094-094	51	W ROSSETER ST	105	90	0.108	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C+	AV		2881	444,200	375,400
122-188	15	WACHUSETT RD	101	250	0.410	7:RANCH SLAB	1971	1	4	1			2:WARM AIR	C	AV		1328	288,200	270,400
122-189	16	WACHUSETT RD	101	250	0.246	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1460	271,900	260,400
122-187	23	WACHUSETT RD	101	250	0.340	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	298,400	280,000
122-190	28	WACHUSETT RD	101	250	0.253	7:RANCH SLAB	1970	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	272,100	265,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
122-186	31	WACHUSETT RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	264,400	259,600
122-185	39	WACHUSETT RD	101	250	0.230	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1148	283,000	271,500
122-184	49	WACHUSETT RD	101	250	0.373	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	267,100	262,300
122-199	50	WACHUSETT RD	101	250	0.338	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1008	266,500	261,500
101-160	9	WALDO ST	101	60	0.101	7:RANCH SLAB	1962	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		768	229,700	214,900
101-164	10	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1857	334,200	289,400
101-159	19	WALDO ST	101	60	0.331	3:COLONIAL	1925	2	5	2	1		2:WARM AIR	B-	AV		2895	455,300	380,300
101-165	20	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1560	362,300	286,600
101-166	24	WALDO ST	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	AV		864	236,600	225,900
101-167	28	WALDO ST	101	60	0.165	2:CAPE	1938	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1684	289,000	272,800
101-168	32	WALDO ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1394	300,900	280,400
101-153	33	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1592	314,000	273,800
101-169	36	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	AV		2230	401,200	320,300
101-152	37	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1964	397,400	312,400
101-170	42	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1895	2	5	1	1	Air Cond	5:STEAM	B-	AV		2021	389,900	302,000
101-171	44	WALDO ST	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	665	1653	309,400	289,600
101-173	46	WALDO ST	101	60	0.152	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1810	335,000	279,200
101-148	51	WALDO ST	101	60	0.329	3:COLONIAL	1925	2	4	2			4:HOT WATER	B	AV		2205	408,300	336,000
101-174	58	WALDO ST	101	60	0.149	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	B-	GD		1637	325,200	293,300
101-147	61	WALDO ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	B-	AV		1491	338,700	278,400
101-175	62	WALDO ST	101	60	0.140	3:COLONIAL	1955	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2240	390,700	352,100
101-146	65	WALDO ST	101	60	0.163	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1440	339,700	309,800
101-176	66	WALDO ST	101	60	0.152	1:BUNGALOW	1928	1	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1330	285,900	252,900
101-177	70	WALDO ST	101	60	0.226	2:CAPE	1951	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1247	305,800	290,300
101-142	73	WALDO ST	101	60	0.163	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1140	261,200	251,800
101-180	78	WALDO ST	101	60	0.152	2:CAPE	1957	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1344	296,400	275,000
101-141	79	WALDO ST	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1707	268,700	265,100
101-181	84	WALDO ST	101	60	0.152	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	419	1467	308,700	279,700
101-140	87	WALDO ST	101	60	0.329	1:BUNGALOW	1930	1	2	1			5:STEAM	C	FR		974	236,800	228,600
101-182	92	WALDO ST	101	60	0.152	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1597	286,700	272,400
101-183	94	WALDO ST	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1080	265,800	245,800
101-135	95	WALDO ST	101	60	0.180	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1481	296,300	262,200
101-184	98	WALDO ST	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1099	276,800	256,500
101-134	99	WALDO ST	101	60	0.182	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	2		2:WARM AIR	C+	AV	480	1506	349,700	324,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-185	100	WALDO ST	101	60	0.152	6:RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1021	269,500	256,800
101-186	102	WALDO ST	101	60	0.152	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		810	281,400	276,900
174-150	5	WALECO RD	101	200	0.251	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1088	282,500	273,500
174-022	8	WALECO RD	101	200	0.237	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	302,500	283,400
174-149	11	WALECO RD	101	200	0.383	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1962	320,200	307,100
174-148	19	WALECO RD	101	200	0.506	7:RANCH SLAB	1962	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1856	372,500	301,600
174-023	22	WALECO RD	101	200	0.234	3:COLONIAL	1962	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2464	363,700	362,500
174-147	25	WALECO RD	101	200	0.288	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1376	278,100	270,500
174-024	32	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1518	304,100	300,500
174-146	33	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1216	275,300	257,500
174-025	40	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	287,600	258,700
174-145	41	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1116	281,000	264,800
174-026	48	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1456	291,600	259,800
174-144	49	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	296,900	279,600
174-027	56	WALECO RD	101	200	0.253	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1728	314,100	285,000
174-028	64	WALECO RD	101	200	0.257	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1376	279,500	271,900
174-029	72	WALECO RD	101	200	0.249	7:RANCH SLAB	1962	1	2	1	2		4:HOT WATER	C	AV		1536	306,500	280,100
174-032	81	WALECO RD	101	200	0.259	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	274,100	263,500
174-031	89	WALECO RD	101	200	0.321	7:RANCH SLAB	1962	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1168	284,500	273,500
173-089	97	WALECO RD	101	200	0.299	7:RANCH SLAB	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1216	276,300	258,900
157-013	14	WALKER ST	101	200	0.230	7:RANCH SLAB	1982	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1438	297,500	287,900
056-109	7	WALL ST	101	120	0.083	4:COLONIAL NE	1883	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1482	284,100	245,200
056-108	11	WALL ST	104	120	0.088	11:TWO FAMILY	1889	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2103	381,100	335,100
057-076	12	WALL ST	105	120	0.097	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3295	470,100	396,900
057-097	14	WALL ST	104	120	0.096	11:TWO FAMILY	1900	2.7	8	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2634	502,600	433,900
056-107	17	WALL ST	101	120	0.144	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1300	274,800	255,100
057-077	18	WALL ST	101	120	0.210	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1596	321,600	296,400
057-095	22	WALL ST	105	120	0.061	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4716	536,600	469,000
056-106	23	WALL ST	104	120	0.125	11:TWO FAMILY	1852	1.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		1887	376,800	338,800
057-078	24	WALL ST	105	120	0.138	12:3 FAM FLAT	1904	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4734	541,100	447,400
056-105	27	WALL ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1900	2	5	2			5:STEAM	C	AV		2217	391,200	344,100
057-079	28	WALL ST	101	120	0.192	1:BUNGALOW	1915	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1399	305,200	280,100
056-104	31	WALL ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1868	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2752	445,200	349,600
057-081	36	WALL ST	105	120	0.126	12:3 FAM FLAT	1893	3	9	3			5:STEAM	C	AV		5316	585,900	479,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
056-103	37	WALL ST	104	120	0.090	11:TWO FAMILY	1874	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2368	413,400	354,700
130-091	11	WALLACE ST	101	250	0.148	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1764	299,700	256,800
130-090	15	WALLACE ST	101	250	0.145	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	600	1552	292,300	281,300
130-083	18	WALLACE ST	101	250	0.181	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1167	252,300	243,200
130-126	19	WALLACE ST	101	250	0.554	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	816	2000	379,100	325,300
130-089	25	WALLACE ST	101	250	0.432	3:COLONIAL	1950	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1440	325,500	285,800
130-085	28	WALLACE ST	101	250	0.248	6:RANCH	1958	1	2	2			4:HOT WATER	C	AV		1352	309,800	310,400
047-034	5	WALNUT AV	101	90	0.061	4:COLONIAL NE	1910	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1064	212,000	187,200
047-033	7	WALNUT AV	101	90	0.135	4:COLONIAL NE	1898	1.7	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1403	283,700	261,900
047-029	10	WALNUT AV	105	90	0.134	13:3 FAM SLOPE	1904	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2394	433,000	362,400
047-032	13	WALNUT AV	101	90	0.091	4:COLONIAL NE	1888	1.7	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1385	242,700	226,500
047-030	14	WALNUT AV	105	90	0.123	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2388	433,700	360,300
047-031	17	WALNUT AV	104	90	0.096	11:TWO FAMILY	1902	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2192	437,600	347,300
093-003	18	WALNUT ST	105	90	0.096	12:3 FAM FLAT	1890	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4152	583,700	535,900
093-004	26	WALNUT ST	101	90	0.190	6:RANCH	2000	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1144	292,200	273,400
093-006	30	WALNUT ST	104	90	0.082	11:TWO FAMILY	1906	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2028	424,200	344,700
093-007	34	WALNUT ST	104	90	0.082	11:TWO FAMILY	1908	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2112	338,500	282,100
093-101	35	WALNUT ST	105	90	0.074	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2722	466,000	404,500
093-008	36	WALNUT ST	101	90	0.096	3:COLONIAL	2006	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1676	330,000	318,500
093-100	37	WALNUT ST	105	90	0.082	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3408	442,300	407,400
093-099	43	WALNUT ST	101	90	0.098	3:COLONIAL	2006	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1200	125,500	125,500
093-097	53	WALNUT ST	101	90	0.121	3:COLONIAL	2004	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1600	314,600	312,000
093-096	59	WALNUT ST	101	90	0.120	8:RAISED RANCH	2002	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1144	315,400	295,300
093-013	64	WALNUT ST	101	90	0.062	3:COLONIAL	1888	2	4	1			4:HOT WATER	C	VP		1699	185,400	145,200
047-052	81	WALNUT ST	105	90	0.079	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		4017	406,000	344,400
047-025	84	WALNUT ST	101	90	0.206	4:COLONIAL NE	1928	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1619	281,300	248,900
047-050	89	WALNUT ST	104	90	0.149	11:TWO FAMILY	1882	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1862	374,900	318,000
047-026	90	WALNUT ST	104	90	0.198	11:TWO FAMILY	1888	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1710	357,400	298,500
047-049	95	WALNUT ST	101	90	0.155	3:COLONIAL	2003	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1664	323,200	320,300
047-027	96	WALNUT ST	105	90	0.140	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2948	547,600	431,200
047-048	101	WALNUT ST	101	90	0.155	4:COLONIAL NE	1898	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1443	270,300	242,700
047-028	102	WALNUT ST	105	90	0.141	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2778	471,400	383,200
047-046	111	WALNUT ST	101	90	0.153	4:COLONIAL NE	1888	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1328	260,700	238,600
047-036	112	WALNUT ST	105	90	0.093	13:3 FAM SLOPE	1878	2.5	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		2665	444,900	366,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
047-045	115	WALNUT ST	104	90	0.228	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2708	418,100	335,200
047-038	118	WALNUT ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1893	1.7	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2719	431,700	357,600
047-044	121	WALNUT ST	104	90	0.208	11:TWO FAMILY	2017	2.5	7	2			2:WARM AIR	C+	AV		3635	592,200	506,700
047-039	124	WALNUT ST	101	90	0.190	4:COLONIAL NE	1909	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1417	277,300	242,700
047-043	125	WALNUT ST	101	90	0.220	4:COLONIAL NE	1885	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1686	269,600	244,200
047-042	131	WALNUT ST	104	90	0.138	11:TWO FAMILY	1924	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2250	381,900	304,000
047-040	134	WALNUT ST	104	90	0.381	11:TWO FAMILY	1888	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2390	445,300	381,900
047-068	137	WALNUT ST	101	90	0.134	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		1860	337,300	335,500
047-041	140	WALNUT ST	104	90	0.253	11:TWO FAMILY	1888	2	7	2			3:ELECTRIC	C+	AV		3022	426,100	366,400
090-072	200	WARREN AV	105	90	0.132	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	8	4			5:STEAM	C	AV		4649	584,400	455,800
090-077	252	WARREN AV	101	90	0.080	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		1272	291,000	253,000
058-012	357	WARREN AV	101	90	0.083	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	FR		1030	203,500	169,600
058-011	359	WARREN AV	105	90	0.096	12:3 FAM FLAT	1910	3	8	3	1		5:STEAM	C	AV		3417	468,400	418,800
058-010	365	WARREN AV	101	90	0.096	4:COLONIAL NE	1888	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1454	261,300	236,000
063-070	445	WARREN AV	105	90	0.138	12:3 FAM FLAT	1920	3	12	3			5:STEAM	C	AV		4224	517,000	459,400
089-038	452	WARREN AV	101	90	0.307	3:COLONIAL	1897	2.5	5	2	1		5:STEAM	B	AV		4376	469,800	444,300
063-042	465	WARREN AV	105	90	0.137	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	7	4		0:NONE	4:HOT WATER	C+	AV		4108	547,100	493,200
063-041	473	WARREN AV	105	90	0.100	13:3 FAM SLOPE	1920	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		3822	491,800	426,800
089-055	476	WARREN AV	105	90	0.139	13:3 FAM SLOPE	1925	2	7	3			5:STEAM	C	AV		2472	408,200	346,800
063-120	477	WARREN AV	104	90	0.032	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		1964	282,800	234,600
063-039	483	WARREN AV	109	90	0.137	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1304	581,400	424,700
063-039	483	WARREN AV	109	90	0.137	4:COLONIAL NE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3248	581,400	424,700
089-056	486	WARREN AV	101	90	0.139	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1157	238,500	211,700
063-038	493	WARREN AV	104	90	0.137	11:TWO FAMILY	1880	1.7	3	2	1		5:STEAM	C+	AV		2034	438,100	354,100
089-057	494	WARREN AV	105	90	0.139	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3	1		5:STEAM	C+	AV		2454	438,600	362,200
088-035	506	WARREN AV	105	90	0.139	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	12	3			5:STEAM	C	AV		3244	471,500	413,900
063-015	507	WARREN AV	101	90	0.137	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1339	304,600	261,400
063-014	513	WARREN AV	105	90	0.138	12:3 FAM FLAT	1905	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4383	512,700	455,000
066-058	543	WARREN AV	105	90	0.136	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			3:ELECTRIC	C+	AV		2998	488,600	406,800
066-057	551	WARREN AV	105	90	0.197	13:3 FAM SLOPE	1907	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		4217	544,900	473,600
066-056	559	WARREN AV	104	90	0.172	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1815	361,400	299,100
088-068	574	WARREN AV	105	90	0.064	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3675	472,000	412,000
088-034	588	WARREN AV	105	90	0.136	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3032	488,500	404,100
066-015	609	WARREN AV	105	90	0.148	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		4347	562,300	464,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
066-014	613	WARREN AV	105	90	0.154	12:3 FAM FLAT	1872	3	7	3			2:WARM AIR	C	AV		3798	459,800	411,000
088-025	620	WARREN AV	104	90	0.123	11:TWO FAMILY	1925	2	8	3			5:STEAM	B-	AV		3222	440,500	382,000
069-108	665	WARREN AV	104	90	0.180	11:TWO FAMILY	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV	600	3192	427,100	340,300
087-065	666	WARREN AV	105	90	0.085	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3376	491,400	436,800
087-080	692	WARREN AV	105	90	0.122	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		2949	456,400	385,000
087-002	760	WARREN AV	104	90	0.177	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		3055	453,600	375,200
087-003	766	WARREN AV	105	90	0.176	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3330	507,000	448,400
069-020	771	WARREN AV	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C-	AV		1363	333,000	281,200
087-004	776	WARREN AV	105	90	0.174	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3834	470,600	421,500
069-019	781	WARREN AV	104	90	0.175	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1499	357,200	297,600
087-005	786	WARREN AV	104	90	0.095	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1362	339,000	285,100
069-018	789	WARREN AV	104	90	0.088	11:TWO FAMILY	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	AV		1263	322,600	278,900
087-006	790	WARREN AV	101	90	0.079	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	2			5:STEAM	C	FR		1272	206,100	182,600
087-007	794	WARREN AV	105	90	0.160	13:3 FAM SLOPE	1920	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2623	455,900	377,400
069-017	795	WARREN AV	105	90	0.168	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3300	465,100	404,200
086-075	805	WARREN AV	105	90	0.085	12:3 FAM FLAT	1901	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3996	479,500	424,700
087-008	806	WARREN AV	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2836	431,600	351,100
086-074	809	WARREN AV	105	90	0.105	12:3 FAM FLAT	1910	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3855	468,700	412,500
086-078	820	WARREN AV	105	90	0.151	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		3220	545,500	478,200
086-079	822	WARREN AV	105	90	0.131	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	7	3			5:STEAM	C+	FR		2802	410,700	324,900
086-080	832	WARREN AV	105	90	0.153	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		2929	471,100	383,400
086-060	850	WARREN AV	105	90	0.277	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3971	511,400	453,600
086-069	857	WARREN AV	104	90	0.147	11:TWO FAMILY	1871	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1679	359,600	304,600
086-061	864	WARREN AV	104	90	0.159	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV	500	2638	464,800	372,900
086-068	865	WARREN AV	104	90	0.140	11:TWO FAMILY	1886	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		2147	388,500	330,800
086-067	871	WARREN AV	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1893	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2147	394,800	330,300
086-062	874	WARREN AV	104	90	0.188	11:TWO FAMILY	1890	1.7	4	3			5:STEAM	C+	AV	600	2831	426,100	363,100
086-066	879	WARREN AV	105	90	0.200	13:3 FAM SLOPE	1885	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3591	512,500	455,600
086-063	880	WARREN AV	105	90	0.217	13:3 FAM SLOPE	1888	2.7	9	3			5:STEAM	C+	AV		3659	555,700	466,700
086-065	889	WARREN AV	104	90	0.200	11:TWO FAMILY	1881	1.7	6	2			5:STEAM	C+	AV		1747	357,700	306,400
086-064	890	WARREN AV	105	90	0.227	13:3 FAM SLOPE	1860	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2652	471,800	390,100
086-007	896	WARREN AV	105	90	0.138	13:3 FAM SLOPE	1895	2	6	3	1		5:STEAM	C+	FR		3106	399,500	322,300
085-104	915	WARREN AV	104	90	0.156	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1926	369,600	302,900
085-088	918	WARREN AV	105	90	0.095	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2185	391,400	332,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
085-103	921	WARREN AV	105	90	0.124	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3924	496,000	442,300
085-089	924	WARREN AV	104	90	0.127	11:TWO FAMILY	1873	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		1413	323,500	285,400
085-090	928	WARREN AV	105	90	0.128	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2118	409,300	350,300
085-102	933	WARREN AV	105	90	0.146	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2814	476,500	386,600
085-091	934	WARREN AV	104	90	0.178	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2641	355,100	296,300
085-091R	936	WARREN AV	104	90	0.131	11:TWO FAMILY	1880	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		2546	429,900	358,200
085-101	945	WARREN AV	104	90	0.164	11:TWO FAMILY	1901	2	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1830	390,500	332,000
085-100	951	WARREN AV	105	90	0.151	13:3 FAM SLOPE	1901	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3720	580,300	481,900
085-099	957	WARREN AV	105	90	0.159	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4709	529,500	471,100
085-025	976	WARREN AV	104	90	0.226	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3172	546,300	471,100
085-097	977	WARREN AV	101	90	0.159	3:COLONIAL	1906	2.5	7	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2900	383,900	329,300
085-024	981	WARREN AV	104	90	0.157	11:TWO FAMILY	1876	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2544	431,800	370,400
085-020	999	WARREN AV	101	90	0.150	4:COLONIAL NE	1897	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1873	276,500	253,000
085-019	1006	WARREN AV	105	90	0.114	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3432	455,300	410,900
084-011	1011	WARREN AV	104	90	0.175	11:TWO FAMILY	1886	1.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		1915	400,600	344,000
084-012	1012	WARREN AV	104	90	0.209	11:TWO FAMILY	1890	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2219	403,200	341,800
084-013	1018	WARREN AV	104	90	0.209	11:TWO FAMILY	1876	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1755	361,800	307,300
084-010	1019	WARREN AV	105	90	0.175	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3430	507,800	447,400
084-014	1022	WARREN AV	105	90	0.072	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			5:STEAM	C	AV		5154	669,000	414,400
084-015	1024	WARREN AV	104	90	0.148	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	FR		1611	311,500	256,200
084-009	1027	WARREN AV	105	90	0.175	13:3 FAM SLOPE	1880	2.5	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		4092	568,600	515,000
084-016	1030	WARREN AV	104	90	0.302	11:TWO FAMILY	1873	2	5	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2678	467,200	406,600
084-008	1035	WARREN AV	101	90	0.175	4:COLONIAL NE	1871	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1738	280,800	264,700
084-084	1069	WARREN AV	104	90	0.100	11:TWO FAMILY	1870	2.5	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3164	525,200	419,300
084-085	1072	WARREN AV	101	90	0.118	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	FR		1324	221,200	206,000
084-086	1076	WARREN AV	104	90	0.110	11:TWO FAMILY	1884	2.5	6	3			5:STEAM	C	AV		3135	437,600	374,600
084-083	1079	WARREN AV	104	90	0.166	11:TWO FAMILY	1891	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2854	412,800	362,300
084-082	1081	WARREN AV	105	90	0.093	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4419	518,700	460,700
074-043	1111	WARREN AV	101	90	0.109	3:COLONIAL	1905	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2656	355,600	315,800
083-016	1154	WARREN AV	104	90	0.120	11:TWO FAMILY	1875	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		3005	441,000	387,400
074-009	1181	WARREN AV	104	90	0.114	11:TWO FAMILY	1900	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	VG		3576	550,500	467,400
083-039	1182	WARREN AV	104	90	0.112	11:TWO FAMILY	1893	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2765	411,200	354,400
074-008	1185	WARREN AV	105	90	0.114	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3981	521,600	465,500
076-012	1189	WARREN AV	105	90	0.116	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3050	493,700	411,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
083-040	1190	WARREN AV	104	90	0.114	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		3298	475,700	396,200
076-011	1195	WARREN AV	105	90	0.114	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3155	481,500	408,300
083-043	1196	WARREN AV	101	90	0.229	3:COLONIAL	1897	2.5	6	4			2:WARM AIR	C+	AV		2935	443,500	358,600
076-010	1203	WARREN AV	105	90	0.365	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	7	3			1:NONE	C+	PR		3738	302,600	426,000
083-044	1208	WARREN AV	104	90	0.156	11:TWO FAMILY	1889	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		3556	373,200	325,700
083-079	1224	WARREN AV	104	90	0.236	11:TWO FAMILY	1891	2	7	4	1		5:STEAM	C	AV		4070	401,800	377,300
076-007	1225	WARREN AV	105	90	0.127	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3131	491,700	415,300
083-080	1228	WARREN AV	104	90	0.141	11:TWO FAMILY	1895	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3360	473,800	391,000
076-006	1233	WARREN AV	105	90	0.114	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3325	502,600	433,300
076-005	1237	WARREN AV	104	90	0.132	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	B-	AV		3084	452,100	377,900
083-081	1238	WARREN AV	104	90	0.099	11:TWO FAMILY	1885	2	6	2		Air Cond	5:STEAM	C	AV		2566	418,600	346,900
083-104	1270	WARREN AV	104	90	0.092	11:TWO FAMILY	1869	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2327	398,000	341,000
083-105	1272	WARREN AV	104	90	0.126	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			2:WARM AIR	C+	FR		1886	326,300	266,600
107-063	8	WASHBURN AV	101	90	0.116	4:COLONIAL NE	1879	1.5	3	1			5:STEAM	C+	FR		1134	223,100	196,500
107-065	18	WASHBURN AV	105	90	0.088	13:3 FAM SLOPE	1883	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2352	406,300	333,800
022-296	8	WASHBURN ST	101	40	0.235	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	316,000	284,900
022-309	9	WASHBURN ST	101	40	0.399	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	264	1252	314,600	279,300
022-310	15	WASHBURN ST	101	40	0.250	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1464	314,900	284,500
022-295	16	WASHBURN ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	319,500	282,800
022-311	23	WASHBURN ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1716	308,300	284,500
022-294	24	WASHBURN ST	101	40	0.230	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1462	319,700	282,900
140-042	6	WASHINGTON AV	101	210	0.248	6:RANCH	1952	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	444	1412	279,300	265,700
139-101	9	WASHINGTON AV	101	210	0.182	6:RANCH	1966	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		994	265,400	253,000
140-043	16	WASHINGTON AV	101	210	0.133	2:CAPE	1920	1.5	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		990	267,400	239,500
139-100	17	WASHINGTON AV	101	210	0.182	2:CAPE	1945	2	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1392	279,900	264,100
140-044	20	WASHINGTON AV	101	210	0.133	2:CAPE	1920	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		896	297,800	226,100
139-095	25	WASHINGTON AV	101	210	0.198	2:CAPE	1936	1	1	1			5:STEAM	C-	AV		738	236,000	203,000
139-094	33	WASHINGTON AV	101	210	0.333	6:RANCH	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1543	315,500	304,500
139-093	37	WASHINGTON AV	101	210	0.182	2:CAPE	1936	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1488	279,100	278,100
118-005	12	WATSON ST	105	90	0.181	13:3 FAM SLOPE	1900	2	8	5		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		3983	492,800	439,800
118-006	18	WATSON ST	105	90	0.177	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	6	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		3112	526,000	440,800
118-020	19	WATSON ST	101	90	0.278	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		884	245,000	241,300
118-007	24	WATSON ST	101	90	0.149	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1504	260,000	235,500
118-008	26	WATSON ST	105	90	0.151	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3843	490,000	442,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
118-018	29	WATSON ST	101	90	0.296	1:BUNGALOW	1920	1.7	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV		2372	304,300	283,000
118-009	30	WATSON ST	104	90	0.162	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2500	434,700	363,700
118-010	34	WATSON ST	101	90	0.154	4:COLONIAL NE	1900	1.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		1484	321,800	272,200
118-017	35	WATSON ST	101	90	0.208	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	442	1462	287,500	271,100
118-016	39	WATSON ST	104	90	0.216	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			3:ELECTRIC	C+	AV		1194	313,700	267,500
118-011	42	WATSON ST	101	90	0.164	2:CAPE	1820	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1754	263,500	251,100
118-193	45	WATSON ST	101	90	0.353	8:RAISED RANCH	1999	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1672	349,700	324,700
118-012	46	WATSON ST	101	90	0.790	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2407	337,500	297,200
118-173	51	WATSON ST	101	90	0.362	8:RAISED RANCH	1998	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	346,500	317,700
118-013	54	WATSON ST	101	90	0.209	6:RANCH	1970	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		704	216,500	199,600
118-174	59	WATSON ST	101	90	0.325	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	381	1469	294,900	300,100
120-209	9	WAVERLY PARK AV	101	250	0.309	6:RANCH	1957	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1644	347,300	332,200
120-166	10	WAVERLY PARK AV	101	250	0.171	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	476	1496	298,000	267,200
120-208	15	WAVERLY PARK AV	101	250	0.214	3:COLONIAL	1957	2.7	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2992	435,600	384,200
120-167	16	WAVERLY PARK AV	101	250	0.138	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1044	238,500	234,500
120-266	20	WAVERLY PARK AV	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	1985	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1408	301,800	287,500
120-168	26	WAVERLY PARK AV	101	250	0.138	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		894	249,400	232,300
120-206	27	WAVERLY PARK AV	101	250	0.198	2:CAPE	1958	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1428	323,900	294,500
120-205	31	WAVERLY PARK AV	101	250	0.115	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	326	1240	282,800	267,700
120-169	32	WAVERLY PARK AV	101	250	0.276	4:COLONIAL NE	1890	1.7	3	1			5:STEAM	C	GD		1202	268,100	249,400
120-204	35	WAVERLY PARK AV	101	250	0.138	4:COLONIAL NE	1910	1.7	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1233	262,200	243,000
120-170	36	WAVERLY PARK AV	101	250	0.111	1:BUNGALOW	1918	1.5	3	1			5:STEAM	C	GD		1062	245,400	233,300
120-172	16	WAVERLY PARK RD	101	250	0.533	6:RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1688	354,000	342,300
120-171	19	WAVERLY PARK RD	101	250	0.298	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	346,600	328,400
120-173	22	WAVERLY PARK RD	101	250	0.374	3:COLONIAL	2005	2	3	3			4:HOT WATER	C+	GD		2160	376,400	359,500
120-260	25	WAVERLY PARK RD	101	250	0.138	10:F TO B SPLT	1974	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1444	303,800	289,700
094-073	14	WAVERLY ST	105	90	0.086	12:3 FAM FLAT	1900	3	9	3			4:HOT WATER	C	AV		5040	642,800	558,100
094-074	18	WAVERLY ST	105	90	0.086	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3222	455,900	391,900
094-069	23	WAVERLY ST	104	90	0.165	11:TWO FAMILY	1850	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	FR		2129	345,700	292,900
094-075	24	WAVERLY ST	101	90	0.086	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C-	FR		840	195,800	194,800
094-076	28	WAVERLY ST	105	90	0.085	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	FR		3222	390,300	327,600
094-068	29	WAVERLY ST	104	90	0.273	11:TWO FAMILY	1900	2.7	3	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3297	451,000	365,300
094-067	35	WAVERLY ST	104	90	0.147	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2041	376,700	301,200
094-077	36	WAVERLY ST	101	90	0.215	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2656	351,700	305,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
094-062	43	WAVERLY ST	101	90	0.124	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1336	281,600	233,200
094-090	48	WAVERLY ST	101	90	0.134	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	C	AV		1599	267,000	234,500
095-007	10	WAYLAND ST	101	90	0.132	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	354	1374	275,800	265,100
094-039	11	WAYLAND ST	104	90	0.157	11:TWO FAMILY	1925	2	8	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2666	511,300	228,200
095-008	16	WAYLAND ST	104	90	0.120	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2565	434,100	348,700
094-038	17	WAYLAND ST	104	90	0.128	11:TWO FAMILY	1900	1.5	3	2			2:WARM AIR	C+	FR		1108	262,300	239,600
095-011	24	WAYLAND ST	105	90	0.087	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3663	483,100	423,200
095-012	25	WAYLAND ST	101	90	0.150	8:RAISED RANCH	2004	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	1056	2186	346,800	330,900
095-079	50	WAYLAND ST	101	90	0.090	4:COLONIAL NE	1900	2	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1724	255,300	231,200
095-125	65	WAYLAND ST	104	90	0.094	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1632	343,000	283,200
095-080	66	WAYLAND ST	101	90	0.088	4:COLONIAL NE	1830	1.5	3	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1451	256,600	239,800
095-124	67	WAYLAND ST	101	90	0.077	4:COLONIAL NE	1886	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		810	222,900	198,200
095-126	70	WAYLAND ST	101	90	0.077	4:COLONIAL NE	1891	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1043	230,700	207,700
164-033	76	WEBSTER ST	101	210	0.172	3:COLONIAL	2009	2	2	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1768	375,600	335,600
002-234	8	WELLFLEET DR	101	10	0.231	8:RAISED RANCH	1977	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	344,500	340,600
002-229	15	WELLFLEET DR	101	10	0.322	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1388	314,100	322,600
002-233	16	WELLFLEET DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	4	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1978	337,600	319,600
002-230	23	WELLFLEET DR	101	10	0.321	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1944	332,300	309,300
002-232	24	WELLFLEET DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1426	311,000	298,100
002-231	31	WELLFLEET DR	101	10	0.264	10:F TO B SPLT	1978	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1388	318,600	305,500
002-221	32	WELLFLEET DR	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1419	315,900	319,100
113-087	9	WELLINGTON PL	104	90	0.123	11:TWO FAMILY	1885	2	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1330	293,300	270,900
113-082	10	WELLINGTON PL	101	90	0.242	4:COLONIAL NE	1859	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1072	239,500	223,000
113-086	11	WELLINGTON PL	104	90	0.146	11:TWO FAMILY	1893	2	4	3			5:STEAM	C+	AV		2206	465,600	335,000
113-085	13	WELLINGTON PL	101	90	0.131	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	476	1496	286,500	275,300
113-083	18	WELLINGTON PL	101	90	0.128	4:COLONIAL NE	1879	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1715	271,800	251,200
113-084	19	WELLINGTON PL	101	90	0.130	1:BUNGALOW	1869	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		700	198,800	195,700
060-044	10	WELLINGTON ST	101	70	0.172	3:COLONIAL	1902	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2065	303,500	294,400
060-060	11	WELLINGTON ST	101	70	0.147	1:BUNGALOW	1925	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1422	279,900	256,500
060-045	14	WELLINGTON ST	101	70	0.214	3:COLONIAL	1912	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1698	283,900	274,800
060-059	19	WELLINGTON ST	101	70	0.150	3:COLONIAL	1912	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2522	297,800	292,200
060-046	22	WELLINGTON ST	101	70	0.208	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1412	271,700	264,200
060-058	23	WELLINGTON ST	104	70	0.161	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2054	454,600	320,200
060-047	24	WELLINGTON ST	101	70	0.202	3:COLONIAL	1890	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1382	267,700	260,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
060-048	28	WELLINGTON ST	101	70	0.200	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C+	AV		1391	253,400	243,300
060-057	29	WELLINGTON ST	101	70	0.182	8:RAISED RANCH	1965	1	5	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	550	1569	295,800	284,100
060-056	33	WELLINGTON ST	101	70	0.218	4:COLONIAL NE	1880	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1704	299,000	269,100
060-049	36	WELLINGTON ST	101	70	0.200	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1239	287,400	270,500
060-055	37	WELLINGTON ST	101	70	0.182	8:RAISED RANCH	1975	1	3	1			5:STEAM	C+	AV	700	1740	329,600	311,400
060-050	40	WELLINGTON ST	101	70	0.200	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	AV		1456	287,600	284,400
060-054	43	WELLINGTON ST	101	70	0.200	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1284	260,100	255,700
060-051	44	WELLINGTON ST	101	70	0.200	4:COLONIAL NE	1870	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1058	256,700	231,000
060-053	45	WELLINGTON ST	101	70	0.200	4:COLONIAL NE	1890	1.5	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1447	274,000	249,200
060-052	48	WELLINGTON ST	101	70	0.205	4:COLONIAL NE	1900	1.7	8	2	1		2:WARM AIR	C+	AV	510	2644	287,300	300,700
172-330	7	WELSFORD ST	101	185	0.179	4:COLONIAL NE	1886	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1112	261,200	229,700
181-323	8	WELSFORD ST	101	185	0.171	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1776	358,900	352,900
181-324	12	WELSFORD ST	101	185	0.165	6:RANCH	1951	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		936	274,000	254,300
181-325	18	WELSFORD ST	101	185	0.179	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	276,200	262,700
172-328	19	WELSFORD ST	101	185	0.163	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	310	1262	283,300	261,700
172-346	25	WELSFORD ST	101	185	0.187	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1240	276,800	260,100
181-326	26	WELSFORD ST	101	185	0.358	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1140	275,900	266,500
172-345	27	WELSFORD ST	101	185	0.179	1:BUNGALOW	1930	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1125	229,600	233,200
181-327	28	WELSFORD ST	101	185	0.220	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1664	348,600	292,000
172-359	33	WELSFORD ST	101	185	0.358	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	FR		1107	229,700	210,100
172-361	45	WELSFORD ST	101	185	0.294	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	353,900	316,500
181-329	48	WELSFORD ST	101	185	0.331	2:CAPE	1946	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV	607	2025	312,600	303,100
181-330	52	WELSFORD ST	101	185	0.220	10:F TO B SPLT	1982	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	500	1588	315,200	301,900
181-331	56	WELSFORD ST	101	185	0.220	3:COLONIAL	1967	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1768	382,900	367,400
180-021	64	WELSFORD ST	101	185	0.222	10:F TO B SPLT	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1284	291,500	279,600
180-022	70	WELSFORD ST	101	185	0.223	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	350	1502	290,400	270,600
180-023	82	WELSFORD ST	101	185	0.230	3:COLONIAL	2015	2	3	3	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2260	444,400	433,200
180-261	92	WELSFORD ST	101	185	0.328	8:RAISED RANCH	1988	1	2	1	1		2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	361,800	325,800
172-447	95	WELSFORD ST	101	185	0.263	7:RANCH SLAB	1961	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1088	274,800	243,700
180-262	96	WELSFORD ST	101	185	0.331	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	528	1660	353,900	292,000
180-025	100	WELSFORD ST	101	185	0.263	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	346	1282	284,400	267,900
172-446	105	WELSFORD ST	101	185	0.276	3:COLONIAL	1971	2	3	1	1	Air Cond	3:ELECTRIC	C+	AV		1700	359,500	332,700
180-026	108	WELSFORD ST	101	185	0.266	8:RAISED RANCH	1969	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV	720	2160	364,400	314,200
172-445	115	WELSFORD ST	101	185	0.276	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	400	1480	300,000	279,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-444	121	WELSFORD ST	101	185	0.255	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1480	296,500	275,700
146-107	7	WENDELL AV	101	210	0.085	6:RANCH	1952	1	2	1			2:WARM AIR	C-	AV		660	234,300	222,200
146-106	13	WENDELL AV	105	210	0.158	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	B-	AV		3762	585,600	474,700
147-013	14	WENDELL AV	101	210	0.143	1:BUNGALOW	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1350	272,500	255,600
147-014	18	WENDELL AV	101	210	0.147	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1513	298,700	283,300
146-095	21	WENDELL AV	101	210	0.091	3:COLONIAL	2009	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1408	342,400	307,800
146-094	23	WENDELL AV	105	210	0.091	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2160	407,500	340,600
147-015	24	WENDELL AV	104	210	0.152	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			5:STEAM	C+	FR		3304	371,700	295,300
147-016	30	WENDELL AV	105	210	0.173	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		3300	485,300	425,000
147-017	34	WENDELL AV	104	210	0.134	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2			5:STEAM	C+	AV		2838	436,100	332,200
146-092	37	WENDELL AV	104	210	0.345	11:TWO FAMILY	1940	1.5	5	3	1	0:NONE	5:STEAM	C+	FR		3855	473,700	414,900
146-091	41	WENDELL AV	101	210	0.235	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		714	212,600	219,900
146-090	45	WENDELL AV	101	210	0.350	10:F TO B SPLT	1979	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	299,500	275,200
146-089	53	WENDELL AV	101	210	0.397	3:COLONIAL	1889	2	5	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		2180	322,200	275,300
025-069	77	WENTWORTH AV	101	40	0.192	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1014	307,700	288,400
025-068	81	WENTWORTH AV	101	40	0.166	2:CAPE	1957	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1344	315,200	311,400
025-053	86	WENTWORTH AV	101	40	0.167	9:SPLIT LEVEL	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1052	312,600	291,400
025-067	87	WENTWORTH AV	101	40	0.173	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		912	278,700	260,400
025-066	93	WENTWORTH AV	101	40	0.152	2:CAPE	1953	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	GD		1344	313,700	310,700
025-054	96	WENTWORTH AV	101	40	0.303	6:RANCH	1935	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1000	270,000	251,800
025-065	99	WENTWORTH AV	101	40	0.202	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		972	284,200	260,000
025-055	104	WENTWORTH AV	101	40	0.152	2:CAPE	1953	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	300	1319	280,800	273,600
025-062	105	WENTWORTH AV	101	40	0.202	6:RANCH	1958	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1834	313,800	309,100
025-063	111	WENTWORTH AV	101	40	0.202	6:RANCH	1957	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		973	283,200	259,000
025-057	114	WENTWORTH AV	101	40	0.303	2:CAPE	1955	1.7	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1274	292,700	290,600
025-064	115	WENTWORTH AV	101	40	0.152	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	326	1278	295,400	267,100
025-061	121	WENTWORTH AV	101	40	0.319	6:RANCH	1956	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1140	280,300	275,000
025-058	122	WENTWORTH AV	101	40	0.302	2:CAPE	1952	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1169	282,500	282,900
025-060	129	WENTWORTH AV	101	40	0.220	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD		1116	279,400	260,200
025-059	132	WENTWORTH AV	101	40	0.303	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		936	288,400	228,600
024-056	159	WENTWORTH AV	101	40	0.288	6:RANCH	1960	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1472	326,200	302,900
024-057	160	WENTWORTH AV	101	40	0.145	10:F TO B SPLT	1981	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	442	1574	317,400	286,200
024-058	164	WENTWORTH AV	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	700	1932	350,000	325,400
024-055	165	WENTWORTH AV	101	40	0.169	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	600	1588	338,600	315,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-054	171	WENTWORTH AV	101	40	0.169	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	468	1476	312,700	281,900
024-059	172	WENTWORTH AV	101	40	0.264	10:F TO B SPLT	1969	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	450	1458	316,500	286,500
024-053	177	WENTWORTH AV	101	40	0.169	8:RAISED RANCH	1970	1	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	500	1508	353,400	331,100
024-060	180	WENTWORTH AV	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	336,600	313,600
024-052	183	WENTWORTH AV	101	40	0.161	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	500	1508	331,600	314,300
024-051	189	WENTWORTH AV	101	40	0.161	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	309,000	261,800
024-061	192	WENTWORTH AV	101	40	0.264	8:RAISED RANCH	1970	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD	800	1892	348,900	327,600
024-050	195	WENTWORTH AV	101	40	0.161	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	475	1483	336,100	303,100
024-062	198	WENTWORTH AV	101	40	0.251	8:RAISED RANCH	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	572	1804	348,800	324,900
016-029	6	WEST AV	101	10	0.365	3:COLONIAL	1949	2	3	2	1		4:HOT WATER	B-	GD		2560	407,200	403,500
016-030	14	WEST AV	101	10	0.292	6:RANCH	1949	1	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2489	427,200	415,400
016-049	15	WEST AV	101	10	0.344	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1458	349,000	304,000
016-048	21	WEST AV	101	10	0.442	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1469	366,000	320,900
016-031	22	WEST AV	101	10	0.290	9:SPLIT LEVEL	1957	1	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD	400	2398	433,500	419,500
016-032	32	WEST AV	101	10	0.287	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1307	339,800	310,000
016-033	40	WEST AV	101	10	0.285	6:RANCH	1958	1	2	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1664	362,200	315,500
016-034	48	WEST AV	101	10	0.282	6:RANCH	1952	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	1120	2653	430,800	400,000
016-041	49	WEST AV	101	10	0.369	6:RANCH	1954	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2108	424,800	385,100
016-036	62	WEST AV	101	10	0.166	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1627	326,600	307,800
016-037	66	WEST AV	101	10	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1238	288,900	255,200
016-038	70	WEST AV	101	10	0.213	3:COLONIAL	1925	2	2	1			5:STEAM	C+	GD		1342	336,800	319,400
016-039	78	WEST AV	101	10	0.212	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		5:STEAM	C+	GD		1912	360,300	344,100
016-076	15	WEST ST	104	40	0.188	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1792	378,400	358,000
016-075	17	WEST ST	101	40	0.202	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1216	269,800	270,900
016-074	21	WEST ST	101	40	0.201	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		2483	344,700	341,900
016-073	25	WEST ST	101	40	0.229	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1406	283,700	270,000
031-457	34	WEST ST	104	40	0.246	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1948	387,500	382,600
016-072	37	WEST ST	105	40	0.136	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		2280	413,900	375,900
031-458	40	WEST ST	101	40	0.236	4:COLONIAL NE	1914	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1596	283,200	282,400
016-071	41	WEST ST	101	40	0.118	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1210	312,900	276,500
031-459	44	WEST ST	104	40	0.225	11:TWO FAMILY	1916	2	4	2			4:HOT WATER	C	AV		2134	364,400	344,400
016-071R	45	WEST ST	101	40	0.293	3:COLONIAL	1967	2	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1728	342,000	344,000
016-069	47	WEST ST	101	40	0.130	2:CAPE	1913	1.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV	400	1726	289,900	298,500
016-068	49	WEST ST	101	40	0.155	2:CAPE	1995	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	309,800	310,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
016-067	53	WEST ST	101	40	0.158	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1811	307,200	306,500
031-460	54	WEST ST	101	40	0.126	4:COLONIAL NE	1927	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1370	285,900	265,800
031-479	62	WEST ST	101	40	0.174	3:COLONIAL	1918	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1250	315,200	300,000
016-063	63	WEST ST	101	40	0.197	2:CAPE	1913	1	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1541	275,800	273,700
031-480	70	WEST ST	104	40	0.351	11:TWO FAMILY	1951	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2744	501,400	453,800
016-062	71	WEST ST	101	40	0.297	2:CAPE	1952	1.7	4	2	2		4:HOT WATER	B-	AV		2549	348,900	368,300
016-061	75	WEST ST	101	40	0.221	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1378	289,700	279,100
031-481	80	WEST ST	101	40	0.383	3:COLONIAL	1950	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	PR		1950	243,000	247,600
016-060	83	WEST ST	101	40	0.165	6:RANCH	1950	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1036	285,300	267,700
016-054	91	WEST ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		3:ELECTRIC	C+	AV		1584	291,300	291,000
031-501	92	WEST ST	101	40	0.189	3:COLONIAL	1924	2	3	1	1		4:HOT WATER	B-	AV		1890	328,100	334,900
016-053	93	WEST ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1159	275,200	265,700
031-502	96	WEST ST	101	40	0.193	3:COLONIAL	1923	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1544	299,000	296,300
016-052	97	WEST ST	101	40	0.160	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		2061	295,700	299,100
031-503	102	WEST ST	101	40	0.179	2:CAPE	1934	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1642	313,200	327,300
016-051	105	WEST ST	101	40	0.328	6:RANCH	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1234	307,200	286,500
031-504	108	WEST ST	101	40	0.179	2:CAPE	1938	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1571	293,400	307,300
016-050	115	WEST ST	101	40	0.384	6:RANCH	1950	1	3	2	1		4:HOT WATER	B-	AV		2864	464,700	451,600
031-222	116	WEST ST	101	40	0.256	6:RANCH	1957	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1560	326,600	315,100
031-001	126	WEST ST	101	40	0.223	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		956	287,800	265,100
031-002	132	WEST ST	101	40	0.179	3:COLONIAL	1936	2	4	2		Air Cond	5:STEAM	B-	AV		1872	365,200	321,700
031-003	136	WEST ST	101	40	0.225	3:COLONIAL	1936	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1664	346,300	314,900
031-004	142	WEST ST	101	40	0.429	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1668	350,000	302,300
031-005	146	WEST ST	101	40	0.557	2:CAPE	1930	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1104	279,700	278,300
031-006	152	WEST ST	101	40	0.573	2:CAPE	1956	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	C	AV		1859	344,800	359,500
031-007	156	WEST ST	101	40	0.233	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	FR		1408	253,400	245,000
031-008	162	WEST ST	101	40	0.442	3:COLONIAL	1947	2	3	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2024	337,700	349,600
031-009	168	WEST ST	101	40	0.402	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1621	339,300	298,600
016-003	169	WEST ST	101	40	0.181	3:COLONIAL	1942	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1470	309,100	307,900
016-002	173	WEST ST	101	40	0.211	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1832	311,100	318,000
031-010	174	WEST ST	101	40	0.482	3:COLONIAL	1925	2	3	1	2		5:STEAM	B-	AV	400	2220	362,900	369,500
031-011	178	WEST ST	101	40	0.924	2:CAPE	2019	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1805	394,600	275,000
016-001	179	WEST ST	101	40	0.180	3:COLONIAL	1940	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1589	313,500	313,900
031-012	184	WEST ST	101	40	0.924	1:BUNGALOW	1925	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1306	338,700	334,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-013	190	WEST ST	101	40	0.924	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1302	289,300	293,500
031-014	194	WEST ST	101	40	0.924	3:COLONIAL	1927	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1388	315,900	315,300
031-015	202	WEST ST	101	40	0.924	3:COLONIAL	1942	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		2023	333,000	338,500
031-016	210	WEST ST	101	40	0.442	2:CAPE	1950	1.5	2	1	2		4:HOT WATER	C+	AV		1671	335,800	340,600
031-017	218	WEST ST	101	40	0.884	3:COLONIAL	1926	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1416	315,400	314,800
031-018	224	WEST ST	101	40	0.924	3:COLONIAL	1925	2.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		2340	364,200	385,400
031-019	230	WEST ST	101	40	0.225	6:RANCH	1956	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1433	309,500	302,400
031-020	238	WEST ST	101	40	0.884	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			4:HOT WATER	C	AV		864	273,700	278,500
031-021	242	WEST ST	101	40	0.884	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1310	299,100	309,800
031-022	246	WEST ST	101	40	0.606	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1950	317,400	333,700
031-023	252	WEST ST	101	40	0.367	3:COLONIAL	1936	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1456	311,900	309,000
030-004	284	WEST ST	101	40	0.167	2:CAPE	1925	1.7	2	2			5:STEAM	C+	AV		1290	281,900	290,700
030-005	290	WEST ST	101	40	0.204	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1632	297,300	291,800
030-006	296	WEST ST	101	40	0.206	3:COLONIAL	2017	2.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	AV		2882	543,900	529,900
030-007	304	WEST ST	101	40	0.206	6:RANCH	1954	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1240	303,400	285,600
030-008	308	WEST ST	101	40	0.207	3:COLONIAL	1952	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2060	360,500	354,700
030-009	314	WEST ST	101	40	0.207	3:COLONIAL	1940	2	3	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2360	395,800	412,900
030-010	320	WEST ST	101	40	0.282	3:COLONIAL	1940	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1706	310,400	315,800
030-011	332	WEST ST	101	40	0.761	6:RANCH	1950	1	3	2			5:STEAM	C+	AV		2556	401,900	401,500
030-012	350	WEST ST	101	40	0.209	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1740	307,400	301,900
030-013	362	WEST ST	101	40	0.161	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1859	306,600	300,900
030-014	370	WEST ST	104	40	0.183	11:TWO FAMILY	1904	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		2352	387,300	355,100
030-016	374	WEST ST	101	40	0.190	2:CAPE	1949	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1488	260,800	267,400
030-017	376	WEST ST	101	40	0.225	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C+	AV		1142	290,100	248,700
030-018	384	WEST ST	101	40	0.215	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		1454	314,900	275,100
016-227	10	WESTBURY RD	101	312	0.719	2:CAPE	2019	1.7	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		3486	376,200	56,400
016-228	22	WESTBURY RD	101	312	0.836	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2898	597,400	58,300
016-229	25	WESTBURY RD	101	312	0.883	3:COLONIAL	2019	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG		2664	593,400	59,100
006-275	11	WESTFIELD DR	101	10	0.236	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	504	1961	382,500	345,200
006-299	14	WESTFIELD DR	101	10	0.233	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1750	374,000	354,500
006-300	22	WESTFIELD DR	101	10	0.240	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	343,700	337,100
006-297	23	WESTFIELD DR	101	10	0.319	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	350,800	348,200
006-301	30	WESTFIELD DR	101	10	0.251	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1428	329,600	291,500
006-296	31	WESTFIELD DR	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1660	345,000	337,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-295	39	WESTFIELD DR	101	10	0.265	6:RANCH	1960	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1248	317,900	295,000
006-302	40	WESTFIELD DR	101	10	0.232	8:RAISED RANCH	1964	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	333,000	328,300
006-293	47	WESTFIELD DR	101	10	0.240	2:CAPE	1966	1.7	4	2	1		4:HOT WATER	B-	GD	500	2184	396,500	356,100
006-303	48	WESTFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	625	1717	340,500	293,200
006-304	54	WESTFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	80	1160	333,800	325,900
006-292	55	WESTFIELD DR	101	10	0.253	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1680	344,100	305,500
006-305	62	WESTFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	342,700	330,500
006-291	63	WESTFIELD DR	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1792	354,900	350,900
006-306	70	WESTFIELD DR	101	10	0.230	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1428	355,900	321,100
006-290	71	WESTFIELD DR	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1704	368,800	366,900
006-289	79	WESTFIELD DR	101	10	0.253	8:RAISED RANCH	1966	1	5	2			4:HOT WATER	C+	GD	700	1844	351,500	310,000
006-307	80	WESTFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	341,900	336,200
006-288	87	WESTFIELD DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1588	331,600	293,800
006-308	88	WESTFIELD DR	101	10	0.230	2:CAPE	1965	1.7	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		1680	344,600	305,800
006-287	95	WESTFIELD DR	101	10	0.233	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1428	334,100	295,500
006-309	96	WESTFIELD DR	101	10	0.305	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	314,500	315,600
006-246	5	WESTGLOW RD	101	10	0.295	8:RAISED RANCH	1964	1	4	2	1		2:WARM AIR	C+	GD	600	1700	345,200	306,700
006-257	10	WESTGLOW RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	700	1744	336,600	324,100
006-256	15	WESTGLOW RD	101	10	0.368	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1536	367,100	351,300
006-258	20	WESTGLOW RD	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	550	1562	331,600	319,500
006-255	21	WESTGLOW RD	101	10	0.344	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1730	370,900	356,400
006-259	28	WESTGLOW RD	101	10	0.230	2:CAPE	1962	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1827	346,600	309,000
006-254	33	WESTGLOW RD	101	10	0.293	8:RAISED RANCH	1965	1	3	2			3:ELECTRIC	C+	GD	600	1828	349,900	349,100
006-260	36	WESTGLOW RD	101	10	0.368	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	484	1496	328,700	318,000
006-261	44	WESTGLOW RD	101	10	0.471	3:COLONIAL	1964	2	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1632	363,100	338,000
006-253	47	WESTGLOW RD	101	10	0.240	3:COLONIAL	1965	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2003	369,700	359,100
006-262	50	WESTGLOW RD	101	10	0.442	3:COLONIAL	1965	2	4	1	1		3:ELECTRIC	C+	GD		1918	376,300	348,400
002-178	16	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	525	1647	357,100	346,200
002-181	19	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	864	1944	359,100	326,400
002-177	24	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	380	2414	361,300	339,700
002-182	27	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1444	311,800	298,900
002-176	32	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	5	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	504	2260	399,600	367,300
002-183	35	WESTHAVEN DR	101	10	0.258	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	346,600	333,900
002-175	40	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	400	1522	342,400	329,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
002-184	43	WESTHAVEN DR	101	10	0.312	3:COLONIAL	1972	2	5	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1632	374,500	357,300
002-174	48	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	323,500	327,300
002-185	51	WESTHAVEN DR	101	10	0.320	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	450	1514	321,100	309,200
002-173	56	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	8:RAISED RANCH	1977	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	504	2052	398,400	349,800
002-186	59	WESTHAVEN DR	101	10	0.320	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1426	336,200	342,300
002-172	64	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1404	312,600	315,900
002-187	67	WESTHAVEN DR	101	10	0.320	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	400	1464	317,600	305,100
002-171	72	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	2036	356,800	342,200
002-188	75	WESTHAVEN DR	101	10	0.320	8:RAISED RANCH	1976	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	600	1888	376,500	359,600
002-170	80	WESTHAVEN DR	101	10	0.230	10:F TO B SPLT	1976	1	5	2	1		4:HOT WATER	C	GD	400	2712	355,100	340,300
002-189	83	WESTHAVEN DR	101	10	0.320	10:F TO B SPLT	1974	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	1444	319,400	306,800
002-169	88	WESTHAVEN DR	101	10	0.315	10:F TO B SPLT	1976	1	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	380	2430	353,200	337,800
002-190	91	WESTHAVEN DR	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1977	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1426	322,900	325,900
015-009	5	WESTLAND ST	101	10	0.343	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	850	2034	342,500	352,200
015-008	11	WESTLAND ST	101	10	0.403	8:RAISED RANCH	1969	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	650	2368	372,700	332,700
015-007	23	WESTLAND ST	101	10	0.249	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	380	1623	314,600	300,100
015-006	33	WESTLAND ST	101	10	0.193	6:RANCH	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		932	282,400	259,600
015-005	37	WESTLAND ST	101	10	0.191	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1008	295,100	269,700
015-004	43	WESTLAND ST	101	10	0.189	6:RANCH	1960	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1064	309,300	284,000
015-125	81	WESTLAND ST	101	10	0.276	3:COLONIAL	2003	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	288	2160	399,900	381,900
009-168	1	WESTLEA TR	101	10	0.272	8:RAISED RANCH	1962	1	3	3		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	2312	422,600	364,300
009-161	4	WESTLEA TR	101	10	0.254	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1744	348,700	346,800
009-162	14	WESTLEA TR	101	10	0.262	3:COLONIAL	1962	2	4	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1456	350,000	334,200
009-167	15	WESTLEA TR	101	10	0.364	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	720	1920	350,100	349,600
009-163	20	WESTLEA TR	101	10	0.263	8:RAISED RANCH	1961	1	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	700	2032	398,700	376,200
009-164	28	WESTLEA TR	101	10	0.447	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2033	377,200	370,400
009-166	29	WESTLEA TR	101	10	0.346	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1350	342,000	326,000
009-165	36	WESTLEA TR	101	10	0.299	3:COLONIAL	1962	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1560	376,100	361,900
009-173	41	WESTLEA TR	101	10	0.191	6:RANCH	1963	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	500	1518	317,900	293,700
009-174	44	WESTLEA TR	101	10	0.199	10:F TO B SPLT	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	500	1507	311,500	311,700
049-050	13	WESTON ST	101	120	0.157	6:RANCH	1953	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		836	268,800	254,700
045-005	14	WESTON ST	101	70	0.137	4:COLONIAL NE	1891	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2050	360,000	313,600
045-006	18	WESTON ST	105	70	0.160	13:3 FAM SLOPE	1893	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3313	510,700	432,800
045-007	24	WESTON ST	105	70	0.172	13:3 FAM SLOPE	1898	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV		3254	514,200	438,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
049-009	25	WESTON ST	104	120	0.160	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		2082	379,700	322,000
045-008	28	WESTON ST	104	70	0.150	11:TWO FAMILY	1898	2.5	7	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3148	524,400	440,100
049-008	29	WESTON ST	105	120	0.141	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	9	3			4:HOT WATER	C+	AV		3490	561,600	489,200
045-009	34	WESTON ST	101	70	0.146	3:COLONIAL	1910	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		3029	362,300	328,500
045-010	38	WESTON ST	105	70	0.106	13:3 FAM SLOPE	1878	2.5	7	3			5:STEAM	C+	AV		3089	483,000	421,400
049-006	39	WESTON ST	104	120	0.159	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2776	419,600	360,100
049-005	41	WESTON ST	101	120	0.162	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	B-	AV		2505	356,300	300,900
045-011	42	WESTON ST	104	70	0.106	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2156	400,300	329,300
049-004	49	WESTON ST	105	120	0.145	13:3 FAM SLOPE	1925	3	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		3204	558,100	434,900
045-012	50	WESTON ST	105	70	0.290	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		4042	525,300	465,600
049-003	53	WESTON ST	101	120	0.147	4:COLONIAL NE	1894	2	5	1	1		5:STEAM	C+	AV		2060	372,900	333,100
046-082	61	WESTON ST	101	120	0.163	4:COLONIAL NE	1893	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV	300	2124	306,900	273,700
045-015	62	WESTON ST	105	70	0.231	13:3 FAM SLOPE	1887	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3392	517,200	437,900
046-081	67	WESTON ST	104	120	0.163	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2590	407,600	380,700
045-017	70	WESTON ST	105	70	0.192	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	9	3			5:STEAM	C+	AV		3056	472,500	399,000
045-018	74	WESTON ST	104	70	0.146	11:TWO FAMILY	1901	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		3365	430,700	403,500
045-019	78	WESTON ST	105	70	0.144	12:3 FAM FLAT	1915	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4047	483,500	418,500
046-079	79	WESTON ST	101	120	0.191	4:COLONIAL NE	1898	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1626	305,600	263,400
046-078	83	WESTON ST	104	120	0.197	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2	1		5:STEAM	C+	AV		2122	377,700	321,000
046-077	85	WESTON ST	104	120	0.183	11:TWO FAMILY	1893	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2710	527,900	362,500
045-021	88	WESTON ST	105	70	0.138	13:3 FAM SLOPE	1901	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2990	447,400	375,000
046-076	91	WESTON ST	104	120	0.164	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2758	362,000	303,700
045-022	94	WESTON ST	104	70	0.135	11:TWO FAMILY	1888	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1844	378,100	314,700
046-075	95	WESTON ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1888	1.7	4	2			5:STEAM	C	AV		2430	391,400	334,800
045-023	98	WESTON ST	104	70	0.129	11:TWO FAMILY	1893	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2278	401,600	342,200
046-074	99	WESTON ST	104	120	0.124	11:TWO FAMILY	1888	1.7	5	2			5:STEAM	C+	AV		2450	490,600	378,800
017-064	9	WESTWOOD AV	101	310	8.600	7:RANCH SLAB	1955	1	4	3	2	Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		5996	606,200	675,000
017-067	16	WESTWOOD AV	109	310	1.002	1:BUNGALOW	1989	1	1	1		Air Cond	2:WARM AIR	B	VG		550	1,222,300	892,100
017-067	16	WESTWOOD AV	109	310	1.002	22:CONTEMPORARY	1955	1	4	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	VG		5280	1,222,300	892,100
017-068	26	WESTWOOD AV	101	310	0.904	9:SPLIT LEVEL	1954	1	4	3			4:HOT WATER	B+	VG	400	2912	537,100	552,300
017-069	36	WESTWOOD AV	101	310	0.891	9:SPLIT LEVEL	1960	1	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	B+	VG	650	2254	452,900	463,200
017-070	46	WESTWOOD AV	101	310	0.413	7:RANCH SLAB	1960	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	B-	VG		2225	422,600	422,000
017-071	50	WESTWOOD AV	101	310	1.006	3:COLONIAL	1970	2	4	2	2		3:ELECTRIC	B	VG		3150	522,800	516,800
017-072	64	WESTWOOD AV	101	310	1.002	3:COLONIAL	2003	2	5	4	1	Air Cond	2:WARM AIR	A-	VG		6181	786,500	776,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
017-035	73	WESTWOOD AV	101	310	0.429	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1871	418,200	377,300
017-036	74	WESTWOOD AV	101	310	0.429	3:COLONIAL	1958	2	4	3		Air Cond	4:HOT WATER	B+	GD		3744	555,300	562,400
031-342	15	WHEELER AV	101	60	0.213	6:RANCH	1960	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1254	284,000	280,400
031-278	16	WHEELER AV	101	60	0.168	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1		5:STEAM	C+	FR		1948	281,700	242,200
031-340	19	WHEELER AV	101	60	0.223	6:RANCH	1951	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1248	271,400	256,900
031-279	22	WHEELER AV	101	60	0.193	6:RANCH	1957	1	4	1			5:STEAM	C	AV		1148	276,500	259,200
031-339	23	WHEELER AV	101	60	0.156	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1304	338,600	282,000
031-338	27	WHEELER AV	101	60	0.142	4:COLONIAL NE	1915	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1374	314,000	266,100
031-280	28	WHEELER AV	101	60	0.335	2:CAPE	1954	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	600	2259	322,000	309,400
031-337	37	WHEELER AV	101	60	0.170	3:COLONIAL	1915	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1540	304,000	272,100
031-310	46	WHEELER AV	104	60	0.128	11:TWO FAMILY	1905	2	5	2			2:WARM AIR	C	AV		2500	472,000	434,300
031-336	47	WHEELER AV	101	60	0.205	4:COLONIAL NE	1915	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1651	290,900	285,900
031-311	52	WHEELER AV	101	60	0.141	4:COLONIAL NE	1895	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1577	275,600	269,300
031-333	55	WHEELER AV	101	60	0.207	4:COLONIAL NE	1915	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1777	325,700	291,600
031-312	60	WHEELER AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1526	279,800	274,500
031-332	63	WHEELER AV	104	60	0.413	11:TWO FAMILY	1915	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1861	449,100	380,900
031-512	64	WHEELER AV	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1998	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	354	1306	311,500	283,300
031-331	67	WHEELER AV	101	60	0.276	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1748	283,600	279,400
031-313	68	WHEELER AV	101	60	0.138	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		896	254,000	242,100
031-330	69	WHEELER AV	101	60	0.276	4:COLONIAL NE	1905	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1293	295,300	279,000
031-314	70	WHEELER AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1905	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1248	315,900	296,700
031-507	73	WHEELER AV	101	60	0.138	3:COLONIAL	2007	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2220	432,100	392,300
031-315	76	WHEELER AV	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	346	1282	299,700	277,800
031-329	77	WHEELER AV	104	60	0.122	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2246	405,400	363,400
031-316	82	WHEELER AV	101	60	0.138	3:COLONIAL	1900	2	4	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2407	419,000	388,700
031-328	85	WHEELER AV	101	60	0.154	6:RANCH	1957	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		2004	352,000	328,900
031-317	86	WHEELER AV	101	60	0.138	4:COLONIAL NE	1900	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1234	310,100	263,100
031-327	89	WHEELER AV	101	60	0.161	1:BUNGALOW	1937	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1273	275,000	258,400
031-318	92	WHEELER AV	104	60	0.138	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2396	424,600	382,600
031-326	95	WHEELER AV	101	60	0.160	3:COLONIAL	1929	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1473	305,400	276,500
031-319	96	WHEELER AV	104	60	0.132	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2246	462,500	386,200
031-325	103	WHEELER AV	101	60	0.134	2:CAPE	1925	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1556	298,100	274,600
031-324	107	WHEELER AV	101	60	0.117	6:RANCH	1960	1	2	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	350	1318	271,200	265,900
031-321	110	WHEELER AV	101	60	0.138	10:F TO B SPLT	1960	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	450	1438	301,700	281,500

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
031-323	113	WHEELER AV	101	60	0.129	2:CAPE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1516	321,200	276,100
031-322	114	WHEELER AV	101	60	0.174	3:COLONIAL	1900	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1677	316,000	272,900
031-244	122	WHEELER AV	101	60	0.147	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	475	1435	336,600	318,500
181-149	5	WHIPPLE AV	105	185	0.211	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2068	425,700	354,200
181-148	11	WHIPPLE AV	101	185	0.177	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1688	335,000	312,800
181-141	12	WHIPPLE AV	101	185	0.491	3:COLONIAL	1940	2	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		1698	319,500	286,100
181-147	17	WHIPPLE AV	101	185	0.159	3:COLONIAL	1880	2	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1828	329,000	313,200
181-142	22	WHIPPLE AV	101	185	0.334	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	252	1332	339,600	282,600
181-146	23	WHIPPLE AV	101	185	0.179	3:COLONIAL	1925	2	6	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1728	290,400	272,700
181-143	27	WHIPPLE AV	101	185	0.352	8:RAISED RANCH	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	504	2068	369,800	323,400
143-194	1	WHITMAN ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	328,300	308,300
143-256	2	WHITMAN ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	329,000	309,100
143-193	3	WHITMAN ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1990	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	576	1812	340,500	314,500
143-255	4	WHITMAN ST	101	210	0.228	8:RAISED RANCH	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	528	1658	328,500	308,500
143-246	5	WHITMAN ST	101	210	0.228	10:F TO B SPLT	1989	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	340	1292	289,100	253,700
143-169	7	WHITMAN ST	101	210	0.115	2:CAPE	1989	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1260	286,100	268,100
143-168	9	WHITMAN ST	101	210	0.154	10:F TO B SPLT	1988	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	442	1462	300,400	265,100
143-133	11	WHITMAN ST	101	210	0.116	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1002	227,300	227,900
143-131	19	WHITMAN ST	101	210	0.126	2:CAPE	1962	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1425	274,700	265,300
143-130	21	WHITMAN ST	101	210	0.126	2:CAPE	1932	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		759	250,200	217,400
143-129	25	WHITMAN ST	101	210	0.253	6:RANCH	1966	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	1000	2436	324,300	334,600
143-128	37	WHITMAN ST	101	210	0.228	6:RANCH	1960	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1260	247,500	235,400
143-127	41	WHITMAN ST	101	210	0.213	8:RAISED RANCH	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1584	327,800	300,000
022-087	11	WHITMORE ST	101	40	0.248	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	403	1483	319,100	287,800
022-086	21	WHITMORE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1991	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	408	1428	315,800	284,600
022-085	35	WHITMORE ST	101	40	0.248	6:RANCH	1990	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1708	370,000	347,200
022-358	39	WHITMORE ST	101	40	0.248	3:COLONIAL	1990	2	4	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	400	2100	373,600	369,900
022-357	51	WHITMORE ST	101	40	0.248	3:COLONIAL	1987	2	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	280	2137	358,800	350,100
022-097	52	WHITMORE ST	101	40	0.330	3:COLONIAL	1986	2	4	2	2		2:WARM AIR	C+	GD		2301	397,300	392,100
022-084	55	WHITMORE ST	101	40	0.413	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	552	1748	359,600	338,700
022-098	56	WHITMORE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	354	1476	306,800	268,400
022-099	60	WHITMORE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C	GD	400	1472	307,500	268,600
022-082	63	WHITMORE ST	101	40	0.165	3:COLONIAL	1985	2	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		1632	342,600	336,500
022-100	66	WHITMORE ST	101	40	0.165	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR	400	1333	253,900	236,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-081	67	WHITMORE ST	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	480	1520	328,100	305,700
023-049	113	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	327,700	291,400
023-050	114	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	400	1842	332,800	300,900
023-048	121	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1408	336,400	299,100
023-051	122	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1446	322,500	291,600
023-047	129	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			3:ELECTRIC	C	GD	400	1484	301,500	279,400
023-052	130	WHITMORE ST	101	40	0.276	10:F TO B SPLT	1970	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1408	323,400	286,600
023-046	137	WHITMORE ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1971	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1403	314,700	283,700
023-053	138	WHITMORE ST	101	40	0.220	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	395	1441	317,700	280,700
134-117	10	WILBUR AV	101	250	0.297	3:COLONIAL	1900	2	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1680	279,900	244,200
101-335	8	WILDER ST	101	60	0.441	3:COLONIAL	2001	2	4	2	2	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	624	2642	457,800	431,200
101-333	11	WILDER ST	101	60	0.217	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		782	235,700	226,100
101-337	18	WILDER ST	101	60	0.262	3:COLONIAL	1963	2	4	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1470	352,400	321,900
101-332	19	WILDER ST	101	60	0.200	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			2:WARM AIR	C-	FR		782	213,200	210,600
101-338	22	WILDER ST	104	60	0.266	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			2:WARM AIR	C+	AV		2234	456,000	432,600
101-331	25	WILDER ST	101	60	0.200	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		816	236,200	229,100
101-339	28	WILDER ST	101	60	0.225	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	400	1370	303,400	275,700
101-330	31	WILDER ST	101	60	0.200	1:BUNGALOW	1929	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1428	270,900	262,400
101-340	32	WILDER ST	104	60	0.389	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		2843	449,200	407,500
101-329	35	WILDER ST	101	60	0.200	1:BUNGALOW	1929	1	2	1			5:STEAM	C	FR		644	209,300	206,500
101-328	37	WILDER ST	101	60	0.182	10:F TO B SPLT	1969	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	374	1399	310,700	283,100
101-354	38	WILDER ST	101	60	0.320	8:RAISED RANCH	1975	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	700	1832	383,700	375,400
101-327	43	WILDER ST	101	60	0.182	4:COLONIAL NE	1891	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1289	312,300	270,900
101-341	46	WILDER ST	101	60	0.165	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1452	317,800	283,200
101-326	49	WILDER ST	101	60	0.243	2:CAPE	1950	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1008	290,900	259,300
101-363	50	WILDER ST	101	60	0.166	3:COLONIAL	2006	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1868	409,900	380,800
101-343	56	WILDER ST	101	60	0.152	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1716	369,000	289,500
101-325	57	WILDER ST	101	60	0.243	2:CAPE	1947	1.5	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1329	313,700	297,400
101-324	63	WILDER ST	101	60	0.273	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1753	287,200	284,300
101-344	64	WILDER ST	101	60	0.152	3:COLONIAL	1955	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1434	359,100	322,400
101-345	68	WILDER ST	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1734	352,600	302,700
101-323	71	WILDER ST	101	60	0.273	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1316	322,700	276,800
101-346	72	WILDER ST	101	60	0.149	1:BUNGALOW	1929	1	3	1			5:STEAM	C	FR		1089	226,400	223,200
101-347	76	WILDER ST	101	60	0.157	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	380	1438	308,900	280,700

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
101-322	77	WILDER ST	101	60	0.264	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1622	323,100	293,200
101-348	80	WILDER ST	101	60	0.237	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	354	1374	305,000	287,400
101-321	81	WILDER ST	101	60	0.263	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1240	337,900	294,400
101-349	84	WILDER ST	101	60	0.255	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		1384	291,300	271,700
101-350	92	WILDER ST	101	60	0.250	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2163	329,200	291,500
101-356	95	WILDER ST	101	60	0.255	2:CAPE	1955	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1368	313,700	287,400
101-351	98	WILDER ST	101	60	0.241	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1352	304,600	278,200
083-041	9	WILKINS PL	104	90	0.128	11:TWO FAMILY	1889	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2516	422,300	345,000
083-042	10	WILKINS PL	104	90	0.116	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2699	412,600	339,800
138-024	7	WILLARD AV	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2361	450,500	361,900
138-023	11	WILLARD AV	105	210	0.165	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3792	481,200	444,000
138-022	12	WILLARD AV	101	210	0.165	3:COLONIAL	1900	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C-	AV		1240	270,300	234,500
072-150	4	WILLEY ST	101	40	0.163	2:CAPE	1950	1.7	3	2			5:STEAM	C	GD		1628	318,400	315,000
072-151	14	WILLEY ST	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1905	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1356	295,900	269,400
025-493	15	WILLEY ST	101	40	0.184	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1046	254,300	237,000
072-152	18	WILLEY ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C+	GD		864	251,300	231,500
025-492	21	WILLEY ST	101	40	0.186	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1		4:HOT WATER	B	GD	250	2500	431,800	423,400
072-153	22	WILLEY ST	101	40	0.165	2:CAPE	1948	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1147	265,300	261,400
072-154	28	WILLEY ST	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	4	1			5:STEAM	C+	GD		2060	261,000	237,500
025-481	33	WILLEY ST	101	40	0.194	2:CAPE	1949	1	1	1			4:HOT WATER	C	GD		840	263,300	264,700
072-156	40	WILLEY ST	101	40	0.287	7:RANCH SLAB	1959	1	4	2	1		3:ELECTRIC	C	GD		2565	332,400	320,500
025-480	41	WILLEY ST	101	40	0.269	2:CAPE	1960	1	4	1			4:HOT WATER	C	GD		1147	279,900	279,200
163-098	15	WILLIAMS AV	101	210	0.158	2:CAPE	1950	1	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1127	256,400	231,600
163-086	20	WILLIAMS AV	101	210	0.094	4:COLONIAL NE	1900	1.5	4	1			5:STEAM	C+	AV		1083	253,900	230,500
163-097	21	WILLIAMS AV	101	210	0.158	6:RANCH	1963	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1032	266,100	253,600
163-087	24	WILLIAMS AV	101	210	0.087	1:BUNGALOW	1925	1	1	1		Air Cond	2:WARM AIR	C-	AV		853	208,400	218,400
163-096	25	WILLIAMS AV	101	210	0.158	6:RANCH	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1044	266,800	254,200
163-095	31	WILLIAMS AV	101	210	0.158	6:RANCH	1961	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1044	282,700	272,200
163-094	35	WILLIAMS AV	101	210	0.158	10:F TO B SPLT	1984	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	295,600	259,700
163-091	53	WILLIAMS AV	105	210	0.158	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			2:WARM AIR	C+	AV		3021	452,700	403,600
163-093	6	WILLIAMS CT	104	210	0.093	11:TWO FAMILY	1925	1.7	5	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	400	2232	458,600	405,600
163-268	8	WILLIAMS CT	101	210	0.066	6:RANCH	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C-	AV		736	231,400	216,200
088-200	15	WILLIAMS PL	105	90	0.079	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	FR		2764	388,900	318,000
088-013	16	WILLIAMS PL	104	90	0.086	11:TWO FAMILY	1925	1.7	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		2085	369,800	293,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
088-020	21	WILLIAMS PL	101	90	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C	AV		1290	250,200	223,200
099-134	15	WILLOW ST	104	60	0.172	11:TWO FAMILY	1925	1	4	2			5:STEAM	C+	GD		1929	392,000	361,700
099-133	17	WILLOW ST	101	60	0.119	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C	AV		1088	300,500	265,400
099-132	21	WILLOW ST	101	60	0.170	1:BUNGALOW	1925	1.7	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1853	343,400	299,700
099-131	27	WILLOW ST	101	60	0.170	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1674	311,700	288,900
099-130	31	WILLOW ST	101	60	0.152	1:BUNGALOW	1925	1.7	4	1			4:HOT WATER	C	AV		1365	277,200	264,600
099-129	37	WILLOW ST	101	60	0.189	1:BUNGALOW	1921	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1370	277,300	264,800
099-124	38	WILLOW ST	101	60	0.172	1:BUNGALOW	1920	1.7	2	1	1		5:STEAM	C	AV		1517	279,600	267,700
099-128	41	WILLOW ST	101	60	0.156	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1			5:STEAM	C+	AV		1206	277,100	252,000
099-125	42	WILLOW ST	101	60	0.203	3:COLONIAL	1915	2	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1572	310,300	279,400
099-127	45	WILLOW ST	101	60	0.193	2:CAPE	1950	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1383	312,100	298,400
099-126	46	WILLOW ST	101	60	0.271	3:COLONIAL	1946	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1260	345,300	306,900
103-062	15	WILMINGTON ST	105	210	0.162	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	AV		4827	545,300	498,400
103-071	18	WILMINGTON ST	105	210	0.103	12:3 FAM FLAT	1925	3	9	3			5:STEAM	C	FR		4740	436,100	402,700
103-061	19	WILMINGTON ST	105	210	0.182	13:3 FAM SLOPE	1925	3	7	3			2:WARM AIR	C+	AV		3626	535,600	466,700
103-072	24	WILMINGTON ST	105	210	0.156	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3580	527,900	460,900
103-060	25	WILMINGTON ST	105	210	0.095	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3012	526,700	439,900
103-059	27	WILMINGTON ST	104	210	0.097	11:TWO FAMILY	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C+	AV		2367	425,500	313,000
103-073	30	WILMINGTON ST	105	210	0.289	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3177	498,900	429,400
103-074	32	WILMINGTON ST	105	210	0.152	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3110	508,000	422,000
103-058	33	WILMINGTON ST	105	210	0.098	13:3 FAM SLOPE	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	AV		2829	465,700	378,900
103-057	35	WILMINGTON ST	105	210	0.115	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV	900	4321	511,300	453,600
103-075	38	WILMINGTON ST	104	210	0.108	11:TWO FAMILY	1895	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		3105	427,600	335,100
103-056	39	WILMINGTON ST	105	210	0.138	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	5	3			5:STEAM	C+	AV		3363	493,300	435,200
103-055	43	WILMINGTON ST	105	210	0.125	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	8	3			5:STEAM	C+	AV		3387	474,800	415,300
103-084	46	WILMINGTON ST	105	210	0.165	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3308	501,900	443,200
103-054	47	WILMINGTON ST	105	210	0.121	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		3318	479,200	420,500
103-085	50	WILMINGTON ST	105	210	0.159	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	9	3			2:WARM AIR	B-	AV		3258	497,600	441,000
025-343	3	WILSON ST	101	70	0.143	2:CAPE	1962	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	GD		1344	293,400	304,700
025-502	10	WILSON ST	101	70	0.256	8:RAISED RANCH	1972	1	2	1			2:WARM AIR	C+	GD	480	1508	329,800	290,300
025-341	11	WILSON ST	101	70	0.256	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1566	318,200	309,000
025-423	18	WILSON ST	101	70	0.256	8:RAISED RANCH	1972	1	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD	480	1520	333,200	301,200
025-340	21	WILSON ST	101	70	0.144	3:COLONIAL	1925	2	5	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1824	355,500	348,000
025-339	23	WILSON ST	101	70	0.158	3:COLONIAL	1925	2	4	1			4:HOT WATER	C	FR		1095	216,600	208,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
025-338	35	WILSON ST	101	70	0.147	3:COLONIAL	1900	2	3	1			5:STEAM	C	GD		1250	268,400	251,900
025-337	37	WILSON ST	101	70	0.133	2:CAPE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1603	268,300	272,800
025-336	41	WILSON ST	101	70	0.126	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	GD		948	254,200	232,600
025-335	45	WILSON ST	101	70	0.140	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1123	243,900	217,300
025-458	48	WILSON ST	101	70	0.172	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1138	243,200	223,700
025-334	51	WILSON ST	101	70	0.144	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1396	290,300	265,000
025-459	52	WILSON ST	101	70	0.164	1:BUNGALOW	1925	1	2	1		Air Cond	3:ELECTRIC	C+	GD		1138	286,100	223,300
025-333	55	WILSON ST	101	70	0.149	1:BUNGALOW	1925	1	1	1			5:STEAM	C-	GD		660	219,300	201,900
025-332	61	WILSON ST	101	70	0.258	6:RANCH	1959	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1144	308,300	296,800
025-330	71	WILSON ST	101	70	0.215	2:CAPE	1964	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1484	316,600	307,100
025-329	75	WILSON ST	101	70	0.167	2:CAPE	1932	1.5	4	2			5:STEAM	C	GD		1377	299,700	298,200
025-505	79	WILSON ST	101	70	0.173	1:BUNGALOW	1940	1	4	2			5:STEAM	C	GD		1376	278,600	257,600
025-462	80	WILSON ST	101	70	0.161	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1020	245,600	218,900
025-463	84	WILSON ST	101	70	0.168	1:BUNGALOW	1900	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1144	253,600	225,700
025-328	85	WILSON ST	101	70	0.178	10:F TO B SPLT	1976	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1420	316,100	301,000
025-464	88	WILSON ST	101	70	0.181	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B-	GD		1225	331,400	320,700
025-327	89	WILSON ST	101	70	0.210	2:CAPE	1940	1.7	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1734	291,000	303,300
072-134	111	WILSON ST	101	70	0.126	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	750	1934	350,700	322,400
072-133	117	WILSON ST	101	70	0.377	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1208	294,400	274,300
072-089	118	WILSON ST	101	70	0.276	6:RANCH	1950	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		960	282,800	266,400
072-132	129	WILSON ST	101	70	0.317	6:RANCH	1947	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1052	275,900	251,600
072-106	130	WILSON ST	101	70	0.304	6:RANCH	1950	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1324	308,800	295,100
072-131	135	WILSON ST	101	70	0.158	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1444	292,300	283,100
072-130	139	WILSON ST	101	70	0.158	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	GD		1533	296,400	287,200
072-107	140	WILSON ST	101	70	0.396	2:CAPE	1950	1	3	2			4:HOT WATER	C	GD		1139	286,700	271,100
072-128	147	WILSON ST	101	70	0.317	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1536	295,800	298,200
072-125	154	WILSON ST	101	70	0.304	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1150	295,700	263,200
072-127	159	WILSON ST	101	70	0.158	8:RAISED RANCH	1962	1	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	500	1780	346,200	319,400
010-115	6	WINDSOR AV	101	10	0.264	9:SPLIT LEVEL	1955	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV	400	1812	345,800	330,800
010-120	11	WINDSOR AV	101	10	0.315	6:RANCH	1953	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	450	1386	292,300	272,500
010-116	14	WINDSOR AV	101	10	0.473	1:BUNGALOW	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C+	AV	290	1729	308,000	312,600
010-119	19	WINDSOR AV	101	10	0.480	6:RANCH	1960	1	4	1	1		4:HOT WATER	C	AV	500	1864	320,900	296,200
010-117	20	WINDSOR AV	101	10	0.207	6:RANCH	1949	1	1	1			2:WARM AIR	C-	FR		768	246,600	229,100
010-168	57	WINDSOR AV	101	10	0.482	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2121	342,100	346,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
005-031	58	WINDSOR AV	101	10	0.861	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1402	307,000	306,300
010-108	3	WINDSOR CR	101	10	0.290	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	365	1334	306,500	282,600
010-101	4	WINDSOR CR	101	10	0.208	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	365	1335	311,400	295,600
010-102	10	WINDSOR CR	101	10	0.230	2:CAPE	1963	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1428	317,300	278,900
010-107	11	WINDSOR CR	101	10	0.247	8:RAISED RANCH	1963	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	1808	344,700	309,600
010-103	16	WINDSOR CR	101	10	0.713	8:RAISED RANCH	1963	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	462	1470	346,100	340,000
010-104	20	WINDSOR CR	101	10	0.301	8:RAISED RANCH	1963	1	4	2			4:HOT WATER	C+	GD	462	1470	330,000	293,900
010-105	28	WINDSOR CR	101	10	0.237	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	365	1334	312,500	313,700
010-106	36	WINDSOR CR	101	10	0.705	8:RAISED RANCH	1963	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	355,300	346,900
030-106	9	WINNIFRED RD	101	40	0.223	9:SPLIT LEVEL	1960	1	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	2447	383,800	372,600
030-110	12	WINNIFRED RD	101	40	0.163	2:CAPE	1948	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2970	389,100	384,800
030-105	15	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1955	2	3	2	1		4:HOT WATER	C+	GD		1320	327,400	311,000
030-111	18	WINNIFRED RD	101	40	0.248	6:RANCH	1950	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		936	298,700	280,700
030-104	19	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1950	2	3	1	1		2:WARM AIR	C+	GD		1470	338,400	313,400
030-103	23	WINNIFRED RD	101	40	0.165	6:RANCH	1948	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	PR		1132	212,500	196,000
030-112	24	WINNIFRED RD	101	40	0.248	6:RANCH	1954	1	3	2	1		2:WARM AIR	C	GD		2032	358,100	346,100
030-102	29	WINNIFRED RD	101	40	0.165	2:CAPE	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C+	GD		1330	294,100	292,300
030-113	30	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1922	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1812	325,100	307,500
030-101	33	WINNIFRED RD	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1110	271,600	267,300
030-114	34	WINNIFRED RD	101	40	0.158	3:COLONIAL	1948	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1720	336,300	319,300
030-100	39	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	2	1	1	Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1408	320,900	301,800
030-115	40	WINNIFRED RD	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	528	1624	339,800	310,300
030-099	43	WINNIFRED RD	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1577	305,100	302,600
030-116	44	WINNIFRED RD	101	40	0.165	6:RANCH	1956	1	2	1			5:STEAM	C	FR		1171	255,900	247,500
030-098	47	WINNIFRED RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	GD		1999	326,400	313,400
030-117	48	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1649	307,400	285,700
030-097	53	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1885	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1680	309,400	297,200
030-118	54	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		1680	320,000	301,400
030-096	57	WINNIFRED RD	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	3	1		Air Cond	5:STEAM	C+	GD		1239	287,000	285,500
030-119	58	WINNIFRED RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	GD		1638	322,000	308,300
030-095	61	WINNIFRED RD	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1880	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2023	365,600	320,000
030-120	62	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1660	322,200	304,500
030-094	63	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1977	352,600	341,600
030-121	66	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1924	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1830	320,000	301,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
030-093	67	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1574	305,900	294,700
030-122	68	WINNIFRED RD	101	40	0.152	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1439	288,100	287,300
030-092	73	WINNIFRED RD	101	40	0.163	3:COLONIAL	1925	2	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2108	352,400	346,900
030-123	74	WINNIFRED RD	101	40	0.177	3:COLONIAL	1902	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1793	326,800	309,900
030-091	81	WINNIFRED RD	101	40	0.163	2:CAPE	1925	1.7	4	1			5:STEAM	B-	GD		2062	339,100	329,900
030-090	85	WINNIFRED RD	104	40	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		2858	440,500	405,700
030-089	91	WINNIFRED RD	101	40	0.165	2:CAPE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2016	325,300	312,900
030-088	95	WINNIFRED RD	101	40	0.165	8:RAISED RANCH	1960	1	3	1	1		5:STEAM	C+	GD	700	1750	336,300	306,900
030-124	96	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD		2044	337,100	325,800
030-087	99	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	1			5:STEAM	C+	GD		1762	327,200	310,000
030-125	100	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		1792	380,400	374,500
030-126	104	WINNIFRED RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.5	3	2			5:STEAM	C+	GD		1587	323,100	310,300
030-086	105	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1969	2	4	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	231	1927	365,700	351,500
030-127	106	WINNIFRED RD	101	40	0.165	6:RANCH	1986	1	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	GD		2046	376,900	352,300
030-085	111	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	GD	540	1988	315,800	298,500
030-128	114	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	2008	2.5	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2746	517,200	493,900
030-084	115	WINNIFRED RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		870	248,400	239,100
030-129	120	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	2007	2	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1411	356,200	360,700
030-083	121	WINNIFRED RD	101	40	0.165	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1439	301,700	282,900
030-082	125	WINNIFRED RD	101	40	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	GD		956	254,400	244,300
030-130	128	WINNIFRED RD	101	40	0.152	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	B-	GD		1644	315,500	306,100
030-081	129	WINNIFRED RD	101	40	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	GD		1359	299,100	283,600
059-038	3	WINONA ST	101	70	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C+	AV		1281	301,400	237,400
059-037	7	WINONA ST	101	70	0.140	4:COLONIAL NE	1915	2	4	1			5:STEAM	C	AV		1680	274,900	255,700
060-082	10	WINONA ST	101	70	0.173	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	FR		1941	258,300	251,600
059-036	11	WINONA ST	101	70	0.127	1:BUNGALOW	1920	1	2	1			5:STEAM	C	AV		852	255,900	241,700
060-084	20	WINONA ST	101	70	0.184	4:COLONIAL NE	1872	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1340	271,300	245,200
060-085	24	WINONA ST	101	70	0.147	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1846	278,000	279,900
060-086	28	WINONA ST	101	70	0.148	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1310	259,000	254,800
060-087	32	WINONA ST	101	70	0.150	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1800	330,100	282,300
059-062	33	WINONA ST	105	70	0.144	13:3 FAM SLOPE	1900	2.7	5	3			5:STEAM	C	AV		3289	453,600	378,300
059-061	35	WINONA ST	105	70	0.136	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3630	478,600	404,100
060-088	36	WINONA ST	101	70	0.151	3:COLONIAL	1922	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1593	279,500	278,800
037-236	5	WINSLOW AV	101	60	0.161	10:F TO B SPLT	1963	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	374	1416	307,000	282,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
037-235	9	WINSLOW AV	101	60	0.250	10:F TO B SPLT	1962	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	374	1416	313,600	282,400
037-234	15	WINSLOW AV	101	60	0.274	2:CAPE	1990	1.7	4	3			4:HOT WATER	C+	GD	600	2500	396,900	384,400
037-232	16	WINSLOW AV	101	60	0.264	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1539	306,200	289,600
037-223	23	WINSLOW AV	104	60	0.122	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	GD		2565	448,800	406,700
101-126	3	WINSTEN ST	101	60	0.163	6:RANCH	1954	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		864	223,800	211,800
101-144	11	WINSTEN ST	101	60	0.165	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C-	AV		864	252,400	240,600
101-145	12	WINSTEN ST	101	60	0.165	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1012	300,300	281,200
101-143	17	WINSTEN ST	101	60	0.165	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1244	273,900	253,500
101-145A	18	WINSTEN ST	101	60	0.165	1:BUNGALOW	1925	1.7	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1542	281,900	269,100
181-082	12	WINTER ST	104	185	0.245	11:TWO FAMILY	1925	2	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		2662	515,800	367,500
181-083	20	WINTER ST	101	185	0.693	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1247	336,700	288,600
169-014	25	WINTER ST	105	185	0.169	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4032	492,200	424,700
181-125	56	WINTER ST	105	185	0.165	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		4260	476,600	416,500
170-044	63	WINTER ST	104	185	0.224	11:TWO FAMILY	1925	1.7	3	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2343	430,600	363,200
170-043	67	WINTER ST	101	185	0.214	4:COLONIAL NE	1925	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3171	376,700	334,600
170-006	77	WINTER ST	104	185	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2076	400,200	331,100
170-005	79	WINTER ST	101	185	0.155	8:RAISED RANCH	1997	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	504	1582	344,600	292,300
170-004	85	WINTER ST	101	185	0.165	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1374	278,200	246,500
170-003	91	WINTER ST	101	185	0.197	4:COLONIAL NE	1892	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1680	301,700	280,000
170-002	95	WINTER ST	101	185	0.195	4:COLONIAL NE	1906	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1906	353,500	296,500
170-001	99	WINTER ST	101	185	0.193	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		2486	421,900	394,700
171-119	105	WINTER ST	104	185	0.207	11:TWO FAMILY	1913	2	4	2			2:WARM AIR	C+	AV		1812	391,900	324,600
171-118	115	WINTER ST	101	185	0.357	8:RAISED RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	588	1807	359,500	299,200
171-114	133	WINTER ST	104	185	0.387	11:TWO FAMILY	1898	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2806	459,000	396,000
171-112	137	WINTER ST	101	185	0.191	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		1528	281,400	250,600
171-111	139	WINTER ST	101	185	0.189	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		1512	285,600	255,700
181-297	142	WINTER ST	101	185	0.156	4:COLONIAL NE	1925	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1398	286,000	257,400
171-110	145	WINTER ST	101	185	0.186	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C	AV		1344	267,600	247,300
181-299	146	WINTER ST	101	185	0.159	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1020	252,500	222,000
171-109	149	WINTER ST	101	185	0.185	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			4:HOT WATER	C+	FR		1170	235,600	214,600
181-300	150	WINTER ST	101	185	0.230	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1057	263,900	239,800
171-108	155	WINTER ST	101	185	0.182	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1653	331,800	284,100
171-107	159	WINTER ST	101	185	0.179	2:CAPE	1940	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1488	284,700	257,400
181-311	162	WINTER ST	101	185	0.195	4:COLONIAL NE	1891	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1421	337,500	285,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
171-106	173	WINTER ST	105	185	0.349	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		3465	537,800	423,600
181-312	174	WINTER ST	101	185	0.194	2:CAPE	1935	1	3	2			5:STEAM	C	AV		1656	317,600	304,000
172-218	175	WINTER ST	101	185	0.211	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		5:STEAM	C	AV		2511	318,300	276,900
181-314	176	WINTER ST	101	185	0.194	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1713	338,900	309,400
181-315	180	WINTER ST	104	185	0.202	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		2306	447,500	377,700
172-327	193	WINTER ST	101	185	0.649	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1020	287,300	278,900
172-337	194	WINTER ST	101	185	0.254	2:CAPE	1872	1.5	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1345	243,600	215,200
172-338	198	WINTER ST	101	185	0.119	6:RANCH	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	271,900	256,000
172-326	203	WINTER ST	101	185	2.800	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1811	338,300	313,400
172-353	208	WINTER ST	104	185	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			2:WARM AIR	C	AV		1786	372,100	304,300
172-354	212	WINTER ST	101	185	0.181	6:RANCH	1958	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		956	282,400	267,000
172-325	213	WINTER ST	101	185	0.250	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1456	268,900	247,700
172-324	217	WINTER ST	101	185	0.250	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV	400	1384	289,200	272,100
172-366	220	WINTER ST	101	185	0.233	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1420	299,400	279,700
172-323	227	WINTER ST	101	185	0.199	2:CAPE	1960	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1344	299,700	285,900
172-366A	230	WINTER ST	101	185	0.258	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1558	295,000	266,700
172-367	238	WINTER ST	101	185	0.186	10:F TO B SPLT	1973	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1420	294,500	274,300
172-322	239	WINTER ST	101	185	1.182	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1382	279,200	254,900
172-386	244	WINTER ST	101	185	0.325	10:F TO B SPLT	1968	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	400	1638	306,700	288,800
172-321	245	WINTER ST	101	185	0.165	6:RANCH	1962	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	AV		864	268,600	248,400
172-387	252	WINTER ST	101	185	0.211	3:COLONIAL	1895	2	2	1			5:STEAM	C+	AV		1439	285,600	255,900
172-320	257	WINTER ST	101	185	0.253	1:BUNGALOW	1945	1	1	1		Air Cond	4:HOT WATER	C-	FR		782	195,200	199,800
172-553	259	WINTER ST	101	185	1.070	10:F TO B SPLT	1990	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV	381	1401	316,100	302,600
172-388	262	WINTER ST	101	185	2.150	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1434	322,200	298,000
172-319	265	WINTER ST	101	185	0.190	3:COLONIAL	1988	2	4	2	1		4:HOT WATER	C+	AV		2464	390,100	375,100
172-389	268	WINTER ST	101	185	0.137	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	AV		1436	279,400	270,200
172-550	269	WINTER ST	101	185	0.158	7:RANCH SLAB	1940	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1150	275,700	247,000
172-391	272	WINTER ST	101	185	0.251	6:RANCH	1925	1	2	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1308	283,300	269,700
172-294	283	WINTER ST	101	185	0.107	2:CAPE	1961	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1260	298,800	285,500
172-392	288	WINTER ST	101	185	0.337	1:BUNGALOW	1920	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1140	244,100	244,700
172-293	289	WINTER ST	101	185	0.211	6:RANCH	1956	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	AV	700	1660	289,500	287,400
172-393	304	WINTER ST	101	185	0.454	8:RAISED RANCH	1979	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	500	1832	379,300	345,700
172-394	312	WINTER ST	101	185	0.336	1:BUNGALOW	1910	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1075	232,700	236,000
172-254	331	WINTER ST	101	185	0.190	6:RANCH	1960	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		932	279,200	255,200

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
172-253	337	WINTER ST	101	185	0.195	9:SPLIT LEVEL	1966	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	AV	240	1446	311,600	294,400
172-492	338	WINTER ST	101	185	0.283	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			4:HOT WATER	C	FR		1288	214,700	206,500
172-524	346	WINTER ST	101	185	0.114	3:COLONIAL	1933	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1297	291,300	252,400
172-046	353	WINTER ST	101	185	0.424	6:RANCH	1925	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	300	1350	314,800	301,900
173-197	368	WINTER ST	101	185	0.230	10:F TO B SPLT	2014	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B	GD	510	1588	356,400	339,000
173-198	372	WINTER ST	101	185	0.378	4:COLONIAL NE	1897	1.5	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1596	316,000	308,100
172-045	373	WINTER ST	101	185	0.230	6:RANCH	1966	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV	504	1552	314,100	305,000
173-199	380	WINTER ST	101	185	0.376	4:COLONIAL NE	1925	1.5	4	1			4:HOT WATER	C+	AV		2376	309,800	294,800
172-021	385	WINTER ST	101	185	0.169	8:RAISED RANCH	1965	1	2	2			4:HOT WATER	C+	AV	550	1222	305,000	244,600
173-200	388	WINTER ST	101	185	0.207	3:COLONIAL	1930	2	4	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1760	314,800	281,000
173-201	394	WINTER ST	101	185	0.207	3:COLONIAL	1930	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1760	307,800	273,000
172-564	399	WINTER ST	101	185	0.621	3:COLONIAL	2005	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	400,800	381,600
173-202	400	WINTER ST	101	185	0.138	6:RANCH	1970	1	3	1	1		3:ELECTRIC	C	AV	400	1360	290,300	276,400
172-020	411	WINTER ST	101	185	0.635	2:CAPE	1750	1.7	4	1			2:WARM AIR	C+	AV		2643	337,100	330,800
173-203	412	WINTER ST	101	185	0.115	10:F TO B SPLT	1966	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	326	1246	270,400	253,100
172-563	421	WINTER ST	101	185	0.628	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD		2016	395,400	375,400
089-045	15	WINTHROP ST	101	90	0.179	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	C	AV		2751	354,800	304,100
089-047	16	WINTHROP ST	101	90	0.170	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1260	276,500	257,400
089-044	19	WINTHROP ST	104	90	0.179	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		2879	439,800	364,300
089-048	20	WINTHROP ST	104	90	0.170	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2368	395,200	319,900
089-043	23	WINTHROP ST	101	90	0.124	6:RANCH	1957	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1026	268,900	256,100
089-049	24	WINTHROP ST	104	90	0.183	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		3286	444,900	358,600
089-042	27	WINTHROP ST	104	90	0.142	11:TWO FAMILY	1925	1.5	6	2	2		4:HOT WATER	C+	AV		1715	421,700	372,800
089-050R	28	WINTHROP ST	104	90	0.064	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1344	313,700	261,200
089-041	29	WINTHROP ST	105	90	0.092	13:3 FAM SLOPE	1925	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		3459	473,100	415,100
089-050	30	WINTHROP ST	104	90	0.125	11:TWO FAMILY	1925	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		2176	396,700	322,900
089-051	34	WINTHROP ST	101	90	0.177	3:COLONIAL	1925	2	4	3			4:HOT WATER	C+	AV		2848	372,600	323,500
089-052	38	WINTHROP ST	104	90	0.184	11:TWO FAMILY	1925	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3660	485,300	413,800
089-039	39	WINTHROP ST	105	90	0.179	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	7	3			4:HOT WATER	C	AV		3908	506,100	448,200
089-053	42	WINTHROP ST	104	90	0.084	11:TWO FAMILY	1925	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		1560	352,400	291,800
089-054	46	WINTHROP ST	105	90	0.084	13:3 FAM SLOPE	1925	2	6	3			5:STEAM	C+	AV		2880	486,900	416,800
063-068	63	WINTHROP ST	101	120	0.115	6:RANCH	1981	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		960	269,700	252,400
063-043	64	WINTHROP ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	3	2		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2979	434,500	372,100
063-044	66	WINTHROP ST	105	120	0.182	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	6	3			5:STEAM	C+	AV		3292	478,400	414,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
063-067	67	WINTHROP ST	104	120	0.116	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		2658	457,400	407,400
063-066	71	WINTHROP ST	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1900	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		3390	461,900	388,300
063-045	72	WINTHROP ST	101	120	0.182	2:CAPE	1905	1.7	4	2	1		5:STEAM	C+	AV		1385	264,300	268,100
063-065	73	WINTHROP ST	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	3			2:WARM AIR	C+	AV		2827	562,400	477,500
063-046	74	WINTHROP ST	101	120	0.182	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	800	2592	394,300	331,400
063-064	75	WINTHROP ST	105	120	0.115	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		3443	481,000	416,700
063-047	80	WINTHROP ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1890	2	7	2			5:STEAM	C+	AV		2357	395,000	348,000
063-063	81	WINTHROP ST	104	120	0.115	11:TWO FAMILY	1900	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2692	454,300	383,300
063-062	87	WINTHROP ST	105	120	0.138	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			5:STEAM	C+	AV	850	4273	498,500	444,600
063-049	90	WINTHROP ST	109	120	0.182	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2815	733,800	576,800
063-049	90	WINTHROP ST	109	120	0.182	11:TWO FAMILY	1890	2.5	3	2			4:HOT WATER	C+	AV		2160	733,800	576,800
063-061	91	WINTHROP ST	105	120	0.146	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	4	3			5:STEAM	C+	AV		2505	412,800	373,400
063-060	93	WINTHROP ST	104	120	0.095	11:TWO FAMILY	1885	2	5	3			2:WARM AIR	C+	AV		2089	388,100	331,000
063-050	98	WINTHROP ST	105	120	0.182	13:3 FAM SLOPE	1880	2.7	8	3			4:HOT WATER	C+	AV		3408	540,800	490,100
063-059	101	WINTHROP ST	104	120	0.133	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2595	432,300	367,800
063-051	102	WINTHROP ST	105	120	0.175	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4119	502,200	416,300
063-058	105	WINTHROP ST	104	120	0.138	11:TWO FAMILY	1890	2	7	3			4:HOT WATER	C+	AV	400	2998	444,700	380,400
063-052	108	WINTHROP ST	101	120	0.163	8:RAISED RANCH	2017	1	3	3		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	1222	2538	399,900	383,700
063-057	109	WINTHROP ST	105	120	0.112	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3471	548,500	446,500
063-053	110	WINTHROP ST	104	120	0.152	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	FR		2780	367,300	271,400
063-056	111	WINTHROP ST	105	120	0.111	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			4:HOT WATER	C	AV		3447	493,800	394,200
063-054	114	WINTHROP ST	105	120	0.143	12:3 FAM FLAT	1895	3	9	3			5:STEAM	C	AV		3438	590,500	391,600
062-013	119	WINTHROP ST	104	120	0.195	11:TWO FAMILY	1890	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2648	417,800	352,200
063-055	120	WINTHROP ST	104	120	0.182	11:TWO FAMILY	1925	2	5	2			4:HOT WATER	C+	AV		2387	401,100	366,500
062-012	125	WINTHROP ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3228	430,100	370,600
062-011	131	WINTHROP ST	101	120	0.255	10:F TO B SPLT	1980	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	354	1306	292,900	268,900
062-010	135	WINTHROP ST	104	120	0.224	11:TWO FAMILY	1900	1.5	4	2			5:STEAM	C+	AV	400	1983	383,000	323,300
062-009	141	WINTHROP ST	105	120	0.197	13:3 FAM SLOPE	1890	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2506	420,600	381,400
062-008	145	WINTHROP ST	105	120	0.202	12:3 FAM FLAT	1900	3	6	3			5:STEAM	C	AV	720	4122	502,700	427,500
062-007	147	WINTHROP ST	105	120	0.225	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	3			5:STEAM	C+	AV		2280	441,100	411,100
062-006	155	WINTHROP ST	101	120	0.243	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1404	279,700	245,400
062-005	157	WINTHROP ST	104	120	0.270	11:TWO FAMILY	1900	2.5	5	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2572	476,900	471,100
062-004	161	WINTHROP ST	101	120	0.228	10:F TO B SPLT	1985	1	3	2			2:WARM AIR	C	AV	374	1382	294,300	280,000
062-003	165	WINTHROP ST	105	120	0.091	13:3 FAM SLOPE	1900	2.5	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2298	393,500	358,300

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
061-062	177	WINTHROP ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1860	2	5	3			5:STEAM	C	AV		2303	376,200	342,100
061-033	180	WINTHROP ST	105	120	0.152	12:3 FAM FLAT	1905	3	7	3			5:STEAM	C	AV		3976	506,000	431,700
061-061	183	WINTHROP ST	101	120	0.165	2:CAPE	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C+	AV		1061	243,900	239,400
061-034	184	WINTHROP ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1895	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3681	552,900	450,900
061-035	190	WINTHROP ST	101	120	0.248	4:COLONIAL NE	1890	1.5	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1572	311,900	272,500
061-060	191	WINTHROP ST	104	120	0.154	11:TWO FAMILY	1915	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2688	425,200	354,500
061-059	193	WINTHROP ST	104	120	0.154	11:TWO FAMILY	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV	140	2316	389,100	345,000
061-058	195	WINTHROP ST	105	120	0.127	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3324	481,200	380,400
061-037	206	WINTHROP ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			2:WARM AIR	C	AV		4293	607,000	449,800
061-051	207	WINTHROP ST	104	120	0.131	11:TWO FAMILY	1900	2.5	7	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		3088	460,700	400,200
061-038	208	WINTHROP ST	105	120	0.165	12:3 FAM FLAT	1920	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4101	511,200	425,600
061-039	210	WINTHROP ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1900	2	4	2			4:HOT WATER	C+	FR		2408	359,700	305,200
061-050	213	WINTHROP ST	105	120	0.121	13:3 FAM SLOPE	1900	2	3	3			5:STEAM	C+	AV		2197	398,200	357,400
061-040	216	WINTHROP ST	101	120	0.138	1:BUNGALOW	1930	2	3	2			5:STEAM	C+	AV		1450	288,500	262,700
061-049	217	WINTHROP ST	104	120	0.165	11:TWO FAMILY	1889	2.5	4	2			5:STEAM	C+	AV		2963	440,100	354,300
061-041	220	WINTHROP ST	101	120	0.138	2:CAPE	1987	1.7	3	2	1		2:WARM AIR	C	AV		1204	308,900	286,500
061-048	223	WINTHROP ST	105	120	0.145	13:3 FAM SLOPE	1886	2.5	6	3			4:HOT WATER	C+	AV		3233	479,200	415,400
061-042	224	WINTHROP ST	105	120	0.141	12:3 FAM FLAT	1905	3	6	3			5:STEAM	C	AV		3240	490,700	386,300
061-047	225	WINTHROP ST	101	120	0.142	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	C	AV		1484	273,500	245,800
072-184	1	WOODARD AV	101	120	0.214	1:BUNGALOW	1912	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1110	240,300	223,100
072-185	4	WOODARD AV	101	120	0.121	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1381	269,300	243,400
072-186	6	WOODARD AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1900	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1174	290,600	276,600
072-183	7	WOODARD AV	101	120	0.165	3:COLONIAL	1950	2	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1666	361,800	295,100
072-187	8	WOODARD AV	101	120	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1194	306,300	279,000
072-182	9	WOODARD AV	101	120	0.179	3:COLONIAL	2004	2	3	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	600	2328	391,400	356,000
072-064	39	WOODARD AV	101	70	0.165	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		960	289,300	283,300
072-042	40	WOODARD AV	101	70	0.244	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1443	251,200	236,000
072-063	43	WOODARD AV	101	70	0.165	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1152	274,500	268,000
072-043	44	WOODARD AV	101	70	0.161	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		1208	248,600	232,300
072-062	47	WOODARD AV	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1910	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1009	258,900	242,600
072-044	50	WOODARD AV	101	70	0.161	3:COLONIAL	1912	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1612	291,800	286,700
072-061	53	WOODARD AV	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1890	1.7	4	2			5:STEAM	C+	AV		1612	278,700	257,400
072-045	54	WOODARD AV	101	70	0.161	4:COLONIAL NE	1925	1.5	2	1			5:STEAM	C+	AV		1083	305,700	263,000
072-060	57	WOODARD AV	101	70	0.165	1:BUNGALOW	1925	1	3	1			5:STEAM	C	AV		1134	238,400	223,100

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-046	60	WOODARD AV	101	70	0.161	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1307	244,600	227,500
072-059	63	WOODARD AV	101	70	0.165	2:CAPE	1968	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1142	286,600	279,100
072-047	64	WOODARD AV	101	70	0.161	1:BUNGALOW	1925	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1185	251,300	234,600
072-058	67	WOODARD AV	101	70	0.165	2:CAPE	1940	1.5	2	1		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		1116	281,300	290,000
072-048	68	WOODARD AV	101	70	0.249	3:COLONIAL	1940	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV		1736	334,600	300,100
072-057	71	WOODARD AV	101	70	0.165	6:RANCH	1940	1	1	1			5:STEAM	C	AV		704	237,700	235,000
072-056	77	WOODARD AV	101	70	0.165	2:CAPE	1940	1.5	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1053	287,000	287,400
072-049	78	WOODARD AV	101	70	0.263	2:CAPE	1950	1.5	3	2			4:HOT WATER	C	AV		1495	323,700	329,000
072-055	81	WOODARD AV	101	70	0.165	2:CAPE	1940	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	AV		1013	263,100	259,700
072-050	82	WOODARD AV	101	70	0.185	2:CAPE	1940	1.7	3	2			5:STEAM	C	AV		1267	297,300	306,700
072-054	85	WOODARD AV	101	70	0.150	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1178	265,400	255,700
072-052	94	WOODARD AV	101	70	0.960	2:CAPE	1940	1.7	3	1	2		4:HOT WATER	C+	AV		1784	308,500	325,000
072-126	97	WOODARD AV	101	70	0.156	2:CAPE	1947	1.7	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1436	282,400	283,000
072-053	102	WOODARD AV	101	70	0.215	2:CAPE	1940	1.7	2	1			5:STEAM	C	AV		1339	262,300	265,200
024-110	105	WOODARD AV	101	40	0.291	2:CAPE	1933	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		674	264,400	259,100
024-111	108	WOODARD AV	101	40	0.150	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	468	1508	303,900	278,300
024-100	117	WOODARD AV	101	40	0.175	2:CAPE	1950	1.7	2	1	1		4:HOT WATER	C+	FR		1365	271,600	266,600
024-134	118	WOODARD AV	101	40	0.269	9:SPLIT LEVEL	1948	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1598	367,000	352,800
024-099	123	WOODARD AV	101	40	0.166	2:CAPE	1947	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD		1170	297,400	295,800
024-135	126	WOODARD AV	101	40	0.318	6:RANCH	1954	1	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	650	1936	359,000	303,800
024-098	129	WOODARD AV	101	40	0.165	2:CAPE	1952	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	GD		1365	320,400	318,000
024-155	142	WOODARD AV	101	40	0.245	7:RANCH SLAB	1964	1	2	1			2:WARM AIR	C	GD		1044	273,300	258,400
024-087	149	WOODARD AV	101	40	0.240	6:RANCH	1957	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1052	277,200	264,600
024-156	150	WOODARD AV	101	40	0.335	2:CAPE	1965	1.7	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		1764	356,200	347,700
024-174	170	WOODARD AV	101	40	0.200	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	346	1318	291,900	268,100
024-176	176	WOODARD AV	101	40	0.256	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	346	1318	299,500	276,900
024-177	182	WOODARD AV	101	40	0.288	6:RANCH	1960	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		946	284,000	266,500
024-178	188	WOODARD AV	101	40	0.267	3:COLONIAL	1962	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1498	304,500	296,900
024-063	191	WOODARD AV	101	40	0.243	8:RAISED RANCH	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	800	2988	380,000	371,700
024-179	194	WOODARD AV	101	40	0.437	10:F TO B SPLT	1972	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	450	1494	314,800	285,200
024-180	200	WOODARD AV	101	40	0.313	10:F TO B SPLT	1970	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	GD	456	1444	329,500	273,900
024-181	206	WOODARD AV	101	40	0.313	8:RAISED RANCH	1967	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1626	335,200	312,800
024-049	209	WOODARD AV	101	40	0.201	6:RANCH	1965	1	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	875	2188	328,100	314,700
024-182	212	WOODARD AV	101	40	0.327	8:RAISED RANCH	1966	1	4	1	1		4:HOT WATER	C+	GD	504	1740	343,800	329,800

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
024-048	215	WOODARD AV	101	40	0.190	3:COLONIAL	1967	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	GD	700	2334	351,300	329,300
024-183	220	WOODARD AV	101	40	0.300	10:F TO B SPLT	1967	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	450	1458	318,400	274,400
024-047	221	WOODARD AV	101	40	0.187	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			2:WARM AIR	C	GD	365	1353	294,900	271,000
024-184	228	WOODARD AV	101	40	0.334	6:RANCH	1960	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2155	324,800	325,000
024-256	234	WOODARD AV	101	40	0.281	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	340,000	320,600
024-185	240	WOODARD AV	101	40	0.281	8:RAISED RANCH	1986	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	528	1672	347,300	324,000
075-131	12	WOODBINE ST	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1880	1.7	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1295	268,400	260,600
075-146	13	WOODBINE ST	101	70	0.165	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1215	268,700	245,900
075-280	16	WOODBINE ST	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1975	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	468	1548	298,900	298,300
075-145	17	WOODBINE ST	101	70	0.163	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C+	AV		1299	269,500	240,800
075-132	20	WOODBINE ST	101	70	0.165	3:COLONIAL	1910	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1350	264,400	259,500
075-144	21	WOODBINE ST	101	70	0.198	1:BUNGALOW	1910	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1362	267,200	245,200
075-143	27	WOODBINE ST	101	70	0.147	6:RANCH	1951	1	2	1			2:WARM AIR	C	AV		960	262,100	244,100
075-134	32	WOODBINE ST	101	70	0.194	4:COLONIAL NE	1900	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1478	286,400	263,600
075-141	35	WOODBINE ST	101	70	0.216	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			5:STEAM	C	AV		1461	270,200	263,200
075-135	38	WOODBINE ST	101	70	0.263	2:CAPE	1952	1.7	2	2			2:WARM AIR	C	AV		1638	295,900	299,900
075-140	39	WOODBINE ST	101	70	0.205	6:RANCH	1961	1	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV	552	1596	295,700	288,800
075-136	44	WOODBINE ST	101	70	0.244	6:RANCH	1947	1	2	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		868	248,600	241,900
075-139	45	WOODBINE ST	101	70	0.211	10:F TO B SPLT	1961	1	3	2			4:HOT WATER	C	AV	380	1378	308,900	305,100
075-137	50	WOODBINE ST	101	70	0.165	10:F TO B SPLT	1987	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV	381	1401	294,500	286,300
075-138	51	WOODBINE ST	101	70	0.441	6:RANCH	1952	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1212	289,700	280,200
075-099	62	WOODBINE ST	101	70	0.223	2:CAPE	1950	1	2	1			5:STEAM	C	AV		1180	278,400	267,900
099-222	14	WOODLAND AV	101	60	0.270	3:COLONIAL	1956	2	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1968	350,900	331,000
100-104	15	WOODLAND AV	101	60	0.184	2:CAPE	1948	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1506	334,700	316,300
100-102	19	WOODLAND AV	101	60	0.187	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			4:HOT WATER	B	AV		1396	347,000	295,500
099-223	22	WOODLAND AV	101	60	0.383	2:CAPE	1950	1.7	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1890	330,300	330,300
099-224	26	WOODLAND AV	104	60	0.165	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			2:WARM AIR	C+	AV		3164	480,200	459,800
100-101	33	WOODLAND AV	101	60	0.296	1:BUNGALOW	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		1965	372,500	326,700
100-099	41	WOODLAND AV	101	60	0.220	7:RANCH SLAB	1948	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1056	264,700	247,600
099-234	46	WOODLAND AV	101	60	0.152	3:COLONIAL	1912	2	4	1	1		5:STEAM	B	AV		1890	390,700	324,000
100-097	47	WOODLAND AV	101	60	0.179	3:COLONIAL	2006	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	540	2472	427,400	396,500
100-096	49	WOODLAND AV	101	60	0.147	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	2			2:WARM AIR	C+	AV		1325	308,300	265,300
099-235	50	WOODLAND AV	101	60	0.248	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		2021	332,700	308,500
099-236	54	WOODLAND AV	101	60	0.227	1:BUNGALOW	1919	1.5	3	1	1		5:STEAM	C	AV		1380	279,900	280,400

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
099-237	60	WOODLAND AV	101	60	0.584	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			2:WARM AIR	C+	AV	550	1650	363,000	324,100
100-088	63	WOODLAND AV	101	60	0.139	3:COLONIAL	1925	2	3	1			4:HOT WATER	C+	AV		1875	324,800	279,500
100-087	67	WOODLAND AV	101	60	0.126	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1292	269,100	250,700
099-239	70	WOODLAND AV	101	60	0.222	3:COLONIAL	1893	2	3	1			5:STEAM	C+	AV		1500	307,500	273,400
100-086	73	WOODLAND AV	101	60	0.183	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1708	278,200	283,400
099-240	74	WOODLAND AV	101	60	0.217	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	C+	AV	280	2530	335,500	312,400
100-085	75	WOODLAND AV	104	60	0.179	11:TWO FAMILY	1925	2.5	6	2			5:STEAM	C+	AV		2814	456,600	414,400
100-078	85	WOODLAND AV	101	60	0.202	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	2		5:STEAM	C+	FR		1701	259,300	253,800
100-077	91	WOODLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	FR		1343	249,900	228,600
100-076	95	WOODLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1910	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1671	277,300	272,100
100-075	99	WOODLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1449	270,800	263,300
100-074	101	WOODLAND AV	101	60	0.164	4:COLONIAL NE	1925	1.7	3	1			5:STEAM	C+	AV		1430	288,100	270,900
079-019	4	WOODSIDE AV	101	10	0.245	3:COLONIAL	1925	2	4	1			5:STEAM	C+	GD		2504	360,400	333,200
079-020	14	WOODSIDE AV	104	10	0.205	11:TWO FAMILY	1905	2	3	2			5:STEAM	C+	GD		1880	446,800	355,600
079-036	17	WOODSIDE AV	101	10	0.241	3:COLONIAL	1908	2	3	2			5:STEAM	C+	GD	350	1836	324,600	309,100
079-035	21	WOODSIDE AV	101	10	0.244	3:COLONIAL	1905	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		1510	330,600	315,400
079-021	22	WOODSIDE AV	101	10	0.308	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B-	GD		1992	348,800	337,900
079-022	26	WOODSIDE AV	101	10	0.309	2:CAPE	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	B	GD		1916	348,800	313,800
079-034	27	WOODSIDE AV	101	10	0.356	3:COLONIAL	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C+	GD		2044	353,700	338,000
079-023	34	WOODSIDE AV	101	10	0.311	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	2			5:STEAM	C+	GD		2274	343,700	334,700
079-033	39	WOODSIDE AV	101	10	0.356	3:COLONIAL	1925	2	3	2	1		4:HOT WATER	B	GD		2640	406,700	400,300
079-024	42	WOODSIDE AV	101	10	0.310	1:BUNGALOW	1925	1.7	3	1	1		5:STEAM	B	GD		2332	377,100	363,000
079-032	49	WOODSIDE AV	101	10	0.356	3:COLONIAL	1925	2	4	1	1		5:STEAM	B-	GD		2041	371,000	353,000
079-025	50	WOODSIDE AV	101	10	0.309	1:BUNGALOW	1925	1.5	2	1	1		4:HOT WATER	C+	GD		1312	331,700	331,500
079-026	58	WOODSIDE AV	101	10	0.308	3:COLONIAL	1925	2	4	2	1	Air Cond	5:STEAM	B-	GD	988	3396	398,600	367,400
079-031	59	WOODSIDE AV	101	10	0.356	3:COLONIAL	1925	2	6	3	1		5:STEAM	B	GD		3316	443,200	398,200
079-027	64	WOODSIDE AV	101	10	0.408	3:COLONIAL	1925	2	3	2			5:STEAM	B-	GD		2568	369,200	357,800
079-030	69	WOODSIDE AV	101	10	0.247	8:RAISED RANCH	1985	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1584	350,100	331,200
079-028	74	WOODSIDE AV	101	10	0.425	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	B-	GD		2128	354,500	335,000
079-029	77	WOODSIDE AV	101	10	0.326	3:COLONIAL	1925	2	4	2			5:STEAM	C+	GD		1893	349,700	332,200
022-089	20	WOODVALE ST	101	40	0.444	9:SPLIT LEVEL	1979	1	4	3	1		4:HOT WATER	C+	GD	875	2419	389,200	393,000
022-090	28	WOODVALE ST	101	40	0.412	8:RAISED RANCH	1995	1	5	2			2:WARM AIR	C+	GD	960	2236	369,000	353,900
022-365	40	WOODVALE ST	101	40	0.195	2:CAPE	1993	1.7	3	2			2:WARM AIR	C	GD		1593	331,800	326,700
022-359	45	WOODVALE ST	101	40	0.329	2:CAPE	1989	1.5	3	2	1		4:HOT WATER	C	GD		1530	357,900	350,900

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
022-092	46	WOODVALE ST	101	40	0.381	8:RAISED RANCH	1993	1	3	1			2:WARM AIR	C+	GD	576	1812	349,500	326,500
022-088	55	WOODVALE ST	101	40	0.331	8:RAISED RANCH	1990	1	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD	900	2084	369,600	348,400
022-093	58	WOODVALE ST	101	40	0.346	3:COLONIAL	2014	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B	GD		2204	472,200	456,600
093-073	10	WYMAN ST	105	90	0.098	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3385	479,100	423,800
093-074	16	WYMAN ST	105	90	0.128	13:3 FAM SLOPE	1925	2	8	3			5:STEAM	C+	AV		3236	574,200	509,300
094-010	21	WYMAN ST	105	90	0.181	13:3 FAM SLOPE	1890	2	5	4			2:WARM AIR	C+	AV		3428	500,900	440,900
094-009	29	WYMAN ST	109	90	0.185	4:COLONIAL NE	1892	2	5	2	1		4:HOT WATER	B	AV		2761	669,300	490,700
094-009	29	WYMAN ST	109	90	0.185	4:COLONIAL NE	1925	2	3	1	1		5:STEAM	C	AV		2194	669,300	490,700
094-008	33	WYMAN ST	105	90	0.136	13:3 FAM SLOPE	1886	2.5	8	3			2:WARM AIR	C+	FR		3368	429,900	361,600
094-007	37	WYMAN ST	105	90	0.136	12:3 FAM FLAT	1892	3	9	3			2:WARM AIR	C	AV		4476	504,200	450,100
094-006	43	WYMAN ST	101	90	0.136	4:COLONIAL NE	1878	1.5	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1561	277,600	251,600
094-005	47	WYMAN ST	104	90	0.136	11:TWO FAMILY	1880	2	4	2			5:STEAM	C+	AV		2857	429,900	365,600
093-090	60	WYMAN ST	101	90	0.126	2:CAPE	2004	1.7	3	1	1	Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1547	321,500	300,600
094-003	61	WYMAN ST	105	90	0.136	13:3 FAM SLOPE	1893	2.7	6	3			5:STEAM	C+	AV		4014	513,700	457,800
093-091	64	WYMAN ST	101	90	0.115	3:COLONIAL	2005	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV		2016	353,500	353,100
094-001	69	WYMAN ST	101	90	0.096	3:COLONIAL	2016	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	B-	AV		1872	359,200	358,300
093-092	70	WYMAN ST	101	90	0.150	8:RAISED RANCH	2005	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	C+	AV	900	2008	341,200	324,600
093-094	76	WYMAN ST	104	90	0.052	11:TWO FAMILY	1900	2	2	2			4:HOT WATER	C+	AV		1456	387,000	175,600
093-093	76	WYMAN ST	105	90	0.152	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	10	3			5:STEAM	C+	AV		3222	562,300	484,900
047-054	79	WYMAN ST	104	90	0.135	11:TWO FAMILY	1925	2	6	2			5:STEAM	C+	AV		3128	455,000	375,400
093-095	82	WYMAN ST	105	90	0.132	12:3 FAM FLAT	1925	3	6	3			5:STEAM	C+	FR		3810	365,800	303,800
047-053	83	WYMAN ST	104	90	0.079	11:TWO FAMILY	1900	2	6	2			4:HOT WATER	C+	AV		2894	416,000	345,800
093-014	90	WYMAN ST	101	90	0.097	3:COLONIAL	2006	2	3	1	1		4:HOT WATER	C+	AV		1120	125,400	125,400
047-024	93	WYMAN ST	105	90	0.134	12:3 FAM FLAT	1911	3	6	3			5:STEAM	C	AV		4329	515,900	458,400
093-015	96	WYMAN ST	104	90	0.176	11:TWO FAMILY	1888	1.5	4	2			4:HOT WATER	C+	AV		1912	401,600	347,800
047-023	99	WYMAN ST	101	90	0.159	4:COLONIAL NE	1925	1.7	4	1	1		5:STEAM	C	AV		1818	270,800	241,800
047-022	101	WYMAN ST	105	90	0.080	13:3 FAM SLOPE	1925	2.5	8	3			5:STEAM	C+	AV		3197	480,900	403,600
093-016	102	WYMAN ST	104	90	0.186	11:TWO FAMILY	1890	2	5	2			5:STEAM	C+	AV		1990	402,000	341,900
093-017	106	WYMAN ST	105	90	0.124	13:3 FAM SLOPE	1889	2.5	5	3		Air Cond	5:STEAM	C+	AV		2887	498,900	405,800
047-021	107	WYMAN ST	105	90	0.069	13:3 FAM SLOPE	1925	2	5	3			4:HOT WATER	C+	AV		2516	432,700	356,600
072-018	8	WYOMING AV	101	70	0.152	10:F TO B SPLT	1964	1	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV	400	1336	285,900	279,000
072-036	17	WYOMING AV	101	70	0.165	3:COLONIAL	1952	2	5	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		2124	358,800	313,300
072-019	18	WYOMING AV	101	70	0.250	9:SPLIT LEVEL	1965	1	4	2			4:HOT WATER	C+	AV	800	2232	352,800	333,100
072-035	25	WYOMING AV	101	70	0.309	4:COLONIAL NE	1915	1.7	2	1	1		5:STEAM	C+	AV		1404	275,800	259,600

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
072-020	30	WYOMING AV	101	70	0.194	2:CAPE	1943	1	3	1		Air Cond	4:HOT WATER	C+	AV		1227	305,500	261,300
072-034	31	WYOMING AV	101	70	0.154	6:RANCH	1925	1	3	1			5:STEAM	C	GD		1258	305,900	253,800
072-021	34	WYOMING AV	101	70	0.206	2:CAPE	1938	1	2	1			4:HOT WATER	C	AV		1015	250,900	246,000
072-033	35	WYOMING AV	101	70	0.154	4:COLONIAL NE	1900	1.5	3	1			2:WARM AIR	C+	AV		947	249,900	234,500
072-032	39	WYOMING AV	101	70	0.160	3:COLONIAL	1915	2	3	1	1		5:STEAM	C+	AV		1611	322,300	271,300
072-022	40	WYOMING AV	101	70	0.184	2:CAPE	1950	1.7	4	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1536	280,000	280,000
072-023	44	WYOMING AV	101	70	0.165	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		864	259,900	254,300
072-031	45	WYOMING AV	101	70	0.153	3:COLONIAL	2009	2	4	2	1	Air Cond	2:WARM AIR	C+	GD	720	2720	421,700	399,000
072-024	50	WYOMING AV	101	70	0.190	6:RANCH	1955	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		1184	265,700	274,400
072-030	51	WYOMING AV	101	70	0.204	2:CAPE	1950	1.5	3	1	1		4:HOT WATER	C	AV		1380	300,100	313,300
072-029	55	WYOMING AV	101	70	0.145	8:RAISED RANCH	2019	1	3	2		Air Cond	2:WARM AIR	B-	GD		1196	353,800	1,800
072-025	56	WYOMING AV	101	70	0.205	6:RANCH	1954	1	3	1			4:HOT WATER	C	AV		912	258,400	266,100
072-026	62	WYOMING AV	101	70	0.369	7:RANCH SLAB	1960	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C	AV		1882	330,000	315,100
072-028	75	WYOMING AV	101	70	0.126	2:CAPE	1998	1.7	3	1	1		2:WARM AIR	C	AV		1547	300,200	317,900
024-132	90	WYOMING AV	101	40	0.115	1:BUNGALOW	1967	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1008	277,100	262,600
024-159	118	WYOMING AV	101	40	0.305	6:RANCH	1957	1	2	1	1		4:HOT WATER	C	GD		1036	308,900	292,000
024-158	119	WYOMING AV	101	40	0.248	2:CAPE	1960	1.7	4	2			4:HOT WATER	C	GD		2223	360,400	351,200
018-137	12	YARMOUTH AV	101	40	0.399	6:RANCH	1958	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD		1152	293,600	274,900
018-138	18	YARMOUTH AV	101	40	0.338	6:RANCH	1958	1	2	2		Air Cond	5:STEAM	C	GD		960	306,600	285,200
018-139	24	YARMOUTH AV	101	40	0.350	6:RANCH	1955	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1240	296,100	275,000
018-140	30	YARMOUTH AV	101	40	0.288	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1048	284,700	264,000
018-141	36	YARMOUTH AV	101	40	0.295	6:RANCH	1952	1	2	1			5:STEAM	C	GD		1054	279,400	258,600
018-142	40	YARMOUTH AV	101	40	0.302	6:RANCH	1952	1	2	1	1		5:STEAM	C	GD		1222	312,500	291,300
018-091	41	YARMOUTH AV	101	40	0.224	6:RANCH	1956	1	2	1		Air Cond	4:HOT WATER	C	GD		1269	324,800	300,200
018-143	46	YARMOUTH AV	101	40	0.309	6:RANCH	1952	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1024	290,500	265,100
018-090	47	YARMOUTH AV	101	40	0.226	6:RANCH	1954	1	2	1		Air Cond	5:STEAM	C	GD		997	285,600	266,800
018-144	52	YARMOUTH AV	101	40	0.383	6:RANCH	1952	1	4	2		Air Cond	4:HOT WATER	C+	GD		2704	412,100	385,300
018-089	53	YARMOUTH AV	101	40	0.225	6:RANCH	1959	1	2	1			4:HOT WATER	C	GD		1105	284,500	265,000
024-263	25	YEMMALLO DR	101	40	0.559	3:COLONIAL	1999	2	3	3	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD	765	3025	512,500	523,000
024-262	31	YEMMALLO DR	101	40	0.551	3:COLONIAL	2000	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2286	482,500	472,800
024-261	36	YEMMALLO DR	101	40	0.552	3:COLONIAL	2001	2	4	2	1	Air Cond	4:HOT WATER	B	GD		2372	477,600	476,400
006-350	11	YOLANDA DR	101	10	0.229	10:F TO B SPLT	1964	1	4	2			4:HOT WATER	C	GD	400	1654	322,200	304,200
006-351	12	YOLANDA DR	101	10	0.190	10:F TO B SPLT	1965	1	3	1			4:HOT WATER	C	GD	380	1813	321,500	293,700
006-349	17	YOLANDA DR	101	10	0.251	10:F TO B SPLT	1965	1	4	2			2:WARM AIR	C	GD	400	1480	337,100	323,000

PcIId	St#	Name	LUC	NBHD	Lot	Style	Built	Hgt	Bdrms	FBath	HBath	Air Cond	Heat	Gr	CDU	FBLA	TLA	Proposed Total	Prior Total
006-348	25	YOLANDA DR	101	10	0.259	8:RAISED RANCH	1964	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	504	1596	332,700	295,100
006-347	31	YOLANDA DR	101	10	0.296	10:F TO B SPLT	1980	1	3	1	1	Air Cond	4:HOT WATER	C	GD	400	1520	331,400	319,500
006-346	39	YOLANDA DR	101	10	0.312	8:RAISED RANCH	1980	1	3	1			4:HOT WATER	C+	GD	528	1802	377,800	311,700
006-345	55	YOLANDA DR	101	10	0.217	8:RAISED RANCH	1981	1	3	2			4:HOT WATER	C+	GD	441	1585	362,600	316,000
122-182	7	YUBA CR	101	250	0.278	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	282,700	265,200
122-178	8	YUBA CR	101	250	0.234	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1232	276,400	258,300
122-181	15	YUBA CR	101	250	0.443	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1		Air Cond	2:WARM AIR	C	AV		1232	288,200	270,900
122-179	16	YUBA CR	101	250	0.385	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	FR		1316	269,600	249,300
122-180	24	YUBA CR	101	250	0.884	7:RANCH SLAB	1971	1	3	1			2:WARM AIR	C	AV		1316	296,000	280,900